

அறந்தாங்கி நகராட்சி

நகர்மன்ற கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்

விளம்பி வருடம் ஆடி மாதம் 7-ஆம் நாள் ஜீலை மாதம் 23.07.2018ம் நாள் திங்கள் கிழமை காலை 11.00

மணிக்கு நடைபெற உள்ள சாதாரண கூட்டப் பொருள் விபரம்

பொருள் எண். 1	<p>நகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் ஜீன்-2018ம் மாதத்திற்கான நாட்குறிப்பு பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p style="text-align: center;">பதிவு செய்யலாம்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 92 தீர்மானம்:- பதிவு செய்யப்பட்டது</p>
பொருள் எண்-2	<p>நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் ஜீன்-2018ம் மாதத்திற்கான நாட்குறிப்பு பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <p style="text-align: center;">பதிவு செய்யலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்:- 93 தீர்மானம்:- பதிவு செய்யப்பட்டது</p>
பொருள் எண்-3	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சியில் 1967ம் ஆண்டு நாடிமுத்து நீரேற்று நிலையத்தில் 0.65 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட சிறிய நீர் தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டு வெள்ளாறு ஆற்று பகுதியில் நீர் சேமிப்பு கிணறுகளின் மூலம் நீர் நிரப்பப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் துவங்கப்பட்டு, 1986-87ம் ஆண்டு நாடிமுத்து நீரேற்று நிலையம் -4.00லட்சம், வீரமாகாளிம்மன் நீரேற்று நிலையம்-5.00லட்சம், பெரியார் நீரேற்று நிலையம்-3.00 லட்சம், எல்.என்.புரம்-1.00லட்சம் ஆகிய நான்கு நீர்த் தேக்க தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு அங்காங்கே ஆழ் குழாய் கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் விரிவு படுத்தப்பட்டது. பின்னர் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால் எம்.யு.டி.எப். திட்டத்தில் 1999-2000ல் எல்.என்.புரம் -4.00லட்சம், என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலணி -4.00லட்சம் கொள்ளவில் இரண்டு நீரேற்று நிலையங்கள் கட்டப்பட்டு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. 2012-2013ல் கோபால சமுத்திரம் பகுதியில்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 94 தீர்மானம்:- அனுமதிக்கப்படுகிறது</p>

5.00 லட்சம் கொள்ளவு கொண்ட நீர் தேக்கத் தொட்டி உள்கட்டமைப்பு நிதியின் கீழ் கட்டப்பட்டது. 2015-2016ல் ஐ.யு.டி.எம். திட்டத்தின் கீழ் வி.எஸ்.ஆர். நகரில் 3.00லட்சம் கொள்ளவு கொண்ட நீர் தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டு 7 மண்டலங்கலாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதனியே 2010-2012ல் 706 குடியிறுப்புகளுக்கான கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் மூலம் 1.00 எம்.எல்.டி. வடிவமைப்பு செய்யப்பட்டு இந்நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்க JNNURAM திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் தற்பொழுது 0.80 எம்.எல்.டி. குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி 7 நீர் தேக்கத் தொட்டிகள் மற்றும் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும் 4.22 எம்.எல்.டி. தினசரி 102 எல்.பி.சி.டி. என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இந்நகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 12421 குடியிருப்புகளுக்கு 6369 குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 5877 குடியிருப்புகளுக்கு புதிதாக குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கும் பணிக்காக TUFIDCO மூலம் வட்டியில்லா கடனாக ரூ.210.00லட்சத்திற்கு பணி மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.13277/2017/சுவ1 நாள்.09.07.2018ன் படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 29.06.2018 அன்று நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்ட நடவடிக்கையில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் அறிவுறுத்தியதற்கிணங்க அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தினமும் சீரான குடிநீர் வழங்க ஏதுவாக தற்போதுள்ள குடிநீர் விநியோக முறையை (Distribution System) சரி செய்து அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சீரான குடிநீர் அழுத்தத்துடன் கூடிய விநியோக முறையாக (District Metering Area)ன் படி மாற்றி அமைக்க கலந்தாலோசகர் நியமித்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யவும், மேலும் இதற்கான செலவினத்தை Project Development Grant Fund (PDGF) அல்லது Project Preparatory Fund (PPF) Zonation Activities பணிகள் மேற்படி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

மேலும் இந்நகராட்சி பகுதியில் 2012-2013ம் ஆண்டு Tamil Nadu Water Investment Company Limited (TWIC) மூலம் சீரான குடிநீர் விநியோகம் குறித்த விரிவான திட்ட மதிப்பீடு அறிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் தற்பொழுது கூடுதலாக 2 மேல்நிலை நீர் தேக்கத் தொட்டிகள், ஆழ்குழாய் கிணறுகள், குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள், இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்பொழுது மக்கள் தொகை பெருக்கம் குடியிருப்புகள் விரிவாக்கம் அதிகமாகியுள்ளதால், தற்போதைய கள நிலவரத்தின் படையும், விலை விகிதத்தின் படையும் விரிவான திட்ட அறிக்கையினை தயார் செய்திட TWIC நிறுவனத்தை கலந்தாலோசகராகவோ அல்லது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை-5 அவர்களால் அமர்த்தப்படும் பொதுவான கலந்தாலோசகர் மூலமாகவோ மேற்படி திட்டத்தினை செயல்படுத்திடவும் மன்றம் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

	<p>அலுவலக குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்.2815/2018/இ1)</p>							
<p>பொருள் எண்-4</p>	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சியில் 2017-2018ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வார்டு எண்.13 பாரதிதாசன் தெரு பள்ளி வாசல் எதிரில் பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள 20.07.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியை முடிவு செய்திட மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="421 517 1626 667"> <thead> <tr> <th>வ. எண்.</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>சதவிகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>செந்தில் குமார் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன், பட்டுக்கோட்டை</td> <td>0.96 % குறைவு</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்படி பணிக்கு செந்தில் குமார் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன், பட்டுக்கோட்டை நிறுவனம் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.96 சதவிகிதம் குறைவாக உள்ளதனை ஏற்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி திட்டப்பணியாக உள்ளதாலும், முன்றாம் அழைப்பாக உள்ளதாலும் வரப்பெற்ற ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். <p>(ந.க.எண்.5756/2017/இ1)</p>	வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்	1)	செந்தில் குமார் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன், பட்டுக்கோட்டை	0.96 % குறைவு	<p>தீர்மான எண்:- 95</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலகக் குறிப்புகள் 1,2,3 அனுமதிக்கப்பட்டன</p>
வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்						
1)	செந்தில் குமார் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன், பட்டுக்கோட்டை	0.96 % குறைவு						
<p>பொருள் எண்-5</p>	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சியில் 2018-2019ம் ஆண்டு கல்வி நிதியின் கீழ் ரூ.2.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, நகராட்சி மேற்கு பள்ளி மற்றும் கைவிடப்பட்ட ஆழ்க்குழாய் கிணறுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ள இந்நகர் மன்ற தீர்மான எண். 17 நாள்.16.04.2018ல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 20.07.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்திட மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மான எண்:- 96</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலகக் குறிப்புகள் 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டன</p>						

	<table border="1" data-bbox="472 197 1469 448"> <tr> <th>வ. எண்.</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>சதவிகிதம்</th> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>திருமதி.கே.தேன் மொழி, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்</td> <td>2.82 % அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>திரு.டி.மெய்ஞானம், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்</td> <td>0.03 % குறைவு</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்படி பணிக்கு திரு.டி.மெய்ஞானம், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.03 சதவிகிதம் குறைவாக உள்ளதனை ஏற்கலாம். (ந.க.எண். 3784/2018/E1) 	வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்	1)	திருமதி.கே.தேன் மொழி, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	2.82 % அதிகம்	2)	திரு.டி.மெய்ஞானம், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	0.03 % குறைவு	
வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்									
1)	திருமதி.கே.தேன் மொழி, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	2.82 % அதிகம்									
2)	திரு.டி.மெய்ஞானம், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	0.03 % குறைவு									
<p>பொருள் எண்-6</p>	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சியில் 2018-2019ம் ஆண்டு பொது நிதியின் கீழ் ரூ.6.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கம்மங்காடு சாலை, காந்தி நகர் பகுதிகளில் உள்ள பழுதடைந்த சிறுபாலங்களை பழுது பார்க்கும் பணி மேற்கொள்ள இந்நகர் மன்ற தீர்மான எண். 79 நாள்.27.06.2018ல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 20.07.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்திட மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="472 1023 1469 1273"> <tr> <th>வ. எண்.</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>சதவிகிதம்</th> </tr> <tr> <td>1)</td> <td>திரு.ஆர்.சுப்பிரமணியன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்</td> <td>0.24 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>திருமதி.கே.தேன்மொழி, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்</td> <td>4.22 % அதிகம்</td> </tr> </table>	வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்	1)	திரு.ஆர்.சுப்பிரமணியன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	0.24 % குறைவு	2)	திருமதி.கே.தேன்மொழி, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	4.22 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண்:- 97 தீர்மானம்:- அலுவலகக் குறிப்புகள் 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டன</p>
வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்									
1)	திரு.ஆர்.சுப்பிரமணியன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	0.24 % குறைவு									
2)	திருமதி.கே.தேன்மொழி, நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	4.22 % அதிகம்									

அலுவலகக் குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்படி பணிக்கு திரு.ஆர்.சுப்பிரமணியன், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.24 சதவிகிதம் குறைவாக உள்ளதனை ஏற்கலாம். (ந.க.எண். 3806/2018/இ1)

**பொருள்
எண்-7**

அறந்தாங்கி நகராட்சியில் 2017-2018ம் ஆண்டு பொது நிதியின் கீழ் ரூ.0.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் நகராட்சி அலுவலகத்தில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பு (RO Plant) சப்ளை செய்து நிறுவுதல் மற்றும் பேருந்து நிலையம், எல்.என்.புரம் நகர்ப்புற சுகாதார மையத்தில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பினை பழுது நீக்கம் செய்து பராமரிப்பு மேற்கொள்ளும் பணி மேற்கொள்ள இந்நகர் மன்ற தீர்மான எண். 8 நாள்.16.04.2018ல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 20.07.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்திட மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்
1)	சூரியா ஏஜென்ஸி, திண்டுக்கல்	0.09 % குறைவு
2)	ஜெயம் எலெக்ட்ரிகல்ஸ், திண்டுக்கல்	4.20 % அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்படி பணிக்கு சூரியா ஏஜென்ஸி, திண்டுக்கல் நிறுவனம் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.09 சதவிகிதம் குறைவாக உள்ளதனை ஏற்கலாம். (ந.க.எண். 2871/2018/இ1)

தீர்மான எண்:- 98
தீர்மானம்:- அலுவலகக் குறிப்புகள் 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டன

**பொருள்
எண்-8**

அறந்தாங்கி நகராட்சியில் 2017-2018ம் ஆண்டு பொது நிதியின் கீழ் ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதுக்கோட்டை ரோடு கலவை உரக்கிடங்கில் மண்புழு உரமேடையில் கூடுதல் பணிகள் மேற்கொள்ள இந்நகர் மன்ற தீர்மான எண். 9 நாள்.16.04.2018ல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 27.06.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்திட மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	சதவிகிதம்
1)	திரு.ஜெ.ஆரோக்கியம், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	0.06 % குறைவு
2)	திரு.டி.மெய்ஞானம், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்	1.94 % அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்படி பணிக்கு திரு.ஜெ.ஆரோக்கியம், நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.06 சதவிகிதம் குறைவாக உள்ளதனை ஏற்கலாம்.
(ந.க.எண். /2018/E1)

தீர்மான எண்:- 99
தீர்மானம்:- அலுவலகக் குறிப்புகள் 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டன

ஓம்/-வே. நவேந்திரன்
தனி அலுவலர்
அறந்தாங்கி நகராட்சி