

அறந்தாங்கி நகராட்சி
நகர்மன்ற கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்

2022-ம் ஆண்டு சபகிருது வருடம் கார்த்திகை மாதம் 14-ம் தேதி 30.11.2022 புதன் கிழமை காலை
11.00 மணிக்கு நடைபெற உள்ள சாதாரண கூட்ட பொருள் விபரம்

<p>பொருள் எண்:1</p>	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் அக்டோபர்-2022 மாதத்திற்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- பதிவு செய்யலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்:- 166 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்:2</p>	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் அக்டோபர்-2022ம் மாதத்திற்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- பதிவு செய்யலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்:- 167 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்:3</p>	<p>நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.159 நாள்.08.11.2022ன் படி அம்ருத் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் விநியோகம் மேம்பாடு செய்யும் பணிக்கு ரூ. 30.52 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி வரப்பெற்ற அரசாணை மன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் பதிவு செய்யலாம்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 168 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்:4</p>	<p>இந்நகராட்சியில் கலவை உரக்கிடங்கில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் இருந்து நகராட்சி ஆடுவதை செய்யும் இடத்திற்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படும் மோட்டார் பம்பு பழுதாகிவிட்டதால் அதனை பழுது நீக்கம் செய்ய மற்றும் போர் பகுதியில் குப்பைகள் கொட்டி உள்ளதால் குடிநீர் குழாய் சேதமடைந்ததை சரிசெய்ய ஆகும் மதிப்பீடு . ரூ.80,000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று இந்நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரிடம் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தில் ஒப்படைப்பு வேலையாக செய்து முடிக்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 	<p>தீர்மான எண்:- 169</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்:5</p>	<p>இந்நகராட்சியில் கலவை உரக்கிடங்கில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் இருந்து நகராட்சி ஆடுவதை செய்யும் இடத்திற்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படும் மோட்டார் பம்பு பழுதாகிவிட்டதால் அதனை பழுது நீக்கம் செய்ய மற்றும் போர் பகுதியில் குப்பைகள் கொட்டி உள்ளதால் குடிநீர் குழாய் சேதமடைந்ததை சரிசெய்ய ஆகும் ரூ.80,000/- -க்கு அனுமதி பெறப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியினை இந்நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் ஒருவரிடம் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தில் ஒப்படைப்பு வேலையாக செய்து முடிக்க மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதில் இந்நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்தக்காரர் திரு.G.ராஜாராமன் அவர்கள் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தில் ஒப்படைப்பு வேலையாக செய்து முடிக்க மன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு. மன்றம் பதிவு செய்யலாம்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 170</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

**பொருள்
எண்:6**

15வது நிதிக்குழு வரண்முறை செய்யப்படாத நிதி (Untied Grant) 2021-2022 ல் ரூ. 42.27 லட்சத்திற்கு தெருவிளக்குகள் கொள்முதல் செய்து கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடித ந.க.எண்.31115/2021/CFC நாள்: 14.10.2022 ன் படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது, மன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும்

Si.No	Name of the work	No of lights
a)LED Street light only		
i)	20W LED	10
ii)	40W LED	7
iii)	60W LED	9
iv)	70W LED	10
v)	90W LED	10
Total Lights		46
b)LED Street light with EB line		
	i)70W LED	28
Total Lights		28
c) Providing LED Street lights with EB pole and EB line		
i)	20W LED	50
II)	40W LED Street lights	45
III)	60W LED	25
iv)	70W LED	15
v)	90W LED	15
Total lights		150
Grant total		224
Fund allocated under 15 th CFC 21-22 = 42.00 lakh +Municipal Fund = 0.27 lakh		
Total Estimate cost		42.27 lakh

தீர்மான எண்:- 171

தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு 1,2 மற்றும் 3 அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் பதிவு செய்யலாம் 2. மேற்படி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்திரவின்படி 15வது நிதிக்குழு மான்யம் தொகை ரூ.42.00 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதத்தொகை ரூ.0.27 லட்சத்தினை இந்நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவீனம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன்அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் ஏற்கலாம் 	
<p>பொருள் எண்:7</p>	<p>நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.158 நாள்.02.11.2022ன் படி பொறியியல் பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதி வரம்பை திருத்தம் செய்யப்பட்ட அரசாணை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் பதிவு செய்யலாம்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 172</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்:8</p>	<p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு மற்றும் குடிநீர் பராமரிப்பு பிரிவு வாகனம் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மான எண் 46 நாள் 27.05.2022 ல் ரூபாய் 10.00 லட்சம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது, மேற்கண்ட அனுமதிக்கப்பட்ட செலவீனத்தொகையில் TN-55-Z-7684 வாகனத்திற்கு புதிய பேட்டரி வாங்க கடந்த 04.11.2022 அன்று விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p>	<p>தீர்மான எண்:- 173</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

வ. எண்	ஓப்பந்ததாரர் பெயர்	தொகை	
1	சந்தோஸ் ஏஜென்சிஸ், அறந்தாங்கி	ரூ.7,900/-	
2	எஸ்.ஏம்.பி ஏஜென்சிஸ், அறந்தாங்கி	ரூ.8,300/-	
3	என்.எம்.கே, டிரேடர்ஸ் அறந்தாங்கி	ரூ.8,500/-	
அலுவலக குறிப்பு			
<p>1) குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள சந்தோஸ் ஏஜென்சிஸ், அறந்தாங்கி என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>2) மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>			
பொருள் எண்:9	<p>இந்நகராட்சியின் வார்டு எண் 11 ல் அண்ணா தெரு முகப்பில் உள்ள பாலம் சேதம் அடைந்து போக்குவரத்துக்கு இடையூராக உள்ளது, எனவே பொது மக்களின் நலன் கருதி இடிந்து வெடிப்பு உள்ள பாலத்தினை முழுவதுமாக அகற்றிவிட்டு புதிய பாளம் அமைக்க மதிப்பீடு ரூ. 1,10,000 /- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>		<p>தீர்மான எண்:- 174</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
அலுவலகக் குறிப்பு.			
<p>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p>			

**பொருள்
எண்:10**

இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணி மேற்கொள்ள 20.10.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் அவற்றின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவுக்கும்

வ. எண்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம்
1.	வார்டு எண் 11 அண்ணா தெருவில் பழுதடைந்த பாலத்தினை அகற்றி புதிய பாலம் அமைத்தல்	1.10	திரு. டி.மெய்ஞானம் ஒப்பந்ததாரர்	0.08% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு
			திரு. S. ராஜ்குமார் ஒப்பந்ததாரர்	0.40% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு.

1. மன்றம் ஏற்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்கலாம்.
3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் ஏற்கலாம்.

தீர்மான எண்:- 175

தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு 1,2 மற்றும் 3, அனுமதிக்கப்பட்டது

**பொருள்
எண்:11**

இந்நகராட்சியில் அலுவலக பணிக்கு தேவையான கணினி பிரிண்டர் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் வாங்கிட நகர்மன்ற தீர்மான எண்: 22 நாள்.29.04.2022 படிரு.10.00 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதில் கீழ்க்கண்ட பொருட்கள் வாங்க 14.11.2022 அன்று விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மற்றும் அவற்றின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

Sl. No.	Description of Item	Qty	Rate Quoted by		
			Marvel computers & Electronics, Salem	Digital India Solutions, Salem	MM Office Automation, Salem
1	Toner 3554S for Ricoh MP 3054	1 No.	6450.00	6980.00	6000.00
2	TVS MSP 450 Star Dot Matrix printer Ribbon Cartridge	1 No.	165.00	189.00	150.00
GST 18%			1191.00	1290.00	1107.00
Total			7806.00	8459.00	7257.00

அலுவலக குறிப்பு:

1. மேற்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள MM Office Automation, Salem என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.

தீர்மான எண்:- 176

தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

**பொருள்
எண்:12**

இந்நகராட்சியில் அலுவலக பணிக்கு தேவையான கணினி பிரிண்டர் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் வாங்கிட நகர்மன்ற தீர்மான எண் 22 நாள்.29.04.2022 படி ரூ.10.00 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதில் கீழ்க்கண்ட பொருட்கள் வாங்க 16.11.2022 அன்று விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மற்றும் அவற்றின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

Sl. No.	Description of Item	Qty	Rate Quoted by		
			Sivajothi Traders, Neyveli	Best Computers, Neyveli	Professional Computers, Neyveli
1	Black 003 ink bottle	1 No.	360.00	375.00	355.00
2	Cyan ink 003 bottle	1 No.	525.00	540.00	520.00
3	Magenta 003 ink bottle	1 No.	525.00	540.00	520.00
4	Yellow 003	1 No.	525.00	540.00	520.00
Total			1935.00	1995.00	1915.00

அலுவலக குறிப்பு:

1. மேற்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள Professional Computers, Neyveli என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.

தீர்மான எண்:- 177

தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

<p>பொருள் எண்:13</p>	<p>இந்நகராட்சி அலுவலகத்தின் நகர்மன்றத்தலைவர் அறையில் உள்ள இருக்கைகள் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கப்பட்டதால் தற்போது இருக்கைகள் உடைந்து மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் இதனை மாற்றி அமைக்க Cushion உடன் கூடிய மர இருக்கைகள் வாங்க ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ. 75,000 /- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் ஏற்கலாம். 	<p>தீர்மான எண்:- 178</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>பொருள் எண்:14</p>	<p>இந்நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஏற்கனவே உள்ள சிசிடிவி கேமராவுடன் புதியதாக சிசிடிவி கேமரா பெருத்தவும் மற்றும் அதற்காக ரிசிவரை நகர்மன்ற தலைவர் அறையில் அமைக்க ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ. 42,000 /- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் ஏற்கலாம். 	<p>தீர்மான எண்:- 179</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>பொருள் எண்:15</p>	<p>இந்நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள பெண்கள் பொது கழிப்பிடம் கதவு பழுதடைந்து திரும்ப பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதால் புதிய பிவிசி கதவு அமைக்க ஆகும் செலவினத் தொகை ரூ. 4755 /- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 180</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>பொருள் எண்:16</p>	<p>இந்நகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணி மேற்கொள்ள 23.11.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் அவற்றின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கு முடிவுக்கும்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 181</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு 1,2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

வ. எண்	பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ லட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம்	
1.	அறந்தாங்கி நகராட்சி எல்.என்.புரம் நகராட்சி பள்ளியில் வர்ணம் பூசி மற்றும் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	2.00	திரு.டிமெய்ஞானம் ஒப்பந்ததாரர்	0.14% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	
			திரு.பி.மோகன்ரா ஜ் ஒப்பந்ததாரர்	0.45% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்	
<p>அலுவலகக் குறிப்பு.</p> <p>1. மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>2. மேற்படி பணிகளுக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்கலாம்.</p>					
<p>பொருள் எண்:17</p>	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சி , தூய்மை பாரத திட்டத்தின் கீழ் திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தலற்ற நகராட்சியாக மத்திய அரசால் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டு அத்தகைய நிலை கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக திறந்த வெளியில் மலம், சிறுநீர் கழித்தலற்ற நகராட்சியாக (ODF) சான்று பெறுவதற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும் இந்நகராட்சி பகுதியில் திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தலற்ற நிலை தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. என்ற சுய உறுதி மொழி (Self Declaration) சான்று வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>மேலும் இது குறித்து பொது மக்களின் ஆட்சேபணைகள் மற்றும் கருத்துக்கள் இருப்பின் ஆணையர் அறந்தாங்கி நகராட்சி அவர்களுக்கு எழுத்து வாயிலாக 15 தினங்களுக்குள் தெரிவிக்குமாறு 2 தினசரி தமிழ் நாளிதழ் மூலம் விளம்பரம் செய்திடவும், அதற்கு ஆகும் செலவினத்தை பொது நிதியில் இருந்து செலவு மேற்கொள்வதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்: 4919/2021/எச்1)</p>				<p>தீர்மான எண்:- 182</p> <p>தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

**பொருள்
எண்:18**

அறந்தாங்கி நகராட்சி, தூய்மை இந்தியா திட்டம் - திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் மத்திய அரசின் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற மேற்பாட்டு (MOHUA) துறையினர் மூலம் ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் நட்சத்திர அங்கீகாரம் (STAR RATING) வழங்கி வருகின்றனர். அதன்படி அறந்தாங்கி நகராட்சியில் சேகரமாகும் திடக்கழிவுகளை திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளின்படி தரம் பிரித்து சேகரிப்பது முதல் இறுதியாக்கம் செய்வது வரையிலான பணிகள் சிறப்பான முறையில் கையாளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இரண்டாம் நிலை சேகரிப்பு (Secondary Storage and Transportation) செய்வது முற்றிலும் தவிர்க்கப்படுகிறது.

எனவே அறந்தாங்கி நகராட்சியினை குப்பையில்லா நகராட்சியாக (Garage Free City) மூன்று நட்சத்திர அங்கீகாரம் (THREE STAR RATIONG) பெற சுய உறுதிமொழி சான்று (SELF DECLARATION) வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும் இது குறித்து பொது மக்களின் ஆட்சேபணைகள் மற்றும் கருத்துக்கள் இருப்பின் ஆணையர், அறந்தாங்கி நகராட்சி அவர்களுக்கு எழுத்து வாயிலாக 15 தினங்களுக்குள் தெரிவிக்குமாறு 2 தினசரி தமிழ் நாளிதழ் மூலம் விளம்பரம் செய்திடவும், அதற்கு ஆகும் செலவினத்தை பொது நிதியில் இருந்து செலவு மேற்கொள்வதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்: 4919/2021/எச்1)

தீர்மான எண்:- 183
தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

<p>பொருள் எண்:19</p>	<p>இந்நகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவில் உள்ள கழிவு நீர் வாகனம் TN-55-H-9239 கழிவு நீர் லாரியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் தொட்டி (Tank) மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே புதிதாக கழிவு நீர் தொட்டி மாற்றி அமைத்திட ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1.50 இலட்சத்தினை, நகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து செலவு செய்திடவும் உரிய மேல் நடவடிக்கை தொடரவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்: 0145/2018/எச்1)</p>	<p>தீர்மான எண்:- 184 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது</p>												
<p>பொருள் எண்:20</p>	<p>இந்நகராட்சியில் உள்ள பொது சுகாதாரப்பிரிவு வாகனங்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்கம் செய்திட இந்நகர் மன்ற தீர்மானம் எண்: 30, நாள்: 29.04.2022-ல் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.</p> <p>அதன்படி மேற்கண்ட கழிவு நீர் வாகனம் TN-55-H-9239 லாரியில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை நீக்கம் செய்திட 17.11.2022-ல் விலைப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளியை முடிவு செய்திட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="309 1046 1406 1370"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>நிறுவனத்தின் பெயர்</th> <th>தொகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>P.S Benz Auto Diesel Works நிறுவனம் அறந்தாங்கி.</td> <td>23450</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>ஸ்ரீ ராகவேந்திரா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் , அறந்தாங்கி</td> <td>22650</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ஸ்ரீ மணிகண்டன் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் , அறந்தாங்கி</td> <td>21860</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.	01.	P.S Benz Auto Diesel Works நிறுவனம் அறந்தாங்கி.	23450	02.	ஸ்ரீ ராகவேந்திரா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் , அறந்தாங்கி	22650	03.	ஸ்ரீ மணிகண்டன் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் , அறந்தாங்கி	21860	<p>தீர்மான எண்:- 185 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.												
01.	P.S Benz Auto Diesel Works நிறுவனம் அறந்தாங்கி.	23450												
02.	ஸ்ரீ ராகவேந்திரா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் , அறந்தாங்கி	22650												
03.	ஸ்ரீ மணிகண்டன் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் , அறந்தாங்கி	21860												

அலுவலகக் குறிப்பு:

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள விலைப்புள்ளியில் வரிசை எண்:3ல் காணும் ஸ்ரீ மணிகண்டன் ஆட்டோ டீசல் ஓர்க்ஸ் அறந்தாங்கி . நிறுவனத்தின் குறைந்த விலைப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்:5975/2022/எச்1)

**பொருள்
எண்:21**

இந்நகராட்சியில் அவசர அவசியம் கருதி கீழ்க்கண்ட பணிகளை நகராட்சிகளில் சட்டம் சட்டம் பிரிவு 15 ன் கீழ் செய்யப்பட்டதையும் அதற்கான செலவினங்களுக்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது .

தீர்மான எண்:- 186
தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.

வ . எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	பணியின் விபரம்	செலவினம்
1.	Pareeskhan Grand Traders, Aranthangi	பேருந்து நிலையம் அருகில் பொது கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் வசதி லைட் வசதி செய்து கொடுத்து சின்டெக்ஸ் டேங் வைக்கப்பட்டது. (வார்டு அலுவலகம்)	27027.00
2	டி.மெய்ஞானம், ஒப்பந்ததாரர்	கோபாலசமுத்திரம் நீரேற்று நிலையம் 6'' Pumping Main Pipe பழுது பார்க்கும் பணி செலவினம்	4800.00
3	டி.மெய்ஞானம், ஒப்பந்ததாரர்	கோபாலசமுத்திரம் நீரேற்று நிலையம் வார்டு.25,26 குடிநீர் விநியோகம் 3'' மற்றும் 4'' வால்வு பழுது நீக்கம் செலவீனம்	4900.00

4	டி.மெய்ஞானம், ஒப்பந்ததாரர்	நாடிமுத்து நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள 10'' பம்பிங் மெயின் பைப்பு துளை விழுந்தது சரி செய்த வகையில் செலவீனம்	2400.00
5	கிசான் எலட்ரிக்கல்ஸ், அறந்தாங்கி	வார்டு எண் 16 கொல்லைக்காடு பகுதி பகிர்மானக் குழாய் உடைப்பு சரிசெய்யும் பணிக்கு செலவினம்	26500.00
6	வே.சுப்பிரமணியன் வருவாய் உதவியாளர்	புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தணிக்கை உட்பட்ட நகல் எடுத்த வகையில் செலவினம்	2460.00
7	Royal Electricals, Aranthangi	வார்டு 27 காந்தி நகர் மோட்டார் Panel board சரி செய்தல்	3200.00
8	திரு, சி.கணபதி ஒப்பந்ததாரர்	வார்டு 6 சிலோன் காலணி மெயின் சாலையில் குழாய் பதிக்கும் பணி	20000.00
9	மேக் ஆட்டோ சென்டர், அறந்தாங்கி	TN55Z7684 பொலிரோ ஈப்பு வாகனத்திற்கு 90AMP புதிய டைனமோ பொருத்தம் செய்த வகையில் உண்டான செலவீனம்	10650.00
10	M.இராதா, மின் கம்பியாளர்	குடிநீர் பரிசோதனை செய்ய தேவையான பொருட்கள் வாங்கியதற்கான செலவீனம்	1500.00
11	S.நாட்ராயன், சுகாதார அலுவலர்	தூய்மை இந்தியா திட்டம் குப்பைகள் இலா நகரம் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி 17.09.2022 நடத்தப்பட்டதற்கான செலவீனம்	6050.00
அலுவலகக் குறிப்பு:		பதிவு செய்யலாம்	

<p>பொருள் எண்:22</p>	<p>இந்நகராட்சி பகுதியில் கனமழை பெய்ததில் நகராட்சி சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்திற்கு இடையூர் ஏற்பட்டு பொது சுகாதாரம் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே மழைநீர் தேங்கியுள்ள சாலைகளில் Wet Mix Macadam கலவையினை லாரி கொண்டு எடுத்து சென்று ஜே.சி.பி முலம் பரப்ப ஆகும் மதிப்பீடு ரூ. 4.86/- லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்</p>	<p>தீர்மான எண்:- 187 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>பொருள் எண்:23</p>	<p>இந்நகராட்சி வார்டு எண் 27 காந்திநகர் பகுதியில் உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் மோட்டர் இறக்கப்பட்டுள்ளது, மேற்படி மினிபவர் பம்புக்கு சின்டெக்ஸ் டேங் அமைக்கவும் புதிய மின்இணைப்பு பெறவும் அதற்கான ஓயரிங் பணி செய்யவும் ஆகும் மதிப்பீடு . ரூ. 0.78/- லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் முடிவுசெய்யலாம். 2. குடிநீர் வடிகால் நிதியிலிருந்து வழங்கலாம் 	<p>தீர்மான எண்:- 188 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்:24</p>	<p>அறந்தாங்கி நகராட்சியில் நகர்மன்ற தீர்மான எண்: 01, நாள்: 01.04.2022 ன்படி காலிமனை வரியினை உயர்வு செய்ய தீர்மானித்து புதுக்கோட்டை மாவட்ட அரசிதழ் எண்.18 நாள்.28.06.2022 -ல் கீழ்க்கண்டவாறு உயர்வு செய்யப்பட்ட காலிமனைக்கான மண்டல மதிப்பு வெளியிடப்பட்டது.</p>	<p>தீர்மான எண்:- 186 தீர்மானம்:- அலுவலக குறிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

வ.எ ண்	மண்டலம்	மதிப்பு	உயர்வு செய்யப்பட்ட காரணி
1	A	0.40 பைசா	100%
2	B	0.30 பைசா	100%
3	C	0.20 பைசா	100%

புதிதாக காலிமனை வரிவிதிப்பு செய்யும் பொழுது தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கணக்கீட்டு தாளின்படி (Working Sheet) முறையே A,B,C க்கான மண்டல மதிப்பினை 0.20 பைசா, 0.30 பைசா, 0.40 பைசா என்ற அடிப்படையில் கொண்டு எல்லா மண்டலத்துக்கும் 100% சதவீதம் உயர்வு செய்யப்படுகிறது என்ற விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும்.

அலுவலகக் குறிப்பு:-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

ஓம்—இரா.ஆனந்த்
தலைவர்,
அறந்தாங்கி நகர்மன்றம்.