

அரியலூர் நகராட்சி

Date of Meeting of the Council	MCR No.	Serial Number and subject in the Agenda	Decision of the Council
		<p>அரியலூர் நகராட்சியின் சாதாரணக்கூட்டம் நிகழும் துர்முகி வருடம் 13.12.2019 தேதி வெள்ளிகிழமை காலை 11.00 மணிக்கு தனி அலுவலர் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெறும். அதுதொடர்பாக கீழ்க்கண்ட பொருள்கள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளது</p>	
13.12.2019	158	<p>அரியலூர் நகராட்சியில் அரசுப்பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் NULM திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டு வரும் உட்புற நோயாளிகளின் உடனிருப்போர் தங்கும் விடுதிக்கு ஆழ்துளை கிணறு அமைத்திட தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.4.75 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>1. பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	159	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 இராஜாஜி நகரில் அமைந்துள்ள பொது கழிவறைக்கு புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்திட தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.4.75 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	160	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.02 இரயில்வே ஸ்டேசன் சாலையில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்திட தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.5.55 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	161	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.02 மணியன்குட்டையில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்திட தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.4.75 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது

13.12.2019	162	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நுண்ணிய கலவை உரக்கிடங்கில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்திட தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.4.75 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்பு அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									
13.12.2019	163	<p>அரியலூர் நகராட்சி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு அருகில் குளோரினேசன் வைப்பதற்கான அறை கட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.2.25 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									
13.12.2019	164	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கால்நடை மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு அருகில் குளோரினேசன் வைப்பதற்கான அறை கட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.2.25 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									
13.12.2019	165	<p>அரியலூர் நகராட்சியில் அரசுப்பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் NULM திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டு வரும் உட்புற நோயாளிகளின் உடனிருப்போர் தங்கும் விடுதிக்கு ஆழ்துளை கிணறு ரூ.4.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள 05.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1" data-bbox="506 966 1612 1122"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>திரு.ராஜா, அரியலூர்</td> <td>1.68% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.திருமாறன், அரியலூர்</td> <td>1.61% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 1.68% குறைவாக கொடுத்த திரு.ராஜா, அரியலூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	திரு.ராஜா, அரியலூர்	1.68% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	திரு.திருமாறன், அரியலூர்	1.61% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	திரு.ராஜா, அரியலூர்	1.68% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	திரு.திருமாறன், அரியலூர்	1.61% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்										
13.12.2019	166	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 இராஜாஜி நகரில் அமைந்துள்ள பொது கழிவறைக்கு புதிய ஆழ்துளை கிணறு ரூ.4.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள 05.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									

		<table border="1"> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்</td> <td>1.45% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்</td> <td>0.98% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 1.45% குறைவாக கொடுத்த ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்	1.45% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்	0.98% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்	1.45% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்	0.98% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
13.12.2019	167	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.02 இரயில்வே ஸ்டேசன் சாலையில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு ரூ.5.55 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள 05.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1"> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்</td> <td>1.27% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்</td> <td>0.69% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 1.27% குறைவாக கொடுத்த ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்	1.27% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்	0.69% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்	1.27% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்	0.69% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
13.12.2019	168	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.02 மணியன்குட்டையில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு ரூ.4.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள 05.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1"> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்</td> <td>1.45% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்</td> <td>0.98% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 1.45% குறைவாக கொடுத்த ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்	1.45% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்	0.98% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	ஸ்ரீமுருகன் போர்வெல், அரியலூர்	1.45% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	திரு.பிரேம்குமார், அரியலூர்	0.98% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
13.12.2019	169	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக குழாய்கள் விடுப்பட்ட மற்றும் விஸ்தரிப்ப பகுதிகளில் புதிதாக குடிநீர் விநியோக குழாய்கள் பதிக்க தயாரிக்கப்பட்ட திட்டமதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									

		குடிநீர் பணி என்பதாலும், பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	
13.12.2019	170	அரியலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் திருமானூர் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து இந்நகராட்சி வரை உள்ள குடிநீர் விநியோக பிரதான குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்பினையும், இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்பினை சரி செய்திடவும் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு குடிநீர் பணி என்பதாலும், பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	171	அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு சுமார் 45 வருடங்களுக்கு மேல் ஆனதால் கட்டிடத்தின் கூரை மேல் உள்ள தட்டு ஓடு மிகவும் சிதலம் அடைந்து மழை காலங்களில் மழைநீர் உள் சென்று கட்டிடத்தின் கூரையில் மழைநீர் கசிவு ஏற்படுகிறது. மேலும், Shun sheald பகுதிகளின் உள்பக்கம் சிமெண்ட் பூச்சிகள் உடைந்து காணப்படுகிறது. பொதுமக்கள் மழை காலங்களில் சேதம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற பயத்தில் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. எனவே, கசிவு ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் பேருந்து நிலையத்தின் நுழைவாயில் பகுதியில் பராமரிப்பு மற்றும் புணரமைப்பு பணிகள் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு குடிநீர் பணி என்பதாலும், பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	172	அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு சுமார் 45 வருடங்களுக்கு மேல் ஆனதால் கட்டிடத்தின் கூரை மேல் உள்ள தட்டு ஓடு மிகவும் சிதலம் அடைந்து மழை காலங்களில் மழைநீர் உள் சென்று கட்டிடத்தின் கூரையில் மழைநீர் கசிவு ஏற்படுகிறது. மேலும், Shun sheald பகுதிகளின் உள்பக்கம் சிமெண்ட் பூச்சிகள் உடைந்து காணப்படுகிறது. பொதுமக்கள் மழை காலங்களில் சேதம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற பயத்தில் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. எனவே, கசிவு ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் பேருந்து நிலையத்தின் மேற்கு பகுதியில் பராமரிப்பு மற்றும் புணரமைப்பு பணிகள் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு குடிநீர் பணி என்பதாலும், பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	173	அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு சுமார் 45 வருடங்களுக்கு மேல் ஆனதால் கட்டிடத்தின் கூரை மேல் உள்ள தட்டு ஓடு மிகவும் சிதலம் அடைந்து மழை காலங்களில் மழைநீர் உள் சென்று கட்டிடத்தின் கூரையில் மழைநீர் கசிவு ஏற்படுகிறது. மேலும், Shun sheald பகுதிகளின் உள்பக்கம் சிமெண்ட் பூச்சிகள் உடைந்து காணப்படுகிறது. பொதுமக்கள் மழை காலங்களில் சேதம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற பயத்தில் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறது. எனவே, கசிவு ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும்,	அனுமதிக்கப்பட்டது

		<p>பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் பேருந்து நிலையத்தின் கிழக்கு பகுதியில் பராமரிப்பு மற்றும் புணரமைப்பு பணிகள் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு குடிநீர் பணி என்பதாலும், பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>										
13.12.2019	174	<p>மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை தலைவர், அரியலூர் அவர்களின் செயல்முறைகள் உத்தரவு கடிதம் ந.க.எண்.அ5/4204/2019, நாள்.14.11.2019ன்படி அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 வடக்கு திரௌபதியம்மன் தெரு மற்றும் வார்டு எண்.06 கபிரியேல் தெரு இணையும் பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள 03.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>திரு.ராஜேஷ், அரியலூர்</td> <td>0.43% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.பி.ராமலிங்கம், அரியலூர்</td> <td>0.42% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.43% குறைவாக கொடுத்த திரு.ராஜேஷ், அரியலூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	திரு.ராஜேஷ், அரியலூர்	0.43% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	திரு.பி.ராமலிங்கம், அரியலூர்	0.42% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	திரு.ராஜேஷ், அரியலூர்	0.43% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	திரு.பி.ராமலிங்கம், அரியலூர்	0.42% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்										
13.12.2019	175	<p>அரியலூர் நகராட்சி குடிநீர் வழங்கும் திருமானூர் தலைமை நீரேற்று நிலைத்தில் உள்ள (பொன்விழா ஆண்டு குடிநீர் திட்டம்) புதிய குடிநீர் திட்டத்தில் spot chlorination injector and actuator என்ற கோட்பாட்டின்படி Dosage மோட்டார் பம்புகள், ஸ்டார்டர்கள் மற்றும் Spring actuated flow sensor and dry run sensor storage tank braided hose and tubing connector-கள் என்ற அடிப்படையில் குளோரினேஷன் கலந்த குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. பிரதான குழாயில் அடிக்கடை உடைப்பு ஏற்படுவதால், குளோரினேஷன் அளவு அதிகம் செலவிடப்படுகிறது. இதனால் நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்காக புதிய குடிநீர் திட்டத்தில் உள்ள குளோரினேஷன் அமைப்பினை நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டிக்கு மாற்றி அமைப்பதற்கான செலவினம் ரூ.1.85 இலட்சம் செலவுத்தொகை மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : பொது மக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும், குடிநீர் பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									
13.12.2019	176	<p>அரியலூர் நகராட்சி குடிநீர் வழங்கும் திருமானூர் தலைமை நீரேற்று நிலைத்தில் உள்ள (பொன்விழா ஆண்டு குடிநீர் திட்டம்) புதிய குடிநீர் திட்டத்தில் spot chlorination injector and actuator என்ற கோட்பாட்டின்படி Dosage மோட்டார் பம்புகள், ஸ்டார்டர்கள் மற்றும் Spring actuated flow sensor and dry run sensor storage tank braided hose and tubing connector-கள் என்ற அடிப்படையில் குளோரினேஷன் கலந்த குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. பிரதான குழாயில் அடிக்கடை உடைப்பு ஏற்படுவதால், குளோரினேஷன் அளவு அதிகம் செலவிடப்படுகிறது. இதனால் நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்காக புதிய</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									

		<p>குளோரினேஷன் அமைப்பினை கால்நடை மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டிக்கு புதிதாக அமைப்பதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.5.90 இலட்சம் செலவுத்தொகை மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: பொது மக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும், குடிநீர் பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
13.12.2019	177	<p>அரியலூர் நகராட்சி குடிநீர் வழங்கும் திருமானூர் தலைமை நீரேற்று நிலைத்திலிருந்து வரும் பிரதான குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்புகளினால் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் சீராக வழங்க இயலவில்லை. எனவே, பொது மக்கள் நலன் கருதி பிரதான குடிநீர் குழாய்களின் ஏற்படும் உடைப்புகளை உடன் சரிசெய்திட தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: பொது மக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும், குடிநீர் பணி என்பதாலும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	178	<p>அரியலூர் நகராட்சி குடிநீர் பகிர்மான குழாய் விடுப்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண்.05 கே.கே நகர் விஸ்தரிப்பு பகுதி முதல் மணியன்குட்டை இணைப்பு சாலை வரை, வார்டு எண்.02 குறிஞ்சான் குளத்தெரு, வார்டு எண்.12கீழ்த்தெரு, வார்டு எண்.07 எம்.ஜி.ஆர் நகர் மற்றும் வார்டு எண்.06 கபிரியேல் தெரு ஆகிய விடுப்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதிக்கவும் மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்புகளை சரி செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு குடிநீர் பணி என்பதாலும், பொது மக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	179	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வாரசந்தையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் fall ceiling மற்றும் இதர பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சம் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அலுவலகப்பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	180	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வாரசந்தையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் கூடுதல் பணிகளான Gril work மற்றும் Tiles மற்றும் இதர பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு ரூ.9.50 இலட்சம் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அலுவலகப்பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது

13.12.2019	181	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பொது கழிப்பிடம், சமுதாய கூடம் மற்றும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டிடங்களில் உள்ள மின் மோட்டார்கள் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சம் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>பொது சுகாதாரப்பணி என்பதால் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	182	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் திருமானூர் தலைமை நீரேற்று நிலையம் மற்றும் குரும்பன்சாவடி குடிநீர் விநியோக அமைப்புகளுக்கு தேவையான சோடியம் ஹைபோ குளோரைட் திரவத்தினை கொள்முதல் செய்திட ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. குடிநீர் பணி என்பதாலும் பொது மக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	183	<p>அரியலூர் நகராட்சியில் பணியாற்றி வரும் திரு.அரங்கநாதன் மற்றும் வெலிங்டன் ஆகிய இரண்டு பணியாளர்களும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அரியலூர் நகராட்சி அலுவலக செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.அ/1/257/2000, நாள்.28.03.2008ல் தெரிவித்துள்ளபடி பணி வரன் முறை செய்தும் அதன்படி ஊதிய நிர்ணயம் செய்து நிலுவை தொகை வழங்கிட தொடர்ந்த வழக்கு எண்.W.P.No.5503/2010 மற்றும் W.P.No.5504/2010ல் 24.10.2016 அன்று வழங்கப்பட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பில் 28.03.2008ம் தேதிய அலுவலக உத்திரவினை அமுல்படுத்தி உரிய பணப்பயன்களை வழங்கிட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை எதிர்த்து நகராட்சி சார்பாக மேல்முறையீடு W.A.No.10/2019 & 14/2019 எண்ணில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு தீர்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், மேற்படி இரு பணியாளர்களும் நீதி மன்ற உத்திரவினை செயல்படுத்தவில்லை என தெரிவித்து சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் நீதி மன்ற அவமதிப்பு வழக்கு CP No.510/2019 மற்றும் CP No.511/2019 எண்ணில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை எதிர்த்து நகராட்சி சார்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட எதிர்வாதுரையில் தணிக்கை ஆட்சேபணை மற்றும் அரசாணை எண்.125ன்படி இப்பணியாளருக்கு பணி வரன்முறை செய்து ஊதிய நிர்ணயம் செய்ய இயலாது என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதில் நகராட்சி மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு தீர்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து பெறப்பட்ட அரசு வழக்கறிஞரின் சட்டக்கருத்துரையில் இவ்வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய தகுதியானது என தெரிவிக்கப்பட்டதின் பேரில் மேல் முறையீட்டு மனு SLP © Diary No.36328/2019 மற்றும் SLP ©Diary No.36329/2019 என்ற எண் மூலம் திரு.I.கணேசன் உச்சநீதிமன்ற தமிழ்நாடு அரசு வழக்கறிஞரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மேல் முறையீட்டு வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தமிழ்நாடு அரசு வழக்கறிஞர் சார்பாக ஒரு முதுநிலை அரசு வழக்கறிஞர் ஒருவரை நியமனம் செய்து வழக்காடவும், அதற்கான வழக்கறிஞர் செலவினம் மற்றும் இதர செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது

		<p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>1. உச்சநீதிமன்ற நகராட்சி வழக்கறிஞர் கடிதப்படி முதுநிலை வழக்கறிஞர் ஒருவரை நியமனம் செய்து வழக்காட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>இவ்வலுக்கிற்கு ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>										
13.12.2019	184	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வாரசந்தையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் கூடுதல் பணிகளான Gril work மற்றும் Tiles மற்றும் இதர பணிகள் ரூ.9.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 06.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/s.Shiva Construction, Perambalur</td> <td>0.55% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s.SPT & Co, Perambalur</td> <td>0.62% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவாக கொடுத்த M/s.Siva Construction, Perambalur என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	M/s.Shiva Construction, Perambalur	0.55% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	M/s.SPT & Co, Perambalur	0.62% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	M/s.Shiva Construction, Perambalur	0.55% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	M/s.SPT & Co, Perambalur	0.62% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்										
13.12.2019	185	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வாரசந்தையில் அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் fall ceiling மற்றும் இதர பணிகள் ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 06.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/s.Shiva Construction, Perambalur</td> <td>0.55% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s.Sudhakar, Arasalur</td> <td>0.21% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.55% குறைவாக கொடுத்த M/s.Siva Construction, Perambalur என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	M/s.Shiva Construction, Perambalur	0.55% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	M/s.Sudhakar, Arasalur	0.21% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	M/s.Shiva Construction, Perambalur	0.55% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	M/s.Sudhakar, Arasalur	0.21% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்										
13.12.2019	186	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் திருமானூர் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து அரியலூர் நகராட்சி வரை உள்ள பிரதான குழாய்களின் ஏற்படும் உடைப்புகளை ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள 06.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>திரு.திருமாறன், அரியலூர்</td> <td>0.63% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.R.P.அழகப்பன், பெரம்பலூர்</td> <td>0.46% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.63% குறைவாக கொடுத்த திரு.திருமாறன், அரியலூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	திரு.திருமாறன், அரியலூர்	0.63% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	திரு.R.P.அழகப்பன், பெரம்பலூர்	0.46% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	திரு.திருமாறன், அரியலூர்	0.63% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	திரு.R.P.அழகப்பன், பெரம்பலூர்	0.46% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்										

13.12.2019	187	<p>அரியலூர் நகராட்சி குடிநீர் பகிர்மான குழாய் விடுப்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண்.05 கே.கே நகர் விஸ்தரிப்பு பகுதி முதல் மணியன்குட்டை இணைப்பு சாலை வரை, வார்டு எண்.02 குறிஞ்சான் குளத்தெரு, வார்டு எண்.12கீழ்த்தெரு, வார்டு எண்.07 எம்.ஜி.ஆர் நகர் மற்றும் வார்டு எண்.06 கபிரியேல் தெரு ஆகிய விடுப்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதிக்கவும் மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்புகளை ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள 05.12.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1" data-bbox="504 386 1621 500"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>திரு.திருமாறன், அரியலூர்</td> <td>0.81% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.R.P.அழகப்பன், பெரம்பலூர்</td> <td>0.47% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.81% குறைவாக கொடுத்த திரு.திருமாறன், அரியலூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	திரு.திருமாறன், அரியலூர்	0.81% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	திரு.R.P.அழகப்பன், பெரம்பலூர்	0.47% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	திரு.திருமாறன், அரியலூர்	0.81% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	திரு.R.P.அழகப்பன், பெரம்பலூர்	0.47% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்										
13.12.2019	188	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் திருமானூர் தலைமை நீரேற்று நிலையம் மற்றும் குரும்பன்சாவடி குடிநீர் விநியோக அமைப்புகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள spot chlorination injector and actuator என்ற கோட்பாட்டின்படி Dosage மோட்டார் பம்புகள், ஸ்டார்ட்டர்கள் மற்றும் Spring actuated flow sensor and dry run sensor storage tank braided hose and tubing connector அமைப்புகளுக்கு தேவையான சோடியம் ஹைபோ குளோரைட் திரவத்தினை கொள்முதல் 25.11.2019 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.</p> <table border="1" data-bbox="441 776 1684 889"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விபரம்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/s.Tamilnadu Chemicals Industries, Chennai</td> <td>0.71% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s.Sruthi Alum Industry, Chennai</td> <td>3.57% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.71% குறைவாக கொடுத்த M/s.Tamilnadu Chemicals Industries, Chennai என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 	வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	1	M/s.Tamilnadu Chemicals Industries, Chennai	0.71% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு	2	M/s.Sruthi Alum Industry, Chennai	3.57% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்										
1	M/s.Tamilnadu Chemicals Industries, Chennai	0.71% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு										
2	M/s.Sruthi Alum Industry, Chennai	3.57% மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்										
13.12.2019	189	<p>அரியலூர் நகராட்சி பயன்பாட்டில் உள்ள பேட்டரியால் இயக்கும் வாகனம் பழுதடைந்துள்ளதால், அதனை பயன்படுத்த இயலாத சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே பேட்டரியால் இயக்கும் வாகனத்தில் ஓராண்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									

13.12.2019	190	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகாக கொசு மருந்து அடிக்கும் இயந்திரங்களான Fogging machine 2 எண்ணிக்கைகள் மற்றும் sprayer 2 எண்ணிக்கைகள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	191	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான கழிவறைகளில் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	192	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் விநியோக அமைப்புகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள குளோரினேஷன் அமைப்புகளில் ஓராண்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.75 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	193	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நவீன எரிவாயு தகன மேடையின் ஓராண்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	194	<p>அரியலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வாகனத்தின் மூலம் பயன்படுத்தக்கூடிய Fogging machine பழுது ஏற்பட்டதை உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெற்று சரி செய்திட உத்தேச செலவினம் ரூ.1,60,000/-க்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	195	<p>அரியலூர் நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவிற்கு தேவையான பிளிச்சிங் பவுடர், சுண்ணாம்பு மற்றும் இதர தளவாடப்பொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.7,00,000/-க்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது

13.12.2019	196	<p>அரியலூர் நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவிற்கு டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகாக கொசு மருந்து புகை அடிக்கும் இயந்திரத்திற்கு தேவையான கிருமி நாசினிகள் பைரித்ரம், அபேட் மற்றும் இதர கிருமி நாசினி பொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.2,00,000/-க்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
13.12.2019	197	<p>அரியலூர் நகராட்சி அலுவலக பயன்பாட்டில் உள்ள கணினிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்யவும், கணினிக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் மற்றும் பிரிண்டருக்கு தேவையான டோனர்கள் கொள்முதல் செய்யவும் தேவையான உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்காணும் பணியினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளலாம். 2. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 	அனுமதிக்கப்பட்டது

/உண்மை நகல்/

(ஓம்)திரு.என்.குமரன்,
தனி அலுவலர்,
அரியலூர் நகராட்சி.

ஆணையர்,
அரியலூர் நகராட்சி.