

அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி

நகர்மன்ற அவசரக்கூட்டப்பொருள்

நிகழும் திருவள்ளூர்வராண்டு 2055 குரோதி வருடம் ஆவணி மாதம் 14ம் நாள் 2024ம் ஆண்டு 30.08.2024ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5.00 மணியளவில் அருப்புக்கோட்டை நகர்மன்ற கூட்ட மண்டபத்தில் அவசரக்கூட்டம் நடைபெறும். அதுசமயம் கீழ்க்கண்ட பொருட்கள் மன்ற பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்

இடம்: அருப்புக்கோட்டை
நாள்: 29.08.2024

(ஓம்) திருமதி.சி.சுந்தரலட்சுமி
நகர்மன்றத்தலைவர்
அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி

பொருள்1: நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களது ஆகஸ்ட் 2024 மாதத்திற்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு:-

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மான எண்: 1254

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள்2: நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது ஆகஸ்ட் 2024 மாதத்திற்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு:-

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மான எண்: 1255

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள்3: பிறப்பு இறப்பு விவரம் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

பதிவு செய்யப்பட்டவை

	ஆகஸ்ட்
பிறப்பு	60
இறப்பு	46
இறந்து பிறந்தவை	--

அலுவலகக்குறிப்பு:-

பதிவு செய்யலாம்

தீர்மான எண்: 1256

பதிவு செய்யப்பட்டது

பொருள்4: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை சரிசெய்யும் பொருட்டு புதிய தாமிரபரணி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் அருப்புக்கோட்டை, சாத்தூர் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய நகராட்சிகளுக்கு, தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்த அரசு ஆணை (நிலை) எண் 147, நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (சுவ2) துறை நாள் 13.11.2019 மூலம் ரூ.444.71 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. இதனை செயல் படுத்திட ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித்திட்ட (IUDM) மானியம் 20% ரூ.88.942 கோடி மற்றும் குடிநீர் மற்றும் சுகாதார கூட்டு நிதியம் (WSPF) மூலமாக வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு நிறுவனம் (HUDCO) மூலமாக 80% கடனாக ரூ.355.768 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஏற்கனவே ரூ.177.94 கோடி HUDCO நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது. மீதி தொகை ரூ.138.59 கோடியினை ரத்து செய்து G.O.(D)

No.438, நாள் 05.08.2024 தேதி அன்று அந்த தொகையினை TUFIDCO ன் கீழ் SUIDF மூலம் இத்தொகையினை பெற்று திட்டத்தினை செயல்படுத்திட ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. TUFIDCO நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கவும், மேலும் கடன் உதவிதொகை பெற கடன் பத்திரம் மற்றும் அதற்கான அனைத்து ஆவணங்களிலும் நகராட்சி சார்பாக நகராட்சி ஆணையர் கையொப்பமிட ஒப்புதல் வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

FORMAT FOR COUNCIL RESOLUTION

1. Resolved that the Aruppukottai Municipality is authorised to borrow a loan amount of **Rs.138.59 Crore** for " CWSS to Aruppukottai, Sattur and Virudhunagar Municipalities as HUDCO TUFIDCO" from Tamil Nadu Urban Finance Infrastructure Development Corporation Ltd (TUFIDCO), under State Urban Infrastructure Development Fund (SUIDF), as per the terms and conditions prescribed by TUFIDCO and G.O.(D)No.438, Dt.05.08.2024.
2. Resolved that the Aruppukottai Municipality is hereby authorised to execute the loan agreement and other documents, if any with TUFIDCO and complete all other formalities including affixing the common seal of the Aruppukottai Municipality on the documents to be executed with TUFIDCO on behalf of the Aruppukottai Municipality.
3. Resolved that the Aruppukottai Municipality bank account on the revenue collection such as property tax, professional tax and other revenue collections shall be escrowed / to the extent of quarterly / monthly repayment commitment in favour of TUFIDCO. This exclusive escrowed account will be in existence till the time of clearing the loan and all other dues under this project to TUFIDCO.
4. Resolved that the Commissioner be and hereby authorized to make necessary budgetary provisions in the annual budget of the Aruppukottai Municipality for the repayment of principal, interest and other monies due for the loan availed for this project proposal to TUFIDCO.
5. Resolved to agree, to adjust by the Government of Tamil Nadu from funds receivable for Aruppukottai Municipality such as Devolution grant payment under State Finance Commission recommendation, other grants, share on tax and stamp duties due from the Government, in the event of default in repayment of principal, interest and other monies due to TUFIDCO in respect of loans availed for this project.
6. The Aruppukottai Municipality shall submit an undertaking stating that if for any reason, the projected increase in property tax, professional tax etc., could not be implemented, the short fall if any arising in any period shall not affect the timely repayment of its dues to TUFIDCO and in such case the Government may be permitted to deduct the said dues out of the SFC funds on the first priority basis.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.7275/2017/இ1

தீர்மான எண்: 1257

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்5: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவு பராமரிப்பில் உள்ள ஸ்கார்ப்பியோ வாகன எண் TN 67 AJ 2135ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுது பணிகளை மகேந்திரா நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான M/s.Automative

Manufacturers Pvt., Ltd., கப்பலூர், மதுரை மூலம் மேற்கொள்வதற்கும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3845/2024/இ2

தீர்மான எண்: 1258

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்6: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 15 விருதுநகர் மெயின் சாலையில் சேதமடைந்துள்ள வாறுகாலை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி விருதுநகர் மெயின் சாலையில் வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.15.00 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3873/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1259

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்7: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 31 மாணிக்கம் தெருவில் சேதமடைந்துள்ள பாலத்தை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வா.எண்.31 மாணிக்கம் தெருவில் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.11.00 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3874/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1260

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்8: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 22 ல் சிறு பாலங்களை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 22 ல் சிறு பாலங்களை சரிசெய்யும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.5.70 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3875/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1261

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்9: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 18 ல் தேங்காய் அண்ணாமலை தெருவில் சேதமடைந்துள்ள சாலையை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 18 ல் தேங்காய் அண்ணாமலை

தெருவில் பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.3.00 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3876/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1262

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்10: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 1ல் சாமி அம்பலம் தெருவில் சேதமடைந்துள்ள சிறுபாலத்தை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 1ல் சாமி அம்பலம் தெருவில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.2.90 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3877/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1263

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்11: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 24ல் MDR நகர் பகுதியில் வாறுகால் மற்றும் சிறு பாலங்களை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 24ல் MDR நகர் பகுதியில் வாறுகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.3.90 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3878/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1264

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்12: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 27ல் பாரதிதாசன் 2வது தெருவில் வாறுகாலை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 27ல் பாரதிதாசன் 2வது தெருவில் வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.4.00 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3879/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1265

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்13: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 25ல் தேவாடெக்ஸ் காலனி பகுதியில் சிறுபாலங்களை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி

மேற்படி வார்டு எண் 25ல் தேவாடெக்ஸ் காலனி பகுதியில் சிறுபாலங்கள் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.6.50 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3880/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1266

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்14: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 23ல் உச்சிசாமி கோவில் 5வது தெருவில் சேதமடைந்துள்ள பாலத்தை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 23ல் உச்சிசாமி கோவில் 5வது தெருவில் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.15.00 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3881/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1267

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்15: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 31ல் மீனாட்சி செட்டியார் தெருவில் சிறுபாலத்தை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 31ல் மீனாட்சி செட்டியார் தெருவில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.0.95 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3882/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1268

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்16: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 31ல் செளண்டம்மன் கோவில் தெருவில் பாலத்தை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 31ல் செளண்டம்மன் கோவில் தெருவில் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.11.00 இலட்சதினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3884/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1269

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்17: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டுஎண் 24 நேதாஜி சாலையில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியுள்ளது. நீர்தேக்க தொட்டி உள்ள பகுதியில் மண் தரையாக உள்ளதால் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து குடிநீர் பணிக்கான வால்வு திறப்பதற்கு சிரமமாக உள்ளது. மேலும் நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையாளர்

அவர்களின் நேரடி ஆய்வில் மண் தரைக்கு மேல் பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கும் படி அறிவுறுத்தியதின் அடிப்படையிலும், குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் உடன் மேற்கொள்வது அவசியமாகும். எனவே நேதாஜி சாலையில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியினை சுற்றி பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்க ஆகும் உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.8.50 இலட்சத்தினை நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3896/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1270

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்18:வார்டு எண் 3 அன்பு நகர் பகுதிகளில் சிறுபாலங்கள் சிதலமடைந்து உள்ளது. இதனை சரிசெய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் (ம) நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.50 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3888/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1271

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்19: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட மதுரை ரோடு சர்வே வார்டுA, பிளாக் எண் 18, நகளவை எண் 7/38PT, 7249.33ச.மீ. உள்ள CSI பள்ளி மைதானத்தில் GREAT INDIAN CIRCUS 08.08.2024 முதல் 07.09.2024 முடிய 30 நாட்கள் நடத்திக் கொள்ள நகராட்சியின் மறுப்பின்மை சான்றிதழ் வேண்டி GREAT INDIAN CIRCUS மேலாளர் அவர்களின் 30.07.2024 தேதிய விண்ணப்பம் மற்றும் வரைபடங்கள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்

அலுவலகக்குறிப்பு:-

சர்க்கஸ் நடத்தவிருக்கும் விளையாட்டு மைதானமானது போதிய இடவசதி கொண்டதாக அமைகிறது. இந்த சர்க்கஸ் நடைபெறும் இடத்திற்கு அணுகு பாதையாக அமையும் மதுரை ரோடு போதிய போக்குவரத்திற்கு உகந்ததாக அமைவதால் நகர் மன்றத்தின் மறுப்பின்மை சான்றிதழ் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுடன் வழங்கலாம்.

நிபந்தனைகள் :

1. சர்க்கஸ் அமைக்கும் இடத்தில் ஆங்காங்கே பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் தொட்டி அமைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டும்
2. தடை செய்யப்பட்ட உடல் திறமையைக் காட்டும் விளையாட்டுகளை நடத்தக்கூடாது.
3. கட்சி அடிப்படையிலான விளம்பரங்கள் செய்யக்கூடாது
4. சர்க்கஸ் அமைக்கும் இடத்தில் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் அதற்கு சர்க்கஸ் கமிட்டியே முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும்
5. தீயணைப்பு நடவடிக்கைகள் தவறாது ஏற்படுத்த வேண்டும்
6. அரசின் சீரிய கொள்கையான மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் முழுசுகாதார திட்டங்களை பொது மக்கள் அறியும் வண்ணம் கூடுதல் விளம்பரம் செய்யப்பட வேண்டும்.
7. ஆண்கள், பெண்களுக்கான தனித்தனியே கழிப்பறை வசதி செய்யப்படவேண்டும்.

8. ராட்டினங்களுக்கு அதிகாரம் பெற்ற பொறியாளர்களிடமிருந்து உறுதிச் சான்று பெறப்பட வேண்டும்
9. சர்க்கஸ் நடத்துவதற்கு முன் அரசின் ஆணை பெற்று அலுவலகத்தில் கொடுக்க வேண்டும்.
10. போதிய மின் வசதிகள் செய்யப்படவேண்டும்.
11. சர்க்கஸ் வளாகத்தில் நடத்தப்படும் தேனீர் மற்றும் சிற்றுண்டி வசதிகள் உணவுப்பொருட்கள் விற்பனை அலுவலர்கள் உணவுக்கலப்பட தடைச்சட்ட விதிகளின்படி சுகாதாரமாய் இருக்க வேண்டும்.
12. சர்க்கஸ் வளாத்தினுள் கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்துதல் அவசர கால வெளியேறும் வழிகள் எளிதில் அணுகும் வகையில் சர்க்கஸ் நடத்தும் பொறுப்பாளர்கள் பொது மக்களை நெறிப்படுத்த வேண்டும்.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3432/2024/எப்1

தீர்மான எண்: 1272

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்20: அருப்புக்கோட்டை சார்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண் ஐ.எ.2/2024, ஓஸ்.எஸ்.எண்.204/2024 திரு.கே.மோகன் வகையறா என்பவரால் தொடரப்பட்ட வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை பிரதிவாதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளர் சார்பாக திரு.பாஸ்கரன், வழக்கறிஞரை ஆஜராகி வழக்கினை நடத்தித்ருவதற்கும் மற்றும் மேற்படி வழக்கின் செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3942/2024/எப்1

தீர்மான எண்: 1273

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்21: இந்நகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவில் பம்ப்ரூம் அட்டெண்டராக பணிபுரியும் திரு.எஸ்.சிவக்குமார் என்பவர் தனக்கு பொதுபிரிவில் பதிவறை எழுத்தராக பதவி உயர்வு வழங்கக்கோரி நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களை 3வது பிரதிவாதியாக சேர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்.W.P(MD)No.11854 of 2024 date 07.06.2024 வழக்கை ஏற்று நடத்துவதற்கு ஆகும் வழக்கறிஞர் கட்டண தொகை ரூ.9500/-யை நகர்மன்ற வழக்கறிஞர் திரு.என்.திலீப்குமார் அவர்களுக்கு பொது நிதியின் கீழ் வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3942/2024/எப்1

தீர்மான எண்: 1274

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்22: வருவாய் நிதி 2023-2024ன் கீழ் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி S.B.K.கல்லூரி சாலை பிரமடை ஓடை முதல் M.S.பல்க வரை மழைநீர் வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.98 இலட்சத்திற்கு மேற்கொள்வதற்கு நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 1224, நாள் 28.08.2024ன்படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பேரில் 09.08.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண். ஒப்பந்ததாரர் பெயர்

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | திரு.P.மலைச்சாமி
அருப்புக்கோட்டை | 0.02% மதிப்பீட்டு
தொகையை விட குறைவாக |
| 2. | திரு.M.N.எர்ஷாத்தகான்
அருப்புக்கோட்டை | 0.08% மதிப்பீட்டு
தொகையை விட அதிகமாக |

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், மதிப்பீட்டு தொகையைவிட 0.02% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு.P.மலைச்சாமி, அருப்புக்கோட்டை அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
2. மேலும் மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

ந.க.எண்.0588/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1275

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

மேலும் இந்த பணியின் மதிப்பீட்டு தொகைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியினை நமக்கு நாமே திட்டத்தின் மூலம் நிதியினைப்பெற்று ஈடு செய்துகொள்ளலாம் என மன்றத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

பொருள்23:இந்நகர் திருச்சுழி ரோட்டில் அருப்புக்கோட்டை நகர திமுக சார்பில் 1969ம் ஆண்டு இராமநாதபுரம் ஆட்சியர் அவர்களிடம் மனு கொடுத்து மேற்படி இடத்தில் அண்ணாசிலை வைக்க இந்நகராட்சியிடம் 01.09.1969 மனு கொடுத்து அந்த மனுவின் பேரில் 31.01.1970ம் ஆண்டில் நகர்மன்ற தீர்மான எண் 271ன்படி அனுமதி கிடைக்கப் பெற்று சிலை நிறுவி பராமரித்து வருவதாகவும், தற்சமயம் மேற்படி சிலையை பராமரிக்கவும் கூடுதலாக முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய திருவுருவச் சிலையை அமைக்க உரிய அனுமதி வேண்டி அருப்புக்கோட்டை திமுக நகர செயலாளர் திரு.A.K.மணி என்பவரது 16.08.2024ம் தேதிய விண்ணப்பம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவுக்கும்

அலுவலகக்குறிப்பு :-

சிலை அமைக்க அனுமதி கோரும் இடம் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி டவுண் சர்வே வார்டு D, பிளாக் எண் 6, நகரளவை எண் 146ல் உள்ளது. அரசாணை நிலை எண் 183, வருவாய் (நி.மு.4(1)) துறை நாள் 23.05.2017ல் சிலை அமைப்பது தொடர்பான வழிமுறைகள் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சிலை அமைத்தல், பராமரித்தலுக்கான முழுச் செலவையும் சிலை அமைக்கக் கோரும் மனுதாரரே ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

வெண்கலத்திலான சிலையினை மட்டுமே அமைக்க வேண்டும். சிலை அமைப்பது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்பு நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் காவல்துறையினரின் அறிக்கையுடன் தனது பரிந்துரையை அரசிற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

எனவே டவுண் சர்வே வார்டு D, பிளாக் எண் 6, நகரளவை எண் 146ல் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள அண்ணா சிலையை பராமரிப்பு செய்யவும் கூடுதலாக முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய வெண்கலத்திலான திருவுருவச் சிலையினை அரசாணை நிலை எண் 183, வருவாய் (நி.மு.4(1))துறை நாள் 23.05.2017ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு மேற்படி சிலையினை அமைக்க அனுமதி வேண்டும் பொருட்டு

அரசின் அனுமதியினை பெற்றுத்தர கோரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பி வைக்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3756/2024/எப்1

தீர்மான எண்: 1276

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்24: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32, பெரிய தெருவில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு மகாமாரியம்மன் திருக்கோவிலுக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மான எண் 1220, நாள் 30.06.2024ன்படி வழங்கப்பட்ட வரிவிலக்கு சான்றிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அருள்மிகு மகாமாரியம்மன் திருக்கோவிலுக்கு பாத்தியப்பட்ட அனைத்து சமுதாய பொதுமக்களிடமிருந்து 20.08.2024 அன்று வரப்பெற்ற ஆட்சேபனை மனுவின் அடிப்படையில் மேற்படி அருள்மிகு மகாமாரியம்மன் திருக்கோவிலுக்கு வழங்கப்பட்ட வரிவிலக்குச் சான்றினை ரத்து செய்ய மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2583/2024/அ1

தீர்மான எண்: 1277

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்25: நகராட்சி வார்டு எண் 34 A.L.பெருமாள் தெருவில் சேதமடைந்துள்ள சிமெண்ட் சாலையை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தள ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி தெருவில் உள்ள சிமெண்ட் தளம் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.0.65 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3883/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1278

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்26: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 36 வரை உள்ள பகுதிகளில் வைகை குடிநீர் திட்டம் மற்றும் தாமிரபரணி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம் ஆகிய இரண்டு திட்டங்களின் கீழ் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் வழங்கப்பட்டுவருகிறது. குடிநீரில் Chlorination செய்து வழங்கப்படுகிறது. தற்போது Chlorination இயந்திரம் அமைத்து 10 வருடங்களுக்கு மேலாவதால் அடிக்கடி பழுது ஏற்பட்ட வண்ணம் உள்ளது. பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரின் பாதுகாப்பினை கருதி மற்றும் உடன் அவசர அவசியம் கருதி உடன் இயந்திரத்தினை மாற்றி அமைத்து அவசியமாகும். எனவே Full Automatic Chlorinator with Software Support mobile applications and Automatic Residual chlorine sensors systemத்துடன் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ளதை மாற்று அமைக்க ஆகும் உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.24.00 இலட்சத்தினை நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3898/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1279

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்27: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 18 வரை உள்ள தெருக்களில் அமைந்துள்ள மினிபவர் கட்டிடங்களில் உள்ள மோட்டார், குழாய் அடைப்பு மற்றும் போர்வெல் (ஆழ்துளை கிணற்றில்) போடப்பட்டுள்ள HDPE குழாய் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்து பொதுமக்கள் குடிநீர் தேவைக்காக வழங்குவது அவசியமாகும். எனவே 2024-2025ஆம் ஆண்டிற்கான பராமரிப்பு பணிக்காகும் உத்தே மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்தினை நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3943/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1280

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்28: செவல்கண்மாய் பல வருடங்களாக தூர்வாரப்படாத நிலையில் ஆகாயத்தாமரைகள் வளர்ந்தும் கழிவுநீர் கலந்தும் மிகவும் தூர்நாற்றம் வீசுகிறது. ஆகாயத்தாமரைகள், கழிவுநீரணை அகற்றி வளர்ச்சிப்பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். அதன்படி செவல்கண்மாய் பொறியாளரால் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி செவல்கண்மாய் ரோட்டிலிருந்து CH-80 மீட்டர் முதல் CH-160 மீட்டர் வரை ஆகாயத்தாமரை மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றுவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.99 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3399/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1281

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்29: இந்நகராட்சி வார்டு எண் 13 தெற்குதுரைராஜபுரம் மற்றும் M.S.R.வீதி காளியம்மன் கோவில் அருகில் சிறுபாலங்களை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் நேரடி அறிவுரையின் படி தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.2.20 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3897/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1282

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்30: செவல்கண்மாய் பல வருடங்களாக தூர்வாரப்படாத நிலையில் ஆகாயத்தாமரைகள் வளர்ந்தும் கழிவுநீர் கலந்தும் மிகவும் தூர்நாற்றம் வீசுகிறது. ஆகாயத்தாமரைகள், கழிவுநீரணை அகற்றி வளர்ச்சிப்பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். அதன்படி செவல்கண்மாய் பொறியாளரால் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி செவல்கண்மாய் சாலை 160மீட்டர் முதல் கருப்பசாமி கோவில் வரை ஆகாயத்தாமரை மற்றும் கழிவுநீர்

அகற்றுவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.98 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3400/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1283

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்31: நகராட்சி 6வது வார்டு S.B.K.கல்லூரி சாலையில் M.S.பெட்ரொல் பஸ்க் முதல் பிரமடை ஓடை வரை உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் மூடி (Covering Slab) அமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி வாறுகாலுக்கு மூடி அமைப்பதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டு ரூ.1.60 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3280/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1284

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்32: செவல்கண்மாய் பல வருடங்களாக தூர்வாரப்படாத நிலையில் ஆகாயத்தாமரைகள் வளர்ந்தும் கழிவுநீர் கலந்தும் மிகவும் தூர்நாற்றம் வீசுகிறது. ஆகாயத்தாமரைகள், கழிவுநீரணை அகற்றி வளர்ச்சிப்பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி செவல்கண்மாய் பொறியாளரால் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி செவல்கண்மாய் சாலை முதல் CHO 0-80 மீட்டர் வரை ஆகாயத்தாமரை மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றுவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.95 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2694/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1285

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்33: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 36 வரை உள்ள பகுதிகளில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள Sluice Valveகள் பழுதடைந்துள்ளதை மாற்றி புதிய வால்வு கள் பொருத்தவும், மேலும் குடிநீர் விநியோகத்தின் போது வார்டு உள்ள தெருக்களின் கடைசி பகுதிகளுக்கு குடிநீர் செல்வது தாமதம் ஆவதால் அதனை சரிசெய்ய தேவைப்படும் இடங்களில் வால்வுகளை பொருத்துவது அவசியமாகும். குடிநீர் பணியின் அவசிய அவசரம் கருதி உடன் இப்பணி மேற்கொள்வதற்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்தினை நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2804/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1286

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்34: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 36 வரை உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோக பணிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள Valve கள் திறந்தநிலையிலும் உள்ளதையும் ஏற்கவே உள்ள பழைய வால்வு தொட்டிகள் இடிந்த நிலையில் உள்ளதையும் இடித்து விட்டு புதியதாக வால்வு தொட்டிகள் அமைப்பது அவசியமாகும். குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் குருதியும் உடன் மூடியுடன் கூடிய வால்வு தொட்டிகள் அமைக்க ஆகும் உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.90 இலட்சத்தினை நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2805/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1287

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்35: அன்புநகர் 2வது தெருவில் SBM 2.0 திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய கழிப்பறை கட்டும் பணி முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது. இப்பணிக்கு கூடுதல் பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி மேற்படி சமுதாயக்கூடத்தில் கூடுதல் பணியான SS Handrail, UPVC கதவு ஆகிய பணி மேற்கொள்வதற்கு செலவீனத்தொகை ரூ.8,00,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2710/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1288

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்36: அன்புநகர் 2வது தெருவில் SBM 2.0 திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய கழிப்பறை கட்டும் பணி முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது. இப்பணிக்கு கூடுதல் பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி மேற்படி சமுதாயக்கூடத்தில் கூடுதல் பணியான Sanitary Line and Gardening work மேற்கொள்வதற்கு செலவீனத்தொகை ரூ.8,00,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2695/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1289

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்37: அன்புநகர் 2வது தெருவில் SBM 2.0 திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய கழிப்பறை கட்டும் பணி முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது. இப்பணிக்கு கூடுதல் பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி மேற்படி சமுதாயக்கூடத்தில் கூடுதல் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு செலவீனத்தொகை ரூ.3,75,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2711/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1290

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்38: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி மாணிக்கம் நகர் பூங்கா, நோதாஜி பூங்கா மற்றும் சாய்பாபா காலனி பூங்கா ஆகிய பூங்காக்களில் மராமத்து பணிகள் செய்துவதற்கு போதுமான பணியாட்கள் இல்லை. எனவே இப்பூங்காக்களை முறையாக பராமரிக்கும் பொருட்டு தனியார் மூலம் பராமரித்துக்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.2,35,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2730/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1291

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்39: செவல்கண்மாய் பல வருடங்களாக தூர்வாரப்படாத நிலையில் ஆகாயத்தாமரைகள் வளர்ந்தும் கழிவுநீர் கலந்தும் மிகவும் தூர்நாற்றம் வீசுகிறது. ஆகாயத்தாமரைகள், கழிவுநீரை அகற்றி வளர்ச்சிப்பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி செவல்கண்மாய் பொறியாளரால் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி பிள்ளையார் கோவில் முதல் CHO 0-90மீட்டர் வரை ஆகாயத்தாமரை மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றுவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.98 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.2684/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1292

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்40: நகராட்சி பூக்கடை பஜார் சாலை பந்தல்குடி ரோடு சந்திப்பிலிருந்து S.B.K. பள்ளி சாலை வரை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினால் குழாய் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதால் சாலை மிகவும் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனை சரிசெய்துதருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் பார்வையிடப்பட்டதன்படியும், நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்கள் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் நேரடி அறிவுரையின்படியும் மேற்படி தெருவில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.8.00 இலட்சத்தினை நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளவும், மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2679/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1293

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்41: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி நேதாஜி பூங்கா மற்றும் சாய்பாபா காலனி பூங்காக்களில் உள்ள விளையாட்டு சாதனங்கள் மற்றும் LED விளக்குகள், CCTV கேமரா மற்றும் இதர வசதிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டதன்படி மேற்படி பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9,50,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2728/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1294

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்42: அஜீஸ்நகர் பூங்காவில் அலங்கார கல் அமைப்புகள் Water Foundation முதலான பணிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி தயார் செய்யப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9,95,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2731/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1295

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்43: நகராட்சி அஜீஸ்நகர் பூங்காவில் புல்கரைகள் தோட்டங்கள் அமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி பூங்கா தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரையின்படி மேற்படி பூங்காவில் புல்தறை, தோட்டங்கள் அமைப்பதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.70இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2732/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1296

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்44: G.O.(Ms) No.(4D) 26 MAWS Dept Dt.20.07.2023ன்படி நகராட்சி விருதுநகர் ரோட்டில் அமையப்பெற்றுள்ளன. நகராட்சிக்கு சொந்தமான உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.148.00 இலட்சத்திற்கு நவீன எரிவாய்வு தகனமேடை வளாகம் அமைப்பதற்கு கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2022-2023 திட்டத்தின் கீழ் கட்டுவதற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

மேற்படி வளாகத்திற்கு சுற்று புற பாதுகாப்பு சுவர் மற்றும் தடுப்பு வேலி வசதிகள் இல்லை. நவீன எரிவாய்வு தகனமேடை அமைக்கும் மதிப்பீட்டில் பாதுகாப்பு வேலிகளாக அமைப்பதற்கு வழிவகை எதுவும் செய்யப்படவில்லை.

நகராட்சி ஆணையாளர், நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின் பேரில் பாதுகாப்பு வேலி (Light fixing) பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு

உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.6.50 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1228/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1297

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்45: வார்டு எண் 6 சௌந்திரபாண்டியன் காம்பவுண்ட் பூங்காவில் மின்விளக்கு மற்றும் தண்ணீர் வசதிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி பூங்கா தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரையின்படி மேற்படி பூங்காவில் மின்விளக்கு மற்றும் தண்ணீர் வசதி அமைப்பதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.0.60இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2733/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1298

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்46: மாணிக்கம் நகர் பூங்கா Amrut 2.0 மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.25.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் செய்யப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது. இப்பணி மேற்கொண்டபோது கூடுதல் பணிகளான மண்வேலை மற்றும் இதர பணிகள் According to site condition தளத்தின் தன்மைக்கேற்ப பணிகள் செய்வதற்கு ஆகும் உத்தேச கூடுதல் செலவீனத்தொகை ரூ.50000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2680/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1299

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்47: அறிவுசார்மையம் நெசவாளர்காலனி முதல் தெருவில் அறிவுசார்மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி இடத்தில் கூடுதல் பணிகளான குடிநீர் வால்வு, கழிவுநீர் வசதிகள் மராமத்து பணிகள் செய்து தருமாறு அறிவுசார் மையம் அமைப்பாளர் கோரிக்கை வைத்ததன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரையின்படி மேற்படி அறிவுசார் மையத்தில் கூடுதல் பணிகள் மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.00 இலட்சம் நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2765/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1300

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்48: வார்டு எண் 12 சிவசுப்பிரமணியன் தெரு சாலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. இச்சாலை சிமிண்ட் சாலையாகும். இதனை சரிசெய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.7,00,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2683/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1301

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்49: வார்டு எண் 6ல் SBK கல்லூரி சாலை மிகவும் சேதமடைந்து உள்ளது. இதனை சரிசெய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டு நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி மேற்படி S.B.K.கல்லூரி தார் சாலையினை புதுப்பிக்கும் பணிக்கு செலவீனத்தொகை ரூ.5,00,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2713/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1302

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்50: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி நோதாஜி பூங்கா மற்றும் சாய்பாபா காலனி பூங்காக்களில் உள்ள LED குழல் விளக்குகள், பேவர்பிளாக் தளம் முதலான கூடுதல் வசதிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி பூங்காவில் கூடுதல் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9,90,000/-யை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2729/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1303

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்51: இந்நகராட்சி மதுரை ரோடு அஜீஸ் நகர் பூங்காவில் புல் தரையில் தோட்டங்கள் அமைத்து பசுமை பூங்கா அமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி பூங்கா தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரையின்படி இப்பூங்காவில் புல்தரை மற்றும் தோட்டங்கள் அமைப்பதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.75 இலட்சம் நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2764/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1304

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்52: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 35 இராமசாமிபுரத்தில் கண்மாய் அருகில் புதியதாக Borewell அமைத்து Tank பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் Motor Room அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் மழைக்காலங்களில் Motor மழையில் நிணையும் நிலை உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் உடனே Motor Room சரிசெய்து தரும்படியும் மேலும் OHT யிலிருந்து பொதுமக்கள் குடிநீர் பிடிக்கும் இடத்தில் கூடுதலாக இராமசாமிபுரம் மெயின் தெரு கடைசி வரை குழாய் அமைத்து குடிநீர் பிடிப்பதற்கு வசதி ஏற்படுத்தி தரும்படி கோரியதால் நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுறுத்தலின்படி இடம் பார்வையிடப்பட்டது. மேற்படி OHT அமைக்கப்பட்டுள்ள Motor அமைந்துள்ள

இடத்தினை சுற்றி பாதுகாப்பை கருதி சுவர் மற்றும் கதவு (motor Room) அமைக்கவும், மேலும் ராமசாமிபுரம் மெயின் தெருவில் கடைசி வரை குடிநீர் வழங்க குழாய் அமைப்பதும் அவசியமாகும். குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடன் பணி மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்தினை நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2802/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1305

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்53: வார்டு எண் 35 ராமசாமிபுரம் காலனி தெருவில் உள்ள நகராட்சி சமுதாய கூடத்திற்கு தண்ணீர் வசதிகள் செய்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தல ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரையின்படி மேற்படி சமுதாயக்கூடத்தில் தண்ணீர் வசதிகள் செய்வதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.50இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2734/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1306

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்54: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான திருப்புவணம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் அங்காடிமங்கலம் கட்டங்குடி நீருந்து நிலையம், மதுரை ரோடு மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டி, அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள L&T Sump ஆகியவற்றில் பொருத்தப்பட்டுள்ள Centrifugal, Submersible Turbine Pump and Motor களில் ஏற்படும் பழுதுகளான காயில் பழுதுகள், பேரிங்குகள், மோட்டார் புஸ் மற்றும் மோட்டார் Starter பழுதுகள் அடைந்துள்ளதை உடனுக்குடன் சரிசெய்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் பணியில் தொய்வில்லாமல் மேற்கொள்வதற்கும் குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடனுக்குடன் இப்பணி மேற்கொள்வது அவசியமாகும். எனவே இப்பணிக்கான ஆண்டு பராமரிப்புபணிக்கான உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.7.20 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2803/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1307

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்55: நகராட்சி வார்டு எண் 2 பெரியபுளியம்பட்டி, அம்பேத்கார் தெரு சாலையை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தள ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 2 பெரியபுளியம்பட்டி, அம்பேத்கார் தெரு சாலைகளில் Patch Work பார்க்கும் பணி உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.50 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3462/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1308

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்56: நகராட்சி வார்டு எண் 3 அன்புநகர் 10வது தெரு சாலையை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தள ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 3 அன்புநகர் 10வது தெருவில் பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3467/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1309

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்57: நகராட்சி வார்டு எண் 20 பூக்கடை பஜாரில் (எலிமெண்டரி ஸ்கூல் முதல் MS கார்னர் வரை) சிமெண்ட் சாலையை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தள ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 20 பூக்கடை பஜாரில் (எலிமெண்டரி ஸ்கூல் முதல் MS கார்னர் வரை) சிமெண்ட் சாலையில் Patch Work பார்க்கும் பணி உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.8.0 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2679/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1310

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்58: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு நகர் பகுதியில் கொசு புழு ஒழுப்பு பணிக்காக பிரிவு 4, 5, 6 ஆகிய பகுதிகளுக்கு மொத்தம் - 50 டிபிசி பணியாளர்களை வைத்து பணிபுரிய கடந்த 03.07.2023 தேதிய நகர்மன்ற தீர்மான எண் 700ன்படி அனுமதி பெறப்பட்டு கொசுபுழு ஒழிப்பு பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது.

மேற்படி மன்ற அனுமதியின்படி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களின் சம்பள விபரம் பட்டியலில் பணியாளரின் ஒரு நாள் ஊதியம் EPF- 13% ESI 3.25% மற்றும் நிர்வாக செலவு 5 சதவீதம் மட்டுமே அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

இதனை தொடர்ந்து பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்த GST 18 சதவீதம் ஒப்பந்தகாரர் வருமானவரி துறைக்கு செலுத்த வேண்டி உள்ளதால், ஒப்பந்தகாரர் பில் தொகையுடன் GST 18 சதவீதம் தொகை வழங்க மன்றத்தின்

அனுமதிக்கும், மேலும் இப்பணி நடைபெற்ற ஜீன் மற்றும் ஜீலை 2024ம் மாதத்திற்கும் GST 18% வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3778/2024/எச்1

தீர்மான எண்: 1311

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்59:அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு நகர் பகுதியில் கொசு புழு ஒழிப்பு பணிக்காக பிரிவு 4, 5, 6 ஆகிய பகுதிகளுக்கு மொத்தம் -50 டிபிசி பணியாளர்களை வைத்து பணிபுரிய கடந்த 31.07.2023 தேதிய நகர்மன்ற தீர்மான எண் 700ன்படி அனுமதி பெறப்பட்டு கொசுபுழு ஒழிப்பு பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது.

மேற்படி தீர்மானத்தின்படி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களின் ஒரு நாள் ஊதியமானது தொழிலாளர் நல வாரிய ஆணை எண் 36 (2டி), நாள் 16.06.2023ன்படி தினக்கூலி அடிப்படையில் ரூ.462/- வீதம் என நிர்ணயம் செய்து ஒப்பந்ததாரருக்கு தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ந.க.எண்.2இ3/1723/2020, நாள் 27.08.2024ம் தேதிய உத்தரவின்படி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களின் திருத்திய ஊதியம் ரூ.514.50/- எனவும் ஆகஸ்ட் - 24ம் தேதி முதல் வழங்க உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவுபடி நகராட்சி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்கி வந்த ரூ.462/- ல் இருந்து ரூ.514/- ஆக ஆகஸ்ட் 24ம் மாதம் முதல் நகராட்சி பொது நிதி கணக்கிலிருந்து வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3778/2024/எச்1

தீர்மான எண்: 1312

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்60:அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு நகர் பகுதியில் கொசு புழு ஒழிப்பு பணிக்காக பிரிவு 1, 2, 3 ஆகிய பகுதிகளுக்கு மொத்தம் -52 டிபிசி பணியாளர்களை வைத்து பணிபுரிய கடந்த 31.07.2023 தேதிய நகர்மன்ற தீர்மான எண் 700ன்படி அனுமதி பெறப்பட்டு கொசுபுழு ஒழிப்பு பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது.

மேற்படி மன்ற அனுமதியின்படி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களின் சம்பள விபரம் பட்டியலில் பணியாளரின் ஒரு நாள் ஊதியம் EPF - 13% ESI 3.25% மற்றும் நிர்வாக செலவு 5 சதவீதம் மட்டுமே அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

இதனை தொடர்ந்து பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்த GST 18சதவீதம் ஒப்பந்தகாரர் வருமானவரி துறைக்கு செலுத்த வேண்டி உள்ளதால், ஒப்பந்தகாரர் பில் தொகையுடன் GST 18 சதவீதம் தொகை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கும், மேலும் இப்பணி நடைபெற்ற ஜீன் மற்றும் ஜீலை 2024ம் மாதத்திற்கும் GST 18 சதவீதம் வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3777/2024/எச்1

தீர்மான எண்: 1313

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்61:அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு நகர் பகுதியில் கொசு புழு ஒழிப்பு பணிக்காக பிரிவு 1, 2, 3 ஆகிய பகுதிகளுக்கு மொத்தம் - 52 டிபிசி பணியாளர்களை

வைத்து பணிபுரிய கடந்த 31.07.2023 தேதிய நகர்மன்ற தீர்மான எண் 700ன்படி அனுமதி பெறப்பட்டு கொசுபுழு ஒழிப்பு பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது.

மேற்படி தீர்மானத்தின்படி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களின் ஒரு நாள் ஊதியமானது தொழிலாளர் நல வாரிய ஆணை எண் 36(2டி) நாள் 16.06.2023ன்படி தினக்கூலி அடிப்படையில் ரூ.462/- வீதம் என நிர்ணயம் செய்து ஒப்பந்தாருக்கு தொகை வழங்கப்பட்டுவருகிறது.

இந்நிலையில் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ந.க.எண்.2இ3/1723/2020, நாள் 27.08.2024ம் தேதிய உத்தரவின்படி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களின் திருத்திய ஊதியம் ரூ.514.50/- எனவும் ஆகஸ்ட்-24ம் தேதி முதல் வழங்க உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே மாவட்ட ஆட்சியரின் உத்தரவுபடி நகராட்சி கொசு புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்கி வந்த 462/-ல் இருந்து ரூ.514-ஆக ஆகஸ்ட் 24ம் மாதம் முதல் நகராட்சி பொது நிதி கணக்கிலிருந்து வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3778/2024/எச்1

தீர்மான எண்: 1314

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்62:அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு தற்போது வடகிழக்கு பருவ மழை ஆரம்பமாகி உள்ள நிலையில், நகர் பகுதியில் ஆங்காங்கே தேங்கி நிற்கும் மழைநீரில் கொசு புழு உற்பத்தி ஆக அதிக வாய்ப்பு உள்ளதால் நகராட்சியில் தற்போது முதிர் கொசுக்களை ஒழிக்க பயன்படுத்தப்படும் Indoor Fogging Machine பழுதடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதால் முன்னேச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முதிர் கொசுக்களை ஒழிக்க பயன்படுத்தப்படும் Indoor Fogging Machine 12எண்ணம் மற்றும் Cylinder 1000 எண்ணம் பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக கொள்முதல் செய்வதற்கான அனுமதியும் மற்றும் அதற்குண்டான செலவு தொகை ரூ.6.50 இலட்சம் பொது நிதியிலிருந்து கொள்முதல் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3796/2024/எச்1

தீர்மான எண்: 1315

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்63:அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டி தளவாட சாமான்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் நகராட்சி மூலம் கொள்முதல் செய்து இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாகிவிட்டதால், தற்போது பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி உடனடியாக தளவாட சாமான்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்குண்டான உத்தேச செலவின தொகை சுமார் 9.50 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3795/2024/எச்1

தீர்மான எண்: 1316

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்64: வருவாய் நிதி 2024-2025ன் கீழ் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 20 பூக்கடை பஜாரில் (எலிமெண்டரி ஸ்கூல் முதல் MS கார்னர் வரை) சிமெண்ட் சாலையில் Patch Work பார்க்கும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை

ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மேற்கொள்வதற்கு நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பேரில் 31.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1.	திரு.N.எர்ஷாத்கான் அருப்புக்கோட்டை	0.02% மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாக
2.	திரு.M.N.காத்தூன்பீவி அருப்புக்கோட்டை	0.09% மதிப்பீட்டு தொகையை விட அதிகமாக

அலுவலகக்குறிப்பு:-

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.02% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு.N.எர்ஷாத்கான், அருப்புக்கோட்டை அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.2679/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1317

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்65: வருவாய் நிதி 2024-2025ன் கீழ் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 6 மீனாம்பிகை நகரில் பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கு பணி மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மேற்கொள்வதற்கு நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பேரில் 31.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1.	திரு.N.எர்ஷாத்கான் அருப்புக்கோட்டை	0.04% மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாக
2.	திரு.M.N.காத்தூன்பீவி அருப்புக்கோட்டை	0.12% மதிப்பீட்டு தொகையை விட அதிகமாக

அலுவலகக்குறிப்பு:-

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.04% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு.N.எர்ஷாத்கான், அருப்புக்கோட்டை அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.3464/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1318

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்66: வருவாய் நிதி 2024-2025ன் கீழ் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 3 அன்புநகர் 10வது தெருவில் பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மேற்கொள்வதற்கு நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பேரில் 31.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1.	திரு.N.எர்ஷாத்கான் அருப்புக்கோட்டை	0.01% மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாக
2.	திரு.M.N.காத்தூன்பீவி அருப்புக்கோட்டை	6.13% மதிப்பீட்டு தொகையை விட அதிகமாக

அலுவலகக்குறிப்பு:-

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு.N.எர்ஷாத்கான், அருப்புக்கோட்டை அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.3467/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1319

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்67: வருவாய் நிதி 2023-2024ன் கீழ் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 2 பெரியபுளியம்பட்டி, அம்பேத்கார் தெரு சாலைகளில் Patch Work பார்க்கும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மேற்கொள்வதற்கு நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பேரில் 31.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1.	திரு.N.எர்ஷாத்கான் அருப்புக்கோட்டை	0.02% மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாக
2.	திரு.M.N.காத்தூன்பீவி அருப்புக்கோட்டை	1.03% மதிப்பீட்டு தொகையை விட அதிகமாக

அலுவலகக்குறிப்பு:-

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.02% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு.N.எர்ஷாத்கான், அருப்புக்கோட்டை அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.3462/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1320

அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

பொருள்68: இந்நகராட்சியில் புதிய தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது. இப்பணிகளை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினர் மேற்கொண்டுவருகின்றனர். குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினரால் நகர்பகுதிக்குள் குடிநீர் குழாய் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட குழாய்களை சிமிண்ட் கான்கிரிட் அல்லது தார்பேட்ச் பணிகள் செய்யாமல் விட்டுவிடுவதால் மேற்படி சாலை பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. இது தொடர்பாக இந்நகராட்சி பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி கல்லூரிகளின் மாணவ மாணவியர் நலன்கருதி நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும்

பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் குழாய் பணிக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களை நகராட்சி நிர்வாகமே சரிசெய்து கொண்டு அதற்கான தொகையினை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு நகராட்சி நிர்வாகம் செலுத்த வேண்டிய தொகையிலிருந்து ஈடுசெய்து கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.

அதன்படி நகராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பணிக்காக தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினால் தோண்டப்பட்ட சாலைகளில் புனரமைப்பு பணி மேற்கொண்டதற்கான தொகையினை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய பட்டியல் தொகையிலிருந்து பிடித்தம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.3943/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1321

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்69: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்கு Municipal Administration and Water Supply (SS&FC) Department G.O. (4D) No.02 Dt.09.01.2023ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு The Chief Engineer, O/o, Director Municipal Administration, Chennai ROC No.001/2022/DO1 Dt.20/01/2023 ன்படி தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து இவ்வலுவலக வேலை உத்தரவு நாள் 08.03.2024 ன்படி மதுரைரோடு பேருந்து நிலையம் புதிதாக கட்டுவதற்கு ரூ.792.00 இலட்சமதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது.

இப்பணிக்கு முகப்பு அலங்கார பணிகள் செய்வதற்கு ரூ.792.00 இலட்சம் மூலமதிப்பீட்டில் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மட்டும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது புதிய பேருந்து நிலையம் முகப்பு தோற்றம் நவீன முறையில் மாடலாக அமைக்கும் படி அறிவுறுத்தியதின்அடிப்படையிலும், நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் அறிவுரையின்படி பேருந்து நிலையத்தின் முகப்பு தோற்றம் நவீன முறையில் செய்யுமாறு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்கள். அதன்படி மாடல் முகப்பு வேலைகள் செய்வதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.99.00 இலட்சத்திற்கு திட்டப்பிரேரணனை தயார் செய்யப்பட்டதற்கு, பார்வை4ல் கண்டுள்ளபடி நகர்மன்றத்தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1.	Providing Front Elevation Treatment at New Bus Stand in Aruppukottai Municipality	99.00

மேற்கண்ட பணியினை மேற்கொள்வதற்கான இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி ஆதாரங்களின் இனங்களின் பட்டியல் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

1. மனைப்பிரிவு அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான வரப்பெற்ற சேமிப்பு தொகை (DTCP) வகையில்

வ.எண்.	வங்கியின் பெயர்	சேமிப்பு பத்திர எண்	தொகை
1	இந்தியன் ஓவர்ஸிஸ் வங்கி	0328334	11620350
2	இந்தியன் ஓவர்ஸிஸ் வங்கி	0715344	4072151
3	இந்தியன் ஓவர்ஸிஸ் வங்கி	சேமிப்பு கணக்கு	50000
		மொத்தம்	15742501

2. புதிய பேருந்து நிலையம் கடைகளின் ஏலத்திற்கான முன் வைப்புத்தொகை வகையில்

வ.எண்.	கடைகள் விபம்	எண்ணிக்கை	வாடகைத் தொகை	மொத்தத் தொகை
1	தரைத்தளம்	41	700000	28700000
2	முதல்தளம்	13	500000	6500000
			மொத்தம்	35200000

மேற்கண்ட இரண்டு வருவாய் நிதி ஆதாரங்களின் மூலம் மொத்த தொகை ரூ.50942509/- உள்ளதால் மேற்படி தொகையில் இருந்து பேருந்து நிலைய முகப்பு அலங்கார பணி மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.1894/2022/இ1

தீர்மான எண்: 1322

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்70: நகராட்சி வார்டு எண் 1 முதல் 36 வரை பழுதடைந்துள்ள சிமெண்ட் சாலையை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தள ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி வார்டு எண் 1 முதல் 36 வரை பழுதடைந்துள்ள சிமெண்ட் சாலையினை சரிசெய்யும் பணி உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3465/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1323

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்71 : நகராட்சி SBK கல்லூரி சாலையை சீரமைத்து தருமாறு வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் தள ஆய்வு செய்யப்பட்டது. நகராட்சி தலைவர், நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களது நேரடி அறிவுரையின்படி மேற்படி அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி SBK கல்லூரி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார் சாலையினை சரிசெய்யும் பணி உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3466/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1324

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்72: அரசாணை நிலை எண் 92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 03.07.2007ன் படி அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான கீழ்க்கண்ட விபரப்படி உள்ள கடைக்கு 31.03.2024உடன் ஒன்பதாண்டு காலம் முடிவடைகிறது. எனவே மேற்படி கடைக்கு தற்போதைய அங்காடி மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே உள்ள வாடகை மதிப்பிலிருந்து 15 சதவீதம் உயர்வு செய்து வாடகைத் தொகையை மறுநிர்ணயம் செய்யவும் மற்றும் உரிமத்தை புதுப்பித்து வழங்கவும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்.	வரி விதிப்பு எண்	கடை எண்	குத்தகை தாரர் பெயர்	உரிமம் முடிவடைபு ம் தேதி	ஏற்கனவே உள்ள மாத வாடகை	உயர்வு செய்யப்பட வேண்டிய தொகை	மொத்தம்
திருமேனிமடத்துத்தெரு கடைகள்							
1	126/108	திருச்சுழி ரோடு மேலரதவீதி சந்திப்பு பெட்டிக் கடை	K.P.பாஸ் கரன்	31.03.2024	513	77	590

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. அரசாணை (நிலை) எண் 92இ நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்03.07.2007ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகளின்படி மேற்கண்ட ஒன்பதாண்டு முடிவுற்ற கடைக்கு மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை குத்தகைத் தொகை 15% (பதினைந்து சதவீதம்) உயர்த்தி வசூலிக்கவும் மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணம் வசூலிக்கவும் மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட கடையின் உரிமதாரருக்கு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு உரிய தேதியில் புதுப்பித்தல் கட்டணம் மற்றும் 15% உயர்த்தப்பட்ட தொகையினை செலுத்தத் தவறினால் கடையினை மறுஏலம் விடவும் மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்

ந.க.எண்.11271/2018/அ1

3. தீர்மான எண்: 1325

4. அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்73: விருதுநகர் மாவட்டம் உள்ளாட்சி தேர்தல் - 2022ல் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் (நீதி மன்ற வழக்குகளுக்குட்பட்ட வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களை தவிர்த்து) BELL நிறுவனத்திடம் ஒப்படைப்பு செய்திடும் பணி அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்து செயல்முறை ஆணை மாவட்ட ஆட்சியர் விருதுநகர் (ந.க.எண்.ஆர்2-1/4/2023 நாள் 23.07.2024) அவர்களால் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் காலியாக உள்ள வார்டு எண் 33க்கு நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல் எதிர்நோக்கி வரவுள்ள செலவினத்திற்கும் ஆகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.5,00,000/- வரை இந்நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவு மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.1076/2021/சி3

தீர்மான எண்: 1326

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்74: வருவாய் நிதி 2024-2025ன் கீழ் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 1 முதல் 36 வரை பழுதடைந்துள்ள சிமெண்ட் சாலையினை சரிசெய்யும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மேற்கொள்வதற்கு நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பேரில் 31.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1.	திரு.N.எர்ஷாத்கான் அருப்புக்கோட்டை	0.01% மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாக
2.	திரு.M.N.காத்தூரண்பீவி அருப்புக்கோட்டை	1.10% மதிப்பீட்டு தொகையை விட அதிகமாக

அலுவலகக்குறிப்பு:-

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு.N.எர்ஷாத்கான், அருப்புக்கோட்டை அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.3465/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1327

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்75: வருவாய் நிதி 2023-2024ன் கீழ் அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி SBK கல்லூரி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார் சாலையினை சரிசெய்யும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மேற்கொள்வதற்கு நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

அதன்பேரில் 31.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1.	திரு.N.எர்ஷாத்கான் அருப்புக்கோட்டை	0.03% மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாக
2.	திரு.M.N.காத்தூன்பீவி அருப்புக்கோட்டை	0.51% மதிப்பீட்டு தொகையை விட அதிகமாக

அலுவலகக்குறிப்பு:-

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.03% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு.N.எர்ஷாத்கான், அருப்புக்கோட்டை அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.3466/2024/இ1

தீர்மான எண்: 1328

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள்76: அருப்புக்கோட்டை நகராட்சிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை - 28 அவர்களின் கடிதத்தின்படி 15வது நிதிக்குழு மானியம் 2024-25ம் நிதியாண்டில் Untied Grant ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	15 th CFC (Untied Grant) 2024-25	நகராட்சி பங்குத் தொகை
1.	அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி வா.எண்.10 முஸ்லீம் நடுத்தெரு, நெசவாளர் காலணி 6வது தெரு, நெசவாளர் காலணி 7வது தெரு, நெசவாளர் காலணி 8வது தெரு, இராமசாமிபுரம் காலணி ஆகிய தெருக்களில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி	99.00	91.00	8.00
2.	வா.எண்.24 ஜோதிபுரம் 1வது தெரு, ஜோதிபுரம் 2வது தெரு, ஜோதிபுரம் 3வது தெரு, ஜோதிபுரம் 6வது தெரு, ஜோதிபுரம் 7வது தெரு, ஜோதிபுரம் 8வது தெரு, ஜோதிபுரம் 10வது தெரு, ஜோதிபுரம் 11வது தெரு, ஜோதிபுரம் 12வது தெரு, ஜோதிபுரம் 13வது தெரு, ஜோதிபுரம் 14வது தெரு, ஜோதிபுரம்	98.00	88.00	10.00

<p>தென்வடல் 2வது தெரு, இரயில்வேபீடர் மேற்கு 1வது தெரு, இரயில்வேபீடர் மேற்கு 1வது 2வது குறுக்குத் தெரு, இரயில்வேபீடர் மேற்கு 1வது 1வது குறுக்குத் தெரு ஆகிய தெருக்களில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி</p>			
---	--	--	--

மேற்படி பணிகளுக்கு தற்போதைய தரவிலைப்பட்டியலின்படி மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டதில் வரிசை எண் 1ல் உள்ள பணிக்கு ரூ.99.00 இலட்சமும், வரிசை எண் 2ல் உள்ள பணிக்கு ரூ.98.00 இலட்சமும் ஆகும் எனவே 15வது நிதிக்குழு மானியம் 2024-25ம் நிதியாண்டில் Untied Grantன் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட நிதி போக மீதமுள்ள தொகையான வரிசை எண் 1 க்கு ரூ.8.00 இலட்சத்தினையும் மற்றும் வரிசை எண் 2க்கு ரூ.10.00 இலட்சத்தினையும் நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

தீர்மான எண்: 1329

அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

ந.க.எண்.424/2024/இ1

(ஓம்) திருமதி.சி.சுந்தரலட்சுமி
நகர்மன்ற தலைவர்
அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி

ஆணையாளர்
அருப்புக்கோட்டை நகராட்சி