

நகராட்சி அலுவலகம், ஆத்தூர்,
(சேலம் மாவட்டம்),
நாள்.05.05.2021.

அவசரக்கூட்டம்

அன்புடையீர்,

2021ம் வருடம் மே மாதம் 07.05.2021ந் தேதி வெள்ளிக்ழமை இயல்புக்கூட்டம் காலை11.00 மணிக்கு நகராட்சி அலுவலகத்தில் கீழ்க்கண்ட பொருள்கள் பரிசீலித்து முடிவு செய்ய இருக்கிறது.

தனிஅலுவலர்,
ஆத்தூர் நகராட்சி.

பொருள்கள்

1/1/21

1. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மேல் நிலை நீர் தேக்க தொட்டிகளுக்கு காவலர் பணி மற்றும் நகர் முழுவதும் உள்ள மின் மோட்டார்களை இயக்குதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ள போதிய ஆட்கள் குடிநீர் பிரிவில் இல்லாத காரணத்தால் (Out sourcing) ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் விலை விகிதத்தில் 10 பணியாளர்களை 01.04.2021 முதல் 30.09.2021 முடிய 6 மாதங்களுக்கு பணி செய்தல் பணிக்கு தனிஅலுவலர் தீர்மானம் எண்.11,நாள்: 27.01.2021ன் படி ரூ.8.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு முன் அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ் கண்டவாறு வர பெற்றதினை முடிவு செய்ய தனிஅலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது .

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.எ.லோகநாதன். ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு. ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	1.94% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எ.லோகநாதன். ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை தனிஅலுவலர் ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கலாம். (00330/21/இ2)

2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

2. ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்2ல் உப்பு ஓடை மற்றும் வார்டு எண்.5ல் கம்பன் தெரு பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கூடங்களில் தரைதளம் மற்றும் மேல் தளம் பழுதடைந்துள்ளதால். பூச்சு வேலைகள் ,வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் மின்பணிகள் செய்யவும் மேலும் இரண்டு சமுதாய கூடங்களில் மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டி அமைத்தல் பணிக்கு தனிஅலுவலர் தீர்மானம் எண் 260 , நாள்: 31.12.2020ன் படி ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வர பெற்றதினை முடிவு செய்ய தனிஅலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது .

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.எம். பூமாலை நாயக்கர் ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு. ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.24% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விடகுறைந்த 0.05% ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம். பூமாலை நாயக்கர் ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை தனிஅலுவலர் ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கலாம். (3139/20/இ2)

2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

3. ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்18 முதல் 33 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் குழாய்கள் உடைப்பு மற்றும் அடைப்புகள் குடிநீர் அல்லாத பயன் பாட்டிற்காக ஜி.ஐ குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்தல் பணிக்கு தனிஅலுவலர் தீர்மானம் எண் 14, நாள்: 27.01.2021ன் படி ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு முன் அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றினை முடிவு செய்ய தனிஅலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது .

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.ஜி.ஜெயகாந்தன். ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.04% மதிப்பீட்டை விடகுறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு. ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.47% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விடகுறைந்த 0.04% ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.ஜி.ஜெயகாந்தன். என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை தனிஅலுவலர் ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கலாம். (00349/21/இ2)

2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

4.

ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்1 முதல் 17வரையுள்ள பகுதிகளில் 123 ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின் மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத பயன் பாட்டிற்காக பொது மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி மின்மோட்டார்களில் அவ்வப் போது ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்தல் பணிக்கு தனி அலுவலர் தீர்மானம் எண்.16, நாள்: 27.01.2021ன் படி ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு முன் அனுமதி வழங்கிய தன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26. 02. 2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரபெற்றதினை முடிவு செய்ய தனி அலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது .

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம் அதிகம்/ குறைவு
1	திரு எ.லோகநாதன்., ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு.எம். பூமாலை நாயக்கர் ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.70% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைந்த 0.01% ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு..எ.லோகநாதன். ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப் புள்ளியினை தனி அலுவலர் ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கலாம். (00347/21/இ2)
2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

5.

ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்1 முதல் 17 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் குழாய்கள் உடைப்பு மற்றும் அடைப்புகள் குடிநீர் அல்லாத பயன் பாட்டிற்காக ஜி,ஐ குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்தல் பணிக்கு தனி அலுவலர் தீர்மானம் எண் 15, நாள்: 27.01.2021ன் படி ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு முன் அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரபெற்றதினை முடிவு செய்ய தனி அலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது .

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம் அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.எம். பூமாலை நாயக்கர் ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு. ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.47% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைந்த 0.04% ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம். பூமாலை நாயக்கர் ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை தனி அலுவலர் ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கலாம். (00350/21/இ2)
2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

6. ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 முதல் 33 வரையுள்ள பகுதிகளில் 83 ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின் மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத பயன் பாட்டிற்காக பொது மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி மின்மோட்டார்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்தல் பணிக்கு தனி அலுவலர் தீர்மானம் எண் 17, நாள்: 27.01.2021ன் படி ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு முன் அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரபெற்றதினை முடிவு செய்ய தனி அலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம் அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு. ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு.எம். பூமாலை நாயக்கர் ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.70% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைந்த 0.01% ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு. ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை தனி அலுவலர் ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கலாம். (00348/21/இ2)

2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

7. ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1ல் உள்ள கோட்டை பகுதியில் LRC மண்டபம் அருகே 110mm PVC குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் பணிக்கு தனி அலுவலர் தீர்மானம் எண். 274, நாள்: 31.12.2020ன் படி ரூ.70,000/- மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 09.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரபெற்றதினை முடிவு செய்ய தனி அலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம் அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.எஸ். அபுபக்கர் சித்திக், ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு.எஸ். உமர் பாருக், ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.80% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைந்த 0.04% ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எஸ். அபுபக்கர் சித்திக், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை தனி அலுவலர் ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கலாம். (2859/20/இ2)

2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

8. ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்4ல் உள்ள நாராயணபுரம் மேட்டுகாடு பகுதியில் திறந்தவெளி கிணற்றிலுள்ள மின்மோட்டார் பழுதடைந்து உபயோகப்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ள மின்மோட்டாரினை மாற்றி 5 எச்.பி திறன் கொண்ட மின்மோட்டார் இறக்கம் செய்து தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தனி அலுவலர் தீர்மானம் எண் 259 , நாள்: 31.12.2020ன் படி ரூ.70,000/- மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26.02.2021ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரபெற்றினை முடிவு செய்ய தனி அலுவலரின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது .

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம் அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.எ.லோகநாதன். ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு.ஜி.தண்டபாணி. ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.31% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைந்த 0.04% ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எ.லோகநாதன். ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை தனி அலுவலர் ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கலாம். (3506/20/இ2)

2. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

4064/7/15/2021
தனி அலுவலர்,
ஆத்தூர் நகராட்சி.

7/5/21