



நகராட்சி அலுவலகம், ஆத்தூர்,
(சேலம் மாவட்டம்),
நாள். 29.11.2022.

அன்புடையீர்,

இந்நகரம்மன்றம் நவம்பர்-2022ம் அரசாக்கூட்டம் வருகிற 30.11.2022 தேதி புதன் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு தந்தை பெரியார் நகரம்மன்ற கூட்ட அரங்கில் நடைபெற உள்ளது. கூட்டப்பொருள்கள் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தாங்கள் தவறாமல் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

29/11/2022
தலைவர்

ஆத்தூர் நகராட்சி.

பொருள்கள்

1. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வீரகனூர்ரோடு சாலையிலுள்ள இடு காட்டிலுள்ள நவீன படுத்தப்பட்டுள்ள எரிவாயு தகனமேடையை ஆத்தூர் அருள்மிகு மகா காளியம்மன கோவில் அறக்கட்டளை மூலம் பராமரிக்கப்பட்டுவரும் நிலையில் மேற்படி அறக் கட்டளையின் தலைவர் தனது கடிதத்தில் மேற்படி எரிவாயு தகனமேடையினைதொடர்ந்து பரமரிக்க பழுதடைந்துள்ளதை பழுது நீக்கம் செய்த தரகோரிதனது கடிதத்தில் கேட்டுள்ளார். தகன எரிவாயு மேடை மேற்கு பகுதியில் இறுதி சடங்குகள் செய்வதற்கு ஜி.ஐ சீட்மேற்கூரை புதியதாக அமைக்கவும், எரிவாயு தகனமேடை கட்டிடத்தின் உள்ளே உள்ள சுடுகாற்றை வெளியேற்றும் மின் விசிறி (Exhoosut fan) புதியதாக பொருத்தவும், வெளி புறம் பேவர் பிளாக் , டைல்ஸ் பொருத்தவும், புதியதாக மின் வயரிங் பணிகள் செய்யவும், குடிநீர் வசதி செய்தல்,கட்டிடங்களில் வர்ணம் மற்றும் பெயிண்ட் அடித்தல் பணி ஆகியன பணிகளையும் மராமத்து செய்து மேற்படி அறக்கட்டளையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டியதால் அதற்கான பணிகள் செய்வதற்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு அவசியத்தை கருதி மன்றஅனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று20.10.2022ல் ஒப்புந்ந்துள்ளீர்கள் கோரப்பட்டது. இந்நிலையில் மேற்படி நவீண எரிவாயு கூடம் பழுதடைந்துள்ளதினை நமக்கு நாமே திட்டத்தின்கீழ் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள திரு.L.R.C.ரவிசங்கர், என்பவர் தனது கடிதத்தில் மதிப்பீட்டுத்தொகையில் 50% தனியார் பங்களிப்பு வழங்க சம்மதம் தெரிவித்து உள்ளார். அதன்படி பழுதடைந்துள்ள நவீண எரிவாயு கூடத்தினை நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தனியார் பங்களிப்புத் தொகையினை ஏற்று ஏற்கனவே நகராட்சி நிதியில் மேற்கொள்வதை இரத்து செய்து மேற்படி பணிக்கு ஒப்புந்ந்துள்ளீர்கள் கோரி திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு மற்றும் திருமதி.டி.பழனிம்மாள் ஆகிய இரு ஒப்புந்ந்தாரர்கள் இப்பணிக்கு செலுத்திய டெண்டர் டெபாசிட் தொகையினை திரும்ப வழங்கவும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

நகராட்சி நிதியில் மேற்கொள்வதை இரத்து செய்து மேற்படிபணிக்கு ஒப்புந்ந்துள்ளீர்கள் கோரி திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு மற்றும் திருமதி.டி.பழனிம்மாள் ஆகிய இரு ஒப்புந்ந்தாரர்கள் இப்பணிக்கு செலுத்திய டெண்டர் டெபாசிட் தொகையினை திரும்ப வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் (ந.க.எண். 3723 /2022/இ1)

2. இந்நகராட்சி உரக்கிடங்கில் உள்ள கழிவுகளை சுத்தம் செய்யவும், ஜெ.சி.பி இயந்திரம் மூலம் சுமார் 17 மணி நேரம் பணிக்கு செலவினம் ரூ. 32,000/-க்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்-139, நாள்-27.07.2022ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன.

1)	ரத்னா பிரகாஷ், தாசுர் தெரு, ஆத்தூர், சேலம்	வாடகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.2100/- (ரூபாய் இரண்டாயிரத்து நூறு மட்டும்) நாள் ஒன்றுக்கு ஒட்டுநர்படி ரூ. 800/- (ரூபாய் எட்டு நூறு மட்டும்)
2)	சுந்தரமூர்த்தி, 87/ஐ, தாசுர் தெரு, முல்லைவாடி, ஆத்தூர்	வாடகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ. 1950/- (ரூபாய் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது மட்டும்) நாள் ஒன்றுக்கு ஒட்டுநர்படி ரூ.500/- (ரூபாய் ஐநூறு மட்டும்)

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வேண்டி மன்றபொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் கொடுத்துள்ள திருவாளர்.சுந்தரமூர்த்தி, 87/ஐ, தாசுர் தெரு, முல்லைவாடி, ஆத்தூர் ஒப்பந்தாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. இந்நகராட்சி பகுதியில் உள்ள வார்டு எண்-16ல் மழைநீர் வடிகால் சுத்தம் கழிவுநீரை சுத்தம் செய்யவும், முல்லைவாடி பகுதியில் சாலையின் இருபுறமும் முட்செடிகளை சுத்தம் செய்யவும் ஜெ.சி.பி இயந்திரம் மூலம் சுமார் 15 மணி நேரம் பணிக்கு செலவினம் ரூ. 20,000/-க்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்-75, நாள்-27.05.2022ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன.

1)	ரத்னா பிரகாஷ், தாசுர் தெரு, ஆத்தூர், சேலம்	வாடகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.1250/- (ரூபாய் ஆயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பது மட்டும்)
2)	சுந்தரமூர்த்தி, 87/ஐ, தாசுர் தெரு, முல்லைவாடி, ஆத்தூர்	வாடகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.1200/- (ரூபாய் ஆயிரத்து இருநூறு மட்டும்)

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வேண்டி மன்றபொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் கொடுத்துள்ள சுந்தரமூர்த்தி, 87/ஐ, தாசுர் தெரு, முல்லைவாடி, ஆத்தூர் ஒப்பந்தாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

4. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு-5ல் உள்ள தென்னங்குடிபாளையம் கலவை உரக்கிடங்கில் முன்புறம் உள்ள கழிவு குப்பைகளை ஹட்டாச்சி வாகனம் மூலம் ஐந்து நாட்கள்

அகற்றுவதற்கு உள்ளூரில் தினசரி வாடகை அடிப்படையில் விலைப்புள்ளிகள் பெற்று வருவாய் நிதியிலிருந்து ரூ. 83,000/- செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றப்பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

செலவினம் நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அவசர அத்தியாவசியத்தை முன்னிட்டு மன்ற அனுமதியினை எதிர் நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

5. ஆத்தூர் நகரம் 11-வது வார்டு மேற்கு மாதா கோவில் தெரு R.C சர்ச் ஆலயம் முன்பு மதில் சுவரின் அருகில் மிகவும் முதிர்ந்த நிலையில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் உள்ள பழமையான அரசமரத்தின் வேர்கள் மற்றும் கிளைகள் குடியிருப்பு வீடுகளின் அஸ்திவாரம் மற்றும் வீடுகளின் மேற்கூரை சேதப்படுத்துவதால் அதனை வெட்டி அப்புறப்படுத்திக்கொள்ள ஆத்தூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அவர்களின் செயல்முறை கடிதத்தில் (ந.க. எண்.2887/ 2022/அ4, நாள்-10.2022) அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி, மரத்தினை அகற்றி கொள்வதற்கும் ஏலம் விடுவதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றப்பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) அவசர அத்தியாவசியத்தை முன்னிட்டு மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதியினை பெற்று மரத்தினை அகற்றியதற்கும் ஏலம் விட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

6. அரசாணை (4D) எண்.18 நாள்.21.10.2022ல் ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டுத் திட்டம் (KNMT) 2022-2023ம் ஆண்டிற்கான திட்டத்தின்கீழ் KBR லேவுட் பகுதியில் புதியதாக பூங்கா அமைத்தல் பணிகள் செய்வதற்கு ரூ.32.00 இலட்சம் மதிப்பீடு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இப்பணிக்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கவும், மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியினை அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்(ந.க.எண்.3242/2022/இ1).

7. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு 15-வது நிதி குழுமான்யம் 2021-2022ன்கீழ் ரூ வரைநன முசயவே திட்டத்தின்கீழ் இந்நகராட்சியில் தெருவிளக்கு வசதிகள் இல்லாத இடங்களில் புதிய மின்கம்பம், மின்பாதை மற்றும் புதிய தெருவிளக்குகள் பொருத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.16600/2022/CFC1. நாள்.14.10.2022ல் ரூ.77.758 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இப்பணிக்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கவும், மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியினை அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண். 3462/2022/இ1)

8. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு 15-வது நிதி குழுமான்யம் 2021-2022ன்கீழ் Un tied Grant திட்டத்தின்கீழ் இந்நகராட்சியில் தெருவிளக்கு வசதிகள் இல்லாத இடங்களில் புதிய மின்கம்பம், மின்பாதை மற்றும் புதிய தெருவிளக்குகள் பொருத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.16600/2022/CFC1. நாள்.14.10.2022ல் ரூ.74.268 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இப்பணிக்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கவும், மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியினை அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண்4163/2022/இ1)

9. இந்நகராட்சிக்கு 2022-23ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் பகுதி வளர்ச்சித் திட்டன்கீழ் ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 11ல் 10000 லிட்டர்கள் கொள்ளளவு கொண்ட புதிய மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்து அதற்கான ஜி.ஐ பைப் லைன் மற்றும் 5 எச்.பி நீர் முழ்கி மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.7.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் /தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சிமுகமை சேலம் அவர்களின் செயல் முறை ஆணை எண் 2669/2022/அ2, நாள் 11.11.2022ல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி வரப்பெற்றதினை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்,

2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று இப்பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்3604/2022/இ1)

10. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு எண்.7ல் கோட்டை பகுதியில் உள்ள குடிநீர் சுலிஸ் வால்வு3''சி.ஐ கோட்டை பகுதிக்கும் முல்லைவாடி மேல் நிலை டொட்டிக்குகுடிநீர் வழங்கும் பம்பிங் மெயின் பைப்லைன் 6'' சுலிஸ் வால்வு மற்றும் 6''பி.வி.சி பைப்புகளும் மற்றும் வார்டு எண் 13ல் கம்பபெருமாள் கோவில் தெரு 6'' சி.ஐ சுலிஸ் வால்வு ஆகியன பழுது ஏற்பட்டு உள்ளதால் மேற்படி பகுதிகளிலுள்ள பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் மேற்படி பகுதிகளில் 3''சி.ஐ மற்றும் 6'' சி.ஐ சுலிஸ் வால்வுகள் புதியதாக வாங்கி பொருத்துதல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுத்தொகை ரூ.85,000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்

11. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு காவலர் பணி மற்றும் நகர்முழுவதும் உள்ள மின்மோட்டார்கள் இயக்குதல் ஆகிய பணிகளை இது நாள்வரை அலுவலக பணியாளர்கள் வாயிலாக செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்சமயம் 209 ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் 9 மேல் நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் ஆகியன ஆத்தூர் நகராட்சியில் உள்ளதால் ஏற்கனவே பணி செய்த பொறியியல் பிரிவு பணியாளர் வயது முதிர்வு மற்றும் உடல் நிலை சரியில்லாமல் மரணம் அடைந்துள்ளதால் மேற்படி பணிகளை கவனிக்க போதிய ஆட்கள் இல்லை எனவே (Out sourcing) ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் விலை விகிதத்தில் 12 பணியாளர்களை 01.12.2022 முதல் 31.03.2023 முடிய 4 மாதங்களுக்கு பணியில் அமர்த்திக் கொள்ள ஆகும் செலவினத்திற்கு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்

12. ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32ல் வ.உ.சி.நகர் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி அருகில் மற்றும் வார்டு எண்.21ல் நாராயணசாமி தெருவின் நுழைவு வாயில் பகுதியின் குறுக்கு தெருக்களில் உள்ள மழை நீர் வடிகால் மூடுகல் சிலாப் சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்

போடப்பட்டதாகும். மேற்படி தெருக்களின் வழியாக தினசரி தனியார் பள்ளி பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் மேற்படி பாலத்தின் வழியாக செல்வதால் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் அந்த வழியாக செல்வதற்கு சிரமமாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்களின் நலன்கருதி மேற்படி மழைநீர் வடிகால்களை புனரமைக்க தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.75 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.மேற்படி பணியின்அவசர அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண்.4203 /2022/இ1)

13. ஆத்தூர் நகராட்சியானது தேர்வு நிலை நகராட்சி ஆகும். இதன் மொத்த பரப்பளவு 27.62 சதுர கிலோ மீட்டர் ஆகும். இதனுடைய தற்போதைய உத்தேச மக்கள் தொகை 65000 ஆகும். மேலும் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கிராமங்கள் ஆங்காங்கே பரவலாக குடியிருப்புகள் உள்ளதால், வசிஷ்ட நதியின் வடபுறம் உள்ள நகராட்சி பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு வீரகனூர் சாலையில் ஏறகனவே உள்ள நவீன எரிவாயு கூடம் சுமார் ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரம் உள்ளதால், தகன மேடை மற்றும் சடங்குகள் செய்வற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி முல்லைவாடி பகுதியில் புதியதாக நவீன எரிவாயு கூடம் அமைக்க கோரி பல்வேறு கட்டங்களாக கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்பேரில் கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டு திட்டம் (KNMT) திட்டத்தின்கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடு தொகை ரூ.200.00 இலட்சத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வேண்டி தயார் செய்யப்பட்ட திட்டக் கருத்துருக்களை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டு திட்டம் (KNMT) திட்டத்தின்கீழ் பணிகள்

மேற்கொள்ள தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடு தொகை ரூ.200.00 இலட்சத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வழங்க கோரி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு டமதிப்பீடுகள் மற்றும் விரிவான திட்ட கருத்துருக்கள் சமர்ப்பிக்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4162 /2022/இ1)

14. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான பைத்தூர் ரோடு மற்றும் அப்பமசமுத்திரம் உரக்கிடங்க என இரண்டு உரக்கிடங்குகளில் குப்பை கிடங்கில் பல ஆண்டுகளாக உள்ள மரபு வழி கழிவுகளை (Legacy waste) BIO Mining முறையில் பிரித்தெடுத்து இடத்தை மீட்டெடுக்கும் பொருட்டு M/S Digitel land Surveying, Salem என்ற நிறுவனத்தால் துல்லியமாக அளவீடு செய்து மேற்படி அளவீடுகளை

சரிபார்க்கும்ப பொருட்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சென்னை அவர்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு 13486 கன அளவிற்கு மரபு வழி கழிவுகளை பைத்தூர் ரோடு உரக்கிடங்கில் குறிப்பிட்டுள்ள மட்டத்தற்குகீழ் உள்ள மரபு வழி கழிவுகளை அகற்றுதல் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.90.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக அனுமதி பெறவும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி நகர்மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண்.4078 /2022/இ1)

15. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடைவீதி வளாகத்தில் தற்சமயம் செயல்பட்டு வரும் தொடக்கப்ள்ளி கட்டிடம் வகுப்பறை மங்களுர் ஓடு வேய்ந்த வகுப்பறையாக உள்ளது. மேற்படி கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேல் கடந்த நிலையில் மேற்கூரை சுவர்களின் உறுதி தன்மை குறித்து கூற இயலாது மேலும் இப்பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தனது 31.10.2022ம் தேதிய கடிதத்தில் மேற்படி வகுப்பறையை வேறு இடத்திற்கு உடனே மாற்றம் செய்து அதன் பின்னர் வகுப்பறைகள் இடித்து விட்டு புதிய தாரசு கட்டிடம் கட்டுவதற்கு இரு வகுப்பறை ரும் கட்டும் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுத்தொகை ரூ.20.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் (ந.க.எண். 4164/2022/இ1)

16. பொது சுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ் இயங்கும் வாகனம் எண்-TN 77 K 7670 தகுதி சான்று பெறும் பொருட்டு பழுதுகளை நிவர்த்தி செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான கிரிஸ்டல் மோட்டார்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சேலம் மூலம் பணி மேற்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் ரூ. 1,31,000/- மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றப் பொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மேற்கண்ட செலவினங்களை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து அல்லது திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான கிரிஸ்டல் மோட்டார்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சேலம் மூலம் பணி மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

17. ஆத்தூர் நகரத்தின் மையப்பகுதிகளில் பேருந்து நிலையத்தின் அருகாமையிலும் பொதுமக்களால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் ஏற்கனவே தற்காலிகமாக அமைந்துள்ள கடைகளை அகற்றி விட்டு புதியதாக பழக்கடைகள் மற்றும் அங்காடிகள் கட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.2.20 கோடிக்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மதிப்பீட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கவும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்,

2. மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்2658/2022/இ1)

18. ஆத்தூர் நகரத்தின் மையப்பகுதிகளில் பேருந்து நிலையத்தின் மிகவும் அருகாமையிலும் பொதுமக்களால் அதிகமாகவும் பயன்படுத்தப்படும் வெற்றிலை மார்கெட் ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு முக்கிய வருவாயினை ஈட்டி தரக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளது. எனவே ஏற்கனவே பழுதடைந்துள்ள ஷெட்டினை அகற்றி விட்டு புதியதாக வெற்றிலை மார்கெட் மற்றும் கடைகள் கட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.1.00 கோடிக்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மதிப்பீட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கவும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்,

2. மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்2733/2022/இ1)

19. ஆத்தூர் நகரத்தின் மையப்பகுதிகளில் பேருந்து நிலையத்தின் மிகவும் அருகாமையிலும் அமைந்துள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா கலையரங்கம் அனைத்து விதமான நிகழ்ச்சிக்கும் பொதுமக்களால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்களுக்கு மிகவும் பயன்படும் தளமாக உள்ளது. மேற்படி கலையரங்கம் அமைக்கப்பட்டு சுமார் 80 ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலையில் மேற்படி கலையரங்கத்தை நவீனமுறையில் மாற்றி அமைத்து

புதுப்பிக்க ரூ.2.50 கோடிக்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தயார் செய்துள்ள மதிப்பீட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கவும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்,
2. மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்3317/2022/இ1)

20. ஆத்தூர் நகரத்தின் மையப்பகுதிகளில் பேருந்து நிலையத்தின் மிகவும் அருகாமையிலும் பொதுமக்களால் அதிகமாகவும் பயன்படுத்தப்படும் தினசரி அங்காடிகள் உள்ள பகுதிகளில் இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம் புதியதாக கட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.3.00 கோடிக்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தயார் செய்துள்ள மதிப்பீட்டிற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கவும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்,
2. மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்2657/2022/இ1)

21. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.21ல் நாராயணசாமி தெரு மற்றும் சத்தியசாய் நகர் பகுதிகளில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் புதியதாக மின் மோட்டார் பொருத்தி பி.வி.சி டேங் வைத்து பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

22. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.19ல் மூப்பனார் கோவில் அருகில் காளமேகம் தெருவிலுள்ள பகிர்மான குழாய் பழுதடைந்து உள்ளதை மாற்றி மேற்படி தெருவிற்கு புதியதாக 3 '' பி.வி.சி குழாய் காமராஜனார் சாலையில் அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.50,000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

23. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 25ல் கண்ணாடி மில் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள மெயின் சாலையில் இருந்த செல்லும் பிரதான குழாயிலிருந்து மேற்கண்ட தெருவிற்கு 3'' பி.வி.சி குழாய் அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.90,000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

24. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.22ல் சேலம்-கடலூர் மெயின்ரோடு பிளவர் மில் அருகில் உள்ள பகுதிக்கு புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மினிபவர் பம்பு பொருத்தி பி.வி.சி டேங் வைத்து பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

25. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.2ல் சந்திரகிரி பகுதி மூன்று தெருக்களுக்கும் உப்பு ஓடை இரண்டு குறுக்கு தெருக்களுக்கும் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

26. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.26ல் குடகு கல்உடைத்தான் குன்று பகுதியில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் புதியதாக மின்மோட்டார் பொருத்தி பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

27. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.27ல் இராஜாஜி காலனி தெரு மற்றும் பழைய கோர்ட் தெரு ஆகிய பகுதிகளுக்கு ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

28. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.12ல் தாயுமானவர் தெருவில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து பிள்ளையார் கோவில் தெரு பகுதிக்கு புதியதாக பி.வி.சி டேங்வைத்து பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

29. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண். 5ல் இளங்கோதெரு, மேல் பாரி தெரு மற்றும் மாணிக்கம் தெரு ஆகிய மூன்று தெருக்களுக்கும் ஏற்கனவேயுள்ள பி.வி.சி டேங்கிலிருந்து பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

30. ஆத்தூர் நகராட்சி பகுதிகளில் பல்வேறு திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இந்நகராட்சியில் பல்வேறு அடிப்படை வசதிப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. தற்போது நகராட்சிக்கு தேவையான புதிய வெற்றிலை மார்கெட், இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் வளாகம், புதிய பேருந்து நிலையம், பேருந்து வெளியே வரும் நுழைவு பகுதியின் கிழக்குபுறம் உள்ள தரைக்கடை பழுக்கடைகளுக்கு RCC கூரையுடன் சுடிய கட்டிடம் மற்றும் அலுவலக கட்டிடம் அருகிலுள்ள அண்ணாகலையரங்கம் (AC Sheet) கூரை கட்டிடத்தை புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் போன்ற பணிகளுக்கு விரிவான திட்டக் கருத்துருக்கள் மற்றும் Cadd வரைப்படங்கள் FMB வரைபடங்களில் பிளாட் செய்தல் போன்ற பணிகள் மேற்கொண்டு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆகியோர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளதால் மேற்படி பணிகள் அனைத்தும் திட்டப்பணிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பணியாக இருப்பதால் உரிய காலத்திற்கு பணியை முடிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே பிரேரணைகளை தனியார்

திட்ட ஆலோசகர் மூலம் தயார் செய்யவும் தயார் செய்யப்படும். மதிப்பீட்டில் 1.50 தொகை வழங்கவும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

31. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.14ல் அருணகிரி நாதர் தெருவில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து பைப் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

32 ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 24ல் காந்தி நகர் 60அடி ரோடு மற்றும் தொலைபேசி அலுவலகம் உள்ள தெரு ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து பைப் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.65 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

33. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.1ல் உப்பு ஓடை அருகிலுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் பழுதடைந்து உபயோக படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது அதனை பழுது நீக்கம் செய்ய ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து மேலே மின் மோட்டார் எடுக்கும் போது 5 எச்.பி மின்மோட்டார் ஆழ்துளை கிணற்றின் உள்ளே விழ்ந்து விட்டது. இதனை வெளியே எடுக்கஇய்யாத நிலை உள்ளதால் மேற்படி ஆழ்துளை கிணற்றில் புதியதாக மின்மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

34. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு 20ல் சவுரி முத்துதெரு,கோவிந்தன் தெரு மற்றும் சிவாஜி தெரு ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள பழுதடைந்த நிலையில் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ள சிறுபாலங்களை இடித்து விட்டு புதியதாக சிறுபாலங்கள் மேற்படி பகுதிகளில் அமைக்க தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.25 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

35. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 20ல் கோவிந்தன் தெரு, ரங்கசாமி தெரு, சவுரிமுத்து தெரு மற்றும் பிள்ளையார்கோவில் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து பைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.63 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

36. இந்நகராட்சி அலுவலகத்திலுள்ள அலுவலர்கள் உணவருந்தும் அறை, பொறியியல் பிரிவு , பொதுபிரிவு மற்றும் ஆணையர் பிரிவு ஆகிய இடங்களிலுள்ள RO இயந்திரங்கள் பழுதடைந்து உள்ளதை பழுது நீக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற் கொண்டமைக்குரிய செலவினம் ரூ.12.200/-க்கு மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்,

2. மேற்படி பணிக்கு பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்4246/2022/இ1)

37. ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32ல் வ.உ.சி.நகர் நகராட்சி நடு நிலைப்பள்ளி அருகில் மற்றும் வார்டு எண்.21ல் நாராயணசாமி தெருவின் நுழைவு வாயில் பகுதியின் குறுக்கு தெருக்களில் உள்ள மழை நீர் வடிகால் மூடுகல் சிலாப் சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் போடப்பட்டதாகும். மேற்படி தெருக்களின் வழியாக தினசரி தனியார் பள்ளி பேருந்துகள் மற்றும் வாகனங்கள் மேற்படி பாலத்தின் வழியாக செல்வதால் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் அந்த வழியாக செல்வதற்கு சிரமமாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்களின் நலன்கருதி மேற்படி மழைநீர் வடிகால்களை புனரமைக்க தயார் செய்துள்ள மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.75 இலட்சத்திற்கு மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	ஸ்ரீதேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.10%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.80%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஸ்ரீதேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.10% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் ஸ்ரீதேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்4203/2022/இ1)

38. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு எண்7ல் கோட்டை பகுதியில் உள்ள குடிநீர் சுலிஸ் வால்வு3''சி.ஐ கோட்டை பகுதிக்கும் முல்லைவாடி மேல் நிலை டொட்டிக்குகுடிநீர் வழங்கும் பம்பிங் மெயின் பைப்லைன் 6'' சுலிஸ் வால்வு மற்றும் 6''பி.வி.சி பைப்புகளும் மற்றும் வார்டு எண் 13ல் கம்பபெருமாள் கோவில் தெரு 6'' சி.ஐ சுலிஸ் வால்வு ஆகியன பழுது ஏற்பட்டு உள்ளதால் மேற்படி பகுதிகளிலுள்ள பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் மேற்படி பகுதிகளில் 3''சி.ஐ மற்றும் 6'' சி.ஐ சுலிஸ் வால்வுகள் புதியதாக வாங்கி பொருத்துதல் பணிக்கு ஆகும் தோராய மதிப்பீடு ரூ.85,000/-க்கு மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு 25.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.கே..வெங்கடேசன் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.06%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.84.%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3028/2022/இ1)

39. பொது சுகாதாரப்பிரிவு-5ல் உள்ள தென்னங்குடிபாளையம் கலவை உரக்கிடங்கில் முன்புறம் உள்ள கழிவு குப்பைகளை ஹட்டாச்சி வாகனம் மூலம் ஐந்து நாட்கள் அகற்றும் பணிக்கு செலவினம் ரூ. 83,000/-க்கு அவசர அத்தியாவசியத்தை முன்னிட்டு மன்ற அனுமதியினை எதிர் நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளனது.

1)	ஜெகன் எர்த்மூவர்ஸ், 107/20சி, நாமக்கல் ரோடு, இராசிபுரம், நாமக்கல்	வாடகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ. 2000/- (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) நாள் ஒன்றுக்கு ஒட்டுநர்படி ரூ. 700/- (ரூபாய் எழுநூறு மட்டும்)
2)	ஆர்.எஸ்.கே.எர்த்மூவர்ஸ், 36எ, தென்னங்குடிபாளையம், வடக்கு காடு, முல்லைவாடி, ஆத்தூர்	வாடகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.1800/- (ரூபாய் ஆயிரத்து எட்டு நூறு மட்டும்) நாள் ஒன்றுக்கு ஒட்டுநர்படி ரூ.500/- (ரூபாய் ஐநூறு மட்டும்)

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வேண்டி மன்றபொருள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் கொடுத்துள்ள திருவாளர் ஆர்.எஸ்.கே.எர்த்மூவர்ஸ், 36எ, தென்னங்குடிபாளையம், வடக்கு காடு, முல்லைவாடி, ஆத்தூர் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

40. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.17ல் வக்கில் கிட்டா முஸ்தாபா தெரு பகுதியிலுள்ள பொது கிணற்றிலிருந்து பொதுமக்களுக்கு தண்ணீர் வசதி செய்து தர கோரி இந்த வார்டு நகர் மன்ற உறுப்பினர் தனது கடிதத்தில் கோரியுள்ளார். மேற்படி கிணற்றில் மின்மோட்டார் பொருத்தவும், கேபிள் வயர் சர்வீஸ் வயர் மற்றும் அருகிலுள்ள தெருக்களுக்கு 1 1/2 ” ஜி.ஐ பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து மேற்படி கிணற்றில் மூடியை பராமரிப்பு செய்தல், மேடைஅமைத்து பி.வி.சி டேங் வைத்து பொதுமக்களுக்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 262, நாள் 29.09.2022ல் ரூ.85,000/-ம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.D.ரவிச்சந்திரன் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.05%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	2.03%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.D.ரவிச்சந்திரன், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.D.ரவிச்சந்திரன் ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3010/2022/இ1)

41. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 33ல் அம்பேத்கார் நகர் பகுதியிலுள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான திறந்த வெளிகிணற்றின் பழுதடைந்த சுற்று சுவரினை மராமத்து செய்து பொது கிணற்றிலுள்ள குப்பைகளை அகற்றிவிட்டு அதனை சுத்தம் செய்து அதில் (Weld mesh) மூடி அமைத்து பொதுமக்களின் தண்ணீர் தேவைக்கு பயன்படுத்துதல் பணிக்கு மேற் கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 221, நாள். 29.09.2022ல் ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.04%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திருமதி.டி.பழனியம்மாள் ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.47%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு,ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3259/2022/இ1)

42. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.31ல் அம்பேத்கார் நகர் தெருவில் உள்ள பள்ளி அருகேயுள்ள பகுதியில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து பைப் லைன் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள் பணிகள் மேற் கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.206, நாள் 30.08.2022ல் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி. R.வனிதா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.16%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.M.பாலு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	1.20%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.R.வனிதா , ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.16% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி. R.வனிதா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3029/2022/இ1)

43. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.30ல் தெற்கு மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து பைப் லைன் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள் பணிகள் மேற் கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.206 நாள் 30.08.2022ல் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க் கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி.அம்பாயி அன்ட் கோ, ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.61%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர்	1.99%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.அம்பாயி அன்ட் கோ, ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர், என்பவரின் 0.61% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி திருமதி.அம்பாயி அன்ட் கோ, ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

வழங்கலாம் (ந.க.எண்.3004/2022/இ1)

44. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.30ல் தெற்குமாரியம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் பைப் லைன் அடிக்கடி பழுது ஏற்பட்டு குடிநீர் பொது மக்களுக்கு சரியாக கிடைப்பதில்லை என இந்த வார்டு நகர் மன்ற உறுப்பினர் தனது கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் எனவே மேற்படி பகுதிகளில் உள்ள நடுப்பெரியார் தெரு வரை உள்ள 6'' பி.வி.சி பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 259 நாள் 29.09.2022ல் ரூ.1.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க் கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி , அம்பாயி&கோ ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.14%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	2.19%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி, அம்பாயி&கோ, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.அம்பாயி&கோ, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

வழங்கலாம் (ந.க.எண்.3015/2022/இ1)

45. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.4ல் வடக்குபாவேந்தர் தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து பைப் லைன் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள்மேற்கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 206 நாள் 30.08.2022ல் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.01%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திருமதி.டி.பழனியம்மாள் ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.32%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

வழங்கலாம் (ந.க.எண்.3018/2022/இ1)

46. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.9ல் நேருநகர் பகுதியில் ஏற்கனவே பொருத்தப் பட்டுள்ள பி.வி.சி டேங்கிலிருந்து குறுக்கு தெருக்களுக்கு 11/2 ஜி.ஐ பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 263 நாள் 29.09.2022ல் ரூ.75,000/- ம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன்பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	ஸ்ரீதேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.14%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.73%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி. ஸ்ரீதேவி, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.14% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி. ஸ்ரீதேவி, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். வழங்கலாம் (ந.க.எண்.3241/2022/இ1)

47. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11ல் பூங்கோவலர் தெரு, கிழக்கு மாதா கோவில் தெரு மற்றும் பன்னீர் செல்வம் பகுதியில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் அல்லாத ஜி.ஐ பைப் லைன் பழுதடைந்துள்ளதை மாற்றி அதற்கான உதிரி சாமான்கள் மற்றும் மராமத்து செய்து தர கோரி இந்த வார்டு நகர் மன்ற உறுப்பினர் தனது கடிதத்தில் கேட்டுள்ளார் அதன்படி பொது மக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 214, நாள் 30.08.2022ல் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி. R.வனிதா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.01%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.M.பாலு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	2.40%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.R.வனிதா , ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.R.வனிதா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண்.3037/2022/இ1)

48. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.17ல் உருது பள்ளி அருகிலுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து பைபைல் நீட்டிப்பு செய்து அதனுடன் பி.வி.சி டேங் வைத்து மூஸ்லீம் தெரு, காதர் பேட்டை மற்றும் கிரைன்பஜார் ஆகிய பகுதிகளுக்கு குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் வசதி செய்து தர கோரி இந்த வார்டு நகர் மன்ற உறுப்பினர் தனது கடிதத்தில் கோரியுள்ளார். மேற்படி பகுதிகளில் பைப் பைல் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 190, நாள் 30.08.2022ல் ரூ.1.15 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு. D.ரவிசந்திரன் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.15%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	2.40%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. D.ரவிசந்திரன், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. D.ரவிசந்திரன் , ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.2644/2022/இ1)

49. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.5ல் குப்புசாமி தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 206, நாள் 30.08.2022ல் ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி. R.வனிதா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.03%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.M.பாலு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.75%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.R.வனிதா , ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.R.வனிதா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3044/2022/இ1)

50. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 23ல் SC ரோடு தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள்மேற்கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 206 நாள் 30.08.2022ல் ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	ஸ்ரீதேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.04%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	1.03%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி. ஸ்ரீதேவி, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி. ஸ்ரீதேவி, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3041/2022/இ1)

51. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.5990/2022/SBM,நாள் 11.04.2022ல் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய கழிவுறை, பொது கழிவுறை, தனிநபர் கழிப்பிடம் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்ட நகராட்சி பங்களிப்புடன் கூடிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதன்பேரில் மேற்படி பணிக்கு 26.05.2022ல் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு வேலை உத்தரவு வழங்கியதன்பேரில் மேற்படி பணி துவங்கும் தறுவாயில் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்கள் ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு நேரில் ஆய்வு செய்த போது மேற்படி பகுதியில் பொதுகழிப்பிடம் கட்ட தேர்வு செய்யப் பட்ட இடத்தில் இரு சக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு வாகனம் நிறுத்தும் இடம் (car packing shet) கட்டுவதற்கு திட்ட கருத்துருக்கள் தயார் செய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க நேரில் அறிவுறுத்தியதன் பேரில் பொதுக் கழிப்பிடம் பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் இடத்தில்அமைக்க மாற்று இடம் தேர்வு செய்து பொதுக் கழிப்பிடம் கட்டுமாறும் அறிவுரை வழங்கி உள்ளார்கள்.அதன்பேரில் பேருந்து நிலையத்தில் ரூ.35.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய கழிப்பிடம் கட்டுவதை மாற்றி வார்டு எண்30ல் காமராஜனார் ரோடு கிரைன்பஜார் பகுதியில்

பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் மற்றும் அம்மா உணவகம் போன்ற பகுதிகள் உள்ளதால் பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் இடம், மேற்படி இடத்தில் ஏற்கனவேயுள்ள பழுதடைந்த பயன்படுத்த இயலாத நிலையிலிருக்கும் நகராட்சி பொது கழிப்பிடத்தை இடித்து விட்டு அந்த இடத்தில் ஏற்கனவே வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்ட அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலமாக அதே இடத்தில் அதே ஒப்பந்தப்புள்ளி விலையில் புதியதாக பொது கழிப்பிடம் கட்டவும் மேற்படி இடத்தில் ஏற்கனவே உள்ள பழுதடைந்த பொது கழிப்பிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்த பணிக்கு நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 270, நாள் 31.10.2022ல் ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 08.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.15%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திருமதி.டி.பழனியம்மாள் ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்.	0.83%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.4402/2022/இ1)

52. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.3ல் முல்லைவாடி கலைஞர் காலனி தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின்மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள்மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 206, நாள்.30.08.2022ல் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	திரு .ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.01%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திருமதி.டி.பழனியம்மாள். ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர்	0.32%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு .ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு .ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3049/2022/இ1)

53. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் .29ல் பைத்தூர்ரோடு மற்றும் நடுபெரியார் தெரு சந்தில் அண்ணாசிலை ஏற்றவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் பொருத்தி பி.வி.சி டேங் வைத்து அப்பகுதியிலுள்ள பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 223, நாள்.23.09.2022ல் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன்பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு . எம் தர்மா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.02%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.எம். மாணிக்கம் ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	4.58%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எம் தர்மா, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.தர்மா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

வழங்கலாம் (ந.க.எண்.3014/2022/இ1)

54. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மேல்நிலைநீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு காவலர் பணி மற்றும் நகர்முழுவதும் உள்ள மின்மோட்டார்களை இயக்குதல் ஆகிய பணிகளை இது நாள்வரை அலுவலக பணியாளர்கள் வாயிலாக செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்சமயம் 209 ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் 9 மேல் நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் ஆகியன ஆத்தூர் நகராட்சியில் உள்ளதால் ஏற்கனவே பணி செய்த பொறியியல் பிரிவு பணியாளர் வயது முதிர்வு மற்றும் உடல் நிலை சரியில்லாமல் மரணம் அடைந்துள்ளதால் மேற்படி பணிகளை கவனிக்க போதிய ஆட்கள் இல்லை எனவே (Out sourcing) ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் விலை விகிதத்தில் 12 பணியாளர்களை 01.12.2022 முதல் 31.03.2023 முடிய 4 மாதங்களுக்கு பணியில் அமர்த்திக் கொள்ள ஆகும் செலவினத்திற்கு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்குமேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி மேற்படி பணிக்கு 25.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	M/S.பழனி இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	மதிப்பீட்டு விலைக்கே
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.71%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S.பழனி இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் மதிப்பீட்டு விலைக்கே ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலைக்கே ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S.பழனி இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3030/2022/இ1)

55. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.6ல் முல்லைவாடி காமராஜனார் சிலை அருகில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து சிறு மின்விசை பம்பு அமைத்து அதில் நீர்முழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்தி அப்பகுதியிலுள்ள பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்சமயம் மேற்படி மின்மோட்டார் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால் அதனை வெளியே எடுத்து பழுது நீக்கம் செய்ய பணி செய்த போது பழுதடைந்த ஜி.ஐ பைப் மற்றும் அதனுடன் நீர்முழ்கி மின்மோட்டார் ஆழ்துளை கிணற்றின் உள்ளே விழுந்து விட்டது. அதனை வெளியே எடுக்க இயலவில்லை எனவே புதியதாக 5 எச்.பி நீர்முழ்கி மின்மோட்டார் மற்றும் கேபிள் சர்வீஸ் வயர் 1 1/2'' ஜி.ஐ பைப் மற்றும் இதர பணிகள் செய்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 258, நாள் 29.09.2022ல் ரூ.2.45 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி.டி.பழனியம்மாள் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.03%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.50%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.டி.பழனியம்மாள், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.டி.பழனியம்மாள்,ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3007/2022/இ1)

56. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 8ல் கோட்டை பெருமாள் கோவில் தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின்மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள்மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண். 206, நாள்.30.08.2022ல் ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.கே..வெங்கடேசன் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.06%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	1.13.%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.2385/2022/இ1)

57. ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10ல் மாரிமுத்துரோடு பகுதியில் ஏற்கனவேயுள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான பொது கழிப்பிடம் மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்களால் பயன் படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளதால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொது மக்களுக்கு பெரிதும் சிரமாக உள்ளது. இதனை நிவர்த்தி செய்வதற்கு மேற்படி பொது கழிப்பிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தி விட்டு அப்பகுதியில் புதியதாக பொது கழிப்பிடம் கட்டும் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 274, நாள் 31.10.2022ல் ரூ.8.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி. R.வனிதா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.20%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.M.பாலு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	1.10%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.R.வனிதா , ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.20% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.
அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி. R.வனிதா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.2881/2022/இ1)

58. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான முல்லைவாடி நடுநிலைபள்ளி தெற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள மற்றும் மேற்குப்புற கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளதால் பள்ளி குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி அப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தனது கடிதத்தில் மேற்படி கட்டிடத்தினை விரைந்து மராமத்து செய்து தர கோரியுள்ளார். அதன் பேரில் மேற்படி கட்டிடத்தினை ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் மராமத்து செய்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 285, நாள் 31.10.2022ல் ரூ.9.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு. A.லோகநாதன் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.20%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.M.பூமாலைநாயக்கர் ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	1.10%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு A.லோகநாதன் , ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.20% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.20% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. A.லோகநாதன், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.2435/2022/இ1)

59. ஆத்தூர் நகராட்சி பழைய வார்டு எண்.1 மற்றும் புதிய வார்டு எண்கள் 6, மற்றும் 7ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள மழைநீர் வடிகால்கள் மீது உள்ள சிலாப் மற்றும் சிறுபாலங்கள் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால் அந்த வழியாக செல்லும் பொதுமக்களுக்கு பெரிதும் இடையூறாக உள்ளதால் பொதுமக்கள் நலன்கருதி மேற்படி பழுது அடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால்கள் சிலாப் மற்றும் சிறுபாலங்கள் அப்புறப்படுத்தி விட்டு புதியதாக சிறுபாலங்கள் அமைத்தல் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 197, நாள் 30.08.2022ல் ரூ.3.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.கே.வெங்கடேசன் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.15%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	1.20.%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.15% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.2535/2022/இ1)

60. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 8 மற்றும் 9ல் உள்ள கழிப்பிடத்தின் மின்மோட்டார் சர்வீஸ் ஓயர் மற்றும் மோட்டார் அறைக்கு செல்லும் ஓயர்கள் எரிந்து உபயோகபடுத்த முடியாமல் பழுதடைந்துள்ளதை மாற்றி புதியதாக மின்மோட்டார் சர்வீஸ் ஓயர் மற்றும் மோட்டார் அறைக்கு செல்லும் ஓயர்கள் பொருத்த ஆகும் செலவின தொகை ரூ.10,000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

61. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11ல் மேரி தெருவிலுள்ள பறையினை உடைத்து புதியதாக குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.40,000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

62. சேலம் மாவட்டம் அரசு பொருட்காட்சி-2022 நடத்தப்பட்டது. சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள ஆறு நகராட்சிகள் சார்பாக அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டமைக்கு ஆன செலவினம் மொத்தம் ரூ.70,000/-ஐ சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள ஆறு நகராட்சிகளுக்கு பரிந்தளித்து செலுத்த நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் சேலம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 3582/டி1, நாள்02.08.2022ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதன்படி ஆத்தூர் நகராட்சியால் செலுத்த வேண்டிய பங்குத்தொகை ரூ.11,670/-ஐ ஆணையாளர் எடப்பாடி நகராட்சிக்கு மேற்காணும் தொகையினை வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண். 4474/2022/இ1)

63. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனம் எண் TN.77B.5356 பழுதடைந்துள்ளதால் மேற்படி வாகனத்தை தொடர்ந்து இயக்க முடியாமல் உள்ளது. இதனால் அலுவலகம் சம்மந்தமான குடிநீர் பணிகள், குடிநீர் விநியோகம் குறித்த, திட்டப்பணிகள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சேலம் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், சேலம் ஆகிய அலுவலகங்களில் நடைபெறும் ஆய்வுகூட்டங்களில் நகராட்சி பொறியாளர் கலந்து கொள்வதில் மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே நிர்வாக நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்தை பழுது நீக்கம் செய்ய ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.16,000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலும் மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு

23.11.2022ல் விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றதினை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	பிஸ்மி.எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் பேட்டரி ஓர்க்ஸ், ஆத்தூர்	ரூ.15850/- குறைவு
2	திருமதி.நிலா பேட்டரி ஓர்க்ஸ், ஆத்தூர்.	ரூ.16850/- குறைவு
3	திரு.வெங்கடேஷ் பேட்டரி ஓர்க்ஸ், ஆத்தூர்.	ரூ.16600/- குறைவு

அலுவலகக் குறிப்பு

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று இப்பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் .
- மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள, திரு.பிஸ்மி எலக்ட்ரிக்கல் & பேட்டரி ஓர்க்ஸ், ஆத்தூர் என்பவரின் விலையினை பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று இப்பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்4434/2022/இ1)

64. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான புதுப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அறிவுசார் மையம் அமைத்தல் பணிக்கு இடையூறாக உள்ள மின் கம்பத்தினை மாற்றி அமைக்க மின் உதிரி சாமான்கள் புதியதாக வாங்கி பொருத்தி மும்முனை மின் இணைப்பை மாற்றி அமைத்தல் பணிக்கு ஆகும் தோராய மதிப்பீடு ரூ.52,000/-க்கு மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி மேற்படி பணிக்கு 25.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம் அதிகம்/குறைவு
1	M/S P&B Enterprises, contractor, Attur	0.05 சதவீதம் மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	M/S JB Constructions, contractor, Attur	0.45 சதவீதம் மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S.P&B எண்டர் பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/SP&B எண்டர் பிரைசஸ், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண். 4307/2022/இ1)

65. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.16ல் கருத்தான் தெரு பகுதியில் வசிக்கும் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பயன் பாட்டிற்கு புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து அதில்நீர் மூழ்கி மின் மோட்டார் பொருத்தி பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து அதனுடன் அருகிலுள்ள மேல் நிலைநீர் தேக்க தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றி அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 203 நாள் 30.08.2022ல் ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	திரு . எம் தர்மா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.05%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.எம். மாணிக்கம் ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.77%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எம் தர்மா, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.தர்மா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3148/2022/இ1)

66. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.18ல் பாாதியார் தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள்மேற்கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 206 நாள் 30.08.2022ல் ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	M/S.பழனி இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.03%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.18%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S.பழனி இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S.பழனி இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3040/2022/இ1)

67. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 27ல் குஞ்சா நாயாக்கர் காலனி தெருவிலுள்ள 3'' பி.வி.சி குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைப்பதற்கும் வார்டு எண்7ல் எல்.ஆர்.சி மண்டபம் முன்புறம் வள்ளலார் கோயில் பகுதிக்கும் மற்றும் எல்.ஆர்.சியின் பின்புற. உள்ள இரண்டு தெருக்களுக்கும் புதியதாக 3'' பி.வி.சி குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்து அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு புதிய குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்குவதல் பணிக்கு நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 224, நாள் 29.09.2022ல் ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப் படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.கே..வெங்கடேசன் ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.05%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	3.38.%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.கே..வெங்கடேசன், ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3017/2022/இ1)

68. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 24ல் காந்தி நகர் தெருவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் பொருத்துதல் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 206, நாள் 30.08.2022ல் ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி. R.வனிதா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.03%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.M.பாலு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.75%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.R.வனிதா , ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி. R.வனிதா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.4481/2022/இ1)

69. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.31ல் அம்பேத்கார் நகர் பகுதியிலுள்ள மேல் நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டியிலிருந்து சமுதாய கூடம் வரை 6'' பி.வி.சி பகிர்மான குழாய் அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

70. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு 33ல் அம்பேத்கார் நகர் மாரியம்மன் கோவில் முன்புறமுள்ள ஆழ்துளைகிணற்றில் மின் மோட்டார் பொருத்தி அருகிலுள்ள பகுதிக்கு பி.வி.சி டேங் வைத்து பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து குடிநீர் அல்லாத பயன் பாட்டிற்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

71. ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அப்பமசமுத்திரம் உரக்கிடங்கில் FSTP பணிகள் மற்றும் BIOMINING பணிகள் நடைபெற்றுவருகிறது. மேற்படி உரக்கிடங்கிற்கு கூடுதலாக மும் முனை மின்இணைப்பு பெறுவதற்கு தேவையான வயரிங் பணிகள்,கேபிள் அமைத்தல் பணி மற்றும் மன்வாரியத்திற்கு செலுத்தவேண்டிய வைப்புத்தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்களை செலுத்துதல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.25 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.

72. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அருணகிரிநாதர் தெரு பகுதியிலுள்ள நகராட்சி சுகாதார நல வாழ்வு மையத்தில் உள்ளே ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள மேல் நிலை நீர் தேக்க தொட்டி பழுதடைந்துள்ளதை மராமத்து செய்து மேற்படி நகராட்சி சுகாதார நல வால்வு மையத்தில் குடிநீர் வசதி செய்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

73. நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர்,சேலம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்2294/2022/பி, நாள்.05.07.2022 கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களின் வருகையொட்டி சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள ஆறு ஆத்தூர், நரசிங்கபுரம், இடைப்பாடி, மேட்டூர், தாரமங்கலம், இடங்கணசாலை ஆகிய நகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் திட்டப் பணிகளின் விபரங்களை தொகுத்து தினகரன் நாளிதழில் விளம்பரம் செய்யப் பட்டதற்கு விளம்பரகட்டணம் ரூ.1,14,829/-ஐ விளம்பரம் செய்த நிறுவனமான தினகரன் நாளிதழிலுக்கு ஆத்தூர் நகராட்சியால் தொகை செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விளம்பரம் செய்த தினகரன் நாளிதழ் Kal Publication Pvt Ltd என்ற நிறுவனத்தாருக்ககு விளம்பர கட்டணம் செலுத்துவதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம், மேற்படி செலவினத்தை வருவாய் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

74. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 13ல் கம்பபெருமாள் கோவில் தெருவில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடம் பழுதடைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் மற்றும் வயதானபெண்கள் ஆகியோர்கள் மேற்படி கழிப்பிடத்தை பயன்படுத்த இயலாததால், பெரிதும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே பொதுமக்களின் நலன்கருதி மேற்படி கழிப்பிடத்தை பழுது நீக்கம் செய்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.192, நாள்.30.08.2022ல் ரூ.90.000/-ம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன்பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திரு. R.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.12%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திருமதி.டி.பழனியம்மமாள், ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.60%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. R.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.12% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. R.செல்லக்கண்ணு, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3032/2022/இ1)

75. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வீரகனூர் சாலையில் உள்ள நவீண எரிவாயு வளாகனத்தில் உள்ள தகன மேடைக்கு மேற்குபுறத்தில் நந்தவனம் அமைக்க மற்றும் நுழைவு வாயில் பகுதியில் அனுசூசாலை அமைத்தல் பணிக்கு நமக்கு நாமே திட்டத்தின்கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள திரு.S.பிரபாகரன், தலைவர்,ஆத்தூர் வட்டார ஸ்டார்ச் & ஜவ்வரிசி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் 150 காமராஜனார் ரோடு, ஆத்தூர் அவர்கள் மேற்படி பணிக்கு மதிப்பீடுத்தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்தில் மூன்றில் ஒருபங்கு தொகையான ரூ.1.00 இலட்சத்திற்குரிய வங்கி வரை வோலையினை தனது கடிதத்தின் வாயிலாக தொகை வழங்கி சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார் அதன் படி நவீண எரிவாயு வளாகனத்தில் உள்ள தகன மேடைக்கு மேற்குபுறத்தில் நந்தவனம் அமைக்க மற்றும் நுழைவு வாயில் பகுதியில் அனுசூசாலை அமைத்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மேற்காணும் தனியார் நிறுவனத்தின் பங்குத் தொகையுடன் மேற்கண்ட பணிகளை செய்வதற்கு உரிய திட்ட பிரேரணைகள் தயார் செய்து நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளுவதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வழங்க கோரி திட்ட பிரேரணைகள் அனுப்புவதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், மேற்கண்ட பணிகளை செய்வதற்கு உரிய திட்ட பிரேரணை தயார் செய்து நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளுவதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக அனுமதி வழங்ககோரி திட்ட பிரேரணைகள் அனுப்பவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண்4389/2022/இ1)

76. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண் 31ல் அம்பேத்கார் நகர் தெருவில் உள்ள கரம்பு பகுதியில் ஏற்கனவேயுள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து பைப் லைன் பொருத்தி குடிநீர் பணிகள் பணிகள் மேற் கொள்ள நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண் 206 நாள் 30.08.2022ல் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்அதிகம்/ குறைவு
1	திருமதி. R.வனிதா ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.16%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திரு.M.பாலு ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	1.20%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருமதி.R.வனிதா , ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.16% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி. R.வனிதா, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.3004/2022/இ1)

77. சேலம் மாவட்ட கூடுதல் முனிசிப் நீதிமன்றம்-1 (ADM-1)ல் திருமதி.ச.ஜீவிதா த/பெ.ஆர்.சுப்பிரமணியன்(லேட்) வசூல் உடனாளர் (ஓய்வு) அவர்கள் மரபுரிமைச்சான்று வேண்டி தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்.SOP NO.24/2022க்கு வாதாட மாவட்ட நீதிமன்றம் என்பதால், திரு.எ.மதன்மோகன் அரசு வாதி, மாவட்ட நீதிமன்றம், சேலம் அவர்கள் மூலம் வக்காலத்து நாமா தாக்கல் செய்து இவ்வழக்கில் இந்நகராட்சி சார்பாக 28.10.2022ல் ஆஜராகி வழக்கை நடத்தியுள்ளார். அதற்கான கட்டணமாக ரூ.9500/-க்கான பட்டியல் வழங்கியுள்ளார்.

எனவே மேற்படி தொகை ரூ.9500/-ஐ திரு.எ.மதன்மோகன், அரசு வழக்கறிஞர் (GP) மாவட்ட நீதிமன்றம், சேலம் அவர்களுக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4056/2017/சி1).

78. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான புதுப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அறிவுசார் மையம் அமைத்தல் பணிக்கு இடையூறாக உள்ள மின் கம்பத்தினை மாற்றி அமைக்க மின் உதிரி சாமான்கள் புதியதாக வாங்கி பொருத்தி மும்முனை மின் இணைப்பை மாற்றி அமைத்தல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.52000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2.மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் அவசியத்தை கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர் மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி பணிக்கு மேல் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம் (ந.க.எண். 4307/2022/இ1)

79. ஆத்தூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தினசரி சேகரமாகும் 12 மெட்ரிக் டன் குப்பைகளில் மக்கும் குப்பைகளை 4MCC மூலம் உரம் தயாரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது மேற்படி இடங்களில் சலிக்கும் இயந்திரங்கள் (Shreeing Machine) மூலம் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்படுகிறது. இதில் பைத்தூர் சாலை மற்றும் அலுவலகம் பின்புறம் உள்ள MCC சென்டர்களில் உள்ள சலிக்கும் இயந்திரத்தில் உள்ள பெல்ட் தேய்ந்து நிறைய இடங்களில் துண்டுகளாக பழுதடைந்து மீண்டும், மீண்டும் ஒட்டப்பட்டு சலிக்கும் பணிமேற்கொண்டதால் இனி மேற்படி பெல்டுகளை பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. இதனால் இரண்டு இடங்களில் புதிய பெல்டுகள் கொள்முதல் செய்து பொருத்துதல் பணிக்கு தயார் செய்துள்ள தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

80. ஆத்தூர் நகராட்சியில் கருணை அடிப்படையில் அலுவலக உதவியாளராக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டு 09.12.2021 முதல் பணிபுரியும் திரு.கு.விஜய் அவர்கள் தனது வயதான தாயாரை கவனிக்க வேண்டியுள்ளதாலும், குடும்ப சூழ்நிலையினை கருத்தில் கொண்டு தனது சொந்த ஊரான மேட்டூர் நகராட்சிக்கு பணியிட மாறுதல் செய்ய கோரி விண்ணப்பம் கொடுத்துள்ளார். எனவே தனியரின் பணி மாறுதல் செய்ய கோரிய விண்ணப்பத்தினை பரிந்துரை செய்து மேல்நடவடிக்கைக்காக நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், சேலம் அவர்களுக்கு அனுப்ப மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

81. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட எல்லைக்குள் வந்து செல்லும் சரக்கு வாகனங்களுக்கு சுங்க கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுவதில்லை. எனவே நிர்வாக நலன் கருதி இனி வருங்காலங்களில் நகராட்சியின் வருவாய் பெருக்கும் பொருட்டு ஆத்தூர் நகராட்சி எல்லைக்குள் வரும் சரக்கு வாகனங்களுக்கு ரூ.30/- (ஒரு சரக்கு வாகனத்திற்கு) வீதம் வசூல் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

82. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டுகளில் உள்ள கீழ்க்கண்ட இனங்களில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகள் அரசுதுறை சார்ந்த கட்டிடமாகும். ஆனால் சொத்துவரி பட்டியலில் collectable இனங்களில் வருவதால், அத்துறை சம்மந்தப்பட்ட வரிவிதிப்பு எண்களுக்குண்டான கட்டிடங்களை அரசுதுறை சார்ந்த கட்டிட இனத்தில் (Government Building) மாற்றம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

1. கூட்டுறவு வீட்டு சொஸைட்டி, காந்திநகர் – 6 வரிவிதிப்புகள்.
2. ஆத்தூர் தாலுக்கா கூட்டுறவு வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், காமராஜனார் ரோடு – 15 வரிவிதிப்புகள்.
3. தலைமை தபால் துறை, நாராயணசாமி தெரு – 2 வரிவிதிப்புகள்.
4. அறிஞர் அண்ணா கூட்டுறவு வங்கி, நேருநகர் – 5 வரிவிதிப்புகள்.
5. மத்திய கூட்டுறவு வங்கி, காமராஜனார் ரோடு – 1 வரிவிதிப்பு.
6. பல்நோக்கு கூட்டுறவு வங்கி, புதுப்பேட்டை – 1 வரிவிதிப்பு.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

83. ஆத்தூர் நகராட்சி வார்டு எண்.13ல் சாத்தனார் தெரு பகுதியில் வசிக்கும் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பயன் பாட்டிற்கு புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து அதில்நீர் மூழ்கி மின் மோட்டார் பொருத்தி பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்து அதனுடன் அருகிலுள்ள மேல் நிலைநீர் தேக்க தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றி அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் பணி.கு நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.216,

நாள்.30.08.2022ல் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் மேற்படி பணிக்கு 18.11.2022ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ் கண்டவாறு வரபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரம்	சதவீதம்/அதிகம்/ குறைவு
1	திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர்	0.05%மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	திருமதி.டி.பழனியம்மாள் ஒப்பந்ததாரர்,ஆத்தூர்.	0.87%மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஒப்பந்ததாரர் ஆத்தூர் என்பவரின் 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்து உள்ளதை குறித்து முடிவு செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மேற்படி பணிக்கு வரபெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.ஆர்.செல்லக்கண்ணு, ஆத்தூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். (ந.க.எண்.2795/2022/இ1)

84. ஆத்தூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமானஜோதி நகர் ஆரம்ப பள்ளியின் நடுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்ட தார்க் மங்கலூர் ஒட்டு கட்டிடம் வடகிழக்கு பகுதியில் இடிந்த நிலையில் சிதலமடைந்து பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகள் விளையாடும் மற்றும் நடமாடும் இடத்தில் அமைந்துள்ளதால் மேற்படி பள்ளி குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி பழுதடைந்துள்ள கட்டிடத்தினை உடனே இடித்து அப்புறப்படுத்த இப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தனது 19.10.202ம் தேதிய கடிதத்தில் கேட்டுள்ளார் அதன்படி மேற்படி பழுதடைந்துள்ள கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்த ஆகும் செலவினத்தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம், செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

தலைவர்
ஆத்தூர் நகராட்சி.

