

**பவானி நகராட்சி 13.10.2025-ம் தேதி திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற
சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள் தீர்மானத்தின்
உண்மை நகல்**

பொருள்எண்: 1

நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் ஜூன், ஜூலை 2025ம் மாத நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது

அலுவலககுறிப்பு:

மன்றம் பார்வையிடலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.92

மன்றம் பார்வையிடப்பட்டது.

பொருள்எண்: 2

நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் மே, ஜூன், ஜூலை 2025ம் மாத நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது

அலுவலககுறிப்பு:

மன்றம் பார்வையிடலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.93

மன்றம் பார்வையிடப்பட்டது.

பொருள்எண்: 3

பவானி நகராட்சி வார்டு எண். 1 முதல் 13 வரை உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மினிபவர் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் மோட்டார்கள் பராமரிப்பு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.69, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.முருகேசன், ஒப்பந்ததாரர், கவுந்தப்பாடி	ரூ.3.00	0.10% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.S.பாலசுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பவானி		1.12% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.812/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.10% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.முருகேசன், ஒப்பந்ததாரர், கவுந்தப்பாடி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.94

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 4

பவானி நகராட்சி வார்டு எண். 14 முதல் 27 வரை உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள ஆழுதுளை கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மினிபவர் பம்புகள், ஏர்கம்ப்ரசர்கள் மற்றும் மோட்டார்கள் பராமரிப்பு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.70, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.முருகேசன், ஒப்பந்ததாரர், கவுந்தப்பாடி	ரூ.3.00	0.10% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.S.பாலசுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பவானி		1.12% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.811/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.10% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.முருகேசன், ஒப்பந்ததாரர், கவுந்தப்பாடி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.95

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 5

பவானி நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை பராமரிப்பு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.72, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.2.00	0.08% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை		1.49% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.813/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.08% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.96

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 6

பவானி நகராட்சிப் பகுதிகளில் திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளும் போது ஏற்படும் பகிர்மான குழாய்கள், வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகளில் ஏற்படும் உடைப்புகளை சரிசெய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.73, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.4.00	0.07% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை		1.08% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.816/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.07% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.97

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 7

பவானி நகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள பகிர்மான குழாய்கள், வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகளில் ஏற்படும் உடைப்புகளை சரிசெய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.75, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.4.90	0.11% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை		1.28% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.810/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.11% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.98

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 8

பவானி நகராட்சிப் வார்டு எண்.2, ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, வார்டு எண்.5, அண்ணா நகர் மற்றும் வார்டு எண்.16, திருநீலகண்டர் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் உப்புநீர் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.86, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.3.00	0.13% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை		1.52% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.973/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.13% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.99

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 9

பவானி நகராட்சிப் வார்டு எண்.18, மண்தொழிலாளர் முதல் வீதி மற்றும் வார்டு எண்.24, கல்தொழிலாளர் முதல் வீதி ஆகிய இடங்களில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.88, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை	ரூ.3.50	0.06% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி		0.95% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.974/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.06% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.100

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 10

பவானி நகராட்சிப் வார்டு எண்12, மேட்டூர் மெயின் ரோட்டில் உள்ள ஆணையாளர் குடியிருப்பில் மராமத்து செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.87, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.2.50	0.13% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை		1.25% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.991/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.13% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.101

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 11

பவானி நகராட்சிப் வார்டு எண்.10, குருநாதன் ரோடு (சரவணா மருத்துவமனை பின்புறம்) பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மராமத்து செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.1.20 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.76, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை	ரூ.1.20	0.16% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி		1.04% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.818/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.16% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.102

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 12

பவானி நகராட்சிக்கு சொந்தமான உரக்கிடங்கு நுண்உர மையம் மற்றும் தேவபுரம் நுண்உர மையங்களில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு புதியதாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட இயந்திரங்களுக்கு Bed Block அமைத்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.84, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.S.பாலசுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.2.00	0.07% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி		1.27% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.683/2023/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.07% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.S.பாலசுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.103

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 13

பவானி நகராட்சி வார்டு எண்.1 முதல் 27 வரை உள்ள பொது மற்றும் சமுதாயக் கழிப்பிடங்களில் பராமரிப்பு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.4.50 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.77, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை	ரூ.4.50	0.14% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி		1.88% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.819/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.14% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.104

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 14

பவானி நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள பழுதடைந்த பொதுக்கழிப்பிடம் இடித்து அப்புறப்படுத்துதல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.0.50 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.74, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s.Rathika Engineering, Contractor, Bhavani	ரூ.0.50	0.03% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.S.பாலசுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பவானி		1.17% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.817/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.03% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.Rathika Engineering, Contractor, Bhavani அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.105

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 15

பவானி நகராட்சி வார்டு எண்.4, உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள எரியூட்டும் இயந்திரம் பழுது நீக்கம் செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.67, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 15.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.6.00	0.14% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	M/s.RGC Construction, ஒப்பந்ததாரர், சென்னை		1.33% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.259/2025/எச1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.14% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.106

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 16

கசடுகழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள் (திருத்தம்)2024.

கசடுகழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள்,

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இன் அத்தியாயம் X-A, பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI ஆல் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, பவானி நகராட்சிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சு தொட்டிகளின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக பின்வரும் துணை விதிகளை உருவாக்குகிறது.

இந்த துணை விதிகள், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் அத்தியாயம் XI- பகுதி IV ", 2019 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள்", அவ்வப்போது அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்படும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் உத்தரவுகளுடன் சேர்த்துப் படிக்கப்பட வேண்டும்.

1. சுருக்கமான தலைப்பு, தொடக்கம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தன்மை

- இந்த துணை விதிகள் பவானி நகராட்சிக்கான கசடுகழிவு மேலாண்மை துணைவிதிகள் என்று அழைக்கப்படும்.
- இந்த துணை விதிகள் ஈரோடு மாவட்டத்தின் அரசிதழில் அறிவிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட அல்லது குறிப்பாக அறிவிக்கப்படும் பிற தேதியில் நடைமுறைக்கு வரும்.
- இந்த துணை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததும், குடியிருப்பு, வணிக நிறுவன நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், பவானி நகராட்சியின் அதிகார வரம்பில் அமைந்துள்ள குளியலறைகள், கழுவும் பகுதிகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கொண்ட அனைத்து கட்டிடங்களுக்கும் பொருந்தும்.

2. வரையறைகள்

இந்த உப விதிகள் பத்தியிலுள்ள மேலும் தேவைப்படுகின்ற இனங்கள் மற்றும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றிக்கிற்கான பொருள்கள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

- "மேல்முறையீட்டு அமைப்பு" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும், நகர சுகாதாரக் குழு அல்லது வேறு ஏதேனும் சம்பந்தப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பின் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் குறிக்கும், மேலும் இந்த அமைப்பானது துணை விதிகள் தொடர்பான எந்தவொரு தகராறு, மேல்முறையீட்டு அல்லது சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குப் பொறுப்பாகும்.
- "அதிகாரம்" என்பது அவ்வப்போது இந்த துணை விதிகளை செயல்படுத்துவதற்காக அறிவிக்கும் மாநகராட்சி/நகராட்சியை குறிக்கும்.
- "இணை சுத்திகரிப்பு" என்பது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP), கழிவுநீர் குழாய்கள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படும் வீட்டு கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு இடத்திலுள்ள சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கசடு மற்றும் கழிவுநீரையும் சுத்திகரிக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கும்.

4. "கழிவுநீர் வெளியேற்றும் கட்டணம்" என்பது கழிவுநீரை அகற்றும் வசதிக்கு ஒவ்வொரு முறையும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் வருகை தரும்போது, சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி/நகராட்சிக்கு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் இயக்குபவர் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும்.
5. "கழிவு நீக்கம்" என்பது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து கசடு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்ற உரிமம் பெற்று இயக்குபவர்களின் செயல்பாட்டைக் குறிக்கிறது.
6. "அகற்றுதல்" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதைக் குறிக்கும்.
7. "கசடுகழிவு " என்பது செரிமானமாகாத அல்லது பகுதியளவு செரிமானமான, அரைநீர்ம அல்லது அரை திண்மமாகவோ, கழிவுகள் மற்றும் கழிவறை கழிவுநீர் (black water), இதர கழிவு நீருடன் (grey water)" அல்லது இல்லாமல் சேகரித்தல், சேமித்தல் அல்லது சுத்திகரிப்பு செய்வதைக் குறிக்கும். இது குழி கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சுத் தொட்டிகளின் திடமான அல்லது தேங்கிய கழிவுகளின் உள்ளடக்கமாகும்.
8. "கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் (FSTP)" என்பது ஒரு தற்சார்பான திட மற்றும் திரவ கூறுகளை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுவதற்கும், சுத்திகரிப்பதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளை அடைய உருவாக்கப்பட்ட கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம்.
9. "இதர கழிவுநீர் (grey water)" என்பது மனித கழிவு இல்லாத வீட்டு கழிவு நீரைக் குறிக்கும். அது வீடு சுத்தம் செய்தல், சமையலறை மற்றும் குளியலறைகளிலிருந்து வரும் தண்ணீராக இருக்கலாம்.
10. சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு என்பது சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பிற்குச் சொந்தமான மற்றும் பொறுப்பான பவானி நகராட்சியினை குறிக்கும்.
11. "சுகாதாரமற்ற கழிப்பறை" என்பது செரித்த மலக்கழிவினை நேரடியாக அகற்றுதல், விலங்குகளால் அகற்றுதல் அல்லது மலக்கழிவினை திறந்த வடிகால் அல்லது குழியில் அப்புறப்படுத்துதல், கழிவு முழுமையாக சிதைவடைவதற்கு முன்பு கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் கழிப்பறைகளைக் குறிக்கும்.
12. "உரிமம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பு குழுமத்திற்குள், கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதல் போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள இயக்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையெழுத்திடுபவரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியைக் குறிக்கும்.

13. "உரிமக் கட்டணம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பு குழுமத்திற்குள் செயல்பட உரிமம் பெறுவதற்கு இயக்குபவர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும்.
14. "உரிமம் பெற்றவர்" என்பது, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதற்கு தொடர்புடைய அதிகாரியால் உரிமம் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு நபர் அல்லது நிறுவனம் அல்லது சுய உதவிக்குழு அல்லது சங்கம் அல்லது தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும்.
15. "உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது பவானி நகராட்சியினை குறிக்கும்.
16. "குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது மாநில அரசால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் பவானி நகராட்சி விதிகளின்படி கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தும் பிற உள்ளாட்சி அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது.
17. "குடியிருப்போர் " என்பது பவானி நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தினிலோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிகளிலோ குடியிருக்கும் நபரை குறிக்கும்.
18. "நிகழ்விடசுகாதார அமைப்பு(OSS) " என்பது, கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து, சேமித்து, சுத்திகரித்து, உற்பத்தியாகும் இடத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் அகற்றும் ஒரு அமைப்பைக் குறிக்கிறது.
19. "இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு" (O&M) என்பது கசடு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பைக் குறிக்கும், மேலும் அத்தகைய செயல்பாடுகள், சேவைகள் மற்றும் வசதிகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய அனைத்து விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியது.
20. "இயக்குபவர்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் எந்தவொரு தனிநபர்/ சுய உதவிக்குழு/ சங்கம்/ தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும்.
21. "உரிமையாளர்" என்பது பவானி நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தையோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியையோ சொந்தமாக வைத்திருப்பவரை உள்ளடக்கும்.
22. "சுகாதாரக் கழிப்பறை" என்பது நச்சு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகள் அல்லது பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட கழிப்பறை மற்றும் சிறுநீர் பிறை வளாகத்தை குறிக்கும், இது மனித கழிவுகளை (செரிக்கப்படாத கழிவுகள்) பாதுகாப்பாக அடைத்து அகற்றுவதை உறுதி செய்கிறது, இவை ஒவ்வொன்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பால் வழங்கப்பட்ட வடிவமைப்பு (design) விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி கட்டப்பட வேண்டும்.
23. "கசடு கழிவு" என்பது ஒரு நச்சு தொட்டி, சேகரிப்பு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்பில் உள்ள திரவ மற்றும் திடப்பொருளைக் குறிக்கிறது.

24. "நச்சு தொட்டி" என்பது திடப்பொருட்கள் படிதல் மற்றும் காற்றில்லா செரிமானம் ஆகியவற்றின் கலவையின் மூலம் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும் ஒரு நிலத்தடி தொட்டியைக் குறிக்கும். நச்சு தொட்டி, வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின் தேவைகளுக்கு இணங்க அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் 02.01.2023 தேதியிட்ட கசடு கழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்:1 (நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) - ன் படிஇருக்க வேண்டும்.
 25. "கழிவுநீர்" என்பது கழிவுறை கழிவுநீர் (black water) மற்றும் இதர கழிவுநீரின் (grey water) கலவையைக் குறிக்கும், இது சாக்கடைகள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இது கழிவுநீர் அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
 26. "கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்" (STPs) என்பது பாதுகாப்பான முறையில் சுத்திகரித்து அகற்றுவதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரத்திற்கு ஏற்ப கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்படும் இடத்தைக் குறிக்கும்.
 27. "கழிவுநீர்க்குழாய்கள்" என்பது பொதுமக்கள் வெளியேற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு செல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குழாய்களை குறிக்கும்.
 28. "குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம்" என்பது கழிவுநீர் தொட்டிகளில் இருந்து கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுநீரை வெளியேற்றி கொண்டு செல்வதற்கு உள்ளாட்சி அமைப்பால் அவ்வப்போது அங்கீகரிக்கப்படும் வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் கொண்ட, உள்ளாட்சி அமைப்பில் இயக்குபவர்களுக்கு சொந்தமான மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட பம்புகள் மற்றும் சேமிப்பு தொட்டியுடன் கூடிய உறிஞ்சு வாகனங்களைக் குறிக்கும்.
 29. "சுத்திகரிப்பு வசதி" என்பது அவ்வப்போது ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்படும் இணைசுத்திகரிப்பு செய்யும்கசடு கழிவு நீர்(FSTP) மற்றும்கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்(STP) உட்பட, மலக் கசடு மற்றும் கசடு கழிவுகளை சுத்திகரித்து அகற்றும்வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைக் கொண்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தைக் குறிக்கும்.
 30. "தூய்மை பணியாளர்கள்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்துதல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் உரிமைதாரரால்நியமிக்கப்படும் எந்தவொரு நபரையும் குறிக்கும்.
- 3. உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரினால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் உடன்பாடுகள்:**
- நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு முழு கட்டிடம் அல்லது அதன் பகுதியின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போர் இந்த துணைவிதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த தேதியில் இருந்து பின்வரும் கடமைகளைச் செய்ய பொறுப்பாகிறார்:
1. தமிழ்நாடு அரசு தனது அதிகார வரம்பிற்குள் சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகள் இல்லை என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கு இணங்கவும், மனிதர்களைக்

கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 ஆகியவற்றின் விதிகளின்படியும், சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளை கட்டுவதும் பயன்படுத்துவதும் கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள எந்தவொரு வளாகத்தின் உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ எந்தவொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையையும் கட்டவோ அல்லது இயக்கவோ கூடாது, இதில் கசடு கழிவுகளை நேரடியாக திறந்த வடிகால், திறந்த நிலங்கள் அல்லது நீர்நிலைகளில் வெளியேற்றும் இடங்கள் அடங்கும். தற்போதுள்ள ஒவ்வொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையும் கண்டறியப்பட்டால், அதிகார அமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்குள், பொருந்தக்கூடிய வகையில், உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரின் செலவில் இடிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது சுகாதார கழிப்பறையாக மாற்றப்பட வேண்டும். மேலும், மனித கழிவினை கையால் அகற்றுவதற்காக அல்லது சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதற்காக யாரையாவது பணியமர்த்துவது சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். மீறினால் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F மற்றும் மனிதர்களைக்கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும், அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, இன் விதிகளின்படி, வழக்குத் தொடருதல் மற்றும் அபராதம் உள்ளிட்ட தண்டனை நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

2. கசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகள் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை நிரம்பி வழியாமல் அல்லது மாசுபடுத்தாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின்படியும், கழிவு நீர் மேலாண்மை விதிமுறை மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்:1(நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) விதிகளின்படியும் கழிவு நீர் தொட்டிகள் அமைந்துள்ளன, வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, கட்டப்பட்டுள்ளன மற்றும் பராமரிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிசெய்யவும்.
 3. 1939 ஆம் ஆண்டு பொது சுகாதாரச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின்படி, முன் அறிவிப்புடன், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் ஆய்வு செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளை அனுமதிக்கவும்.
 4. நச்சு தொட்டி, கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அல்லது நகராட்சியால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குறிப்பிட்டகால இடைவெளியில் கழிவு நீர் வெளியேற்றும் பணியினை மேற்கொள்ளுதல்.
 5. தங்கள் கட்டிடத்திலிருந்து கசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களை மட்டுமே ஈடுபடுத்துதல்.
 6. போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களால் கழிவுநீர் தொட்டிகள் இயந்திரத்தின் மூலம் சுத்தம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யவும்.
4. நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் துணை விதிகளை அமல்படுத்துதல்

இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும் தேதியிலிருந்து, அதிகாரம் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பின்வரும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள உரிமை உள்ளது:

1. மாநகராட்சி/நகராட்சிஎல்லைக்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் கணக்கெடுப்பு மற்றும் ஆய்வை மேற்கொண்டு, இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்கும் கட்டிடங்களுக்கு இணக்கச் சான்றிதழை வழங்குதல்.
2. இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்காத கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்போர்களுக்கு அறிவிப்புகளை வழங்குதல்.
3. அதிகார வரம்புகளுக்குள் உள்ள கட்டிடங்களின் நச்சுத் தொட்டிகள், கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற சுத்திகரிப்பு வசதிகளின் விபர பட்டியல்பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
4. துணை விதிகளை செயல்படுத்துதலை மேற்பார்வை செய்தல்.
5. சுத்திகரிக்கப்படாத கசடுகழிவு மற்றும் கசடுகழிவுகளை திறந்த வெளியில் வெளியேற்றுவதைத் தடுப்பது, கூட்டு சுத்திகரிப்பு மற்றும் கசடுகழிவுமேலாண்மை குறித்துபொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படத்தும்விதமாகதகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு பிரச்சாரங்களை நடத்துதல்.
6. இயக்குபவர்கள் உட்பட அவர்களின் ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வுமற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது, அங்கு அவர்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு சிறந்த நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
7. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் உரிமதாரர்களுக்கு, சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாட்டு நேரம், அகற்றும் செயல்முறை, வெளியேற்றகட்டணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் செல்ல வேண்டிய வழிகளைதெரிவிக்கவேண்டும்.
8. உரிமதாரர்களை நேரடியாக மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களின் பெயர்களை வெளியிடுதல், உரிமதாரர்களின் விதிமீறல்களைப் புகாரளிப்பதற்கான பொது புகார்/குறை தீர்க்கும் வழிமுறையின் விவரங்களைக் குறிப்பிட்டு பொதுமக்களுக்குத் தெரிவித்தல்.
9. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுகளை சேகரித்தல், கொண்டு செல்வது மற்றும் அகற்றுவதை நேரடியாகஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
10. குறிப்பிட்ட வாகனங்களின் தரம் மற்றும் பராமரிப்பை ஆய்வு செய்து ஒழுங்குபடுத்துதல்.
11. சேகரிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் கசடுகழிவின் தரத்தை ஆய்வு செய்தல்.
12. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்களிடமிருந்து கசடு கழிவுநீரை நேரடியாக அகற்றுவதை

அனுமதிக்கவும் அல்லது உறுதி செய்யவும், தேவைப்பட்டால் கூட்டு சுத்திகரிப்பு வசதியை ஏற்படுத்துதல்.

13. இந்த துணைச் விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்; 1 (நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) இணைப்பு 12 (A & B) நாள் 2.1.2023 இன் படி, கசடு கழிவு சுத்திகரிப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டு, செயல்படுத்தவும். குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின், சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அகற்றுவதுவாக, கிராமப்பஞ்சாயத்துகள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செயல்பாட்டு நிதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பொறுப்புகளை ஏற்படுத்துதல் கழிவு அகற்றுதல், இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புக் கட்டணம் செலுத்துதல், இயக்குநர் உரிமக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் பயனுள்ள, பொறுப்பான FSM சேவைகளை வழங்குவதற்கு ஒழுங்கு கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரிவுகளை உட்படுத்துகிறது.
14. கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பிற்கான கட்டணத்தை நகராட்சியின் மக்கள்தொகைக்கு ஏற்பவும், இந்த துணைச் விதிகளின் இணைப்பு 'அ' இல் உள்ள கணக்கீட்டின் படியும், பொருந்தக்கூடிய வகையில் செலுத்துதல்.
15. அந்தந்த அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்கள், செல்லுபடியாகும் கழிவு நீர் அகற்றும் உரிமத்தைக் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
16. இந்த துணைச் விதிகளை மீறுவதாகக் கண்டறியப்பட்ட உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது இயக்குபவர்கள் அல்லது உரிமதாரர்கள் மீது விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அபராதம் விதிக்கவும்.

இந்த விதிமுறைகளின் நிர்வாகம் மற்றும் அமலாக்க அதிகாரங்கள், நகராட்சி ஆணையரால் அல்லது ஆணையரால் நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்களிடம் உள்ளன.

5. இயக்குபவர்கள்/ உரிமதாரர்கள் நியமனம் மற்றும் செயல்பாடு.

1. இந்த துணைச் விதிகள் அமலுக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், பவானி நகராட்சி கழிவுநீர் அகற்றும் சேவைகளை வழங்க ஆர்வமுள்ள இயக்குபவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கும் அறிவிப்பு ஆணையர் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு வெளியிட வேண்டும். அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பொருந்தும்.
2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 374 (e) இன் படி இயக்குபவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்து, உரிமக் கட்டணமாக ரூ. 2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
3. விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட பிறகு, வரையறுக்கப்பட்ட உரிம அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் இயக்குபவர்களுக்கு, இந்த துணை

விதிகளின் இணைப்பு 'ஆ'-இல் இணைக்கப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பின்படி, வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் உரிமம் வழங்கப்படும்.

4. செல்லுபடியாகும் உரிமம் இல்லாமல் செயல்படும் உரிமதாரர்கள் இந்த துணை விதிகளை மீறுவதாகக் கருதப்படுவார்கள்.
5. ஆணையரால் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பினரால் அவ்வப்போது வெளியிடும் வழிகாட்டுதல்களின் படி, உரிமதாரர்கள் நகராட்சியின் குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றைப் பராமரித்து இயக்குவதற்கு பொறுப்பாவார்கள்.
6. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையரால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் வழிமுறையின்படி உரிமம் பெற்றவர்கள், நகராட்சி-க்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்களில், கட்டிடங்களிலிருந்து பெறப்படும் கசடு கழிவுகளை பாதுகாப்பாக சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு பொறுப்பாவார்கள்.
7. கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குகொண்டு செல்லப்படும்போது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கழிவுநீர்க் கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்து நடந்த குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அருகிலுள்ள நகராட்சி-க்கு, கசிவு குறித்தும், நிகழ்வு நடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் உரிமதாரர் தெரிவிக்க வேண்டும்.
8. உரிமதாரர்கள் உரிமத்தை நிர்வகிக்கும் விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.
9. உரிமம் பெற்றவர்கள் அல்லது நகராட்சிக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் எந்தவொரு வகையான தொழிற்சாலை கழிவுகளையோ அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளையோ கொண்டு செல்லக்கூடாது.
10. உரிமதாரர்கள் அனைத்து உள்ளூர் சட்டங்களுக்கும் இணங்க வேண்டும், மேலும் உரிமத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட அதன் செயல்பாடுகளின் செயல்திறனுக்குத் தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் ஒப்புதல்களையும் பராமரிக்க வேண்டும்.
11. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியில் பயிற்சி பெற்ற துப்புரவுப் பணியாளர்களை மட்டுமே பணியமர்த்த வேண்டும். கசடு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்லும் போது, அத்தகைய துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் வழங்க வேண்டும்.
12. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி ஆணையரால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் செயல்திறன் தரநிலைகளின்படி

செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்ய, உரிமம் பெற்றவர்கள் போதுமான எண்ணிக்கையிலான துப்புரவுப் பணியாளர்களை, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீர் சேகரிப்பு போக்குவரத்திற்கு பணியமர்த்த வேண்டும்.

13. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியால், மனிதர்களைக்கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013ன் கீழ் உள்ள விதிகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
14. விபத்து ஏற்படும் போது, உரிமதாரர்கள் - மாநகராட்சி/நகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
15. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு, உரிமம் பெற்றவர்கள் மற்றும் நகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.
16. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்றுவதற்கு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 376 இன் பிரகாரம், உரிமதாரர்கள் 6000 லிட்டருக்கு மிகாமல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.200 மற்றும் 6,000 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.300 வெளியேற்று கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

6. துணை விதிகளை மீறுவதற்கான அபராதங்கள்.

இந்த துணை விதிகளை மீறினால், அதைக் கவனத்தில் கொண்டு பின்வரும் நடவடிக்கைகள் ஆணையரால் எடுக்கப்படும்.

1. ஒரு குற்றம் நிகழும் பட்சத்தில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் பொருந்தக்கூடிய இந்த துணை விதிகளை மீறுவது குறித்து அதிகாரி விசாரணை நடத்தி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் அத்தியாயம் X-A பிரிவு 179-F இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் உள்ளடக்கப்படாத இந்த துணை விதிகளை மீறும் பட்சத்தில், ஒவ்வொரு மீறலுக்கும் ரூ. 5,000 வரை அபராதம் அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் பிற தொகையை விதிக்க நகராட்சி ஆணையருக்கு உரிமை உண்டு.
3. உரிமதாரர் பத்தி 5 துணை பத்திகள் (v) முதல் (xvi) வரை மீறினால் அல்லது இந்த துணை விதிகளைத் தொடர்ந்து மீறினால், சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையர் காரணம் கேட்கும் அறிவிப்பை வெளியிடவும் மற்றும் இயக்குபவர்க்கு வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை ரத்து செய்யவும் உரிமை உண்டு.

4. மேலும், தொடர்ந்து மீறல்கள் ஏற்பட்டால், இந்த துணை விதிகளை மீறுவதை அதிகாரிகள் கவனத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 161, அத்தியாயம் IX மற்றும் 179-G, H. அத்தியாயம் X-A மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
5. எந்தவொரு உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையைக் கட்டியதாகவோ, இயக்கியதாகவோ அல்லது தொடர்ந்து பயன்படுத்தியதாகவோ கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F இன் கீழ் தண்டனை நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள், மேலும் மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டம், 2013 இன் விதிகளின் கீழ் வழக்குத் தொடர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இதில் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சிறைத்தண்டனை அல்லது அபராதங்கள் விதிக்கப்படும்.

7. மேல்முறையீடுகள்.

1. இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நகராட்சிஒரு மேல்முறையீட்டு அமைப்பை உருவாக்கி தேவையான அறிவிப்புகளை வெளியிடும்.
2. உரிமையாளர், குடியிருப்பாளர் அல்லது இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள், நகராட்சி ஆணையரால் வழங்கப்பட்ட காரணம் கேட்பு அறிவிப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்ய உரிமை உண்டு. மேலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-1, அத்தியாயம் X-A மற்றும் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380 ஆகியவற்றின் படி, அத்தகைய காரணம் கேட்பு அறிவிப்பைப் பெற்ற 30 நாட்களுக்குள், அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
3. விதி 374 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இடைநிறுத்துதல் அல்லது ரத்து செய்தல் அல்லது பறிமுதல் உத்தரவு மூலம் உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியின் உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும் அல்லதுசட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனத்தைதிரும்ப பெற, அத்தகைய உத்தரவு கிடைத்த நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், மேல்முறையீட்டு அதிகாரியிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
4. மேல்முறையீட்டாளருக்கு விசாரிக்க வாய்ப்பு அளித்த பிறகு, மேல்முறையீட்டு அதிகாரி மேல்முறையீட்டின் மீது உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பார்.
5. அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு இணங்க நகராட்சி ஆணையர், உரிமையாளர் மற்றும் இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.

8. பிரச்சனைகளை நீக்குவதற்கான அதிகாரம்

இந்த துணை விதிகளைச் நடைமுறைபடுத்துவதில் ஏதேனும் இடர்பாடு ஏற்பட்டால் இந்த துணை விதிகளைத் திருத்தம் செய்து, ஈரோடு மாவட்டத்தின் அரசிதழில் வெளியிட வேண்டும்.

9.பாதுகாப்பு.

இந்த துணை விதிகளில் ஏதேனும் ஒன்று, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 அல்லது தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 ஆகியவற்றின் ஏதேனும் விதிகளுக்கு முரணாக இருந்தால், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 அல்லது அவற்றின் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் இந்த துணை விதிகளை விட மேலோங்கும், அதே நேரத்தில் மற்ற அனைத்து துணை விதிகளும் நடைமுறையில் இருக்கும்.

இணைப்பு 'அ'

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணைச் சட்டங்களுக்கான கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணம் - சூத்திரம்.

சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி

அமைப்பு மக்கள் தொகை அல்லது சுத்திகரிப்பு

நிலையம் வசதி பெரும் உள்ளாட்சி அமைப்பு

மக்கள் தொகை

----- X

(சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி

அமைப்பு மக்கள் தொகை + சுத்திகரிப்பு நிலையம்

வசதி பெரும் உள்ளாட்சி அமைப்பு மக்கள்

தொகை)

ஒரு வருடத்திற்கான

சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின்

இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு

கட்டணம்

*நகர்ப்புற-கிராமப்புறக் குழுக்களுக்கு, நச்சுதொட்டிகளைக் கொண்ட வீடுகளுக்கு விகிதாசார மக்கள் தொகை, செலவுப் பகிர்வு சூத்திரத்திற்கானமக்கள்தொகையாகக் கருதப்படுகிறது.

இணைப்பு 'ஆ'

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணை விதிகளுக்கான

படிவம் 12

(தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் விதி 374 (1))

கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச்செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுவதற்கான தனியார் வாகனங்கள் இயக்குபவர்களுக்கு உரிமம் வழங்குவதற்கான / புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்ப படிவம்.

1. விண்ணப்பதாரர் விவரங்கள் (தனிநபர் / நிறுவனம்/கூட்டாண்மை நிறுவனம்):		
1	தனிநபர் / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் பெயர்:	
2	வயது ஆண்டுகளில்:	
3	தந்தை/கணவர் பெயர்:	
4	விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் முகவரிச் சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	
5	விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் புகைப்பட அடையாள சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்):	
6	ஜிஎஸ்டி எண்:	
7	பான் எண்:	
8	மின்னஞ்சல் அடையாளம்:	
9	தொடர்பு எண்:	
10	உரிமத்தின் தன்மை:	புது/புதுப்பித்தல்
11	புதுப்பித்தல் எனில், தற்போதுள்ள உரிமத்தின் விவரம்:	
12	கசடு / கசடுகழிவை சட்டத்திற்கு புறம்பாக வெளியேற்றியதற்காக ஏற்கனவே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? (ஆம் / இல்லை)	
13	ஆம் எனில், அத்தகைய வழக்குகளின் விவரங்களை வழங்கவும்:	
14	ESI மற்றும் EPF பதிவு எண் (பொருந்துமெனில்):	
15	விவரங்கள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்):	

2. ஓட்டுநர் விவரங்கள்:

வ.எண்.	பெயர்	பாலினம் மற்றும் பிறந்த தேதி	ஓட்டுநர் உரிம எண் மற்றும் செல்லுபடியாகும் நாள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	குடியிருப்பு முகவரி சான்று நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	வருட அனுபவம் மற்றும் இடங்கள்	கைபேசி/ தொடர்பு எண்
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் விவரங்கள் / சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை அகற்றலுக்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனுமிருந்தால்						

3. வாகன விவரங்கள்

வ.எண்	DESCRIPTION	விளக்கம்
1	வாகன பதிவெண்	
2	வாகன பதிவு சான்றிதழ் புத்தக எண், செல்லுபடி நிலையுடன் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்	
3	உரிமைதன்மை:	
4	குத்தகைக்கு விடப்பட்டது(குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	
5	வாகன மாதிரி:	
6	வாகன வகை [நான்கு சக்கர வெற்றிட வாகனம் அல்லது அதற்கு மேல்) (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)]	
7	வாகனத் திறன் (லிட்டரில்):	
8	வாகன உடற்பாக எண்(Chase No):	
9	எஞ்சின் எண்.	
10	வாகன தகுதி சான்று (FC) செல்லுபடியாகும் காலம்	
11	அனுமதி செல்லுபடியாகும் காலம்	
12	எடை(கிலோகிராமில்) (அ) மொத்தம்	

	(ஆ) காலியான நிலையில் (இ) கழிவு ஏற்றப்பட்ட நிலையில்	
13	காப்பீடு செல்லுபடியாகும் காலம்	
14	மாசு சான்றிதழ் செல்லுபடியாகும் காலம்	
15	வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளதா? (ஆம்/இல்லை):	
16	ஜிபிஎஸ் நிறுவப்பட்டுள்ளதா (ஆம்/இல்லை) வேலை செய்கிறதா (ஆம்/இல்லை) சேதமடையாத அறை (ஆம்/இல்லை):	
17	வரி செல்லுபடியாகும் காலம்	
விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை வெளியேற்றுதலுக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனுமிருந்தால், அதன் விவரங்கள்		
4.செயல்பாட்டு நேரங்கள்		
5.வழித்தடம் செயல்பாட்டுப் பகுதி:		
6. வெளியேற்றும் இடம்		சம்மந்தப்பட்ட நகராட்சிகளால் அளிக்கப்பட வேண்டும்.

உறுதிமொழி

என்னால், அளிக்கப்பட்டுள்ள மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் எனக்கு தெரிந்தவரையில் மற்றும் நான் நம்புகிற வரையில் உண்மை என்று நான் சான்றளிக்கிறேன். இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும் நான் படித்து புரிந்து கொண்டேன் என்றும் நான் சான்றளிக்கிறேன் மற்றும் அவற்றுக்கு கட்டுப்படுவதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

தேதி:

விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம்

இடம்:

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

இந்த படிவம் பின்வருவனவற்றுடன் நகராட்சிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

- வாகனங்கள் ஆவணங்கள் பதிவுச் சான்றிதழ் வாகன தகுதி சான்றிதழ்,சாலை வரி காப்பீடு சான்றிதழ் மற்றும் பொருட்கள் வாகன அனுமதி மற்றும் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறான அனைத்து பிற விவரங்கள்..
- வாகனத்தின் புகைப்படங்கள்:
- எண் தகட்டைக் (Number Plate) காண்பிக்கிற வாகனத்தின் முன்பக்க மற்றும் பின்பக்கபுகைப்படங்கள்.

- d. விண்ணப்பதாரரைப் பொறுத்தவரையில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்: விண்ணப்பதாரரின்(களின்) முகவரி சான்று, விண்ணப்பதாரரின்(களின்) புகைப்பட ID சான்று, GST பதிவு சான்றிதழின் நகல், பான் அட்டையின் நகல், முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் (ஏதேனுமிருந்தால்), ESI மற்றும் EPF பதிவுச் சான்றிதழின் நகல் (பொருந்துமெனில்).
 - e. பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்களுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் ஆவணங்கள் அரசால் அளிக்கப்பட்ட புகைப்பட அடையாள மற்றும் முகவரி சான்று, மருத்துவ சான்றிதழ் (மாநில அரசின் பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவரால் அளிக்கப்பட்டது) மற்றும் ஓட்டுநர்உரிமம்.
 - f. பணியமர்த்தப்பட்ட ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ரூ.10 இலட்சத்திற்கு (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) காப்பீடு செய்யப்பட்ட தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டு ஆவணம்..
 - g. ரூ.2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) உரிமக் கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் செலுத்தும் முறை பவானி நகராட்சி ஆணையாளர் பெயரில் எடுக்கப்பட்ட வங்கி வரைவோலை.
2. சரிபார்த்தல் நோக்கத்திற்காக அசல் ஆவணங்களை விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு ஆவணமும் உரிம காலத்தில் காலாவதியானால், உரிமம் பெறுபவர் அந்த ஆவணம் செல்லுபடியாகாத காலத்தின் கடைசி தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் ஒரு புதிய செல்லுபடியாகக்கூடிய சான்றிதழ் பெற வேண்டும். பணியாளரில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், புதிய பணியாளரின் ஓட்டுநர் உரிமத்தின் புகைப்பட நகல், புகைப்பட அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரிச் சான்று ஆகியவை அத்தகைய பணியமர்த்தலிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்குள் உரிமம் பெறுபவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பப் படிவம் உரிமக் கட்டணம் மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்போது, உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒப்புக்க ரசீது, உரிமத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் வரை வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட ஆவணங்களும், தகவல்களும், அந்த விண்ணப்பத்தினை திருப்திகரமாக செயலாக்கம் செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து விபரங்களையும் வழங்கவில்லை எனில், ஆணையாளர், விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் தேவையென கருதுகிற அத்தகைய கூடுதல் விவரங்களையும், விவரங்களையும் வழங்குமாறு கேட்கலாம். விண்ணப்பம் மற்றும் அனைத்து முழுமையான / சம்மந்தப்பட்ட விவரங்கள் பெறப்பட்ட பிறகு முப்பது நாட்களுக்குள் உரிமம் ஆணையாளரால் வழங்கப்படும்..
 3. சட்டம் அல்லது விதிகளின்படி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை எனில் அல்லது கேட்கப்பட்ட கூடுதல் விவரங்களை விண்ணப்பதாரர் அளிக்கத் தவறுகிறார் எனில் அல்லது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் உண்மையென சன்றளிக்கப்பட முடியாது எனில், ஆணையாளர் எழுத்துப்பூர்வமான காரணங்களுக்காக அந்த விண்ணப்பத்தினை நிராகரிக்கலாம் அல்லது உரிமத்தினை புதுப்பிக்க மறுக்கலாம் மற்றும் அதன் நகல் ஒன்றை விண்ணப்பதாரருக்கு அளிக்க வேண்டும்.

4. ஒரு உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம், உரிமம் காலாவதியாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இந்தப் படிவத்தில் ஆணையாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் உரிமை வழங்குவதற்கு பொருந்துகிற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கும் பொருந்தும். அத்தகைய புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்திற்கு அது வரப்பெற்றியிருந்து 20 நாட்களுக்குள் மற்றும் உரிமம் காலாவதியாகும் தேதிக்கு முன்னர் ஆணையாளர் தீர்வு காண வேண்டும். உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கு, நகராட்சியால் வரையறுக்கப்படுகிற விகிதத்தில் உரிமக் கட்டணம் விண்ணப்பதாரரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்..

சரிபார்ப்பு பட்டியல்

வ. எண்.		வாகனங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது
1	விண்ணப்பதாரரின் முகவரி சான்று	
2	விண்ணப்பதாரரின் புகைப்பட அடையாளச் சான்று	
3	GST பதிவு சான்றிதழின் நகல்	
4	PAN அட்டையின் நகல்	
5	முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் ஏதேனும் இருந்தால்	
6	ESI மற்றும் EPF பதிவு சான்றிதழ்களின் நகல் பொருந்தினால்	
7	பதிவு சான்றிதழ்	
8	வாகன தகுதி சான்றிதழ்	
9	சாலை வரி	
10	காப்பீட்டு சான்றிதழ்	
11	வாகன அனுமதி	
12	வாகனத்தின் புகைப்படம் வாகன எண் தகட்டினை காண்பிக்கிற முன்பக்கம் மற்றும் பின்பக்கம்	
13	அரசு புகைப்பட ID மற்றும் முகவரி சான்று (ஆதார்) ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்	
14	மருத்துவ சான்றிதழ் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்	
15	தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டு ஆவணம் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்	
16	ஓட்டுநர் உரிமம்	
17	வரையறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடப்பட்ட உறுதிமொழி	

கசடு அல்லது கசடுகழிவு போக்குவரத்து இயக்குபவர் உரிமத்திற்கான

விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட வேண்டிய உறுதிமொழி.

- 2013-ம் ஆண்டு மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டத்தின்கீழ் தூய்மை பணியாளர்கள்மீதான மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்

கழிவுநீர்க்கு அமைப்புக்குள் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டிக்குள் செல்வதன் மீதான தடை குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் ஆணைகளை நான் (விண்ணப்பதாரரின் பெயர், வயது, தந்தை பெயர் மற்றும் முகவரி) அறிவேன். அந்த சட்டம், விதிகள், இதுசம்மந்தமாக வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தங்களுக்கு கட்டுப்படுவேன் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன்.

2. கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் தொடர்பான சட்டம், விதிகள், அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நான் பின்பற்றுவேன்..
3. நான், கசடு அல்லது கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் செயல்பாடுகளை அனைத்து பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நச்சு வாயுக்கள் இருக்கிறதா என்பதற்கான சோதனை, வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உட்பட பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளையும் கடைபிடித்த பின்பே மேற்கொள்வேன் மற்றும் போதுமான பாதுகாப்பு துணைக்கருவிகளை அளிப்பேன்.
4. சட்டம், விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் வகையினங்களில் எதனையும் பின்பற்றவில்லை எனில், எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உரிமம் ரத்து செய்யப்படலாம் என்பதை நான் புரிந்துகொண்டேன். மேற்கூறிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்றும் அவை முழுமையாக கடைப்பிடிக்கப்படும் என்றும் இதன்மூலம் நான் உறுதிசூறப்படுகிறது..

தேதி

பெயர்:

கையொப்பம்

படிவம் 13

விதி 374(1)மற்றும் (4-ஐப் பார்க்கவும்) தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023

கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதலுக்கான உரிமம்

ல் வசிக்கும்,

ன்

மகன்/மனைவி/மகள், திரு/திருமதி/செல்வி

உரிம எண்:

உரிமம் வைத்திருப்பவர்

:

வாகனப் பதிவு எண்(கள்)

:

ஓட்டுநர்கள் பெயர், ஓட்டுநர் உரிம எண்ணுடன் :

உரிமம் வைத்திருப்பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட

வழித்தடங்கள் / பகுதி(கள்) :

வெளியேற்றும் இடம்(ங்கள்) :

செயல்பாட்டு நேரம் :

இந்த உரிமம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்கு நடைமுறையில் இருக்கும், மற்றும் இது மாற்றத்தக்கதல்ல.

செல்லுபடியாகும் காலம்-----முதல்-----வரை

உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.. அவ்வப்போது அரசால் மற்றும் சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தால்/நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வெளியிடப்படும் அனைத்து விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள்.அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

ஆணையரின் முத்திரை மற்றும் கையொப்பம்,
நகராட்சி மன்றம்/நகராட்சி/

இடம்:

தேதி:

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்.

1. உரிமம் வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து உரிமம்இரண்டு வருடங்களுக்கு செல்லுபடியாகும். மற்றும் அது மாற்றத்தக்கதல்ல அந்த உரிமம் வெளிப்படையாகத் தெரியும் வகையில் குறிப்பிட்ட வாகனத்தின் முன்பக்க கண்ணாடி முகப்பில் மீது காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும்..
2. அந்தக் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம் எந்தவொரு வகையிலுமான தொழிற்சாலை கழிவுகள் அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் ஏற்றிச்செல்லுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது..
3. கசடு மற்றும் கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின்போது உரிமத்தினை கேட்டால் உரிமம் பெறுபவர் அதனை காட்ட வேண்டும்..
4. உரிமம் பெறுபவர்,-
(அ) செயல்பாட்டு நேரங்கள்; மற்றும்
(ஆ) உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, வாகன செயல்பாட்டு பகுதி / வழித்தடங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
5. ஏற்றிச் செல்லும்போது ஏற்படும் கசிவுகளை சுத்தப்படுத்தத் தவறினால், அதனை சுத்தப்படுத்துவதற்கு, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால் செய்யப்படும் அதுதொடர்பான செலவுகளை, அபராதக் கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, உரிமம் பெறுபவர் செலுத்த வேண்டும்.
6. இந்த உரிமம் வழங்குதல் என்பது, பல்வேறு மற்ற பொருந்தக்கூடிய விதிகள், சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்கீழ், வியாபாரம் அல்லது வர்த்தகம்

அல்லது நடவடிக்கைக்கு வேண்டப்படுகிற தேவைகள் அல்லது உரிமங்கள் அல்லது இசைவுகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டதாக பொருள்படாது.

7. உரிமம் பெறுபவர் கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, அதனை கொட்டுவதற்கான வசதிகளில், செயல்பாட்டு நேரங்களின்போது, கொட்ட வேண்டும், கழிவுநீர்த் தொட்டிகள் / குழிகளிலிருந்து கசடை அகற்றுவதற்கும், அதனை கொட்டுவதற்கென நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளுக்கு கசடு மற்றும் கசடுகழிவை எடுத்துச் செல்வதற்கும், உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
8. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, அதனை வெளியேற்றுவதற்கான, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் வசதிகள் தவிர, எந்தவொரு இடம் அல்லது தளத்திலும் வெளியேற்றுவதாக கண்டறியப்பட்டால், மேற்படி உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாகக் கருதப்படும்.
9. உரிமம் பெறுபவர், சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் கொட்டுதலுக்கான ஒவ்வொரு ஊர்திப் பயணத்தையும் பதிவு செய்கிற ஒரு ஊர்திக் குறிப்பேட்டை பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அதனை நேர்வுக்கேற்ப, சம்மந்தப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு, ஒரு வருடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காலாண்டின் 10-ம் நாளுக்கு முன்பாகவும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
10. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை ஏற்றிச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனத்தில், செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டிக் கருவி (GPS) அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பை பொருத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவரின் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு, அந்த GPS கருவியை பொருத்துவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், GPS கருவி செயல்பாட்டில் உள்ளது மற்றும் தடையின்றி தரவுகளை அனுப்புகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வரப்பெறும் தரவுகளில் ஏற்படும் தடை, உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாக கருதப்படும்.
11. உரிமம் பெறுபவர், எந்தவொரு விபத்தை தவிர்க்கும் வகையில், குறிப்பிட்ட வாகனத்தை நன்கு செயல்படுகின்ற நிலையில் பராமரிக்க வேண்டும்.
12. உரிமம் பெறுபவர், கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குகொண்டு செல்லப்படும்போது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர் அருகில் அமைந்துள்ள, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு அலுவலகத்திற்கு மற்றும் / அல்லது அந்த நிகழ்வு நடந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள கழிவுநீர் வெளியேற்றும் வசதிக்கு (decanting facility), கசிவு குறித்தும் அந்நிகழ்வு நடந்த பிறகு உடனடியாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் தெரிவிக்க வேண்டும்..

13. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்,காலமுறை பயிற்சிக்கு செல்வதையும், நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால், அவ்வப்போது ஏற்பாடு செய்யப்படுகிற பிற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கிறார்கள் என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
14. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள அனைத்து ஓட்டுநர்களும்,தூய்மை பணியாளர்களும், கழிவுநீர்க்குழாய்கள் மற்றும் கழிவுநீர்த் தொட்டிகளை பராமரிப்பதற்கும், இயக்கமுறை சுத்தப்படுத்தலுக்கும், அவ்வப்போது அறிவிக்கை செய்யப்படுகிற சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி நிலையான இயக்க நடைமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பொருத்தமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் / பாதுகாப்பு விசைமாற்றிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் கசடு மற்றும் கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச்செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின் போது அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
15. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநரும், தூய்மை பணியாளர்களும்வருடாந்திர மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். பரிசோதனை குறித்த பதிவேட்டை உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்..
16. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும், ஒவ்வொரு வருடமும் ரூபாய் 10 இலட்சத்திற்கான (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) தனிநபர் விபத்து காப்பீடு எடுக்க வேண்டும். காப்பீட்டு ஆவணத்தினை, உரிமம் வழங்கும்போதும் புதுப்பிக்கும்போதும் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
17. அனைத்து நேரங்களிலும், வாகனம் மற்றும் உபகரணத்தின் பாதுகாப்பான இயக்கத்திற்கு, ஓட்டுநர் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள் பொறுப்பாவார்கள். போக்குவரத்து விதிகள் அனைத்து நேரங்களிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டும். கசடு மற்றும் கசடுகழிவினை ஏற்றிச்செல்வதற்கு போதுமான பயிற்சி பெற்ற மற்றும் தகுதிவாய்ந்த ஓட்டுநர்கள் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அனைத்து விபத்துகள் மற்றும் நற்குறிப்புகளும் உரிமம் பெறுபவரால் மறுஆய்வு செய்யப்படவும், விசாரிக்கப்படவும் வேண்டும். கசடு கசிவு ஏதும் இல்லை அல்லது வாகனத் தொட்டிக்கு வெளியில் ஏதும் கசியவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு, பொதுச் சாலைகளில் ஓட்டுவதற்கு முன்பு, ஓட்டுநர்கள் அனைத்து வாகனங்களையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வாகனங்களிலும், அனைத்து நேரங்களிலும், சுண்ணாம்பு அல்லது குளோரின் சாயம் போன்ற கசிவு கட்டுப்பாடு அல்லது உறிஞ்சு பொருட்கள் மற்றும் தொற்றுநீக்க பொருட்கள் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். கழிவுநீர் திறப்புவாய், வடிகால் அமைப்பு பகுதிகள், கால்வாய்கள், சிற்றோடைகள், ஆறுகள் அல்லது மற்ற தண்ணீர் பெறுகிற அமைப்புகள் அல்லது நிலத்தில் கசடு அல்லது கசடுகழிவு எதுவும்

வெளியேற்றுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது; மற்றும் வெளிப்படையான படிவங்கள் முறையாக நிரப்பப்பட வேண்டும்

18. உரிமம் பெறுபவர், 2013-ம் ஆண்டு மனித துப்புரவுப் பணியாளர்களாக பணியமர்த்தலை தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களது மறுவாழ்வு சட்டத்தின் (2013-ம் ஆண்டு மத்தியச் சட்டம் 25) வகையினங்களுக்கு மாறாக, நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, மனித தூய்மை பணியாளரையோ அல்லது எந்தவொரு நபரையுமோ, ஒரு கழிவுநீர்திறப்புவாய் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டியினை தீங்குவிளைவிக்கிற வகையில் சுத்தப்படுத்துவதில், ஈடுபடுத்தவோ அல்லது பணியமர்த்தவோ கூடாது.
19. உரிமம் பெறுபவர், நிறுவனத்தின் பெயர், தொடர்பு எண், நிறுவனத்தின் அடையாளம் மற்றும் கசடு ஏற்றிச்செல்லும் வாகனத்தின் ஊர்திக்கூடு எண் ஆகியவை கசடை ஏற்றிச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனத்தின் இருபுறமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மேற்படி தகவல் குறைந்தபட்சம் 3 அங்குலம் உயரமுள்ள நிலையான மற்றும் தெளிவான எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுதப்பட வேண்டும் மற்றும் அது ஒரு பிரதிபலிப்பு பொருளால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்
20. ஒரு செல்லுபடியாகக்கூடிய உரிமம் வைத்திருக்கிற எந்தவொரு உரிமம் பெற்றவரும், கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற அனைத்து வாகனங்களையும், வாகனத் தொட்டிகளையும், பின்வரும் தேவைகளின்படி பராமரிக்க வேண்டும்:
 - (i) கசடுகழிவு மற்றும் வீட்டுக்கழிவுகளை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற குறிப்பிட்ட வாகனம், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை பாதுகாப்பாக ஏற்றிச்செல்லும் வகையில் கசிவற்ற ஊர்திக்கூட்டையும், பூட்டமைப்பையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் மற்றொரு வாகனம் அல்லது எந்தவொரு நிலையான கட்டமைப்பினும் ஏற்படும் மோதலை தாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
 - (ii) குறிப்பிட்ட வாகனம், சாலையில் செல்வதற்குரிய தகுதி குறித்த நில போக்குவரத்து அலுவலக பாதுகாப்பு தரநிலைகளின்படி, நன்கு இயங்கும் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
 - (iii) சேகரிப்பு வாகனம் மற்றும் வாகனத்தொட்டி அதிகப்படியான நாற்றம் அல்லது பொதுச்சுகாதார தீங்கினை தடுக்கும் வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
 - (iv) குறிப்பிட்ட வாகனம் நீர்க்கசிவின்றி இருக்க வேண்டும்.
 - (v) அனைத்து குழாய்கள், வால்வுகள் மற்றும் இணைப்புகள் சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்
 - (vi) மாற்றும்போது அல்லது ஏற்றிச்செல்லும்போது எந்தவொரு பொருளும் கசியாது அல்லது வாகனத்தொட்டிக்கு வெளியில் செல்லாது என்கிற வகையில் அனைத்து உள்புகும் மற்றும் வெளியேறும் இணைப்புகளும் கட்டுமானம் செய்யப்படவும், பராமரிக்கப்படவும் வேண்டும்.

- (vii) கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்தெளித்தல் அல்லது வெள்ளப்படுத்துதல் இல்லாத அளவிற்கு வெளியேற்றுப் வேகத்தினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வெளியேற்று வழிகள் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
- (viii) வெளியேற்றுக் குழாயானது, வாகனத் தொட்டியின் முடிவில் இருந்து ஆறு அங்குலத்திற்கு குறையாமல் வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்க வேண்டும், மற்றும்
- (ix) வெளியேற்றுக் குழாயின் முடிவுப்பகுதியில், திருகித் திறக்கும் மூடி பொருத்தப்பட வேண்டும்.

படிவம் 14

(விதி 377 (b)-ஐப் பார்க்கவும்]

கசடு மற்றும் கசடுக்கழிவு ஏற்றிச்செல்லும் பயண விவரங்களுக்கான ஊர்திக் குறிப்பேடு

வ எண், பயண தேதி	வாகன எண்	விண்ணப்பதாரி ன் உரிம எண்	பயண நேரம்		சேகரிக்கும் இடம்	வெளியேற்றும் இடம்	மொத்த பயண தூரம்	வளாகங்களின் வகை	ஓட்டுநரின் பெயர்	ஓட்டுநர் தொடர்பு எண்	கையொப்பம்	குறிப்பு
			ஆரம்பம்	முடிவு								

கீழே உள்ள TN நகராட்சியின்சட்டத்தின் பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI, பக்கம் 109

(ஆவணத்தில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MqS3C2QFr4yHH16/view?usp=drive>

"பக்கம் 193 அத்தியாயம் X-A-ஐப் பார்க்கவும் - கசடு மற்றும் கசடுகழிவு-

<https://drive.google.com/file/d/119SdKuL45fRIS-lh2CVcSzYXGK5cRtx/view?usp=drive>

"நகராட்சியின்விதிகள் 2023 இன் பக்கம் 368 அத்தியாயம் XI-பகுதி IV-ஐப் பார்க்கவும்

- கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது -

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAvTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive>.

"தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 கீழே உள்ள இணைப்பில் உள்ளது-

<https://drive.google.com/file/d/1Rw07rCUi5gGXS4s7u300fc50s6dNbKF7/view?usp=drive>

"இந்தியாவின் தேசிய கட்டிடக் குறியீடு 2016-2வது தொகுதியைப் பார்க்கவும்-"
செப்டிக் டேங்க் பலஇடங்களில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது-

<https://drive.google.com/file/d/1wl4FM4HtJnUMYCvLGOaObPsJ9tzlomT/view?usp=drive>

"புதிய OSS-கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களுக்கான பக்கம் 18, பிரிவு 2.3.1-கட்டமைப்பு தரநிலைகளைப் பார்க்கவும், அரசாணை நிலை எண் 1, தேதியிட்ட 02.01.2023 கீழே உள்ள இணைப்பில் காணலாம்.

"பக்கம் 47, அத்தியாயம் VI. (நுழைவு மற்றும் ஆய்வு அதிகாரங்கள்), பிரிவு 48 ஐப் பார்க்கவும்.

சுகாதார அதிகாரி அல்லது அவரால் இதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும், எந்தவொரு நியாயமான நேரத்திலும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட அறிவிப்புக்குப் பிறகும், இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளையோ அல்லது அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட எந்தவொரு விதி, துணைச் சட்டம் அல்லது உத்தரவையோ நிறைவேற்றுவதற்கான எந்தவொரு நிபந்தனையையும் உள்ளிடலாம்.

02.01.2023 தேதியிட்ட கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை நிலை எண் 1, இணைப்பு 12 (A) மற்றும் இணைப்பு 12 (8) க்கு பக்கம் 111.

"PEMSR சட்டம் 2013 ஐ கீழே காணலாம்"

[tos.ve.google.com/field/ToKoRuV4locfdMesukgDTDSzaAWMd-en/view?usp=drive](https://drive.google.com/field/ToKoRuV4locfdMesukgDTDSzaAWMd-en/view?usp=drive) இணைப்பு
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பக்கம் 371-பிரிவு 376
"பதவி நீக்கக் கட்டணம்" ஐப் பார்க்கவும்.

டைட்ஸ் [strive.google.com/open?id=1mYRKIAHsSqle38tMQ6xnPMgW5itz&usp=drive_copy](https://drive.google.com/open?id=1mYRKIAHsSqle38tMQ6xnPMgW5itz&usp=drive_copy)

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-8 முதல் பிரிவுகள் 179 E வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு, கீழே உள்ள இணைப்பில் பக்கம் 194 ஐப் பார்க்கவும்-

<https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022-ஆவணத்தின் பிரிவு 179-F, அத்தியாயம் X-Aக்கு பக்கம் 196-ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும்

<https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAco-MgOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டத்தின் பக்கம் 100, பிரிவு 161ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MgS3C2QFr4yHH6/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவுகள் 179-G, H, அத்தியாயம் X-A க்கு பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.(திருத்தம்) சட்டம், 2022, கீழே உள்ள இணைப்பில் <https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

**தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379,

அத்தியாயம் XI- பகுதிIVக்கு பக்கம் 371 ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAVTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive.link>

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 179-F இன் கீழ் பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.2022

<https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் X-A அத்தியாயத்தின் 179-1 பிரிவுகளுக்கு பக்கம் 197 ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MqOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI- பகுதிIVக்கு பக்கம் 372-ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAVTJICP3u7MdnMq1yG1qugXbL/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 374 க்கான பக்கம்368 testove.google.com/feldEbyBofAvTCP307ManMaTyTougXbL/view?usp=drive

மேற்கண்ட கசடு கழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள் (திருத்தம்) 2024 ஈரோடு மாவட்ட அரசிதழில் வெளியீடு செய்திட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும், மாவட்ட அரசிதழில் வெளியிட ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.200000/-ஐ நகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து செலவு செய்யவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1552/2025/எச்1)

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. அரசிதழில் வெளியிட ஆகும் செலவினத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.107

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 17

பவானி நகராட்சியில் 2024 - 2025 ஆம் ஆண்டு வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதி, குடிநீர் நிதி மற்றும் கல்வி நிதி கணக்குகளுக்கு இயல்பு நிலை கணக்கு மற்றும் UTIS மென்பொருள் மூலம் தயார் செய்தமைக்கு வழங்க வேண்டியுள்ளது. மேலும் 2025 - 2026 ஆம் ஆண்டு வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதி, குடிநீர் நிதி மற்றும் கல்வி நிதி கணக்குகளுக்கு இயல்பு நிலை கணக்கு மற்றும் UTIS மென்பொருள் மூலம் தயார் செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட கணக்குகளை தனியாரை கொண்டு தயார் செய்யவும், அதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் (வருடம் ரூ.70,000/- வீதம்) 2வருடங்களுக்கு ரூ.1,40,000/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து நாற்பதாயிரம் மட்டும்) பொது

நிதியிலிருந்து செலவு செய்திட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.11/2017/பி1)

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.108

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 18

பவானி நகராட்சியில் 2025-2026ஆம் நிதிஆண்டில் ஒப்பந்ததாரர்களின் பட்டியல்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் ஊதிய பட்டியல்கள் ஆகியவற்றில் பிடித்தம் செய்யப்படும் வருமான வரி பிடித்தங்கள் E-Filing மற்றும் குத்தகைதாரர்களிடமிருந்து வசூல் செய்யப்படும் GST தொகைக்கான E-Filing (GSTR7) செய்து தருவதற்கான கட்டண உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.1,00,000/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சம் மட்டும்) நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி பணிகளை TNR AND COMPANY நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.748/2023/பி1)

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.109

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 19

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14, 15 மற்றும் 16 ஆகிய வார்டுகளில் உள்ள சிறுபாலங்கள் அமைக்கப்பட்டு நீண்ட வருடங்கள் ஆகின்றது. மேற்படி அந்த சிறுபாலங்கள் உடைந்தும் மிகவும் சிதிலமடைந்தும் உள்ளது. மேலும் சிறுபாலங்கள் வழியாக மழைநீர் வடிகால்களில் செல்வதில் மிகவும் சிரமம் ஏற்படுகின்றது. இதனால் மழைநீர் தேங்கி நின்று சுகாதார கேடு ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் புகார்கள் தெரிவித்து உள்ளனர். எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள சிறுபாலங்களை பழுது நீக்கம் பணிகள் மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.50 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1466/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.110

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 20

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8, 9 மற்றும் 11 ஆகிய வார்டுகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டு நீண்ட வருடங்கள் ஆகின்றது. மேற்படி அந்த பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்தும், உடைந்தும்

உள்ளது. இதனால் மழைநீர் சாலைகளில் தேங்கி நின்று சுகாதார கேடு ஏற்பட்டு நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர். எனவே மேற்கண்ட வடிகால்களை பழுது நீக்கம் பணிகள் மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1497/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.111

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 21

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5, 6 மற்றும் 7 ஆகிய வார்டுகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்கள் மிகவும் பழுதடைந்தும், உடைந்தும் உள்ளது. மேற்படி வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டு நீண்ட வருடங்களாகிவிட்டது. இதனால் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் சாலைகளில் தேங்கி நின்று வாகனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மழைநீர் வடிகால்களை பழுதுகளை சரிசெய்து தரக் கோரி நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கியுள்ளனர். எனவே மேற்படி பழுது நீக்கப் பணிகள் மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.85 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1544/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.112

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 22

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 5, 7, 16 மற்றும் 26 ஆகிய வார்டுகளில் உள்ள பொதுமக்களின் பொது உபயோகத்திற்கு என தண்ணீர் வசதி ஏதும் இல்லை. எனவே மேற்கண்ட வார்டுகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் தண்ணீர் இன்றி மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். எனவே மேற்படி பகுதிகளில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறுமின்விசை பம்புகளில் இருந்து குழாய் நீட்டிப்பு செய்து தண்ணீர் வசதிகள் அமைத்திட ஏற்படும் செலவினத்திற்கு மதிப்பீடு ரூ.3.30 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1567/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.113

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 23

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2, காமராஜ் நகர் (குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி) சாலையில் உள்ள சிறுபாலம் பழுதாகிவிட்டது. மேலும் வார்டு எண்.3, காமராஜ் நகர் (School Road) பல் மருத்துவமனை அருகில் உள்ள சிறுபாலம் உடைந்து விட்டதால், மேற்படி சிறுபாலத்தின் வழியாக மழைநீர் செல்ல தடை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மழைநீர் சாலைகளில் தேங்கி நின்று சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டு நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக நகர்மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளில் இரண்டு சிறுபாலம் சீரமைக்க மதிப்பீடு ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1574/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.114

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள்எண்: 24

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26, ராயல் தியேட்டர் ரோடு, சீனிவாசபுரம் எக்ஸ்டன்சன் 1 மற்றும் 2 ஆகிய இடங்களில் மழைநீர் வடிகாலுக்கு செல்ல வசதிகள் ஏதும் இல்லை. எனவே மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நின்று பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர். மேலும் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரினால் நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளதால் அதனை சரிசெய்து வழங்க கோரி அப்பகுதி நகர்மன்ற உறுப்பினர் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். அதன்படி மேற்படி இடம் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், அப்பகுதிகளில் சிறுபாலம் வசதி ஏதும் இல்லாததால் மழைநீர் தேங்கா வண்ணம் 3 இடங்களில் சிறுபாலங்கள் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்யப்பட் மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1575/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.115

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 25

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12, தேவபுரம் மயான வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் நவீன எரிவாயு தகன மேடை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்கு இவ்வலுவலக கடித ந.க.எண்.1840/2012/இ1, நாள்.24.03.2015-இன்படி "ரோட்டரி கிளக் ஆப் பவானி - கொமாஹாபாளையம், கிரிமிடோரியம் டிரஸ்ட்-பவானி"-ற்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது மேற்படி ஒப்பந்தக் காலம் 24.03.2025 உடன் 10 ஆண்டுகள் முடிவடைந்ததால், மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணியினை தொடர சம்மதக் கடிதம் சமர்ப்பித்துள்ளனர். மேற்படி நவீன எரிவாயு தகன மேடை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணியினை மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அனுமதி பெற மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண். 1840/2012/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

ஒப்பந்தக் காலம் முடிவுற்ற தேதியிலிருந்து மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அரசு விதித்துள்ள நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு பராமரிப்பு காலம் நீட்டிப்பு செய்து தரலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.116

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 26

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 27 வரையுள்ள அனைத்து பகுதி பொது மக்களுக்கும் இந்நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்ய தேவைப்படும் Chlorination Plant 2018 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. தற்போது தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் சரிவர இயங்குவதுதில்லை. எனவே மேற்படி Chlorination Plant-ல் பழுது நீக்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் குளோரின் கையாளும் பணிகளுக்கு Test Kit, Mask, Ammonia Solution மற்றும் Ortho Toletin OT Solution ஆகியவை கொள்முதல் செய்வதற்கும் ஏற்படும் செலவினங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1252/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.117

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 27

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 27 வரையுள்ள அனைத்து பகுதி பொது மக்களுக்கும் இந்நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அவ்வப்பொது சிறு சிறு பழுதுகள் ஏற்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு

உள்ளாகின்றனர். எனவே தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் மேற்கொள்ளவும், அவற்றில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1424/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.118

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 28

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 4-ல் உள்ள தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் பைப்லைன்கள், வால்வுகளில் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் அம்மாத 2.0 திட்டப்பணிகள் நிறைவுபெற்று புதியதாக சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஏற்கனவே உள்ள Raw Water Well, Clear Water Well, Clariflocculator மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பிளாண்ட்டுகள் சிதிலமடைந்தும் உள்ளது. ஏற்கனவே உள்ள Clariflocculator Mechanical Stem பழுதடைந்துள்ளது. அதனை சரிசெய்தும், பராமரிப்பு பணி மற்றும் வர்ணம் பூசுதல் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பணிகள் மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.85 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1544/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.119

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 29

2025-2026ம் ஆண்டுக்கு இந்நகராட்சிக்கு தேவையான எழுது பொருட்கள் பதிவேடுகள், படிவங்கள், அம்மா உணவகம், புதிய பேருந்து நிலைய நுழைவுக் கட்டணம், பழைய பேருந்து நிலைய கட்டண கழிப்பிடம், செல்லியாண்டியம்மன் கோவில் இருசக்கர வாகனம் நிறுத்தும் இடம் ஆகியவைகளுக்கு தேவையான இரசீதுகள், சொத்து வரி, தொழில் வரி, குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் இதர வருவாய் வசூலிக்கும் இரசீதுகள் ஆகியவைகள் கொள்முதல் செய்திட ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.00 (நான்கு) இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1347/ 2024/இ2)

அலுவலகக் குறிப்பு:

2025-2026ம் ஆண்டுக்கு தேவையான எழுது பொருட்கள், படிவங்கள், இரசீதுகள் மற்றும் இதர பொருட்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கூட்டுறவு

நிறுவனத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்திடவும், இதற்கான செலவினத்தினை பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.120

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 30

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22, பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறுவர் பூங்காவில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் செலவினங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1425/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.121

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 31

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22, பழைய பேருந்து நிலைய சாலையில் உள்ள மீன் அங்காடி மற்றும் ஆடுகள் வதை செய்யும் (Slaughter House) செயல்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மீன் அங்காடி மற்றும் ஆடுகள் வதை செய்யும் இடமானது தரைதளம், மேற்கூரை மற்றும் வளாகத்தில் உள்ள கழிப்பிடம், முன்புறம் உள்ள பாதைகள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது எனவே மேற்படி மீன் அங்காடி மற்றும் ஆடுகள் வதை செய்யும் இடத்தில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் செலவினங்களுக்கு மதிப்பீடு ரூ.4.70 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1447/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.122

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 32

பவானி நகராட்சி வார்டு எண். 1 முதல் 27 வரை உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள HDPE Tank பராமரிப்பு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.68, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 12.08.2025 அன்று மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.3.00	0.13% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.S.பாலசுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பவானி		2.12% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.814/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.13% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.123

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 33

பவானி நகராட்சி வார்டு எண்.5 மற்றும் 16ல் உள்ள பகுதிகளில் தெருவிளக்குகள் கொள்முதல் செய்து பொருத்துதல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.0.12 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.89, நாள்.13.06.2025இன்படி மன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் 12.08.2025 அன்று மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்காணும்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.M.அப்புசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பவானி	ரூ.0.12	0.06% மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவு
2	திரு.S.பாலசுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பவானி		0.95% மதிப்பீட்டு விகிதத்தைவிட அதிகம்

(ந.க.எண்.975/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.10% குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.M.முருகேசன், ஒப்பந்ததாரர், கவுந்தப்பாடி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.124

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 34

பவானி நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையம் பின்புறம் உள்ள உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் செயல்பட்டுவரும் நுண்உரகுடில் (MCC)-ல் அவ்வப்போது ஏற்படும் இயந்திரம் பழுதுகளை உடன் சரி செய்து மற்றும் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1426/2024/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.125

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 35

பவானி நகராட்சி தேவபுரம் மயான வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் நுண்உர குடில் (MCC)-ல் அவ்வப்போது ஏற்படும் இயந்திரம் பழுதுகளை உடன் சரிசெய்து மற்றும் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1444/2024/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.126

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 36

பவானி நகராட்சி, திருப்பூர் மண்டலத்தில் 1.4.1978-ம் முதல் இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது.27 வார்டுகளை உள்ளடக்கியதாகவும் 2.17 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதாகவும் 2011-ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 39225 கொண்டதாகவும் உள்ளது. பவானி நகராட்சி 1952-ல் பவானி-குமாரபாளையம் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் தொடங்கப்பட்டது. குமாரபாளையம் நகராட்சிக்கு தனியாக குடிநீர் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட பின்னர் பழைய கூட்டு குடிநீர் திட்டம் பவானி நகராட்சிக்காக மட்டும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பவானி நகராட்சிக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 1.91 எம்.எல்.டி குடிநீர் சுத்திரிக்கப்படுகிறது. மேற்படி குடிநீர் திட்டம் துவங்கப்பட்டு 30 வருடங்களுக்கு பிறகு 1989-ல் அப்போதைய மக்கள் தொகை கணக்கில் கொண்டு தலைமை நீரேற்று நிலையத்தை விரிவாக்கம் கூடுதலாக 2.40 எம்.எல்.டி கொள்ளளவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டு மொத்தம் 4.2 MLD குடிநீர் விநியோகம் நபர் ஒருவருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 101 LPCD தினமும் ஒரு மணிநேரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது நகரில் அடுத்து வரும் 30 ஆண்டு காலத்திற்கு (2054 வருடம்) மக்கள் பெருக்கம் மற்றும் நகரின் வளர்ச்சியினை கருத்தில் கொண்டும், அனைத்து வீடுகளுக்கும் சீரான குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டு திட்ட மதிப்பீட்டு தயார் செய்து பிரேரணை அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதின் படி அரசாணை எண். 159, நாள் 08.11.2022ன்படி பவானி நகராட்சிக்கு ரூ.24.06 கோடி மதிப்பீட்டில் AMRUT 2.0

திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் திட்ட அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் புதியதாக 5MLD கொள்ளளவு கொண்ட Water Treatment Plant அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த குடிநீர் பணியாளர்கள் வயது முதிர்வின் காரணமாக ஓய்வு பெற்றும், அரசாணை எண்.10, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நப.1) துறை, நாள்.23.01.2023ன்படி நிறைய பணியாளர்களை நகராட்சிகளின் நிலைகளுக்கு ஏற்ப குறைத்தும் பணியாளர்களின் நிலை தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, தற்போது தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21787/2021/EA2, நாள்.02.10.2021ன்படி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் இயக்கி பராமரிக்க மின்னாளர் 3 நபர்கள், பராமரிப்பு உதவியாளர் 3 நபர்கள், நீர் பகுப்பாய்வக உதவியாளர் 1 நபர் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது நகராட்சியில் மின்னாளர் ஒருவர் மற்றும் பில்டர்பெட் ஆப்ரேட்டர் ஒருவர் என மொத்தம் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே உள்ளனர்.

எனவே ஓராண்டுக்கு தலைமை நீரேற்று நிலையத்தை இயக்கி பராமரிக்க மின்னாளர் இரண்டு பேரும் (Electrician Grade I) மற்றும் பராமரிப்பு உதவியாளர் (Cleaner Grade I) மூன்று பேரும் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ஒப்பந்த முறையில் ஒரு ஆண்டிற்கு பணியமர்த்திக்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் ரூ.14.00 இலட்சம் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1561/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.127

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 37

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 மாரியம்மன் கோவில் சாலை (West to 4 Way junction) 055023R179 நீளம் 91.00 மீட்டர் மற்றும் பழைய பஞ்சாயத்து ஆபிஸ் ரோட்டு (Upto Jothi Vinayagar Kovil Lane Junction) 055018R166 நீளம் 212.30 மீட்டர் என மொத்தம் 303.30 மீட்டர் நீள சாலைகள் 2016-17 ஆம் ஆண்டு TURIP திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது. மேற்படி சாலைகள் மிகவும் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. மேற்கண்ட சாலையானது ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் துணை சுகாதார நிலையம் அமைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள், நோயாளிகள் மற்றும் கற்பினி பெண்கள் அதிகளவு பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட சாலையினை மறு தார்தளம் அமைக்க பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.14.00 (ரூபாய் பதினான்கு இலட்சம் மட்டும்)-க்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1562/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.128

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 38

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1, 4 மற்றும் 6 ஆகிய வார்டுகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டு நீண்ட வருடங்கள் ஆகின்றது. மேற்படி அந்த பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்தும், உடைந்தும் உள்ளது. இதனால் மழைநீர் சாலைகளில் தேங்கி நின்று சுகாதார கேடு ஏற்பட்டு நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர். எனவே மேற்கண்ட வடிகால்களை பழுது நீக்கம் பணிகள் மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1545/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.129

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 39

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9, மீனாட்சி கல்யாண மண்டபம் செல்லும் சாலையில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டு நீண்ட வருடங்கள் ஆகின்றது. மேற்படி மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்தும், உடைந்தும் உள்ளது. மேலும் மழைக் காலங்களில் மழைநீர் செல்லமுடியாமல் சாலைகளில் தேங்கி நின்று வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர். எனவே மேற்படி மழைநீர் வடிகால் அமைத்து தருமாறு நகர்மன்ற உறுப்பினர் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதற்கிணங்க, மேற்கண்ட வடிகால்களை சரிசெய்யும் பணி மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.20 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1566/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.130

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 40

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16 திருநீலகண்டர் வீதி மற்றும் 20, 24 வது வார்டுகளில் கான்கிரீட் சாலையாக உள்ளது. அந்த கான்கிரீட் சாலை அமைத்து 30 வருடங்களுக்கு மேலாகின்றது. அந்த தெரு குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. அதில் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நின்று வீட்டில் இருந்து வெளியே வர முடியாமலும், சாலையில் செல்லமுடியாதவாறு மழைநீர் தேங்கி விடுகின்றது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே மேற்கண்ட சாலையினை புதுப்பித்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.498000/(ரூபாய் நான்கு இலட்சத்து தொண்ணூற்று எட்டாயிரம் மட்டும்)-க்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண். 1576/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.
3. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு முன்மொழிவு சமர்ப்பித்து அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.131

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 41

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17, 18 மற்றும் 19 ஆகிய வார்டுகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டு நீண்ட வருடங்கள் ஆகின்றது. மேற்படி அந்த பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்தும், உடைந்தும் உள்ளது. இதனால் மழைநீர் சாலைகளில் தேங்கி நின்று சுகாதார கேடு ஏற்பட்டு நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர். எனவே மேற்கண்ட வடிகால்களை பழுது நீக்கம் பணிகள் மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சம் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1574/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.132

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 42

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27ல் உள்ள நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி (கிழக்கு)-இல் சுமார் 230 மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், ஈரோடு அவர்கள் 12.08.2025 அன்று மேற்கொண்ட நேரடி ஆய்வின் போது தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3.00 இலட்சத்தினை நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து

மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1567/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.133

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 43

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2, காமராஜ் நகரில் உள்ள நகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் 136 மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள், குடிநீர் வசதி, கழிப்பிட வசதி, மேசைகள், நாற்காலிகள் மற்றும் இதரப் பணிகள் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், ஈரோடு அவர்கள் 12.08.2025 அன்று மேற்கொண்ட நேரடி ஆய்வின் போது தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.00 இலட்சத்தினை நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1567/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.134

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 44

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14ல் உள்ள நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி (வடக்கு)-இல் சுமார் 100 குழந்தைகளுக்கு மேலாக பயின்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், ஈரோடு அவர்கள் 12.08.2025 அன்று மேற்கொண்ட நேரடி ஆய்வின் போது தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.20 இலட்சத்தினை நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண்.1567/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.135

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 45

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 பசுவேஸ்வரர் வீதியில் உள்ள நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் சுமார் 100-ற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மேற்கொள்ள மாவட்ட

ஆட்சித் தலைவர், ஈரோடு அவர்கள் 12.08.2025 அன்று மேற்கொண்ட நேரடி ஆய்வின் போது தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.10 இலட்சத்தினை நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1567/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.136

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 46

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11, வர்ணபுரம் முதல் வீதி மற்றும் இரண்டாம் வீதியில் உள்ள நகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் 400 மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள், குடிநீர் வசதி, கழிப்பிட வசதி, மேசைகள், நாற்காலிகள் மற்றும் இதரப் பணிகள் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், ஈரோடு அவர்கள் 12.08.2025 அன்று மேற்கொண்ட நேரடி ஆய்வின் போது தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி பள்ளியில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.50 இலட்சத்தினை நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1567/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.137

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 47

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 13 வரை உள்ள பகுதிகளில் சில இடங்களில் தெருவிளக்குகள் இல்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் அப்பகுதிகளில் சென்றுவர மிகவும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே புதிய தெருவிளக்குகள் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். அதன் அடிப்படையில் விடுபட்ட இடங்களில் தெருவிளக்குகள் அமைக்க ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.20 (ரூபாய் நான்கு இலட்சத்து இருபதாயிரம் மட்டும்) நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1575/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.138

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 48

பவானி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 முதல் 27 வரை உள்ள பகுதிகளில் சில இடங்களில் தெருவிளக்குகள் இல்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள்

அப்பகுதிகளில் சென்றுவர மிகவும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே புதிய தெருவிளக்குகள் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொண்டனர். அதன் அடிப்படையில் விடுபட்ட இடங்களில் தெருவிளக்குகள் அமைக்க ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.20 இலட்சத்தினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1575/ 2025/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. நகராட்சி நிதி நிலைக்கேற்ப பணி மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.139

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 49

பவானி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு தொழில்நுட்ப உதவியாளர் மற்றும் பணி ஆய்வர் ஆறு மாதத்திற்கு (மார்ச் 2025 முதல் செப்டம்பர் 2025 வரை) ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஏற்பாடு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.4.30 இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.53, நாள்.28.03.2025இன்படி மன்றத்தின் அனுமதி பெற்று 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய M/s.GSC Technology & Services, Komarapalayam நிறுவனத்தின் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்நிலையில் மேற்படி பணிக்கான காலம் 30.09.2025 உடன் முடிவடைந்துள்ளது. மேற்படி பணிக்கு மன்ற அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி மேற்கொள்ள இயலாத நிலையில், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேலும் மூன்று மாதத்திற்கு (அக்டோபர் 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரை) M/s.GSC Technology & Services, Komarapalayam நிறுவனத்தின் மூலம் பணி நீட்டிப்பு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண். 454/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.140

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 50

பவானி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு குடிநீர் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு நான்கு பணியாளர்களை ஆறு மாதத்திற்கு (மார்ச் 2025 முதல் செப்டம்பர் 2025 வரை) ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஏற்பாடு செய்தல் பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.4.95

இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.52, நாள்.28.03.2025இன்படி மன்றத்தின் அனுமதி பெற்று 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய M/s.GSC Technology & Services, Komarapalayam நிறுவனத்தின் மூலம் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்நிலையில் மேற்படி பணிக்கான காலம் 30.09.2025 உடன் முடிவடைந்துள்ளது. மேற்படி பணிக்கு மன்ற அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி மேற்கொள்ள இயலாத நிலையில், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேலும் மூன்று மாதத்திற்கு (அக்டோபர் 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரை) M/s.GSC Technology & Services, Komarapalayam நிறுவனத்தின் மூலம் பணி நீட்டிப்பு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண். 455/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. கூடுதல் செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.141

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 51

பவானி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் குடிநீர் பிரிவில் பம்ப் ஹவுஸ் கிளினர், ரிசர்வ் கிளினர், மேல்நிலை தொட்டி இரவு காலவர், பில்டர் பெட் கிளினர், குழாய் பொருத்துனர், மின்பணியாளர் ஆகிய பணி இடங்களுடன் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது அரசாணை எண்.10, நாள்.23.01.2023படி அனைத்து பணியிடங்களையும் நீக்கி விட்டு ஒரு மின்பணியாளர் மட்டுமே தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பணியாளருடன், தலைமை நீரேற்று நிலையத்தை பராமரிக்கவும், இயக்கவும் முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால் குடிநீர் விநியோகம் பாதிப்படையும் நிலையில் உள்ளது. எனவே, குடிநீர் பணியின் அவசியம் அவசரம் கருத்தில் கொண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் 7 பணியாளர்களை ஆறு மாதத்திற்கு (ஜனவரி 2026 முதல் ஜூன் 2026 வரை) பணியமர்த்திக் கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9,30,000/-ற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண். 1936/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இச்செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.142

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 52

பவானி நகராட்சிக்கு சொந்தமான புதிய பேருந்து நிலையத்தில் SBM 2.0 திட்டத்தின் கீழ் தற்போது புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பொது கழிப்பிடத்தினை பொது ஏலம் விடும் பொருட்டு வைப்புத் தொகையாக ரூ.3,50,000/- (மூன்று இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்) மற்றும் கூடுதல் வைப்பு தொகையாக ரூ.2,50,000/- (இரண்டு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்) ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதனை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1450/2020/அ2)

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.143

மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 53

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.17404/2022/எம்.1 நாள்.10.03.2023ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டத்தின் கீழ் நகரப்பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் 01 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கும் பணிக்கு 25.08.2023 அன்று முதல் ஓராண்டிற்கு No Food Waste நெ.5/1 சரவணா தோட்டம் ரோடு, கண்ணம்பாளையம் சுருர் தாலுக்கா, கோயம்புத்தூர்.641402 என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 17404/2022/எப்1 நாள்.30.05.2024ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறையில் காலை உணவு வழங்கும் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்ற பின்னர் நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஏற்கனவே பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் No Food Waste நெ.5/1 சரவணா தோட்டம் ரோடு, கண்ணம்பாளையம் சுருர் தாலுக்கா, கோயம்புத்தூர்.641402 என்ற நிறுவனத்திற்கு அதே விலை விகிதத்தில் (குழந்தை ஒன்றுக்கு ரூ.12.45 பைசா வீதம்) 25.08.2025 அன்று முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு (24.08.2026) ஒப்பந்த நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும், பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு உணவு பரிமாறும் பணியாளர்களுக்கு மாதாந்திர மதிப்பீதியம் வழங்கவும் ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2,34,000/- (ரூபாய் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் மட்டும்) மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1256/2023/எண்1)

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், பள்ளி மாணவர்களின் நலன் கருதியும் ஏற்கனவே பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் No Food Waste நெ.5/1 சரவணா தோட்டம் ரோடு, கண்ணம்பாளையம் சுருர் தாலுக்கா, கோயம்புத்தூர்.641402 என்ற நிறுவனத்திற்கு அதே விலை விகிதத்தில் (குழந்தை ஒன்றுக்கு ரூ.12.45 பைசா வீதம்) வழங்கிட 25.08.2025 முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு (24.08.2026) ஒப்பந்த நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும், பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு உணவு பரிமாறும் பணியாளர்களுக்கு மாதாந்திர மதிப்பீதியம் வழங்கவும் ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2,34,000/- (ரூபாய் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரம் மட்டும்) மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. உணவீட்டு செலவினத்தை திட்ட நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும், உணவு பரிமாறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.144

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

பொருள் எண் : 54

பவானி நகராட்சி தென்புறத்தில் உள்ள பழைய கட்டிடத்தில் பொதுசுகாதாரப் பிரிவு மற்றும் பொதுப்பிரிவு அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கட்டிடம் கட்டப்பட்டு சுமார் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆனதால் தரைதளம் மற்றும் மின் இணைப்புகள் பழுதடைந்துள்ளது. மேலும் அலுவலக கழிப்பிடங்கள் உபயோக படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. மேற்படி அலுவலக கட்டிடத்தில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும், புதியதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு போதிய இடவசதி மற்றும் இருக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்க ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1935/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு:

மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மன்ற தீர்மான எண்.145

மன்றம் ஏற்கப்பட்டது.

(ஒ/ம்.)இ.சிந்தூரி

தலைவர்

பவானி நகராட்சி.

/ உண்மை நகல் /

ஆணையர்,
பவானி நகராட்சி.
12/10/25