

ID NO	MOBILE NUMBER	NAME OF THE PANCHAYAT	Gist	Gist Type	Responsible Officer	Category	Date of Petition	Name	Status	MONTH
19115	866 721 9577	Cuddalore OT	Cuddalore,o.T Cuddalore Corporation ward 38 ,mariamman kovil street.Four years no development.Need proper road and drainage facilities.	Drainage work	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	B	CUD300720240613PM01		Pending	JULY
19133	70923 49999	Cuddalore Ward 10	1) கடலூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 10, மிஷின் தெருவில் பாதாள சாக்கடை மேல் மூடி உள்வாங்கி 15 நாட்களாக உள்ளது .மேலும் இது பற்றி நேரில் கூறியும் மனு அளித்ததும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை ஏதேனும் விபத்து ஏற்படும் முன் பாதாள சாக்கடை மேல் மூடி சரி செய்து தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். 2) கடலூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 10 கிழக்கு வேணுகோபாலபுரம் சாலையில் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு கடந்த ஒரு மாத காலமாக குடிநீர் சாலையில் வழிந்து ஓடுகிறது. இது குறித்து தொலைபேசி மூலம்0 மற்றும் நேரில் தெரிவித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை	Sewage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD300720241111PM01		Pending	JULY
19376	883 814 0103	Cuddalore	பழைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக சாலை ஓரம் அரை அடி உயரம் தார் சாலை உள்ள காரணத்தால் இரவில் மற்றும் மற்ற வண்டிகளுக்கு வழிவிட ஒதுங்கும் போது பல விபத்துக்கள் நடக்கிறது. எனவே தயவு செய்து *Side filling work*விரைந்து முடிக்க ஆவண செய்யும்படி பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி.	Road	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD060820240653PM01		Pending	AUG
19564	99434 27627	Cuddalore	கடலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட குண்டு உப்பலவாடி சாலையில், கிருஷ்ணா மண்டபத்திற்கு எதிரே குப்பைகள் அதிகம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. மேலும் நாய், பூனை போன்ற உயிரினங்கள் இறந்து துர்நாற்றமும், நோய் பரவும் அபாயமும், நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் இருப்பதால் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்கள் தயவு செய்து இதை சுத்தம் செய்ய ஆவணம் செய்யுமாறு ஸ்ரீ சப்தகிரி நகர் குடியிருப்போர் நல சங்கத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி	Garbage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD120820241233PM01		Pending	AUG
19578	99427 96998	Cuddalore	வணக்கம், நான் கடந்த 8 வருடமாக வார்டு எண். 30, மேலே குறிப்பிட்ட முகவரியில் வசித்து வருகிறேன். இது வரை வீட்டு வரி நிலுவை இல்லாமல் செலுத்தியுள்ளேன். எங்கள் மோகன் நகரில் நாங்கள் வசிக்கும் தெருவில் மட்டும் சாலை போடவில்லை இதனால் வருட வருடம் மழை காலங்களில் மழை நீர் தேங்கி வீட்டை விட்டு வெளியில் வர இயலாது. எங்கள் அன்றாட வேலை பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால் நாங்கள் மன ஊளைசல் ஆளாகியுள்ளோம்.	Road	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD120820240233PM01		Pending	AUG

20083	99427 96998	Vandipalayam	வணக்கம், நான் கடந்த 8 வருடமாக வார்டு எண். 30, மேலே குறிப்பிட்ட முகவரியில் வசித்து வருகிறேன். இது வரை வீட்டு வரி நிலுவை இல்லாமல் செலுத்தியுள்ளேன். எங்கள் மோகன் நகரில் நாங்கள் வசிக்கும் தெருவில் மட்டும் சாலை போடவில்லை இதனால் வருட வருடம் மழை காலங்களில் மழை நீர் தேங்கி வீட்டை விட்டு வெளியில் வர இயலாது. எங்கள் அன்றாட வேலை பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால் நாங்கள் மன ஊளைசல் ஆளாகியுள்ளோம். ஆகவே, தாங்கள் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து மழை காலங்களில் மழை நீர் தேங்காமல் இருக்க சாலை வசதி செய்து தரும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கிறேன்.	Road	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD270820 241146AM0 1		Pending	AUG
20361	75027 27200	Cuddalore OT	கடலூர் துறைமுகம் வெலிங்டன் தெருவில் (St.David school Opposite)புதிய சாலையும் வடிகால் அமைக்கப்பட்டு பணிகளை முழுமை பெறாமல் உள்ளது.இதனால் கழிவு நீர் வீட்டிற்குள் வரும் அபாயம் உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு உடனே நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD030920 240225PM0 1		Pending	SEP
20656	99427 96998	Vandipalayam	வணக்கம், நான் கடந்த 8 வருடமாக வார்டு எண். 30, மேலே குறிப்பிட்ட முகவரியில் வசித்து வருகிறேன். இது வரை வீட்டு வரி நிலுவை இல்லாமல் செலுத்தியுள்ளேன். எங்கள் மோகன் நகரில் நாங்கள் வசிக்கும் தெருவில் மட்டும் சாலை போடவில்லை இதனால் வருட வருடம் மழை காலங்களில் மழை நீர் தேங்கி வீட்டை விட்டு வெளியில் வர இயலாது. எங்கள் அன்றாட வேலை பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால் நாங்கள் மன ஊளைசல் ஆளாகியுள்ளோம். ஆகவே, தாங்கள் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து மழை காலங்களில் மழை நீர் தேங்காமல் இருக்க சாலை வசதி செய்து தரும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கிறேன்.	Road	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD120920 240225PM0 1		Pending	SEP
20732	99442 71250	Cuddalore	கடலூர் மாவட்டத்தில் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இலவச கழிவு அறை வெளி பகுதி இன்று ஆண்கள் கழிவு அறைகள் சென்றேன் மிகவும் மோசமான சூழ்நிலை நிலவிவருகிறது..... இது பொதுநலன் சரி செய்து தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கிறேன்....	Sanitary	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD140920 241151AM0 1		Pending	SEP
20740	63824 45673	Cuddalore	உயர் திரு. மாவட்ட ஆட்சியர் அய்யா அவர்களுக்கு வணக்கம், அய்யா கடலூர் பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் அமர்வதற்கு போதுமான வசதிகள் குறைவாக உள்ளது. மேலும் திருச்சி பேருந்து நிற்கும் இடத்தில் சாக்கடை யாகவும், உணவு கடைகளாகவும் உள்ளது.. பயணிகள் அமர்வதற்கும், சாக்கடை நீர் தேங்குவதை சரி செய்வதற்கும் ஏதேனும் வழி வகை செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD140920 241255PM0 1		Pending	SEP
20830	97906 26809	Cuddalore	மாவட்ட ஆட்சியருக்கு வணக்கம் கடலூர் தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு உட்பட்ட அம்மா உணவகம் அமைந்துள்ளது இந்த உலகத்தில் உணவு சாப்பிட்டு விட்டு கை கழுவும் இடத்தில் குழாயில் தண்ணி வரவில்லை காரணம் கேட்டால் ஒரு மாதங்களாக மோட்டார் சரியாக இயங்கவில்லை அதனால் தண்ணீர் வரவில்லையே என்று கூறினார்கள் இதனால் தாங்கள் கவனத்திற்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இவன் சமூக ஆர்வலர் சச்சிதானந்தன்	Water supply	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD180920 241241PM0 1		Pending	SEP

21432	75027 27200	Cuddalore	கடலூர் மாநகராட்சி 41வது வார்டு நாராயணன் தெருவில் பாதாள சாக்கடை மூடி சேதம் அடைந்துள்ளது. விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.	Drainage Cover	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD071020 240833PM0 1		Pending	OCT
21491	824 817 2121	Manjakuppa m	வணக்கம் நாங்கள் மஞ்சக்குப்பம் ராயல் சிட்டியில் வசித்து வருகிறோம் எங்கள் பகுதியில் கழிவு மற்றும் மழை மற்றும் சாக்கடை நீர் வெளியேற வழியின்றி உள்ளது இது குறித்து தங்களுக்கும் மாநகராட்சி ஆணையருக்கும் பல முறை கடிதங்கள் எழுதியும் முதலமைச்சரின் grievances cell மூலமாக முயற்சி செய்ததில் விடுபட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் தங்கள் பகுதியும் உள்ளதால் அதற்கு 133 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பணிகள் தொடங்கி விட்டதாகவும் அத்தகவலை அறிந்ததின் காரணமாக எங்கள் பகுதிக்கு எப்போது பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிய தர தாழ்மையுடன் தங்களை கேட்டுக் கொள்கிறோம்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD081020 240806PM0 1		Pending	OCT
21575	82923 47480	Savadi	சாவடி ஜங்ஷன் ரோட்டில் மிகப்பெரிய பள்ளம் உள்ளது சரி செய்ய கோரி	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD101020 240656AM0 1		Pending	OCT
21603	94438 78631	Cuddalore	கடலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு-35 ல் செல்லங்குப்பம் வில்வநாதன் அவன்யு குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் உள்ளது.அக்குடியிருப்பில் பல குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றது.மாநகராட்சி குடிநீர் இணைப்பு பெற்று குடிதண்ணீர் பயன்படுத்தி வந்தனர்.2020-ல் NH சாலையில் கழிவுநீர்கால்வாய் கட்டும்போது தண்ணீர் வரும் பைப்பை பாழாக்கி நசுக்கி தண்ணீர் வரவில்லை.பலமுறை மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் மனு கொடுத்தும் இதுவரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்பதை தங்கள் கவனத்திற்கு தெறிவித்துக்கொள்கின்றோம்.	Water supply	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD101020 240809PM0 1		Pending	OCT
21609	877 804 0189	Devanampa ttinam	Devanampattinam Housing Board இடத்தில் மிகவும் புதர் மண்டி உள்ளது. விஷ ஜந்துகளின் நடமாட்டம் உள்ளது	Cleaning work	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD111020 240943AM0 1		Pending	OCT
21613	99521 92022	Cuddalore	வணக்கம் ஐயா..நாங்கல் கடலூர் துரைமுகம் முத்துசுபேதர் தெருவில் வசித்து வருகிறோம்.எங்கல் தெருவை புதுப்பித்து தருமாரு கேட்டுக் கொள்ளுகிறோம்..மழை காலம் வந்துவிட்டதால் மழை நீர் சாக்கடை நீரில் கலந்து துர்நாற்றம் மற்றும் வீதியில் செல்ல சிரமமாக உள்ளது..கொசு அதிகமா காணப்படுகிறது.எனவே சாலையை புதுப்பித்து தருமாறு வேண்டுகிறோம்....i இப்படிக்கு தெருமக்கள்	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD111020 240915AM0 1		Pending	OCT

21617	95978 59839	Cuddalore	வணக்கம் ஐயா..நாங்கல் கடலூர் துரைமுகம் முத்துசுபேதர் தெருவில் வசித்து வருகிறோம்.எங்கல் தெருவை புதுப்பித்து தருமாரு கேட்டுக் கொள்ளுகிறோம்..மழை காலம் வந்துவிட்டதலால் மழை நீர் சாக்கடை நீரில் கலந்து துர்நாற்றம் மற்றும் வீதியில் செல்ல சிரமமாக உள்ளது..கொசு அதிகமா காணப்படுகிறது.எனவே சாலையை புதுப்பித்து தருமாறு வேண்டுகிறோம்....i இப்படிக்கு தெருமக்கள்	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD111020 240926AMO 1		Pending	OCT
21723	94863 34307	Cuddalore	Kamatchi Nagar சாலை மிக மோசமாக உள்ளது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD141020 240444PMO 1		Pending	OCT
21743	97867 72776	Pathirikupp am	கடலூர் மாநகராட்சி 25 வது வார்டு நவந்தம் நகர், தானம் நகர் பகுதி கடலூர் பாதிரிக்குப்பம் பஞ்சாயத்து உள்பட்ட கூத்தப்பாக்கம் விஜயலட்சுமி நகர் சண்முக நகர் பகுதியில் பெய்யும் மழை நீர் முக்கிய வடிகால் பகுதியாகும் எனவே நவந்தம் நகர் தானம் நகர் பகுதியில் கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் கடலூர் கூத்தப்பாக்கத்தில் பொழியும் மழை நீர் நவந்தம் நகர் தங்கராஜ் நகர் காமியம்பேட்டை ரயில்வே கேட் வழியாக குப்பன்குளம் சென்று அனைத்தும் இந்தப் பகுதியை அடைந்து பின்பு கெடிலம் ஆற்றில் செல்கிறது அதே சமயம் இந்தப் பகுதியில் குடிசை வீடுகளில் வாழும் மக்களை மண்டபம் பள்ளிக்கூடம் போன்ற பகுதியில் தங்க வைப்பார்கள் ஆகையால் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் கடலூர் மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களும் கடலூர் மாநகர மேயர் அவர்களும் 25வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்களும் இப்பகுதியில் கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD151020 241006AMO 1		Pending	OCT
22166	94428 98542	Cuddalore	வணக்கம் சார், குடிநீர் குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகிறது, இடம் காவேரி நகர் சாவடி கடலூர், இப்படிக்கு ஆனந்தன், பெண்ணை நகர் கடலூர்	WATER LEAKAGE	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD281020 240654AMO 1		Pending	OCT
22520	97880 81004	Kondur	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம் மேற்படி படத்தில் உள்ள கழிவுநீர் வண்டிகள் தினமும் கடலூர் கோண்டூர் அருகே உள்ள நாகப்பட்டினம் பைபாஸ் சாலையில் கெடிலம் பாலத்திற்கு அருகில் மனித கழிவுகளை ஏற்றிக்கொண்டு வந்து ஆற்றில் விடுகிறார்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த வண்டியை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பி உள்ளேன் வண்டியின் பெயர்கள் சிவபெருமாள் சரஸ்வதி சத்யா ஸ்ரீ கணபதி மேலும் எம்பிளாய்மெண்ட் ஆபீஸ் அருகில் நிற்கக்கூடிய கழிவு நீர் வண்டிகள் எழிலும் பாலத்திற்கு அருகில் வந்து கழிவு நீரை ஆற்றில் கொட்டி விட்டு சுகாதார சீர்கேடு விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD091120 241046AMO 1FE	CUD111020 240138PMO 1	Pending	NOV

22554	97880 81004	Kondur	மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம் மேற்படி படத்தில் உள்ள கழிவுநீர் வண்டிகள் தினமும் கடலூர் கோணூர் அருகே உள்ள நாகப்பட்டினம் பைபாஸ் சாலையில் கெடிலம் பாலத்திற்கு அருகில் மனித கழிவுகளை ஏற்றிக்கொண்டு வந்து ஆற்றில் விடுகிறார்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த வண்டியை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பி உள்ளேன் வண்டியின் பெயர்கள் சிவபெருமாள் சரஸ்வதி சத்யா ஸ்ரீ கணபதி மேலும் எம்பிளாய்மெண்ட் ஆபீஸ் அருகில் நிற்கக்கூடிய கழிவு நீர் வண்டிகள் எழிலும் பாலத்திற்கு அருகில் வந்து கழிவு நீரை ஆற்றில் கொட்டி விட்டு சுகாதார சீர்கேடு விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD101120 240525PMO 1		Pending	NOV
22724	94428 32427	Cuddalore	கடலூர் KNC காலேஜ் பஸ் ஸ்டாப்பில் உள்ள பயணிகள் நிழல்குடை உடைந்து தொங்கி கொண்டிருக்கிறது, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுகிறோம்	Bus shed	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD141120 240148PMO 1		Pending	NOV
23000	877 804 0189	Devanampattinam	Devanampattinam Housing Board இடத்தில் மிகவும் புதர் மண்டி உள்ளது. விஷ ஜந்துகளின் நடமாட்டம் உள்ளது	Cleaning work	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD221120 240125PMO 1		Pending	NOV
23009	6284 154 124	Cuddalore	Like i have ask the Cuddalore municipal authority for the removal of huge amount of marbles scrap lay in the foot path near the ARLM SCHOOL CUDDALORE MANJAKUPPAM but there is no response from the authority side so we have ourselves approached to know whose marble scrap those are but we had no response from the surrounding and more over since it's the foot path which leads to the ARLM SCHOOL it's both not safe for the students and parents and the public since there are. Already many poisonous snakes been caught the many are still visible daily. And it also causes electric problem too during rain since it's just below the HT power transformer you locate it easily there is a Kalli Amma koil near ARLM SCHOOL if you walk a few meter you will get to see it	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD221120 240256PMO 1		Pending	NOV
23037	94430 12447	Ramakrishna Nagar	Ramakrishna nagar salakkarai cuddalore ot பாதாள சாக்கடை நீர் வெளியேறுகிறது	Sewage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD231120 240913AMO 1		Pending	NOV
23068	99442 71250	Cuddalore bus stand	சாக்கடை கழிவு நீர் வெளியே வருகிறது.... இதனால் பல விதமான நோய்கள் காரணம் இருக்கும் கழிவு நீர் வெளியே வரதா படி இருந்தால் நல்லதாக இருக்கும் ஜயா மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது விரைவில் இதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD241120 240110PMO 1		Pending	NOV
23127	94433 86131	Vannarapalayam	சாலையில் மணல் கொட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் தண்ணீர் செல்லாமல் சாலையில் தேங்கி இருப்பதுடன் சிலர் வீடுகளுக்குள்ளேயும் தண்ணீர் செல்ல துவங்கி உள்ளது. இடம்: கடலூர், கேகே நகர், வண்ணாரபாளையம் மெயின் ரோடு, Near விஜயி சிட்டி	Water Stagnant	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD261120 241038AMO 1		Pending	NOV
23165	94865 94755	Cuddalore	T.sureshkumar..no.5.kumaran.ngar..nathavali.roudu.cud.2.watu.nenbar.32 தெரு முழுவதும் மழை நீர் தேங்கி உள்ளது. நடவடிக்கை கோரி	Water stagnation	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD271120 241150AMO 1		Pending	NOV

23569	94428 44236	Cuddalore	மதிப்பிற்குரிய ஐயா ரெட் கிராஸ் தெருவில் திருட்டு தனமாக பாதாஸ சாக்கடை இன்னைப்பு தருகிறார்கள் ரெட் கிராஸ் தெரு சேவிர் ஜீசஸ் பள்ளி அருகில் தயவு செய்து ஐயா அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டு கொள்கிறேன் நன்றி	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD081220 240138PM0 1		Pending	DEC
23640	97880 81345	Thirupapuliyur	கடந்த ஒரு வாரமாக பாதாஸ சாக்கடை வழிந்து கொண்டு இருக்கிறது சின்ன வாணியர் தெருவில் பயங்கர துர் நாற்றம் வீசுகிறது அதிகாரிகள் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD071220 241057AM0 1		Pending	DEC
23644	63812 35726	Cuddalore	நாராயணன் நகரில் பாதாஸ சாக்கடை வெளியேறுகிறது	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD101220 240455PM0 1		Pending	DEC
23647	93627 63369	Cuddalore	10,Pon nagar, Near Narayana E School, Cuddalore 607002 பாதாஸ சாக்கடை அடைப்பால் சாக்கடை கழிவுநீர் வீட்டிற்குள் வருகிறது	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD101220 240529PM0 1		Pending	DEC
23648	94868 69621	Cuddalore	RESPECTED CUDDALORE DISTRICT COLLECTOR SIR YESTERDAY IN MUNICIPAL CORPORATION CUDDALORE BLOCKED THE WATER PIPE LINE AND TODAY THERE'S NO WATER SUPPLY FOR ME.PLEASE TAKE NECESSARY ACTIONS ON THIS UNHUMAN ACTIVITIES BY CUDDALORE MUNICIPAL STAFFS. THANK YOU SIR YOURS FAITHFULLY V.S.KUMARAN FROM CUDDALORE.	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD071220 240654AM0 1		Pending	DEC
23678	94430 03208	semmandalam	Sir GD morning kumarappan nagar & natesan nagar semmandalam water logging & bad smell & pollution air kindly take necessary action pl & dewatering action required pl	Water Stagnant	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD061220 240139PM0 1		Pending	DEC
23679	98425 67345	Thirupapuliyur	கடந்த ஒரு வாரமாக பாதாஸ சாக்கடை வழிந்து கொண்டு இருக்கிறது சின்ன வாணியர் தெருவில் பயங்கர துர் நாற்றம் வீசுகிறது அதிகாரிகள் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD061220 241228PM0 1		Pending	DEC
23684	861 074 4813	Thirupapuliyur	மதிப்புக்குரிய கலெக்டர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் தெருவில் பாதாஸ சாக்கடை தோண்டி விட்டு அதை சீர் செய்யாமல் அப்படியே போட்டு விட்டு சென்று விட்டார்கள் இதனால் குழந்தைகள் கர்ப்பிணிகள் பெண்கள் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் விளையாட மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறது தாங்கள் தயவு கூர்ந்து சீர் செய்து தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கிறேன் மா வேலாயுதம், குறிஞ்சி தெரு, வாட்டர் டேங்க் அருகில், திருப்பாப்புவூர், சரவணா நகர், கடலூர் 2	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD061220 241052AM0 1		Pending	DEC

23718	94428 32427	Cuddalore	கடலூர் அம்மையீர் வணக்கம்.கடலூர் மாநகராட்சி வில்வ நகர் வீட்டு வசதி வாரியம் அருகில் பார்வையிழந்தோர் பள்ளி அருகில் எம் ஜிகே நகர் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க அலுவலகம் இருக்கும் பகுதியில் சங்க அலுவலகம் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தென்பெண்ணை ஆற்றின் வெள்ளநீர் அருகாமையில் உள்ள பெருமாள் குளத்தில் புகுந்து குடியிருப்பு பகுதிகள் முழுவதும் வெள்ளநீர் சூழ்ந்துள்ளது. அங்கு மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் வெளியேற்றி வருகிறார்கள். ஆனால் அங்கு தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் இதுவரை சரிவர வெளியேறவில்லை. வேளாண்மை பொறியியல் துறை வசம் உள்ள மோட்டார் அல்லது நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம் வசம் உள்ள powerful motor மூலமாக வெளியேற்ற மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்	General	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD111220 240633PM0 1		Pending	DEC
23743	94438 85760	Corporation	வணக்கம், கடலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 10 வார்டு சுதர்சனம் தெரு மஞ்சக்குப்பம். எங்கள் வீட்டு வாசலில் கழிவு நீர் தேங்கி இருப்பதால் வீடுகளில் இருந்து வெளியே வருவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. தற்போது உள்ள கால்வாயில் கீழ் புறம் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் கழிவுநீர் முழுவதும் வடிய இயலவில்லை அருகிலுள்ள வீடுகளிலும் காலியாக உள்ள இடங்களிலும் வாய்க்கால் நீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் அந்த பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால் கொசு உற்பத்தி அதிகரித்து பல்வேறு சுகாதார சீர்கேடுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.	Water Stagnant	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD121220 240724PM0 1		Pending	DEC
23774	94430 12447	Cuddalore OT	சாலக்கரை இராமகிருஷ்ணா நகரில் கழிவுநீர் வெளியேறுகிறது	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD131220 240844AM0 1		Pending	DEC
23796	94869 66242	Cuddalore	Telephone colony 2 ல் கலந்திருப்பது பெரப்பன் குட்டை சாக்கடை நீருடன் கழிவடையும் (கருப்புடன் கலந்த நீர்)தெரு முழுவதும் கலந்து கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. கதவை திறந்து வெளியே வரமுடியவில்லை! எங்களுக்கு இது என்ன தண்டனையா?	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD131220 241118AM0 1		Pending	DEC
23828	80567 26728	Cuddalore	SN Chavadi Selvaganapathy Nagar,வாய்க்கால் அடைத்து மழைநீர் தேங்கியுள்ளது	Water Stagnant	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD131220 240632AM0 1		Pending	DEC

23841	94428 32427	Cuddalore	கடலூர் மாநகராட்சி வில்வ நகர் வீட்டு வசதி வாரியம் அருகில் பார்வையிழந்தோர் பள்ளி அருகில் உள்ள பெருமாள் குளம் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகள் உள்ள எம்ஜிகே நகர் பகுதியில் வேளாண்மை பொறியியல் துறை மோட்டார் மற்றும் மாநகராட்சி மோட்டார் பம்பு மூலம் அங்கு உள்ள மழைநீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.வரவேற்கிறோம். அதே நேரத்தில் சற்று முன்னர் மாநகராட்சி மோட்டார் இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. எதற்காக நிறுத்தி வைத்துள்ளார்கள் என அப்பகுதி மக்கள் கேட்கிறார்கள் . கடந்த பத்து தினங்களுக்கு மேலாக அந்த பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் தண்ணீரில் தத்தளித்து வருவதால் மாநகராட்சி மோட்டார் உடன் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்	Motor	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD131220 240833PM0 1		Pending	DEC
23846	94873 94671	Cuddalore	12 வது வார்டின் குப்பைவண்டி மிகவும் அவல நிலையில் உள்ளது. குப்பை ஏற்றி செல்லும் போது மூடாமலேயே செல்கிறது	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD131220 241033PM0 1		Pending	DEC
23949	81243 23354	Cuddalore OT	ராஜகோபால நகரில் சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தர கோருதல்	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD161220 240627PM0 1		Pending	DEC
23970	89409 22397	Cuddalore OT	Sir pls take strict action against dis. They r throwing other Street trashes in dis place Not cleaning opposite side trashes A big health issue for us sir Cuddalore ot chetty koil st Sir pls put any dust bin or fine system to avoid throwing trashes	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD171220 240143PM0 1		Pending	DEC
24102	95009 56368	Cuddalore	அய்யா கடலூர் மாலட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகம் முன் பல ஆண்டுகளாக பேருந்து நிழற்குடை உள்ளது. இதை கரோனா பரவல் பின் புதுப்பிக்க பட்டும், தரம் இல்லாததால் தரை டைல்ஸ்கள் பெயர்ந்தும் பயணி கள் இருக்கைகள் சிதிலமடைந்துள்ளது. இதை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தினமும் சுத்தம் செய்யாததால் குப்பைகள் தேங்கி, பயணிகள் சிற்றுண்டி பேப்பர்கள்,பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் சிதறி அவலநிலையில் உள்ளது. மேலும் இங்குள்ள குழலு விளக்குகள் பல ஆண்டுகளாக எரியவில்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் பயணியர்கள், பெண்கள் பேருந்துக்கு காத்திருக்க அச்சப்படும் நிலை உள்ளது. இரவு நேரங்களில் மின் விளக்கு இல்லாதது மதுப்பிரியர்களுக்கு சௌகரியமாவும், சமூக அவலங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. எனவே உடன் சென்டர் மீடியன் மின்சார இணைப்பிலிருந்து இங்குள்ள குழல் விளக்குகளுக்கு மின் இணைப்பு கொடுத்து இரவு நேரங்களில் பயணிகள் பேருந்துக்கு நிம்மதியாக காத்திருக்கும் வகையில் பாதுகாப்பு அளிக்க கடலூர் மாநகராட்சி புதிய ஆணையர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்	General	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD211220 240443PM0 1		Pending	DEC

24120	63812 35726	Cuddalore	நாராயணன் நகரில் பாதாள சாக்கடை வெளியேறுகிறது	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD221220 240831AM0 1		Pending	DEC
24165	99529 51321	Venugopala puram, Cuddalore	மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கு, கடலூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 10 வடக்கு வேணுகோபாலபுரம் கடந்த ஒரு மாத காலமாக பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் வீட்டுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு நான் பலமுறை புகார் செய்தும் நேரில் சென்று மனு அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை ஆகவே மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தயவு செய்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உடனடியாக சீர் செய்து தர உத்தரவிடுமாறு தங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு K மணியரசன் 9/A வடக்கு வேணுகோபாலபுரம், மஞ்சக்குப்பம், கடலூர் 1	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD231220 240129PM0 1		Pending	DEC
24212	86085 39790	Cuddalore	ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் சர்வீஸ் ரோடு மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது எந்த இடம் என்றால் தங்கள் அலுவலகத்தில் இருந்து பட்டாம் பாக்கம் சர்வீஸ் சாலை தான் ஐயா சாலை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது குண்டும் குழியும் மாம மழைக்காலத்தில் குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் தான் அந்த சாலையில் மின் விலக்குகளும் இல்லை. அவ்வப்போது விபத்து களும் ஏற்படுகின்றன		CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD241220 240254PM0 1FE	CUD031120 240454PM0 1	Pending	DEC
24233	94428 32427	Velisemman dalam	[6:10 PM, 11/18/2021] CUDDALORE NEWS TP: கடலூர் வெளிச் செம்மண்டலம் குமரப்பன் நகர் பகுதிகளில் கரையோர பாதுகாப்பு கருதி கொட்டப் பட்ட மண்ணை வெளியார் ஜேசிபி இயந்திரங்கள் மூலம் எடுத்து சொந்த உபயோகத்திற்கு எடுத்து சென்றுள்ளனர்.உடன் தொடர்புடைய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.மேலும் குமரப்பன் நகரில் ஆற்றுநீர் அருகேயுள்ள வாய்க்கால் வழியாக வந்தவண்ணம் உள்ளது.உடன் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று கரையை பலப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்.டி.புருசோத்தமன் இணைப் பொதுச்செயலாளர் கடலூர் அனைத்து குடியிருப்போர் நல சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு கடலூர்	General	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD241220 240344PM0 1FE	CUD231120 240907AM0 1	Pending	DEC
24290	91595 87589	Thirunagar	I am Dr. Preethika Sir I am staying in Thirunagar Cuddalore There is a garbage dump next to our house irrespective of complaints no action was taken and no cleaning was done sir Post rain place got more worse and there is lots of pigs sir and very bad smell is coming sir Plz kindly help	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD261220 241124AM0 1		Pending	DEC
24292	99436 28037	Manjakuppa m	பாரதிதாசன் தெரு மஞ்சள் குப்பம் 11 வது வார்டு ரொம்ப ஆபத்தான இருக்கிறது கொசு தொல்லை துர்நாற்றம் வீசுகிறது	Mosquito problem	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD261220 241135AM0 1		Pending	DEC

24323	99449 28405	Thirupapuliyur	கடலூர் நகரின் முக்கிய இடமான பேருந்து நிலையம் அருகில் திருப்பாதிரிப்புலியூர் செல்வதற்கு பல வருடங்கள் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு சுரங்கப் பாதை அமைக்கப்பட்டது.. சில வருடங்களுக்கு முன்பே பாதையின் முகப்பில் உள்ள இரும்புத் (chana) தூண் சேதமடைந்து எந்த நேரத்திலும் விழுந்து விபத்தை உண்டாக்கும் நிலையில் உள்ளது. இதை உடனடியாக கவனித்து பெரும் விபத்தும் மற்றும் உயிர் சேதமும் ஏற்பட்டால் பாதுகாக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக் கொள்கிறேன்...	General	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	B	CUD271220 240505AM0 1		Pending	DEC
24327	99522 82242	Cuddalore	ஜயா அவர்களின் கவனத்திற்கு கடலூர். மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட வில்வநகர் நான்காவது வார்டு பகுதியில்...தெரு மின்விளக்கு எரியும் கம்பத்தில்...பேனர்கள் கட்டி வைத்து மின்விளக்கு சரிவர எறிவதில்லை குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதியில். பேனர்கள் சாய்ந்து விடுவேன் என்ற அச்சத்தில் அனைவரும் கடந்து செல்கிறார்கள் ஜயா அவர்கள் இதை கவனத்தில் கொண்டு எடுக்க உதவுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது....	Banner	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	B	CUD271220 240745AM0 1		Pending	DEC
24340	94438 85760	Cuddalore	K. கந்தசாமி, 41/21 சுதர்சனம் தெரு, மஞ்சக்குப்பம் , கடலூர்.1. பாதாள சாக்கடை அடைப்பு சரி செய்தல் தொடர்பாக.	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD271220 240354PM0 1		Pending	DEC
24415	98651 84363	Cuddalore	கடலூர் பேருந்து நிலையம் எதிர்புறம் உள்ள பூ மார்க்கெட்டில் பூக்கடை வைத்து வியாபாரம் செய்து வருகிறேன். நான் வியாபாரம் செய்யும் முதல் பஜார்அந்த பஜாரில் சுமார் 50 கடைகள் உள்ளன. பூ மார்க்கெட்டில் வியாபாரம் செய்ய வரும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துகின்ற நடைபாதையை (30அடி சாலை) எனது கடையின் பக்கத்தில் J.LODGE இருக்கின்றது. அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள் பயன்படுத்துகின்ற நடைபாதையை சில ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கடை வைப்பதற்காக அந்த வழியை ஆக்கிரமித்து 30 அடி உள்ள அந்த வழியை 15 அடிக்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்துகடை வைக்க ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்கள்	Encroachment	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD311220 241136AM0 1		Pending	DEC
24417	89409 22397	Cuddalore OT	Sir pls take strict action against dis. They r throwing other Street trashes in dis place Not cleaning opposite side trashes A big health issue for us sir Cuddalore ot chetty koil st Sir pls put any dust bin or fine system to avoid throwing trashes	Garbage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD311220 241202PM0 1		Pending	DEC
24429	96293 04611	Cuddalore OT	உயர்திரு. மாவட்ட ஆட்சியர் அய்யா அவர்களுக்கு வணக்கம் என் பெயர் அப்துல் அசேன் பாஷா நான் கடலூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட கடலூர் முதநகர் ,வசந்தராயன்பாளையம் ,அமுதா கார்டன் என்ற பகுதியில் வசிக்கிறேன். மேற்படி எங்கள் பகுதி மனைபிரிவு உருவாக்கப்பட்டு பத்து வருடங்கள் ஆகிறது அதில் பாதி மனைகள் நகர ஊரமைப்பு துறையால் அங்கிகாரம் பெறப்பட்ட மனைகளாகும் மேலும் எங்கள் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன இருப்பினும் இதுவரை சாலை வசதிகளோ,மின் விளக்கு வசதிகளோ இல்லை	General	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	B	CUD010120 251023AM0 1		Pending	Jan 25

24453	90038 79427	Collector office to pattampakkam bye pass road	கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து பாட்டாம்பாக்கம் செல்லும் பைபாஸ் சாலையில் அதிகமாக பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது இதனால் பல விபத்துகள் நடந்துள்ளன. இந்த பன்றிகள் அனைத்தும் தனி நபரால் ஆற்று ஓரங்களில் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு வளர்க்கப்படும் பன்றிகளால் சுகாதாரக் கேடு மற்றும் விபத்துக்கள் ஏற்படுகிறது எனவே ஐயா அவர்கள் இதற்கு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	Pig Threatening	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD020120251148AM01FE	CUD291020240621PM01	Pending	Jan 25
24459	99434 27627	Cuddalore	மஞ்சக்குப்பம் மணிகுண்டில் இருந்து குண்டு உப்பலவாடி செல்லும் சாலையை குண்டு உப்பலவாடி, தாழங்குடா, கண்டகாடு ஆகிய கிராமங்களை சார்ந்த மக்கள் கிட்டத்தட்ட 5000 மக்களுக்கும் மேலாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த தார் சாலை ஆனது மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இது தொடர்பாக இதுவரை நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை. தார் சாலை பழுதடைந்து பல விபத்துகள் நடந்த வண்ணமும், ஆபத்தான சூழலும், மீண்டும் அதிக விபத்துக்கள் ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. தயவு செய்து ஐயா அவர்கள் இதை கருத்தில் கொண்டு தார் சாலை அமைக்க ஆவணம் செய்து குண்டு உப்பலவாடி, கண்டக்காடு, தாழங்குடா மக்களை காக்குமாறு ஸ்ரீ சப்தகிரி நகர் குடியிருப்போர் நல சங்கத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் .	Road	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD020120251206PM01FE	CUD121020240337PM01	Pending	Jan 25
24481	88703 12826	Vasantharayanpalayam cuddalore ot	உயர்திரு. மாவட்ட ஆட்சியர் அய்யா அவர்களுக்கு வணக்கம் என் பெயர் சந்தோஷ் கடலூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட கடலூர் முதுநகர் ,வசந்தராயன்பாளையம் ,அமுதா கார்டன் என்ற பகுதியில் வசிக்கிறேன். மேற்படி எங்கள் பகுதி மனைபிரிவு உருவாக்கப்பட்டு பத்து வருடங்கள் ஆகிறது அதில் பாதி மனைகள் நகர ஊரமைப்பு துறையால் அங்கிகாரம் பெறப்பட்ட மனைகளாகும் மேலும் எங்கள் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன இருப்பினும் இதுவரை சாலை வசதிகளோ,மின் விளக்கு வசதிகளோ இல்லை இதனால் மழை காலங்களில் பள்ளி செல்லும் பிள்ளைகளும், வயதானவர்களும் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகிறார்கள்	Works	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	B	CUD020120240754PM01		Pending	Jan 25
24495	93627 63369	Cuddalore	10,Pon nagar, Near Narayana E School, Cuddalore 607002 பாதாள சாக்கடை அடைப்பால் சாக்கடை கழிவுநீர் வீட்டிற்குள் வருகிறது	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD030120240906AM01		Pending	Jan 25
24512	98840 95251	Cuddalore	Drainage leak in SSR nagar No. 65, 66, 67 SSR nagar Behind Lakshmi Chordia school Kindly request you to take necessary action. Thanks	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD040120250433PM01		Pending	Jan 25

24607	98651 84363	Cuddalore	கடலூர் பேருந்து நிலையம் எதிர்புறம் உள்ள பூ மார்க்கெட்டில் பூக்கடை வைத்து வியாபாரம் செய்து வருகிறேன். நான் வியாபாரம் செய்யும் முதல் பஜார்அந்த பஜாரில் சுமார் 50 கடைகள் உள்ளன. பூ மார்க்கெட்டில் வியாபாரம் செய்ய வரும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துகின்ற நடைபாதையை (30அடி சாலை) எனதுகடையின் பக்கத்தில் J.LODGE இருக்கின்றது. அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள் பயன்படுத்துகின்ற நடைபாதையை சில ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கடை வைப்பதற்காக அந்த வழியை ஆக்கிரமித்து 30 அடி உள்ள அந்த வழியை 15 அடிக்கு ஆக்கிரமிப்பு செய்துகடை வைக்க ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்கள்.	Encroachment	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD070120 240816PM01		Pending	Jan 25
24656	63743 53450	Vandipalayam	Sir last five days ha ippaditha irukku sir Proper ha response illa sir Vandipalayam Muruga nagar sir Please sir childrens irukanga sir	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD090120 250856AM01		Pending	Jan 25
24692	81243 01254	Cuddalore	கடலூர் மாநகராட்சி உட்பட்டது வேத விநாயகர் கோவில் தேரடி தெருவில் கார்னரில் விபத்துக்குள்ளாவது போல் தோற்றமளிக்கின்ற நீர் ஓடையாக காட்சியளிக்கின்றது இதை உடனடியாக மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்து போர்க்கால அடிப்படையில் சரி செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் கருத்தாகும்	Water Stagnant	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD100120 250319PM01		Pending	Jan 25
24698	99762 30807	Cuddalore	Nattaveli by bass main road ward no 30 . To day at about 12.30 pm please take action Respected sir மாடுகள் சாலையில் மேய்ந்து கொண்டுள்ளன		CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD100120 250645PM01		Pending	Jan 25
24716	70103 20812	Cuddalore	இன்று தாங்கள் வரும் வழி குப்பைகள் வழியெங்கும் ஒதுக்கப்பட்டது எடுக்கப்படவில்லை.டெங்கு பாதித்த பகுதி வார்டு19 R.P.Nagar Cuddalore	Garbage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD110120 251208PM01		Pending	Jan 25
24759	73738 99923	Cuddalore	கடலூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் Bath Room Open செய்யவில்லை . கேட்டால் உன்னால் முடிந்ததை பார்த்துக்கொள் என்று வாட்ச்மேன் கூறுகிறார்	Sewage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD150120 241026PM01		Pending	Jan 25
24834	98429 57773	Cuddalore	கடலூர் மாநகராட்சியின் அடையாளங்களில் ஒன்றான சிதிலமடைந்த நிலையில் உள்ள மணிக்கூண்டு கட்டிடத்தினை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்குமாறு தங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்	General	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD200120 240812AM01		Pending	Jan 25

24852	824 817 2121	Manjakuppam	வணக்கம் நாங்கள் மஞ்சக்குப்பம் ராயல் சிட்டியில் வசித்து வருகிறோம் எங்கள் பகுதியில் கழிவு மற்றும் மழை மற்றும் சாக்கடை நீர் வெளியேற வழியின்றி உள்ளது இது குறித்து தங்களுக்கும் மாநகராட்சி ஆணையருக்கும் பல முறை கடிதங்கள் எழுதியும் முதலமைச்சரின் grievances cell மூலமாக முயற்சி செய்ததில் விடுபட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் தங்கள் பகுதியும் உள்ளதால் அதற்கு 189 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பணிகள் தொடங்கி விட்டதாகவும் அத்தகவலை அறிந்ததின் காரணமாக எங்கள் பகுதிக்கு எப்போது பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிய தர தாழ்மையுடன் தங்களை கேட்டுக் கொள்கிறோம்	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD200120240530PM01		Pending	Jan 25
24888	63851 37992	Cuddalore	வணக்கம் உயர்திரு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் கடலூர் மணி மண்டபத்தில் குடிநீர் வசதி இருந்தும் செயல்படாத திறனை பெற்றுள்ளது. இரண்டு மாதங்கள் ஆகியும் பழுது நீக்கம் செய்யப்படவில்லை மாணவர்கள் அவதி உள்ளாக்கிறார்கள் உரிய வசதி செய்யுமாறு மாவட்ட ஆட்சியரை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு டி.என்.பி.சி மாணவன் 🙏	General	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD220120251146AM01		Pending	Jan 25
24902	98948 28364	Cuddalore	சார் வணக்கம் நாய்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது நடவடிக்கை தேவை சார் தெருவுக்கு 50 நாய்கள் குறையாமல் இருக்கிறது சார் வள்ளியம்மை நகர் Saravana nager by bass tirupapuliyur 607002 திருப்பாபுலியூர் முழுவதும் சார்	Dogs	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD210120250137PM01		Pending	Jan 25
24955	98425 41156	Thirupapuliyur	திருப்பாபுலியூர் அரசு மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி எதிரில் கழிவு நீர் சாலையில் ஓடுகிறது	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD240120241254PM01		Pending	Jan 25
24969	70103 20812	Pudhupalayam	Pudhupalayam main road near krishna sweets சாக்கடையை அள்ளி வெளியில் போட்டுள்ளார்கள் Please take necessary action sir	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD240120250848PM01		Pending	Jan 25
25005	94888 02227	Cuddalore	கடலூர் போஸ்ட் ஆபிஸ் பேருந்து நிறுத்தம் நிழற்குடை முகப்பினை மறைத்ததை நீக்குவது தொடர்பாக	General	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	B	CUD250120251233PM01		Pending	Jan 25
25024	98424 60552	Cuddalore	கடலூர் வெள்ளி கடற்கரை கடலில் ஆங்காங்கே பெரிய பெரிய குழிகள் உருவாகி இருக்கிறது, பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும்... Respected Sir,I don't know the reality of the above video, kindly check it, if it is true in our silver beach, I request your good selves to caution public by keeping warning Board or necessary arrangements .. Thanking you sir.. Sincerely yours, K S.Muthokumar- Cuddalore	Warning Board	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD250120250652PM01		Pending	Jan 25
25036	96777 03613	Manjakuppam	வணக்கம், கடலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட உப்பளவாடி தெரு மஞ்சக்குப்பம் 10க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. எங்கள் தெருவில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேற முறையான வசதிகள் இல்லை. வீடுகளில் இருந்து வெளிவரும் கழிவுநீர் அருகிலுள்ள வீடுகளிலும் காலியாக உள்ள இடங்களிலும் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் அந்த பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. எங்கள் வீட்டில் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால் கொசு உற்பத்தி அதிகரித்து பல்வேறு சுகாதார சீர்கேடுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ஆகையால் கழிவுநீரை முறையாக வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD250120250713PM01		Pending	Jan 25

25151	63743 98025	Puthuvandi palayam	கவுன்சிலர் அனுமதி பெறாமலே பாதாள சாக்கடை வேலை செய்கிறார்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD300120 240136PM0 1		Pending	Jan 25
25220	94430 65898	Cuddalore	பொருள்: மேயர் வாற்ட் நம்பர் 20 பாதாள சாக்கடை தண்ணீர் வாங்கவில்லை இதை நடவடிக்கை எடுப்பது சம்பந்தம்மாக ஐயா, நான் 20/01/2025 அன்று கடலூர் மாநகராட்சி JE அவர்களிடம் நெறில் குரியும் புகார் புத்தகத்தில் பதிவு செய்து வந்தேன் , உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறி இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. சுப்பர்வைசர் விரமனியிடம் பலமுறை தகவல் செல்வியும் இதுவரை வரவில்லை . வீட்டில் துர்நாற்றம் வீசுகின்றது அதனால் சிக்கிரமாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறேன்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD020220 240808PM0 1		Pending	Feb 25
25221	96777 03613	Manjakupam	வணக்கம், கடலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட உப்பளவாடி தெரு மஞ்சக்குப்பம் 10க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. எங்கள் தெருவில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேற முறையான வசதிகள் இல்லை. வீடுகளில் இருந்து வெளிவரும் கழிவுநீர் அருகிலுள்ள வீடுகளிலும் காலியாக உள்ள இடங்களிலும் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் அந்த பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. எங்கள் வீட்டில் கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால் கொசு உற்பத்தி அதிகரித்து பல்வேறு சுகாதார சீர்கேடுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ஆகையால் கழிவுநீரை முறையாக வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD020220 240833PM0 1		Pending	Feb 25
25268	877 804 0189	Devanampattinam	தெரு நாய்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. நடவடிக்கை கோரி	Dogs	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD040220 240841AM0 1		Pending	Feb 25
25277	94861 01325	Cuddalore	Respected madam good morning. Kindly take necessary action to settle the long pending issues 1.vallalnagar, vilvanagar & Allagappa nagar drainage opposite to GH. 2.Drainage at OT pachaiyankuppam Housing board. 3.Eviction at ward 1 councillor sundaram Nagar. 4.New parks at chairman sundaram nagar, OT pachaiyankuppam Housing board, councillor sundaram Nagar & Saravana Nagar ward 31.P.Venkatesan.General secretary FARWAC.	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD040220 241230PM0 1		Pending	Feb 25
25295	99435 32030	Cuddalore	மாவட்ட ஆட்சியாளர் அவர்களுக்கு தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு கனிவான வேண்டுகோள் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள புகைப்படம் கடலூர் பண்ணுட்டி மெயின் ரோடு கே என் சி மகளிர் கல்லூரிக்கு அருகே உள்ள பேருந்து நிலையத்தின் நிழல் கொலை அதிக மாணவிகள் பேருந்தில் ஏறுவதற்கு காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிழல் கூடை விழும் தருவாயில் உள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பாக பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்	Bus shed	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD050220 251117AM0 1		Pending	Feb 25

25298	93448 39869	Cuddalore	இன்று தினமலர் நாளிதழில் வெளியான செய்தியில் மஞ்சக்குப்பம் மைதானத்தில் இருந்த கூட்டமேடை இடித்து அப்புறப் படுத்தப்பட்டதாக செய்தி உள்ளது. அந்த மேடை இடித்து அப்புறப்படுத்த படுவதற்கு யாரிடம் ஒப்பந்த பணி ஒப்படைக்கப்பட்டது அதில் உள்ள கட்டுமான பொருட்கள் ஜல்லி மண் கல் மேற்கூறையில் இருந்த இரும்பு பொருட்கள் என்னவானது என்பது குறித்து கடலூர் மாநகர பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு கேள்வி உள்ளது அதற்கு தாங்கள் தக்க விளக்கத்தை அளிக்க கேட்டுக் கொள்கிறோம்.	General	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD050220 251035AM0 1		Pending	Feb 25
25357	94428 98542	Cuddalore	இடம் பிறுந்தாவனம் தெரு, பெண்ணை நகர், கடலூர் கழிவு நீர் தெருவில் ஓடுகிறது	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD070220 250828AM0 1		Pending	Feb 25
25390	97872 59686	Vanniyarpal ayam	ஜயா வணக்கம் நாங்கள் கடலூர் வன்னியர் பாளையம் இளம் வழியாக புதுப்பாளராக இருக்கும் இளம்வழுதி நகரில் வசிப்பார் எங்கே தெரியும் நாய்கள் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது ஜயா கால்நடை ஹாஸ்பிட்டலில் கேட்டதற்கு கலெக்டரிடம் சொல்லவும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பொதுமக்கள் குழந்தைகள் உள்ளது என்ன ஆகும் என்று பயமாக உள்ளது ஆகையால் இருந்த மனுவை ஏற்று விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜயா	Dogs	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD070220 250958PM0 1		Pending	Feb 25
25446	968 7222 4373	Cuddalore ot	வணக்கம் ஜயா.. கடலூர் துறைமுகம் வார்டு நம்பர் 44 பள்ளிவாசல் தெரு கடைசியில் கடலூர் நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி அருகில் பல கடைகள் வீடுகள் அரசாங்கத்தின் ரோடுகளை ஆக்கிரமித்து கடை கட்டியிருக்கிறார்கள் வீடுகளுக்கு கிரில் போட்டு இருக்கிறார்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் பல இடைஞ்சல்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பலமுறை அவர்களை எடுத்துக் கூறியும் அதை அகற்றவில்லை பள்ளி மாணவர்கள் மிதிவண்டியில் வரும்போது பல இடைவெளி ஏற்பட்டு அங்கு விபத்துக்கள் நேரிடுகின்றன	Encroachm ent	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD100220 250236PM0 1		Pending	Feb 25
25526	883 898 7446	Cuddalore OT	கடலூர் துறைமுகம் வார்டு எண் 43ல் சரங்கு தெருவில் நாய்களின் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது இந்தத் தெருவில் பள்ளிக்கூடங்களும் இருக்கின்றன. குழந்தைகளை வெளியே அனுப்ப பயமாக இருக்கிறது இரவு நேரங்களில் வெளியில் சென்று வரும்போது மிகவும் அச்சுறுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்கிறது.	Dogs	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD130220 250113PM0 1		Pending	Feb 25

25561	94861 01325	Cuddalore	நேற்று வியாழக்கிழமை 13.02.2025 விடியற்காலை 4.45 மணியளவில் சென்னை செல்வதற்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் பஸ் நிலையம் நோக்கி நிதானமாக சொன்று கொண்டிருந்தேன். கடும் பனிப்பொழிவு இருந்தது. புது நகர் காவல் நிலையம் தாண்டி செல்லும் போது சாலையில் எறுமைமாடு ரோட்டில் நடுவே நிற்பது தெரியாமல் அதன் மேல் மோதி பக்கத்தில் இருந்த Centre line சுவரில் மோதி லேசான வலியுடன் கடவுளின் அனுகிரகத்தல் உயிர் பிழைத்தேன்... அங்கு அனைவரின் உதவியுடன் மீண்டு சிறிது நேரம் கழித்து சென்னைக்கு சென்று இரவு கடலூர் வந்தேன். சாலையில் மாடுகள் திரிவதை பற்றி நம் அமைப்பு பலமுறை அதிகாரிகளிடம் பேசி உள்ளது... இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காமல் பாதுகாக்க மீண்டும் ஒருமுறை உடன் அதிகாரிகள் மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வேண்டி கேட்டு கொள்கிறேன் ஐயா.	Cow	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD130220 250117PM0 1		Pending	Feb 25
25572	824 817 2121	Manjakuppam	வணக்கம் நாங்கள் மஞ்சக்குப்பம் ராயல் சிட்டியில் வசித்து வருகிறோம் எங்கள் பகுதியில் கழிவு மற்றும் மழை மற்றும் சாக்கடை நீர் வெளியேற வழியின்றி உள்ளது இது குறித்து தங்களுக்கும் மாநகராட்சி ஆணையருக்கும் பல முறை கடிதங்கள் எழுதியும் முதலமைச்சரின் grievances cell மூலமாக முயற்சி செய்ததில் விடுபட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் தங்கள் பகுதியும் உள்ளதால் அதற்கு 189 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பணிகள் தொடங்கி விட்டதாகவும் அத்தகவலை அறிந்ததின் காரணமாக எங்கள் பகுதிக்கு எப்போது பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிய தர தாழ்மையுடன் தங்களை கேட்டுக் கொள்கிறோம்	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD150220 251006PM0 1		Pending	Feb 25
25582	99529 51321	Cuddalore	மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கு, கடலூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 10 வடக்கு வேணுகோபாலபுரம் கடந்த ஒரு மாத காலமாக பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் வீட்டுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு நான் பலமுறை புகார் செய்தும் நேரில் சென்று மனு அளித்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை ஆகவே மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் தயவு செய்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உடனடியாக சீர் செய்து தர உத்தரவிடுமாறு தங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு K மணியரசன் 9/A வடக்கு வேணுகோபாலபுரம், மஞ்சக்குப்பம், கடலூர் 1	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD150220 251217PM0 1		Pending	Feb 25

25586	94861 01325	Cuddalore	The longest pending Drainage blockage issue at ward 5 vallalnagar, vilvanagar & Allagappa nagar in front of GH. Block at Krishna scan center opposite to Karumariamman koil Nellikuppam salai. Mayor, Commissioners & Engineers visited and assured to clear the blockage during January till this time not yet cleared. Kindly take necessary action please. P. Venkatesan. General secretary FARWAC	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD150220 251239PM0 1		Pending	Feb 25
25591	94861 01325	Cuddalore	வார்டு எண் 5 பகவதி அம்மன் கோவில் தெருவில் சாக்கடை நீர் தேங்கி உள்ளது	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD150220 250237PM0 1		Pending	Feb 25
25609	70103 20812	Cuddalore	இன்று தாங்கள் வரும் வழி குப்பைகள் வழியெங்கும் ஒதுக்கப்பட்டது எடுக்கப்படவில்லை. டெங்கு பாதித்த பகுதி வார்டு 19 R.P.Nagar Cuddalore	Garbage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD160220 250225PM0 1		Pending	Feb 25
25673	93420 21995	Thirupapuliyur	Thirupapuliyur, Annamalai nagar, second cross Drainage water overflow problem last three weeks not yet resolved sir.	Drainage	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	A	CUD180220 251059AM0 1		Pending	Feb 25
25688	90439 42200	Nil	சொத்து வரியை எனது அப்பா பெயருக்கு மாற்ற கோரி	TAX	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD180220 250239PM0 1		Pending	Feb 25
25748	79049 08946	Cuddalore	TNCsc நகர், ராயல் சிட்டி, ஷண்முகா நகர், ஸ்ரீ தேவி நகர், விநாயகா கார்டன், பார்வதி நகர், கிருஷ்ணா நகர், அனைத்து குடியிருப்போர் நல சங்கம் தலைவர்: R.பிரகாஷ் கிருஷ்ணன் செல்: 7904908946	Road	CORPORATION COMMISSIONER CUDDALORE	C	CUD200220 250114PM0 1		Pending	Feb 25

25768	94430 74874	Cuddalore	மரியாதைக்குரிய மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கும், மற்றும் கடலூர் மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களது கவனத்திற்கு, கடலூர் மாநகருக்கு மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் வருவதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற அரசு அலுவலர்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம், கடலூருக்கு முதல்வர் வருகை முன்னிட்டு பல்வேறு சாலைகள் மற்றும் நடைபாதைகள் சரி செய்யப்பட்டு கடலூர் ஒரு பெருமைமிகு நகரமாக மாறி வருவதற்கு மகிழ்ச்சி, ஆனால் கடலூரில் முதல்வர் அவர்கள் வந்து செல்லுகின்ற சாலை தவிர்த்து ஏனைய இடங்கள் மிகவும் குப்ப குப்பையாகவும் அச்சாலைகள் கவனிப்பாரற்றும் இருப்பது மிகவும் வருத்தத்திற்குரியது. கடலூர் மைதானம் சாலையை தவிர்த்து அந்த பீச் ரோட்டுக்கு செல்லும் சாலையாக உள்ள சென் ஜோசப் ஐ டி சாலை, புதுப்பாளையம் மெயின் ரோடு சாலைகள் குப்பைகள் அகற்றாமல் அங்குள்ள மேடு பள்ளங்கள் நிரவாமல் இருப்பது கடலூர் மாநகருக்கு வருகை தருபவர்கள் அச்சாலையை பார்க்கின்ற பொழுது கடலூரின் இதுபோன்ற சாலைகள் கவனிப்பாரற்று இருப்பதாக வருபவர்கள் நினைக்கத் தோன்றும். இது பற்றி ஒரு முறை கடலூர் மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது தெரிவித்திருந்தேன் அவர்களும் கவனிப்பதாக உறுதி அளித்தார்கள். ஆனால் தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் இவைகளை எல்லாம் கவனிக்கின்ற பொழுது பிரதான சாலைகளாகிய கடற்கரை சாலை மற்றும் புதுப்பாளையம் மெயின் ரோடு சாலைகள் கவனிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்பட வேண்டும்	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD200220 250538M01		Pending	Feb 25
25840	866 765 9237	Cuddalore	கடலூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள சுரங்கப்பாதையில் வெளியேறும் குடிநீரை வீணாகாமல் மக்களுக்கு உபயோகமாக செய்தல்	General	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD240220 251008AM0 1		Pending	Feb 25
25853	968 7222 4373	Cuddalore ot	வணக்கம் ஐயா.. கடலூர் துறைமுகம் வாட்டு நம்பர் 44 பள்ளிவாசல் தெரு கடைசியில் கடலூர் நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளி அருகில் பல கடைகள் வீடுகள் அரசாங்கத்தின் ரோடுகளை ஆக்கிரமித்து கடை கட்டியிருக்கிறார்கள் வீடுகளுக்கு கிரில் போட்டு இருக்கிறார்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் பல இடைஞ்சல்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது பலமுறை அவர்களை எடுத்துக் கூறியும் அதை அகற்றவில்லை பள்ளி மாணவர்கள் மிதிவண்டியில் வரும்போது பல இடைவெளி ஏற்பட்டு அங்கு விபத்துக்கள் நேரிடுகின்றன	Encroachm ent	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD240220 250236PM0 1		Pending	Feb 25
25888	94430 12447	Cuddalore ot	சாலக்கரை ராமகிருஷ்ணா நகரில் கழிவுநீர் வெளியேறுகிறது	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD250220 250406PM0 1		Pending	Feb 25

25913	82923 47480	Cuddalore	கடலூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் பன்றிகள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் நடமாடுவதால் குழந்தைகள் மூத்த குடிமக்கள் பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் வாழும் நிலை உள்ளது. கடலூர் 14வது வார்டு வண்ணாரப் பாளையம்எண்.4. குட்டியப்பன் நகரில் வசிக்கும் காஸ்பர் ஒரேஹெக் தனது வளர்ப்பு நாயுடன் நடந்து செல்லும் போது அப்பகுதியில் 30-க்கும் மேற்பட்ட பன்றிகள் குட்டிகள் குடியிருப்பு பகுதியில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது மாலையில் நடை பயணம் சென்ற காஸ்பர் ஒரேஹெக் (வயது 65) என்பவரை பன்றி பல இடங்களில் கடித்து குதறி உள்ளது. ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அவர் கடலூர் தலைமை மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளார். தொடர்ந்து அவர் தடுப்பூசி போடும் நிலை உள்ளது.	Pigs	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD260220 250119PM0 1		Pending	Feb 25
25929	99442 60326	Cuddalore	Complaint Request: Drainage leakage Occurance: Regularly Leaking due to blockage occuring from near by hotels wastages. Location: Sankara Naidu street, Thirupadripuliyur, cuddalore - 2. (Near Government Girl Higher secondary school)	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD260220 251246PM0 1		Pending	Feb 25
25968	861 021 4828	Cuddalore	இந்த செய்தி கடலூரில் நடைபயிற்சி செய்வதற்கு பரபரப்பான செய்தியாக உள்ளது ஐயா அவர்களுக்கு ஆங்கில பத்திரிக்கைகள் வந்த செய்திகள்தமிழ்நாளிதழில் வந்த செய்திகள் தங்களின் நேரான பார்வைக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உடனடியாக எடுப்பீர்கள் என்று நம்பும் கடலூர் மாநகராட்சி வரி வாக்கு செலுத்துவார்கள் மற்ற நுகரவோர்கள் நல சங்கம் பன்றிகள் தொல்லை அதிகம் உள்ளன	Pigs	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD280220 251014AM0 1		Pending	Feb 25
25976	94862 22219	Vandipalaya m	மோகன் நகரில் தண்ணீர் வரவில்லை	Water Supply	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD280220 250705AM0 1		Pending	Feb 25
25979	7411 435 858	Thirupapuli yur	Kesava Nagar, Thirupapuliyur, Cuddalore, Tamil Nadue 607002. T Urgent Grievance Regarding Hazardous Open Waste water Canal - Immediate Action Required	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD280220 251257PM0 1		Pending	Feb 25
25981	98429 57773	Cuddalore	கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் துருப்பிடித்து இரும்பு கம்பிகள் நீட்டிக்கொண்டு பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள ஜெல்லி பிஷ் வடிவிலான இரும்பு கூண்டினை பொது மக்களுக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பு அகற்ற வேண்டுமாய் தங்களை பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	General	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD280220 250109PM0 1		Pending	Feb 25
25997	85265 34588	Cuddalore	Cuddalore Manjakuppam இன்று அதிகாலை பெய்த rain water கே இந்த நிலைமை இதனை நேரில் பார்த்து விட்டு சரி செய்து தாருங்கள் நன்றி	Water stagnant	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD010320 250748AM0 1		Pending	Mar 25

26008	94884 47301	Cuddalore	கடலூரில் உள்ள உழவர் சந்தையின் வங்கிகள் உள்ள பகுதியில் உள்ள நுழைவு வாயில் பகுதி நேற்று பெய்த மழையில் அந்த ரைடு முழுவதும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. அந்த போட்டோக்கள் மேலே இணைத்துள்ளேன். தண்ணீர் தேங்க காரணம் மேற்படி ரோட்டில் சாக்கடையோ/ மழைநீர் வடிகாலோ அமைக்கப்படவில்லை. அருகிலேயே கெடில்ம் ஆறு உள்ளதால் மழைநீர் வடிகால் அமைத்து நீர் தேங்காமல் செய்ய வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	Water stagnant	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD010320 250348PM0 1		Pending	Mar 25
379	Twitter	கடலூர் O.T வசந்தராய ன் பாளையம் திரு. வி.க தெரு, வார்டு எண் 33, செல்வ விநாயகர் ஆலயம்.	ஐயா, எங்கள் தெருவில் உள்ள ஒரு கோவிலில், ஒவ்வொரு மணிக்கும் ஒலியெழுப்பும் விதமாக கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கிகள் பொருத்தப்பட்டு அதிக ஒலி எழுப்புகிறது. இது காலை 5 மணி இல் இருந்து இரவு 10 மணி வரை ஒலிக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்கிறது. தூக்கம் கெடுகிறது. அதனால் தாங்கள் தயவுசெய்து கூர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கடலூர் O.T வசந்தராயன் பாளையம் திரு. வி.க தெரு, வார்டு எண் 33, செல்வ விநாயகர் ஆலயம்.	Genral	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD240920 24TW01379	Krish	Pending	SEP
1604	FB		கடலூர் மஞ்சக்குப்பம் மனிக்கண்டில் இருந்து தாழங்குடா வரை செல்லும் சாலையில் ஆங்காங்கே குண்டும் குழியுமாக உள்ளது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வசிக்கும் பகுதியிலிருக்கும் மக்கள் எங்கு செல்ல வேண்டுமென்றாலும் அந்த சாலை வழியாக தான் செல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட முக்கிய சாலை கடந்த இரண்டரை வருடமாக சீரமைக்க படாமல் உள்ளது எனவே அந்த சாலையை சீரமைத்து தருமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	c	CUD011020 241250FB0 11604	Suryakanth	Pending	OCT
404	TW	Amman nagar CUDDALOR E OT	I kindly request that a concrete cover be constructed over the drainage. This will help to Improve the overall cleanliness and hygiene of the area. [LOCATION : five well Amman nagar CUDDALORE OT] This is one of the main drainage system in OT	Driange	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD221020 241128TW0 1404	MovieBuff	Pending	OCT
1692	FB	கடலூர் சிதம்பரம் சாலையில் பச்சையா ங்குப்பம்	மாவட்ட ஆட்சியர் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று இரவு நானும் எனது பத்து வயது மகன் ஷாருகேசனும் எனது இருசக்கர வாகனத்தில் கடலூரிலிருந்து எனது ஊரான வழி சோதனை பாளையத்திற்கு திரும்பி வரும்போது கடலூர் சிதம்பரம் சாலையில் பச்சையாங்குப்பம் அருகில் உள்ள ஹைண்டாய் கார் ஷோரூம் எதிரில் பள்ளத்தில் தவறி விழுந்துவிட்டோம் சிறு சிறு சிராய்ப்பு காயத்துடன் தப்பித்தோம் எங்கள் வாகனம் சாலை ஓரமாக உள்ள பள்ளத்தில் விழுந்து விட்டது அந்த வழியாக வந்த நண்பர்கள் எனது இருசக்கர வாகனத்தை அந்த பள்ளத்திலிருந்து மீட்டு தந்தார்கள் இந்த சாலையை சீர் செய்து மேலும் ஏதேனும் விபத்து ஏற்படாதவண்ணம் சாலையை சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கும் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கும் உத்தரவிடுமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு தங்கள் உண்மையுள்ள வீ.சங்கர் வழக்கறிஞர் கடலூர்	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD071120 240332FB0 11692	Sankar Veerapanjal ai	Pending	NOV
427	TW	செல்லங்கு ப்பத்தில்	செல்லங்குப்பத்தில் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்புதான் இந்த சாலை போடப்பட்டது, இன்று மாநகராட்சியில் இருந்து ஒரு ஜேசிபி மேன்ஹோலைத் தேடி வந்து சேதப்படுத்தியது, அது எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை, அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள்	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD071120 240314TW0 1427	Rizwan Rafiudeen	Pending	NOV
445	TW	கடலூர் சிட்டி அண்ணா பாலம்	கடலூர் சிட்டி ல முக்கியமான ரோடு அண்ணா பாலம் அதுல கூட ஒரு மின் விளக்கு உருப்படியா இல்ல! இதெல்லாம் யார் தான் பண்ணுவாங்க? நகர முழுவதும் விளக்குகள் பொடா சொல்லுங்க, மேயரிடம் இதெல்லாம் கொண்டு போனால் மேயர் எங்கே இருக்கிறார் என்று கூட தெரியல னு சொல்றாங்க!	LIGHT	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD211120 240526TW0 1445	Dr Jeni Blue Tick	Pending	NOV

1766	FB	செந்தில்கு மாரி இளந்திரை யன், 19 வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பின ர், கடலூர் மாநகராட்சி.	கடலூர் மாநகராட்சி கெடிலம் ஆற்றங்கரையில் உள்ள 17,19,21ஆகிய வார்டுகளில் வருடா வருடம் பெரு வெள்ளத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.ஆகவே வரும் ஆண்டுகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படாவண்ணம் சரியான கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.அனைத்து தெருக்களிலும் மழை நீர் வடிகால்கள், சாலைகளை உயர்த்துதல்,ஆற்றில் கொண்டு செல்லப்படும் மழைநீர் வடிகால் களை ஆற்றின் உட்புறம் மழைநீர் ஓடும் திசை நோக்கி வளைவு வடிகால் கட்டவேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கிறேன். நன்றி!	Road & Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD111220 241236FB0 11766	Elanthiraiyan K	Pending	DEC
516	IG	செம்மாண்டில் சிக்னல்ல இருந்து பணருட்டி	சார் இது செம்மாண்டில் சிக்னல்ல இருந்து பணருட்டி ரோட்ல ரைட் சைடுல ஒரு அச்சம் பால் ஸ்டோர் இருக்கும் அத ஓட்டி வரா த தெருவுலதான் இந்த குருப் இருக்கு சார் நிறைய பண்ணி மேயுது இதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் மாநகராட்சி எடுக்க மாட்டாங்க அதனால்தான் நான் இதை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உங்களிடம் இந்த பெட்டிஷனை போட்டால் நடக்கும் என்று ஒரு நம்பிக்கையை போட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் அப்புறப்படுத்தி கொடுக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார்	PIG	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD121220 241205IG0 1516	Mp Vijay	Pending	DEC
1776	FB		கடலூர் மாநகராட்சி கெடிலம் ஆற்றங்கரையில் உள்ள 17,19,21ஆகிய வார்டுகளில் வருடா வருடம் பெரு வெள்ளத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.ஆகவே வரும் ஆண்டுகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படாவண்ணம் சரியான கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.அனைத்து தெருக்களிலும் மழை நீர் வடிகால்கள், சாலைகளை உயர்த்துதல்,ஆற்றில் கொண்டு செல்லப்படும் மழைநீர் வடிகால் களை ஆற்றின் உட்புறம் மழைநீர் ஓடும் திசை நோக்கி வளைவு வடிகால் கட்டவேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கிறேன்.	Drainage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E		CUD131220 241250FB0 1776	Elanthiraiyan K	Pending	DEC
1784	FB 9952916722		Good morning sir, I'm Sathya residing in the above address. The above photo shows the single tree that is the only tree in our street and it is planted in the government roadside but a person whose house is near the tree keeps on threading us that he is going to cut and remove the tree. While we are trying to stop him removing the tree, he threatens us by saying he will kill us.No.6B/1, Srinivas Street, Pudupalayam, Cuddalore 607001 Ward no 20 mobile no 9952916722	Tree clearance	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD171220 241048FB0 1784	Mani Kandan	Pending	DEC
524	IG 9342089302		Lawrence road thirupadripuliyur, Cuddalore - 2 Good evening sir , this place is Cuddalore thirupadripuliyur where these people standing for more over 2 hours , pretending like working. They're just taking pictures of the same place without cleaning anything See this place, how it's like ditch , but no one is cleaning this ,no one is taking this mud over there !! So kindly take actions towards this people, because they're working for salary and people only right , but this people are just deceiving everyone	Cleaning work	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD131220 240414IG0 1524	Durga	Pending	DEC
525	IG	பவுனாம் பாள் நகரில்	கடலூர் பவுனாம்பாள் நகரில் பாதாள சாக்கடை நீர் வழிந்து ஓடி கொண்டு இருக்கிறது ஐயா	Water stagnant	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD241220 241118IG0 1525	Balaji Ram	Pending	DEC
488	TW		sir requesting your help to fix this road exactly at the turning causing a potential threat to pedestrian and motorist. Location: New Uppalavady St, Manjakuppam.	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD261220 241116TW0 1488	JustAnotherCommonMan	Pending	DEC

538	IG 8072990322		"கடலூர் மாவட்டம் திருப்பாதிரிப்புலியூர் கம்மியம் பேட்டை பைபாஸ் வெள்ளத்தில் வீடு மூழ்கியது உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்மணி மற்றும் பிள்ளைகள் உதவ நினைப்பவர்கள் தொடர்புக்கு 8072990322" We are paying Municipality tax but road, street Light ,water line facilities are not provided. Requested for road in Sakarapani street extension Panruti.lease take some action. We are struggling during the rainy session	ROAD	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD020120 2503101IG 01538	Vijay	Pending	JAN
515	TW	Cuddalore Semmandal am	Cuddalore Semmandalam bus stop doesn't have a bus stop shadow for passengers. daily more students & office goers are using this stop frequently but there is no waiting shed for passengers.	Waiting shed	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E		CUD170120 251155TW0 1515	Rahamaan Sherif	Pending	JAN
552	TW	Cuddalore GH	The Cuddalore GH headquarters doesn't have a proper bus stop shadow or shed. More people are waiting on the road to catch buses daily. The opposite side of GH also doesn't have an adequate bus stop shed. Please setup good bus stop sheds on both sides of Cuddalore GH	Bus stop	CORPORATIO N COMMISIO NER CUDDALORE	C	CUD080220 250432TW0 1552	Rahamaan Sherif	Pending	Feb 25
553	TW	Cuddalore OT road	Encroachments increasing on the Cuddalore OT road on one side from kv tex to tata showroom. so many fruit shops occupy the side of NH illegally where the centre median ends causing danger to travellers. please look into it	Encroachment	CORPORATIO N COMMISIO NER CUDDALORE	C	CUD080220 250435TW0 1553	Rahamaan Sherif	Pending	Feb 25
555	TW	Tirupadripuliyu	There is construction of a Temple blocking the road which goes to Tirupadripuliyur Railway Station. Do they got proper approval or permission before planning it . How to Southern Railway Gave away the Land. Need explanations	Genral	CORPORATIO N COMMISIO NER CUDDALORE		CUD100220 251139TW0 1555	Devadarshan	Pending	Feb 25
568	TW	Vaiduriya Road, Anna nagar, Cuddalore	This is to inform you that for several months, cows have been wandering around our neighborhood, causing traffic disruptions in the area. We kindly request that you take significant measures to address this issue. Location: Vaiduriya Road, Anna nagar, Cuddalore	Cow	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	B	CUD190220 250311TW0 1568	Anandh@20 01	Pending	Feb 19
573	TW	வண்டிப் பாளையம்	Kindly stop burning lamps on day Install any helping system to support energy efficiency பகலில் எரிந்துகொண்டிருக்கும் மின்விளக்குகள் வண்டிப்பாளையம், கடலூர்	Light	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD200220 250530TW0 1573	Vinoj P Selvam	Pending	Feb 20
574	TW	வண்டிப் பாளையம்	குப்பைதத் தொட்டி வீதியில் வேண்டும் 20/02/2025,வண்டிப்பாளையம், கடலூர் -607004.	Garbage	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD200220 250602TW0 1574	Dhamo	Pending	Feb 20
575	TW	வண்டிப் பாளையம்	தார் சாலை அமைக்க கோரி விண்ணப்பம் 20/02/2025 இடம்:- வண்டிப்பாளையம்,பெருமாள் நகர்-607004	Road	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	A	CUD21022 0250602T W01575	Dhamo	Pending	Feb 20

578	TW	Panduranga m Buildings, Pudukuppa m	கடலூர் மாநகராட்சி மற்றும் தெரு நாய்களின் அன்பின் சின்னம் இதுவே. மேயர் முதல் ஆணையர் வரை, தெரு நாய்களின் மீது அவர்கள் கொண்டுள்ள அன்பும் பரிவும் நம் செலவில் அபாரமாக உள்ளது. It's Pandurangam Buildings, Pudukuppam	Dog	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD25022 0251115T W01578	Rizwan Rafiudeen	Pending	Feb 25
582	IG	கடலூர் மாநகராட்சி	கடலூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் பன்றிகள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உலா வருவதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.	PIG	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD270202 50321IG01 582	Cuddaloreju nction	Pending	Feb 25
586	IG	Cuddalore	ஐயா வணக்கம் இது கடலூர் வில்வ நகர் பாப்பந்தோட்டம் பகுதியில் நேற்று இரவு பெய்த சிறிய மழைக்கு இவ்வளவு தண்ணீர் இருக்கிறது எங்கள் பகுதியில் சாலை அமைத்து 25 ஆண்டுகள் மேல் ஆகிறது எவ்வளவு மனு கொடுத்தும் சாலை அமைக்கப்படவில்லை வாய்க்காலும் சரியில்லை வருகின்ற மழைக்காலத்திற்குள் இதனை சரி செய்யுமாறு சாலையும் வாய்க்காலும் அமைத்துத் தருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்	General	CORPORATI ON COMMISIO NER CUDDALOR E	C	CUD010302 51101IG01 586	ASHWANTH -AR	Pending	Mar 25