அனுப்புநர்

திருமதி. சு. நாகரத்தினம்,
மாண்புமிகு மேயர்,
ஈரோடு மாநகராட்சி,
ஈரோடு–638 001

ந.க.எண். சி3/2022 **நாள்**- 29.07.2026

அய்யா/அம்மையீர்,

பொருள்- ஈரோடு மாமன்றம் – 29-07-.2026-ஆம் தேதி மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற ஜீலை-2026-ஆம் மாதத்திற்கான சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள் அனுப்பி வைத்தல் – தொடர்பாக.

பார்வை- 29/07/2026 ஆம் தேதிய சாதாரணக் கூட்ட பொருள்கள்

/////

ஈரோடு மாமன்றத்தின் 29.07.2026 புதன்கிழமை முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற மாமன்ற சாதாரணக்கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் இத்துடன் தங்களுக்கு இணைத்து அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது என்பதனை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

சு. நாகரத்தினம்
மேயர், 29/7/2026

ஈரோடு மாநகராட்சி,

இணைப்பு- கூட்ட நடவடிக்கைகள்

29/7/26

கூட்டநடவடிக்கைகள்

கடந்த கூட்டத்தில் ஒத்தி வைக்கப்பட்ட கூட்டப்பொருள்கள் எதுவுமில்லை

கடந்த கூட்டத்தில் மீதம் வைக்கப்பட்ட மாமன்ற அலுவல்கள் எதுவுமில்லை

1.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டுஎண். 10 வில்லரசம்பட்டி பகுதியில் உள்ளநகர்புற ஆரம்பசுகாதார நிலையத்திற்கு புதிதாககட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடத்திற்கு UPS work, Air Conditioner மற்றும் vehicle shed போன்ற மருந்துவமனைக்கு தேவையான அடிப்படை மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகளைமேற்கொள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர் அவர்கள், மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களிடம் அளித்த கடிதத்தின் அடிப்படையின்பேரில், ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி, மருத்துவமனைக்குவரும் பொது மக்களின் நலன்கருதிபணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.எனவே பணியின் அவசரஅவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்தசட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புறஉள்ளாட்சிகள்சட்டம் 1998-ன் 57(7) வதுபிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ10.00 இலட்சத்திற்கு, விலைப்புள்ளிகள்பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். M/S. S V & CO, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்றுபணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதையும், இப்பணிமுடிவுற்ற பின்னர் ,மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை, வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/01726 /2026 (ம-3)

364,) பதிவு செய்யப்பட்டது.

2.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 வில்லரசம்பட்டி பகுதியில் உள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையதிற்கு Cupboard and SS Handrail போன்ற கூடுதல் உட்புறகட்டமைப்பு போன்ற மருத்துவமனைக்கு தேவையானஅடிப்படை மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள நகர்புற ஆரம்ப சுகாதாரநிலைய மருத்துவர் அவர்கள், மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களிடம் அளித்த கடிதத்தின் அடிப்படையின் பேரில், ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி, மருத்துவமனைக்குவரும் பொதுமக்களின் நலன் கருதி பணிமேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்தசட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ10.00 இலட்சத்திற்கு, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். M/S. S V & CO, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதையும், இப்பணி முடிவுற்ற பின்னர், மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை, வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/01727 /2026 (ம-3)

365,) பதிவு செய்யப்பட்டது

3.) பார்வை – மேலாளர், தினத்தந்தி, ஈரோடு நிறுவனத்தின் கடிதநாள்.30.05.2026.

இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஆரம்பப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் பொது அறிவு மற்றும் போட்டித் தேர்வுத் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் பொருட்டு தினத்தந்தி நாளிதழ் நிறுவனத்தாரின் 30.05.2026ந் தேதிய கடிதத்தில் கோரியுள்ளவாறு கீழே குறிப்பிட்டுள்ள விவரப்படி 2026 – 2027–ம் கல்வியாண்டில் ஜீன் 2026 முதல் மார்ச் 2027 வரை 167 நாட்களுக்கு

தினத்தந்தி நாளிதழ் விநியோகம் செய்வதற்கும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,30,000–க்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எ ண்	பள்ளியின் பெயர்	பள்ளிக்கூட வேலை நாட்களில் மட்டும் சப்ளை செய்யப்படும் (167 நாட்கள்)		
		ஒரு நாளைக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பிரதிகளின் எண்ணிக்கை	தினத்தந்தி நாளிதழ் ஒரு பிரதியின் சலுகை விலை	ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு செலவு தொகை ஜீன்2026 முதல் மார்ச் 2027 வரை
1	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி விநாயகர் கோவில் வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
2	(மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) கங்காபுரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
3	(மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி கொளத்துபாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
4	(மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) பெரிய வலசு	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
5	(மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) ராஜாஜிபுரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
6	(மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) வீரப்பன்சத்திரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
7	(மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) செம்மாம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
8	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி வில்லரசம்பட்டி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
9	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி வீரப்பம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
10	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி காரபாறை	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
11	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) முத்தம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
12	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) இரங்கம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
13	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி நல்லியம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004

14	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி பழையபாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
15	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி அணைகட்டு	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
16	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி இரயில்வே காலனி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
17	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) கொல்லம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
18	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி பாலசுப்புராயுலு வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
19	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி பெரியார் வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
20	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி குமிளம்பரப்பு	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
21	மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி சமத்துவபுரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
22	(மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி) பெரியமாரியம்மன் கோவில் வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
23	வலையகார வீதி மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
24	கச்சேரி வீதி மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
25	ஓடகாட்டு வலசு (மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
26	இராயபாளையம் புதூர் (மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
27	காவேரி கரை CPS மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
28	சொட்டையம்பாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
29	சொக்காயி தோட்டம் மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
30	காமராஜ் வீதி மாநகராட்சி ஆரம்பபள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004

31	செங்குந்தபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
32	பெருமாள் மலை (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
33	இந்திராபுரம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
34	வைராபாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.50	ரூ.2004
35	அசோகபுரம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.50	ரூ.2004
36	திருநகர் காலணி (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
37	எல்லபாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
38	கொங்கம்பாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
39	தண்ணீர்பந்தல் பாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
40	EBP நகர் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
41	SSP நகர் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
42	மாணிக்கம்பாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
43	காவேரி ரோடு (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
44	டீச்சர்ஸ் காலணி (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
45	SKC ரோடு (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
46	மோளகவுண்டன்பாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
47	ஜவுளி நகர் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
48	B.Pஅக்ரஹாரம் (மாநகராட்சி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004

	நடுநிலை பள்ளி)			
49	சு.கா.வலசு (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
50	இரயில்வே காலணி (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
51	பெரியவலசு (மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
52	இடையன்காட்டு வலசு(மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
53	சின்னசேமூர் மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
54	செங்கோடம்பாளையம் (மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
55	நஞ்சப்பன்கவுண்டன்வலசு (மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
56	காமராஜ் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி (மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
57	இரயில்வே காலனி மேல்நிலைப் பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
58	கருங்கல்பாயைம்பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
59	குமலன்குட்டை மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
60	திண்டல் மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
61	காசிபாளையம் மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
62	R.N புதூர் (மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
மொத்தம்		**186**		**124248/–**

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. அனுமதி வழங்கலாம்.

2. பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் நலன் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். டி2/7085/2024 (மையம்)

366,) **அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

4.) பார்வை – மேலாளர்,தி இந்து, சேலம் நிறுவனத்தின் கடித நாள்.13.05.2026.

இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஆரம்பப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் பள்ளியில் கற்பிக்கப்படும் பாடங்களோடு வெளியுலக நடப்புகளையும் தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு தி இந்து ஆங்கில வார இதழ்கள் நிறுவனத்தாரின் 13.05.2026ந் தேதிய கடிதத்தில் கோரியுள்ளவாறு கீழே குறிப்பிட்டுள்ள விவரப்படி 2026– 2027–ம் கல்வியாண்டில் 01/06/2026 முதல் 31/03/2027 முடிய 40 வாரங்களுக்கு தி இந்து வார ஆங்கில இதழ்கள் விநியோகம் செய்வதற்கும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,40,000–க்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	பள்ளியின் பெயர்	பள்ளிக்கூட வேலை நாட்களில் மட்டும் சப்ளை செய்யப்படும் (40 வாரங்கள்)		
		ஒரு நாளைக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பிரதிகளின் எண்ணிக்கை	தி இந்து ஆங்கிலம் வாரம் நாளிதழ் ஒரு பிரதியின் சலுகை விலை 1.Young world –Rs-8.00 2.The Hindu TeenDigest – Rs-20	ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு செலவு தொகை ஜீன் 2026 முதல் மார்ச் 2027 வரை
1	விநாயகர் கோவில் வீதி (மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
2	கங்காபுரம் (மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
3	கொளத்துபாளையம் (மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
4	பெரிய வலசு(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240

5	ராஜாஜிபுரம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
6	வீரப்பன்சத்திரம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
7	செம்மாம்பாளையம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
8	வில்லரசம்பட்டி(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
9	வீரப்பம்பாளையம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
10	காரபாறை(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
11	முத்தம்பாளையம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
12	இரங்கம்பாளையம் (மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
13	நல்லியம்பாளையம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
14	பழையபாளையம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
15	அணைகட்டு(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
16	இரயில்வே காலணி(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
17	கொல்லம்பாளையம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
18	பாலசுப்புராயுலு வீதி(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
19	பெரியார் வீதி(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
20	குமிளம்பரப்பு(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
21	சமத்துவபுரம்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
22	பெரியமாரியம்மன் கோவில் வீதி (மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
23	வலையகார வீதி(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
24	கச்சேரி வீதி(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
25	ஓடகாட்டு வலசு(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
26	இராயபாளையம் பூதுர்(மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
27	காவேரி கரைCPS	2	ரூ.28	2240
28	சொட்டையம்பாளையம்(மா.ஆ.ப	2	ரூ.28	2240
29	சொக்காயி தோட்டம் (மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240

30	காமராஜ் வீதி (மா.ஆ.ப)	2	ரூ.28	2240
31	செங்குந்தபுரம்(மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
32	பெருமாள் மலை (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
33	இந்திராபுரம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
34	வைராபாளையம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
35	அசோகபுரம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
36	திருநகர் காலணி (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
37	எல்லபாளையம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
38	கொங்கம்பாளையம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
39	தண்ணீர்பந்தல் பாளையம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
40	EBP நகர் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
41	SSP நகர் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
42	மாணிக்கம்பாளையம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
43	காவேரி ரோடு (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
44	டீச்சர்ஸ் காலணி (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
45	SKC ரோடு (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
46	மோளகவுண்டன்பாளையம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
47	ஜவுளி நகர் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
48	B.Pஅக்ரஹாரம் (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
49	சு.கா.வலசு (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
50	இரயில்வே காலணி (மா.ந.ப)	2	ரூ.28	2240
51	பெரியவலசு(மா.உ.ப)	2	ரூ.28	2240
52	இடையன்காட்டு வலசு(மா.உ.ப)	2	ரூ.28	2240
53	சின்னசேமூர் (மா.உ.ப)	2	ரூ.28	2240
54	செங்கோடம்பாளையம் (மா.உ.ப)	2	ரூ.28	2240
55	நஞ்சப்பன்கவுண்டன்வலசு (மா.உ.ப)	2	ரூ.28	2240

56	காமராஜ் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி(மா.மே.ப)	2	ரூ.28	2240
57	இரயில்வே மேல்நிலைப் பள்ளி(மா.மே.ப)	2	ரூ.28	2240
58	கருங்கல்பாயைம்பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி(மா.மே.ப)	2	ரூ.28	2240
59	குமலன்குட்டை(மா.மே.ப)	2	ரூ.28	2240
60	திண்டல் (மா.மே.ப)	2	ரூ.28	2240
61	காசிபாளையம் (மா.மே.ப)	2	ரூ.28	2240
62	R.N புதூர் (மா.மே.ப)	2	ரூ.28	2240
மொத்தம்		124		1,38,880

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. அனுமதி வழங்கலாம்.

2. பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் நலன் கருதி மான்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். டி2/7085/2024 (மையம்)

367,) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

5.) பார்வை – மேலாளர்,தினகரன், ஈரோடு நிறுவனத்தின் கடித நாள்.20.06.2026.

இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஆரம்பப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் பொது அறிவு மற்றும் போட்டித் தேர்வுத் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் பொருட்டு தினகரன் நாளிதழ் நிறுவனத்தாரின் 20.06.2026ந் தேதிய கடிதத்தில் கோரியுள்ளவாறு கீழே குறிப்பிட்டுள்ள விவரப்படி 2026 – 2027–ம் கல்வியாண்டில் 01/06/2026 முதல் 31/03/2027 வரை 167 நாட்களுக்கு தினகரன் நாளிதழ் விநியோகம் செய்வதற்கும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,30,000–க்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எ ண்	பள்ளியின் பெயர்	பள்ளிக்கூட வேலை நாட்களில் மட்டும் சப்ளை செய்யப்படும் (167 நாட்கள்)		
		ஒரு நாளைக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய பிரதிகளின் எண்ணிக்கை	தினகரன் நாளிதழ் ஒரு பிரதியின் சலுகை விலை	ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு செலவு தொகை ஜீன்2026முதல் மார்ச் 2027 வரை
1	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி விநாயகர் கோவில் வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
2	(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி) கங்காபுரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
3	(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி கொளத்துபாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
4	(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி)பெரிய வலசு	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
5	(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி) ராஜாஜிபுரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
6	(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி) வீரப்பன்சத்திரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
7	(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி) செம்மாம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
8	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி வில்லரசம்பட்டி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
9	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி வீரப்பம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
10	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி காரபாறை	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
11	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி) முத்தம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
12	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி) இரங்கம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
13	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி நல்லியம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
14	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி பழையபாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004

15	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி அணைகட்டு	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
16	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி இரயில்வே காலனி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
17	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி) கொல்லம்பாளையம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
18	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி பாலசுப்புராயுலு வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
19	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி பெரியார் வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
20	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி குமிளம்பரப்பு	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
21	மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி சமத்துவபுரம்	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
22	(மாநகராட்சிஆரம்ப பள்ளி) பெரியமாரியம்மன் கோவில் வீதி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
23	வலையகார வீதி மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
24	கச்சேரி வீதி மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
25	ஓடகாட்டு வலசு(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
26	இராயபாளையம் பூதுர்(மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
27	காவேரி கரைCPS மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
28	சொட்டையம்பாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
29	சொக்காயி தோட்டம் மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
30	காமராஜ் வீதி மாநகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
31	செங்குந்தபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
32	பெருமாள் மலை (மாநகராட்சி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004

	நடுநிலை பள்ளி)			
33	இந்திராபுரம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
34	வைராபாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.50	ரூ.2004
35	அசோகபுரம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.50	ரூ.2004
36	திருநகர் காலணி (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
37	எல்லபாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
38	கொங்கம்பாளையம் ((மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
39	தண்ணீர்பந்தல் பாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
40	EBP நகர் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
41	SSP நகர் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
42	மாணிக்கம்பாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
43	காவேரி ரோடு (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
44	டீச்சர்ஸ் காலணி (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
45	SKC ரோடு (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
46	மோளகவுண்டன்பாளையம் (மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
47	ஜவுளி நகர் ((மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
48	B.Pஅக்ரஹாரம் ((மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
49	சு.கா.வலசு ((மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004

50	இரயில்வே காலணி ((மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளி))	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
51	பெரியவலசு(மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
52	இடையன்காட்டு வலசு(மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
53	சின்னசேமூர் மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
54	செங்கோடம்பாளையம் (மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
55	நஞ்சப்பன்கவுண்டன்வலசு (மாநகராட்சி உயர்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
56	காமராஜ் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி(மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
57	இரயில்வே காலனி மேல்நிலைப் பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
58	கருங்கல்பாளையம்பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
59	குமலன்குட்டை மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
60	திண்டல் மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
61	காசிபாளையம் மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
62	R.N புதூர் (மாநகராட்சி மேல்நிலை பள்ளி)	3	ரூ.4.00	ரூ.2004
மொத்தம்		186		124248/–

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. அனுமதி வழங்கலாம்.

2. பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் நலன் கருதி மாமன்ற அனுமயை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். டி2/8764/2022 (மையம்)

368,) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

6.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் தற்பொழுது செயல்பட்டு வரும் மற்றும் செயல்படுத்தப்பட உள்ள பாதாள சாக்கடைத் திட்ட செயலாக்க துணைவிதிகள் மாவட்ட அரசிதழில் கடந்த 01.10.2020 முதல் உள்ளாட்சி துறை அறிக்கை எண்.21 ல் பிரசுரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் ஈரோடு மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி மற்றும் இணைப்புக்கான வைப்புத் தொகை கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு 13.10.2020 தேதி முதல் நடைமுறையில் உள்ளது.

மேற்கண்ட, பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணை விதிகளில் உள்ள பத்தி எண்.49 ல் அ, ஆ, இ - ல் மாதாந்திர கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்புத் தொகை 13.10.2020 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது.

தற்பொழுது பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணைவிதிகளை மேம்படுத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33702/2024/EA1 நாள் 17.03.2025 ன்படி TNCRUDP மற்றும் KFW நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர அரசு நிதி உதவி மூலம் நிதி பெறப்பட்டு பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நடைபெற்று முடிவுற்ற நிலையில், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரையின் கீழ் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணை விதிகள் கீழ்க்கண்டவாறு,

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act 9 of 1999) the council of Erode City Municipal Corporation Council hereby makes the following By-Laws with the approval of the Director of Municipal Administration, Chennai	தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 9 of 1999) பிரிவு 199 இன் துணைப்பிரிவு (1) -ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, ஈரோடு மாநகராட்சி, பாதாள சாக்கடை இணைப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன்

for regulation of Under Ground Drainage Connection.	பின்வரும் துணை விதிகளை இதன் மூலம் உருவாக்குகிறது.
ERODE MUNICIPAL CORPORATION UNDER GROUND SEWAGE BYE-LAW 2025	ஈரோடு மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை உபவிதிகள் 2025
1.(1) For getting Under Ground drainage connections, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,	1.(1) பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் குத்தகைதாரர், உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள "படிவம் 1" இல் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணத்துடன், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப்பத்திரத்தின் நகல், சொத்துவரி இரசீது போன்ற சொத்து விவரங்களுடன்விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
1.(2) The City Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner based on the Council resolution along with charges towards inspection, road restoration and centage.	1. (2) மாநகர பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை ஆராய்ந்து, மாமன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஆணையர் உத்தரவிட்ட படி, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில், ஆய்வு கட்டணம், சாலை மறுசீரமைப்பு மற்றும் சென்டேஜ் தொகைக்கான கட்டணங்களுடன், அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கட்டிட அடித்தள பரப்பினைப் பொறுத்து வைப்புத் தொகையை செலுத்த உரிமையாளர் / வாடகைதாரருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
1.(3) The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide house service connection.	1. (3) அதன் பிறகு வீட்டு சேவை இணைப்பை வழங்க ஆணையர் படிவம் 2 இல் உத்தரவைப் பிறப்பிப்பார்.
1.(4) The connections shall be given through the Erode City Municipal Corporation Trained Plumbers / Contractor engaged by the owner/tenant, under supervision by Corporation authorities in the order of priority prepared based on the date of registration of	1.(4) விண்ணப்பப் பதிவு தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட முன்னுரிமை வரிசையில், ஈரோடு மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், கட்டிட உரிமையாளர் / வாடகைதாரரால் நியமிக்கப்பட்ட மாநகராட்சியில் பதிவு பெற்ற குழாய்

application.	பொருத்துநர் / ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இணைப்புகள் வழங்கப்படும்.
2.(1) For getting Under Ground drainage connections, in the new Under Ground drainage system provided or being provided as part of any comprehensive Under Ground drainage improvement scheme, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,.	2.(1) புதிய பாதாள சாக்கடை அமைப்பில் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, எந்தவொரு புதிய பாதாள சாக்கடை திட்டம் / செயல்பாட்டில் உள்ள முடிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தில் கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள "படிவம் 1" இல் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணம், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப்பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி இரசீது போன்ற சொத்து விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
2.(2) The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide house service connection.	2. (2) அதன் பிறகு வீட்டு சேவை இணைப்பை வழங்க ஆணையர் படிவம் 2 இல் உத்தரவைப் பிறப்பிப்பார்.
2.(3) The connections shall be given through the civil works Contractor engaged by the Erode City Municipal Corporation / Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water Supply And Drainage Board under the Under Ground drainage improvement scheme. The Contractor, upon advice by the City Engineer, shall provide UGS service connections under the contract for the Under Ground drainage improvement project.	2. (3) பாதாள சாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ஈரோடு மாநகராட்சி / ஒப்பந்த நிறுவனத்தால் ஈடுபடுத்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இணைப்புகள் வழங்கப்படும். மாநகர பொறியாளரின் ஆலோசனையின் பேரில், நிலத்தடி வடிகால் மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஒப்பந்ததாரர் பாதாளசாக்கடைசேவை இணைப்புகளை வழங்குவார்.
2.(4) The City Engineer shall parallelly advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency/City Engineer shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with Under Ground drainage service connections without any omissions.	2.(4) ஆணையர் உத்தரவிட்ட படி, அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி, கட்டட அடித்தளப் பரப்பினை பொறுத்து வைப்புத் தொகையை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் செலுத்துமாறு மாநகர பொறியாளர் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அறிவுறுத்துவார். அனைத்து மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களும் (வீட்டு மற்றும் வீடு அல்லாதவை) எந்தவித குறைபாடுகளும் இல்லாமல் பாதாள சாக்கடை

	சேவை இணைப்புகளுடன் வழங்கப்படுவதை மாநகர பொறியாளர் உறுதி செய்வார்.
3. The application received along with the requisite documents will only be considered for providing Under Ground drainage connection.	3. தேவையான ஆவணங்களுடன் பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் பாதாள சாக்கடை இணைப்பை வழங்குவதற்கு மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்.
4. The Erode City Municipal Corporation shall levy the UGS charges based on the plinth area of the building as per the rates specified in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The user charges shall be levied on a flat rate basis.	4. வீடு மற்றும் வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்புகளுக்கு அட்டவணை-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்களின்படி, கட்டடத்தின் அடித்தளப் பரப்பளவு அடிப்படையாகக் கொண்டு பாதாள சாக்கடை கட்டணங்களை மாநகராட்சி விதிக்கும். பயனர் கட்டணங்கள் நிலையான விகித அடிப்படையில் விதிக்கப்படும்.
4.(1)Where the Underground Drainage Sewerage System is facilitated in the Erode City Municipal Corporation the households / buildings and other utilities shall avail the Under Ground Sewerage System service connection with required internal plumbing to connect the same to the machine hole / collection system after obtaining the permission from the Erode City Municipal Corporation.	4. (1) மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பு வசதி செய்யப்பட்ட இடங்களில், வீடுகள் / கட்டடங்கள் மற்றும் பிறபயன்பாடுகள், மாநகராட்சியிடமிருந்து அனுமதி பெற்ற பிறகு, இயந்திர துளை / சேகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்க தேவையான உள்குழாய்களுடன் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பு சேவை இணைப்பைப் பெற வேண்டும்.
4.(2) The area not facilitated with the Underground System in the Erode City Municipal Corporation the households, buildings shall have impermeable septic tank to collect and store the human excreta and the sewage generated by the users and to dispose the same on timely basis through the Erode City Municipal Corporation licensed Sullage lorry operators. With the permission of Commissioner of Municipal Corporation, the licensed sullage operators shall dispose the collected sewage from the individual households, septic tanks to the designated and authorised STP/FSTP.	4. (2) மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பு வசதி இல்லாத பகுதிகளில், வீடுகள், கட்டிடங்கள், மனித கழிவுகள் மற்றும் பயனர்களால் உருவாக்கப்படும் கழிவுநீரை சேகரித்து சேமித்து வைக்க, ஊடுருவ முடியாத செப்டிக் டேங்க் இருக்க வேண்டும். ஈரோடு மாநகராட்சியில் உரிமம் பெற்ற சல்லேஜ் லாரி ஆபரேட்டர்கள் மூலம் அவற்றை சரியான நேரத்தில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். மாநகராட்சி ஆணையரின் அனுமதியுடன், உரிமம் பெற்ற சல்லேஜ் ஆபரேட்டர்கள் தனிப்பட்ட வீடுகள், செப்டிக் டேங்குகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை மாநகராட்சியின் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு

	நிலையங்களில் (STP/FSTP)வெளியேற்றப்பட வேண்டும்.
5.(1)Rain water harvesting structure shall be established within the premises by the owners of households / buildings to improve the ground water level and to maintain the water table and to prevent the entry of rain water into the Under Ground drainage sewerage system. The rain water harvesting structure shall be constructed with the advice of engineers of the Erode City Municipal Corporation. The provision of rain water harvesting structure in the premises of households / building shall be ensured before permitting the house service sewerage connection.	5.(1)நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்தவும், நீர்மட்டத்தை பராமரிக்கவும், பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பில் மழைநீர் நுழைவதைத் தடுக்கவும், வீடுகள் / கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்களால் வளாகத்திற்குள் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு நிறுவப்பட வேண்டும். ஈரோடு மாநகராட்சியின் பொறியாளர்களின் ஆலோசனையுடன் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு கட்டப்படவேண்டும். வீட்டு சேவை கழிவுநீர் இணைப்பை அனுமதிப்பதற்கு முன்பு, வீடுகள் / கட்டிடங்களின் வளாகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு அமைக்கபட்டுள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
5.(2)Rain water harvesting structures shall be constructed in such way to prevent to the entry of collected rain water into the inspection chamber of the sewerage system. This above structure shall be constructed using the materials and procedures recommended by the Engineers of Erode City Municipal Corporation.	5,(2)மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள், சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீர் கழிவுநீர் அமைப்பின் ஆய்வு தொட்டிக்குள் நுழைவதைத் தடுக்கும் வகையில் கட்டப்பட வேண்டும். இந்த மேற்கூறிய கட்டமைப்பு ஈரோடு மாநகராட்சி பொறியாளர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட வேண்டும்.
6. The internal Plumbing infrastructures shall be constructed in such a way to collect black water and gray water such as the water from the bathroom and kitchen and to let off the waste water collected into the underground sewerage system established by the ErodeCity Municipal Corporation. The drainage structure will be constructed according to specification provided in the Tamil Nadu Combined Building Rules 2019.	6. ஈரோடு மாநகராட்சியால் நிறுவப்பட்ட பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை, குளியலறை மற்றும் சமையலறை போன்றவற்றிலிருந்து வரும் கருப்பு மற்றும் சாம்பல் நிறநீரை சேகரிக்கும் வகையிலும், சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் வகையிலும் உள்குழாய் கட்டமைப்புகள் கட்டப்பட வேண்டும். தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த கட்டிடவிதிகள் 2019 இல் வழங்கப்பட்ட விவரக் குறிப்புகளின் படி வடிகால் அமைப்பு கட்டப்படும்.
7. The Under Ground sewer line shall be within the premises of households with	7. ஈரோடு மாநகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு சேகரிப்பு அமைப்புடன்

proper internal plumbing and related infrastructure including Air vent pipe, before connecting the sewer line to the collection system instructed by theErodeCity Municipal Corporation. In every House service connection Gully trap is to be provided and in workshop, Bakery and Hospitals Grease trap and oil trap must be provide.	கழிவுநீர் குழாயை இணைப்பதற்கு முன்பு, நிலத்தடி கழிவுநீர் குழாய் முறையான உள்குழாய் மற்றும் காற்று வெளியேற்றும் குழாய் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய உள்கட்டமைப்புகளுடன் வீடுகளின் வளாகத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவீட்டு சேவை இணைப்பிலும் கல்லிபொறி (Gully trap)அமைக்க வேண்டும், மேலும் பட்டறைகள், பேக்கரி மற்றும் மருத்துவமனைகளில் கிரீஸ் பொறி மற்றும் எண்ணெய் பொறி (Grease trap and oil trap) வழங்கப்பட வேண்டும்.
8. The inspection chamber and bell trap / bit trap shall be covered with a top cover as per the recommendation of City Engineer.	8. ஆய்வுதொட்டி மற்றும் மணிப்பொறி/பிட்பொறி (bell trap / bit trap) ஆகியவை மாநகர பொறியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி மேல் மூடியால் மூடப்பட வேண்டும்.
9. The House Service Connection, collection pipe should be connected with the collection system of the Under GroundInfrastructure of the Erode City Municipal Corporation with appropriate gradient and bends so as to carry the domestic sewage to the system / machine hole without any blockage. Specifically the inter connection should not be made perpendicularly horizontally with the Municipal Corporation Sewerage System.	9. வீட்டு சேவை இணைப்பு, சேகரிப்பு குழாய் மாநகராட்சியின் பாதாளசாக்கடை உள்கட்டமைப்பின் சேகரிப்பு அமைப்புடன் பொருத்தமான சாய்வு மற்றும் வளைவுகளுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும், இதனால் வீட்டு கழிவு நீரை எந்த அடைப்பும் இல்லாமல் அமைப்பு / இயந்திர துளைக்கு கொண்டு செல்லமுடியும். குறிப்பாக, மாநகராட்சி கழிவுநீர் அமைப்புடன் இடை இணைப்பு செங்குத்தாகவோ கிடைமட்டமாகவோ செய்யப்படக் கூடாது.
10. The Residents/occupier/owner in the apartments and bulk sewage waste water generator should be established a small scale sewage treatment plant within their premises and connected with the nearest machine hole in the underground sewage system.	10. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்பவர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் / உரிமையாளர்கள் மற்றும் மொத்த கழிவுநீர் உருவாக்குபவர்கள் தங்கள் வளாகத்திற்குள் ஒரு சிறிய அளவிலான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நிறுவி, நிலத்தடி கழிவுநீர் அமைப்பில் அருகிலுள்ள இயந்திர நுழைவு குழியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
11. If the underground sewage collection	11. பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு

system required to construct by crossing a wall structure or underneath of a wall, then the collection system shall be constructed with proper bend and using Reinforced Cement Concrete as recommended by the Erode City Municipal CorporationEngineers, in such a way to ensure the protection of sewage carrying pipe without damage the underground drainage pipe due to construction of wall over the sewage pipe.	ஒரு சுவரைக் கடந்து அல்லது சுவரின் அடியில் கட்டப்பட வேண்டியிருந்தால், கழிவுநீர் குழாயின் மேல் சுவர் கட்டுவதால் நிலத்தடி வடிகால் குழாய் சேதமடையாமல் கழிவுநீர் செல்லும் குழாயின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் பரிந்துரைத்தபடி, சரியான வளைவுடன் வலுவூட்டப்பட்ட சிமென்ட் கான்கிரீட்டைப் பயன்படுத்தி சேகரிப்பு அமைப்பு கட்டப்பட வேண்டும்.
12. The sewage carrying / collection pipes shall be laid within the premises up to the compound wall of the property so as to connect the same toErodeCity Municipal Corporation underground sewage system by maintaining minimum distance between both connecting points.	12. கழிவுநீர் சுமந்து செல்லும் / சேகரிக்கும் குழாய்கள் இரண்டு இணைப்புப் புள்ளிகளுக்கும் இடையே குறைந்தபட்ச தூரத்தைப் பராமரிப்பதன் மூலம், ஈரோடு மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கும் வகையில், குடியிருப்பின் சுற்றுச்சுவர் வரை வளாகத்திற்குள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
13. When the existing households not having any toilet the house owner held responsible to construct the toilets and to be connected in the underground drainage system to avoid open defecation.	13. ஏற்கனவே உள்ள வீடுகளில் கழிப்பறை இல்லாத போது, திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதைத் தவிர்க்க கழிப்பறைகளைக் கட்டி, புதை வடிகால் அமைப்பில் இணைக்க வேண்டிய பொறுப்பு வீட்டு உரிமையாளரிடம் உள்ளது.
14. When a shopping complex have no separate urinal and toilet room, the common toilet to be constructed and connected with the nearest machine hole in the underground drainage system.	14. ஒரு வணிக வளாகத்தில் தனி சிறுநீர் கழிப்பிடம் மற்றும் கழிப்பறை அறை இல்லாதபோது, பொதுவான கழிப்பறை கட்டப்பட்டு, பாதாள சாக்கடை அமைப்பில் அருகிலுள்ள இயந்திர நுழைவு குழியில் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
15. A Trap grating shall be fixed in the sewerage line as per the recommendation of Engineers of Erode City Municipal Corporation.	15. ஈரோடு மாநகராட்சி பொறியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி, கழிவுநீர் பாதையில் ஒரு பொறி கிரேட்டிங் (Trap Grating) பொருத்தப்பட வேண்டும்.
16. Owners or occupant of building / premises shall facilitate the Erode City Municipal Corporation for inspection at any time.	16. கட்டிடம் / வளாகத்தின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பாளர்கள் எந்த நேரத்திலும் மாநகராட்சி அலுவலர்களால் ஆய்வு செய்ய

	வசதி செய்ய வேண்டும்.
17. The building owner/occupant who desires to get underground drainage Connection for any premises shall apply to Commissioner of theErodeCity Municipal Corporation either through online or in person by submitting the Form-1 (prescribed format available in annexure-1) along with the below listed enclosure. The application Form-1 received without the listed enclosures shall be considered as invalid application.	17. எந்தவொரு வளாகத்திற்கும் பாதாள வடிகால் இணைப்பைப் பெற விரும்பும் கட்டிட உரிமையாளர்/ குடியிருப்பாளர், கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள படிவம்-1 (இணைப்பு-1 இல் உள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவம்) ஐ சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பட்டியலில் உள்ளவாறு விவரங்கள் இல்லாமல் பெறப்படும் விண்ணப்பப்படிவம்-1 செல்லாத விண்ணப்பமாகக் கருதப்படும்.
a) The receipt for remittance of property tax for the building for which Under Ground Drainage Connection requested to be enclosed as proof for "No due" on property tax Service remittance.	அ) பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கோரப்பட்ட கட்டிடத்திற்கான சொத்துவரி செலுத்தியதற்கான இரசீதில் "நிலுவை தொகை இல்லை" என்பதற்கான சான்றாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
b) A sketch/drawing indicating the plumbing details between the machine hole to the premises, prepared and certified by the licensed engineer should be enclosed. Further the proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing indicating in the drawing. The road restoration shall be determined as indicated below. But in the new Under Ground Drainage Scheme is ongoing in that area, the residents need not remit the road restoration charges since it is included in the scheme and the water connection will be given by the Erode City Municipal Corporation.	b) உரிமம் பெற்ற பொறியாளரால் தயாரிக்கப்பட்டு சான்றளிக்கப்பட்ட, வளாகத்திற்கு இயந்திர துளைக்கு இடையில் உள்ள பிளம்பிங் விவரங்களைக் குறிக்கும் ஒரு வரைபடம் இணைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிளம்பிங் நீளத்திற்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை அனுப்புவதற்கான ஆதாரம். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி சாலை மறுசீரமைப்பு தீர்மானிக்கப்படும். ஆனால் அந்தப் பகுதியில் புதிய பாதாள சாக்கடை இணைப்பு திட்டம் நடந்து வருவதால், குடியிருப்பாளர்கள் சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியதில்லை, ஏனெனில் அது திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இணைப்பு ஈரோடு மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும்.
c) The proof for the remittance of caution deposit should be enclosed.	c) பிணை வைப்புத் தொகையை அனுப்பியதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட

	வேண்டும்.
d) The proof for the remittance of Rs.1000/- per connection as supervision charges should be enclosed except the underground sewage scheme implementing area.	d) பாதாளசாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பகுதிகள் தவிர ஏனைய ஏற்கனவே உள்ள பகுதிகளில் மட்டும் மேற்பார்வை கட்டணமாக ஒரு இணைப்புக்கு ரூ. 1000/- செலுத்தியதற்கான ஆதாரம், இணைக்கப்பட வேண்டும்.
e) An undertaking certificate shall be signed. If the Form -1 application is submitted to avail Underground Sewage connection for multi storied building apartments, group houses all the property owners/residents should sign in the application.	e) பலமாடிக் கட்டிட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழுவீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற படிவம் -1 விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அனைத்து சொத்து உரிமையாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்களும் விண்ணப்பத்தில் கையொப்பமிட வேண்டும். ஒரு உறுதிமொழிச் சான்றிதழில் கையொப்பமிட வேண்டும்
f) House service connection for Multi-storied building, apartments, group houses should be submitted in Form 1 with the sketch/drawing indicating the distance between the distribution line to the premises and the number of sewage connections eligible to avail. The proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing, number of connections as indicated in the drawing should be calculated as per the table enclosed. New ongoing Underground Sewage scheme project implementing area shall be exempted to remit the road restoration charges. The amount mentioned below is for the year in which this By-Law came into force. Therefore an additional 5% per annum shall be payable to the assessing Erode City MunicipalCorporation.	f) பல மாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகளுக்கான வீட்டு சேவை இணைப்புபடிவம் 1 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், அதனுடன் வளாகத்திற்கான விநியோகக் கோட்டிற்கும், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான தூரம் மற்றும் கழிவுநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் வரைபடத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குழாய்களின் நீளம், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை அனுப்புவதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையின் படி கணக்கிடப்பட வேண்டும். புதிய பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பகுதிக்கு சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்த விலக்கு அளிக்கப்படும். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகை இந்த துணை விதி அமலுக்கு வந்த ஆண்டிற்கானது. எனவே, ஆண்டுதோறும் கூடுதலாக 5% மதிப்பீட்டுத் தொகை ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட

	வேண்டும்.
<table><tr><td>For 6-8 meter length of soil</td><td>Bitumen road for 6-8m length</td><td>Cement concrete floor for the length of 6-8m</td></tr><tr><td>Rs.</td><td>Rs.</td><td>Rs.</td></tr></table> Restoration charges will be calculated based on the schedule of rates of Public Works Department and State Highways on the date of effect of this by-law.	<table><tr><td>6-8 மீட்டர்நீளமுள்ளமண்சாலை</td><td>6-8 மீநீளத்திற்குதார்சாலை</td><td>6-8 மீநீளத்திற்குசிமெண்ட்கான்கிரீட்சாலை</td></tr><tr><td>Rs.</td><td>Rs.</td><td>Rs.</td></tr></table> துணைவிதிகள் நடைமுறைக்கு வரும் நாளில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையின் விலைவிகிதப்படி நிர்ணயம் செய்யப்படும்.
g) The application (Form 1) seeking permission to avail Under Ground Drainage connection for Multi storied building, apartments and group houses shall be enclosed with the proof for remittance of property tax without any due for all the households / properties / Tenants / Flats.	பல மாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீடுகளுக்கு பாதாளசாக்கடைஇணைப்பைப் பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம் (1 படிவம்), அனைத்து வீடுகள் / வாடகைதாரர்கள் / சொத்துக்கள் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு எந்தவிதமான நிலுவைத் தொகையும் இல்லாமல் சொத்து வரி செலுத்தியதற்கான ஆதாரத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
h) The application (Form 1) seeking permission to avail house service connection for Multi storied building, apartments and group houses should be enclosed with the proof for remittance of caution deposit by all the owners /residents of the households / properties / Tenant / Flats.	h) பலமாடி கட்டிடம், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீடுகளுக்கு வீட்டு சேவை இணைப்பைப் பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம் (படிவம் 1) அனைத்து வீடுகள் / சொத்துக்கள் / வாடகைதாரர்/ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் உரிமையாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் பிணை வைப்புத் தொகையை அனுப்பியதற்கான ஆதாரத்தினை இணைக்கப்பட வேண்டும்.
18.(1) The following deposit and user charges for Under Ground Drainage shall be payable by the Owner/ Tenant for obtaining House Service Connection.	18.(1) வீட்டு சேவை இணைப்பைப் பெறுவதற்கு, பாதாள சாக்கடை வசதிக்கான பின்வரும் வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்களை உரிமையாளர்/வாடகைதாரர் செலுத்த வேண்டும்.

Table-1: Deposit for Under Ground Drainage Connection					அட்டவணை-1: பாதாளசாக்கடை இணைப்புக்கான வைப்புத் தொகை				
Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Under Ground Drainage Service Connection Deposit (in Rs./connection)				வரிவிதிப்பு அடித்தளப் பரப்பு சதுர அடியில்	பாதாள சாக்கடை சேவை இணைப்பு வைப்புத் தொகை (ரூ./இணைப்பில்)			
	Residential	Commercial	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/ Others		குடியிருப்புகள்	வணிக பயன்பாடு	தொழிற் சாலை	கல்வி/ நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் / பிற
Erode City Municipal Corporation					ஈரோடு மாநகராட்சி				
<=600	7500	15000	15000	15000	<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000	601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000	1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000	1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000	3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000	5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10000	40000	80000	80000	80000	10000 க்குமேல்	40000	80000	80000	80000
* This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.					* இது 10000 சதுர அடி வரை பரப்பளவு கொண்ட அடித்தளத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பயன்பாட்டிற்கு வைப்புத் தொகை அடித்தளப் பரப்பளவு அதிகரிப்பு விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்				

Table-2:User Charges for Under Ground Drainage Connections					அட்டவணை-2: பாதாளசாக்கடை இணைப்புகளுக்கான பயன்பாட்டு கட்டணங்கள்				
Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Under Ground Drainage Service Connection Deposit (in Rs./connection)				வரிவிதிப்பு அடித்தளப் பரப்பு சதுரஅடியில்	பாதாள சாக்கடை சேவை பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் (ரூ./இணைப்பில்)			
	Residential	Commercial	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices / Others		குடியிருப்புகள்	வணிக பயன்பாடு	தொழிற்சாலை	கல்வி / நிறுவனம் / அரசுஅலுவலகங்கள் / பிற
Erode City Municipal Corporation					ஈரோடு மாநகராட்சி				
<=600	120	360	360	360	<=600	120	360	360	360
601-1200	150	420	420	420	601-1200	150	420	420	420
1201-1800	180	480	480	480	1201-1800	180	480	480	480
1801-3500	210	630	630	630	1801-3500	210	630	630	630
3501-5000	250	750	750	750	3501-5000	250	750	750	750
5001-10000	280	840	840	840	5001-10000	280	840	840	840
Above 10000	300	900	900	900	10000 க்குமேல்	300	900	900	900
* This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The charges for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.					* இது 10000 சதுர அடி வரை பரப்பளவு கொண்ட அடித்தள பரப்பிற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பரப்பிற்கான பயன்பாட்டு கட்டணம் அடித் தளப் பரப்பளவு அதிகரிப்பு விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்				
18.(2) The Under Ground service connection					18. (2) பாதாள சாக்கடை அமைப்பின் செயல்பாடு				

deposit and user charges shall be increased at the rate of 3 % on every year so as cover the cost of operation and maintenance of the entire Under Ground Sewage system.	மற்றும் பராமரிப்பு செலவை ஈடுகட்ட, பாதாள சாக்கடை சேவை இணைப்பு வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3% வீதத்தில் அதிகரிக்கப்படும்
18.(3) The owner / occupant, who have already availed the House Service Connection, shall also be required to be pay the remaining amount of deposit for Under Ground drainage to the extent of the present rate of such deposit	18.(3) வீட்டு சேவை இணைப்பை ஏற்கனவே பெற்ற உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர், பாதாள சாக்கடை அமைப்பிற்கான மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையை தற்போதைய வைப்புத் தொகை விகிதத்தின் அளவிற்கு செலுத்த வேண்டும்.
19.(1) Providing UGS for Individual Households/Residents, if the length of the UGS connection given from manhole to house hold premises, then UPVC 110 mm pipes is used.	19.(1) தனிப்பட்ட வீடுகள் / குடியிருப்பாளர்களுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்குதல், இயந்திர குழியில் இருந்து வீட்டு வளாகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட UGS இணைப்பிற்கு, யூபிவிசி 110 மிமீ குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
19.(2) Providing UGS for Multi- storied building/Apartments/Group Houses,the Under Ground Sewerage Connection for multistoried building, apartments, group houses shall be provided as indicated in the below table irrespective of the total number of house hold in the multistoried buildings, apartments and group houses.	19.(2) பலமாடி கட்டிடங்கள் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் / குழு வீடுகளுக்கு புதிய பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்குதல், பலமாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகள் ஆகியவற்றில் உள்ள மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல், கீழே உள்ள அட்டவணையில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பலமாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகளுக்கான பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.

Table					அட்டவணை				
Sl. No	Apart ments	No.of Connect ion	Depo sit	Size of pipe (in dia)	வ. எ ண்	குடியிருப்பு கள்	இணைப்பு களின் எண்ணிக் கை	வைப்புத் தொகை	குழாய் அளவு
1	Upto 4 Flats	I connecti on		100mm dia pipe	1	4 பிளாட்கள் வரை	1 இணைப்பு		100 மி.மீ விட்டம் கொண்ட குழாய்

2	From 5 to 8 Flats	2 connections		150mm dia pipe	2	5 முதல் 8 பிளாட்கள் வரை	2 இணைப்பு		150 மி.மீ விட்டம் கொண்ட குழாய்
3	From 9to12 Flats	3 connections		200mm dia pipe	3	9 முதல் 12 பிளாட்கள் வரை	3 இணைப்பு		200 மி.மீ விட்டம் கொண்ட குழாய்
4	above 12 Flats	1 connection / 4 Flats		Decided by City Engineer	4	12 பிளாட்க்கு மேல்	1 இணைப்பு / 4 பிளாட்கள் வீதம்		மாநகர பொறியாளரின் முடிவு

Provided that<u>every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment UGD user charges</u> 19.(3). The tenants / households in the apartments or multi-storied building or group houses shall be provided underground connection and the caution deposit and user charges shall be collected from all the tenants / occupant / residents.	ஒவ்வொரு சொத்து வரி மதிப்பீட்டையும் பாதாள சாக்கடை பயன்பாட்டு கட்டணங்களுக்கான ஒற்றை அலகாகக் கருத வேண்டும் 19.(3). அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அல்லது பலமாடி கட்டிடம் அல்லது குழு வீடுகளில் உள்ள குத்தகைதாரர்கள் / வீடுகளுக்கு பாதாளசாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்படும், மேலும் பிணை வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் அனைத்து குத்தகைதாரர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.
20. The user charges for the purpose on worship places like mosque, temples and churches will be treated as Domestic purpose. If any one of their property used other than worship purposes is to be taken on commercial and charge will be levied accordingly.	20. கோயில்கள், மசூதி, மற்றும் தேவாலயங்கள் போன்ற வழிபாட்டுத் தலங்களில் இந்த நோக்கத்திற்காக பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் வீட்டு நோக்கமாகக் கருதப்படும். வழிபாட்டு நோக்கங்களைத் தவிர வேறு ஏதேனும் உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் அவர்களின் சொத்து வணிக நோக்கத்திற்கென கருதப்பட்டு அதற்கேற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
21. Demand for UGS charges will be made before 10th of every month for the	21. முந்தைய இரண்டு மாதங்களுக்கான உபயோகத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் 10 ஆம்

consumption for the previous two months.	தேதிக்கு முன் பாதாள சாக்கடை(UGS) கட்டணங்கள் கோரப்படும்.
22. If the amount is not paid in the above period, the Executive authority shall be at liberty to cut off the service after the demand is made. If the amount is not paid within the above, the Commissioner shall not be liable for any damages for such disconnection.	22. மேற்கூறிய காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், கோரிக்கை வைக்கப்பட்ட பிறகு சேவையை துண்டிக்க நிர்வாக அதிகாரிக்கு உரிமை உள்ளது மேற்கூறிய காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய துண்டிப்பிற்கான எந்தவொரு சேதத்திற்கும் ஆணையர் பொறுப்பேற்க மாட்டார்.
23. No connection will be provided to the premise to which is not levied property tax. If an existing domestic under ground connection is in the building which the same will be reconstructed or modified or major repairs connection will be taken into account as on non-domestic purpose and the rate of charges will be collected accordingly.	23. சொத்து வரி விதிக்கப்படாத வளாகத்திற்கு எந்த இணைப்பும் வழங்கப்பட மாட்டாது. ஏற்கனவே உள்ள வீட்டு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கட்டிடத்தில் இருந்தால், அது புனரமைக்கப்படும் அல்லது மாற்றியமைக்கப்படும் அல்லது பெரிய பழுது பார்க்கும் இணைப்பு வீட்டு உபயோகம் அல்லாத நோக்கத்திற்காக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதற்கேற்ப கட்டண விகிதம் வசூலிக்கப்படும்.
24. Payment for all Under Ground sewage connection under the terms and conditions laid down in these by laws is not made by the party concerned within the time stipulated, shall be recoverable in the same manner as within the norms for property tax collection.	24. இந்த துணை விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ் அனைத்து பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் இணைப்புகளுக்கான கட்டணமும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், சொத்துவரி வசூலிப்பதற்கான விதிமுறைகளுக்குள் அதே முறையில் வசூலிக்கப்படும்
25. Every person to whom Under Ground Sewage connection is or has been provided by the Erode City Municipal Corporationshall maintain the Under Ground Sewage connection in good condition and repairs at his own cost.	25. ஈரோடு மாநகராட்சியால் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு நபரும், பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் இணைப்பை நல்ல நிலையில் பராமரித்து, தனது சொந்த செலவில் பழுதுபார்க்க வேண்டும்.
26. The Executive Authority may at any time	26. வீட்டு சேவை இணைப்பின் நிலைமைகளை

remove any pipe or fittings connected with any house service connection for the purpose of examining the conditions of or repairing of such fittings. If on such examination or otherwise, it is found that the pipes or fittings are defective in any respect, the Executive Authority may give notice to the owner or occupier of the premises to execute within a specified time period or one month at the most, if the work necessary to remedy such defect may be carried out. If the work is not executed within the time allowed in the notice or if the defect is likely to cause contamination of water, the Executive Authority may himself / herself execute such work and recover the cost from the owner or occupier or alternatively the connection will be disconnected.	ஆய்வு செய்வதற்காக அல்லது பழுதுபார்ப்பதற்காக, நிர்வாக அதிகாரி எந்தநேரத்திலும் எந்தவொரு குழாய் அல்லது பொருத்துதல்களையும் அகற்றலாம். அத்தகைய பரிசோதனையிலோ அல்லது வேறு விதமாகவோ, குழாய்கள் அல்லது பொருத்துதல்கள் ஏதேனும் குறைபாடுடையதாகக் கண்டறியப்பட்டால், நிர்வாக அதிகாரி வளாகத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள், அத்தகைய குறைபாட்டை சரி செய்ய தேவையான பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவிப்பை வழங்கலாம். அறிவிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் வேலை செய்யப்படாவிட்டால் அல்லது குறைபாடு நீர்மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றால், நிர்வாக அதிகாரி தானே அத்தகைய வேலையைச் செய்து, அதற்கான செலவினை உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரிடமிருந்து மீட்டெடுக்கலாம் அல்லது மாற்றாக இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.
27. Under Ground Sewage connection provided for domestic purpose and the same shall not be used for non-domestic purpose without prior approval from Commissioner. But, if the Commissioner finds that the drainage connection is being used for non-domestic purpose or has reasons to believe so, he may require the house connection owner or the resident to pay charges for non-domestic use as determined under By-Law 24, from the date of notice. If the charges so determined are not paid, the Commissioner may order the disconnection of the house connection.	27. வீட்டு உபயோகத்திற்காக வழங்கப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, ஆணையரின் முன் ஒப்புதல் இல்லாமல் வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. ஆனால், வடிகால் இணைப்பு வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக ஆணையர் கண்டறிந்தாலோ அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தாலோ, அறிவிப்பு தேதியிலிருந்து, துணை விதி 24 இன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி, வீட்டு இணைப்பு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கான கட்டணங்களை செலுத்துமாறு ஆணையாளர் கோரலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், வீட்டு இணைப்பை

	துண்டிக்க ஆணையர் உத்தரவிடலாம்.
28. All house service connections granted before date of commencement of these by-law come into force shall be recognised as valid as if they had been granted under these by-law and shall be recognized as authorized connection under the provisions of these bye-law, if the owner or occupier remits the rate applicable under these bye-laws. If the said charges are not paid under these by-laws and such connections are to be treated as for non-domestic illegal connections and fine will be imposed at the rate of Rs.3000/- for domestic and Rs.6000/- for non-domestic. These connections are to be disconnected with fine. In continuous offence, the House Service Connection will be disconnected permanently.	28. இந்த துணை விதி அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட அனைத்து வீட்டு சேவை இணைப்புகளும், இந்த துணை விதியின் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டதைப் போலவே செல்லுபடியாகும்என்றும், உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் இந்த துணை விதிகளின் கீழ் பொருந்தக்கூடிய கட்டண விகிதத்தை செலுத்தினால், இந்த துணை விதியின் விதிகளின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இணைப்பாக அங்கீகரிக்கப்படும். இந்த துணை விதிகளின் கீழ் மேற்கூறிய கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய இணைப்புகள் உள்நாட்டு அல்லாத சட்டவிரோத இணைப்புகளாகக் கருதப்பட்டு, வீட்டு உபயோகத்திற்கு ரூ.3000/- மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகளுக்கு ரூ.6000/- என்ற விகிதத்தில் அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த இணைப்புகள் அபராதத்துடன் துண்டிக்கப்பட வேண்டும். தொடர்ச்சியான குற்றத்தில், வீட்டு உபயோக இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்.
29.(1) Under Ground drainage used for Government Educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the User charges will be collected as Domestic charges.	29.(1) அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பாதாள சாக்கடை அமைப்புக்கு சொத்துவரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் வீட்டு முறை கட்டணங்களாக வசூலிக்கப்படும்.
29.(2) While giving Under Ground Drainage connections to Government Office Buildings and Public Sector Units in the assessment shall be ensured for providing non-domestic connections.	29. (2) மதிப்பீட்டில் அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத் துறை அலகுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளை வழங்கும் போது, வீடு அல்லாத இணைப்புகளை வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
30. The Erode City Municipal Corporation	30. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம்

Council may provide penalties in the by-laws and regulations, and for violation of such by-laws and regulations in accordance with the rules framed under section 199(2) of Tamil Nadu Urban Local Bodies act 1998(act 9 of 1999).	1998 (9 of 1999 ஆம் ஆண்டு சட்டம்) பிரிவு 199(2) இன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, துணை விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கவும், ஈரோடு மாநகராட்சி மாமன்றம் உத்தரவிடலாம்.
31. Rain water shall not enter in UGSS connection at any point. the Rain water collected from roof, floor and any places shall be disposed separately through storm water drain.	31. எந்த ஒரு பாதாள சாக்கடை இணைப்பிலும், மழைநீர் கலக்கக்கூடாது. இணைப்பு உரிமையாளர்கள் வீட்டின் கூரை, தளம் மற்றும் எந்த ஒரு பகுதியிலும் சேகரமாகும் மழைநீர் தனியாக வெளியே மழைநீர் வடிகாலில் செல்லும் வகையில் வெளியேற்றப்பட வேண்டும்.

மேற்படி, துணைவிதிகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநகராட்சி,நகராட்சிகளுக்கும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவால் பொதுவானதாக இயற்றப்பட்டவை, எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். இ2/2462 /2025 (மையம்)

369,) ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

7.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 2018-ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட குடிநீர் விநியோக துணை விதிகளை மேம்படுத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33702/2024/EA01 நாள் 17.03.2025 ன்படி TNCRUDP மற்றும் KFW நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர அரசு நிதி உதவி மூலம் நிதி பெறப்பட்டு குடிநீர் விநியோக அபிவிருத்தி பணிகள் நடைபெற்று முடியும் மற்றும் நடைபெறும் தருவாயில் உள்ள நிலையில், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரையின் கீழ் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோக துணை விதிகள் கீழ்கண்டவாறு.

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act 9 of 1999) the council Erode City Municipal Corporation hereby makes the following By-Laws with the approval of the Director of Municipal Administration, Chennai for regulation of Drinking water supply.	தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 9 of 1999) பிரிவு 199 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, ஈரோடு மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தை ஒழுங்கு படுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன் பின்வரும் துணைவிதிகளை இதன் மூலம் உருவாக்குகிறது.
ERODE MUNICIPAL CORPORATION WATER SUPPLY BYE-LAW 2025	ஈரோடு மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோக உபவிதிகள் 2025
1.Drinking water supply connection shall be provided only to the houses / buildings assessed by the Erode City Municipal Corporation for payment of property ta2x.	1. ஈரோடு மாநகராட்சி மாமன்றத்தால் சொத்து வரி செலுத்துவதற்காக மதிப்பிடப்பட்ட வீடுகள் / கட்டிடங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
1.2.For getting drinking water supply connections, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,	1,2. குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப் பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி செலுத்துதல் போன்ற விவரங்களுடன் ரூ.100/- கட்டணத்தொகையுடன் ஆணையரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
1.3.The City Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner based on the Council resolution along with charges towards inspection, road restoration and centage.	3. மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை ஆராய்ந்து, மாமன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஆணையர் உத்தரவிட்டபடி, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில், ஆய்வு கட்டணம் , சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணம் மற்றும் மேற்பார்வைக் கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கான கட்டணங்களுடன், அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளபடி கட்டடத்தின் அடித்தளப் பரப்பின்படி வைப்புத் தொகையையும் சேர்த்து செலுத்த உரிமையாளர் / வாடகைதாரருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
1.4.The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide Drinking water service connection. The connection shall be given through the Municipal Corporation Trained Plumbers / Contractors to be engaged by the owner/tenant, under supervision by Erode City Municipal Corporation authorities in the order	4. ஆணையர் அவர்களால் குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்குவதற்கான உத்தரவை படிவம் 2 இல் பிறப்பித்தபின். விண்ணப்பப் பதிவு தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மூப்பு வரிசையின்படி, ஈரோடு மாநகராட்சி

of seniority prepared based on the date of registration of application	அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், கட்டிட உரிமையாளர்/ வாடகைதாரரால் ஈடுபடுத்தப்படும் ஈரோடு மாநகராட்சியில் பதிவு பெற்ற பிளம்பர்ஸ் / ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
2.(i). For getting drinking water supply connections in the new water supply system provided or being provided as part of any comprehensive water supply improvement scheme, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc,. The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide drinking water service connection.	2 i. எந்தவொரு விரிவான குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் புதிய குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பில் குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணங்கள், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப் பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி செலுத்துதல் போன்ற விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஆணையாளர் படிவம் 2 இல் குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்க உத்தரவிடுவார்.
2.(ii).The drinking water service connectionshall be given through the civil works Contractor engaged by the Erode City Municipal Corporation Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water supply and Drainage Board under any water supply improvement scheme. The Contractor, upon recommendation / approval by the City Engineer, shall provide drinking water service connection under the any water supply improvement project.	ii. ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் சேவை இணைப்பு , தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியத்தால் எந்தவொரு நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழும் ஈடுபடுத்தப்படும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் வழங்கப்படும்.
2.(iii). The City Engineer shall advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments (not more than 10 installments) along with Property tax as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency / City Engineer shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with drinking water supply service connections without any omissions.	iii.மாநகராட்சி பொறியாளர், விண்ணப்பதாரர்களை, அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி,வைப்பு தொகையினை கட்டிட அடித்தளப் பகுதியைப் பொறுத்து, ஆணையாளர் உத்தரவிட்டபடி, சொத்து வரியுடன் சேர்த்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) செலுத்துமாறு அறிவுறுத்துவார். அனைத்து மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களுக்கும் (வீடு மற்றும் வீடு அல்லாத) குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்புகள் வழங்கப்படுவதை, அரசு நிறுவனம்(தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம்) / மாநகரப் பொறியாளர் உறுதி செய்வார்.
3.The application under bylaw 1 and 2 received along with the requisite documents	3. குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்காகபெறப்படும்

will only be considered for providing drinking water supply connection.	விண்ணப்பங்கள் துணை விதி 1மற்றும் 2 இன் கீழ் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்
4. The Erode City Municipal Corporation shall levy the water charges based on the plinth area of the building as per the rates provided in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The water charges shall be levied either on a fixed flat rate basis or based on the volume of water consumed and billed subject to a minimum monthly charge irrespective of the volume of water consumed.	4 ஈரோடு மாநகராட்சியில் வீடு மற்றும் வீடு அல்லாத இணைப்புகளுக்கு அட்டவணை-2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள விகிதங்களின்படி கட்டிடத்தின் அடித்தளப் பரப்பளவு பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு குடிநீர் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். குடிநீர் கட்டணங்கள் நிலையான விகித அடிப்படையில் அல்லது நுகரப்படும் குடிநீரின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு வசூலிக்கப்படும், மேலும் நுகரப்படும் குடிநீரின் அளவு குறைவாக இருப்பின் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு பட்டியல் செய்யப்படும்.
5.(i) The Erode City Municipal Corporation shall determine whether a drinking water supply connection is domestic or non-domestic depending upon the type of assessment and the charges shall be levied accordingly.	5. (i). கட்டிட மதிப்பீட்டு வகையைப் பொறுத்து, குடிநீர் விநியோக இணைப்பு வீட்டு உபயோகம் அல்லது வீடு அல்லாத உபயோகத்திற்கு என்பதை ஈரோடு மாநகராட்சி தீர்மானித்தபின் அதற்கேற்ப கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
5.(ii).The Erode City Municipal Corporation shall levy the charges based on non-domestic category even though the applicant uses it for domestic purposes in case of the following fully/partially constructed buildings.	(ii). விண்ணப்பதாரர் வீட்டு உபயோகத்திற்காக குடிநீரைப் பயன் படுத்தினாலும் கட்டிடம் முழுமையாகவோ/ பகுதியாகவோ கட்டப்பட்டுயிருப்பின் கீழ்கண்டவாறு கட்டிடங்களின் வகைப்பாட்டிற்கு ஏற்ப ஈரோடு மாநகராட்சி வீட்டு உபயோகம் அல்லாத வகையின் அடிப்படையில் கட்டணங்களை விதிக்கும்.
a.The drinking water supply connections to manufacturing units, business concerns, garden, buildings structures, fountain, swimming pools, luxury resorts and mechanical consumptions, sale place of cattle, firms, private organizations private hospitals, private veterinary hospitals, lodges, recreational places, hotels, theatres and any other business places.	a. உற்பத்தி அலகுகள், வணிக நிறுவனங்கள், தோட்டம், கட்டிட கட்டமைப்புகள், நீரூற்று, நீச்சல் குளங்கள், சொகுசு ரிசார்ட்டுகள் மற்றும் இயந்திர நுகர்வுகள், கால்நடை விற்பனை இடம், நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், தனியார் மருத்துவமனைகள், தனியார் கால்நடை மருத்துவமனைகள், தங்கும் விடுதிகள், பொழுதுபோக்கு இடங்கள், உணவகங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் வேறு ஏதேனும் வணிக இடங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கலாம்.
b.The drinking water supply connections to buildings owned/leased/rented by business organizations such as railways, security organizations etc, will be considered as non-domestic connections.	b.ரயில்வே, பாதுகாப்பு அமைப்புகள் போன்ற வணிக அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமான/ குத்தகைக்கு விடப்பட்ட/ வாடகைக்கு விடப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள், வீடு அல்லாத இணைப்புகளாக

	கருதப்படும்.
c.The commercial water connection shall include connections to commercial buildings related to business and work-related buildings which include canteens, restaurants, tea/coffee shops, Marriage halls, theatres and other business places.	c. வணிகம் தொடர்பான வணிக கட்டிடங்கள் மற்றும் வியாபாரம் பணி தொடர்பான கட்டிடங்களான கேன்டீன்கள், உணவகங்கள், தேநீர்/காபி கடைகள், திருமண மண்டபங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் பிற வணிக இடங்களுக்கு வழங்கும் குடிநீர் இணைப்பு வணிக குடிநீர் இணைப்பாக வழங்கப்படும்.
5.(iii). Industrial water connections shall include connection to industrial buildings and all other organizations certified under the Factories Act, 1948 such as soda making companies, ice manufacturing companies, rice mills and all Small-Scale Industries.	iii. தொழில்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் 1948 ஆம் ஆண்டு தொழிற்சாலைகள் சட்டத்தின் கீழ் சான்றளிக்கப்பட்ட அனைத்து பிற அமைப்புகளில் உள்ள அதாவது சோடா தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், ஐஸ் உற்பத்தி நிறுவனங்கள், அரிசி ஆலைகள் மற்றும் அனைத்து சிறு அளவிலான தொழில்கள் புரியும் கட்டடங்களுக்கு தொழில்துறை ரீதியிலான குடிநீர் இணைப்புகளாக வழங்கப்படும்.
a.The water connections to buildings owned by the Erode City Municipal Corporation and maintained by tenants or lessees shall be classified as domestic or non-domestic connection depending on the end use of the building.	a.மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் இணைப்புகள், கட்டங்களை பயன்படுத்தும் வாடகைதாரர்கள் அல்லது குத்தகைதாரர்கள் அவர்களால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும், கட்டிடத்தின் இறுதிப் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து வீடு அல்லது வீடு அல்லாத இணைப்பு என வகைப்படுத்தப்படும்.
b. All commercial and industrial connections other than domestic shall be classified as non-domestic	b.வீட்டு இணைப்புகள் தவிர மற்ற அனைத்து வணிக மற்றும் தொழில்துறை இணைப்புகளும் வீட்டு இணைப்புகள் அல்லாதவை என வகைப்படுத்தப்படும்.
6. (i). For a domestic water connection, the charges will be levied as per non-domestic rates if the consumption is found to be more than twice the base level of supply as specified in Table-2 consecutively for two billing periods.	6.(i.) வீட்டு குடிநீர் இணைப்பிற்கு, இரண்டு பில்லிங் காலங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அட்டவணை-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அடிப்படை விநியோக அளவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக நுகர்வாக இருப்பின் வீட்டு உபயோகமற்ற விகிதங்களின்படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
6.(ii).If any building with a water connection is demolished, then the water connection shall be disconnected.	6.(ii). குடிநீர் இணைப்பு உள்ள எந்தவொரு கட்டிடமும் இடிக்கப் பட்டால், அக்குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.
6.(iii). In case of construction of additional floors / area or major renewal works are carried out in the existing domestic building using the Erode City Municipal Corporation water, then the water consumption will be considered as non-domestic, and charges shall be levied	6.(iii). மாநகராட்சி குடிநீரைப் பயன்படுத்தி, ஏற்கனவே உள்ள வீட்டுக் கட்டிடத்தில் கூடுதல் தளங்கள்/பகுதிகள் கட்டுதல் அல்லது மிகபெரிய புதுப்பித்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால், குடிநீர் நுகர்வு வீடு அல்லாத

accordingly.	இணைப்பாக கருதப்பட்டு, அதற்கேற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
6.(iv).On completion of such additional construction / renewal works, the consumer shall apply for revised tax assessment to the Erode City Municipal Corporation and shall pay the additional charges, including penal charges as applicable and to get an order for conversion to a domestic connection after due verification / inspection by the Erode City Municipal Corporation authorities.	6.(iv). கூடுதல் கட்டுமான /புதுப்பித்தல் பணிகள் முடிந்ததும், நுகர்வோர் மாநகராட்சிக்கு திருத்தப்பட்ட வரி மதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும், மேலும் கட்டுமான / புதுப்பித்தல் பணி முடிக்கப்பட்ட கட்டத்தின் அரையாண்டுக்குரிய வரிவிதிப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் அபராதக் கட்டணங்கள் உட்பட கூடுதல் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும். மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் உரிய சரிபார்ப்பு / ஆய்விற்குப் பிறகு வீட்டு இணைப்பாக மாற்றுவதற்கான உத்தரவைப் பெற வேண்டும்.
7.(1) For every household assessed under property tax, one water supply connection shall be given. For those connections, flow control valve and gate valve shall be fixed to control the flow of water. Households having water supply connections shall use water only for their exclusive uses and shall not supply water to other households having no water supply connection.	7.(1).சொத்து வரியின் கீழ் மதிப்பிடப்பட்ட ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும், ஒரு குடிநீர் விநியோக இணைப்பு வழங்கப்படும். அந்த இணைப்புகளுக்கு, நீர் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஓட்ட கட்டுப்பாட்டு வால்வு மற்றும் கேட் வால்வு பொருத்தப்பட வேண்டும். நீர் விநியோக இணைப்புகளைக் கொண்ட வீடுகள் தங்கள் பிரத்தியேக பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே தண்ணீரைப் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் குடிநீர் விநியோக இணைப்பு இல்லாத பிற வீடுகளுக்கு நீர் வழங்கக்கூடாது.
7.(2) For the purpose of providing Water supply connection for Apartments. a.While giving water supply connections to apartments having two or more households, every household **(No. of Property tax assessment)** shall be separately assessed, and deposit shall be collected separately from each of the flats or apartments.	7.(2) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பை வழங்குவதற்காக. a)இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீடுகளைக் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் (சொத்து வரி மதிப்பீட்டின் எண்ணிக்கை) தனித்தனியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளி லிருந்தும் தனித்தனியாக வைப்புத் தொகை வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
b.Irrespective of multiple property tax assessments in an apartment, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each flat. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of	b)ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பல சொத்து வரி மதிப்பீடுகள் இருந்தாலும், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு மொத்த விநியோக அமைப்பாக வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. மொத்த குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் வழங்கல்

flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of dwellings, total water supply demand etc. and the water service connection shall be provided after getting approval of the Commissioner.	தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி பொறியாளர் வடிவமைத்து முடிவு செய்வார். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் சேவை இணைப்பு வழங்கப்படும்.
c.Every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment of water supply connection and user charges and its details are specified in the Table below:-	c) ஒவ்வொரு சொத்து வரி மதிப்பீட்டையும் குடிநீர் விநியோக இணைப்பு மற்றும் பயனர் கட்டணங்களை மதிப்பிடுவதற்கு ஒற்றை அலகாகக் கருத வேண்டும், மேலும் அதன் விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன:-

Sl.No வ. எண்	Apartments குடியிருப்புகள்	No. of Connection இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	Deposit வைப்புத் தொகை	Size of Pipe (in. dia) குழாய்களின் அளவு (விட்டத்தில்)
1	Up to 4 Flats 4 வீடுகள் வரை	1 Connection 1 இணைப்பு		Decided by City Engineer மாநகர பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்படும்
2	From 5 to 8 Flats 5 முதல் 8 வீடுகள் வரை	2 Connections 2 இணைப்புகள்		
3	From 9 to 12 Flats 9 முதல் 12 வீடுகள் வரை	3 Connections 3 இணைப்புகள்		
4	Above 12 Flats 12 வீடுகளுக்கு மேல்	1 Connection for each 4 Flats ஒவ்வொரு 4 வீடுகளுக்கு 1 இணைப்பாக கருதப்படும்		

8. (1)Water supply connections in places of worship, used for public consumption purposes only, will be provided as follows:	8. (1)பொது நுகர்வு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப் படும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் பின் வருமாறு வழங்கப்படும்:
a.The by-law applicable for providing domestic connections shall be applicable for providing water supply connections to places of worship	a.வீட்டு இணைப்புகளை வழங்கு வதற்குப் பொருந்தும் துணைச் சட்டம் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்குப் பொருந்தும்.
b.The administrators of the places of worship are responsible for laying pipelines, maintaining and removal of the same. The costs of maintenance shall be borne by them. The pipe lines shall have 15 mm diameter and shall be fixed with	b.வழிபாட்டுத் தலங்களின் நிர்வாகிகள் குழாய்கள் அமைத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பாவார்கள். பராமரிப்புச் செலவுகளை அவர்களே ஏற்க வேண்டும். குழாய் இணைப்புகள் 15 மிமீ விட்டம் கொண்டதாக இருக்க

automatically closing water taps to prevent water losses.	வேண்டும் மற்றும் நீர் இழப்பைத் தடுக்க தானியங்கி மூலம் குழாய் அடைப்பாணை குழாய்களில் பொருத்த வேண்டும்.
c.The water supply shall be used only for consumption and the charges shall be levied as per domestic rates.	c. குடிநீர் வழங்கல் நுகர்வுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் கட்டணங்கள் வீட்டு உபயோக கட்டணங் களின் படி வசூலிக்கப்படும்.
d.Non-domestic water supply connections shall be provided to the shops and other commercial complexes located near by the worship places which are maintained by the same administrators after payment of deposit and all other charges as applicable.	d.வீட்டு உபயோகமற்ற குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு சொந்தமான அருகில் அமைந்து உள்ள கடைகள் மற்றும் பிற வணிக வளாகங்களுக்கு வைப்புத் தொகை மற்றும் அதற்குறிய அனைத்து கட்டணங்களையும் செலுத்திய பிறகு வழங்கப்பட வேண்டும்.
9.Water Supply. (1)The Buildings used for Government educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the water supply charges will be collected as per domestic charges.	9. குடிநீர் வழங்கல். (1) அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப் படும் கட்டிடங்களுக்கு சொத்து வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வீட்டுக் கட்டணங்களின்படி குடிநீர் வழங்கல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
(2) Government office buildings and Public sector units: a.While giving water supply connections, the assessment shall be ensured and the by-laws applicable for providing non-domestic water supply connections shall be followed.	(2) அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை அலகுகள்: a. குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, மதிப்பீடு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், வீடு அல்லாத குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்குவதற்குப் பொருந்தக்கூடிய துணை விதிகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
b.Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of students	b. சொத்து வரி மதிப்பீடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகரப் பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் விநியோக இணைப்பு மொத்த விநியோக முறையாக வழங்கப்படும். வளாகத்திற்குள் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. மொத்த மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை, சேவை இணைப்பு குழாயின் அளவு, ஃபெரூலின் அளவு மற்றும்

and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.	ஓட்டக் கட்டுப்பாட்டு வால்வின் மதிப்பீடு ஆகியவை மாநகரப் பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு, குடிநீர் சேவை இணைப்பு(கள்) வழங்கப்படும்.
c.For providing Water supply connections to the Anganwadis and City Municipal Corporation School buildings: such buildings are exempted to pay water supply charges.	c. அங்கன்வாடிகள் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளி கட்டிடங்களுக்கு குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்குவதற்கு குடிநீர் கட்டணங்களை செலுத்த விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
d. Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of students and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.	d. சொத்து வரி மதிப்பீடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகரப் பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் விநியோக இணைப்பு மொத்த விநியோக முறையாக வழங்கப்படும். வளாகத்திற்குள் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. மொத்த மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை, சேவை இணைப்புக் குழாயின் அளவு, ஃபெரூலின் அளவு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வால்வின் மதிப்பீடு ஆகியவை மாநகரப் பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் இணைப்பு(கள்) வழங்கப்படும்.
10.a.While providing water supply connections, ferrules or flow control valves shall be fixed to ensure water supply at the rate of 5 litres per minute (lpm) per connection for domestic connections. All accessories for providing water supply connections such as stoppers, valves, meters etc., including the length of the pipe will be determined by the City Engineer or by his/her authorized representative in accordance with the following pipe sizes. i.Connection with 15mm diameter pipe - 10mm ferrule within 100 ft length ii.Connection with 20mmdiameter pipe - 15mmferrule for more than 100 feet length	10. a. குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்கும்போது, வீட்டு இணைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 5 லிட்டர் (lpm) என்ற விகிதத்தில் நீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக ஃபெரூல்கள் அல்லது கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் பொருத்த வேண்டும். குழாய் நீளம் உட்பட, ஸ்டாப்பர்கள், வால்வுகள், மீட்டர்கள் போன்ற குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்குவதற்கான அனைத்து பாகங்களும் மாநகரப் பொறியாளரால் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியால் பின்வரும் குழாய் அளவுகளுக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படும். i. இணைப்பின் நீளம் 100 அடிக்கு குறைவாக இருப்பின் 15 மிமீ விட்டம் கொண்ட குழாயுடன் இணைப்பு - 10 மிமீ ஃபெரூல். ii. இணைப்பின் நீளம் 100 அடிக்கு அதிகமாக இருப்பின் 20 மிமீ விட்டம் கொண்ட குழாயுடன் இணைப்பு - 15 மிமீ

If any other measure is required, the same shall be decided by the City Engineer. All the fittings, ferrules, meters etc. shall comply with relevant IS Codes and Standards.	ஃபெரூல். வேறு ஏதேனும் அளவீடு தேவைப்பட்டால், அதை மாநகரப் பொறியாளர் முடிவு செய்வார். அனைத்து பொருத்துதல்கள், ஃபெரூல்கள், மீட்டர்கள் போன்றவை தொடர்புடைய ஐஎஸ் குறியீடுகள் மற்றும் தரநிலைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்
b.If the water service pipeline happens to be taken across ditches, underground drainage or small bridges, which the City Engineer considers the same may cause damage to the pipes or may contaminate the water, then iron casing pipes shall be used for protecting the service connection pipes.	b. குடிநீர் சேவை குழாய், மழைநீர் வடிகால்கள், மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் நிலத்தடி நீர் வடிகால் அல்லது சிறிய பாலங்கள் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டால், அது குழாய்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது குடிநீர் மாசுபடுத்தலாம் என்று மாநகரப் பொறியாளர் கருதினால், சேவை இணைப்பு குழாய்களைப் பாதுகாக்க இரும்பு உறை குழாய்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
11.When the water connection has to be provided for a domestic which is more than 90 meters distance from the water distribution network, the City Engineer not below the rank of Executive engineer shall inspect the building premises and assess the technical feasibility of providing a water supply service connection duly following the above by-laws and provide the connection. If it is found to be technically not feasible, then shall examine whether the existing distribution system could be extended provided the extension shall be carried out in a public road and the design shall comply with the requirements as per CPHEEO Manual so as to provide the water service connection.	11. குடிநீர் விநியோக பிரதான குழாயிலிருந்து 90 மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டியிருக்கும் போது, நிர்வாக பொறியாளர் பதவிக்குக் குறையாத மாநகர பொறியாளர் கட்டிட வளாகத்தை ஆய்வு செய்து, மேற்கண்ட துணைவிதிகளைப் பின்பற்றி குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்பை வழங்குவதற்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிட்டு இணைப்பை வழங்க வேண்டும். இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமற்றது எனக் கண்டறியப்பட்டால், நீட்டிப்பு ஒரு பொதுச் சாலையில் மேற்கொள்ளவதற்கு வழிவகை இருந்தால், தற்போதுள்ள விநியோக பிரதான குழாயை நீட்டிக்க முடியுமா என்பதை ஆராய வேண்டும். மேலும், வடிவமைப்பு CPHEEO கையேட்டின்படி குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்கலாம்.
12.a.The fittings, joints, meters, taps, valves etc. used for providing the water supply service connections shall generally be visible for carrying out inspection by the City Engineer or by his/her authorized persons by the Erode City Municipal Corporation . The building owner or the tenant shall facilitate the authorities to monitor/inspect the provision of water service connections. Any objection by the owners/tenants will result in	12.a. குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு களை வழங்குவதற்குப் பயன் படுத்தப்படும் உதிரிபாகங்கள், இணைப்புகள், மீட்டர்கள், குழாய்கள், வால்வுகள் போன்றவை பொதுவாக மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களால் மாநகராட்சி மன்றத்தால் ஆய்வு செய்யத் தெரியும்படி இருக்க வேண்டும். கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குத்தகைதாரர் குடிநீர் சேவை இணைப்புகளை வழங்குவதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க / ஆய்வு செய்ய

disconnection. b. While providing water service connections, all appurtenances shall be mounted within the building premises in a conspicuous area preferably near the entrance, from where the owners/tenants shall tap the water into their underground/ground level/elevated storage facilities. c.No electrical motors or pumps of any kind shall be used for sucking water directly from the water distribution pipeline. If the same is detected, the water supply connections will immediately be disconnected, and all such appliances will be seized. If the same detected for the second time, the Erode City Municipal Corporation shall initiate legal proceedings against the owner/tenant. d.If the owner/tenant whose water connection is disconnected due to usage of mechanical devices for sucking water directly from the distribution system, applies for water supply connection again, shall pay a penalty of Rs.10,000/- and disconnection/reconnection charges as applicable along with additional deposit as determined by the City Engineer and the Erode City Municipal Corporation shall provide reconnection upon receipt of the above amount.	வசதி செய்ய வேண்டும். உரிமையாளர்கள் / குத்தகைதாரர்களின் எந்தவொரு ஆட்சேபனை தெரிவித்தால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். b. குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கும் போது, கட்டிட வளாகத்திற்குள் அனைத்து சாதனங்களையும் நுழைவாயிலுக்கு அருகில் ஒரு தெளிவான பகுதியில் பொருத்தப்பட வேண்டும், கட்டட உரிமையாளர்கள் / குத்தகைதாரர்கள் தங்கள் நிலத்தடி/தரை மட்டம்/மேலே உள்ள சேமிப்பு தொட்டிகளில் குடிநீர் சேகரிக்கும் படி குடிநீர் குழாயை அமைத்துக் கொள்ளலாம். c. குடிநீர் விநியோகக் குழாயிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கு எந்த வகையான மின் மோட்டார்கள் அல்லது பம்புகளையும் பயன்படுத்தக் கூடாது. அப்படி கண்டறியப்பட்டால், குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும், மேலும் அது சம்பந்தமான அனைத்து சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும். இரண்டாவது முறையாகவும் இது கண்டறியப் பட்டால், மாநகராட்சியால் உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கபடும் . d. குடிநீர் விநியோக அமைப்பிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கு இயந்திர சாதனங்களைப் பயன்படுத்தியதற்காக குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர், மீண்டும் குடிநீர் விநியோக இணைப்புக்கு விண்ணப்பித் தால், ரூ.10,000/- அபராதம் மற்றும் துண்டிப்பு/மறு இணைப்பு கட்டணங்கள், மாநகரப் பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப் பட்ட கூடுதல் வைப்புத்தொகையுடன் மற்றும் மாநகராட்சி மேற்கண்ட தொகையைப் பெற்றவுடன் மீண்டும் இணைப்பை வழங்க வேண்டும்.
13.a. While taking water supply service connection, the owner/tenant of the building shall provide the water meters approved by the City Engineer. The meter shall be housed in a box which shall either be installed on the compound wall or on the ground within the building premises and shall be kept in a locked or sealed condition. The water consumed	13.a. குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பைப் பெறும்போது, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரருக்கு மாநகரப் பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மீட்டர்களை வழங்க வேண்டும். மீட்டர் ஒரு பெட்டியில் வைக்கப்பட வேண்டும், இது கட்டிட வளாகத்திற்குள் உள்ள வளாகச் சுவரில் அல்லது தரையில் பொருத்தப்பட்டு பூட்டப்பட்ட

shall be calculated based on the meter readings to be taken periodically and the consumer shall be billed accordingly as per the applicable rates.	அல்லது சீல் வைக்கப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வப்போது எடுக்கப்படும் மீட்டர் அளவீடுகளின் அடிப்படையில் நுகரப்படும் தண்ணீர் கணக்கிடப்படும், மேலும் நுகர்வோருக்கு பொருந்தக்கூடிய விகிதங்களின்படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
b.The water meter shall be purchased, installed and maintained by the owner/tenant properly.	b. உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரரால் குடிநீர் மீட்டர் வாங்கப்பட்டு, நிறுவப்பட்டு முறையாக பராமரிக்கப் பட வேண்டும்.
c.If the meter gets damaged, it shall immediately be repaired/replaced by the owner/tenant at their own cost under the supervision of the City Engineer or his/her authorized persons. Failure to replace the defective meters will result in disconnection of water supply.	c. மீட்டர் சேதமடைந்தால், அதை உடனடியாகஉரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் தங்கள் சொந்த செலவில் மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் சரிசெய்ய வேண்டும். குறைபாடுள்ள மீட்டர்களை மாற்றத் தவறினால் குடிநீர் விநியோகம் துண்டிக்கப்படும்.

The Deposit and water consumption charges shall be payable by the owner/tenant as specified in the table below:

14(1) கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்களை உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் செலுத்த வேண்டும்:

Table-1: Water Supply Service Connection Deposit

அட்டவணை-1: குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு வைப்புத்தொகை

Plinth Area of Assessment in Sq.ft கட்டிடத்தின் அடித்தளப் பகுதி சதுர அடியில்	Water Supply Service Connection Deposit (in Rs./connection) குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு வைப்புத்தொகை (ரூ./இணைப்பு)			
	Domestic குடியிருப்புகள்	Non-Domestic வணிகம்	Industrial தொழிற்சாலை	Educational /Institution/ Government Offices/Others கல்வி நிறுவனங்கள்/அரசு அலுலகங்கள்/மற்றவைகள்
Erode City Municipal Corporation (ஈரோடு மாநகராட்சி)				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10000	40000	80000	80000	80000

* This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.

* இது 10000 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட அடித்தளத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பகுதிக்கான வைப்புத்தொகை அடித்தளப் பரப்பளவு அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.

Table-2: Water Consumption Charges குடிநீர் நுகர்வு கட்டணம்

மதிப்பீட்டுக்கான அடித்தளப் பகுதி சதுர அடியில் Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Consumption Charges (Rs./month/connection) குடிநீர் பயன்பாடு கட்டணம் (ரூ./இணைப்பில்)							
	Upto 16000 L in all Corporations and UGSS Ulbs அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் செயல்படும் மாநகராட்சிகளிலும் 16000 லிட்டர் வரை				for every additional 1000 L கூடுதலாகும் ஒவ்வொரு 1000 லிட்டருக்கும்			
	Domestic குடியிருப்புகள்	Non-Domestic வணிகம்	Industrial தொழிற்சாலை	Educational /Institution/ Government Offices/Others கல்விநிறுவனங்கள்/ அரசு அலுவகங்கள்/ மற்றவைகள்	Domestic குடியிருப்புகள்	Non-Domestic வணிகம்	Industrial தொழிற்சாலை	Educational /Institution/ Government Offices/Others கல்விநிறுவனங்கள்/ அரசு அலுவகங்கள்/ மற்றவைகள்
Municipal Corporation								
<=600	120	360	360	360	18	54	54	54
601-1200	150	450	450	450	22	66	66	66
1201-1800	180	540	540	540	27	81	81	81
1801-3500	210	630	630	630	32	96	96	96
3501-5000	250	750	750	750	44	132	132	132
5001-10000	280	840	840	840	50	150	150	150
Above10000	300	900	900	900	55	165	165	165

This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The Water Consumption Charges for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.

* இது 10000 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட அடித்தளத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும் 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பகுதிக்கான நுகர்வு கட்டணம் அடித்தள பரப்பளவு அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்

(2) The water supply service connection deposit and water consumption charges shall be increased at the rate of **3% on every year**, so as cover the cost of operation and maintenance of the entire water supply system.	(2). குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3 சதவீதத்தில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், இதனால் முழு குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு செலவை ஈடுகட்ட முடியும்
(3) The owner/occupant, who have already availed the House service connection, shall also liable to pay the remaining amount of deposit for water supply service connection to the extent of the present rate of such Deposit	(3). வீட்டு சேவை இணைப்பை ஏற்கனவே பெற்ற உரிமையாளர்/குடியிருப்பாளர், குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பிற்கான மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையை தற்போதைய வைப்புத்தொகை விகிதத்தின் அளவிற்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
15.(1) For the water distribution through private Lorries, through public association, the water charges shall be decided by **the Erode City Municipal Corporation** based on the Quantum of Water required and distance of Supply.	15 (1) தனியார் லாரிகள் மூலம், பொது நலச் சங்கங்கள் மூலம் குடிநீர் விநியோகிப்பதற்கு, குடிநீர் கட்டணங்கள் மாநகராட்சியால் தேவைப்படும் நீரின் அளவு மற்றும் விநியோக தூரத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.
The Erode City **Municipal Corporation** has the right to revise the charges depending on the circumstances.	சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து கட்டணங்களை திருத்தியமைக்க மாநகராட்சிக்கு உரிமை உண்டு.
During emergency conditions, the distribution of water through Lorry shall be determined by the Commissioner.	அவசரகால சூழ்நிலைகளின் போது, லாரி மூலம் தண்ணீர் விநியோகம் ஆணையரால் தீர்மானிக்கப்படும்.
(2).Temporary water supply Connections:	(2). தற்காலிக குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள்:
The Commissioner is authorized to give temporary water supply service connections to places like exhibition, circus, or religion-oriented functions, temporary public gathering etc. considering the estimation given by the Erode City Municipal Corporation City Engineer subject to the following conditions namely:	கண்காட்சி, சர்க்கஸ் அல்லது மதம் சார்ந்த விழாக்கள், தற்காலிக பொதுக் கூட்டம் போன்ற இடங்களுக்கு தற்காலிக குடிநீர் இணைப்பு வழங்க ஆணையாளருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. இது மாநகராட்சி பொறியாளரால் கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு வழங்கிய மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
(a) Minimum charges per month per connection shall be Rs. 1500/- up to 10 KL and Rs. 50/- for consumption of every additional KL beyond the 10 KL.	(அ) இணைப்புக்கு மாதத்திற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணம் 10 KL வரை ரூ. 1500/- ஆகவும், 10 KL க்கு மேல் ஒவ்வொரு கூடுதல் KL நுகர்வுக்கும் ரூ. 50/- ஆகவும் இருக்கும்.
b)All temporary water service connections shall be treated as non-domestic.	(ஆ)அனைத்து தற்காலிக குடிநீர் சேவை இணைப்புகளும் வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்புகளாக கருதப்படும்.
(c)Temporary water connections shall be given for a period of 90 days only	(இ) தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகள் 90 நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.

16.(1)The consumers shall remit the water consumption charges as per the demand raised either based on water meter readings or based on flat charges within 15 days of receipt of demand notice. Failure to remit the charges within the specified time will result in fine for the charges paid after the date fixed for such payment at one rupee for every hundred rupee up to charges to be paid for every month or less than a month. (2). Any losses arising out of non-payment of charges and subsequent disconnection of water supply services shall be borne by the owner/tenant of the buildings. (3). Upon disconnection of water supply, the charges shall be collected by following the same procedure for collection of property tax. (4). If the owner/tenant requests for reconnection, the Erode City Municipal Corporation shall levy the charges of Rs. 500/- for disconnection and Rs. 500/- for reconnection along with road repair/restoration charges as required and provide the service connection subject to the following conditions namely: (a) Any additional deposit raised by the Council for carrying out disconnection and reconnection should have been paid by the owner/tenant. (b). The entire arrears of water charges and property tax should have been paid by the owner/tenant	16.(1) நுகர்வோர் குடிநீர் மீட்டர் அளவீடுகள் அல்லது நிலையான கட்டணங்களின் அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்ட குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்களை கோரிக்கை அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும். முதல் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் அல்லது ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் கட்டணங்களை செலுத்தத் தவறினால், அத்தகைய கட்டணத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதிக்குப் பிறகு செலுத்தப்பட்ட கட்டணங்களுக்கு ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் ஒரு ரூபாய் வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். (2). கட்டணம் செலுத்தாததாலும், அதைத் தொடர்ந்து குடிநீர் வழங்கல் சேவைகள் துண்டிக்கப்பட்டதாலும் ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பும் கட்டிடங்களின் உரிமையாளர் / வாடகைதாரரால் ஏற்கப்படவேண்டும். (3). குடிநீர் வழங்கல் துண்டிக்கப் பட்டவுடன், சொத்து வரி வசூலிப்பதற்கான அதே நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். (4). உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் மீண்டும் இணைப்பு கோரினால், சாலை பழுதுபார்ப்பு / மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, துண்டிக்க ரூ. 500/- மற்றும் மீண்டும் இணைக்க ரூ. 500/- ஆகிய கட்டணங்களை மாநகராட்சி வசூலிக்கும், மேலும் பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு சேவை இணைப்பை வழங்கும்: (அ) இணைப்பு துண்டிப்பு மற்றும் மறு இணைப்புக்காக மாமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூடுதல் வைப்புத் தொகையை உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். (ஆ). குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் சொத்து வரியின் முழு நிலுவைத் தொகையையும் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.
17. (1). If case of no consumption of water, minimum charges shall be levied with no discount. The owner/tenant may temporarily get the connection disconnected by getting written permission from the Commissioner. For this period, no charges shall be levied. However, for disconnection and reconnection, charges of Rs.	17.(1). குடிநீர் நுகர்வு இல்லையென்றால், குறைந்தபட்ச கட்டணம் தள்ளுபடி இல்லாமல் வசூலிக்கப்படும் கட்டிட உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் ஆணையரிடம் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியைப் பெற்று தற்காலிகமாக இணைப்பைத் துண்டித்துக் கொள்ளலாம். துண்டிக்கப்படும் காலத்திற்கு, எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. இருப்பினும், இணைப்புத் துண்டிப்பு

500 each along with road repair charges as required, shall be levied. (2). If the owner/tenant wants to disconnect the water connection temporarily or permanently he/she can do so by remitting the disconnection charge of Rs.500/-with an advance period of 30 days.	மற்றும் மறு இணைப்பிற்கு, தேவைக்கேற்ப சாலை பழுதுபார்ப்பு கட்டணங்களுடன் தலா ரூ. 500 வீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். (2). உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் தண்ணீர் இணைப்பைத் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ துண்டிக்க விரும்பினால், 30 நாட்கள் முன்பு முன்பணம் ரூ. 500/- செலுத்தி குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு செய்து கொள்ளலாம்.
18.(1)The owner/tenant shall pay Rs. 250/- as meter checking charges, in case of repair in meter or issues in the meter reading within 30days of the meter reading taken by the Erode City Municipal Corporation authorities. (2) If such a complaint is not made within this period and without payment of the charges shall not be considered. (3).After inspection, if the meter/meter reading is found to be defective, the meter checking charges will be refunded and if the meter is found to be in a good working condition, the meter checking charges will be forfeited.	18.(1) மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் மீட்டர் அளவு எடுக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் மீட்டரில் பழுது ஏற்பட்டாலோ அல்லது மீட்டர் காண்பிக்கும் அளவில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலோ உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் ரூ. 250/- மீட்டர் சரிபார்ப்பு கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். (2) இந்தக் காலத்திற்குள் அத்தகைய புகார் செய்யப்படாவிட்டாலும் மற்றும் கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டாலும் அது பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. (3). ஆய்வுக்குப் பிறகு, அளவுமானி பழுது / அளவு கணக்கீட்டில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், மீட்டர் சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் திரும்ப வழங்கப்படும், மேலும் அளவுமானி நல்ல நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அளவுமானி சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் திருப்பிதரபடமாட்டாது..
19.(1) If the meter is defective for more than one month or if the meter is found to be not showing the proper reading, the consumption charges shall be calculated based on the consumption during the same month in the previous year. The consumption charges thus calculated by the City Engineer or his/her representatives shall be final. (2) Minimum charges shall be levied if the house is locked, and the meter reading is not taken. If the meter reading is taken later and if the water charge is worked out to be more than the minimum charges already remitted, the difference in amount shall be levied along with the subsequent bill amount. (3) The City Municipal Corporation shall levy the minimum charges even if the house is found to be	19.(1) மீட்டர் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக பழுதடைந்திருந்தால் அல்லது மீட்டர் சரியான அளவீட்டைக் காட்டவில்லை எனக் கண்டறியப்பட்டால், முந்தைய ஆண்டின் அதே மாதத்தில் நுகர்வு அடிப்படையில் நுகர்வுக் கட்டணங்கள் கணக்கிடப்படும். மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது பிரதிநிதிகளால் இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட நுகர்வுக் கட்டணங்கள் இறுதியானவை. (2) வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தால், மீட்டர் அளவீடு எடுக்கப்பட இயலாதபட்சத்தில் குறைந்தபட்ச கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். மீட்டர் அளவீடு பின்னர் எடுக்கப்பட்டபின் ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை விட குடிநீர் கட்டணம் அதிகமாக இருந்தால், தொகையில் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தடுத்த பட்டியல் தொகையுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும்.

locked for more than two readings. If the owner/tenant fails to remit the minimum water charges thus levied by the Municipal Corporation, then the connection will be disconnected by the Municipal Corporation authority, subsequently the tenant/ owner shall avail water connection by remitting the reconnection charges, disconnection charges along the pending water charges without any due.	(3) இரண்டு முறைக்கு மேல் மீட்டர் அளவீடு எடுக்க இயலாமல் வீடு பூட்டப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டாலும், மாநகராட்சி குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை வசூலிக்கும். உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் மாநகராட்சியால் விதிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச குடிநீர் கட்டணங்களை செலுத்தத் தவறினால், மாநகராட்சி அதிகாரியால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், பின்னர் வாடகைதாரர் / உரிமையாளர் மறு இணைப்பு கட்டணங்கள், துண்டிப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள குடிநீர் கட்டணங்களை எந்தக் கட்டணமும் நிலுவை இல்லாமல் செலுத்தி குடிநீர் இணைப்பைப் பெற வேண்டும்.
20. On inspection by the authorities , if the joints and taps are found to be in a damaged condition, the owner/tenant shall be given notice for repairing the damages. If the damage is not repaired immediately responding the notice then, the Municipal Corporation shall cause action to repair the damage and all costs so incurred for the repair shall be collected from the owner/tenant along with the water charges of the subsequent month.	20. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யும்போது, இணைப்புகள் மற்றும் குழாய்கள் சேதமடைந்த நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், உரிமையாளர்/ வாடகைதாரருக்கு சேதங்களை சரிசெய்ய நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும். சேதம் உடனடியாக சரிசெய்யப்படாவிட்டால், மாநகராட்சியால் சேதத்தை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் பழுதுபார்த்ததற்காக ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளும் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரரிடமிருந்து அடுத்த மாதத்திற்கான குடிநீர் கட்டணத்துடன் வசூலிக்கப்படும்.
21. If the owner/tenant is found to use the water obtained from domestic connection for non-domestic purposes without the concern of the concerned authorities, then the owner / tenant shall be required to remit the charges as per the non-domestic rates from that month onwards. If the tenants/ owner want to change the non domestic connection by giving application to Municipal Corporation, then connection will be changed as domestic connection by levying fine amount of Rs. 2000/- . This fine amount will be raised as demand along with the subsequent monthly bill.	21. வீட்டு இணைப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட குடிநீர் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அனுமதியின்றி வீட்டு உபயோகமற்ற நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், அந்த மாதத்திலிருந்து வீட்டு உபயோகமற்ற விகிதங்களின்படி உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும். வாடகைதாரர் /உரிமையாளர் மாநகராட்சி விண்ணப்பம் செய்து வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்பை மாற்ற விரும்பினால், ரூ. 2000/- அபராத தொகை விதித்து இணைப்பு வீட்டு உபயோக இணைப்பாக மாற்றப்படும். இந்த அபராதத் தொகை அடுத்தடுத்த மாதாந்திர பட்டியலுடன் சேர்த்து உயர்த்தப்படும்.
22.If any water supply service connection is found to be provided by the owner/tenant on their own	22. மாநகராட்சியிடமிருந்து அனுமதி பெறாமல் உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் தாங்களாகவே ஏதேனும்

without obtaining permission from the Municipal Corporation , then the connection will be treated as un-authorized connection and shall be regularized as regular water supply connection by following the procedure along with a fine amount as below. a. For domestic connection Rs. 10,000/- b. For non-domestic connection Rs. 20,000/-	குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்பை வழங்கியது கண்டறியப்பட்டால், அந்த இணைப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத இணைப்பாகக் கருதப்படும், மேலும் கீழே உள்ள நடைமுறையைப் பின்பற்றி அபராதத் தொகையுடன் வழக்கமான குடிநீர் விநியோக இணைப்பாக முறைப்படுத்தப் படும். a. வீட்டு இணைப்புக்கு ரூ. 10,000/- b. வீட்டு இணைப்பு அல்லாத இணைப்புக்கு ரூ. 20,000/-
23. Where water supply connections required to be provided for common toilets, urinary places and latrines, a tank shall be constructed with the necessary equipment for storage and supply of water in the location as decided by the City Engineer and connection can be provided.	23. பொதுவான கழிப்பறைகள், சிறுநீர் கழிப்பிடங்கள் மற்றும் கழிவறைகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் வழங்க வேண்டிய இடங்களில், மாநகரப் பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில் குடிநீர் சேமிப்பு மற்றும் விநியோகத்திற்குத் தேவையான உபகரணங்களுடன் ஒரு தொட்டி கட்டப்பட்டபின் இணைப்பு வழங்கபடும்.
24. If a water supply connection required to be provided for boiler plants, water shall be stored in a separate tank and utilized only from that tank. It shall be ensured that the tank shall be provided with ball valves and other appurtenances including alarms in a visible location for easy inspection.	24. பாய்லர் ஆலைகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு வழங்க வேண்டியிருந்தால், தண்ணீரை ஒரு தனி தொட்டியில் சேமித்து, அந்த தொட்டியிலிருந்து மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தொட்டியில் குழாய் திறப்பான் மற்றும் எச்சரிக்கை உள்ளிட்ட பிற சாதனங்கள் எளிதாக ஆய்வு செய்வதற்காக தெரியும் இடத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
25. Temporary connections for occasions like marriages or any other occasions may be provided with the approval of the Commissioner on receipt of application in Form 3 along with charges of Rs. 2000/- per day per connection for supply of water up to 20 KL. Necessary pipelines, fittings and other accessories required for providing temporary connection shall be arranged by the applicants at their own cost including restoration of road surface to its original condition. No temporary connection will be provided for a period of more than 5 days.	25. திருமணம் அல்லது வேறு ஏதேனும் சந்தர்ப்பங்களுக்கான தற்காலிக இணைப்புகளை, 20 KL வரை குடிநீர் வழங்குவதற்கு, ஒரு இணைப்புக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 2000/- கட்டணத்துடன், படிவம் 3 இல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்டவுடன், ஆணையரின் ஒப்புதலுடன் வழங்கலாம். தற்காலிக இணைப்பை வழங்குவதற்குத் தேவையான குழாய்கள், பொருத்துதல்கள் பிற பாகங்கள் மற்றும் சாலை பழுதுபார்க்கும் பணியையும் விண்ணப்பதாரர்களால் தங்கள் சொந்த செலவில் செய்யப்பட வேண்டும், 5 நாட்களுக்கு மேல் தற்காலிக இணைப்பு வழங்கப்படாது.
26. The Erode City Municipal Corporation shall maintain a register for the purpose of water supply connection including the house service register meter, meter reading ledger and card therefore in	26. ஈரோடு மாநகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு நோக்கத்திற்காக படிவம் 4ல் உள்ளவாறு வீட்டு சேவை பதிவேடு, அளவுமானி பதிவேடு மற்றும் அட்டை உள்ளிட்ட பதிவேடுகளை பராமரிக்க வேண்டும்,

Form 4	
27. The Erode City Municipal Corporation AE/JE shall check not less than five percent of the meter readings recorded by the meter reader in a year and the Municipal Corporation Engineer shall check not less than twenty four meter readings in a year recorded by the meter recorder. The Accountant shall check not less than twenty five percent of the bills section, check and initial the bills so checked.	27. மாநகராட்சி AE/JE ஒரு வருடத்தில் மீட்டர் ரீடரால் பதிவுசெய்யப்பட்ட மீட்டர் அளவீடுகளில் ஐந்து சதவீதத்திற்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும், மேலும் மாநகராட்சி பொறியாளர் மீட்டர் ரீடரால் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வருடத்தில் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் அளவீடுகளுக்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும். கணக்காளர் பில்களின் பிரிவில் இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்கு குறையாமல் சரிபார்த்து, அவ்வாறு சரிபார்க்கப்பட்ட பில்களை சரிபார்த்து, கையொப்பம் இடவேண்டும்.
28. All house connections whether within or outside the premises attached with the Municipal Corporation water supply mains shall be under the control of the Municipal Corporation but shall be altered, repaired and kept in proper order at the expense of the owner of the premises to whom they belong or for the use of which they were constructed.	28. மாநகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வளாகத்திற்குள் அல்லது வெளியே உள்ள அனைத்து வீட்டு இணைப்புகளும் மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும், ஆனால் அவை சொந்தமான அல்லது அவை கட்டப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக வளாகத்தின் உரிமையாளரின் செலவில் மாற்றப்பட்டு, பழுதுபார்க்கப்பட்டு, சரியான வரிசையில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
29.(1)The owner/tenant shall not attempt to break the seal or lock or the glass part of the water meter or try to open the meter or alter its contents or try to obstruct the measurement path of the water meter. 2)The owner/tenant shall not tap water before it is passing through the water meter.	29.(1) உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் குடிநீர் மீட்டரின் சீல் அல்லது பூட்டின் கண்ணாடிப் பகுதியை உடைக்க முயற்சிக்கவோ அல்லது மீட்டரைத் திறக்கவோ அல்லது அதன் உள்ளடக்கங்களை மாற்றவோ அல்லது குடிநீர் மீட்டரின் அளவீட்டுப் பாதையைத் தடுக்கவோ முயற்சிக்கக் கூடாது. (2) குடிநீர் மீட்டரைக் கடந்து செல்வதற்கு முன்பு உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் குடிநீரை எடுக்கக்கூடாது.
30. (1).The procedure for providing water connections followed earlier until the above rules are notified shall be null and void. (2)The owner/tenant while submitting application for taking new water supply connection shall pay all the taxes to the Erode City Municipal Corporation and enclose the copies of receipts.	30. (1). மேற்கண்ட விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டபின் முன்னர் பின்பற்றப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கான நடைமுறை செல்லாது. (2) புதிய குடிநீர் விநியோக இணைப்பு பெறுவதற்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் அனைத்து வரிகளையும் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டும் மற்றும் ரசீதுகளின் நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
31. If the Erode City Municipal Corporation notices that water taps are damaged willfully or water connection is misused by the owner/tenant even after giving 24 hours warning notice, the	31. ஈரோடு மாநகராட்சி, குடிநீர் குழாய்கள் வேண்டுமென்றே சேதமடைந்ததாகவோ அல்லது உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் 24 மணிநேர எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குடிநீர் இணைப்பை

connection shall immediately be disconnected. The Municipal Corporation will not be responsible for any losses to the owner/tenant on account of such disconnection.	தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகவோ அறியவந்தால், இணைப்பு உடனடியாக துண்டிக்கப்படும். அத்தகைய துண்டிப்பால் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரருக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்புக்கும் மாநகராட்சி பொறுப்பேற்காது.
32. Any person causing damage to the Erode City Municipal Corporation property shall be liable for punishment in the following manner. Fine shall be levied up to Rs.500/- initially and if the offence continues despite giving warning notice, running penalty of Rs.100/- per day shall be levied. If the offence continues, water service connection will be disconnected, and legal proceedings will be initiated through the Court of Law.	32. மாநகராட்சி சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் எந்தவொரு நபரும் பின்வரும் முறையில் தண்டனைக்கு ஆளாக நேரிடும். ஆரம்பத்தில் ரூ.500/- வரை அபராதம் விதிக்கப்படும், மேலும் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குற்றம் தொடர்ந்தால், ஒரு நாளைக்கு ரூ.100/- வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். குற்றம் தொடர்ந்தால், குடிநீர் சேவை இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், மேலும் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
33.(1) The Erode City Municipal Corporation shall provide individual water service connections to all the people living below poverty line and shall avoid supply of drinking water through Lorries / HDPE tanks / Public Fountains for day-to-day consumption by the people. However, if it is not technically feasible to provide individual house service connections to households in any particular area, then water can be supplied either through Lorries or HDPE tanks or through Public Fountains after the Resolution by the Council and upon approval by the Chief Engineer, Directorate of Municipal Administration, Chennai.	33(1) வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் மாநகராட்சி தனிப்பட்ட குடிநீர் சேவை இணைப்புகளை வழங்கும். மேலும் மக்களின் அன்றாட நுகர்வுக்காக லாரிகள் / HDPE தொட்டிகள்/ பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். இருப்பினும், எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலும் உள்ள வீடுகளுக்கு தனிப்பட்ட வீட்டு சேவை இணைப்புகளை வழங்குவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லை என்றால், மாமன்றத்தின் தீர்மானத்திற்குப் பிறகும், சென்னை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தின் தலைமைப் பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரிலும் லாரிகள் அல்லது HDPE தொட்டிகள் அல்லது பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்க முடியும்
33 (2) No person shall take water in containers of capacity more than 30 liters from the taps (a) Water shall be used only for domestic purposes except for emergencies due to fire accidents. (b) No person shall be allowed to take baths or wash clothes or clean cattle or clean vehicles from the public water taps. (c)When other people are waiting, no person shall take water more than once from the public taps.	33 (2) யாரும் குழாய்களில் இருந்து 30 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட கொள்கலன்களில் குடிநீர் எடுக்கக் கூடாது (அ) தீ விபத்துகள் காரணமாக ஏற்படும் அவசரநிலைகளைத் தவிர, வீட்டு உபயோகங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் பயன்படுத்த வேண்டும். (ஆ) பொது குடிநீர் குழாய்களில் யாரும் குளிக்கவோ, துணிகளைக் துவைக்கவோ, கால்நடைகளை சுத்தம் செய்யவோ அல்லது இருந்து வாகனங்களை சுத்தம் செய்யவோ அனுமதி கிடையாது. (இ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கும் போது, பொது குடிநீர்

	குழாய்களில் இருந்து யாரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை குடிநீர் எடுக்கக்கூடாது.
(3) In addition to the installation of public fountains fixed at the time of formulation of the water supply scheme, no new public fountains except in areas where people belonging to economically weaker sections reside shall be installed. The number of public fountains in such area shall be provided at the ratio of 50 percentage residential buildings which have no house connection of water supply.	(3) குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தை உருவாக்கும் பொது குடிநீர் குழாய் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளைத் தவிர வேறு எங்கேயும் நிறுவக் கூடாது. அத்தகைய பகுதியில் பொது குழாய் நிறுவும் போது உள்ள பொது குழாய்களின் எண்ணிக்கை, வீட்டு குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத 50 சதவீத குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் விகிதத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும்.
(4) Wherever economically weaker sections reside, the commissioner may decide whether the existing public fountain may be maintained or the same may be converted into bulk water supply with charges collected from the beneficiaries of such area, but assessing a "NIL" property tax in the name of Community Based organization (CBO).	(4) பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினர் வசிக்கும் இடங்களில், தற்போதுள்ள பொது குழாயினை பராமரிக்கலாமா அல்லது அதைப் பெருமளவு குடிநீர் விநியோகமாக மாற்றலாமா என்பதை ஆணையர் முடிவு செய்யலாம். சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் (CBO) பெயரில் "NIL" சொத்து வரியை நிர்ணயித்து அந்தப் பகுதியின் பயனாளிகளிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்
(5) No person shall cause wastage of water provided by the Erode City Municipal Corporation by the misuse of public stand-posts or pipes, drinking fountains of hydrants.	(5) பொது நிறுத்துமிடங்கள் அல்லது குழாய்கள், நீர்த்தேக்கங்களின் குடிநீர் நீரூற்றுகள் ஆகியவற்றை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும் தண்ணீரை வீணாக்குவதற்கு எந்தவொரு நபரும் காரணமாக இருக்கக்கூடாது.

மேற்படி., துணைவிதிகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சிகளுக்கும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவால் பொதுவானதாக இயற்றப்பட்டவை,

எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு.

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.. இ2/2462 /2025(மையம்)

370,) ஒத்தி வைக்கப்பட்டது

8.) இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் -2026 23.04.2026 நடைபெற்றது. எனவே 15.03.2026 அன்று அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் உடனடியாக அமுலுக்கு வந்தது. அதனை தொடர்ந்து தேர்தல் நேரத்தில் சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம் நடைபெறுவதை தடுக்கும் பொருட்டு அந்தந்த சட்டமன்ற தொகுதியின் எல்லைப்பகுதிகளில் தற்காலிக காவல் சோதனைச்சாவடிகள் அமைத்து தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் கீழ்கண்ட இடங்களில் தற்காலிக காவல் சோதனைச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் வருமாறு.

1. காளைமாட்டு சிலை சந்திப்பு சாலை,
2. கருங்கல்பாளையம் காவிரிகரை சோதனை சாவடி அருகில்
3. பி.பி. அக்ரஹாரம்,
4. பெரியார் நகர்.

மேற்கண்ட இடங்களில் தற்காலிக சோதனைச்சாவடிகள் 17.03.2026 அன்று முதல் அமைத்து வாக்குப்பதிவு நாளான 23.04.2026 வரை செயல்பாட்டில் இருந்து வந்தது. மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களில் சாமியான பந்தல் அமைத்தல், தற்காலிக சோதனை சாவடி ஏற்படுத்தவும் மற்றும் மின்விளக்கு, குடிநீர், Pedestal Fan உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் மேற்கண்டவாறு தற்காலிக சோதனை சாவடிகள் வாடகை அடிப்படையில் அமைக்கும் தேர்தல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். Te Yellow City Builders, ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.16,12,984/-ஐ, திருவாளர். Te Yellow City Builders,

ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு.எண்.இ1/1766 /2026(ம1,)

371,) பதிவு செய்யப்பட்டது.

9.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் புதிய மனைப்பிரிவுகள் மற்றும் அரசு சட்ட விதிகளின்படி வரன்முறைபடுத்தப்பட்ட அனுமதியற்ற மனைப்பிரிவுகளில் உள்ள சாலைகள், பூங்கா இடங்கள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடு இடங்கள் ஆகியவை ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு தான சாசன கிரயப்பத்திரம் மூலம் ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட சொத்தாக்கம் செய்யப்படவேண்டிய இனங்களை உரிய அரசு விதிமுறைகளின் படி ஈரோடு மாநகராட்சி சொத்து பதிவேட்டில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு திரு.வே.சுந்தரலிங்கம், ஆய்வாளர் (பணிஓய்வு) நிலஅளவைத் துறை என்பவரை அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் கடிதஎண்.41001/finance/BPE/2020-1 நாள்.16.11.2024ன் கடிதப்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பணி நியமனம் செய்யவும், மேலும் அன்னாருக்கு மாத ஊதியமாக அவர் பணி ஓய்வு பெறும் போது பெற்ற மாத ஊதியத்தில் 50 விழுக்காடு தொகையினை ஊதியமாக வழங்கவும், 14.06.2021-ம் தேதிய மண்டலம்-2 மாமன்றம் தீர்மானம் எண். 40 ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அதற்கிணங்க மேற்கண்ட பணிகளை ஆய்வாளர் (பணி ஓய்வு) நில அளவைத்துறை மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேற்கண்ட பணி முடிவடையாததால் 01.10.2025 முதல் 6 மாத காலத்திற்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்ற தீர்மானம் எண்.444 நாள்.26.09.2025-ன் வாயிலாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு தொடர்ந்து நிலஅளவைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்நிலையில் மேற்படி பணிகள் மேற்கொள்வதற்கான அனுமதி காலம் 31.03.2026-உடன் முடிவடைய உள்ளது. இருப்பினும் இம்மாநகராட்சிக்கு

தானசாசனமாக பெறப்பட்ட சாலைகள் உள்ளிட்ட இடங்களை ஆணையாளர் என்ற பெயரில் சொத்தாக்கம் செய்யும் பணி முடிவடையாமல் உள்ளது. எனவே, மேற்கண்டவாறு சொத்தாக்கம் செய்ய வேண்டிய பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சிக்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட சாலைகள் உள்ளிட்ட இடங்களை ஆணையாளர், ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு சொத்தாக்கம் செய்யும் பணியை திரு.வே. சுந்தரலிங்கம் (ஓய்வு), நில அளவைத் துறை அவர்கள் மேற்கொள்ள 01.04.2026 முதல் ஆறு மாத காலத்திற்கு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும் அதற்குரிய ஊதியம் வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நில அளவையாளர் மூலம் தொடர்ந்து பணிகள் மேற்கொள்ள அலுவலக நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/0713 /2019 (மையம்)

372,) அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

10.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2, வார்டு எண்-36-க்குட்பட்ட கனிமார்க்கெட் வணிக வளாக கட்டிடத்தில் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, இக்கட்டிடத்தில் சமூக விரோத செயல்களைத் தடுப்பது, பொதுச் சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பது ஆகியவற்றிற்காக இக்கட்டிடத்தின் தரைத்தளம், முதல் தளம், இரண்டாம் தளம் மற்றும் மூன்றாம் தளம் ஆகியவற்றில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படுவது அவசியமாகும். அதன் அடிப்படையில் கனிமார்க்கெட் கட்டிடத்தில் தேவையான இடங்களில் CCTV Surveillance Camera-களை பொருத்தும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.13.50/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக் குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்கொண்ட பணியின் அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று அலுவலக மேல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1/ 1543 /2026 (ம-2)

373,) அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

11.) ஈரோடு மாநகராட்சிமண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டுஎண் 32-ல் மண்டல அலுவலகம்-3 செயல்பட்டு வருகிறது. மேற்ண்ட மண்டல அலுவலகத்தில் பொறியியல், சுகாதாரம், வருவாய் ஆகிய பிரிவுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தற்போது மண்டல அலுவலகத்திற்கு தேவையான சேவைளைபெறபொதுமக்கள் அமரவும், காத்திருக்கவும் இடம் போதிய இடவசதி இல்லாததால் இடம் நெருக்கடியாக உள்ளது. எனவே முதல் தளத்தில் உள்ள RO system-ஐ மேல்தளத்தில் தனியாக அறை அமைத்து மாற்றியமைக்கவும், மேலும் சுகாதார பிரிவில் இடம் நெருக்கடியாக உள்ளதால் animator-கள் அன்றாடம் செய்ய வேண்டிய பணிகளை மேல்தளத்தில் அமர்ந்து மேற்கொள்ள puf panel shed அமைத்தல், தரைதளத்தில் உள்ள உதவி ஆணையாளர் அறையில் உள்ள பழைய குளிரூட்டும் இயந்திரம் பழுதடைந்துள்ளதால் புதிதாகவாங்கி பொருத்தப்பட்டு ,மண்டல அலுவலகத்தில் மழைநீர்சேகரிப்பு கட்டமைப்பு செய்தல், மற்றும் மண்டல அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள நீருந்துநிலையத்தின் தரைதள தொட்டிகளுக்கு புதிதாக இரும்பினால் ஆனமூடிகள்அமைத்தல் போன்ற பணிகள் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ9.90

இலட்சத்திற்கு, விலைப்புள்ளிகள்பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய **Mr. K.N.PRASANNA**, ERODE அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணிமேற் கொள்ளபடுவதையும், இப்பணி முடிவுற்ற பின்னர், மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை, வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/02317 /2026 (ம-3)

374.) அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

12.) ஈரோடு மாநகராட்சிமண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டு எண்32 ஆசிரியர் காலனி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான ஆரம்பபள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட பள்ளியானது சூரம்பட்டி நகராட்சியால் கட்டப்பட்டு 15 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது .தற்போது நடைபெற இருக்கும் தேர்தலை முன்னிட்டு வெவ்வேறு பள்ளிகளிலிருந்து 4 எண்ணிக்கை வாக்குச்சாவடி மையங்கள் மேற்கண்ட பள்ளிக்குமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே 4 எண்ணிக்கை வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பொதுமக்கள் அமரவும், வாக்கு பதிவுதினத்தன்று காத்திருக்க ஏதுவாக ஏற்கனவே உள்ள மண் தரையினை சரிசெய்து புதிதாக பேவர்பிளாக் அமைக்கவும், மேலும் தற்போது கோடை காலமாக இருப்பதால் வெயிலின் தாக்கத்தின்போது பொதுமக்கள் காத்திருக்க ஏதுவாக shed அமைக்கவேண்டயிருந்தது. மேலும்,அமைக்கப்படும் shed பிற்காலத்தில் பள்ளிக்குழந்தைகள் காலை மற்றும் மதிய வேளையில் உணவருந்த பயன்படுத்தப்படும். எனவே, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்தசட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின்கீழ்இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ12.00இலட்சத்திற்கு, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்தவிலை

விகிதம் வழங்கிய Mr. K.N.PRASANNA, ERODE அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி மேற்கொள்ளப்படுவதையும், இப்பணி முடிவுற்ற பின்னர், மேற்படிபணிக்கான பட்டியல் தொகை, வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்புஎண். இ1/2315 /2026(ம-3)

375,) பதிவு செய்யப்பட்டது.,

13.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் எண்.3 வார்டு எண். 31 சாஸ்திரி சாலை 4-வது குறுக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்கள் சேதமடைந்து மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேங்கி இடையூறு ஏற்படுத்தியது. மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து சேகரமாகும் கழிவுநீரும் தேங்கி ,கோடைமழையின் போது அங்குள்ள வீடுகளுக்குள் மழைநீர்புகுந்து பொது மக்களுக்கு சுகாதாரகேடு மற்றும் பொருட்சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போது பருவமழையின் காலம் தொடங்க இருப்பதால் பொதுமக்களின் சுகாதார நலன் கருதி இப்பகுதியில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்தசட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடுநகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள ரூ13.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்தவிலை விகிதம் வழங்கிய திருவாளர். **M/S. Blue Tech Infrastruchture private limited**, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்றுபணி மேற்கொள்ளப்படுவதையும் இப்பணிமுடிவுற்ற பின்னர், மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை, இப்பணியின் ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்புஎண். இ1/00 2316 /2026 (ம.3)

376,) பதிவு செய்யப்பட்டது

14.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் எண்.3 வார்டு எண்.31 சாஸ்திரி சாலை, மதுரைவீரன் நகர் மற்றும் இந்திரா காந்தி வீதி பகுதிகளில் உள்ள பொதுக்கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டு பலவருடங்கள் கடந்த நிலையில் தற்போது அக்கழிப்பிடம் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. இக்கழிப்பிடத்தின் கழிவுநீர் வெளியேறும் குழாய் சேதமடைந்து கழிவுநீர் வெளியேறாமல் அப்பகுதி பெண்கள் இக்கழிப்பிடத்தினை பயன்படுத்தமிகவும் சீரமப்பட்டுவந்த நிலையில், இக்கழிப்படம் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இயலாதநிலையில் உள்ளதால், மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள மூன்று கழிப்பிடங்களிலும், பழுதடைந்த கழிப்பறை பேஷன் மாற்றியமைத்து மின்பழுதுகளை சரிசெய்தல் போன்ற மராமத்துப்பணிகள் செய்யவேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே சுகாதாரபணியின் அவசரஅவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புறஉள்ளாட்சிகள் திருத்தசட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)வது பிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ1.90 இலட்சத்திற்கு, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/s. S.N. DHATHRIKASH INFRA PROJECTS, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி மேற்கொள்ளப்படுவதையும், இப்பணிமுடிவுற்ற பின்னர், மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை,சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததார்ருக்கு வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்புஎண். இ1/002218 /2026(ம-3)

377,) பதிவு செய்யப்பட்டது

15.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 4-க்குட்பட்ட வார்டு எண் 42, வளையக்கார வீதி மாநகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியில் 1-ம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை சுமார் 95 ஏழ்மைநிலை மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். மேலும், இப்பள்ளி வளாகத்தில் 3-குழந்தைகளுக்கான சத்துணவு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது (ICDS). ஏற்கனவே 250 லிட்டர் திறன் கொண்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் மூலம் இங்கு பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்குச் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது மேற்கண்ட இயந்திரத்தில் உள்ள மோட்டார், ஃபில்டர், பம்ப் மற்றும் மெம்ப்ரேன் (Membrane) ஆகியவை பழுதடைந்து இயக்க முடியாத இருந்ததால் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்குச் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க இயலவில்லை. எனவே, மேற்படி பழுதடைந்த சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தின் பாகங்களை உடனடியாக மாற்றியமைத்துச் சரி செய்ய வேண்டி இருந்தது. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தைக் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர் கீரின் என்விரோ சிஸ்டம் நிறுவனம், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.39,878/- ஐ, திருவாளர் கீரின் என்விரோ சிஸ்டம் நிறுவனத்திற்கு, வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/00 421 /2026(ம-4)

378,) பதிவு செய்யப்பட்டது

16.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டு எண். 50 முத்தம்பாளையம் பகுதி -3 காந்திஜி ரோட்டில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை குழாய் கிணற்றின் மூலம் அப்பகுதி மக்களுக்கு தண்ணீர் வினியோகம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் மேற்படி ஆழ்துளை குழாய் கிணற்றில் பழுது ஏற்பட்டு பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் இருந்தது. இதனால் அப்பகுதி மக்களுக்கு தண்ணீர் வசதி செய்ய இயலாத நிலை ஏற்பட்டது. எனவே மேற்படி ஆழ்துளை குழாய் கிணற்றில் புதியதாக நீர் மூழ்கி மேட்டார் பொருத்தி தண்ணீர் வசதி செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே, பொது மக்களின் நலன் கருதி, மேற்படி ஆழ்துளை குழாய் கிணற்றில் புதிய மின்மோட்டார் வாங்கி பொருத்த வேண்டிய அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர் புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலை விகிதம் வழங்கிய. **Mr. A.SELVARAJ**, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி செய்து முடிக்கப்பட்டதையும் மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ. 2,50,726 /- ஐ இப்பணியினை மேற்கொண்ட **Mr. A.SELVARAJ**, Erode அவர்களுக்கு வழங்கியதையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 1976 /2026 (ம-3)

379,) பதிவு செய்யப்பட்டது

17.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 2 க்குட்பட்ட வார்டு எண் 35 ல் உள்ள மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் கட்டிடம் மற்றும் புதிய வணிக வளாக கட்டிடத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்தில் மழை நீர் வடிகால் தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது. தற்போது, இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் தளத்திற்குசெல்லும்பாதையில் இரவு நேரங்களில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால்,

தேவையான விளக்குகள் பொருத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. மேலும்,புதிய வணிக வளாக கட்டிடத்தின் வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்தில் அமைந்துள்ள இரண்டு மழை நீர் வடிகால் தொட்டியில் இருந்து மழை நீரை வெளியேற்றுவதற்காக, இரண்டு நீர்மூழ்கி மோட்டார்கள் தேவைப்படுகிறது. மேலும், புதியவணிகவளாக மேல்தளத்திற்கு செல்லும்படிக்கட்டுகளில் பாதுகாப்புகருதி இரும்பு கதவுகள் அமைக்கப்படவேண்டியுள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.80/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மாமன்றம்அனுமதிவழங்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்த புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ2/01753/2026 (ம-2)

380,) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

18.) ஈரோடு மாநகராட்சி – மண்டலம்-2, 3, வார்டு எண்.9, பெரியசேமூர் கிராமம், , ரீ.சர்வே எண். 336/3 மற்றும் மண்டலம்-3, வார்டு எண்.49, ஈரோடு 'C' கிராமம், ரீ.ச.எண்.473/3-ல் – மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான காலியிடத்தினை மத்திய அரசு நிறுவனமான BPCL-க்கு நிபந்தனைகளின் பேரில் மாத வாடகைக்கு ஒப்படைக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் – தொடர்பாக.

பொருள்:-

பார்வை:-

1. பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் (BPCL) அவர்களின் கடிதம் எண். BPCL.GAS.TN1.26.Erode Corp/04 நாள். 11.05.2026
2. முதன்மை செயலாளர், TIDCO அவர்களின் கடிதம் எண்.D.O.Ref. TIDCO/CGD-PJ/Govt. lands/2026 நாள். 29.05.2026

3. இணை சார்பதிவாளர், அவர்களிடம் பெறப்பட்ட வழிகாட்டி மதிப்பீடு நாள்.10.06.2026

.....

ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் - 2, வார்டு எண்.9 பெரியசேமூர் கிராமம், ரீ.சர்வே எண். 336/3 மற்றும் மண்டலம்-3, வார்டு எண்.49, ஈரோடு 'C' கிராமம், ரீ.ச.எண்.473/3-ல் பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனம், பொதுமக்கள் உபயோகத்திற்கு எரிவாயு குழாய் பதித்து, (DPNG - Domestic Piped Natural Gas) இயற்கை எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கும் பொருட்டு DCU/DRS (District Compressor Unit/District Regulating Stations) அமைக்க மாத வாடகை அடிப்படையில் இடம் கோரப்பட்டுள்ளது.

பொறியியல் பிரிவு கணக்கீட்டின் படி (PWD Rate Calculation) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம்-2, வார்டு எண்.9 பெரியசேமூர் கிராமம் ரீ.ச.எண்.336/3 தற்போது வார்டு E, பிளாக் 21, TS No.1-ல் பெரியசேமூர் பேரூராட்சிக்கு தானப்பத்திர எண்.263/1995, நாள்.06 .02.1995-ன் படி வழங்கப்பட்ட 4905.90 ச.மீட்டர் இடத்தில் 246.4 ச.மீ, மாத வாடகை தொகை.ரூ.30,000/-க்கும் மற்றும் மண்டலம்-3, வார்டு எண்.49, ஈரோடு 'C' கிராமம், ரீ.ச.எண்.473/3-ல். ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் மூலம் தானமாக வழங்கப்பட்ட 15,194 சமீ இடத்தில் 246.4 ச.மீ, மாத வாடகை தொகை.ரூ.40,000/-க்கும், மேற்படி நிறுவனத்திற்கு 2026-2027 முதல் 10 வருட காலத்திற்கு குத்தகை அடிப்படையில் கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளின் படி வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள்:-

1. மேற்படி பணிகளை தங்களது சொந்த செலவில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
2. பணி மேற்கொள்ளும்போது குடிநீர் குழாய்கள்/கிணற்றுநீர் குழாய்கள் ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுமானால் சொந்த செலவில் தரமான பொருட்கள் மூலம் சரிசெய்து கொடுக்க வேண்டும்.

3. பணிமேற்கொள்ளும்போது உரிய பாதுகாப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். விபத்துகள் ஏதும் நிகழாவண்ணம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்
4. நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் மின்சாரதுறை ஆகிய துறைகளின் அனுமதி பெற்று பணியை தொடங்க வேண்டும்
5. ஒரு வருட வாடகையினை முன் வைப்புத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும்
6. தற்போது உள்ள விதிகளின்படி 10 ஆண்டுகள் கொண்ட தொகுப்பிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது
7. மேலும் ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகள் முடிவிலும் 15% வாடகை உயர்வு செய்யப்படும்
8. 10 ஆண்டுகள் முடிவில் மாநகராட்சியால் மறு நிர்ணயம் செய்யப்படும் வாடகையினை ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் அடுத்த 10 ஆண்டுகள் தொகுப்பிற்கு உரிமம் புதுப்பிக்கப்படும்.
9. மாநகராட்சிக்கு தேவைப்படும் நேர்வில் இடத்தினை திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் மாமன்றத்தின் அனுமதி சமர்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்: இ2/2674 /2026 (மையம்)

381,) அனுமதிக்கப்பட்டது.

19.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டு எண்.48 அருவேப்பிலைகாடு மற்றும் அணைக்கட்டுரோடு பகுதியில் உள்ள சிறுபாலங்கள் சேதமடைந்து உள்ளதால் தண்ணீர் செல்லாமல்தேங்கி நின்று சுகாதாரகேடு மற்றும் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்தது. எனவே, மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சிறுபாலங்களைஇடித்துஅப்புறப்படுத்தி புதிதாக சிறுபாலம் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகியது. எனவே பொதுசுகாதார பணியின் அவசரஅவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்தசட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புறஉள்ளாட்சிகள்சட்டம் 1998-

ன் 57(7) வதுபிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ3.90 இலட்சத்திற்கு, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/s.Te Yellow City Builders, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணிமேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதையும், இப்பணி முடிவுற்ற பின்னர் ,மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை, வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு. எண். இ1/1681/2026 (ம-3)

382.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

20.) பொருள் : ஈரோடு மாநகராட்சி - மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டிடங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் பணிகளை (Security Services) தமிழக அரசு நிறுவனமான டெக்ஸ்கோ (TEXCO) மூலம் முன்னாள் இராணுவத்தினர்களை கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருதல் - பணிக்கான ஒப்பந்தக்காலம் 31/07/2026 உடன் முடிவடையவுள்ளது - மேலும் ஓராண்டிற்கு நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்ற அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக

பார்வை :

1. உதவி மேலாளளர், முன்னாள் இராணுவத்தினர் நலக்கழகம் (டெக்ஸ்கோ) ஜவான்ஸ்பவன் கோவை கடிதம் எண்.TEXCO/BO Cbe/Renewal of Contract / 3646 நாள். 15.06.2026 மற்றும் 10.07.2026.
2. ஒப்பந்தப்பத்திரம் நாள்.19/08/2025.
3. ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி நாள்.01.07.2026.

****

ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கீழ்க்காணும் கட்டிடங்களுக்கு பாதுகாப்பு பணிகளை (Security Services) தமிழக அரசு நிறுவனமான டெக்ஸ்கோ (TEXCO) மூலம் முன்னாள் இராணுவத்தினர்களை கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்காணும் பணிக்கு 1 (ஒரு) அசிஸ்டண்ட் செக்யூரிட்டி ஆபிசர், 17 செக்யூரிட்டி கார்டு என மொத்தம் 18 நபர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

1. காந்திநகர் மேல்நிலைத்தொட்டி - 01 நபர்
2. மாநகராட்சி மைய அலுவலகம் - 02 நபர்கள்
3. கருங்கல்பாளையம் நூலகம் - 02 நபர்கள்
4. சோலார் பேருந்து நிலையம் - 02 நபர்கள்
5. ஆர்.கே.வி.ரோடு வாகன நிறுத்துமிடம்- 02 நபர்கள்
6. காந்திஜிசாலை OHT 30.00laks liter - 02 நபர்கள்
7. ஆணையாளர் குடியிருப்பு - 02 நபர்கள்
8. மேயர் குடியிருப்பு - 01நபர்
9. காளைமாட்டுசிலை வணிகவளாகம் - 02 நபர்கள்.
10. கனி மார்க்கெட் - 01நபர்.
11. வ.உ.சி.பூங்கா - 01நபர்

மொத்தம் - 18 நபர்கள்

மேற்காணும் பணிக்கான ஒப்பந்தம் 31/07/2026 உடன் முடிவடைய உள்ளது.

பார்வை 1ல் காணும் உதவி மேலாளர், டெக்ஸ்கோ நிறுவனம் கோவை அவர்களின் 10.07.2026ந் தேதிய கடிதத்தில், ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு சேவைகளை (Security Services) 01/08/2026 முதல் 31/07/2027 முடிய ஓராண்டிற்கு நீட்டிப்பு செய்து தருமாறும், நடப்பில் அரசு அனுமதித்துள்ள குறைந்த பட்ச ஊதியம் தொடர்பான அரசாணை (நிலை) எண்.61, நாள்.09.01.2023 மற்றும் தொழிலாளர் ஆணையர் அவர்களின் கடித வெளியீடு Z3/5025/2025 நாள்.03.03.2025 மற்றும் Z3/3459/2026 நாள்.18.02.206இல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ஊதியத்தில் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளவும் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது.

S.No.	Category	Rate per month 8 hrs per day (including leave relief wages) Rs.	No. of Personnel	Total per month (including leave relief wages) Rs.
(a)	Asst Security Officer	31,790.00	01	31790.00
(b)	Security Guard	27,646.00	17	469982.00
(c)	Total (a)+(b)=(c)			501772,00
(d)	Service Charges @ 8%			40141,76
(e)	Total (c)+(d)=(e)			541913,76
(f)	GST @ 18% on (e)			97544,48
(g)	Grand Total (c)+(d)			639458,24
	Round off			639458,00

மாநகராட்சி கட்டிடங்களுக்கு பாதுகாப்பு சேவைகளை வழங்கிட, 01.08.2026 முதல் 31.07.2027 முடிய ஓராண்டிற்கு தமிழ்நாடு அரசு கீழ் செயல்படும் டெக்ஸ்கோ நிறுவனத்தின் மூலம் மேற்கொள்ள ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ளவும், அதற்காகும் மாதஊதியச் செலவினத் தொகை ரூ.6,39,458/-ஐ 12 மாதங்களுக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். மேலும், அதற்கான செலவினத்தை மாநகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு .எண்.2453/2020/சி2 (மையம்)

383,) அனுமதிக்கப்பட்டது.

21.) ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதிக்கு ஊராட்சிக்கோட்டை வரதநல்லூரில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 90 MLD குடிநீர் உந்து செய்யப்பட்டு சூரியம்பாளையம் மற்றும் வ.உ.சி. பூங்கா நீரேற்று நிலையங்கள் வழியாக மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 67 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட 67 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்

தொட்டிகளில் சூரியம்பாளையம் நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து மண்டலம்-1க்குட்பட்ட FM-1 நீருந்து குழாய் வழியாக 7 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கும், மண்டலம் 1, 2, 3, 4 ஆகிய பகுதிகளுக்குட்பட்ட FM-2 நீருந்து குழாய் வழியாக 14 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கும், வ.உ.சி. பூங்கா நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து மண்டலம் 1, 2, 3, 4 ஆகிய பகுதிகளுக்கு FM-3 நீருந்து குழாய் வழியாக 26 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கும், மண்டலம்-2, 3, 4 ஆகிய பகுதிகளுக்குட்பட்ட 20 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கும் நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு மொத்தம் 68 குடிநீர் விநியோக மண்டலங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் வ.உ.சி. பூங்கா நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து FM3 நீருந்து குழாய் மூலம் நீரேற்றம் செய்யப்படும் 26 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளில் இருந்து அந்தப் பகுதி குடிநீர் விநியோகம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் என்ற அடிப்படையில் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது 24x7 குடிநீர் வழங்கும் முன்னோடி திட்டப்பணி (Pilot Project) மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், இப்பகுதியில் உள்ள 4 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு போதுமான அளவில் நீரேற்றம் செய்ய இயலாத நிலை உள்ளது. இந்நிலையினை தவிர்க்கும் பொருட்டு FM3 மூலம் நீரேற்றம் செய்யப்படும் 26 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு தினசரி குடிநீர் விநியோகத்தினை உறுதி செய்யவும், உரிய ஆய்வுகள் பல கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்டதின் பேரில் பரிசோதனை அடிப்படையில் வ.உ.சி. பூங்காவில் உள்ள 3 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு மட்டும் வ.உ.சி. நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து தனியாக நீரேற்றம் செய்ய உரிய கட்டமைப்பை அமைத்து தினசரி குடிநீர் விநியோகம் வழங்க ஏதுவாக ஈரோடு மாநகராட்சியில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பயன்பாட்டில் இருந்து தற்போது பயன்படுத்தாமல் உள்ள வீரப்பன்சத்திரம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தின் Raw Water Vertical Turbine Motor with Pumpset, Starter உள்ளிட்ட மின் உபகரணங்களை புதுப்பித்து மீண்டும் பயன்படுத்தப்படத் தக்க வகையில் சரி செய்து வ.உ.சி. பூங்காவில் உள்ள நீரேற்று

நிலையத்தில் பொருத்துவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.35.60 இலட்சத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2. குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வீரப்பன்சத்திரம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தின் Raw Water Vertical Turbine Motor with Pumpset, Starter உள்ளிட்ட மின் உபகரணங்களை புதுப்பித்து மீண்டும் பயன்படுத்தப்படத் தக்க வகையில் சரி செய்து வ.உ.சி. பூங்காவில் உள்ள நீரேற்று நிலையத்தில் பொருத்துவதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1.1860/2026-1(மையம்)

384.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

22.) 098. ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தலை ஒட்டி ஈரோடு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 7 தொகுதிகளில் நடைபெறவுள்ள தேர்தல் பயிற்சி வகுப்பில் தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான அஞ்சல் வாக்கு செலுத்தும் வசதி மையம் (Facilitation Centre) அமைத்து அஞ்சல் வாக்குகளை நேரடியாக சென்று சேகரித்து கொண்டு வருவதற்கு 6 எண்ணிக்கை வாகனங்களை வாடகை அடிப்படையில் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியிருந்தது.

எனவே, இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் (திருத்தம்) 2022-ன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/S. Saminathan Travels Agent, Erode - நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று மேற்கண்ட வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டு அதற்கான

பட்டியல் தொகை ரூ.28439/-ஐ மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு.எண். இ1/1836/2026 (மையம்)

385.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

23.) தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் 2026 -ல் 098. ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2-ல், 6 தனியார் பள்ளி வளாகங்களில் 24 வாக்குச்சாவடிகளும், 10 மாநகராட்சி பள்ளி வளாகங்களில் 54 வாக்குச்சாவடிகளும், 2 பொதுப் பணித்துறை பள்ளி வளாகங்களில் 15 வாக்குச்சாவடிகளும் என மொத்தம் 18 வளாகங்களில் 93 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்காளர்கள் அமைதியாகவும் எளிதாகவும் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யவும் வாக்குப்பதிவிற்கு முந்தைய நாள் முதல் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரின் நலன்கருதியும் தேர்தல் தொடர்பான அடிப்படை வசதிகளான கட்சி சார்புடைய விளம்பரங்களை அளித்தல் தளவாடப் பொருட்கள் குடிநீர் வசதி துப்புரவு வசதிகள் மின்சாதனங்கள் மின்விளக்குகள் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் சாய்வுதளம் தற்காலிக தடுப்புகள் எல்லை கோடுகள் வர்ணக் குறியீடு நிழல் கூடங்கள் மற்றும் மாதிரி வாக்குச்சாவடி மையம் உள்ளிட்ட வசதிகள் வாடகை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்படி தேர்தல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள்பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலை விகிதம் வழங்கிய திரு.N.ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு

அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ. .27,35,167/- ஐ, திரு. N.ஆறுமுகம் ,அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

கோப்பு.எண்.இ1/ 760 /2026(மையம்)

386.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

24.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களை நேராய்வு செய்ய வந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி பொது மேற்பார்வையாளர், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் / மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் வாக்குப்பதிவைப் பாதுகாப்பாக நடத்தும் பொருட்டு, மாநகராட்சி, அரசு பள்ளிகள், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியாருக்கு சொந்தமான பள்ளி கட்டிடங்களில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில், வாக்காளர்கள் அமைதியாகவும், எளிதாகவும் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யவும், வாக்கு பதிவிற்கு முந்தைய நாள் முதல் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரின் நலன் கருதியும் கீழ்க்கண்ட உறுதியளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச அடிப்படை வசதிகளை (Assured Minimum Facilities) ஏற்படுத்த அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.

ஈரோடு மாநகராட்சி சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்குட்பட்ட மண்டலம் 2-ல், 1 அங்கன்வாடி மையம், 6 மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளிகள், 6 மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிகள், 3 அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகள், 3 மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிகள், 3 தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் 1 கல்லூரி வளாகம் என மொத்தம் 23 இடங்களில் 112 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் நாடாளுமன்ற தேர்தல், சட்டமன்ற தேர்தல் மற்றும் நடைபெறயுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் என தொடர்ச்சியாக தேர்தல்கள் நடத்தப்பட உள்ளன. இவ்வாக்கு சாவடிகளில் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைபடி உறுதியளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச அடிப்படை வசதிகளான (Assured Minimum Facilities) மின்விசிறிகள், கூடுதல் மின்விளக்குகள் மற்றும் கண்காணிப்பு கேமராக்களுக்கான பிளக்பாயிண்ட் மற்றும் இவைகளுக்கு தேவையான மின்இணைப்புகள் போன்றவை இதுவரை ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும்

தற்காலிகமாக வாடகை அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டு வந்தன, இவ்வாறு ஒவ்வொரு முறையும் தற்காலிக ஏற்பாடுகளை செய்வதால் கூடுதல் செலவினம் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் நிரந்தரமாக இக்கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தேர்தல் நேரச் செலவினங்களைக் குறைப்பதோடு, கோடைகாலங்களில் இப்பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மிகுந்த பயனுள்ளதாகவும் அமையும். எனவே இதனை கருத்தில் கொண்டு, வாக்குசாவடி மையங்களாக செயல்படும் வகுப்பறைகளில் மேற்கண்ட சாய்வுதளம், மின்விளக்குகள், மின்விசிறிகள், 15 amps சுவிட்ச் பாக்ஸ் மற்றும் இதர மின்வசதிகளை நிரந்தரமாக அமைத்திட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள்,

எனவே, மேற்கண்ட 23 இடங்களில் 112 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு நிரந்தரமாக கூடுதல் மின்விசிறிகள், மின்விளக்குகள், பிளக்பாயிண்ட்டுகள் மற்றும் இதற்கான மின்இணைப்பு வசதிகள் செய்திடவும், இது மிக அவசரமான தேர்தல் பணி என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 1998 ன் 57(7) வது பிரிவின் கீழ் உத்தேசிக்கப்பட்டு இப்பணியினை மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலை விகிதம் வழங்கிய திருவாளர். ஸ்ரீ கணபதி கெமிக்கல்ஸ், ஈரோடு ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி செய்து முடிக்கப்பட்டு மேற்படி பணிக்கான தொகை ரூ.17,37,645/-தொகையினை மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு .எண். இ1/748/2025 (மையம்)

387.) பதிவு செய்யப்பட்டது.,

25.) ஈரோடு மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட மண்டலம்-2ல், 5 மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிகள், 2 மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளிகள், 2 அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 1 கல்லூரி வளாகங்களில் 53 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்ட வாக்குச்சாவடி மையங்களை

நேராய்வு செய்ய வந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், ஈரோடு மேற்குச் சட்டமன்றத் தொகுதி பொது மேற்பார்வையாளர், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர்வாக்குப் பதிவைப் பாதுகாப்பாக நடத்தும் பொருட்டு, மாநகராட்சி, அரசு மற்றும் தனியாருக்குச் சொந்தமான பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் அலுவலகக் கட்டிடங்களில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில், வாக்காளர்கள் அமைதியாகவும் எளிதாகவும் வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யவும், வாக்குபதிவிற்கு முந்தைய நாள் முதல் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரின் நலன் கருதியும் கீழ்க்கண்ட உறுதியளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச அடிப்படை வசதிகளை (Assured Minimum Facilities) ஏற்படுத்த அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.

எனவே, பொதுமக்கள் எவ்வித அச்சமுன்றிப் பாதுகாப்பாகவும், அமைதியாகவும் வாக்களிக்கும் வகையில், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் படி (ECI Guidelines), மேற்கண்ட உறுதியளிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச அடிப்படை வசதிகளை (Assured Minimum Facilities) வாடகை அடிப்படையில் வாக்குப்பதிவிற்கு முந்தைய நாள் முதல் ஏற்படுத்த பொதுப்பணி துறையின் (PWD SOR) 2025-2026-ம் ஆண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படியும், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி மற்றும் வேட்பாளர்கள் தேர்தல் செலவின கணக்கை கண்காணிக்க வெளியிடப்பட்ட விலைப்புள்ளி பட்டியலின் படியும், மற்றும் SOR-ல் விலை குறிப்பிடாத இனங்களுக்கான விலைகள் உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெற்று அதன் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ. 26.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு தேர்தல் நன்னடத்தை விதிமுறைகள் (Model Code of Conduct) அமலில் உள்ள காரணத்தினால், இப்பணிக்கு வழக்கமான ஒப்பந்தப்புள்ளி (Tender) கோர இயலாது என்பதாலும் இது மிக அவசரமான தேர்தல் பணி என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022)-ன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்ப்புற

உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் பிரிவு 57(7)-ன் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெற்று தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022) தமிழ்நாடு சட்டம் 1998 ன் 57(7) வது பிரிவின் கீழ் உத்தேசிக்கப்பட்டு இப்பணியினை மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலை விகிதம் வழங்கிய திருவாளர். **Yes Pee Associates, Erode** ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி செய்து முடிக்கப்பட்டு மேற்படி பணிக்கான தொகை ரூ.26,76,299/- தொகையினை மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக் குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு .எண். இ1/835/2026

388.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

26.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2-க்குட்பட்ட நகர்புற சாலைகளில் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி பல்வேறு இடங்களில் வேகத்தடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது, பல வேகத்தடைகளில் வெள்ளை நிற எச்சரிக்கை கோடுகள் மங்கிய நிலையிலும் சில இடங்களில் முற்றிலும் இல்லாத நிலையிலும் உள்ளன. இதன் காரணமாக இரவு நேரங்களிலும் மழைக் காலங்களிலும் வாகன ஓட்டிகள் வேகத்தடைகளை எளிதில் கண்டறிய இயலாமல் விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, மாநகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள முக்கிய நகர்புற சாலைகளில் அமைக்கப்படுள்ள வேகத்தடைகளின் மேற்பரப்பில் IRC வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப வெள்ளை நிற பிரதிபலிப்பு பெயிண்ட் கொண்டு கோடுகள் வரையும் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.63/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மாமன்றம்பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/01859/2026ம(2)

389.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

27.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண்.28- க்குட்பட்ட சின்னமுத்து 2வது வீதியில் முன்புறம் உள்ள மழைநீர் வடிகாலின் சுவரானது, அப்பகுதியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக வடிகாலிற்குள்ளேயே இடிந்து விழுந்து வடிகாலின் செயல்பாடு பாதிக்கப்பட்டது. மேலும் முக்கிய சாலையோரம் வடிகால் சுவர் சரிந்ததால், சாலையின் தன்மையும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படும் நிலையும் உருவாக வாய்ப்பிருந்தது. தடுப்பு சுவர் இல்லாததால், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கும் அச்சுறுத்தலான நிலை இருந்தது. எனவே இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதிதமிழ்நாடுநகர்புறஉள்ளாட்சிகள்சட்டம் 1998-ன்57(7)-ன்படி மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022-ன் 35 பிரிவின்கீழ் மேற்கண்டவடிகால் அமைக்கும்பணி மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். Thulir Infra Developers Pvt Ltd,ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு. அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்கண்ட பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.2,00,000.00/-ஐ திருவாளர். Thulir Infra Developers Pvt Ltd, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/01111/ 2026 (ம-2)

390.) பதிவு செய்யப்பட்டது

28.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்–2-க்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, சிறுபாலம், வடிகால் மற்றும் கழிவுநீர் தொட்டிகளில் மிகுதியான அடைப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தன.

1. பேருந்து நிலையம், வார்டு எண்: 35 - சிறுபாலம்
2. நாச்சியப்பா தெரு, வார்டு எண்: 35 - பாதாள சாக்கடை இயந்திர ஆய்வுக்குழி
3. காசியண்ணா தெரு, வார்டு எண்: 35 - சிறுபாலம்
4. காவேரி நகர், வார்டு எண்: 20 - கழிவுநீர் தொட்டி (Sump)
5. கொங்கலம்மன் கோவில் தெரு, வார்டு எண்: 36 - வடிகால்

மேற்கண்ட பகுதிகளில் ஏற்பட்டிருந்த அடைப்புகளை ஆழம் அதிகமுள்ள பகுதியாக இருந்தபடியால் அவ்வடைப்புகளை அகற்ற மாநகராட்சியின் Sullage Tanker Vehicle மற்றும் UGSS Jetting Machine மூலம் பலமுறை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும், அடைப்புகளை முழுமையாக அகற்ற இயலவில்லை. எனவே, மேற்கண்ட மிகுதியான அடைப்புகளை முழுமையாக அகற்றுவதற்காக அதிக அழமுள்ள குழாய்களில் அடைப்புகளை நீக்கும் Super Sucker

Vehicle என்ற சிறப்பு வகை வாகனத்தை வாடகை அடிப்படையில் 4 நாட்களுக்கு பயன்படுத்தி மேற்படி அடைப்புகளை நீக்க வேண்டியதன், அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம், 1998-ன் பிரிவு 57(7) மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம், 2022-ன் பிரிவு 35-ன் கீழ் இப்பணியை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டன. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். Aryan Pumps & Enviro Solutions Pvt Ltd, Mumbai நிறுவனத்தார் அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்று பணி முடிக்கப்பட்டு இப்பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.2,40,000/-ஐ பணியை மேற்கொண்ட திருவாளர். Aryan Pumps & Enviro Solutions Pvt Ltd, Mumbai நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/1754/2026 (மையம்)

391.) பதிவு செய்யப்பட்டது

29.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் -2ல் வார்டுஎண் 5, 8, 9, 11, 12, 18, 22, 28 கீழ்க்கண்ட விபரப்படி குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாய்கள் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் உள்ளன.

குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாய்கள்.

1. 500 mm diaமுதல் 350 mm diaவரை DI pipe	- 5.949 கி.மீநீளம்
2. 300mm dia AC DI & HDPE pipe	-5.641 கி.மீநீளம்
3. 250 mm diaDI ,HDPE& AC pipe	- 3.406 கி.மீநீளம்
4. 225 mm dia HDPE pipe	- 3.245 கி.மீநீளம்
5. 200 mm diaAC, DI & HDPE pipe	- 14.280 கி.மீநீளம்
6. 160 mm dia HDPE & PVC pipe	-6.024 கி.மீநீளம்
7. 150 mm Diaமுதல் 125 mm Diaவரை AC pipe	-2.558 கி.மீநீளம்
8. 140 mm dia PVC & AC pipe	- 2.290கி.மீநீளம்
9. 110 mm dia HDPE, PVC, AC pipe	-55.840 கி.மீநீளம்
10. 100 mm dia to 63 mm dia AC PVC pipe	-55.844 கி.மீநீளம்
11. 40 mm dia GI pipe	-1.72 கி.மீநீளம்
12. valves	-313 nos

ஆழ்குழாய்கிணறுகள்

1. ஆழ்குழாய் கிணறு கை பம்பு	- 148 எண்ணிக்கை
2. ஆழ்குழாய் கிணறு நீர் மூழ்கி மோட்டார்	- 163 எண்ணிக்கை
3. ஆழ்குழாய் கிணறு ஏர் கம்ப்ரசர்	- 14 எண்ணிக்கை
4. பொதுகிணறுமின்மோட்டார்	- 14 எண்ணிக்கை
மொத்தம்	- 339 எண்ணிக்கை

ஈரோடு மாநகராட்சி எல்லை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட 2011 முதல் இதுவரையிலும் மேற்கண்ட குடிநீர்விநியோக பகிர்மான குழாய்கள் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணறுகள் பராமரிப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாய்களில் தண்ணீர்

வழங்கப்படுவதுடன் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு மின்மோட்டார் மூலம் ஆழ்குழாய் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்டவாறு மண்டலம் -2-ல் உள்ள 08 வார்டுகளின் குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும்பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்து சீரான குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் கை பம்புகள், நீர் மூழ்கி மின்மோட்டார்கள், ஏர் கம்ப்ரஸர்கள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்வது அவசியமாகிறது. மேற்கண்ட பணிபராமரிப்பு ஒப்பந்தம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது, அவைஅனைத்தும் ஜூலை 2026 மாதத்துடன் முடிவடைகிறது.

ஆகவே மண்டலம் -2-ல் உள்ள 08வார்டுகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாய்கள், கைபம்புகள், நீர்மூழ்கிமின் மோட்டார்கள் மற்றும் ஏர்கம்ப்ரஸர்கள் ஆகியவற்றில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளைசரி செய்யும்பணியினை ஆகஸ்ட் 2026 முதல் நவம்பர் 2026 வரை நான்கு மாத காலத்திற்கு தரப்படுத்தப்பட்ட விலை மற்றும் உள்ளூர் விலைநிலவரப்படி தயார் செய்யப்பட்ட ரூ. 20.50 /-இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு.

1. மாமன்றம்அனுமதிவழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகுமேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணிமேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1./2019/2026 (ம-2)

392.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

30.) பொருள்: பொது சுகாதாரம் - ஈரோடு மாநகராட்சி கொசு ஒழிப்பு பணிகள் பருவமழை காலங்கள் மற்றும் டெங்கு தடுப்பு பணிகள் TEMEPHOS EMULSIFIABLE 50% EC மற்றும்

PYRETHRUM EXTRACT 2% வேதி மருந்து - TNMSC LTD சென்னை நிர்ணயித்த விலையில் வாங்குதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: 1. தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவைகள் கழகம், சென்னை அவர்களின் 01.07.2024ஆம் தேதிய கடிதம் ந.க.எண். e-010/M(P) INSECT- LARVI/TNMSC/2023

2. சுகாதார அலுவலர் (மலேரியா பிரிவு) அவர்களின் அறிக்கை நாள் : 27.05.2026

3. ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள் : 04.06.2026.

*****

பார்வை 2இல் காணும் சுகாதார அலுவலர் (மலேரியா பிரிவு) அவர்களின் அறிக்கையில், பருவமழை காலங்கள் மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள TEMEPHOS EMULSIFIABLE 50% EC வேதி மருந்து 6 மாத தேவைக்கு 500 லிட்டர் மற்றும் PYRETHRUM EXTRACT 2% வேதி மருந்து 3 மாத தேவைக்கு 1000 லிட்டர் வாங்கி வழங்க கோரியுள்ளார்.

TNMSC LTD நிறுவனத்திடமிருந்து புதிய ஒப்பந்த கடிதம் எதுவும் பெறப்படாததால் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அவசர அவசியம் கருதி TNMSC LTD (Tamilnadu Medical Services Corporation) சென்னை அவர்களின் 01.07.2024ஆம் தேதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்ட விலைவிகித அடிப்படையில் TNMSC LTD அங்கீகரித்த M/s. Yesell Crops Care, No. 231, SKC Road, Erode - 638 009 நிறுவனத்திடமிருந்து TEMEPHOS EMULSIFIABLE 50% EC 6 மாத தேவைக்கு 500 லிட்டர் மற்றும் PYRETHRUM EXTRACT 2% வேதி மருந்து 3 மாத தேவைக்கு 1000 லிட்டரையும் உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.13.50 இலட்சத்தில் வாங்கி பயன்படுத்தியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.H2/3026/2024 (ம-2)

393.) பதிவு செய்யப்பட்டது

31.) ஈரோடு மாநகராட்சி நான்கு மண்டலங்களிலும் பொது சுகாதாரப் பிரிவில், பணிபுரியும் நிரந்தர / தற்காலிக / DBC பணியாளர்களுக்கு தினசரி வருகை பதிவினை பயோ மெட்ரிக் முறையில் பதிவு செய்தல் மற்றும் அது தொடர்பான இதர பணிகளுக்கு பார்வையில் கண்டுள்ள விலைப்புள்ளி நாளன்று வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் விவரம் பின்வருமாறு:

S. No	Name of the Work	Qty	M/s. Real Tech GPS Private Limited		M/s.TigerJump Telematric Solutions		M/s. Simms Technologies	
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount
1	**SOFTWARE DEVELOPMENT** Software Design, Development & Customization Services Providing end-to-end software development services, including requirement analysis, system design, application development, customization, testing, deployment, integration, user training, and technical support for business and operational requirements.	1	95,900	95,900	4,39,000	4,39,000	5,04,900	5,04,900
2	**WEB DEVELOPMENT** Mobile Application & Web Portal Subscription Annual subscription for Mobile Application and Web Portal services, including user access management, attendance monitoring, dashboard access, reporting modules, software updates, and technical support.	1	95,700	95,700	-	-	-	-
3	**AUTOMATED REPORTING SYSTEM** Generation and scheduling of daily, weekly, monthly, and customized attendance reports in PDF and Excel formats.	1	56,400	56,400	-	-	-	-
4	**REMOTE SITE TECHNICAL SUPPORT SERVICES** Comprehensive technical support, troubleshooting, preventive maintenance, software updates, security patches, and system upgrades for one year	1	76,700	76,700	-	-	-	-
5	**CLOUD SERVER AND WEB, ICCC CONNECTIVITY** Integration, configuration, and maintenance of data connectivity between the i-FACE Attendance Monitoring System and ICCC platform, including real-time data synchronization and reporting support.	1	98,900	98,900	-	-	-	-
6	**MANPOWER RESOURCES** Computer Operator for Monitoring and Reporting of iface	1	2,98,415.52	2,98,415.52	2,98,727.52	2,98,732.52	2,98,727.52	2,98,727.52
	TOTAL (Without Tax)			**7,22,015.52**		**7,37,733.00**		**8,03,628.00**
	GST 18%			76,248.00		79,020.00		90,882.00
	GRAND TOTAL			**7,98,264.00**		**8,16,753.00**		**8,94,510.00**

மேற்படி பணியை திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-ன்படி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7) -ன்

கீழ் மேற்கொள்வதால் மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கப்பட்டு அதில் குறைவாக மொத்த செலவினம் ரூ.**7,98,264/-** கொடுத்துள்ள M/s. Real Tech GPS Private Limited, Perundurai நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்புடையதாக உள்ளதால் அதனை ஏற்று இப்பணியினை M/s. Real Tech GPS Private Limited, Perundurai அவர்களுக்கு வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.எச்.1/2904/2026 (மையம்)

394.) பதிவு செய்யப்பட்டது

32.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4, வார்டு-53 இரயில்வே காலனி மேல்நிலைப் பள்ளியில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு (Census) தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் 06.07.2026 முதல் 15.07.2026 வரை (12.07.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர) மொத்தம் 9 நாட்கள் நடைபெற்றது. இப்பயிற்சி வகுப்பிற்காக மேற்கண்ட பள்ளியில் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள இரண்டு எண்ணிக்கையிலான ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளில் நடத்த உத்தேசிக்கப்பட்டது. மேலும், ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளில் (Smart Class) பொருத்தப்பட்டுள்ள Projector, Mic Set, UPS உள்ளிட்ட சில உபகரணங்கள் காலப்போக்கில் செயல்திறன் இழந்து இருந்தது. எனவே, அவற்றை மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு (Repair & Maintenance) பணிகளை மேற்கொள்வது அவசியமாக உள்ளது. மேலும், இப்பயிற்சி வகுப்புகள் நிறைவடைந்த பின்னரும், மேற்கண்ட ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் (Smart Class) பள்ளி மாணவர்களின் கற்றல் செயல்பாடுகள், ஆசிரியர் பயிற்சிகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பிற கல்வி சார்ந்த நிகழ்வுகளுக்காக தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட இருப்பதால், உபகரணங்களை மாற்றி அமைத்தல் மற்றும் தேவையான பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு (Repair & Maintenance) பணிகளை செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி

மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள அனுமதி பெற்று உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். VELAVAN NEXUS INFRA PROJECTS, ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,31,794/- ஐ, திருவாளர். VELAVAN NEXUS INFRA PROJECTS, ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/1283 /2026(ம-4)

395.) பதிவு செய்யப்பட்டது

33.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4, வார்டு-53 இரயில்வே காலனி மேல்நிலைப் பள்ளியில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு (Census) தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் 06.07.2026 முதல் 15.07.2026 வரை (12.07.2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர) மொத்தம் 9 நாட்கள் நடைபெற்றது. இப்பயிற்சி வகுப்பிற்காக மேற்கண்ட பள்ளியில் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள இரண்டு எண்ணிக்கையிலான ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளில் நடத்த உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், ஒரு வகுப்பறை தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. மேலும், கூடுதலாக தேர்வு செய்யப்படும் வகுப்பறையில் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளில் (Smart Class) பொருத்தப்படும் Projector, Mic Set, UPS உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் மற்றும வசதிகள் இல்லை. மேலும் பயிற்சி வகுப்புகள் நிறைவடைந்த பின்னரும் மேற்கண்ட ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் (Smart Class) பள்ளி மாணவர்களின் கற்றல் செயல்பாடுகள், ஆசிரியர் பயிற்சிகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பிற கல்வி சார்ந்த நிகழ்வுகளுக்காக மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு தொடந்து பயன்படும் என்பதால், அவற்றை நிரந்தரமாக பொருத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு

நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள அனுமதி பெற்று உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். VELAVAN NEXUS INFRA PROJECTS, ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,72,941/- ஐ, திருவாளர். VELAVAN NEXUS INFRA PROJECTS, ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/1284 /2026 (ம-4)

396.) பதிவு செய்யப்பட்டது

34.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 1 வார்டு எண். 7 மற்றும் 15-க்குட்பட்ட பிளாட்டினம் மஹால் முதல் சுண்ணாம்பு ஓடை வரை உள்ள பவானி பிரதான சாலை அகலப்படுத்தும் பணி நெடுஞ்சாலைத்துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி ஊராட்சி கோட்டை பம்பிங் மெயின்லைன் இடையில் பரவி உள்ள வேர்களை அகற்றும்போது மெயின்லைன் குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் விநியோக குழாய்கள் உடைந்து விட்டது. இதனார் இப்பகுதிகளில் வசிக்கும் சுமார் 500 குடியிருப்புதாரர்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியவில்லை. எனவே மேற்குறிப்பிட்டுள்ள குடிநீர் மெயின் மற்றும் விநியோக குழாய்களை சீரமைப்பதற்காக சீரான குடிநீர் விநியோகம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.வி.தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான

பட்டியல் தொகை ரூ.9,63,184/-ஐ, திரு.வி.தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 380 /2026 (ம-1)

397.) பதிவு செய்யப்பட்டது

35.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் 4, வார்டு 60-க்கு உட்பட்ட வெண்டிபாளையம் திடக்கழிவு மறுசுழற்சி மையத்தில் (Processing Yard), மாநகராட்சியின் 60 வார்டுகளிலிருந்தும் தினந்தோறும் சுமார் 250 முதல் 300 டன் வரையிலான திடக்கழிவுகள் பல்வேறு தூய்மைப் பணியில் ஈடுபடும் வாகனங்கள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டு கொட்டப்பட்டு வருகின்றன. இதில், மண்டலம் 4-ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் சேகரமாகும் திடக்கழிவுகளைச் சேகரிக்க, தூய்மைப் பணியில் ஈடுபடும் காம்பேக்டர் (Compactor), டிராக்டர், பேட்டரி வாகனம் (BOV), டிப்பர் மற்றும் இலகுரக வணிக வாகனங்கள் (LCV) என மொத்தம் 49 வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த வாகனங்கள் தங்களது தூய்மைப் பணியை நிறைவு செய்தவுடன், இவற்றை நிறுத்துவதற்கென தனியாகப் பணிமனை (Yard/Depot) இல்லாத காரணத்தால், மண்டல அலுவலகத்தின் முன்புறமுள்ள அணுகுசாலையில் (Approach Road) பாதுகாப்பற்ற முறையில் நிறுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக மேற்படி வாகனங்களின் Battery உள்ளிட்டவை அடிக்கடி திருடப்படுகிறது. எனவே, SBM திட்டத்தின் கீழ் வெண்டிபாளையம் கிடங்கில் கட்டப்பட்டுள்ள இக்கட்டிடம் (Shed) தூய்மைப் பணி வாகனங்களைப் பாதுகாப்பாக நிறுத்துவதற்கு ஏதுவாக உள்ளதால், இக்கட்டிடத்தின் உட்புறம் போதுமான மின்சார வசதி செய்து தரவும், பேட்டரி வாகனங்களை (BOV) சார்ஜ் செய்வதற்குத் தேவையான பிளக் பாயிண்டுகளுடன் (Plug Points) கூடிய மின் இணைப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரவும், அத்துடன், மேற்கண்ட கட்டிடத்தைச் சுற்றியுள்ள அணுகுசாலைகளில், இரவு நேரங்களில் வாகனங்கள் எளிதாக வந்து செல்ல

போதுமான வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தினால், அப்பகுதிகளில் மின்விளக்குகளைப் பொருத்தவும், இக்கிடங்கின் கீழ்ப்புறத்தில் உள்ள திடக்கழிவுகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் தீ விபத்துகளை இரவு நேரங்களில் கட்டுப்படுத்துவதற்குப் போதுமான மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால், தீ தடுப்புப் பணியில் ஈடுபடும் பணியாளர்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் எனவே எஸ்.பி.எம் (SBM) திட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தின் உட்புறம் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கும், தேவையான மின்சார இணைப்பு வசதி, மின்விளக்குகள் மற்றும் பேட்டரி வாகனங்களைச் (BOV) சார்ஜ் செய்வதற்கான பிளக் பாயிண்ட் வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் அணுகு சாலையில் வாகனங்கள் எளிதாக வந்து செல்லவும், திடக்கழிவுகளை இரவு நேரங்களில் கண்காணிக்கும் வகையிலும் தேவையான மின்விளக்கு வசதி போன்றவற்றை உடனடியாக ஏற்படுத்தவும் மரியாதைக்குரிய ஆணையர் அவர்களின் நேராய்வின் போது அறிவுறுத்தப்பட்டது. எனவே அதனடிப்படையில், மேற்கண்ட வசதிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளும் பொருட்டு பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு. வி. தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர்,ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,89,457 /-ஐ, திரு. வி.தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ /2026 (ம.4)

398.) பதிவு செய்யப்பட்டது

36.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் – 4 வார்டு எண். 55 லெனின் வீதி ஓடை சாஸ்திரிநகர் முதல் நாடார்மேடு மற்றும் வார்டுஎண் 58 நாடார்மேடு முதல் கொல்லம்பாளையம் மாரியம்மன் கோவில் வீதி வரை உள்ள உபரிநீர் செல்லும் ஓடையில் அதிகளவில் திடக்கழிவுகள், முட்புதர்கள் மற்றும் செடிகொடிகள் வளர்ந்துள்ளது. இதனால் கனமழை பெய்து அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கள் மழைநீர் உட்புகுந்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட ஓடையில் மழைநீர் தங்குதடையின்றி செல்ல ஏதுவாக உள்ள திடக்கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.வி.தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,83,454/- ஐ, திரு.வி.தாமோதரன் ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/4169 /2025 (ம-4)

399.) பதிவு செய்யப்பட்டது

37.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1 வார்டு-6-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர். நகரில் ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்த பம்ப் இயக்கும்போது கிணற்றில் இருந்த மண்,சேறு ஆகியவை அடைத்து செயலிழந்து போனது. எம்.ஜி.ஆர் நகரில் உள்ள பொது மக்கள் நமது ஊராட்சிக்கோட்டை குடிநீரை பயன்படுத்தி வந்தாலும், அவ்வப்போது குடிநீர் விநியோகத்தில் ஏற்படும் பழுதுகளால் இந்த ஆழ்துளை கிணற்று நீரை பயன்படுத்தி வந்தனர். தற்போது அந்த பம்ப் ஆனது செயலிழந்து போனதால் புதியதாக ஒரு

ஆழ்துளை கிணற்று பம்ப் மற்றும் பேனல் போர்டு ஸ்டார்டர் ஆகியவை பொறுத்த வேண்டியது அவசியமாகியது. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி, திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) பிரிவின்கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். S.V. & Co ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்கண்ட பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.3,21,651/- ஐ திருவாளர் S.V. & Co., ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ2/382/2026 (ம-1)

400.) பதிவு செய்யப்பட்டது

38.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 2 க்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 இல் உள்ள கொத்துக்காரர்வீதி, புறாக்காரர் வீதி மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் வீதியில் உள்ள விடுபட்ட வீடுகளுக்கு பகிர்மான குழாய் (Distribution pipe) இல்லாத காரணத்தினால் அடிப்படைத் தேவையான குடிநீரை வழங்குவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. பொதுமக்களிடம் இருந்து தொடர்ந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தது. மேலும், குடிநீர் வழங்குவதை சீரமைக்கும் பொருட்டு, வார்டு எண் 22 இல் உள்ள பாரதி தியேட்டர் 12.50 லட்சம் மேல்நிலைத் தொட்டியில் இருந்து பெரியவலசு, கொத்துக்காரர் வீதி மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் வீதி செல்லும் பிரதான குழாய்களில் புதிதாக சூலீஸ் வால்வுகள் (sluice valve) பொருத்த வேண்டிஇருந்தது. எனவே, விடுபட்ட வீடுகளுக்கு புதிதாக பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்து வீட்டு இணைப்புகள் (HSC) வழங்கி மற்றும் குடிநீர் வினியோகத்தை சீரமைக்க வால்வுகள் அமைக்கவேண்டி இருந்ததால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-ன்படி

மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022-ன் 35 பிரிவின் கீழ்மேற்கொள்ள உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். MPS CONSTRUCTIONS , ஈரோடு ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,76,576/-ஐ, திருவாளர். MPS CONSTRUCTIONS, ஈரோடு ஒப்பந்ததாரர் அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/004166/2026 (ம-2)

401.) பதிவு செய்யப்பட்டது

39.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம்-1ல் 15 வார்டுகளில் சுமார் 46122 எண்ணிக்கையில் குடியிருப்புகள், வணிக நிறுவனங்கள், அரசுமற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள் உள்ளன. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 35 மெ.டன் அளவில் திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது .இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கமடையாமலும், பொதுசுகாதார சீர்கோடு ஏற்படாமலும், நோய்த்தொற்று ஏற்படாமலும் பொதுசுகாதார அவசர அவசியம் கருதி தினசரி அகற்றப்பட வேண்டும். ஆனால் பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு போதுமான பணியாட்கள் இல்லை. ஆகையால் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தை கருதிதற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள தற்காலிக சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் மூலம் துப்புரவு பணி செய்து வருகின்றனர். இவர்களது பணிக்காலம் ஜூன்-2026 உடன் முடிவடைகிறது. தற்போது தொடர்ந்து திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி (SWM) மேற்கொள்ளும் சுயஉதவிக்குழு பணியாளர்கள் 230 நபர்களுக்கு ஜூலை 2026, ஆகஸ்ட் 2026 மற்றும் செப்டம்பர்-2026 ஆகிய மூன்று மாதகாலத்திற்கு (92 நாட்களுக்கு) நீட்டித்துக் கொள்ளவும், பார்வையில் காணும் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின்

செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8077/2025/எ2 நாள்.26.05.2025ன் படி தரப்படுத்தப்பட்ட ஊதிய விகிதப்படி பணிபுரியும் நாட்களுக்கு ஊதியம் நாளொன்றுக்கு ரூ.761/. வீதம் ஊதியம் வழங்கவும், அதற்காகும் செலவினம் ரூ. 1,87,19,459/-ஆகிறது.

வ.எண்.	பணியாளரின் தன்மை	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	வழங்கவேண்டிய தினக்கூலி விபரம்	மொத்தம்
1	தூய்மைப் பணியாளர்கள் (SWM)	230	92X230X761= 1,61,02,760/- (Employer Contribution) EPF(12%-1%) 13% = 20,93,359/- ESI(3.25)=5,23,340/-	1,87,19,459/-

ஆகவே 01.07.2026 முதல் 30.09.2026 92 நாட்களுக்கான ஊதியமாக ரூ. 1,87,19,459/- கூடுதல் செலவினம் மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. அனுமதி வழங்கலாம்
2. மூன்று மாதமோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எது முன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்1/108/2026 -(ம-1)

402.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

40.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 1ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் சுமார் 40430 குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 42 மெ.டன் திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கம் ஏற்பட்டு, பொது சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படாமல், மேலும் நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அவசியத்தை கருதியும், முறையாக தினசரி அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு 6(HCV) கனரக வாகனங்களும், 36 இலகு வகை (LCV), காம்பாக்டர் 1, ஜெட்ராடு வாகனம் 1, JCB வாகனம் 1, கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் 1 மொத்தம் 46 வாகனங்கள் உள்ளது. நிரந்தர ஓட்டுநர்கள் மொத்தம் 4 பேர் மட்டும் உள்ளனர், மேலும், திடக்கழிவு

மேலாண்மை பணி வாகனங்களுக்கு 45 ஓட்டுநர்களும் சேர்த்து 59 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறது. நிரந்த ஓட்டுநர்கள் 4 பேர் தவிர்த்து, மீதம் 55 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுவதால், ஏற்கனவே பணிபுரிந்து வரும் தற்காலிக சுய உதவிக்கழு ஓட்டுநர்கள் 45 நபர்களை கொண்டு ஏப்ரல் 2026 முதல் ஜூன் 2026 முடிய மூன்று மாதங்களுக்கு பணிகள் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேற்காணும் இவர்களது பணியின் அனுமதிக்காலம் ஜூன் 2026 உடன் முடிவடையவுள்ளதால், தொடர்ந்து பணிகளை மேற்கொள்ளவும், தற்போது மண்டலம்-1ல் பொது சுகாதார பணி மற்றும் இதரபணி மேற்கொள்ள காலை மற்றும் மாலைவாகனங்களை இயக்குவதற்கு 59 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

மேற்படி வாகனங்கள் ஓட்டுவதற்கு 4 நிரந்த ஓட்டுநர்கள் மட்டும் உள்ளனர். எனவே, மீதம் 55 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது மூன்று சுயஉதவிக்குழுக்கள் மூலம் மான்ற அனுமதி பெற்று 45 ஓட்டுநர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். கூடுதலாக 10 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

எனவே, பொது சுகாதார அவசியம் கருதி ஏற்கனவே மான்மன்ற அனுமதி பெற்று 45 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களுடன் கூடுதலாக 10 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களை ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள சுயஉதவிக்குழுவில் பெற்று மொத்தம் 55 ஓட்டுநர்களாக பணியமர்த்த அனுமதிக்கும், பார்வை-2ல் காணும் ஈரோடு மாவட்ட ஆடசித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8077/2025/எ2 நாள்.26.05.2025 இல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபடி தினக்கூலித் தொகையாக ஓட்டுநர்களுக்கு ரூ.799/- வீதம் வழங்கவும், பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, சுய உதவிக்ககுழுக்கள் மூலம் ஓட்டுநர்கள் 55 நபர்களை பெற்று ஜூலை 2026 முதல் செப்டம்பர் 2026 முடிய மூன்று மாதங்களுக்கு மேற்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் கீழ்க்காணும் பட்டியலில் கணக்கிட்டுள்ளவாறு

சுய உதவிக்குழு பணியாளர் பணி விபரம் (Drivers)	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	தினக்கூலி ரூ.	மூன்று மாத காலம் (07/26 - 09/26)	மொத்தம் ரூ.	13% EPF நிர்வாக பங்குத்தொகை நபர் ஒருவருக்கு மாதம் ஒன்றிக்கு ரூ.1950/- வீதம் 55 பணியாளர்களுக்கு 3 மாதங்களுக்க (ரூ.)	3.25% ESI நிர்வாக பங்கு மொத்த தொகை ரூ.	மொத்த செலவினம் ரூ.
ஓட்டுநர்	55	799	92	40,42,940	3,21,750	1,31,396	44,96,086

அலுவலக குறிப்பு :

1. செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மூன்று மாதங்களோ அல்லது வெளி முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எது முன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்1/1112/2026 (ம-1)6

403) அனுமதிக்கப்பட்டது.

41.) பணிக்குழு – ஈரோடு மாநகராட்சி - சுய உதவிக்குழு தூய்மை பணியாளர் – ஊதியம் வழங்க மாமன்ற ஒப்புதல் பெறுவது – தொடர்பாக

பொருள்

பார்வை :

1. தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அரசாணை எண்.G.O.Ms.No.36, நாள் 16.06.2023.
2. ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் செயல் முறை உத்திரவு. ந.க.எண்.8077/2025/எ2 நாள்.26.05.2025

ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2ல் உள்ள 15-வார்டுகளில் சுமார் 58177 குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 70மெ.டன் திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கம் ஏற்பட்டு, பொது சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படாமல், மேலும் நோய்த் தொற்று ஏற்படும் அவசியத்தை

கருதியும் முறையாக தினசரி அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு போதுமான பணியாளர்கள் இல்லை. ஆகையால் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தை கருதி தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள தற்காலிக சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் மூலம் பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தற்போது திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி (SWM) மேற்கொள்ளும் சுய உதவிக்குழு பணியாளர்களுக்கு ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் செயல் முறை உத்திரவு ந.க.எண்.5816/2024/எ2, நாள் 10.07.2024 ன் படி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு (Other Unskilled Menials) நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.754/- வீதம் ஊதியம் வழங்கப்பட்டது. தற்போது ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் செயல் முறை உத்திரவு ந.க.எண்.8077/2025/எ2, நாள் 26.05.2025 துப்புரவுப் பணியாளர்களின் ஒரு நாள் ஊதியம் ரூ.761 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே சுய உதவிக்குழு பணியாளர்களுக்கு ஒரு நாள் ஊதியம் ரூ.761 /- என 350 நபர்களுக்கு 01.07.2026 முதல் 30.09.2026 முடிய மூன்று மாத காலத்திற்கு ஊதியம் வழங்குவதற்கு அதற்கான செலவினம் ரூ.2,84,86,133/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியாளரின் தன்மை	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	வழங்க வேண்டிய தினக்கூலி விபரம்	மொத்தம்
1	தூய்மைப் பணியாளர்கள் (SWM)	350	SWM 350x92x761 = 2,45,04,200 (12%+1%) 13% =31,85,546/- ESI (3.25%)= 7,96,387/-	2,84,86,133/-

அலுவலகக் குறிப்பு

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. ஒரு மாதமோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எது முன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.1014/2022/எச்1(ம-2)

404.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

42.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் - 2ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் சுமார் 42157 குடியிருப்புகளும், 15420 வணிகமாக உள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 74 மெ.டன். திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கம் ஏற்பட்டு, பொது சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படாமல், மேலும் நோய்த்தொற்று ஏற்படாமலும் இருப்பதற்கு, முறையாக தினசரி அப்புறப்படுத்தப்படவேண்டும். இந்த திடக்கழிவுகளை 41 இலகுவகை வாகனங்களும், 17 (HCV) கனரக வாகனங்களும் மொத்தம் 58 உள்ளது.

ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் -2ல் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு 58 வாகனங்கள் உள்ளது. இவ்வாகனங்களை இயக்குவதற்கு 2 நிரந்தர ஓட்டுனர்களும் 62 சுய உதவிக்குழு ஓட்டுனர்களும் என மொத்தம் 64 பேர் உள்ளனர். 6 ஓட்டுநர்கள் அலுவலக பிற வாகனங்களை இயக்கி வருகின்றனர். தினசரி வீட்டுக்கழிவுகள் சேகரிக்கும் பணியை தொடர்ந்து வடிகால் படிவுகள் அப்புறப்படுத்துதல், மாலை முதல் இரவு வரை வணிக நிறுவனங்களில் கழிவுகள் சேகரித்தல், மற்றும் வடிகால் படிவு அப்புறப்படுத்துதல் சிறப்பு பணிகளாக ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுதல் மழை நேரங்களில் அவசரகால பணிகள் போன்ற பணிகளையும் மேற்கொள்ளபட்டு வருகிறது. இதற்காக தேவைப்படும் ஓட்டுனர்கள் குறைவாக உள்ளதால் 15 முதல் 20 ஓட்டுனர்களை காலை பணியை தொடர்ந்து சுழற்சி முறையில் மாலை மற்றும் இரவு நேரபணிக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டுவருகிறார்கள். இதனால் பணி நேரம் தாண்டியும் தொடர்ந்து பணிபுரியும் சூழல் ஏற்படுகிறது.

மேலும் ,தினமும் 5 முதல் 10 ஓட்டுனர்கள் விடுப்பு எடுத்து வருகின்றனர். இதனால் ஓட்டுனர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே இந்த சூழலில் அவசியம் கருதி, கூடுதலாக 12 ஓட்டுனர்களை சுய உதவிக்குழு மூலம் பணி நியமிக்கலாம்.

எனவே பொதுசுகாதார அவசியம் கருதி ஏற்கனவே மாமன்றம் அனுமதித்துள்ள 62 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களுடன் கூடுதலாக 12 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களை ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள சுயஉதவிக்குழுவில் பெற்று மொத்தம் 74 ஓட்டுநர்களாக பணியமர்த்தி கொள்ளவும், இவர்களுக்கு ஊதியமாக ஈரோடு மாவட்ட

ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8077/2025/எ2 நாள்.26.05.2025இல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபடி தினக்கூலித் தொகையாக ஓட்டுநர்களுக்கு ரூ.799/-வீதம் வழங்கவும், பணிக்காலத்தை ஜூலை 2026 முதல் செப்டம்பர் 2026 முடிய மூன்று மாதங்களுக்கு அனுமதிக்கவும் மாமன்ற அனுமதி கோரி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

சுயஉதவிக் குழு பணியாளர் பணி விபரம் (Drivers)	பணியாளர்-களின் எண்ணிக்கை	தினக்கூலி ரூ.	மூன்று மாத காலம் (07/26-09/26)	மொத்தம் ரூ.	13% EPF நிர்வாக பங்குத்தொகை நபர் ஒருவருக்கு மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.1950/- வீதம் 74 பணியாளர்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு (ரூ.)	3.25% ESI நிர்வாக பங்கு மொத்த தொகை ரூ.	மொத்த செலவினம் ரூ.
ஓட்டுநர்	74	799	92	54,39,592	4,32,900	1,76,787	60,49,279

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மூன்று மாதங்களோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எதுமுன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 1014/2022/எச்1(ம-2)

405.) அனுமதிக்கப்பட்டது

43.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3ல் உள்ள 15- வார்டுகளில் சுமார் 48134 குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 40 மெ.டன்திடக்கழிவு உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கம் ஏற்பட்டு, பொதுசுகாதாரசீர்கேடு ஏற்படாமல் முறையாக தினசரி அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால், இப்பணிகளை மேற்கொள்ளவதற்கு போதுமான பணியாளர்கள் இல்லை. தற்போது 106 நிரந்தரப் தூய்மைப் பணியாளர்கள் மட்டும் உள்ளனர். ஆகையால் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தை கருதி தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள தற்காலிக சுயஉதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் 308 நபர்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த அனுமதி 30.06.2026 முடிவதால் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே சுயஉதவிக்குழுவில் தற்காலிகமாக பணிபுரிந்துவரும் சுயஉதவிக்குழு பணியாளர்கள் 308 நபர்களை 01.07.2026 முதல்

30.09.2026 முடிய 3 மாத காலத்திற்கு (92 நாட்களுக்கு) நீட்டித்துக் கொள்ளவும், பார்வையில் காணும் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8077/2025/எ2நாள்.26.05.2025ன்படி தரப்படுத்தப்பட்ட ஊதியவிகிதப்படி பணிபுரியும் நாட்களுக்கு ஊதியம்நாளொன்றுக்கு ரூ.761/. வீதிதம் ஊதியம் வழங்கவும், அதற்காகும் செலவினம் ரூ. 2,50,67,796/- ஆகிறது.

வ. எண்.	பணியாளரின் தன்மை	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	வழங்கவேண்டிய தினக்கூலிவிபரம்	மொத்தம்
1	தூய்மைப் பணியாளர்கள் (SWM)	308	92X308X761= 2,15,63,696/- (Employer Contribution) EPF(12%+1%) 13% = 28,03,280/- ESI(3.25)=7,00,820/-	2,50,67,796/-

ஆகவே 01.07.2026 முதல் 30.09.2026 92 நாட்களுக்கான ஊதியமாக ரூ.2,50,67,796/- கூடுதல் செலவினம் மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

1. அனுமதி வழங்கலாம்
2. மூன்று மாதமோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எது முன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்1/0113/2024 (ம-3)

406.) அனுமதிக்கப்பட்டது

44.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் - 3ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் சுமார் 47452 குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 44 மெ.டன். திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கம் ஏற்பட்டு, பொது சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படாமல், மேலும் நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அவசியத்தை கருதியும், முறையாக தினசரி அப்புறப்படுத்தப்படவேண்டும். இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு எல்சிவி 44, மின்சார வாகனங்கள் 2 என மொத்தம் 46 இலகுவகை வாகனங்களும், டிராக்டர் 5, டிப்பர் லாரி 3, காம்பேக்டர் 2, டம்பர் பிளேசர் 1, ஜேசிபி 1, கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் 1 என மொத்தம் 13 (HCV) கனரக வாகனங்களும் பொதுப்பிரிவில் 5

வாகனங்களும் என மொத்தம் 64 வாகனங்கள் உள்ளன. பொதுப்பிரிவு மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி வாகனங்களுக்கு 64 ஓட்டுநர்களும், மதியம் - இரவு பொது சுகாதாரப் பணிக்கு சுழற்சி முறையில் 6 ஓட்டுநர்களும் சேர்த்து 70 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறது. நிரந்தர ஓட்டுநர்கள் 2 பேர் தவிர்த்து, மீதம் 68 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுவதால், ஏற்கனவே பணிபுரிந்துவரும் தற்காலிக சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்கள் 44 நபர்களை கொண்டு ஏப்ரல் 2026 முதல் ஜூன் 2026முடிய மூன்று மாதங்களுக்கு பணிகள் மேற்கொள்ள மாமன்றத் தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேற்காணும் இவர்களது பணியின் அனுமதிக்காலம் ஜூன்-2026உடன் முடிவடையவுள்ளதால், தொடர்ந்து பணிகளை மேற்கொள்ளவும், தற்போது மண்டலம்-3ல் பொதுசுகாதார பணி மற்றும் இதர பணிமேற்கொள்ள காலை மற்றும் மாலை என மொத்தம் 64 வாகனங்கள் உள்ளன. மேலும், ஏற்கெனவே பயன்பாட்டில் உள்ள வாகனங்கள் மதியம் - இரவு பொது சுகாதாரப் பணிக்கு சுழற்சி முறையில் 6 வாகனங்கள் கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவற்றை இயக்குவதற்கு 70 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

மேற்படி வாகனங்கள் ஓட்டுவதற்கு 2 நிரந்தர ஓட்டுநர்கள் மட்டும் உள்ளனர். எனவே மீதம் 68 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது மூன்று சுயஉதவிக்குழுக்கள் மூலம் மாமன்ற அனுமதி பெற்று 44 ஓட்டுநர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். கூடுதலாக 24 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

எனவே பொதுசுகாதார அவசியம் கருதி ஏற்கனவே மாமன்ற அனுமதி பெற்று 44 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களுடன் கூடுதலாக 24 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களை ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள சுயஉதவிக்குழுவில் பெற்று மொத்தம் 68 ஓட்டுநர்களாக பணியமர்த்த அனுமதிக்காகவும், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8077/2025/எ2 நாள்.26.05.2025இல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபடி தினக்கூலித் தொகையாக ஓட்டுநர்களுக்கு ரூ.799/-வீதம் வழங்கவும்,பொதுசுகாதாரபணியின் அவசியம் கருதி, சுயஉதவிக்குழுக்கள் மூலம் ஓட்டுநர்கள் 68 நபர்களை பெற்று ஜூலை 2026 முதல் செப்டம்பர் 2026 முடிய மூன்று

மாதங்களுக்கு பணி மேற்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் கீழ்க்காணும் பட்டியலில் கணக்கிட்டுள்ளவாறு

சுயஉதவிக் குழு பணியாளர் பணி விபரம் (Drivers)	பணியாளர்-களின் எண்ணிக்கை	தினக்கூலிரூ.	மூன்று மாத காலம் (07/26-09/26)	மொத்தம் ரூ.	13% EPF நிர்வாக பங்குத்தொகை நபர் ஒருவருக்கு மாதம் ஒன்றிற்குரூ.1950/- வீதம் 68 பணியாளர்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு (ரூ.)	3.25% ESI நிர்வாக பங்கு மொத்த தொகை ரூ.	மொத்த செலவினம் ரூ.
ஓட்டுநர்	68	799	92	49,98,544	3,97,800	1,62,453	55,58,797

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மூன்று மாதங்களோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எதுமுன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 112/2024/எச்1(ம-3)

407.) அனுமதிக்கப்பட்டது

45.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் – 4ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் சுமார் 40473 குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 40 மெ.டன் திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கம் ஏற்பட்டு பொது சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படாமல், மேலும் நோய்த்தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை கருதியும் முறையாக தினசரி அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால், இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு போதுமான பணியாளர்கள் இல்லை. ஆகையால், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தை கருதி தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள தற்காலிக சுயஉதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் மூலம் பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியை (SWM) தொடர்ந்து மேற்கொள்ள சுயஉதவிக்குழு பணியாளர்கள் 239 நபர்களை கொண்டு ஏப்ரல் 2026 முதல் ஜூன்-2026 முடிய மூன்று மாதகாலத்திற்கு நீட்டித்துவைத்துக் கொள்ள மாமன்றத்தின் தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேற்காணும் இவர்களது பணியின் அனுமதிக் காலம் ஜூன்-2026 உடன் முடிவடையவுள்ளதால், தொடர்ந்து பணிகள் மேற்கொள்ள ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8077/2025/எ2 நாள் 26.05.2025 இல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபடி தினக்கூலித் தொகையாக தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ரூ.761/-ம், ஓட்டுநர்களுக்கு ரூ.799/-ம் வீதம் ஜூலை -2026 மாதம் முதல் செப்டம்பர் 2026 மாதம் வரை வழங்குவதால் ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்திற்கும், பொது சுகாதாரபணியின் அவசியம் கருதி, சுயஉதவிக் குழுக்கள் மூலம் தூய்மைப் பணியாளர்கள் 239 நபர்களை பெற்று ஜூலை -2026 மாதம் முதல் செப்டம்பர் 2026 முடிய மூன்று மாதங்களுக்கு பணிகள் மேற்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் பட்டியலில் கணக்கிட்டுள்ளவாறு ரூ.1,86,74,836/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

சுயஉதவிக் குழு பணியாளர் பணிவிபரம்	பணியாளர்-களின் எண்ணிக்கை	தினக் கூலி ரூ.	மூன்று மாதகாலம் (07/26-09/26)	மொத்தம் ரூ.	3.25% ESI நிர்வாக பங்குத் தொகை ரூ.	மொத்த செலவினம் ரூ.
தூய்மை பணியாளர்கள்(SWM)	239	761	92	ரூ.16732868/-	ரூ.543818/--	ரூ.18674836/-

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மூன்று மாதங்களோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எது முன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு.எண்.1894/2020/எச்1(ம-4)

408.) அனுமதிக்கப்பட்டது

46.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் - 4ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் சுமார் 40473 குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 40 மெ.டன். திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது. இவ்வாறு உருவாகும் திடக்கழிவுகள் தேக்கம் ஏற்பட்டு, பொது சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படாமல், மேலும் நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அவசியத்தை கருதியும்,

முறையாக தினசரி அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு 6 (HCV) கனரக வாகனங்களும், 36 இலகுவகை (LCV) வாகனங்களும், டிராக்டர் 4, ஜெட்ராடு வாகனம் 1, கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் 1 மொத்தம் 48 வாகனங்கள் உள்ளது. நிரந்தர ஓட்டுநர்கள் மொத்தம் 4 பேர் மட்டும் உள்ளனர். மேலும், இரவுப்பணிக்கென 5 ஓட்டுநர்கள் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிவாகனங்களுக்கு 49 ஓட்டுநர்களும் சேர்த்து 54 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறது. நிரந்தர ஓட்டுநர்கள் 4 பேர் தவிர்த்து, மீதம் 50 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுவதால், ஏற்கனவே பணிபுரிந்து வரும் தற்காலிக சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்கள் 45 நபர்களை கொண்டு ஏப்ரல் -2026 முதல் ஜூன்-2026 முடிய மூன்று மாதங்களுக்கு பணிகள் மேற்கொள்ள மாமன்றத் தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேற்காணும் இவர்களது பணியின் அனுமதிக்காலம் ஜூன்-2026 உடன் முடிவடையவுள்ளதால், தொடர்ந்து பணிகளை மேற்கொள்ளவும், தற்போது மண்டலம்-4ல் பொது சுகாதாரபணி மற்றும் இதர பணிமேற்கொள்ள காலை மற்றும் மாலை என மொத்தம் 61 வாகனங்கள் உள்ளன. அவற்றை இயக்குவதற்கு 61 ஓட்டு நர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

மேற்படி வாகனங்கள் ஓட்டுவதற்கு 4 நிரந்தர ஓட்டுநர்கள் மட்டும் உள்ளனர். எனவே மீதம் 57 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது மூன்று சுயஉதவிக் குழுக்கள் மூலம் மாமன்ற அனுமதி பெற்று 45 ஓட்டுநர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். கூடுதலாக 12 ஓட்டுநர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

எனவே பொதுசுகாதார அவசியம் கருதி ஏற்கனவே மாமன்றஅனுமதி பெற்று 45 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களுடன் கூடுதலாக 12 சுயஉதவிக்குழு ஓட்டுநர்களை ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள சுய உதவிக்குழுவில் பெற்று மொத்தம் 57 ஓட்டுநர்களாக பணியமர்த்த அனுமதிக்கும், பார்வை -2ல் காணும் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8077/2025/எ2 நாள்.26.05.2025 இல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபடி தினக்கூலித் தொகையாக ஓட்டுநர்களுக்கு ரூ.799/- வீதம் வழங்கவும், பொதுசுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி, சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் ஓட்டுநர்கள் 57 நபர்களை பெற்று ஜூலை 2026 முதல் செப்டம்பர் 2026 முடிய மூன்று

மாதங்களுக்கு மேற்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினம் கீழ்க்காணும் பட்டியலில் கணக்கிட்டுள்ளவாறு

சுயஉதவிக் குழு பணியாளர் பணிவிபரம் (Drivers)	பணியாளர்-களின் எண்ணிக்கை	தினக் கூலி ரூ.	மூன்று மாத காலம் (07/26-09/26)	மொத்தம் ரூ.	13% EPF நிர்வாக பங்குத்தொகை நபர் ஒருவருக்கு மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.1950/- வீதம் 57 பணியாளர்களுக்கு 3 மாதங்களுக்கு (ரூ.)	3.25% ESI நிர்வாக பங்குத் தொகை ரூ..	மொத்த செலவினம் ரூ.
ஓட்டுநர்	57	799	92	41,89,956	3,33,450	1,36,174	46,59,580

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மூன்று மாதங்களோ அல்லது வெளி ஆதாரமுகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எதுமுன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.1488/2023/எச்1(ம-4)

409.) அனுமதிக்கப்பட்டது

47.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட எல்லப்பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி, கொங்கம்பாளையம் மற்றும் மாணிக்கம்பாளையம் நடுநிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள சத்துணவு மையங்களில் மாணவர்கள் உணவருந்தும் தட்டுக்களை சுகாதாரமான முறையில் வைக்க போதிய வசதி இல்லாமல் உள்ளது. எனவும் மேற்படி பள்ளிகளில் மாணவர்கள் உணவருந்தும் தட்டுகளை வைக்க அடுக்கு ரேக்குகள் வாங்கி வழங்க சம்மந்தப்பட்ட தலைமை ஆசிரியர்களால் கோரிக்கை விண்ணப்பம் வழங்கினர். அதனை தொடர்ந்து பள்ளி மாணவர்களின் சுகாதாரத்தை பேணிக் காக்கும் பொருட்டு மேற்படி பள்ளிகளில் மாணவர்கள் உணவருந்தும் தட்டுகளை சுகாதாரமான முறையில் வைக்கும் பொருட்டு உடனடியாக அடுக்கு ரேக்குகள் வாங்கி வழங்க ஆணையர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022) தமிழ்நாடு சட்டம் 1998 ன் 57(7) வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். ஸ்ரீ செந்தூர் கன்ஸ்ட்ரக்சன். ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்கண்ட பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1.15,404/- திருவாளர்.ஸ்ரீ செந்தூர் கன்ஸ்ட்ரக்சன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/2943/2025-8 (ம-2)

410.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

48.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம்-3 வார்டுஎண். 44 புதுமை காலனி சமுதாயகூடம் அருகில் உள்ளப குதியில் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பொதுகழிப்பிடம் சிதலமடைந்து உபயோகமற்று பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாமல், பொதுமக்களுக்கு ஆபத்தைஏற்படுத்து ம்வகையில் இருந்தது. எனவே, இப்பகுதிமக்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படுத்தாத வகையில் இப்பழமையான பொது கழிப்பிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிமேற்கொள்ள உத்தேசமதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ1.35 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியில் 17.03.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்ட நிலையில் 15.03.2026 அன்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் 2026 அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. எனவே, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருந்ததானால், ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்படாத நிலையில், இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்தசட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடுநகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய Mr.V.Dhamodharan, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்றுபணிசெய்து முடிக்கப்பட்டதையும் மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,28,255/- ஐ இப்பணியினை மேற்கொண்ட Mr.V.Dhamodharan, Erode அவர்களுக்கு வழங்கியதையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/ /2026 (ம-3)

411.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

49.) இந்திய அரசு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை AMRUT MITRA தொடர்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட State Mission Director-களுக்கு எழுதிய நேர்முக கடிதம் கே16011/1/2024 - AMRUT நாள் 22.01.2026 -ல் AMRUT MITRA திட்டம் சிறப்பாக செயலாக்கப்பட்டது தொடர்பாக 10.03.2026 அன்று புது தில்லியில் தேசிய அளவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தொகுப்பு வெளியிடப்பட உள்ளது என்பதால் தமிழ்நாட்டில் அம்ருத் மித்ரா திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதில் இரண்டு நகரங்களான ஈரோடு மற்றும் திருச்சி நகரங்கள் கள ஆய்வின்பொழுது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும்மேற்படி , திட்ட செயலாக்கம் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் மற்றும் விவரங்கள் கள ஆய்வின் விவரங்கள் போது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கு தேவைப்படும் சில கூடுதல் மற்றும்HD தரத்திலான வீடியோக்கள்மற்றும்புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றை 28.01.2026-க்குள் அனுப்பி வைக்க முடியும்என தெரிவித்து 27.01.2026 அன்று இ-.மெயில் கடிதம் வந்தது

மேலும் அதனைத் தொடர்ந்து இது தொடர்பாக .State Mission Directorate ஆக உள்ள TUFIDCO நிறுவனத்தின் மூலம் 28.01.2026 அன்று ஈரோடு மற்றும் திருச்சி நகரங்களுக்காக நடைபெற்ற காணொளி காட்சி ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மேற்கண்ட இ-மெயில் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு கூடுதல் விபரங்களை29.01.2026-க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றினை 30.01.2026க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி ஈரோடு மாநகராட்சி அம்ருத் மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் 21 பூங்காக்களில் 3 பூங்காக்கள் சூர்யா நகர் பூங்கா), பெரியார் நகர் பூங்கா,

கொல்லம்பாளையம் பூங்கா (MoHUA இமெயில் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளவாறு ஆவணப்படமாக காட்சி பதிவு செய்யவும் புகைப்படங்கள் ஆகியவற்றை தயாரித்து வழங்குவதற்கு TUFIDCO நிறுவனம் சென்னை ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தெரிவித்த காலத்திற்குள் செய்து முடித்து சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டி இருந்தது, எனவே, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் பிரிவு35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டு அதில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர் .Digital Oriented Technology, Coimbatore அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணிமுடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகைரூ.88500/-ஐ இப்பணியை மேற்கொண்ட திருவாளர் .Digital Oriented Technology, Coimbatore நிறுவனத்திற்கு வழங்கிய விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு

மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு .எண். இ1/ 421 /2025 (மையம்)

412.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

50.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வ.உ.சி பூங்கா வளாகத்தினுள் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய கட்டிடத்தில் கலை பண்பாட்டுத்துறை, கோயம்புத்தூர் மண்டலம் , ஈரோடு மாவட்டம் சார்பாக பொங்கல் கலை விழா நடைபெற உள்ளது. மேற்கண்ட பொங்கல் விழாவில் நையாண்டி மேளம், நாடகம், பரதநாட்டியம், தப்பாட்டம் உள்ளிட்ட கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. மேலும் இவ்விழா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தலைமை தாங்குவதாக மாண்புமிகு வீட்டுவசதி மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைதுறை அமைச்சர் அவர்கள் பொங்கல் விழாவினை சிறப்பிக்க உள்ளதாலும், மேலும் மாண்புமிகு மேயர் , துணை மேயர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்ற

உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் மற்றும் அலுவலர்கள் கொண்டு சிறப்பிக்க உள்ளன. மேலும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் நேரடி உத்தரவின் படி மேற்கண்ட பொங்கல் கலை விழாவினை நடத்துவதற்கு தேவையான மேடை அமைத்தல், ஒலி, ஒளி ஏற்பாடு செய்தல், நாற்காலிகள் ஏற்பாடு செய்தல், குடிதண்ணீர் வசதி ஆகிய ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டியிருந்தது. எனவே மேற்கண்ட விழாவிற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை வாடகை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசர அவசியத்தைக் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாட நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,45,199/- ஐ, திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 0659 /2026 (ம-2)

413.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

51.) ஈரோடு மாநகராட்சி வளாகம் மற்றும் அலுவலக கட்டிடங்களுக்கு பாதுகாப்பிற்காக முக்கிய இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் நிறுவப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் சில முக்கிய இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் இல்லாமல் உள்ளது. அவ்வாறு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் நிறுவப்படாமல் உள்ள 7-இடங்களுக்கு கூடுதலாக கண்காணிப்பு கேமராக்கள் நிறுவப்பட்டால் மாநகராட்சி மைய அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் வளாகங்கள் முழுமையாக பாதுகாப்புவசதி பெறும். இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்- 2026 விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், அவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டால் ஈரோடு மாநகராட்சி அலுவலகம் 098-ஈரோடு கிழக்கு

சட்டமன்றத் தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலகமாக செயல்படும். ஆகவே, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக மாநகராட்சிமைய அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் வளாகம் முழுவதும் உடனடியாக கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தி கண்காணிக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்து வருகிறது..

எனவே, மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு GeMவிலைவிகிதங்களின்படி, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர் .ROYAL UNIVERSYS WEBNET PVT.LTD, Coimbatore அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டு பணிமுடிக்கப்பட்டு மேற்படி, பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,53,881/-ஐ இப்பணியினை மேற்கொண்ட திருவாளர் .ROYAL UNIVERSYS WEBNET PVT.LTD, Coimbatore அவர்களுக்கு பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 1013 /2026 (மையம்)

414.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

52.) ஈரோடு மாநகராட்சியின் மண்டல அலுவலகங்களில் ஏற்கனவே வாங்கப்பட்டு பல வருடங்களுக்கு மேல்பயன்பாட்டில் இருந்த கணிணி மற்றும் பிரிண்டர்களின் பழுதடைந்த பாகங்கள் மாற்றப்பட்டு புதியபாகங்கள் பொருத்தி பயன்படுத்தி வந்தநிலையில் அவற்றில் இயங்குதிறன் பாதிப்டைந்து அடிக்கடி பழுது ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும், புதியதாக பணியில் சேர்ந்துள்ள பணியாளர்களுக்கு தங்களது பணிகளை தடையின்றி மேற்கொள்வதற்கு இரண்டாம் கட்டமாக புதியதாக கணிணிகள் மற்றும் பிரிண்டர்கள் வழங்க வேண்டியது அவசர அவசியமாகியது. ஆணையாளர், ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்கள் ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற

தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக (Returning Officer) செயல்படுவதால் தேர்தல் நேரத்தில் மண்டல அலுவலகங்களில் தேர்தல் பணிகள் உடனுக்குடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியிருந்தது. எனவே, நான்கு மண்டலங்களுக்கும் முறையே 30 எண்ணிக்கையிலான கணிணிகள் மற்றும் பிரிண்டர்கள் உடனடியாக வாங்கவேண்டியது அவசியமாக இருந்தது. எனவே, மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் GeMவிலை விகித்தைவிட குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர் P.V TRADERS,Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டு புதிதாக கணிணிகள்மற்றும் பிரிண்டர்கள் கொள்முதல் செய்து பணிமுடிக்கப்பட்டு மேற்படி, பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.22,57,320/-ஐ இப்பணியினை மேற்கொண்ட திருவாளர்.P.V TRADERS, Erode அவர்களுக்கு பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு.எண். இ1/1113 /2026 (மையம்)

415.) பதிவு செய்யப்பட்டது

53.) ஈரோடு மாநகராட்சியின் ஆய்வுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு போதுமானஇடவசதிஇல்லாததால், இம்மாநகராட்சியின் மைய அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு (ICCC Building) மையத்தின் இரண்டாவது தளத்தில் உள்ள WAR ROOM ஆனது பெரிய அளவில் உள்ளதால் அங்கு ஆய்வுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுவந்தது. அதில் ஆய்வுக்கூட்டத்திற்கு தயார் செய்யப்படும் PPT மற்றும் தகவல்கள் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பங்கு பெறும் அலுவலர்களுக்கு கணிணி மூலம் திரையிட்டுகாட்டும்வசதி இல்லாததால் அலுவலர்களிடம் Micro Level-களில்

விவாதிக்க இயலாதநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையினை தவிர்க்கும் பொருட்டு WAR ROOM-ல் புதிதாக Video Wall அமைப்புகள் நிறுவுவது அவசியமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்-2026 விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், அவ்வாறு அறிவிக்கப்பட்டதும் ஈரோடு மாநகராட்சி அலுவலகம் 098-ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியின் தேர்தல்நடத்தும் அலுவலகமாக செயல்படும். அதுசமயம், தேர்தல் நடைபெறும் சமயத்தில் மத்தியதேர்தல் பார்வையாளர் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களால் நடத்தப்படும் தேர்தல் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் மேற்படி, WAR ROOM-ல்நடத்தவும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி, ஆய்வுக்கூட்டங்களின் பொழுது தேர்தல் தொடர்பான விபரங்கள் Micro Level-களில் அளிப்பதற்கும் விவாதிப்பதற்கும் பெரியஅளவிலான திரை உடனடியாக அமைக்கப்படவேண்டியது அவசர அவசியமாக உள்ளது.

எனவே, மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். ROYAL UNIVERSYS WEBNET PVT.LTD, Coimbatore அவர்களின் விலைப்புள்ளி விகிதம் ஏற்கப்பட்டு பணிமுடிக்கப்பட்டு மேற்படி, பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.9,47,850/-ஐ இப்பணியினை மேற்கொண்ட திருவாளர்.ROYAL UNIVERSYS WEBNET PVT.LTD, Coimbatore அவர்களுக்கு பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு.எண். இ1/1363 /2026 (மையம்)

416.) பதிவு செய்யப்பட்டது

54.) ஈரோடு மாநகராட்சி மைய அலுவலக தேர்தல் பிரிவிற்கு நகல் எடுக்கும் இயந்திரம் (Xerox machine) பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. இந்த Xerox machine வாங்கப்பட்டு பலவருடங்களுக்கு மேல்ஆகிவிட்டதால் அதனுடைய இயங்குதிறன் பாதிப்படைந்து அடிக்கடி பழுது ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும், அவ்வப்பொழுது நகல் எடுக்கும் இயந்திரத்தின் பழுதடைந்த பாகங்களை மாற்றி புதிய பாகங்கள் மாற்றிபயன்படுத்திவந்த நிலையில் தற்பொழுது இயக்க முடியாத நிலைஏற்பட்டது. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல்-2026 விரைவில் அறிவிக்கப்படவிருந்தது. அதுசமயம், ஆணையாளர், ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்கள் 098-ஈரோடு கிழக்குசட்ட மன்றத்தொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக உள்ளதால் சட்டசபை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் இம்மாநகராட்சி அலுவலகம் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலகமாக செயல்படத்துவங்கும். இச்சூழ்நிலையில் தேர்தல் நேரத்தில் தேர்தல்பிரிவின் பங்கு மிகமுக்கியமானதாகும். அச்சமயத்தில் தேர்தல்பிரிவில் Xerox machine மிக அத்தியாவசிய தேவையாக இருக்கும் என்பதால் பழுதடைந்து இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ள நகல் எடுக்கும் இயந்திரத்திற்கு பதிலாக உடனடியாக புதியதாக நகல் எடுக்கும் இயந்திரம் (Xerox machine) வாங்குவது அவசியமாக இருந்தது. எனவே, மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் GeM விலைவிகித்தைவிட குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.BRIGHT MARKETING COMPANY, Tirupur அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டு புதிதாக நகல் எடுக்கும் இயந்திரம் கொள்முதல் செய்து பணி முடிக்கப்பட்டு மேற்படி, பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.2,72,500/-ஐ இப்பணியினை மேற்கொண்ட திருவாளர்.BRIGHT MARKETING COMPANY, Tirupur அவர்களுக்கு பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு.எண்.இ1/ 1363-2 /2026 (மையம்)

417.) பதிவு செய்யப்பட்டது

55.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்4 -க்குட்பட்ட வார்டு எண் 42-பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் கடைசியாக செல்லக் கூடிய அக்ரகாரம் வீதியில் உள்ள சிறுபால'ங்கள் மூன்று பழுதடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த மிகவும் சிரமமாகவும் அச்சுருத்தாலகவும் உள்ளதாலும், கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதாரகேடு ஏற்படும் நிலையில் உள்ளதாலும் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் தளம் மற்றும் கழிவுநீர் சிறுபாலங்களை சீரமைக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.20 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/1344 /2026 (ம.4)

418.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

56.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 4-க்குட்பட்ட வார்டுஎண் 42 அக்ரஹார வீதியில் நடுத்தர மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகும். இப்பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் வசதி செய்ய ஆழ்துளைக்குழாய் கிணறு அமைக்கப்பட்டு அதில் சிறுமின்விசை மோட்டார் பொருத்தப்பட்டு இயங்கிவந்தது. மேலும் இந்த ஆழ்துளைக்கிணற்றில் பொருத்தப்பட்டிருந்த மின்மோட்டாரை குழாயுடன் இணைக்கும் இணைப்புபொருள் பழுதடைந்து மின்மோட்டார் அறுந்து ஆழ்துளைக்கிணற்றிக்குள் விழுந்து அடி ஆழம் வரை சென்று விட்டது . இதனால் தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய முடியாமல் இப்பகுதி பொதுமக்கள் பாதிப்படைந்துள்ளனர். மேலும், அறுந்து விழுந்த மின்மோட்டார் இதுவரை நல்ல முறையில் செயல்பட்டு வந்தது. எனவே இதணை வெளியில் எடுத்து மீண்டும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதால், ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த மின்மோட்டாரை வெளியில் எடுக்க நிபுனத்துவம் பெற்ற பணியாளர்கள் மற்றும் சிறப்பு கருவிகளை கொண்டு மின்மோட்டாரை வெளியில்

எடுக்கும் பணி நடைபெறும் பொழுது ஆழ்துளைகிணற்றில் உள்ள மின்மோட்டாரினை வெளியில் எடுக்க இயலவில்லை. எனவே பொதுகழிப்பிடத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் தவிர்த்து இதர தேவைகளுக்கான தண்ணீர் வழங்க இயலாத காரணத்தால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றன. எனவே பொதுமக்களின் இதர தேவைகளுக்கும் மற்றும் பொதுகழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கும் வகையில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைகிணற்றில் பயன்படுத்திய பழைய கேபிள் மற்றும் குழாய்கள் தவிர்த்து புதியதாக 50 LPM x 125 Mtr மின்மோட்டார் மட்டும் வாங்கி பொருத்தி மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தண்ணீர் வசதி செய்ய செய்யப்பட வேண்டியதன் அவசர அவசியத்தை கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)- வது பிரிவின் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.வி,தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.92,101 /- ஐ, திரு.வி,தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/1345 /2026 (ம-4)

419.) பதிவு செய்யப்பட்டது

57.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2க்குட்பட்ட வார்டு எண். 12ல் உள்ள மாணிக்கம்பாளையம் பகுதியிலிருந்து சக்தி நகர் செல்லும் வழியில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த சிறுபாலம் பழுதடைந்து பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் போக்குவரத்து முற்றிலும் தடைபட்டு இருந்தது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் பிரதான சாலை செல்வதற்கு இச்சிறுபாலத்தை பயன்படுத்தும் மக்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மேற்படி சக்தி சிறுபாலம்

பொதுமக்களுக்கு அன்றாடம் போக்குவரத்திற்கு அத்தியாவசியமான தேவையாக இருந்தது. பொதுமக்களின் அவசர அத்தியாவியத் தேவையைக் கருதி மேற்படி பணியை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998ன் சட்டம் 1998ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு இப்பணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. தில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். V.S.Associates., Erode- அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி முடிக்கப்பட்டு பணிக்கான தொகையை ரூ.2,16,164/-ஐ திருவாளர். V.S.Associates., Erode - நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கிய விபரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு இ1/2456/2026 (ம-2)

420.) பதிவு செய்யப்பட்டது

58.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் எதிர்வரும் வடகிழக்கு பருவமழையினை முன்னிட்டு, ஈரோடு மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் 07.11.2025-ம் தேதியன்று ஆணையாளர் அவர்களால் நடத்தப்பட்ட கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட குளங்கள், குட்டைகள் மற்றும் ஓடைகளை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் தூர்வாருதல் பணியினை விரைந்து செய்து முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2-க்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 எல்லப்பாளையம் குளம் மற்றும் நரிப்பள்ளம் ஓடை மற்றும் வார்டு எண்.08 பெரியசேமூர் சுடுகாடு முதல் கனிராவுத்தர் குளம் வரை உள்ள ஓடையினை தூர்வாரும் பணிக்கு உத்தேச மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022) தமிழ்நாடு சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின் கீழ் உத்தேசிக்கப்பட்டு இப்பணியினை மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.SS Pachiamman Constructions, Erode ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி செய்து முடிக்கப்பட்டு மேற்படி பணிக்கான தொகை ரூ.4,82,030/- தொகையினை மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/3831/2025 (ம-2)

421.) பதிவு செய்யப்பட்டது

.

59.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சி, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 74 பள்ளிகளில், 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 9558 மாணவ, மாணவியருக்கு காலை உணவு வழங்கும் பணி தற்போது வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதனை தொடர்ந்து தமிழக அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, 15.09.2026-ஆம் தேதி முதல் இத்திட்டம் 6-ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது.

மேலும், ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் மற்றும் நேரடி அறிவுரையின்படி, கூடுதலாக ஒரு சமையல் கூடம் அமைப்பது அவசியமாகிறது. அதன்படி, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2, வார்டு எண்.8-ல் அமைந்துள்ள செங்குந்தர் நகர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்திற்கான கூடுதல் சமையல் கூடம் அமைப்பதற்காக தயார் செய்யப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.38.00 இலட்சத்திற்கு கல்வி நிதி 2026-27ன் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணிகளை

மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.C6/6048/2025(ம-2)

422.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

60.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மொத்தம் 11 அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. செய்தி வெளியீடு எண்.040 நாள்.18.05.2026 ல் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் செயல்பட்டுவரும் அம்மா உணவகங்களின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும். பழுதடைந்த சமையல் உபகரணங்களை உடனடியாகக் கொள்முதல் செய்து பொது மக்களுக்குத்தரமான, சுவையான உணவுதடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்கள். மேலும், இச்சீரமைப்புப் பணிகளுக்கான செலவினங்களை அந்தந்த மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து (General Fund) மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை முதன்மைச்செயலாளர்அவர்களின்ந.கஎண்.2807/மா.நா.1/2026-1 நாள்.18.05.2026 கடிதத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தலின்படி, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3 காந்திஜி சாலையில் அமைந்துள்ளஅம்மா உணவகம் கட்டிமுடிக்கப்பட்டு 13 ஆண்டுகள்ஆகிவிட்டநிலையில், பின்வரும் பழுதுகள் கண்டறியப்பட்டு, உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டியுள்ளது, எனவே புதிதாக பொருட்கள் இருப்பு அறைகட்டுதல், விரிசல்கள் காரணமாக மழைநீர் கசிவு கட்டிடத்தின் பல இடங்களில் ஏற்பட்டுள்ளன அதனை சரிசெய்தல், கழிவறைகளில் பதிக்கப்பட்ட டைல்ஸ்கள் பீங்கான்கள் சிதலைமடைந்துள்ளன, மேலும் தரைதளம் சிதலைமடைந்துள்ளதை சரிசெய்தல், மின்பழுதுகள் சரிசெய்தல்.எனவே, மேற்படி அம்மா உணவகக் கட்டிடத்தை பழுது பார்த்து சீரமைத்து, வர்ணம் பூசவும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.14.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1, அனுமதி வழங்கலாம்.

2, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின்அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு, மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்புஎண்.இ1/1710 /2026 (ம-3)

423.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

61.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மொத்தம் 11 அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. செய்தி வெளியீடு எண்.040 நாள்.18.05.2026 ல் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் செயல்பட்டுவரும் அம்மா உணவகங்களின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும். பழுதடைந்த சமையல் உபகரணங்களை உடனடியாகக் கொள் முதல் செய்து பொதுமக்களுக்குத்தரமான, சுவையான உணவுதடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிசெய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்கள். மேலும், இச்சீரமைப்புப் பணிகளுக்கான செலவினங்களை அந்தந்த மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து (General Fund) மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறை முதன்மைச் செயலாளர் அவர்களின் ந.கஎண்.2807/மா.நா.1/2026-1 நாள்.18.05.2026 கடிதத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளஅறிவுறுத்தலின்படி, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்டசூரம்பட்டி 2ம் நெம்பர் பஸ்டாப் அருகில் மற்றும் அரசுதலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு 13 ஆண்டுகள்ஆகிவிட்டநிலையில், பின்வரும் பழுதுகள் கண்டறியப்பட்டு, உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டியுள்ளது, எனவே சூரம்பட்டி அம்மா உணவகத்தில் தரைதளம் சீரமைத்தல், சேதமடைந்த சுற்றுசுவரை இடித்து அப்புறப்படுத்தி புதிதாக சுற்றுசுவர் அமைத்தல், மின்பழுது சரிசெய்தல், பெயர் பலகை அமைத்தல் மற்றும்

அரசு தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில் M.S கம்பி வலையதடுப்பு அமைத்தல், கைகழுவும் தொட்டி அமைத்தல், மின்பழுதுசரி செய்தல், பெயர் பலகை அமைத்தல் மற்றும் கழிப்பறைகதவுகள் அமைத்தல்.எனவே, மேற்படி அம்மா உணவகக் கட்டிடத்தை பழுது பார்த்து சீரமைத்து, வர்ணம் பூசவும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1, அனுமதி வழங்கலாம்.

2, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின்அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு,மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/1711/2026 (ம-3)

424.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

62.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9-இல் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுவதற்கு போதிய இடம் இல்லாத காரணத்தால் மண்டலம் எண்.3 வார்டு எண். 10 செந்தமிழ் நகர் பூங்கா பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பழைய அறையினை சீரமைத்து குழந்தைகளின் நலன் கருதி அங்கான்வாடி மையம் மாற்றியிமைக்க வேண்டியுள்ளது. கீழ்க்கண்ட பணிக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்3 வார்டு எண். 10 செந்தமிழ் நகர் அங்கன்வாடி மையம் சீரமைத்தல் பணி	ரூ. 4.60

எனவே மேற்கண்ட விபரப்படிஅங்கன்வாடி மையம் சீரமைத்தல் பணியினை

கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2) மாணவ மாணவியர் நலன் கருதி அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கல்வி நிதியில் பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்,.

கோப்பு எண்.இ1/0 733 /2026 (ம-3)

425.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

63.) ஈரோடு மாநகராட்சி மைய அலுவலக புதிய கட்டிட தரை தளத்திலுள்ள கூட்ட அரங்கில் (Conference Hall) LED விளக்குகளுடன் கூடிய ஈரோடு மாநகராட்சி பெயர் மற்றும் சின்னம் (logo) பொருத்துதல் பணி மற்றும் புதிய கட்டிட தரை தளஅலுவலக அறையில் CCTV Camera - 1 எண்ணிக்கை பொருத்துதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியிருந்தது. எனவே, இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் (திருத்தம்) 2022-ன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/S. Dreamscape Decors, Coimbatore - நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை **ரூ.84,779/-**ஐ மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/1836/2026-1(மையம்)

426.) பதிவு செய்யப்பட்டது

64.) ஈரோடு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட சித்தோடு அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் 30.12.2025-ம் தேதியன்று நடைபெற்ற விழாவில் தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் கலந்து கொண்டு காணொலி காட்சி (Video Conference) வாயிலாக தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் உள்ள விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகளுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்காக LED Video Wall, Video Camera, Video Mixer - உள்ளிட்ட அமைப்புகளை வாடகை அடிப்படையில் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டியிருந்தது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் (திருத்தம்) 2022-ன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டன. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/S. Sabari Digital Photo Studio & Video's, Erode - நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி முடிக்கப்பட்டு அதற்கான தொகை ரூ.93,000/-ஐ மேற்படி நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/1025/2026 (மையம்)

427.) பதிவு செய்யப்பட்டது

65.) ஈரோடு மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தின் தரை தளத்தில் அமைந்துள்ள கூட்டரங்கில் பயன்பாட்டிலுள்ள Video Wall-ன் உபயோகத்திற்கு 6 KVA UPS பொருத்தப்பட்டு செயல்பாட்டிலுள்ளது. மேற்கண்ட 6 KVA UPS பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் (திருத்தம்) 2022-ன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(9)-வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/S. Green Enviro Systems, Erode - நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளி ஏற்று மேற்படி பணி முடிக்கப்பட்டு அதற்கான தொகை ரூ.25,960/-ஐ மேற்படி M/S. Green Enviro Systems, Erode -

நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/0082/2026 (மையம்)

428.) பதிவு செய்யப்பட்டது

66.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் 67.78km சீர்மிகு நகரத்திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட பகுதியில் (Added Area) அமைக்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்ட பணியில் 67.78 கி.மீ நீளமுள்ள சேகரிப்பு குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு தற்போது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மேலும் அப்பகுதி வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்பட்டும் உபயோகத்தில் உள்ளது. மேலும், சாலையோர கழிவுநீர் உந்து நிலையம் (LS) 145 எண்ணிக்கை மூலமாகவும் உப கழிவுநீர் நீரேற்று நிலையம் (PS) 2 எண்ணிக்கை மூலமாகவும் சேகரம் செய்து பிரதான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

இந்த கழிவுநீர் சேகரிக்கப்படும் குழாய்கள் இயந்திர குழிகள், நாலையோர கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள், உபகழிவுநீர் நீரேற்று நிலையங்கள் மற்றும் பிரதான கழிவுநீர் நீரேற்று நிலையம் உள்ளிட்ட பாதாள சாக்கடை திட்ட கட்டமைப்புகளை தினமும் இயக்கிப் பராமரிக்க போதிய பணியாளர்கள் தற்பொழுது மாநகராட்சியில் இல்லை.

எனவே, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அறிவுரையினபடி வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியாளர்களை ஒப்பந்த முறையில் அமர்த்தி 16.06.2026 முதல் 75 நாட்களுக்கு (இரண்டரை மாதங்களுக்கு) இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.24.70 இலட்சம் ஆகும்.

எனவே, பொது சுகாதாரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு மேற்படி பாதாள சாக்கடைத் திட்ட கட்டமைப்புகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை ரூ.24.70 இலட்சம் மதிப்பில் மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. பொது சுகாதாரத்தை பேணிகாகக்கும் பொருட்டு மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண் இ2/3316/2025 (மையம்)

429.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

67.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் குடிநீர் பணிகள், பாதாளசாக்கடை பணிகள், தெருவிளக்கு பணிகள், பொது சுகாதார பணிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக உடனுக்குடன் தொடர்பு கொண்டு கண்காணிக்கவும், அத்தியாவசிய பணிகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காணவும் வயர்லெஸ் தொலைதொடர்பு வசதி சிறந்ததாக உள்ளது. ஏற்கனவே மாநகராட்சியின் உயர் அலுவலர்களின் பயன்பாட்டிற்கு Wireless POC Walkie Takie 25 எண்ணிக்கை மற்றும் VHF-POC Interface Unit - 1 எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு 30.04.2025-ம் தேதிய மாமன்ற தீர்மானத்தின் மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்டு திருவாளர். Pat & Venky System Pvt Ltd., - நிறுவனத்தின் மூலம் பெறப்பட்டது.

தற்பொழுது 01.06.2026-ம் தேதிய நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் அவர்கள் வழங்கிய நகராட்சி நிர்வாகம் சம்மந்தப்பட்ட அறிவுறுத்தலில் அலுவலர்களுக்கிடையே அத்தியாவசிய அலுவலக பணிகள் தொடர்பான உடனடி தொடர்புகளுக்கு Walkie Takie கருவிகளை உபயோகிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஈரோடு மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் உதவி பொறியாளர்கள், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் மற்றும் குழாய் பொருத்துநர்கள் உள்ளிட்ட அலுவலர்களுக்கு ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள 25 எண்ணிக்கை Walkie Takie கருவிகள் போக மேலும் 60 எண்ணிக்கை Walkie Takie கருவிகளை வாங்கி பயன்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. மேலும், தற்போது வாங்கப்பட வேண்டிய Walkie Takie கருவிகளை ஏற்கனவே உபயோகத்திலுள்ள தயாரிப்பில் வாங்கினால்

மட்டுமே அனைத்து கருவிகளுக்கிடையேயும் தகவல் தொடர்பினை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்ள இயலும்.

எனவே தற்போது கூடுதலாக வாங்கப்பட வேண்டிய 60 எண்ணிக்கை Walkie Takie கருவிகளை ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தில் திருவாளர். Pat & Venky System Pvt Ltd.,- நிறுவனத்திடமிருந்து நேரடியாக வாங்கவும், அதற்குண்டாகும் செலவினம் ரூ.18.00 இலட்சத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று திருவாளர். Pat & Venky System Pvt Ltd.,- நிறுவனத்திற்கு விநியோக உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/172/2025 (மையம்)

430.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

68.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் காலநிலை மாற்றத்தைத் தாங்கக்கூடிய போக்குவரத்து மற்றும் நகர்புற திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்காக UK Pact-ன் மூலம் Climate Resilient and Inclusive Urban Mobility in Erode என்ற ஆய்வு திட்டத்தை ITDP India, மற்றும் CEEW தொழில்நுட்ப அறிவுசார் நிபுணர்களுடன் இணைந்து ஈரோடு மாநகராட்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், ஈரோடு மாநகராட்சி Master Plan 2041-ல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தெருக்கள் சாலைகள் பாதசாரி நடைபாதைகள் மாற்றி அமைப்பதற்கான 1) Completed Streets Policy and Comprehensive Road and Street Design Guidelines. 2) Parking Policy, Strategy & Action Plan for Erode தயார் செய்வதற்கு செயல்முறை ஆணை வழங்கப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு ஒப்புதல் வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்புஎண்:இ1/14069/2026 (மையம்)

431.)அனுமதிக்கப்பட்டது

69.) : ஈரோடு மாநகராட்சி – மறு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி -

பொருள் ஓராண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு குத்தகை இனங்களுக்கு 24.06.2026 அன்று பொது ஏலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெற்றது உச்ச ஏலக் கேள்வி கோரியவர்களுக்கு குத்தகை உரிமம் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : 1. பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்:24.06.2026

.....

ஈரோடு மாநகராட்சி 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான ஏலம் கோராத இனங்களுக்கு மறு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி 24.06.2026 அன்று மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு கீழ்க்கண்ட இனங்களுக்கு உச்சகேள்வி தொகை ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார்கள்.

வரிசை எண்	குத்தகையினம் .	கடையின் பரப்பளவு	உயர்ந்த பட்ச ஏலதாரர் பெயர் திரு / திருமதி	அரசாங்க மதிப்பு ரூ.	உச்ச ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.
மூன்றாண்டு குத்தகை இனங்கள் (12 ஆண்டுகள் தொகுப்பு கால அளவு)					
1.	கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம் முதல்தளக் கடை எண்.152	100 ச.அடி	R. சலிமா ரகுமான் கான்	9000/-	9100/-
2.	காமராஜ்ரோடு வணிக வளாக தரைத்தளக் கடை எண். 08	192 ச.அடி	N.வெங்கடேசன்	9000/-	9100/-
3.	ஆர்.கே.வி ரோடு ஐ.டி.எஸ்.எம்.டி திட்டக் கடை எண். 79 (90 கடைகள்)	36 ச.அடி	P.வேணுகோபால்	4900/-	8000/-
			S.கிருஷ்ணசாமி		6100/-
					5400/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
ஓராண்டு குத்தகை இனங்கள் (3 ஆண்டுகள் தொகுப்பு கால அளவு)					
4.	காந்திஜி ரோடு வணிக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள LED DISPLAY விளம்பரம் செய்யும் பலகை	S.கலைவாணி		ஏலம் கோரவில்லை.	

மேற்காண் இனங்களை பலமுறை ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்தும் ஒருவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளவில்லை. தற்போது இவ்வினங்களுக்கு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கலந்து கொண்டு கோரியுள்ள உச்ச ஏலக் கேள்வியானது அரசு மதிப்பினை விட சற்று கூடுதலாக உள்ள உயர்ந்த பட்ச கேள்வியினை ஏற்று உச்ச பட்ச கேள்விதாரர்களுக்கு குத்தகை உரிமம் வழங்கவும்,

மேற்படி உறுதி செய்யப்படும் குத்தகை இனத்தை தவிர இதர இனங்களை மீண்டும் தொடர்ந்து மறு ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், அதற்கான விளம்பர செலவினங்களை ஏற்கவும், மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். அ2/1609/2025 (மையம்)

432) அனுமதிக்கப்பட்டது. வரிசை எண்.2இல் உள்ள கடையை மறுஏலம் வைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

70.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் குடிநீர் பணிகள், பாதாளசாக்கடை பணிகள், தெருவிளக்கு பணிகள், பொது சுகாதார பணிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக உடனுக்குடன் தொடர்பு கொண்டு கண்காணிக்கவும், அத்தியாவசிய பணிகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காணவும் வயர்லெஸ் தொலைதொடர்பு வசதி சிறந்ததாக உள்ளது. ஏற்கனவே மாநகராட்சியின் உயர் அலுவலர்களின் பயன்பாட்டிற்கு Wireless POC Walkie Takie 25 எண்ணிக்கை மற்றும் VHF-POC Interface Unit - 1 எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு 30.04.2025-ம் தேதிய மாமன்ற தீர்மானத்தின் மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்டு திருவாளர். Pat & Venky System Pvt Ltd., - நிறுவனத்தின் மூலம் பெறப்பட்டது.

தற்பொழுது 01.06.2026-ம் தேதிய நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் கூடுதல் முதன்மை செயலாளர் அவர்கள் வழங்கிய நகராட்சி நிர்வாகம் சம்மந்தப்பட்ட அறிவுறுத்தலில் அலுவலர்களுக்கிடையே அத்தியாவசிய அலுவலக பணிகள் தொடர்பான உடனடி தொடர்புகளுக்கு Walkie Takie கருவிகளை

உபயோகிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஈரோடு மாநகராட்சியில் பணியாற்றும் உதவி பொறியாளர்கள், சுகாதார ஆய்வாளர்கள் மற்றும் குழாய் பொருத்துநர்கள் உள்ளிட்ட அலுவலர்களுக்கு ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள 25 எண்ணிக்கை Walkie Takie கருவிகள் போக மேலும் 60 எண்ணிக்கை Walkie Takie கருவிகளை வாங்கி பயன்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. மேலும், தற்போது வாங்கப்பட வேண்டிய Walkie Takie கருவிகளை ஏற்கனவே உபயோகத்திலுள்ள தயாரிப்பில் வாங்கினால் மட்டுமே அனைத்து கருவிகளுக்கிடையேயும் தகவல் தொடர்பினை ஒருங்கிணைத்து மேற்கொள்ள இயலும்.

எனவே தற்போது கூடுதலாக வாங்கப்பட வேண்டிய 60 எண்ணிக்கை Walkie Takie கருவிகளை ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தில் திருவாளர். Pat & Venky System Pvt Ltd.,- நிறுவனத்திடமிருந்து நேரடியாக வாங்கவும், அதற்குண்டாகும் செலவினம் ரூ.18.00 இலட்சத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று திருவாளர். Pat & Venky System Pvt Ltd.,- நிறுவனத்திற்கு விநியோக உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/172/2025 (மையம்)

இரட்டை பதிவு நீக்கம் செய்யப்பட்டது.

71.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2 வார்டு எண். 37க்குட்பட்ட கந்தசாமி சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலையானது தனி குடிநீர் திட்டம் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகளால் சேதமடைந்து, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு உகந்த நிலையில் இல்லாததாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட சாலையினை பொது நிதியின் கீழ் சீரமைக்கும் பணியினை உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்தில் பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1./1998.2026 (ம-2)

433.)அனுமதிக்கப்பட்டது

72.) ஈரோடு மாநகராட்சியின் மையப் பகுதியில் அமைந்துள்ள மணிக்கூண்டினை தங்கள் நிறுவனத்தின் சொந்த செலவில் புதுப்பித்து பராமரித்து தருவதாக ஸ்ரீ குமரன் தங்க மாளிகை, சென்னை சில்க்ஸ் குழுமம், ஈரோடு நிறுவனத்தார் அனுமதி கோரி உள்ளதை தொடர்ந்து மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு மாநகராட்சியின் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஒராண்டு காலத்திற்கு அனுமதி வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள் விபரம் பின்வருமாறு:-

1. மணிக்கூண்டு (Clock Tower) அமைப்பில் வேறு எவ்வித மாற்றங்கள் செய்யக்கூடாது
2. போக்குவரத்து மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லாத வகையில் மணிக்கூண்டு (Clock Tower) பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
3. மணிக்கூண்டினை (Clock Tower) சுற்றி உள்ள இடம் மாநகரின் மையப்பகுதியாதலால் சுற்றிலும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இல்லாமல் தடுப்பு கம்பிகள் அமைத்து பாதுகாப்பாக அமைக்க வேண்டும்.
4. ஸ்ரீ குமரன் தங்க மாளிகை, சென்னை சில்க்ஸ் குழுமம், ஈரோடு நிறுவனத்தார் மணிக்கூண்டினை தமது சொந்த செலவில் ஒராண்டு காலத்திற்கு புதுப்பித்து பராமரிக்க வேண்டும்.
5. மணிக்கூண்டு பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதால் மணிக்கூண்டின் மீது எவ்வித உரிமையும் கொண்டாடக்கூடாது.
6. அரசு மற்றும் மாநகராட்சி அவ்வப்பொழுது தெரிவிக்கும் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
7. ஸ்ரீ குமரன் தங்க மாளிகை, சென்னை சில்க்ஸ் குழுமம், ஈரோடு நிறுவனத்தாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பராமரித்தல் உத்தரவினை எந்த ஒரு காலத்திலும் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி ரத்து செய்ய ஆணையருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்:இ2/3170/2026 (மையம்)

434.)அனுமதிக்கப்பட்டது

73.) தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல் - 2026-ல் ஈரோடு கிழக்கு மற்றும் மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்குட்பட்ட, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-I எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 63 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு, அவற்றில் நாடாளுமன்றத் தேர்தல், சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவ்வாக்குச்சாவடி மையங்களில், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளின்படி தேவையான மின்விசிறிகள், கூடுதல் மின்விளக்குகள் மற்றும் கண்காணிப்பு கேமராக்களுக்கான மின் இணைப்பு வசதிக்குத் தேவையான பிளக் பாயிண்ட்டுகள் (Plug Points) போன்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், இதுநாள்வரை ஒவ்வொரு தேர்தலின்போதும் தற்காலிகமாக வாடகை அடிப்படையிலேயே அமைக்கப்பட்டு வந்தன. இவ்வாறு ஒவ்வொரு முறையும் தற்காலிக ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் மாநகராட்சிக்கு கூடுதல் செலவினம் ஏற்படுகிறது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-I-க்குட்பட்ட மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான கட்டிடங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிக் கட்டிடங்களில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு நிரந்தரமாக கூடுதல் மின்விசிறிகள், மின்விளக்குகள் மற்றும் மின் இணைப்புகள் (Plug Points) அமைத்திடவும்; மேலும், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், அரசு அலுவலகக் கட்டிடங்கள் மற்றும் தனியாருக்குச் சொந்தமான பள்ளிக் கட்டிடங்களில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்துவதற்கான பிளக் பாயிண்ட்டுகள் அமைத்திடவும் உத்தேசிக்கப்பட்டது. எனவே, மேற்படி தேர்தல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம், 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022)-ன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம், 1998-ன் பிரிவு 57(7)-இன் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டன. அதில் குறைந்த விலைப்புள்ளியை வழங்கிய திருவாளர் பாலகுரு இன்ப்ரா, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுடைய விலைப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டு, மேற்படி பணி

செய்து முடிக்கப்பட்டது. அதற்கான பட்டியல் தொகையான ரூ.20,45,024/- (ரூபாய் இருபது இலட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரத்து இருபத்து நான்கு மட்டும்) திருவாளர் பாலகுரு இன்ப்ரா, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. இவ்விவரம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/1081/2026 (ம-1)

435.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

74.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட மைய அலுவலக புதிய கட்டிடம், பழைய கட்டிடம், இளைஞர் மேம்பாட்டு மையம் ஆகிய கட்டிட வளாகங்களில் உள்ள தீயணைப்பு கருவிகளில் உள்ள திரவங்களின் தேதி காலாவதி ஆகிவிட்டது. எனவே தீயணைப்பு கருவியின் பழைய திரவத்தினை மாற்றியமைத்து valve assembly மற்றும் safety pin ஆகியவற்றை மாற்றியமைத்து மீண்டும் பொருத்த உத்தேசிக்கப்பட்டது.

எனவே மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(9)-வது பிரிவின் கீழ் ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு K.N. பிரசன்னா, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.48,415/- ஐ, திரு K.N. பிரசன்னா, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/ /2026 (ம-2)

436.)பதிவு செய்யப்பட்டது.

75.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு எண்.12இல் அமைந்துள்ள EPB நகர் நடுநிலை பள்ளியில் 185 மாணவ மற்றும் 153 மாணவிகள் படித்து வருகிறார்கள். மேற்கண்ட பள்ளியில் கழிவறை போதுமான அளவு இல்லாத காரணத்தினால் கூடுதலாக கழிவறைகள் அவசியமாக அமைத்துதரவேண்டியுள்ளது. அதன்படி ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு எண்.12இல் அமைந்துள்ள EPB நகர் நடுநிலைப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மற்றும் மாணவிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, இரண்டு கழிவறைகள் கூடுதலாக கட்டுவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.7,70 லட்சம் ஆகும். எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். MRM CONSTRUCTIONS, Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்தமையையும் மற்றும் இப்பணி முடிவுற்ற பின்னர், மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை வழங்கப்படும் என்ற விபரத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்,

கோப்பு எண்.இ1.524.2026 (ம-2)

437.)பதிவு செய்யப்பட்டது.

76.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டுஎண். 07, பெரியசேமூர் ஆ கிராமம், ரீ.ச.எண்.227/8ptல், தற்போது புதிய நகர அளவை வார்டு-D, பிளாக்-64, T.S.No.34/4ல் 0.38 ஏக்கர் (அ) 1542.00 ச.மீ பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 4 குடியிருப்புகள் கொண்ட மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் (பொ) மாவட்ட ஊரமைப்பு அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் இணையதள செயல்முறை ந.க.எண். VHMTTWPG/2026/TCP நாள்:06.04.2026-ல் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதி எண். SWP / DTCP /

ERODE/LAYOUT APPROVAL NO. 107/2026 மற்றும் SWP/DTCP/ERODE/LPA/PLANNING NO. 09/2026 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் மனுதாரர் திருமதி, T.லதா, க/பெ.தங்கராஜ், ஈரோடு, என்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு மேல் நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு உத்தேசமனைப்பிரிவு இறுதி ஒப்புதலுக்காக வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்படி மனைப்பிரிவு ஈரோடு முழுமைத் திட்டத்தில் முதன்மை குடியிருப்பு (PR-I) உபயோகத்தில் அமைந்துள்ளது மேற்படி மனைப்பிரிவின் வரைபடத்தில்கண்டுள்ள 9.00 ச.மீ பரப்பு பொது உபயோக இடம், தானசாசன பதிவு எண். 848/2026, நாள். 25.03.2026-ன்மற்றும்930/2026நாள். 01.04.2026 மூலம் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும் மற்றும் 9.00ச.மீ பரப்பு மின்பகிர்மான கழகத்திற்கான திறவிடம்) தான சாசன பதிவு எண். 849/2026, நாள். 25.03.2026-ன் மற்றும் 931/2026 நாள். 01.04.2026-ன் மூலம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் மேற்பார்வை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 04 மனைகள் கொண்ட குடியிருப்புமனைப் பிரிவிற்கு விண்ணப்பதாரரால் அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 -ன்படியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022டிபி-2நாள். 20.10.2022 -ன்படியும் சாலை வசதி, குடிநீர் குழாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வசதி, தெருவிளக்கு மற்றும் பாதாளசாக்கடை ஆகிய பணிகள் முறையாக அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாணையின்படி மனைப்பிரிவு அபிவிருத்தி பணிகளின் உரியகட்டணங்கள் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்திய பின்பு இறுதி ஒப்புதல் ஈரோடு மாநகராட்சிஆணையாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும்.

எனவே அரசாணைஎண். 181, நாள். 09.12.2020 -ன்படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னைஅவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.12843/2022டிபி-2 நாள். 20.10.2022-ன்படியும், மேற்படி சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடம்

ஆகியவற்றை தானமாக பெறப்பட்டதற்கு நகர் ஊரமைப்பு துறையின் நிபந்தனைகளுடன் 04 மனைகள் கொண்ட உத்தேசமனைப் பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்:788/2026/இ1(ம-1)

438,) அனுமதிக்கப்பட்டது.

77.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு 15வது நிதிக்குழு மானியம், கால்நடை வளர்ச்சித் துறை மானியம் மற்றும் உள்ளாட்சியின் பங்கீடு ஆகியவற்றுடன் ரூ. 46.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கருத்தடை மையம் கட்டுவதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.20383/2022/H2, நாள்.27.02.2026-ன் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் வருமாறு.

கால்நடை வளர்ச்சித்துறை மான்யம்	:	ரூ.15.28 இலட்சம்
15வது நிதிக்குழு மான்யம்	:	ரூ.10.94 இலட்சம்
உள்ளாட்சியின் பங்கு	:	ரூ.19.78 இலட்சம்
மொத்தம்	:	**ரூ.46.00 இலட்சம்**

அதனைத் தொடர்ந்து மேற்படி பணிக்கு முதன்மை பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனரகம் சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.20383/2022/H2, நாள்.27.02.2026-ன் வாயிலாகe-Tendering முறையில் 16.03.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. மேலும், 17வது சட்டமன்ற பொது தேர்தல் 2026, இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் 15.03.2026 அன்று அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தல் நடத்தை விதிகள் உடனே அமலுக்கு வந்ததை தொடர்ந்து ஒப்பந்தப்புள்ளி சம்மந்தமான அனைத்து பணிகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து 07.05.2026 அன்று முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் விளக்கி கொள்ளப்பட்டது. எனவே, மேற்கண்ட ஒப்பந்தபுள்ளியினை 02.06.2026 அன்று மீளத்திறக்க ஆணையாளர் அவர்களிடம் அனுமதி பெறப்பட்டு 02.06.2026 அன்று பிற்பகல்

ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும்போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

1. திரு. V.Dhamodharan	(-) 0.03 சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2. திருவாளர்கள். MPS Constructions	(+) 0.10 சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்கண்ட பணிக்கு 1 சதவீதம் டேவணித் தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர். எனவே வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட (-) 0.03 சதவீதம் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்தாரர் திரு. V.Dhamodharan அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதத்தை ஏற்கவும் மற்றும் மேற்கண்டவாறு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிதிஆதாரங்களின்படி உள்ளாட்சி பங்கீடாக ரூ.19.78 இலட்சத்தை இம்மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும், மாமன்றத்தின் அனுமதியை ஏதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்ற அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1-8726-2025 (மையம்).

439,) அனுமதிக்கப்பட்டது

78.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம் -1, 2 மற்றும், 4க்குட்பட்ட பகுதியில் பொது நிதி 2025-26ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு E-tendering முறையில் 15.06.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் பொழுது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சம்.ரூ))	மாண்புமிகு மேயர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்தாரர்களின் விபரம்	அனுமதிக் -கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் விபரம்
1.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1க்குட்பட்ட பி.பெ.அக்ரஹாரம், ஆர்.என்புதூர் மற்றும் கருங்கல்பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணி	14.00	25.05.26	M/s. ARK Construction	(-) 11.25 % குறைவு	M/s. ARK Construction
				M/s. Thulir Infra Pvt Ltd.	(-) 9.33 % குறைவு	
				Thiru. K. Nandhakumar	(-) 2.81 % குறைவு	
2.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு எண். 35 மற்றும் 36 நாச்சியப்பா வீதி மற்றும் வ.ஊ.சி பார்க் சாலையில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணி	11.50	25.05.26	M/s. ARK Construction	(-) 10.56 % குறைவு	M/s. ARK Construction
				Thiru. K.N. Prasanna	(-) 2.40 % குறைவு	
3.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு	6.50	25.05.26	M/s. ARK Construction	(-) 11.26 % குறைவு	M/s. ARK Construction

	எண். 8 சூளை பகுதியில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணி			M/s. United Engineers	(-) 0.27 % குறைவு	
				M/s. S.S. Pachaiamman Construction	(+) 0.45 % அதிகம்	
4.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வார்டு எண். 58 பூந்துறை சாலையில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணி	10.00	19.05.26	M/s. Blue Tech Infra Structure Private Ltd	(-) 0.26 % குறைவு	M/s. Blue Tech Infra Structure Private Ltd
				M/s.V.S. Associates	(+) 1.14 % அதிகம்	
5.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வார்டு எண். 43 மரப்பாலம் வீதியில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணி	6.70	20.05.26	M/s. Vetri Construction	(-) 0.15 % குறைவு	M/s. Vetri Construction
				M/s. Lavanya Electricals	(+) 0.11 % அதிகம்	

மேற்கண்ட 5 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்இ.1-0952-2026 (மையம்)

440,) அனுமதிக்கப்பட்டது

79.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்- க்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 பிச்சைக்காரன் பள்ளம் ஓடை ஓண்டிக்காரன் பாளையம் முதல் கருவில் பாறை வலசு வரை மற்றும் வார்டுஎண். 49 மகாகவி பாரதியார் நகர் பகுதியில் உள்ள உபரிநீர் செல்லும் ஓடையில் அதிக அளவில் திடக்கழிவுகள், முட்புதர்கள் மற்றும் செடி கொடிகள் வளர்ந்து ஓடையில் கொசு உற்பத்தியாகி பொதுசுகாதாரகேடு விளைவிக்ககூடியதாகவும் மேலும் கனமழை பெய்யும்போது மழை வெள்ளம் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் புகுந்து பொதுமக்களுக்கு பதிப்பு ஏற்படுத்தியது. மேலும், நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்கள் மழைகாலங்களாக உள்ளதால் முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கையாக ஓடையில் ஏற்பட்டுள்ள நீரோட்ட தடைகளை சரிசெய்ய ஓடையில் உட்புறம் உள்ள திடக்கழிவுகள் முட்புதர்கள் மற்றும் செடி கொடிகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே பொதுமக்களின் நலன்கருதி, ஒண்டிக்காரன்பாளையம் முதல் கருவில்பாறை வலசு வரை மற்றும் வார்டு எண். 30 மகாகவி பாரதியார் நகர் அருகில் உள்ள பெரும்பள்ளம் ஓடையினை துர்வாரும் பணியை உடனடியாக மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டது மேற்படி பணயின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998 -ன் 57(7) - வதுபிரிவின்கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்ட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில்குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். S.S.PACHIAMMAN CONSTRUCTION, ஈரோடு நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்கண்ட பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,89.612/- திருவாளர். S.S.PACHIAMMAN **CONSTRUCTION**, ஈரோடு நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்புஎண். இ1/ /2025 (ம-3)

441,) அனுமதிக்கப்பட்டது

80.) ஈரோடு மாநகராட்சி, வார்டு எண்.37க்குட்பட்ட காவேரி ரோடு நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தின் தெற்கு மற்றும் கிழக்கு பக்கங்களில் உள்ள தற்போதைய சுற்றுச்சுவர் பழுதடைந்து, பல இடங்களில் விரிசல் மற்றும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ளது. எனவே, பாதுகாப்பு கருதி தற்போது சேதமடைந்துள்ள சுற்றுச்சுவரை முழுமையாக அகற்றி, அதன் இடத்தில் மொத்தம் 27.60 மீட்டர் நீளத்திற்கு புதிய சுற்றுச்சுவர் (Compound Wall) அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுவது அவசியமாக உள்ளது. மேலும், இப்பணியினை ரூ.9.95 இலட்சம் உத்தேச மதிப்பீட்டில் கல்வி நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 3920/2026 (மையம்)

442) ,அலுவலகக்குறிப்புஅனுமதிக்கப்பட்டது

81.) ஈரோடு மாநகராட்சி, வார்டு எண். 37க்குட்பட்ட காவேரி ரோடு நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தின் சில பகுதிகள் மண் தரையாக இருப்பதால் மழைக்காலங்களில் சேறும் சகதியுமாக மாறி மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக நடந்து செல்ல சிரமம் ஏற்படுகிறது. மேலும், தூசி பரவுவதாலும் பள்ளி வளாகத்தின் சுகாதார நிலை பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, மாணவர்களின் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு பள்ளி வளாகத்தில் தேவையான இடங்களில் பேவர்பிளாக்

அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுவது அவசியமாக உள்ளது. எனவே இப்பணியினை ரூ.9.00 இலட்சம் உத்தேச மதிப்பீட்டில் கல்வி நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/3919/2026 (மையம்)

443,) அலுவலகக்குறிப்புஅனுமதிக்கப்பட்டது

82.) ஈரோடு மாநகராட்சி, வார்டு எண். 37க்குட்பட்ட குரங்கன்குட்டை காமராஜ் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள இளைஞர் மேம்பாட்டு மையத்தின் நூலகத்தினை வேலை வாய்ப்பு போட்டி தேர்வு மற்றும் உயர் கல்வி போட்டி தேர்வு ஆகியவற்றில் கலந்து கொள்பவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும், வேலைவாய்ப்பு போட்டி தேர்விற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாக தினசரி சராசரியாக 120 நபர்கள் வந்து செல்வதால் அவர்களது இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு போதுமான வசதி இல்லாததால், இம்மைய வளாகத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடம் (Two Wheeler Parking Shed) அமைப்பது அவசியமாக உள்ளது. மேலும், இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டு மையத்தின் மூன்று வகுப்பறைகளில் 1.5 டன் திறன் கொண்ட ஏர் கண்டிஷனரை பொருத்துவதும் அவசியமாக உள்ளது. எனவே, இப்பணியினை ரூ.11.50 இலட்சம் உத்தேச மதிப்பீட்டில் கல்வி நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 3918/2026 (மையம்)

444,) அலுவலகக்குறிப்புஅனுமதிக்கப்பட்டது

83.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1க்குட்பட்ட பதினைந்து வார்டு பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய் பழுதுகள், பிரதான குழாய் உடைப்புகள் மற்றும் சுலீஸ் வால்வுகள் ஏற்படும் பழுதுகளை ஒப்பந்ததாரர் மூலம் சரி செய்யும் பணிக்கு 01.02.2026 முதல் 31.05.2026 வரை ரூ.14.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 13.01.2026 அன்று ஆணையாளர், அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 13.02.2026 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கியுள்ள திரு. V.Dhamodharan அவர்களின் (-) 0.03% குறைவான விலை விகிதத்தை ஏற்று ஒப்பந்ததராருக்கு 16.02.2026 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட பணிக்கு புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிபடையில் வேலை ஆணை வழங்கும் வரை ஏற்கனவே 16.02.2026 அன்று மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன்அனுமதி வழங்கிய அதே விலை விகிதத்தின்படி 01.06.2026 முதல் 31.07.2026 வரை அதே ஒப்பந்ததாரர்யை கொண்டு இப்பணியினை தொடரவும், அதற்காகும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.7.45 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு .எண்:-இ2-0082-2026-1 (ம-1)

445.) அனுமதிக்கப்பட்டது

84.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1க்குட்பட்ட பதினைந்து வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சிறுமின் விசை மோட்டார்கள், மற்றும் ஏர்கம்ப்ரசர்கள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை ஒப்பந்ததாரர் மூலம் சரி செய்யும் பணிக்கு 01.02.2026 முதல் 31.05.2026 வரை ரூ.13.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 06.01.2026 அன்று ஆணையாளர், அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 13.02.2026 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள திருவாளர்கள். S.V.& Co நிறுவனத்தாரின (-) 0.01% குறைவான விலை விகிதத்தை ஏற்று ஒப்பந்ததராருக்கு 16.02.2026 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட பணிக்கு புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிபடையில் வேலை ஆணை வழங்கும் வரை ஏற்கனவே 16.02.2026 அன்று மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன்அனுமதி வழங்கிய அதே விலை விகிதத்தின்படி 01.06.2026 முதல் 31.07.2026 வரை அதே ஒப்பந்ததாரரையே கொண்டு இப்பணியினை தொடரவும், அதற்காகும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.6.63 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்:-இ2-0082-2026-2 (ம-1).

446.) அனுமதிக்கப்பட்டது

85.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வார்டு எண். 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54 மற்றும் 55 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய் பழுதுகள், பிரதான குழாய் உடைப்புகள் மற்றும் சுலீஸ் வால்வுகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை ஒப்பந்ததாரர் மூலம் சரி செய்யும் பணிக்கு 01.02.2026 முதல் 31.05.2026 வரை ரூ.14.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 13.01.2026 அன்று ஆணையாளர், அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 13.02.2026 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி

கோரி பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கியுள்ள திரு. V.Dhamodharan அவர்களின் (-) 0.03 % குறைவான விலை விகிதத்தை ஏற்று ஒப்பந்ததராருக்கு 16.02.2026 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட பணிக்கு புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிபடையில் வேலை ஆணை வழங்கும் வரை ஏற்கனவே 16.02.2026 அன்று மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன்அனுமதி வழங்கிய அதே விலை விகிதத்தின்படி 01.06.2026 முதல் 31.07.2026 வரை அதே ஒப்பந்ததாரரையே கொண்டு இப்பணியினை தொடரவும், அதற்காகும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.7.45 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்:-இ2/0082/2026-5 (ம-1)

447.) அனுமதிக்கப்பட்டது

86.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பதினைந்து வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சிறு மின் மோட்டார்கள் மற்றும் ஏர்கம்ப்ரசர்கள் மற்றும் வார்டு.எண். 56, 57, 58, 59 மற்றும் 60 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய் பழுதுகள், பிரதான குழாய் உடைப்புகள் மற்றும் சுலீஸ் வால்வுகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை ஒப்பந்ததாரர் மூலம் சரி செய்யும் பணிக்கு 01.02.2026 முதல் 31.05.2026 வரை ரூ.15.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 13.01.2026 அன்று ஆணையாளர், அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 13.02.2026 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கியுள்ள திரு. V.Dhamodharan அவர்களின் (-) 0.05 % குறைவான விலை விகிதத்தை ஏற்று ஒப்பந்ததராருக்கு 16.02.2026 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேற்கண்ட பணிக்கு புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிபடையில் வேலை ஆணை வழங்கும் வரை ஏற்கனவே 16.02.2026 அன்று மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன்அனுமதி வழங்கிய அதே விலை விகிதத்தின்படி 01.06.2026 முதல் 31.07.2026 வரை அதே ஒப்பந்ததாரரையே கொண்டு இப்பணியினை தொடரவும், அதற்காகும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.7.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்:-இ2/0082/2026-6 (ம-1)

448.) அனுமதிக்கப்பட்டது

87.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வெண்டிபாளையம் திடக்கழிவு கிடங்கில் நாள்தோறும் வாகனங்கள் மூலம் கொண்டு வந்து கொட்டப்படும் திடக்கழிவுகளை சமன்படுத்து பணிகளை 2 எண்ணிக்கையிலான துளு140 பொக்லைன் இயந்திரம் வாடகை அடிப்படையில் 60 நாட்களுக்கு ரூ.29.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பொது நிதி 2025-26ன் கீழ் மேற்கொள்ள 09.01.2026 அன்று ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 09.02.2026 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கியிருந்த திரு.வி.தாமோதரன் அவர்களின் (-) 0.08% குறைவான விலைவிகிதத்தை ஏற்று ஒப்பந்ததாரருக்கு 12.02.2026 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஆதனை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொது தேர்தல் 15.03.2026 தேதி விரைவில் அறிவிக்:கப்பட உள்ளதால் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் நிலையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ள இயலாத காரணத்தால் மேற்கண்ட பணியினை மேலும் 2 மாதங்களுக்கு 2 எண்ணிக்கையில் JS140 பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் வாடகை அடிப்படையில் சமன்படுத்தும் பணிகளை ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகத்தில்

அதே ஒப்பந்தாரரைக் கொண்டு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், அதற்கான கூடுதல் உத்தேச செலவினம் ரூ.29.70 இலட்சத்திற்கு மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டு, 13.03.2026 அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு 19.04.2026 முதல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் மேற்கண்ட பணிக்கு மாமன்ற தீர்மானம் எண். 241, நாள். 26.05.2026-ம் தேதியன்று மாமன்றப் பின்னேற்பு பெறப்பட்டது.

இப்பணி வருகின்ற 18.06.2026 தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளதால், மேற்கண்ட பணிக்கு புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிபடையில் வேலை ஆணை வழங்கும் வரை ஏற்கனவே 12.02.2026 அன்று மாண்புமிகு மேயர் அவர்கள் முன்அனுமதி வழங்கிய அதே விலை விகிதத்தின்படி 19.06.2026 முதல் 18.08.2026 வரை மேலும் 2 மாதங்களுக்கு 2 எண்ணிக்கையில் JS140 பொக்லைன் இயந்திரம் வாடகை அடிப்படையில் சமன்படுத்தும் பணிகளை ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகத்தில் அதே ஒப்பந்தாரரைக் கொண்டு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், அதற்கான கூடுதல் உத்தேச செலவினம் ரூ.29.70 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர:நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதிப் பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்:-எச்1./0065/2026 (ம – 4).

449.) அனுமதிக்கப்பட்டது

88.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருடத்திற்கு செயல்படுத்த சேவை வழங்குநர் / முகவர் /ஒப்பந்ததாரர்/நிறுவனர் தேர்வு செய்ய ரூ.4360.87 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு ந.க.எண்.35883/2022/EA-1/SWM-1. நாள்.17.02.2023ன் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து உரிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி

27.06.2023 அன்று இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைவிகிதம் (ஒரு நாள் ஊதியம் ரூ.532/- என்ற அடிப்படையில் ரூ.3903/மெ.டன்) வழங்கிய M/s.Amboy Associates, Salem நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மாமன்றத் தீர்மான எண்.481 நாள்.14.07.2023ன் வாயிலாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு 07.08.2023 அன்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு ந.க.எண்.6924/2023/எ2 நாள்.26.09.2023-ல் குறைந்த பட்ச ஊதியச் சட்டம் 1948-ன்படி அரசாணை(2டி) எண்.62, தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத் துறை நாள்.11.10.2017 மற்றும் அரசாணை (2டி) எண். 36 தொழிலாளர் நலன் திறன் மேம்பாட்டுத் (J1) துறை நாள்.16.06.2023-ல் வழங்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் பணியாளர்கள் பணிபுரியும் பணியிடங்கள் அமைந்துள்ள அதாவது மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி மற்றும் கிராம ஊராட்சிகளுக்கு ஏற்ப அப்பகுதிகளில் நிலவி வரும் விலைவாசி மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்கான அடிப்படை தேவைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு தினக்கூலி பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியச்சட்டத்தின்கீழ் 2023-24-ம் ஆண்டிற்கு ஊதியம் நிர்ணயம் செய்து உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் துப்புரவு பணியாளர் (முழுநேரம்) ரூ.724/- நாள் ஒன்றுக்கு, ஓட்டுனர் ரூ.762/- நாள் ஒன்றுக்கு என்று நிர்ணயம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.

இந்நிலையில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளில் தனியார் சேவை நிறுவனம் மூலம் செயல்படுத்துதல் தொடர்பாக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 24608/2021 நாள் 27.10.2023 மேற்படி திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்ளும் போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய வழிமுறைகளை தெரிவித்தும் அரசினால் குறைந்தபட்ச ஊதியச் சட்டம் 1948 ன் படி வெளியிடப்பட்ட அரசாணை எண். 62 தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை நாள்.11.10.2017 ன் படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச கூலியை மேற்படி ஒப்பந்த

பணியாளர்களுக்கு மாதம் தோறும் தவறாமல் வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இச்சூழ்நிலையில் இப்பணியின் ஒப்பந்ததாரர் M/s.Amboy Associates, Salem அவர்களின் கடிதம் நாள், 14.12.2023-ல் இப்பணிக்கு வழங்கப்பட்ட விலை விகிதம் நாளொன்றுக்கு ஒரு பணியாளருக்கு ரூ.532/-வீதம் ஒரு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.3903/- என்ற விலை விகிதத்தில் பணியை மேற்கொள்ள இயலாத நிலை உள்ளதாகவும் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்டவாறு ஒரு பணியாளருக்கு ஒரு நாளுக்கு ரூ.724/- வீதம் திருத்திய அனுமதி வழங்குமாறு கோரி கடிதம் பெறப்பட்டது.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களால் அனுமதி வழங்கப்பட்ட தினக்கூலி அடிப்படையில் ஒரு டன் ஒன்றுக்கு ரூ.4522.78/- என்ற விகிதத்தில் திருத்திய கருத்துரு தயார் செய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர், சென்னை அவர்களுக்கு 04.01.204, 11.09.2025 & 17.11.2025 ஆகிய நாட்களில் திருத்திய நிர்வாக அனுமதி கோரி கருத்துருக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

அதன் பின்னர் இப்பணியின் ஒப்பந்ததாரர் M/s.Amboy Associates, Salem அவர்களின் 21.07.2025 ஆம் தேதிய கடிதத்தில் மேற்படி பணிக்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி விரைவில் பெற்று வழங்குமாறு மேற்படி பணிக்காக தங்களால் மாநகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட டேவணி தொகை ரூ.88.00 இலட்சம் உள்ளதாகவும் அதன் பொருட்டு கடும் நிதி நெருக்கடியில் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் 12.01.2026 அன்று திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்க கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.

இதற்கு இடையில் இப்பணியின் ஒப்பந்ததாரர் M/s.Amboy Associates, Salem அவர்களின் கடிதம் நாள் 23.02.2026-ல் மேற்படி பணிக்கு தங்களால் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதத்தின் படி தற்போது உள்ள நிதி நெருக்கடியின் காரணமாக மேற்படி பணியை செய்ய இயலாத நிலை உள்ளதால் மேற்படி பணிக்கு தங்கள் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை வாபஸ் பெற்றுக் கொள்வதாகவும்,

மேற்படி பணிக்காக தங்களது நிறுவனத்தால் செலுத்தப்பட்ட டேவனி தொகையை திரும்ப வழங்குமாறு கோரி கடிதம் வழங்கியுள்ளார்

எனவே மேற்படி பணிக்கு குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் 1948 கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஊதியத்தின் படி பணி மேற்கொள்ள திருத்திய நிர்வாக அனுமதி கோரி கருத்துருக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மேற்படி பணியின் ஒப்பந்ததாரர் தனது ஒப்பந்தப்புள்ளியை வாபஸ் பெற்றுக் கொள்வதாக கோரி உள்ளதால் அதனை ஏற்று மேற்படி பணியை ரத்து செய்யவும், மேற்படி பணிக்காக இப்பணியின் ஒப்பந்ததாரர் M/s.Amboy Associates, Salem நிறுவனத்தால் செலுத்தப்பட்ட வைப்பு தொகையை அதை செலுத்திய மேற்படி நிறுவனத்திற்கு திருப்பி வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:.

அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண். 7219 / 2019/எச்1(மையம்)

450.) அனுமதிக்கப்பட்டது

89.) பொருள் : குத்தகை – ஈரோடு மாநகராட்சி – காளைமாட்டு சிலை அருகில் உள்ள வணிக வளாகம் – போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைக்க வாடகை அடிப்படையில் செயல்பட ஒதுக்கீடு செய்ய கோரியது - தொடர்பாக

பார்வை :

1. அரசாணை எண்.92, நாள்.03.07.2007
2. மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, ஈரோடு அவர்களின் கடிதம்எண்.D.No.1891/2026/Buildings, நாள்.03.03.2026
3. இவ்வலுவலக கடித நாள்.அ2/1364/2026, நாள். 17.03.2026
4. மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, ஈரோடு அவர்களின் கடிதம்எண்.D.No.5129/2026/Buildings, நாள்.23.06.2026

5. மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, ஈரோடு அவர்களின் கடிதம் எண்.D.No. 5379/2026/Buildings, நாள்.01.07.2026

பார்வை 4 ல் கண்டுள்ள மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, ஈரோடு அவர்களின் கடிதத்தில் ஈரோட்டில் போக்ஸோ சட்டம் 2012 ன் கீழ் வரும் வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக மாவட்ட நீதிபதி தகுதியில் ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தை அமைப்பதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது எனவும், ஈரோட்டில் போக்ஸோ சட்டம் 2012 தொடர்பான வழக்குகளை கையாள்வதற்காக ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட காளைமாட்டு சிலை அருகில் உள்ள வணிக வளாக கட்டிடத்தில் முதல் தளத்தில் உள்ள 7 கடைகள் கழிப்பறை வசதிகளுடன் தேவைப்படுகிறது எனவும், மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உரிய ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு மாநகராட்சியால் தெரிவிக்கப்பட்ட ஒரு சதுர அடிக்கு ரூ.83/- மற்றும் சேவை வரியுடன் வாடகையை இந்த அலுவலகம் ஏற்றுக் கொள்கிறது எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

முதல்தளம்	மொத்த சதுர அடி	ஒரு சதுர அடி ரூ.	மாத வாடகை தொகை ரூ.
கடை எண்.35	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.36	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.37	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.39	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.40	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.41	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.43	2600 சதுர அடி	83/-	2,15,800/-
	மொத்தம்		3,60,532/-

எனவே பார்வை - 1 ல் கண்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளவாறு அரசு வழிகாட்டுதல் மதிப்பின் படி சதுர அடி ஒன்றுக்கு ரூ.83/- க்கு நிர்ணயம் செய்து காளை மாட்டு சிலை வணிக வளாக முதல்தளத்தில் மொத்தம் 7 கடைகள் ஒப்படைப்பு செய்யும் நாள் முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு தொகுப்பு கால அளவில் 12 ஆண்டுகளுக்கு போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் செயல்பட ஒதுக்கீடு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். அ2/1364/2026 (மையம்)

451.) அனுமதிக்கப்பட்டது

90.) : குத்தகை - ஈரோடு மாநகராட்சி - காளைமாட்டு சிலை அருகில் உள்ள வணிக வளாகம் - SC/ST (PoA) சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைக்க வாடகை அடிப்படையில் செயல்பட ஒதுக்கீடு செய்ய கோரியது - தொடர்பாக

பொருள்

பார்வை :

1. அரசாணை எண்.92, நாள்.03.07.2007.
2. மாண்புமிகு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் ROC.No.114416/2025/G4/, நாள்.16.03.2026
3. மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, ஈரோடு அவர்களின் கடிதம் எண்.D.No. 5173/2026/Buildings, நாள்.24.06.2026
4. மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி, ஈரோடு அவர்களின் கடிதம் எண்.D.No. 5380/2026/Buildings, நாள்.01.07.2026

பார்வை 4 ல் கண்டுள்ள மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி ஈரோடு அவர்களின் கடிதத்தில் ஈரோட்டில் SC / ST (POA) சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றங்களை

விசாரிப்பதற்காக மாவட்ட நீதிபதி தகுதியில் ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தை அமைப்பதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது எனவும், ஈரோட்டில் SC / ST (POA) தொடர்பான வழக்குகளை கையாள்வதற்காக ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட எனவும், காளை மாட்டு சிலை வணிக வளாக கட்டிடம் இரண்டாம் தளத்தில் உள்ள 6 கடைகள் கழிப்பறை வசதிகளுடன் தேவைப்படுகிறது எனவும், மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உரிய ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டு மாநகராட்சியில் தெரிவிக்கப்பட்ட ஒரு சதுர அடிக்கு ரூ.83/- மற்றும் சேவை வரியுடன் வாடகையை இந்த அலுவலகம் ஏற்றுக் கொள்கிறது எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இரண்டாம்தளம்	மொத்த சதுர அடி	ஒரு சதுர அடி ரூ.	மாத வாடகை தொகை ரூ.
கடை எண்.57	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.58	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.61	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.62	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.63	290.63 சதுர அடி	83/-	24,122/-
கடை எண்.65	2600 சதுர அடி	83/-	2,15,800/-
	மொத்தம்		3,36,410/-

எனவே, பார்வை – 1 ல் கண்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளவாறு அரசு வழிகாட்டுதல் மதிப்பின் படி சதுர அடி ஒன்றுக்கு ரூ.83/- க்கு நிர்ணயம் செய்து காளை மாட்டு சிலை வணிக வளாக இரண்டாம் தளத்தில் மொத்தம் 6 கடைகள் ஒப்படைப்பு செய்யும் நாள் முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு தொகுப்பு கால அளவில் 12 ஆண்டுகளுக்கு

SC / ST (PoA) சட்டத்தின் கீழ் வரும் குற்றங்களை விசாரிப்பதற்கான ,சிறப்பு நீதிமன்றம் செயல்பட ஒதுக்கீடு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். அ2/1364/2026 (மையம்)

452.) அனுமதிக்கப்பட்டது

91.) பொருள் : ஈரோடு மாநகராட்சி - நான்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொதுக் கழிப்பிடங்களில் - கட்டணம் வசூல் செய்து பராமரித்துக் கொள்ளும் உரிமம் வழங்குதல் - பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் - தொடர்பாக.

.....

ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 1,2,3,4-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள கீழ்க்கண்டுள்ள பொதுக் கழிப்பிடங்கள் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதன் பராமரிப்பு செலவினங்களை குறைக்க ஏதுவாகவும், தூய்மையாக பராமரிக்கும் பொருட்டும் கட்டண கழிப்பிடங்களாக மாற்றம் செய்து ஒப்படைப்பு செய்யும் நாள் முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு கட்டண கழிப்பிடங்களில் கட்டணம் வசூல் செய்து பராமரித்துக் கொள்ளும் உரிமைக்கு பொது ஏலம் / மின் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் குத்தகைக்கு விடவும்,

மண்டலம் - 1	
1.	வார்டு எண்.06 - ல் காந்திநகர் பொதுக் கழிப்பிடம்
2.	வார்டு எண்.15 - ல் அன்னை சத்யா நகர் பொதுக் கழிப்பிடம்
3.	வார்டு எண்.16 - ல் சிந்தன் நகர் பொதுக் கழிப்பிடம்
4.	வார்டு எண்.16 - ல் கிருஷ்ணம்பாளையம் பொதுக் கழிப்பிடம்

5.	வார்டு எண்.26 – ல் கருங்கல்பாளையம் பொதுக் கழிப்பிடம்
மண்டலம் - 2	
1.	வார்டு எண்.20 – ல் குமலன்குட்டை பொதுக் கழிப்பிடம்
2.	வார்டு எண்.28 – ல் இடையன்காட்டு வலசு பொதுக் கழிப்பிடம்
3.	வார்டு எண்.37 – ல் ராஜாஜிபுரம் பொதுக் கழிப்பிடம்
4.	வார்டு எண்.37 – ல் குரங்கு குட்டை பொதுக் கழிப்பிடம்
மண்டலம் - 3	
1.	வார்டு எண்.32 – ல் சூரம்பட்டி வலசு பொதுக் கழிப்பிடம்
2.	வார்டு எண்.47 – ல் நேதாஜி நகர் பொதுக் கழிப்பிடம்
மண்டலம் – 4	
1.	வார்டு எண்.38 – ல் பொன்னுசாமி வீதி பொதுக் கழிப்பிடம்
2.	வார்டு எண்.40 – ல் கிருஷ்ணமூர்த்தி தோட்டம் பொது கழிப்பிடம்
3.	வார்டு எண்.41 – ல் வி.வி.சி.ஆர் நகர் 2-வீதி பொதுக் கழிப்பிடம்
4.	வார்டு எண்.41 – ல் மாரிமுத்து வீதி பொதுக் கழிப்பிடம்
5.	வார்டு எண்.42 – ல் அக்ரஹார வீதி பொதுக் கழிப்பிடம்

பொது ஏலம்/ மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள வைப்புத் தொகையாக தலா ரூ.1,00,000/- என நிர்ணயம் செய்து, ஏற்கனவே உள்ள கட்டண கழிப்பிடங்களின் 2025-26-க்கான குத்தகை நிபந்தனைகள் அடிப்படையில், பொது ஏலம்/ மின் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.அ1/489/2024 (மையம்)

453.) அனுமதிக்கப்பட்டது

92.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்- 1 வார்டு எண்.25 மற்றும் 26-க்குட்பட்ட கருங்கல் பாளையம் மெயின் ரோடு , கிருஷ்ணம் பாளையம் மெயின் ரோடு, வைரபாளையம் மெயின் ரோடு, ராமமூர்த்தி நகர் 2 மற்றும் 3-வது வீதி, விநாயகர் கோவில் வீதி மற்றும் கமலா நகர் மெயின் ரோடு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டு இருந்த பாதாள சாக்கடை இயந்திர ஆய்வு குழிகள் 42 இடங்களில் பழுதடைந்து சாலை மட்டத்தை விட தாழ்வாக இருந்ததது. அச்சாலையில் வாக்குசாவடிகள் இருந்ததாலும் வாக்கு பெட்டிகள் செல்லும்பொழுது இடையூறு இல்லாத வகையில் சாலை மட்டத்திற்கு தாழ்வாக உள்ள இயந்திர ஆய்வு குழிகளை உயர்த்தி அமைப்பது அவசியமாகியது.

மேலும், கருங்கல்பாளையம் பிரதான சாலையில் உள்ள இயந்திர ஆய்வு குழாய்கள் பழுதடைந்து உடைந்து இருந்த காரணத்தால் மேற்படி இயந்திர ஆய்வு குழாய் பகுதியில் புதிதாக ஒரு பாதாள சாக்கடை இயந்திர ஆய்வு குழி அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகியது. மேற்கண்ட சாலை பிரதான சாலையாக இருந்ததாலும் பேருந்து மற்றும் கனரக வாகனங்கள் செல்வாதாலும், அச்சாலையில் உள்ள ஆர்.சி.சி.யிலான இயந்திர ஆய்வுகுழி மூடிகள் பழுதடைந்ததால் போக்குவரத்திற்கு இடையூராகவும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாகவும் இருந்ததது.

மேற்கண்ட இயந்திர ஆய்வு குழிகளை சாலையின் மட்டத்திற்கு உயர்த்தி பழுதடைந்த FRC மேல்மூடிகளை மாற்றி பழுதடைந்த மனிதஆய்வு குழிகளை சீரமைப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமாகியது. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் திருத்த சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35 2022) இதன்படி, திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். Thayi Infra Projects Solutions, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு. அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்கண்ட பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.5,77,674.00/-ஐ திருவாளர். Thayi Infra Projects Solutions, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு

அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/ 952 /2026 (ம-1)

454.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

93.) காவல்கண்காணிப்பாளர், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 55/Election Cell/ERD/2026 நாள்: 07.04.2026

பார்வை:

பார்வையில் காணும் காவல்கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் கடிதத்தில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் நடைபெற உள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-க்கான பாதுகாப்பு பணிக்காக தனியார் வாகனங்களை வாடகைக்கு அமர்த்தி, வாடகை மற்றும் ஓட்டுநர்படி வழங்கவும் மற்றும் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிக்காக காவல் அதிகாரிகள், மத்திய பாதுகாப்பு படையினர், தமிழ்நாடு காவல்படையினர் ஆகியோர்களை தேர்தல் பணிக்கு நியமிக்கவும் அவர்களுக்கு தேர்தல் ஊதியம் வழங்கவும் பணி நியமிக்கும் இடத்தில் 20.04.2026 முதல் 24.04.2026 வரை (சிக்கைய நாயக்கர் கல்லூரி, ஈரோடு) தேவைப்படும் வசதிகளையும் மற்றும் பொருட்களையும் ஏற்பாடு செய்து வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளதால், மேற்கண்ட தேர்தல் பணியின் அவசியம் கருதி இப்பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2002 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022)-ன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7) வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு, விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். N.Arumugam,Erode, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.12,47,790 /-ஐ,திருவாளர் N.Arumugam, Erode, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1./760-2/2026 (மையம்)

455.) பதிவு செய்யப்பட்டது

94.) ஈரோடு மாநகராட்சி - ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் திடக்கழிவுகள் எரியூட்டும் இயந்திரம் -2 நிறுவியது - வடிவமைப்பு திறன் அளவிற்கு - இயக்கி பராமரித்தல் பணி மேற்கொள்ளாதது இறுதி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது – ரத்து செய்வது - தொடர்பாக

பொருள் :

பார்வை : 1. தங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் : 22-12-2020.

2. வேலை உத்திரவு நாள் : 26-02-2021.

3. தமிழ்நாடு மாசுகட்டு பாட்டு வாரியத்தின் ஒப்புதல் (Consent to Operate) எண் : 2504163854244. நாள் : 24-03-2025.

4. இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்கான வேலை உத்திரவு நாள் : 28.03.2025

5. வடிவமைக்கப்பட்ட இலக்கிற்கு எரியூட்டம் செய்திட வழங்கப்பட்ட அறிவிப்பு நாள் . 06.06.2025 மற்றும் 28.06.2025

6. இதே எண்ணிட்ட இவ்வலுவலக இறுதி அறிவிப்பு நாள்.23-06-2026

.....

ஈரோடு மாநகராட்சி வைராபாளையத்தில் திடக்கழிவுகளை எரியூட்டும் இயந்திரம் பகுதி -2 பணிகள் முடிக்கப்பட்டு சோதனை ஓட்டம் நிறைவுற்றது. அதை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு மாசுகட்டுபாட்டு வாரியத்தின் மூலம் ஒப்புதல் (Consent to Operate) பெறப்பட்டது. அதன்படி இப்பணிக்கான உரிய அனுமதி பெறப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்ட திறனின் படி தினசரி 25 டன் உலர் கழிவுகளை எரியூட்டம் செய்யவும் மற்றும் பராமரிப்பு செய்யவும் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் பணிக்கு பார்வை (4) ல் கண்டவாறு 28.03.2025 தேதியில் திருவாளர். நெப்டியூன் ஆட்டோமேஷன், நசியனூர் அவர்களுக்கு வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டது. அதன்படி பணி துவங்கப்பட்டு 04-04-2025 முதல் 23-02-2026 தேதி வரை நடைபெற்ற வேலை நாட்களில் சராசரியாக நாள் ஒன்றுக்கு 3.13 மெட்ரிக் டன் உலர்குப்பைகள் மட்டுமே எரியூட்டம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 01.03.2026 முதல் நாளது வரை 4 மாதங்களில்

தொடர்ந்து எரியூட்டம் செய்யாமல் அவ்வப்போது மட்டுமே பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் சராசரியாக நாளொன்றுக்கு 1.65 மெட்ரிக் டன் மட்டுமே தங்களால் எரியூட்டம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பார்வை - 5 ல் கண்டுள்ள படி மேற்படி அலகின் வடிவமைக்கப்பட்ட 25 மெ.டன் கொள்ளளவினை எய்திட அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டும், மற்றும் பணியின் சுனக்கம் குறித்து பல முறை தொலைபேசி மூலமும் நேரிலும் அறிவுறுத்தியும் நாளது வரை வடிவமைக்கப்பட்ட 25 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவினை எரியூட்டம் செய்யவில்லை.அதனைத்தொடர்ந்து பார்வை-6ல் காணும் இறுதி அறிவிப்பில் பணியினை துவக்கி உடனடியாக பணி செய்திட அறிவிப்பு வழங்கிய நிலையில் நாளதுவரை பணியை துவங்காமல் காலம் தாழ்த்தி வருகிறீர்கள். இதனால் மாநகராட்சியில் சேகராமாகும் உலர்குப்பைகள் தேங்கி குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த இயலாத நிலை ஏற்பட்டு சுகாதார கேடு விளைவிக்கும் நிலையில் மாநகராட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்பட்டுள்ளது என அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் ஒப்பந்ததாரரின் கட்டுபாட்டில் உள்ள மேற்படி உலர்குப்பைகளை எரியூட்டும் இயந்திரம்-2 25-06-2026 வியாழக்கிழமை அன்று ஒப்பந்ததாரரின் பணியாளர்களின் அஜாக்கிரதையின் காரணமாக தீ பிடித்து கன்வேயர் பெல்ட், மின்சாதன பொருட்கள் மற்றும் பல உபகரணங்கள் எரிந்து சேதம் ஏற்பட்டு இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது.

எனவே ஒப்பந்ததாரரால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட நிபந்தனைகள் Clause 23 ன் படி இயந்திரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தீ விபத்திற்கு ஒப்பந்ததாரரால் முழு பொறுப்பாகி தங்களின் செலவில் சரிசெய்திடவும் அல்லது அதற்கான தொகையினை ஒப்பந்ததாரிடமிருந்து வசூல் செய்யப்படும். மேலும் ஒப்பந்த நிபந்தனை Clause 66 ன் படி மேற்படி திடக்கழிவு எரியூட்டும் இயந்திரம் அலகு - II ன் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணியினை சரிவர செய்யத் தெரிவித்து 06-06-2025 மற்றும் 28-06-2025 அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டும் மேற்படி இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை முழுமையாக மேற்கொள்ளாததால் 23-06-2026 அன்று இறுதி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்தும் ஒப்பந்ததாரரால் உரிய விளக்கம் வழங்கப்படாததால் ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்பட்ட இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல்

பணிக்கான பணி உத்திரவு ரத்து செய்யப்பட்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 444-2/2018 (ம-1)

456.) பதிவு செய்யப்பட்டது

95.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 எல்லப்பாளையம் கொங்கு நகர் பகுதியில் சுமார் 200 பொதுமக்கள் குடியிருந்து வருகிறார்கள். இப்பகுதி மக்கள் ஆழ்குழாய் கிணற்று நிரை குடிநீர் ஆதாரமாக பயன்படுத்தி வந்தனர். மேற்கண்ட பகுதியில் கோடை காலங்களில் நிலத்தில் நீர் வறண்டு குடிநீர் தட்டுபாடு ஏற்பட்டது. எனவே, கொங்கு நகர் பகுதி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்க வேண்டிய அவசியம் கருதி தொட்டம்பட்டி அருகிலுள்ள 2.50 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியிலிருந்து புதிய பகிர்மான குழாய் பதித்து ஊராட்சி கோட்டை குடிநீர் வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டது. குடிநீர் விநியோகத்தின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகளின் சட்டம் 1998-ன் பிரிவு 57(7)-ன் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். Yes Pee Associates., Erode - ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி செய்து முடிக்கப்பட்டு மேற்படி பணிக்கான தொகை ரூ.6,55,417/-யினை மேற்படி ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/890/2026(ம-2)

457.) பதிவு செய்யப்பட்டது

96.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 2 க்குட்பட்ட வார்டு எண். 29 ல் உள்ள சம்பத் நகர் நீருந்து நிலையத்தில் 3,00,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட நிலத்தடி நீர்த் தொட்டி அமைந்துள்ளது. நிலத்தடி நீர்த் தொட்டியானது தொடர்ந்து உபயோகத்தில் உள்ளதால், அதன் உட்பகுதியில் வண்டல்கள் சேர்ந்து தேங்கியிருந்தது. இதனால், பொதுமக்களுக்கு சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்குவதில் தொய்வு ஏற்பட்டது.எனவே பொது மக்களுக்கு சுகாதாரமான மற்றும் தரமான குடிநீர் வழங்கும் நோக்கில், மேற்கண்ட நிலத்தடி நீர் தொட்டியினை சுத்தம் செய்யும் அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே, மேற்கண்ட பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-ன்படி மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்பு றஉள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7)-ன் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலை விகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.TANKRO SERVICES LLP, ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.52,810/-யை திருவாளர்.TANKRO SERVICES LLP, ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு.எண் : இ1/01296 /2026 (ம-2)

458.) பதிவு செய்யப்பட்டது

97.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4ல் உள்ள பொது சுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப்பணிகு பயன்படுத்தப்படும் 49 வாகனங்கள் உள்ளன. இவ்வாகனங்களில் திடீரென ஏற்படும் சிறிய பழுதுகள் மற்றும் பங்க்சர் போன்றவைகளக்கு தினசரி ரூ. 800/- வரை செலவாகிறது. மேலும் மொத்தமுள்ள 459 வாகனங்களில் தினசரி 4 வாகனங்களில் இவ்வாறு பழுது ஏற்பட்டு வருகிறது. எனவே மேற்படி பங்க்சர் மற்றும் சிறிய பழுதுகளை மேற்கொள்ள நிரந்தர முன்பணமாக (PA) ரூ.10,000/-ஐ சம்மந்தப்பட்ட துப்புரவு ஆய்வாளர் வாகன பொறுப்பு அவர்களக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ2./1080/2026 (ம-4)

459.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

98.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் சீர்மிகு நகரம் திட்டத்தின் கீழ் திடக்கழிவுகளை தரம்பிரித்து உரம் தயார் செய்து கொடுத்தல் (Bio - mining) பணியினை மேற்கொண்டமைக்கு நிலுவைத் தொகையினை வழங்குமாறு M/s.Zigma Global Environ Solution Pvt. Ltd., ஈரோடு நிறுவனத்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் Arb.O.P.(Com.Div) No.309/2025, 310/2025 நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பாயத்தில் மாநகராட்சிக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்துள்ளனர். இவ்வழக்கினை மாநகராட்சி சார்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஏற்று நடத்துவதற்கு திரு.எம்.ராஜாமதிவாணன், வழக்கறிஞர், அவர்கள் மற்றும் இந்த Arbitration அமர்வு வழக்கினை ஏற்று நடத்துவதில் அனுபவம் வாய்ந்த திரு.ஆ.யசோத்வர்தன், முதுநிலை வழக்கறிஞர் அவர்கள் மற்றும் ஒரு Junior Advocate அவர்கள் மூலம் ஏற்று நடத்துவதற்கும் மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்படும் Arbitration Act.1996 4th Schedule-ன் படி விசாரணை நடைபெறும் அமர்வுகளுக்கு நடுவர் மன்ற Arbitrator-க்கு அமர்வு கட்டணம் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.

மேற்படி வழக்கு தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர், Arbitration-ஐ ஏற்று நடத்தும் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நடுவர் மன்ற Arbitrator-களுக்கு வழக்காடு கட்டணங்கள் மற்றும் Arbitration அமர்வு நடுவர் நீதிமன்ற அறை கட்டணம் மற்றும் இவ்வழக்கு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து செலவினங்களுக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்:இ1/2843/2026(மையம்)

460.) அனுமதிக்கப்பட்டது

99.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 3 திண்டல் அருள்மிகு முருகன் கோவிலில் இராஜகோபுரம் அமைப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து 22.02.2026 (ஞாயிறு) அன்று கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது. மேலும், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாண்புமிகு வீட்டுவசதி துறை அமைச்சர் அவர்கள் கூட்ட நடவடிக்கையில் திண்டல் அருள்மிகு முருகன் கோவிலில் கும்பாபிஷேக விழாவில் கோவிலுக்கு வரும் பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைக்காகவும் மற்றும் அன்னதானம் நடைபெறும் இடத்தில் குடிநீர் தேவைக்காக பி.வி.சி தொட்டிகள் அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்யுமாறு உத்தரவிட்டனர். எனவே மேற்படி திண்டல் முருகன் கோவிலில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் வசதிகளை செய்து கொடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. இதற்காக தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.73/- இலட்சம் ஆகும். எனவே, ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் செயல்முறை ந.க.எண்.372/2026/சி1 நாள். 16.02.2026 கடிதம் பெறப்பட்டவுடன், இத்திட்டத்தின் 21.02.2026 அன்று பணியினை துவங்க வேண்டிய சூழல் உள்ளதால், ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேற்கண்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்திட கால அவகாசம் இல்லாத காரணத்தினாலும், மேற்படி பணியன் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள்(திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998 -ன் 57(7) - வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு. N. ARUMUGAM, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.3,71,863/- ஐ, திரு. N. ARUMUGAM, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 628 /2026 (ம-4)

461.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

100.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு தகவல் தொடர்பு வசதிக்காக 25 எண்ணிக்கை Walkie Talkie-களை M/s. Pat & Venky Systems Private Limited- நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்கப்பட்டு 09.06.2025 முதல் பயன்பாட்டில் உள்ளன. மேலும் மேற்கண்ட Walkie Talkie களின் பயன்பாட்டிற்கான Server software Subscription 08.06.2026 தேதியுடன் முடிவடைவதால் Walkie Talkie களை தொடர்ந்து பயன்படுத்த Server Software பயன்பாட்டிற்கான Subscription தொகையினை ஓர் ஆண்டிற்கு செலுத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்டவாறு 09.06.2026 முதல் 08.06.2027 வரைக்கான 25 எண்ணிக்கை Walkie Talkie களின் பயன்பாட்டிற்கான Server Software Subscription கட்டணமாக ரூ.1,65,672/-ஐ M/s. Pat & Venky Systems Private Limited நிறுவனத்திற்கு செலுத்த மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணியின் அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று Server Software Subscription கட்டணமாக ரூ.1,65,672/-ஐ செலுத்த அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

கோப்பு எண்.E1/172/2025 (மையம்)

462) அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

101.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட காவிரிக் கரையில் ஈரோடு சென்ட்ரல் ரோட்டரி சங்க மின்மயான அறக்கட்டளையால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் "ஆத்மா" நவீன மயானம் அரசாணை (3D) எண்.7 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி-3) துறை நாள்.11.05.2005-ல் பத்தாண்டுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்திரவிடப்பட்டதற்கிணங்கவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு தலைவர், ஈரோடு சென்ட்ரல் ரோட்டரி சங்க மின்மயான அறக்கட்டளை அவர்களால் ஈரோடு நகராட்சியுடன் 28.07.2005 அன்று ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு 14.10.2008 முதல் துவக்கப்பட்டு இயக்கி பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில்

இந்த அறக்கட்டளையின் பராமரிப்பு அனுமதி ஆகஸ்ட் 2026 உடன் முடிவடைவதால் ஒப்பந்தத்தை நீட்டித்து வழங்க தலைவர், ரோட்டரி சங்க மின்மயான அறக்கட்டளை, ஈரோடு அவர்களால் கோரப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மற்றும் சுற்றுப்புற மக்களுக்கு "ஆத்மா" நவீன மயானம் மிகுந்த பயனுள்ளதாகவும் சிறப்பாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் இதன் பராமரிப்பு பணிகளும் ஈரோடு சென்ட்ரல் ரோட்டரி சங்க மின்மயான அறக்கட்டளை மூலம் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

ஆகவே இந்த எரிவாயு மயானத்தின் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பினை இதே அறக்கட்டளை மூலம் மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேற்கொண்டால் ஈரோடு மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற மக்களுக்கு மிகுந்த பயனுடையதாக இருக்கும்.

எனவே தற்போது நடைமுறையிலுள்ள நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டும் எரியூட்டப்படும் சடலத்திற்கான கட்டணத்தில் தற்போது நடைமுறையிலுள்ளவாறும் மேலும் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஆத்மா நவீன மயானத்தின் இயக்கம் பராமரிப்புகளை ஈரோடு சென்ட்ரல் ரோட்டரி சங்க மின்மயான அறக்கட்டளை மூலம் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/4331/2023 (மையம்)

463,) அனுமதிக்கப்பட்டது.

102.) ஈரோடு மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்திலுள்ள பழைய கட்டிடத்தில் முதல் தளத்தில் இயங்கிவரும் தணிக்கை பிரிவு மற்றும் இரண்டாம் தளத்தில் இயங்கி வரும் பொது சுகாதார பிரிவு அறைகளின் மேற்கூரை பழுது மற்றும் மின் இணைப்பு பழுது சரிசெய்தல் மற்றும் இதர மராமத்து பணிக்கு ரூ.9.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கெள்ள மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.118 நாள்.26.03.2025 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, மேற்கண்ட பணிக்கு மூடிமுத்திறையிட்ட முறையில் 11.04.2025 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற

ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் பொழுது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு

1) திருவாளர்.Sun Associates	(-) 0.08 சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திருவாளர்.Blue Tech Infra Projects,	(+) 0.28 சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்கண்ட பணிக்கு 1 சதவீதம் டேவணித் தொகையை ஒப்பந்தாரர்கள் செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட (-) 0.08 குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள திருவாளர். Sun Associates, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தபுள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு :

1. அனுமதி வழங்கலாம்
2. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட் மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாராகளின் ஒப்பந்தபுள்ளிகளை ஏற்க ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். E1-480-2025 (மையம்)

464) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

103,) பொருள் — நிருவாக அறிக்கை – ஈரோடு மாநகராட்சி 2025-2026 ஆம் ஆண்டின் நிருவாக அறிக்கை – மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் கோருதல் – தொடர்பாக.

பார்வை — அனைத்து பிரிவுகளிலிருந்துபெறப்பட்ட அறிக்கை

ஈரோடு மாநகராட்சியின் 2025-2026 ஆம் ஆண்டின் நிருவாக அறிக்கை தயார் செய்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக க்குறிப்பு

மாமன்றம் ஒப்புதல் வழகலாம்.

கோப்பு எண்.சி1../2693.2025 (மையம்)

465,) ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

104.) தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023-இன் விதிகள் 248 மற்றும் 249 ஆகியவைகளின்கீழ், மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பதிவேட்டில் வரிசை எண்.376 முதல் 378 முடிய பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பொருட்கள் (Subjects) மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் இத்துடன் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண் E1/4835/2023 (மையம்)

466,) பதிவு செய்யப்பட்டது.

105.) திருவாளர். ஏர்டெல் நிறுவனத்தார், சென்னை அவர்கள் ஈரோடு நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கண்ணாடிஇழை கம்பிவடம்(OFC) வான்வழி முறையில் அமைக்கும் பணிக்காக தொகை செலுத்தப்பட்டதற்கான பற்றுச்சீட்டு எண்.056/202/2/21-22/0015550 நாள்.07.03.2022 மற்றும் 056/202/2/21-22/0002718, நாள்.08.07.2021-களின்படி செலுத்தப்பட்டுள்ள முன்வைப்பு தொகை திரும்ப வழங்க கோரியுள்ளார்கள்.

மேற்படிபணிக்குஆணையாளர், ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்களின் ந.க.எண்.இ2/2039/2021 நாள்.07.03.2022 மற்றும் ந.க.எண்.இ2/711/2021 நாள்.08.07.2021-இன்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உதவி ஆணையர் (கணக்குகள்(பொ) அவர்களின் தணிக்கை குறிப்பு நாள்.12.06.2026 இன்படி ஈரோடு

மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கண்ணாடிஇழை கம்பிவடம்(OFC) வான்வழி முறையில் அமைக்கும் பணி சம்பந்தமாக ஒப்பந்ததாரர் பெயரில் தணிக்கைதடை நிலுவை ஏதும் இல்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2022-23 முடியவுள்ள வைப்புத் தொகைகள் மூன்றாண்டு காலம் முடிவடைந்துள்ளதால், ஒவ்வொரு ஆண்டு இறுதியிலும் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன.

திருவாளர்கள்.ஏர்டெல் நிறுவனத்தார், சென்னை அவர்களால் கோரப்பட்டுள்ள வைப்புத் தொகைகள் மாநகராட்சி பதிவேட்டில் பதியப்பட்டுள்ள விவரம்பின்வருமாறு:-

வ.எண்.	காலங்கடந்தவைப்புத்தொகைபதிவேடுதொகுப்பு	வருடம்	ப.எண்	தொகை(ரூ.)
	RF - 4016 - Vol. 12-	2021-2022	17	200000/-
	RF - 4016 - Vol. 12-	2021-2022	71	200000/-
		மொத்தம்(ரூ.)		400000/-

எனவே மேற்கண்ட வைப்புத் தொகைகள் காலங்கடந்த வைப்புக்கணக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால், 13.07.2026-ஆம் தேதிய ஆணையாளர், ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்களின் அனுமதியினைத் தொடர்ந்து, அக்காலங் கடந்த வைப்புத்தொகை (வருவாய் நிதி தொகை) ரூ.400000/-ஐ திருவாளர்கள் .ஏர்டெல் நிறுவனத்தார், சென்னை அவர்களுக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

அனுமதிக்கலாம்.

கோப்புஎண். இ2/8666/2026(மையம்)

467,) அனுமதிக்கப்பட்டது..

106.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 1-க்குட்பட்ட வார்டுஎண் 14 பவானி நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க பணிகள் நெடுஞ்சாலை துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி லட்சுமி தியேட்டர் அருகில் பாலம் அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்டு வரும்போது ஊராட்சிக்கோட்டை குடிநீர்

திட்டத்தின் முதன்மை குழாய் 3-ல் (FM3) உடைப்பு ஏற்பட்டதால் சீரான குடிநீர் விநியோகம் தடைப்பட்டது. மேலும் முதன்மை குழாய் 3 ஆனது பாலத்தின் தூண்கள் அமைய உள்ள இடத்திலேயே இருப்பதாக ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது. இதனால் மேற்கண்ட இடத்தில் உள்ள குழாயை சிறிது தூரத்திற்கு மட்டும் (பாலத்தின் தூண்கள் அமைய உள்ள இடத்திற்கு முன்பு) அதன் பாதையை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.தாய் இன்ப்ரா புராஜக்ட்ஸ் சொளுசன், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,35,000/-ஐ, திருவாளர்.தாய் இன்ப்ரா புராஜக்ட்ஸ் சொளுசன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

.அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/1279/2026 (ம-1)

468.) பதிவு செய்யப்பட்டது

107.) அனைத்து மாவட்டங்களின் நகர்புறங்களில் பொது மக்களுக்கு மாநகராட்சி மூலம் சேவைகள் வழங்குவதை இலக்காக கொண்ட மக்களைத்தேடி மாநகராட்சி சேவைகள் நடத்தி முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டதின்படி பார்வை1-ல் கண்டுள்ள ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை உத்திரவிற்கு இணங்க, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1-க்குட்பட்ட வார்டு எண்.1,2,3,4 மற்றும் 6 -ஆகிய பகுதி மக்கள் பயன்பெறும் வகையில்

மக்களைத்தேடி மாநகராட்சி முகாம்கள் 29.04.2025 அன்று நடத்தி முடிக்கப்பட்டது..

எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் முகாமில்கலந்து கொள்ளும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் முகாம்களில் மனுக்களை பெற ஏதுவாக அடிப்படை வசதிகளான சேர்கள்,டேபிள்கள் அமைத்து தருதல், குடிநீர் வசதி செய்தல் மற்றும் முகாம் நடைபெறும் இடங்களில் முகப்பில் பொதுமக்கள் அமரும் வகையில் சேர்கள்,டேபிள்கள்,பேன்கள், சாமியானா மற்றும் மின்சார வசதிக்கான அமைப்புகள் அமைக்கவு் மேலும், முகாம்களில் மக்களிடம் பெறப்படும் மனுக்களுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் பற்றிய விபரம் மற்றும் முகாம் நடக்கும் இடங்களை பொதுமக்கள் அறியும் வண்ணம் பாதகைகளை முகாம் நடைபெறும் இடம் மற்றும் மண்டலம்-1-க்குட்பட்ட மேற்கண்டவார்டுகளில் மக்கள் அறியும் வகையில் அமைக்கவும் மற்றும் அடிப்படைவசதிகள் மேற்கொள்ளவும் அவசியமாகிறது. பணியினை உடனடியாக துவங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாலும், ஒப்பந்தப்புள்ளிகோரி மேற்கண்ட அடிப்படைவசதிகளை செய்திடகால அவகாசம் இல்லாத காரணத்தினாலும், மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றின் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/S.KING CONSTRUCTION, ERODE. நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியினை செய்து முடித்தும் மேற்படி பணிக்கான பட்டியல் தொகை **ரூ.3,48,737/-**ஐ M/S. KING CONSTRUCTION அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்புஎண். இ1/ /2025 (ம-1)

469,) பதிவு செய்யப்பட்டது

108.) தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் விதி 2023 பிரிவு 180 துணைவிதி 2-ன்படி மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பகுதி சபை கூட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும் என பார்வையில் காணும் அரசாணையில் உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.. அதன்படி 10.05.2025 அன்று மண்டலம் -I வார்டு எண் 16-க்குட்பட்ட வைராபாளையம் பட்டேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள பட்டேல் வீதியில் மாநகராட்சி சமுதாய கூடத்தில் பகுதிசபைக்கூட்டம் நடைபெறுவதாக உதவி ஆணையர் மண்டலம்-I அவர்களின் 07.05.2025-ந் தேதியஅழைப்பிதழில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி நிகழ்ச்சிக்கு தேவையான ஏற்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது.

எனவே, மேற்கண்டபகுதி சபை கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஏதுவாக மேற்படி பட்டேல் வீதியில் மாநகராட்சி சமுதாய கூடத்தில் தேவையான குடிநீர் வசதி, சாமியான பந்தல்,சிவப்பு கம்பளம் விரித்தல், டேபிள், சேர், ஒலிப்பெருக்கி, விளம்பரபலகை மற்றும் நிகழ்ச்சிக்கான இதர அடிப்படை பணிகளை மேற்கொள்ளஆகும் உத்தேசசெலவினம் ரூ.1.95 இலட்சம் ஆகும். இப்பணிகளை 09.05.2025 அன்று மாலைக்குள் பணியினை முடிக்க வேண்டியுள்ளதால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேற்கண்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்திட காலஅவகாசம் இல்லாத காரணத்தினாலும் ,மேற்படிபணியின் அவசரஅவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன் படிதிருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.கிங் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ஈரோடு ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்று பணியினை முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை **ரூ.1,94,063/-**ஐ திருவாளர்.கிங் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், ஈரோடு அவர்களுக்கு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1.1074.2025 (ம-1)

470,) பதிவு செய்யப்பட்டது

109.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 3 வார்டு எண். 34 க்குட்பட்ட பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் எஸ்.கே.சி ரோடு மாநகராட்சி நடுநிலைபள்ளியில் பகுதிசபா கூட்டம் 29.03.2025 அன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான சாமியானா பந்தல், டேபிள், சேர், குடிநீர் ஒளி, ஒலி அமைப்புகள் மற்றும் பேனர்கள் அமைத்தல் போன்ற வசதிகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். TE YELLOW CITY BUILDERS, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.2,88,481/- ஐ, திருவாளர். TE YELLOW CITY BUILDERS, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 1781 /2025 (ம-3)

471,) பதிவு செய்யப்பட்டது

110,) .ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 3 வார்டு எண். 10 க்குட்பட்ட பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் வில்லரசம்பட்டி லட்சுமி துரைசாமி மஹாலில் மக்களை தேடி மாநகராட்சி முகாம் 29.04.2025 அன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கலந்து

கொள்ளும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான சாமியானா பந்தல், டேபிள், சேர், குடிநீர் ஒளி, ஒலி அமைப்புகள் மற்றும் பேனர்கள் அமைத்தல் போன்ற வசதிகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். TE YELLOW CITY BUILDERS, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.3,83,354/- ஐ, திருவாளர். TE YELLOW CITY BUILDERS, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 0567 /2025 (ம-3)

472.) பதிவு செய்யப்பட்டது

111,) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 3 வார்டு எண். 30 க்குட்பட்ட பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திண்டல் காரப்பாறை மாநகராட்சி துவக்கப்பள்ளியில் பகுதிசபா கூட்டம் 29.05.2025 அன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான சாமியானா பந்தல், டேபிள், சேர், குடிநீர் ஒளி, ஒலி அமைப்புகள் மற்றும் பேனர்கள் அமைத்தல் போன்ற வசதிகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய

திருவாளர். TE YELLOW CITY BUILDERS, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.3,14,859/- ஐ, திருவாளர். TE YELLOW CITY BUILDERS, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 892 /2025 (ம-3)

473.) பதிவு செய்யப்பட்டது

112.) ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் 2025 நடைபெறவுள்ள ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட 50 வாக்குசாவடி மையங்களுக்கு தேவையான (AMF) அடிப்படை வசதிகளான நிழற்குடைகள் (சாமியானா) வகுப்பறை நடுப்பாண்கள் வைத்தல், மின்விசிறி, மின்சார வசதி, வாக்குசவாடி தலைமை அலுவலர், வாக்குச்சாவடி அலுவலர் 1,2,3,4 மற்றும் காவலர்கள் மருத்துவ சேவைப்பிரிவு பணியாளர்கள்ஆகியோருக்கு கைப்பிடியுடன் கூடிய பிளாஸ்டிக் சேர் மற்றும் வாக்கு இயந்திரங்கள் வைக்கவும் அலுவலர்களுக்குக்கான டேபிள் (Aluminium Sheet Table Top) வாடகை அடிப்படையில் வைக்க வேண்டியுள்ளது. மேலும் வாக்குசாவடி மைத்திலிருந்து 100 மீ. (ம) 200மீ தொலைவை குறிக்கும் வரையறைகோடுகள் வரைதல், வாக்குசாவடிகள் அமைந்துள்ள கல்லூரி மற்றும் பள்ளி வளாகத்தின்வெளிப்புற முகப்பில் வாக்குச்சாவடி எண்கள் எழுதுதல் மற்றும் வாக்குசாவடி மையங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதாக வந்துசெல்ல சாய்வுதளம் அமைத்தல் போன்ற அத்தியாவசிய வசதிகளை செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின்கீழ் இப்பணியை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு அதற்கு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள்

பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். சன் அசோசியேட், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியைஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.10,10,892/-ஐ திருவாளர் சன் அசோசியேட், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1. .2025 (ம-4)

474.) பதிவு செய்யப்பட்டது

113.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2க்குட்பட்ட வார்டு எண் 5,8,9,11,12,18,22 மற்றும் 28 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய் பழுதுகள், பிரதான குழாய் உடைப்புகள், சுவீஸ் வால்வு பழுதுகள் மற்றும் AC மெயின் குழாய் பழுதுகள் (பெரிய சேமூர் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து மல்லிகை நகர் நீருந்து நிலையம் வரை) ஆகியவற்றில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்யும் பணியினை 01.04.2025 முதல் 31.07.2025 வரை ரூ.13.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 01.04.2025 அன்று ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 23.04.2025 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பெறப்பட்டு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கியிருந்த M/S. Harish Engineering, Erode அவர்களின் (-) 0.10% குறைவான விலைவிகிதத்தை ஏற்று 30.04.2025 தேதியில் மாமன்ற தீர்மானம் எண் 157 வாயிலாக மாமன்றத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு M/S. Harish Engineering, Erode ஒப்பந்ததாரருக்கு 02.05.2025 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும் மேற்கண்ட பராமரிப்பு பணியின் ஒப்பந்த காலம் 31.07.2025 மாதத்துடன் முடிவடைந்ததால் ஆகஸ்ட் 2025 முதல் அக்டோபர் 2025 வரை மூன்று மாதத்திற்கு ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகித்திலேயே ரூ 10 லட்ச செலவினத்தில் M/S. Harish Engineering, Erode நிறுவனம் மூலம் பராமரிப்பு

பணியினை மேற்கொள்ள 30.10.2025 தேதியில் மாமன்ற தீர்மானம் எண். 478 வாயிலாக மாமன்றத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தற்போது இப்பராமரிப்பு பணியினை டிசம்பர் 2025 முதல் நாம் மார்ச் 2026 வரை நான்கு மாத காலத்திற்கு மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே நவம்பர் 2025 மாதத்திற்கான பராமரிப்பு பணியினை ரூ 3.40 லட்ச செலவினத்தில் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகித்திலேயே M/S Harish Engineering, Erode, மூலம் மேற்கொள்ள பணியின் அவசரம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மாமன்றம் பின்னேற்பு வழங்கலாம்

கோப்பு எண்: இ2/1349/2025 (மையம்).

475.) பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

114.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2க்குட்பட்ட வார்டு எண்: 5,8,9,11,12,18,22 மற்றும் 28 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை மின்மோட்டார்கள், பொது கழிப்பிட மின்மோட்டார்கள் மற்றும் பொது கிணற்று மின்மோட்டார்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்யும் பணியினை 01.04.2025 முதல் 31.07.2025 வரை ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 01.04.2025 அன்று ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 23.04.2025 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கியிருந்த M/S Harish Engineering, Erode அவர்களின் (-) 0.10% குறைவான விலைவிகிதத்தை ஏற்று 30.04.2025 தேதியில் மாமன்ற தீர்மானம் எண். 157 வாயிலாக மாமன்றத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு M/S Harish Engineering, Erode ஒப்பந்ததாரருக்கு 02.05.2025 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும் மேற்கண்ட பராமரிப்பு பணியின் ஒப்பந்த காலம் 31.07.2025 மாதத்துடன் முடிவடைந்ததால் ஆகஸ்ட் 2025 முதல் அக்டோபர் 2025 வரை மூன்று மாதத்திற்கு ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகித்திலேயே ரூ 9 லட்ச செலவினத்தில் M/S Harish Engineering, Erode நிறுவனம் மூலம் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்ள 30.10.2025 தேதியில் மாமன்ற தீர்மானம் எண். 477 வாயிலாக மாமன்றத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தற்போது இப்பராமரிப்பு பணியினை டிசம்பர் 2025 முதல் நாம் மார்ச் 2026 வரை நான்கு மாத காலத்திற்கு மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே நவம்பர் 2025 மாதத்திற்கான பராமரிப்பு பணியினை ரூ 3.00 லட்ச செலவினத்தில் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகித்திலேயே M/S Harish Engineering, Erode, மூலம் மேற்கொள்ள பணியின் அவசரம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மாமன்றம் பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்:இ2/1349/2025 (மையம்)

476.) பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

115.) ரோடு மாநகராட்சியில் அலுவலர்களின் அலுவலக உபயோகத்திற்கு ஐந்து எண்ணிக்கை Non A/C வாகனங்களை மூன்று மாதத்திற்கு வாடகை அடிப்படையில் இயக்கும் பணியினை ரூ.7.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 30.10.2024 அன்று ஒப்பந்த புள்ளிகள் பெறப்பட்டு அதன் அடிப்டையில் 06.11.2024 முதல் 05.02.2025 வரை வாகனங்களை இயக்குவதற்கு M/s. Sun Associates, Erode நிறுவனத்திற்கு 05.11.2024-ம் தேதி அன்று வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டு இயக்கப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து மேற்கண்ட விலைவிகிதத்திலேயே வாகனங்களை இயக்க மாமன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டன. அதன்படி 6 வாகனத்தினை டிசம்பர் 2025 முதல் பிப்ரவரி 2026 வரை ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதத்திலேயே M/s. Sun Associates., Erode - நிறுவனம் மூலம் வாடகை அடிப்படையில் இயக்க 29.01.2026-ம் தேதிய 88-ம் எண் மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டது.

மேலும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்ததன் காரணமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இயலாததால் மருத்துவ அலுவலர், சுகாதார அலுவலர் - மண்டலம் 1 மற்றும் 2 ஆகியோருக்கு மொத்தம் 3 எண்ணிக்கை வாகனங்களை மார்ச் 2026 முதல் ஜீலை 2026 வரை 5 மாதத்திற்கு வாடகை அடிப்படையில் இயக்கியமைக்கு மாமன்றத்தின் பின்னேற்பும் மற்றும் ஆகஸ்டு 2026 மாதத்தில் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதத்தில் இயக்கும் பணியினை M/S. Sun Associates, Erode -நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளவும், அதற்கு உண்டாகும் செலவினம் ரூ.10.50 இலட்சத்திற்கும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/440/2024 (மையம்)

477.) பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது

116.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் ஒவ்வொரு மண்டலமும் சராசரியாக 25ச.கி.மீ பரப்பளவுடன் விளங்குகிறது. மேலும், அத்தியாவசிய பணிகளை ஆய்வு மேற்கொள்ளும் பொருட்டு உயர் அலுவலர்களுக்கு வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டு இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், மருத்துவ அலுவலர் பயன்பாடு மற்றும் சுகாதார அலுவலர் - மண்டலம் 1 மற்றும் 4 ஆகியோரின் அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு வாகனங்கள் தேவைப்படுவதாலும், அலுவலக வாகனங்கள் போதிய எண்ணிக்கையில் இல்லாததாலும் 3 எண்ணிக்கையிலான Non AC வாகனங்களை செப்டம்பர் 2026 முதல் பிப்ரவரி 2027 வரை 6 மாதத்திற்கு வாடகை அடிப்படையில்

இயக்கவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.9.15 இலட்சத்திற்கும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்:இ1/440/2024 (மையம்)

478.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

117.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான சோலார் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பங்களிப்பு தனியார் முயற்சியில் 15 ஆண்டு காலத்திற்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள உரிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி விரிவான திட்ட வரைவு தயார் செய்வதற்கு "Consultancy Services for "Preparation of Feasibility Report and Providing Transaction Advisory Service for identifying Concessionaries for the entire Operation and Maintenance through Revenue Sharing model and conventional method for the Integrated Bus Terminal at Solar in Erode City Municipal Corporation" பணிக்கு e-Tendering முறையில் இரு உறை அமைப்பில் 19.09.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது,

1. M/s. Jones Lang LaSalle Property Consultants India Pvt. Ltd, New Delhi,
2. M/s. Rayan Ibrahim Architects Private Limited, Chennai.

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்ததாரா;களும் டேவணித் தொகைக்கு பதிலாக MSME விலக்குச் சான்றுதனை இணைத்துள்ளார்கள். மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை 24.09.2025 அன்று தொழில்நுட்ப கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் வ.எண்.1ல் உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்களுக்கான நிபந்தனைகளில் தெரிவித்துள்ளபடி தகுதி வாய்ந்ததாக உள்ளது. எனவே மேற்படி தகுதிவாய்ந்த ஒப்பந்தபுள்ளியின் விலைப்படிவம் (Price Bid) 25.09.2025 அன்று மதியம் திறக்கப்பட்டதில், பெறப்பட்ட விலை விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு,

Sl.No	Description of Work / Item(s)	No. of Qty	Units	M/s. Jones Lang LaSalle Property Consultants India Pvt. Ltd	
				Rate	Amount
1.00	Cost of the Financial Proposal				
1.01	Remuneration	1.00	Job	30,00,000.00	30,00,000.00
1.02	Other Expenses	1.00	Job	10,00,000.00	10,00,000.00
1.03	GST Amount	1.00	Job	7,20,000.00	7,20,000.00
				TOTAL	47,20,000.00

மேறகண்ட தகுதிவாய்ந்த ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள். Jones Lang LaSalle Property Consultants India Pvt. Ltd நிறுவனத்தார் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வழங்கியுள்ள விலையினை குறைத்துக் கொடுக்குமாறு 29.09.2025 தேதியன்று அறிவிப்பு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, விலைகுறைப்பிற்கன விலைப்படிவங்களை (Negotiation Price bid) 30.09.2025 அன்று மதியம் திறக்கப்பட்டதில் ஏற்கனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கொடுத்துள்ள விலையைவிட ஒப்பந்ததாரர் குறைத்து வழங்கியுள்ளார். அதன் விபரம் பின்வருமாறு,

Sl. No	Description of Work / Item(s)	No. of Qty	Units	M/s. Jones Lang LaSalle Property Consultants India Pvt. Ltd			
				Tender Quoted Rate		1st Negotiation Rate	
				Rate	Amount	Rate	Amount
1.00	Cost of the Financial Proposal						
1.01	Remuneration	1.00	Job	30,00,000.00	30,00,000.00	30,00,000.00	30,00,000.00
1.02	Other Expenses	1.00	Job	10,00,000.00	10,00,000.00	6,00,000.00	6,00,000.00
1.03	GST Amount	1.00	Job	7,20,000.00	7,20,000.00	6,48,000.00	6,48,000.00
				TOTAL	47,20,000.00		42,48,000.00

அதனை தொடர்ந்து, மேலும் விலையைக் குறைத்துக் கொடுக்குமாறு 30.09.2025 தேதியன்று இரண்டாம் அறிவிப்பு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் மேற்படி நிறுவனத்தினர் தனது 03.10.2025 தேதிய கடிதத்தில் இவ்வேலைக்களின் பணியாளர்களின் சம்பளம் உயர்ந்துள்ளதால் தற்போது மேலும் விலையை குறைத்து கொடுக்க இயலாது என தெரிவித்துள்ளார்.

எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வரப்பெற்றுள்ள தகுதிவாய்ந்த ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள். Jones Lang LaSalle Property Consultants India Pvt. Ltd நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலையினை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும், ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய அடிப்படையில், இப்பணிக்கான செலவினத் தொகை ரூ.42,48,000/-ஐ (வரிகள் மற்றும் இதர செலவினங்கள் உட்பட) மாநகராட்சியின் வருவாய் அல்லது பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்படி, பணியை வருவாய் அல்லது பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வரப்பெற்றுள்ள தகுதிவாய்ந்த ஒப்பந்ததாரா; திருவாளர்கள். Jones Lang LaSalle Property Consultants India Pvt. Ltd நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலையினை ஏற்க மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று, ஏற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்:- இ1/1251/2022.

479.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

118.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் நான்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான ஆரம்ப பள்ளிகள் மற்றம் நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள கல்வி நிதி 2026 -27-ன் கீழ் மாமன்றத்தின் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, கீழ்கண்டுள்ளவாறு பணிகளுக்கு E-Tendering முறையில் 15.07.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்பட்டதில், வரபெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சம்.ரூ))	மாமன்றத்தின் அனுமதி மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி நாள்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்ததார்ரகளின் விபரம்	அனுமதிக் -கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததார்ர விபரம்
1.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1 க்குட்பட்ட வார்டு எண் :24 திருநகர் காலனியில் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் கூடுதல் அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளுதல் பணி.	2.90	26.02.2026	M/s. King Construction	(-) 0.36% குறைவு	M/s. King Construction
				Thiru. Nandakumar Contractor	(+) 0.09 % அதிகம்	
2.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1க்குட்பட்ட வார்டு எண்:15 பி.பெ. அக்ரஹாரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் கூடுதல் அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளுதல் பணி.	8.60	26.02.2026	M/s. King Construction	(-) 0.28 % குறைவு	M/s. King Construction
				M/s. Nandakumar Contractor	(+) 1.13 % அதிகம்	
3.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 மற்றும் வார்டு எண். 49 செங்கோடம்பாளையம் மற்றும் முத்தம்பாளையம் ஆரம்ப பள்ளிகளில் கழிப்பறை சீரமைத்தல் பணி.	6.25	26.02.2026	M/s. TE Yellow City Builders	(-) 0.24 % குறைவு	M/s. TE Yellow City Builders
				M/s.Vetri Construction	(+) 1.50 % அதிகம்	
4.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3 க்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 செந்தமிழ்	4.60	26.02.2026	Tmt. S. Thilagavathi	(-) 0.28 % குறைவு	Tmt. S. Thilagavathi

	நகர் அங்கான்வாடி மையம் சீரமைத்தல் பணி			Thiru.V. Dhamodharan	(+)1.98 % அதிகம்	
5.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வார்டு எண் :52 இரயில்வே காலனியில் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் பராமரிப்பு பணி	4.70	26.02.2026	Thiru.V. Dhamodharan	(-) 0.18 % குறைவு	Thiru.V. Dhamodharan
				Thiru. S.Sakthivel	(+) 0.98 % அதிகம்	
6.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4க்குட்பட்ட வார்டு எண் :53 இரயில்வே காலனியில் மாநகராட்சி துவக்கப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள மேல்நிலை தொட்டியில் உள்ள பழுதுகளை சரி செய்தல் பணி	4.36	31.12.2025	Thiru.V. Dhamodharan	(-) 0.20 % குறைவு	Thiru.V. Dhamodharan
				Thiru S.Sakthivel	(+) 0.98 % அதிகம்	

மேற்கண்ட 6 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1-0394-2026.(மையம்)

480.) அனுமதிக்கப்பட்டது

119.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம் 2-க்குட்பட்ட வார்டு எண்.35ல் அமைந்துள்ள ஈரோடு மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து PVC டேங்குகள் மற்றும் குழாய்கள் நீட்டிப்பு பணியினை குடிநீர் நிதி 2026-27-ன் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்ற தீர்மானம் எண்.310, நாள். 26.05.2026 வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, மேற்கண்ட பணிக்கு E-Tendering முறையில் 30.06.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்பட்டு நீர்வாக காரணத்தினால் 07.07.2026 அன்று வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டதில் வரபெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

1) திருவாளர்கள். Lavanya Electricals	(-) 4.25 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு.
2) திருவாளர்கள். King Construction	(+) 0.64 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்.

மேற்கண்ட பணிக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள். Lavanya Electricals நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1-1079-2026-(ம-2).

481.) அனுமதிக்கப்பட்டது

120.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம் 3க்குட்பட்ட பகுதியில் பொது நிதி 2025-26ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 25.05.2026 அன்று மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் நிர்வாக முன்அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, கீழ்கண்ட

பணிகளுக்கு E-tendering முறையில் 21.07.2026 அன்று மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் பொழுது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்தாரர்களின் விபரம்	அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் விபரம்
1.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட சூரம்பட்டி 2-ம் நெம்பர் பஸ் ஸ்டாப் அருகில் மற்றும் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணி	9.00	M/s. Lavanya Electricals	(-) 0.78 % குறைவு	M/s. Lavanya Electricals
			M/s. Green Enviro Systems	(+) 3.23 % அதிகம்	
2.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட காந்திஜி சாலையில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் பணி	14.50	M/s. Vetri Construction	(-) 6.99 % குறைவு	M/s. Vetri Construction
			Thiru. K. Nandakumar Contractor	(-) 3.70 % குறைவு	
			M/s. King Construction	(+) 0.38 % அதிகம்	

மேற்கண்ட 2 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண் இ.1/0952/2026.(ம-3)

482.) அனுமதிக்கப்பட்டது

121.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 1-ல் வார்டு எண் 26-க்குட்பட்ட கிருஷ்ணம்பாளையம் சாலை பகுதியில் தரை பாலம் அமைந்துள்ளது. மேற்கண்ட பகுதியில் தரை பாலம் பழுதடைந்து சாலையின் மட்டத்தை விட தாழ்வாக இருப்பதால் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும், விபத்து ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் உள்ளது. மேலும் இந்த தரைபாலத்தின் நடுப்பகுதியில் ஆய்வுக்காக உள்ள சிலாப் பகுதி உடைந்துள்ளது. அதனால் அடிக்கடி இப்பகுதியில் விபத்து ஏற்படுகிறது. இந்நிலையினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மேற்படி சாலையில் உள்ள பழைய தரைபாலத்தை அகற்றி விட்டு சாலையின் மட்டத்திற்கு உயர்த்தி புதிய தரைபாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.3.50 இலட்சம் ஆகும். எனவே, பணியின் அவசியம் கருதி இப்பணியினை மாநகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் மாமன்ற அனுமதி பெற மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். E1 / 1762 / 2026 (மையம்)

483.) அனுமதிக்கப்பட்டது

122) ஈரோடு மாநகராட்சியில் பின்வரும் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் RO குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவிப் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

1. ராயப்பாளையம் புதூர் தொடக்கப்பள்ளி

2. விநாயகர் கோவில் வீதி மாநராட்சி பள்ளி

3. பி.பெ.அக்ரஹாரம் மாநகராட்சி பள்ளி

4. செங்குந்தபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி

5. ஆர்.என்.புதூர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி

6. இந்திரபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

7. சு.க.வலசு மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

8. அசோகபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

9. வைராபாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

10. திருநகர் காலனி மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

11. பெருமாள் மலை மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

12. திண்டல் காரப்பாறை மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

13. முத்தம்பாளையம் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

14. மாணிக்கம் பாளையம் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

15. எல்லப்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

16. வீரப்பன் சத்திரம் தொடக்கப்பள்ளி

17. இடையன்காட்டு வலசு உயர்நிலைப் பள்ளி

18. குமலன்குட்டை தொடக்கப்பள்ளி

19. காவேரி சாலை நடுநிலைப்பள்ளி

20.காமராஜர் மேல்நிலைப் பள்ளி

21. காமராஜர் வீதி மாநகராட்சிப் பள்ளி

22.கொங்கம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பபள்ளி

23.எஸ்.எஸ்.பி நகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

24. பெரியவலசு மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

25.ஈ.பி.பி.நகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

26. திண்டல் மாநகராட்நி நடுநிலைப்பள்ளி

27. ஜவுளி நகர் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

28.தண்ணீர்பந்தல்பாளையம் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

29.காசிபாளையம் மலைக்கோவில் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

30.பழையபாளையம் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

31. வளையக்கார வீதி மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

32. பெரியமாரியம்மன் கோவில் வீதி மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

33. மோளக்கவுண்டன் பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி

34. ஓடக்காட்டுவலசு மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி

35.நஞ்சப்பக்கவுண்டன் வலசு பள்ளி

36. ஆசிரியர் காலனி பள்ளி

37. இரயில்வே காலனி நடுநிலைப்பள்ளி

38. காவேரி ரோடு மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி

39. எஸ்.கே.சி. சாலைப்பள்ளி

மேற்கண்ட 39 இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள RO குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவிகளின் ஆண்டு பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் 31/09/2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், மேற்படி RO குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவிகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஒப்பந்தம் மூலம் ஆண்டு பராமரிப்பு செய்யவும் அதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.14.75 இலட்சத்திற்கும் கல்வி நிதியில் செலவுசெய்வதற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். E2 / 422 / 2024 (மையம்)

484.) அனுமதிக்கப்பட்டது

123.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கீழ்கண்ட இடங்களில் RO குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவிப் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

1. சூரியம்பாளையம் மண்டலம் அலுவலகம்

2. சூரம்பட்டி மண்டல அலுவலகம்

3. மாநகராட்சி மைய அலுவலகம் புதியக் கட்டிடம்

4. காசிபாளையம் மண்டல அலுவலகம்

5. முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்ட மைய சமையல் கூடம்

6. கருங்கல்பாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

7. பழையபாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

8. அகத்தியர் வீதி மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

9. சூரியம்பாளையம் மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

10. பி.பெ. அக்ராஹரம் மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

11. பெரிய சேமூர் மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

12. ராஜாஜிபுரம் மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

13. கனி மார்க்கெட் வளாகம்

14. வீரப்பன் சத்திரம் மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

15. காந்திஜி ரோடு மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

16. பி.பெ.அக்ராஹரம் அம்மா உணவகம்

17. கருங்கல்பாளையம் அம்மா உணவகம்

18. பெரியசேமூர் மண்டல அலுவலகம்

19. சூளை அம்மா உணவகம்

20. வ.உ.சி.அம்மா உணவகம்

21. நாச்சியப்பா வீதி அம்மா உணவகம்

22. சூரம்பட்டி அம்மா உணவகம்

23. கொல்லம்பாளையம் அம்மா உணவகம்

24. மரப்பாலம் அம்மா உணவகம்

25. ஆர்.என்.புதூர் அம்மா உணவகம்

26. காந்திஜி ரோடு அம்மா உணவகம்

மேற்கண்ட 26 இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள RO குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவிகளின் ஆண்டு பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் 31/09/2025 உடன் முடிவடைந்த நிலையில், மேற்படி RO குடிநீர் சுத்திகரிப்பு கருவிகளை ஒரு வருட காலத்திற்கு ஒப்பந்தம் மூலம் ஆண்டு பராமரிப்பு செய்யவும் அதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.9.85 இலட்சத்திற்கும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண். E2 / 422/ 2024 (மையம்)

485.) அனுமதிக்கப்பட்டது

124.) ஈரோடு மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் 13/01/2026 தேதியன்று சமத்துவ பொங்கல் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. மேற்கண்ட சமத்துவ பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் பொங்கலுக்கான பொருட்கள், ஒலி, ஒளி அமைப்புகள் தரை விரிப்புகள், நாற்காலிகள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகள், செய்ய வேண்டியிருந்தது. மேலும் பொங்கல் விழாவில் பணியாளர்களுக்கிடையேயான விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தி பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. எனவே மேற்கண்ட கொண்டாட்டங்களுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை வாடகை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசர அவசியத்தைக் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35,2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,47,264/- ஐ, திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 0085/2026 (மையம்)

486.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

125.) ஈரோடு மாநகராட்சி மைய அலுவலகம் மற்றும் வ.ஊ.சி பூங்கா ஆகிய இடங்களில் இந்திய திருநாட்டின் 77-வது குடியரசு தினவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் நடைபெறும் விழாவிற்கு தேவையான ஒளி, ஒலி அமைப்புகள் பள்ளி குழந்தைகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு தேவையான பிளக்ஸ், மேடை, தரைவிரிப்பு குடியரசு தின பொருட்காட்சி அரங்கு ஏற்பாடுகள், சிறந்த முறையில் பணியாற்றிய பணியாளர்களுக்கு வழங்க சான்றிதழ்கள் பரிசு கோப்பை, பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பரிசுகள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளுக்கும் வ.ஊ.சி பூங்காவில் சீரியல் செட் அமைத்தல் ஆகிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டுமென ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ந.க.எண்சி3/2668/2023 நாள்.20/01/26-ன் வாயிலாக

உத்தரவிடப்பட்டது. அதற்கிணங்க மேற்கண்ட ஏற்பாடுகளை வாடகை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசர அவசியத்தை கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,96,010/-ஐ, திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 0144/2026(மையம்)

487.) பதிவு செய்யப்பட்டது

126.) தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்களுக்கிடையே விளையாட்டு போட்டிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களின் உத்தரவின் படி தமிழ்நாடு முழுவதும் விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். அந்த வகையில் ஈரோடு மாநகராட்சியில் பணியாளர்களுக்கு இடையேயான விளையாட்டு போட்டிகள் 04/02/2026,05/02/2026 மற்றும் 07/02/2026 தேதியன்று நடத்தப்பட்டது. மேற்கண்ட விளையாட்டு போட்டிகள் 04/02/2026 மற்றும் 05/02/2026 தேதிகளில் பணியாளர்கள் கலந்து கொள்ளும் கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் இறகு பந்து, ஓட்டப்பந்தயம், உயரம்தாண்டும் போட்டி, குண்டு எறிதல், கபடி, கூடைபந்து, வாலிபால், கால்பந்து , கேரம், செஸ் ஆகிய போட்டிகள் விரிவான வகையில் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட போட்டிகள் நடத்த தேவையான மேடை, ஒலி,ஒளி அமைப்பு , நாற்காலிகள், பிளக்ஸ், குடிநீர் தேவையான ஏற்பாட்டு பணிகளை வ.உ.சி பூங்கா மைதானத்தில் செய்ய வேண்டியிருந்தது. எனவே மேற்கண்ட

ஏற்பாட்டு பணிகளின் அவசர அவசியத்தை கருதி இப்பணிகளை வாடகை அடிப்படையில் \ மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,98,264/-ஐ, திரு.என்,ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/1051/2025(மையம்)

488.) பதிவு செய்யப்பட்டது

127.) தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல்-2026-ஐ முன்னிட்டு தபால் வாக்குகளை சேகரிக்கும் பொருட்டு புதியதாக 6 எண்ணிக்கை இரும்பு வாக்குச் சீட்டு பெட்டிகள் தேவைப்பட்டது. மேலும் தற்போதுள்ள இரும்பு வாக்கு சீட்டு பெட்டிகளை பழுது சரி செய்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டியிருந்தது. எனவே மேற்கண்டவாறு புதியதாக தயார் செய்யப்பட வேண்டிய இரும்பு வாக்குசீட்டு பெட்டிகள் மற்றும் பழுது சரி செய்ய வேண்டிய பெட்டிகளுக்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.43000/- ஆகும். மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். Green Enviro Systems, Erode நிறுவனத்தார் அவர்களின் விலைப்புள்ளி ரூ.42,244/- ஏற்று பணி முடிக்கப்பட்ட விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/760-1/2026 (மையம்)

489.) பதிவு செய்யப்பட்டது

128.) ஈரோடு மாநகராட்சி , மண்டலம் -1, சூரியம்பாளையம் மண்டல அலுவகத்தில் உள்ள குடிநீர் சுத்தகரிப்பு இயந்திரம் பழுதடைந்தும், குடிநீர் சேகரம் செய்யும் சில்வர் டேங்க் துருபிடித்தும் குடிநீரினை உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்தது. எனவே குடிநீர் தேவையின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தின் பழுதடைந்த பாகங்களை உடனடியாக மாற்ற வேண்டி இருந்தது. மின்தடை ஏற்படும் போது மண்டல அலுவலகம் மற்றும் பி.பெ.அக்ரஹாரம் வரிவசூல் மையங்களில் உள்ள UPS பேட்டரிகள் பழுதடைந்து இருந்ததால் அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் கணினிகள் அடிக்கடி பழுதாகி வரிவசூல் மற்றும் அலுவலகப்பணிகள் மிகவும் பாதிப்படைந்தது. மேலும் வரி செலுத்த வரும் பொதுமக்களும் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள். எனவே நிர்வாக நலன் கருதி மண்டல அலுவலகத்தில் உள்ள பழுதடைந்த UPS பேட்டரிகளை அகற்றிவிட்டு புதிய பேட்டரிகள் வாங்கி பொருத்தவும். சூரியம்பாளையம் மண்டல அலுவலகத்தில் பழுதடைந்த Generator இயந்திரத்தின் உள்ள பேட்டரிகள் புதுபிக்கவும் அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே, மேற்கண்ட பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன் படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998 – ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கப்பட்டு அதில் குறைவான விலை விகிதம் வழங்கிய M/s. GREEN ENVIRO SYSTEMS, ERODE நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு பணிக்கான பட்டியல் தொகை ரூ.428528/- ஐ பணியை மேற்கொண்ட M/s. GREEN ENVIRO SYSTEMS, ERODE

அவர்களுக்கு வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்: இ1/ 1529 /2026 (ம-1)

490.) பதிவு செய்யப்பட்டது

129.) பொருள் : ஈரோடு மாநகராட்சி - மூன்றாண்டு குத்தகை இனங்கள் – ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டது - மேற்படி ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட கடைகளை பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் - தொடர்பாக.

பார்வை :
1. உரிமதாரர்களின் விண்ணப்பம்.
2. சிறப்பு வருவாய் ஆய்வரின் குறிப்பு நாள்.16.07.2026

******

பார்வையில் கண்டுள்ள உரிமதாரர்களின் கடிதங்களில் ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பேருந்து நிலைய வணிக வளாகம், கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம் தரைதளம், இரண்டாம் தளம் மூன்றாம் தளம் கடைகள், மற்றும் சோலார் புதிய பேருந்து நிலைய வணிக வளாகம் தரைத்தளக் கடைகளில் வியாபாரம் சரிவர நடைபெறாத காரணத்தினாலும், மாதாந்திர வாடகை தொகை செலுத்த இயலாத காரணத்தினாலும் கடைகளை திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்வதாக தெரிவித்துள்ளார்கள். விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	உரிமதாரர்கள் பெயர்	கடையின் பெயர் மற்றும் கடை எண்	ஒப்படை செய்யப்பட்ட உரிம காலம்	விண்ணப்ப நாள்
1.	K.சுவாமிநாதன்	சோலார் பேருந்து நிலைய புதிய வணிக வளாக கடை எண்.32	01.12.2025 முதல் 30.11.2028 வரை	18.05.2026
2.	S.ரத்தினாம்பாள்	சோலார் பேருந்து நிலைய புதிய வணிக வளாக கடை எண்.35	01.12.2025 முதல் 30.11.2028 வரை	18.05.2026
3.	S.தேவதர்ஷினி	சோலார் பேருந்து நிலைய புதிய வணிக வளாக கடை	01.06.2026 முதல்	15.07.2026

		எண்.91	30.05.2029 வரை	
4	I.ஜாப்பர் சாதிக்	கனிமார்க்கெட் வணிக வளாக திறந்த வெளி மூன்றாம் தளக் கடை எண். 78	01.04.2024 முதல் 31.03.2027 வரை	13.06.2026
5.	M.பெரியசாமி	கனிமார்க்கெட் வணிக வளாக தரைத்தளக் கடை எண். 45	01.02.2024 முதல் 31.01.2027 வரை	15.06.2026
6.	நூர் முகமது	கனிமார்க்கெட் வணிக வளாக இரண்டாம்தளக் கடை எண்.245	01.10.2024 முதல் 30.09.2027 வரை	02.07.2026
7.	S.M.தண்டபாணி	கனிமார்க்கெட் மூன்றாம் தளக் கடை எண்.380	01.04.2024 முதல் 31.03.2027 வரை	16.07.2026
8.	S.M.தண்டபாணி	கனிமார்க்கெட் மூன்றாம் தளக் கடை எண்.381	01.04.2024 முதல் 31.03.2027 வரை	16.07.2026
9.	K.வினிலா	கனிமார்க்கெட் வணிக வளாக தரைத்தளக் கடை எண். 64	01.08.2025 முதல் 31.07.2028 வரை	14.07.2026
10	KVB ATM	பேருந்து நிலைய வணிக வளாகம்	01.03.2026 முதல் 28.02.2027 வரை	17.06.2026

வ.எண். 1 – ல் கண்டுள்ள திரு.K.சுவாமிநாதன், என்பவர் 05.03.2025 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏல வைப்புத் தொகை ரூ.3,50,000/- செலுத்தி மண்டலம் - 4 க்குட்பட்ட சோலார் பேருந்து நிலைய தரைத்தளக் கடை எண். 32 – யை உச்ச ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.10000/- க்கு ஏலம் கோரி கடை எடுத்துள்ளார். மேற்படி மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியதன் படி கடையினை ஒப்படைப்பு செய்ய 12 மாத வாடகை முன் வைப்புத் தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத் தொகை செலுத்தக் கோரி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. 12 மாத வாடகை தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத் தொகை ரூ.130000/- (இரசீது எண். 056/202/3/25-26/0009438, நாள்.25.11.2025) அன்று செலுத்தப்பட்டுள்ளது. குத்தகைதாரர் தனது குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக கடையை தொடர்ந்து நடத்த இயலவில்லை எனவும், 01.01.2026 முதல் 31.05.2026 வரை 5 மாதங்களுக்கு உண்டான கடை வாடகை தொகையினை பிடித்தம் செய்தது போக மீதித் தொகையினை திரும்ப வழங்குமாறு கோரியுள்ளார்.

வ.எண். 2 – ல் கண்டுள்ள திருமதி. S.ரத்தினாம்பாள் என்பவர் 05.03.2025 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏல வைப்புத் தொகை ரூ.3,50,000/- செலுத்தி மண்டலம் - 4 க்குட்பட்ட சோலார் பேருந்து நிலைய கடை எண். 35 – யை உச்ச ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.10000/- க்கு ஏலம் கோரி கடை எடுத்துள்ளார். மேற்படி மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியதன் படி கடையினை ஒப்படைப்பு செய்ய 12 மாத வாடகை முன் வைப்புத் தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத் தொகை செலுத்தக் கோரி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. 12 மாத வாடகை தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத் தொகை ரூ.130000/- (இரசீது எண். 056/202/3/25-26/0009437, நாள்.25.11.2025) அன்று செலுத்தப்பட்டுள்ளது. குத்தகைதாரர் தனது குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக கடையை தொடர்ந்து நடத்த இயலவில்லை எனவும், 01.01.2026 முதல் 31.05.2026 வரை 5 மாதங்களுக்கு உண்டான கடை வாடகை தொகையினை பிடித்தம் செய்தது போக மீதித் தொகையினை திரும்ப வழங்குமாறு கோரியுள்ளார்.

வ.எண். 3 – ல் கண்டுள்ள திருமதி.S.தேவதர்ஷினி என்பவர் 10.12.2025 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏல வைப்புத் தொகை ரூ.3,50,000/- செலுத்தி மண்டலம் - 4 க்குட்பட்ட சோலார் பேருந்து நிலைய கடை எண். 91 – யை உச்ச ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.9850/- க்கு ஏலம் கோரி கடை எடுத்துள்ளார். மேற்படி மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியதன் படி கடையினை ஒப்படைப்பு செய்ய 12 மாத வாடகை முன் வைப்புத் தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத் தொகை செலுத்தக் கோரி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. 12 மாத வாடகை தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத் தொகை ரூ.128200/- (இரசீது எண். 056/202/3/25-26/0011325, நாள்.12.01.2026) அன்று செலுத்தப்பட்டுள்ளது. குத்தகைதாரர் தனது குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக கடையை எடுத்த நடத்து இயலாத சூழ்நிலையில் உள்ளது எனவும், கடையை மாநகராட்சி வசம் திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்தும், குத்தகைதாரர் செலுத்திய ஏல வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்குமாறு கோரியுள்ளார்.

வ.எண். 4 – ல் கண்டுள்ள திரு.ஜாபர் சாதிக் என்பவர் கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம் மூன்றாம் தளத்தில் திறந்த வெளிக் கடை எண். 78 – ஐ பொது ஏலம் மூலம்

குத்தகைக்கு எடுத்து கடையை நடத்தி வந்தார். தற்போது வியாபாரம் சரிவர நடைபெறாத காரணத்தால் கடையை மாநகராட்சி வசம்திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்து விட்டார்.

வ.எண். 5 – ல் கண்டுள்ள திரு.பெரியசாமி என்பவர் கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம் தரைத் தளக் கடை எண். 45 – ஐ பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு எடுத்து கடையை நடத்தி வந்தார். தற்போது வியாபாரம் சரிவர நடைபெறாத காரணத்தால் கடையை மாநகராட்சி வசம் திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்து விட்டார்.

வ.எண். 6 – ல் கண்டுள்ள திரு.நூர் முகமது என்பவர் கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம் இரண்டாம் தளக் கடை எண். 245 – ஐ பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு எடுத்து கடையை நடத்தி வந்தார். தற்போது வியாபாரம் மிகவும் மோசமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு மிகவும் நஷ்டம் அடைந்ததாகவும், கடையினை தொடர்ந்து நடத்த முடியவில்லை எனவும் தெரிவித்து கடையை மாநகராட்சி வசம் திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்தும், குத்தகைதாரர் செலுத்திய ஏல வைப்புத் தொகையை பிடித்தம் செய்தது போக மீதித் தொகையை திரும்ப வழங்குமாறும் கோரியுள்ளார்.

வ.எண். 7 மற்றும் 8 – ல் கண்டுள்ள திரு.செ.மு.தண்டபாணி என்பவர் கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம் மூன்றாம் தளக் கடை எண். 380 மற்றும் 381 – ஐ பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு எடுத்து கடையை நடத்தி வந்தார். தற்போது வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நடத்த முடியவில்லை என தெரிவித்து கடையை மாநகராட்சி வசம் திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்தும், குத்தகைதாரர் செலுத்திய ஏல வைப்புத் தொகையை பிடித்தம் செய்தது போக மீதித் தொகையை திரும்ப வழங்குமாறும் கோரியுள்ளார்.

வ.எண். 9-ல் கண்டுள்ள திருமதி.K.வினிலா என்பவர் 16.07.2025 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ஏல வைப்புத் தொகை ரூ.2,50,000/- செலுத்தி மண்டலம் - 2 க்குட்பட்ட கனிமார்க்கெட் வணிக வளாக கடை எண். 64 – யை உச்ச ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.25500/- க்கு ஏலம் கோரி கடை எடுத்துள்ளார். மேற்படி மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியதன் படி கடையினை ஒப்படைப்பு செய்ய 12 மாத வாடகை முன் வைப்புத் தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத்

தொகை செலுத்தக் கோரி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. 12 மாத வாடகை தொகை மற்றும் மின் இணைப்பு வைப்புத் தொகை ரூ.316000/- (இரசீது எண். 056/202/3/25-26/0006359) அன்று செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகத்தில் கடை 64 - ற்கு பின் பகுதியில் உள்ள கழிப்பறையிலிருந்து ஏற்பட்ட நீர் கசிவின் காரணமாக கடையின் உட்பகுதி சுவரில் ஏற்பட்ட கடுமையான சேதத்தால், பூஞ்சை மற்றும் பாக்டீரியா வளர்ச்சி காரணமாக அக்கடையை கையகப்படுத்தவோ அல்லது செயல்பாடுகளை தொடங்கவோ இயலவில்லை என தெரிவித்துள்ளார். மேலும் குத்தகைதாரர் தனது சொந்த செலவில் அக்கடையில் ஏற்படும் நீர் கசிவு பிரச்சினை பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். மீண்டும் நீர் கசிவு ஏற்படுவதால் மாற்றுக் கடை ஒதுக்கீடு செய்வதாக மாநகராட்சி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது எனவும், மேலும் மாற்று ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் கடை குறிப்பிட்ட உள்ளரங்க விளையாட்டு அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு தேவைகளுக்கு கட்டமைப்பு ரீதியாக பொருத்தமானதாகவோ அல்லது சாத்தியமானதாகவோ இல்லை எனவும், அக்கடையினை பயன்படுத்தவோ அல்லது வணிகத்தை தொடங்கவோ முடியவில்லை எனவும், தெரிவித்து கடையை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்தும், குத்தகைதாரர் செலுத்திய ஏல வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்குமாறும் கோரியுள்ளார்.

வ.எண்.10 - ல் கண்டுள்ள பேருந்து நிலைய மேற்கு புற வணிக வளாகத்தின் படியின் அருகில் உள்ள காலியிடத்தில் அமைக்கப்பட்ட கரூஸ் வைஸ்யா வங்கி ஏ.டி.எம் ஜீன் 2026 வரை செயல்பட்டு வந்தது. மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வாடகை தொகையினை ஜீன் மாதம் வரை செலுத்துவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். தற்போது ஏ.டி.எம்-ஐ காலி செய்வதாக தெரிவித்து அக்காலியிடத்தினை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்து விட்டனர்.

மேற்படி மாநகராட்சிக்கு திரும்ப உரிம இனங்களை ஒப்படைப்பு செய்துள்ளார்கள். குத்தகை உரிம இனங்களுக்கு உரிமதாரர்களால் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வாடகைத் தொகையினை அவர்கள் செலுத்தியுள்ள வைப்புத்

தொகையில் இருந்து சரிகட்டவும், குத்தகை உரிமத்தை ரத்து செய்து, பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், குத்தகை விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்படி குத்தகைதாரர்கள் செலுத்திய ஏல வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். அ2/1609/2024/ (மையம்)

490.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

130.) பொருள் : ஈரோடு மாநகராட்சி - பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ஏலம் எடுக்கப்பட்டு 12 மாத முன் வைப்புத் தொகை செலுத்தாமல் உள்ள கடைகள் ரத்து செய்வது ஏல் நடவடிக்கை மேற்கொள்வது - தொடர்பாக.

பார்வை : சிறப்பு வருவாய் ஆய்வர் அவர்களின் குறிப்பு நாள்.10.07.2026

.....

ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சோலார் புறநகர் பேருந்து நிலையம், மத்திய பேருந்து நிலையம் மற்றும் கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம் பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் ஏலம் எடுக்கப்பட்டு 12 மாத முன்வைப்புத் தொகை செலுத்தப்படாமல் உள்ள ஒன்பதாண்டு குத்தகை இனங்கள் கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் உள்ளவாறு செலுத்தப்படாமல் உள்ளது.

வ. எண்	பெயர்	கடை எண்	தளம்	கேள்வித் தொகை ரூ.	செலுத்த வேண்டிய முன் வைப்புத் தொகை
சோலார் புறநகர் பேருந்து நிலையம் வணிக வளாகம்					
1.	C.கௌதம்	22	த.தளம்	19100	239200
2.	M.ராஜேஷ்குமார்	11	த.தளம்	19100	239200

மத்திய பேருந்து நிலையம் புதிய வணிக வளாகம்					
3.	S.ஜெயப்பிரகாஷ்	21	த.தளம்	48000	586000
கனிமார்க்கெட் வணிக வளாகம்					
4.	சபியுல்லா	133	மு.தளம்	16800	211600
5.	V.சசிக்குமார்	130	மு.தளம்	22500	280000
6.	S.அஸ்வத்துல்லா	131	மு.தளம்	16800	211600

மேற்கண்ட பட்டியலில் உள்ள கடைகளுக்கு அறிவிப்பு வழங்கியும், பலமுறை நேரில் செலுத்த அறிவுறுத்தியும் செலுத்தப்படவில்லை. எனவே, குத்தகை உரிமத்தினை ரத்து செய்து வைப்புத் தொகையினை பறிமுதல் செய்யவும் மேற்படி இனங்களை மறு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.அ2/1609/2025 (மையம்)

492.) வரிசை எண்.3இல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு முன்வைப்புத்தொகை செலுத்தியுள்ளார். எனவே வ„எண்.3ஐ தவிர இதர இனங்களுக்கு அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்..

131.) அரசாணை (நிலை) எண். 77 பள்ளிக்கல்வி ப.க.4(1)த் துறை நாள் 13.04.2015 மற்றும் அரசாணை (நிலை) எண். 166, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள் : 23.11.2016 ஆகியவற்றில் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் நகர /ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி மற்றம் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைகளின் கீழ் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் துப்புரவு பணிகள் மேற்கொள்ள உள்ளாட்சி மன்றங்களுக்கு பொறுப்புகள் வழங்கியும் பராமரிப்பு தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நான்கு மண்டலங்களிலும் மொத்தம் 78 பள்ளிகளில் சுமார் **17477** மாணவ மாணவியர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.

ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளி வளாகங்களையும் பள்ளி கழிப்பறைகளையும் தினந்தோறும் கிருமி நாசினி தெளித்து சுகாதாரமாக பராமரிக்கும் பணியின் ஒப்பந்த காலம் முடிவடையவுள்ளதால், ஆகஸ்ட் 2026 முதல் அக்டோபர் 2026 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு மேற்கூறியவாறு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 78 பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர்கள், பள்ளி மேலாண்மை குழு மூலம் பணியாளர் நியமனம் செய்து மேற்கண்ட பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.57,73,444/- மற்றும் தளவாடப் பொருட்கள் செலவினம் (மொத்த தொகையில் 10%) ரூ.5,77,344/-ஆக மொத்தம் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ. 64,00,000/-க்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். எச்1/2834/2023 (மையம்)

493.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

132.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டுஎண். 4, சூரியம்பாளையம் 'ஆ' கிராமம், ரீ.ச.எண்.283/1,283/1B1ல் 2.34ஏக்கர் (அ) 9474.00ச.மீ பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 42 குடியிருப்புகள் கொண்ட மனைப்பிரிவிற்கு சித்தோடு புது நகர் வளர்ச்சிக் குழமம், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதுடன், நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர், மாவட்ட ஊரமைப்பு அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் இணையதள செயல் முறை ந.க.எண். BETZTZKH/2026/TCP நாள்:27.04.2026-ல் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதிஎண். SWP/DTCP/ERODE/LAYOUT APPROVAL NO.124/2026 மற்றும் SWP/DTCP/ ERODE/LPA /PLANNING NO. 12/2026 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் மனுதாரர் **திரு.சதிஸ்குமார்** மற்றும் 4 நபர்கள், ஈரோடு, என்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு மேல் நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து ஈரோடு

மாநகராட்சிக்கு உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு இறுதி ஒப்புதலுக்காக வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்படி மனைப்பிரிவு சித்தோடு புது நகர் முழுமைத் திட்டம் G.O..363, நாள் 25,08,1999- Annexure X-Agricultural ZoneA-4 சூரியம்பாளையம் கிராமம் ,உபயோகத்தில் அமைந்திருந்தது. தற்போது, தமிழ்நாடு அரசிதழ் எண் 11, 18.03,2026ல், சித்தோடு புதிய நகர மேம்பாட்டுக் குழுமத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதன்மைத் திட்டத்தில் பக்கம் எண்147ல், Annexure V-Mixed Residential Use zone,5 MR-5,61 சூரியம்பாளையம் கிராமம் ரீ.ச.எண்.283/1,283/1B நிலபயன்பாட்டில் இணைத்து நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி மனைப்பிரிவின் வரைபடத்தில் கண்டுள்ள சாலை 3376.03 ச.மீ பரப்பு மற்றும் 31.46ச.மீ பரப்பு பொது உபயோக இடம், தான சாசன பதிவு எண். 2403/2026, நாள். 21.04.2026-ன் மூலம் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும் மற்றும் 31.34ச.மீ பரப்பு மின் பகிர்மான கழகத்திற்கான திறவிடம்) தானசாசன பதிவு எண். 2404/2026, நாள். 21.04.2026-ன் மூலம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் மேற்பார்வை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும், ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு வட்டம் சூரியம் பாளையம் 'ஆ' கிராமம் ஆணையாளர் பெயரில் பட்டா மாற்றம் செய்ய வட்டாசியருக்கு கடிதம் அனுப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி, இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 42 மனைகள் கொண்ட குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பதாரரால் அரசாணை எண். 181நாள். 09.12.2020 - ன்படியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னைஅவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022டிபி -2 நாள். 20.10.2022 - ன் படியும் சாலை வசதி, சிறு பாலம், குடிநீர் குழாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வசதி, தெருவிளக்கு மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆகிய பணிகள் முறையாக அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மனைப்பிரிவில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் தெருவிளக்கு ஆகிய பணிகளுக்கு உதவிசெயற்பொறியாளர் (பணிகள்) அவர்கள் மூலமாக மதிப்பீடு தயார் செய்து வழங்குமாறு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும், மனைப்பிரிவு உரிமையாளர்கள், மேற்கண்ட பணிகளை முடித்தப் பின்பு, மூன்றாம் நபர் தரச் சான்றுப் பெற்று, இறுதி

ஒப்புதல் வழங்வதற்கு அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அரசாணையின் படி மனைப்பிரிவு அபிவிருத்தி பணிகளின் உரிய கட்டணங்கள் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்திய பின்பு இறுதி ஒப்புதல் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும். எனவே, அரசாணை எண். 181நாள். 09.12.2020-ன் படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022டிபி-2 நாள். 20.10.2022-ன் படியும், மேற்படிசாலைகள்மற்றும் பொது உபயோக இடம் ஆகியவற்றை தானமாக பெறப்பட்டதற்கு நகர் ஊரமைப்பு துறையின் நிபந்தனைகளுடன் 42 மனைகள் கொண்ட உத்தேச மனைப் பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனும திவழங்கலாம்

கோப்பு எண்:874/2026/இ1(ம-1)

494.) அனுமதிக்கப்பட்டது

133.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டு எண். 25, ஈரோடு' கிராமம் வீரப்பன் சத்திரம், T.S.1/1, ½, Ward-C, Block-1 ல் மற்றும் ரீ.சர்வே.எண் 432/1B1ல் 6783.90ச.மீ, பரப்பளவு(பட்டாவின் படி), அல்லது 1.67 ஏக்கர், பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 41 குடியிருப்புகள் கொண்ட மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் (பொ) மாவட்ட ஊரமைப்பு அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் இணையதள செயல்முறை ந.க.எண். ZLY3BIHZ/2026/TCP நாள்:23.03.2026-ல் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதி எண். SWP/DTCP/ERODE /LAYOUT APPROVAL NO. 88/2026 மற்றும் SWP/DTCP/ERODE/LPA/PLANNING NO. 07/2026 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப ஒப்புதல் மனுதாரர் திருமதி.M**இந்திராணி** (ம) பிறர், ஈரோடு, என்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு மேல் நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு

அலுவலகத்தில் இருந்து ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு உத்தேச மனைப்பிரிவு இறுதி ஒப்புதலுக்காக வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்படி, மனைப்பிரிவு வீரப்பன் சத்திரம் விரிவு அபிவிருத்தி திட்டம் எண்.02) திட்டப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.

மேற்படி மனைப்பிரிவின் வரைபடத்தில் கண்டுள்ள சாலை1714.36 ச.மீபரப்பு, 26.53 ச.மீ பொது உபயோக இடம், தான சாசன பதிவு எண். 901/2026, நாள்.16.02.2026-ன் மூலம் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும் மற்றும் 28.96ச.மீ பரப்பு மின் பகிர்மான கழகத்திற்கான திறவிடம்) தானசாசன பதிவு எண்900/2026, நாள். 16.02.2026-ன் மூலம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் மேற்பார்வை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 41 மனைகள் கொண்ட குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பதாரரால் அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 -ன்படியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022டிபி -2நாள். 20.10.2022 -ன் படியும் சாலை வசதி, குடிநீர் குழாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வசதி, தெருவிளக்கு மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆகிய பணிகள் முறையாக அமைக்கவும் அல்லது அதற்கான தொகையை செலுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உத்தேச மனைப்பிரிவில் அடிப்படை வசதி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி, பணிகள் முறையாக அமைக்கப்பட்ட பின்பு மூன்றாம் நபர் தர சான்று பெற்று இறுதி ஒப்புதல் வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்பிக்கப்படுகிறது.

அரசாணையின் படி மனைப்பிரிவு அபிவிருத்தி பணிகளின் உரிய கட்டணங்கள் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்திய பின்பும் இறுதி ஒப்புதல் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும். எனவே, அரசாணை எண். 181நாள். 09.12.2020 -ன் படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.12843/2022டிபி-2நாள். 20.10.2022-ன்படியும், மேற்படி சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடம் ஆகியவற்றை தானமாக பெறப்பட்டதற்கு

நகர் ஊரமைப்பு துறையின் நிபந்தனைகளுடன் 41 மனைகள் கொண்ட உத்தேச மனைப்பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்:736 /2026/இ1(ம-1)

495.) அனுமதிக்கப்பட்டது

134.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டு எண். 6, பெரியசேமூர்' கிராமம், ரீ.சர்வே.எண் 61/2Bல் T.S.42, Ward-B, Block-8 ல் 1848.70ச.மீ, பரப்பளவு (பட்டாவின் படி), அல்லது 0.45 $^{1/2}$ ஏக்கர், பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 10 மனைகள் கொண்ட மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் (பொ) மாவட்ட ஊரமைப்பு அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் இணையதள செயல்முறை ந.க.எண். U55CMOHE/2026/TCP நாள்:07.05.2026-ல் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதி எண். SWP/DTCP/ERODE /LAYOUT APPROVAL NO. 187/2026 மற்றும் SWP/DTCP/ERODE/LPA/PLANNING PERMISSION NO. 18/2026 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப ஒப்புதல் மனுதாரர் **திருமதி.R இந்திராணி**, ஈரோடு, என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டு மேல் நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு உத்தேச மனைப்பிரிவு இறுதி ஒப்புதலுக்காக வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்படி மனைப்பிரிவின் வரைபடத்தில் கண்டுள்ள சாலை 477.70 ச.மீபரப்பு, 11.10 ச.மீ பொது உபயோக இடம், தான சாசன பதிவு எண். 1885/2026, நாள்.10.07.2026-ன் மூலம் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும் மற்றும் 12.39ச.மீ பரப்பு மின் பகிர்மான கழகத்திற்கான திறவிடம்) தானசாசன பதிவு 1885/2026, நாள்.10.07.2026-ன் மூலம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் மேற்பார்வை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 10 மனைகள் கொண்ட குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பதாரரால் அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 -

ன்படியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022டிபி -2 நாள். 20.10.2022 - ன் படியும் சாலை வசதி, குடிநீர் குழாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வசதி, தெருவிளக்கு மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆகிய பணிகள் முறையாக அமைக்கவும் அல்லது அதற்கான தொகையை செலுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், உத்தேச மனைப்பிரிவில் அடிப்படை வசதி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி, பணிகள் முறையாக அமைக்கப்பட்ட பின்பு மூன்றாம் நபர் தர சான்று பெற்று இறுதி ஒப்புதல் வழங்குவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்பிக்கப்படுகிறது.

அரசாணையின் படி மனைப்பிரிவு அபிவிருத்தி பணிகளின் உரிய கட்டணங்கள் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்திய பின்பும் இறுதி ஒப்புதல் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும். எனவே, அரசாணை எண். 181நாள். 09.12.2020 -ன் படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.12843/2022டிபி-2 நாள். 20.10.2022-ன்படியும், மேற்படி சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடம் ஆகியவற்றை தானமாக பெறப்பட்டதற்கு நகர் ஊரமைப்பு துறையின் நிபந்தனைகளுடன் 10 மனைகள் கொண்ட உத்தேச மனைப்பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்:1713 /2026/இ1(ம-1)-2

496.) அனுமதிக்கப்பட்டது

135.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1, சூரியம்பாளையம் அ கிராமம், ரீ.ச.எண்.231/1A, 616/1A1 (பழைய ரீ.ச.எண்.231)-ல் அமையும் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு , 1.96 ஏக்கர் (அ) 7934.00 ச.மீ பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 29 குடியிருப்புகள் கொண்ட மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் (பொ) மாவட்ட ஊரமைப்பு அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் இணையதள செயல் முறை ந.க.எண். NAXYG68U/2026/TCP

நாள்:09.06.2026-ல் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதி எண். SWP / DTCP / ERODE /LAYOUT APPROVAL NO. 150/2026 மற்றும் SWP/DTCP/ERODE/LPA/PLANNING NO. 14/2026 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில் நுட்ப ஒப்புதல் மனுதாரர் **திரு. M.செல்வராஜ் மற்றும் A.சங்கர்** என்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு மேல் நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு உத்தேச மனைபிரிவு இறுதி ஒப்புதலுக்காக வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்படி மனைப்பிரிவின் வரைபடத்தில் கண்டுள்ள 2212.66 ச.மீ பரப்பு சாலைகள், 30.90 ச.மீ பரப்பு பொது உபயோக இடம், தானசாசன பதிவு எண். 3277/2026, நாள். 30.06.2026-ன் மூலம் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும் மற்றும் 30.90 ச.மீ பரப்பு மின் பகிர்மான கழகத்திற்கான திறவிடம்) தானசாசன பதிவு எண். 3277/2026, நாள். 30.06.2026-ன் மூலம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் மேற்பார்வை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 29 மனைகள் கொண்ட குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பதாரரால் அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 -ன் படியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022 டிபி -2 நாள். 20.10.2022 - ன் படியும் சாலை வசதி, குடிநீர் குழாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வசதி, தெருவிளக்கு மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆகிய பணிகள் முறையாக அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாணையின் படி மனைப்பிரிவு அபிவிருத்தி பணிகளின் உரிய கட்டணங்கள் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்திய பின்பு இறுதி ஒப்புதல் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும்.

எனவே அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 -ன் படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.12843/2022 டிபி-2 நாள். 20.10.2022-ன் படியும், மேற்படி சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடம் ஆகியவற்றை தானமாக பெறப்பட்டதற்கு நகர் ஊரமைப்பு துறையின்

நிபந்தனைகளுடன் 29 மனைகள் கொண்ட உத்தேச மனைப்பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு ;-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்: 1211/2026/இ1 (ம-1)

497.) அனுமதிக்கப்பட்டது

அ. நாகரத்தினம்
29/7/2026

மேயர்.

இடம்- ஈரோடு **ஈரோடு மாநகராட்சி.**

நாள். 29.07 2026

29/7/26