அனுப்புநர்

திருமதி. சு. நாகரத்தினம்,
மாண்புமிகு மேயர்,
ஈரோடு மாநகராட்சி,
ஈரோடு–638 001

ந.க.எண். சி3/2022 **நாள்**- 31.08.2026

அய்யா/அம்மையீர்,

பொருள்- ஈரோடு மாமன்றம் – 31-08-.2026-ஆம் தேதி மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற ஆகஸ்ட் -2026-ஆம் மாதத்திற்கான சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள் அனுப்பி வைத்தல் – தொடர்பாக.

பார்வை- 31/08/2026 ஆம் தேதிய சாதாரணக் கூட்ட பொருள்கள்

/////

ஈரோடு மாமன்றத்தின் 31.08.2026 திங்கள்கிழமை முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற மாமன்ற சாதாரணக்கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் இத்துடன் தங்களுக்கு இணைத்து அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது என்பதனை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

சு. நாகரத்தினம்
மேயர், 31/8/26

ஈரோடு மாநகராட்சி,

இணைப்பு- கூட்ட நடவடிக்கைகள்

31/8/26

கூட்ட நடவடிக்கைகள்

கடந்த கூட்டத்தில் மீதம் வைக்கப்பட்ட மாமன்ற அலுவல்கள் எதுவுமில்லை

01.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் தற்பொழுது செயல்பட்டு வரும் மற்றும் செயல்படுத்தப்பட உள்ள பாதாள சாக்கடைத் திட்ட செயலாக்க துணைவிதிகள் மாவட்ட அரசிதழில் கடந்த 01.10.2020 முதல் உள்ளாட்சி துறை அறிக்கை எண்.21 ல் பிரசுரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் ஈரோடு மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி மற்றும் இணைப்புக்கான வைப்புத் தொகை கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு 13.10.2020 தேதி முதல் நடைமுறையில் உள்ளது.

மேற்கண்ட, பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணை விதிகளில் உள்ள பத்தி எண்.49 ல் அ, ஆ, இ – ல் மாதாந்திர கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்புத் தொகை 13.10.2020 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது.

தற்பொழுது பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணைவிதிகளை மேம்படுத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33702/2024/EA1 நாள் 17.03.2025 ன்படி TNCRUDP மற்றும் KFW நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர அரசு நிதி உதவி மூலம் நிதி பெறப்பட்டு பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நடைபெற்று முடிவுற்ற நிலையில், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரையின் கீழ் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் துணை விதிகள் கீழ்க்கண்டவாறு,

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act 9 of 1999) the council of Erode City Municipal Corporation Council hereby makes the following By-Laws with the approval of the Director of Municipal Administration, Chennai for regulation of Under Ground Drainage	தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 9 of 1999) பிரிவு 199 இன் துணைப்பிரிவு (1) –ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, ஈரோடு மாநகராட்சி, பாதாள சாக்கடை இணைப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன்

Connection.	பின்வரும் துணை விதிகளை இதன் மூலம் உருவாக்குகிறது.
ERODE MUNICIPAL CORPORATION UNDER GROUND SEWAGE BYE-LAW 2025	**ஈரோடு மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை உபவிதிகள்** 2025
1.(1) For getting Under Ground drainage connections, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,	1.(1) பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் குத்தகைதாரர், உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள "படிவம் 1" இல் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணத்துடன், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப்பத்திரத்தின் நகல், சொத்துவரி இரசீது போன்ற சொத்து விவரங்களுடன்விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
1.(2) The City Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner based on the Council resolution along with charges towards inspection, road restoration and centage.	1. (2) மாநகர பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை ஆராய்ந்து, மாமன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஆணையர் உத்தரவிட்ட படி, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில், ஆய்வு கட்டணம், சாலை மறுசீரமைப்பு மற்றும் சென்டேஜ் தொகைக்கான கட்டணங்களுடன், அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கட்டிட அடித்தள பரப்பினைப் பொறுத்து வைப்புத் தொகையை செலுத்த உரிமையாளர் / வாடகைதாரருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.
1.(3) The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide house service connection.	1. (3) அதன் பிறகு வீட்டு சேவை இணைப்பை வழங்க ஆணையர் படிவம் 2 இல் உத்தரவைப் பிறப்பிப்பார்.
1.(4) The connections shall be given through the Erode City Municipal Corporation Trained Plumbers / Contractor engaged by the owner/tenant, under supervision by Corporation authorities in the order of priority prepared based on the date of registration of	1.(4) விண்ணப்பப் பதிவு தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட முன்னுரிமை வரிசையில், ஈரோடு மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், கட்டிட உரிமையாளர் / வாடகைதாரரால் நியமிக்கப்பட்ட மாநகராட்சியில் பதிவு பெற்ற குழாய்

application.	பொருத்துநர் / ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இணைப்புகள் வழங்கப்படும்.
2.(1) For getting Under Ground drainage connections, in the new Under Ground drainage system provided or being provided as part of any comprehensive Under Ground drainage improvement scheme, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,.	2.(1) புதிய பாதாள சாக்கடை அமைப்பில் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, எந்தவொரு புதிய பாதாள சாக்கடை திட்டம் / செயல்பாட்டில் உள்ள முடிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தில் கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் இணைப்பில் உள்ள "படிவம் 1" இல் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணம், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப்பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி இரசீது போன்ற சொத்து விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
2.(2) The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide house service connection.	2. (2) அதன் பிறகு வீட்டு சேவை இணைப்பை வழங்க ஆணையர் படிவம் 2 இல் உத்தரவைப் பிறப்பிப்பார்.
2.(3) The connections shall be given through the civil works Contractor engaged by the Erode City Municipal Corporation / Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water Supply And Drainage Board under the Under Ground drainage improvement scheme. The Contractor, upon advice by the City Engineer, shall provide UGS service connections under the contract for the Under Ground drainage improvement project.	2. (3) பாதாள சாக்கடை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ஈரோடு மாநகராட்சி / ஒப்பந்த நிறுவனத்தால் ஈடுபடுத்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் மூலம் இணைப்புகள் வழங்கப்படும். மாநகர பொறியாளரின் ஆலோசனையின் பேரில், நிலத்தடி வடிகால் மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஒப்பந்ததாரர் பாதாளசாக்கடைசேவை இணைப்புகளை வழங்குவார்.
2.(4) The City Engineer shall parallelly advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency/City Engineer shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with Under Ground drainage service connections without any omissions.	2.(4) ஆணையர் உத்தரவிட்ட படி, அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி, கட்டட அடித்தளப் பரப்பினை பொறுத்து வைப்புத் தொகையை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் செலுத்துமாறு மாநகர பொறியாளர் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அறிவுறுத்துவார். அனைத்து மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களும் (வீட்டு மற்றும் வீடு அல்லாதவை) எந்தவித குறைபாடுகளும் இல்லாமல் பாதாள சாக்கடை

	சேவை இணைப்புகளுடன் வழங்கப்படுவதை மாநகர பொறியாளர் உறுதி செய்வார்.
3. The application received along with the requisite documents will only be considered for providing Under Ground drainage connection.	3. தேவையான ஆவணங்களுடன் பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் பாதாள சாக்கடை இணைப்பை வழங்குவதற்கு மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்.
4. The Erode City Municipal Corporation shall levy the UGS charges based on the plinth area of the building as per the rates specified in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The user charges shall be levied on a flat rate basis.	4. வீடு மற்றும் வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்புகளுக்கு அட்டவணை-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விகிதங்களின்படி, கட்டடத்தின் அடித்தளப் பரப்பளவு அடிப்படையாகக் கொண்டு பாதாள சாக்கடை கட்டணங்களை மாநகராட்சி விதிக்கும். பயனர் கட்டணங்கள் நிலையான விகித அடிப்படையில் விதிக்கப்படும்.
4.(1)Where the Underground Drainage Sewerage System is facilitated in the Erode City Municipal Corporation the households / buildings and other utilities shall avail the Under Ground Sewerage System service connection with required internal plumbing to connect the same to the machine hole / collection system after obtaining the permission from the Erode City Municipal Corporation.	4. (1) மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பு வசதி செய்யப்பட்ட இடங்களில், வீடுகள் / கட்டடங்கள் மற்றும் பிறபயன்பாடுகள், மாநகராட்சியிடமிருந்து அனுமதி பெற்ற பிறகு, இயந்திர துளை / சேகரிப்பு அமைப்புடன் இணைக்க தேவையான உள்குழாய்களுடன் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பு சேவை இணைப்பைப் பெற வேண்டும்.
4.(2) The area not facilitated with the Underground System in the Erode City Municipal Corporation the households, buildings shall have impermeable septic tank to collect and store the human excreta and the sewage generated by the users and to dispose the same on timely basis through the Erode City Municipal Corporation licensed Sullage lorry operators. With the permission of Commissioner of Municipal Corporation, the licensed sullage operators shall dispose the collected sewage from the individual households, septic tanks to the designated and authorised STP/FSTP.	4. (2) மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பு வசதி இல்லாத பகுதிகளில், வீடுகள், கட்டிடங்கள், மனித கழிவுகள் மற்றும் பயனர்களால் உருவாக்கப்படும் கழிவுநீரை சேகரித்து சேமித்து வைக்க, ஊடுருவ முடியாத செப்டிக் டேங்க் இருக்க வேண்டும். ஈரோடு மாநகராட்சியில் உரிமம் பெற்ற சல்லேஜ் லாரி ஆபரேட்டர்கள் மூலம் அவற்றை சரியான நேரத்தில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். மாநகராட்சி ஆணையரின் அனுமதியுடன், உரிமம் பெற்ற சல்லேஜ் ஆபரேட்டர்கள் தனிப்பட்ட வீடுகள், செப்டிக் டேங்குகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை மாநகராட்சியின் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு

	நிலையங்களில் (STP/FSTP)வெளியேற்றப்பட வேண்டும்.
5.(1)Rain water harvesting structure shall be established within the premises by the owners of households / buildings to improve the ground water level and to maintain the water table and to prevent the entry of rain water into the Under Ground drainage sewerage system. The rain water harvesting structure shall be constructed with the advice of engineers of the Erode City Municipal Corporation. The provision of rain water harvesting structure in the premises of households / building shall be ensured before permitting the house service sewerage connection.	5.(1)நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்தவும், நீர்மட்டத்தை பராமரிக்கவும், பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பில் மழைநீர் நுழைவதைத் தடுக்கவும், வீடுகள் / கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்களால் வளாகத்திற்குள் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு நிறுவப்பட வேண்டும். ஈரோடு மாநகராட்சியின் பொறியாளர்களின் ஆலோசனையுடன் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு கட்டப்படவேண்டும். வீட்டு சேவை கழிவுநீர் இணைப்பை அனுமதிப்பதற்கு முன்பு, வீடுகள் / கட்டிடங்களின் வளாகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு அமைக்கபட்டுள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
5.(2)Rain water harvesting structures shall be constructed in such way to prevent to the entry of collected rain water into the inspection chamber of the sewerage system. This above structure shall be constructed using the materials and procedures recommended by the Engineers of Erode City Municipal Corporation.	5,(2)மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள், சேகரிக்கப்பட்ட மழைநீர் கழிவுநீர் அமைப்பின் ஆய்வு தொட்டிக்குள் நுழைவதைத் தடுக்கும் வகையில் கட்டப்பட வேண்டும். இந்த மேற்கூறிய கட்டமைப்பு ஈரோடு மாநகராட்சி பொறியாளர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட வேண்டும்.
6. The internal Plumbing infrastructures shall be constructed in such a way to collect black water and gray water such as the water from the bathroom and kitchen and to let off the waste water collected into the underground sewerage system established by the ErodeCity Municipal Corporation. The drainage structure will be constructed according to specification provided in the Tamil Nadu Combined Building Rules 2019.	6. ஈரோடு மாநகராட்சியால் நிறுவப்பட்ட பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் அமைப்பில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை, குளியலறை மற்றும் சமையலறை போன்றவற்றிலிருந்து வரும் கருப்பு மற்றும் சாம்பல் நிறநீரை சேகரிக்கும் வகையிலும், சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் வகையிலும் உள்குழாய் கட்டமைப்புகள் கட்டப்பட வேண்டும். தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த கட்டிடவிதிகள் 2019 இல் வழங்கப்பட்ட விவரக் குறிப்புகளின் படி வடிகால் அமைப்பு கட்டப்படும்.
7. The Under Ground sewer line shall be within the premises of households with	7. ஈரோடு மாநகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்டவாறு சேகரிப்பு அமைப்புடன்

proper internal plumbing and related infrastructure including Air vent pipe, before connecting the sewer line to the collection system instructed by theErodeCity Municipal Corporation. In every House service connection Gully trap is to be provided and in workshop, Bakery and Hospitals Grease trap and oil trap must be provide.	கழிவுநீர் குழாயை இணைப்பதற்கு முன்பு, நிலத்தடி கழிவுநீர் குழாய் முறையான உள்குழாய் மற்றும் காற்று வெளியேற்றும் குழாய் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய உள்கட்டமைப்புகளுடன் வீடுகளின் வளாகத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவீட்டு சேவை இணைப்பிலும் கல்லிபொறி (Gully trap)அமைக்க வேண்டும், மேலும் பட்டறைகள், பேக்கரி மற்றும் மருத்துவமனைகளில் கிரீஸ் பொறி மற்றும் எண்ணெய் பொறி (Grease trap and oil trap) வழங்கப்பட வேண்டும்.
8. The inspection chamber and bell trap / bit trap shall be covered with a top cover as per the recommendation of City Engineer.	8. ஆய்வுதொட்டி மற்றும் மணிப்பொறி/பிட்பொறி (bell trap / bit trap) ஆகியவை மாநகர பொறியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி மேல் மூடியால் மூடப்பட வேண்டும்.
9. The House Service Connection, collection pipe should be connected with the collection system of the Under GroundInfrastructure of the Erode City Municipal Corporation with appropriate gradient and bends so as to carry the domestic sewage to the system / machine hole without any blockage. Specifically the inter connection should not be made perpendicularly horizontally with the Municipal Corporation Sewerage System.	9. வீட்டு சேவை இணைப்பு, சேகரிப்பு குழாய் மாநகராட்சியின் பாதாளசாக்கடை உள்கட்டமைப்பின் சேகரிப்பு அமைப்புடன் பொருத்தமான சாய்வு மற்றும் வளைவுகளுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும், இதனால் வீட்டு கழிவு நீரை எந்த அடைப்பும் இல்லாமல் அமைப்பு / இயந்திர துளைக்கு கொண்டு செல்லமுடியும். குறிப்பாக, மாநகராட்சி கழிவுநீர் அமைப்புடன் இடை இணைப்பு செங்குத்தாகவோ கிடைமட்டமாகவோ செய்யப்படக் கூடாது.
10. The Residents/occupier/owner in the apartments and bulk sewage waste water generator should be established a small scale sewage treatment plant within their premises and connected with the nearest machine hole in the underground sewage system.	10. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்பவர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் / உரிமையாளர்கள் மற்றும் மொத்த கழிவுநீர் உருவாக்குபவர்கள் தங்கள் வளாகத்திற்குள் ஒரு சிறிய அளவிலான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை நிறுவி, நிலத்தடி கழிவுநீர் அமைப்பில் அருகிலுள்ள இயந்திர நுழைவு குழியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
11. If the underground sewage collection	11. பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு

system required to construct by crossing a wall structure or underneath of a wall, then the collection system shall be constructed with proper bend and using Reinforced Cement Concrete as recommended by the Erode City Municipal CorporationEngineers, in such a way to ensure the protection of sewage carrying pipe without damage the underground drainage pipe due to construction of wall over the sewage pipe.	ஒரு சுவரைக் கடந்து அல்லது சுவரின் அடியில் கட்டப்பட வேண்டியிருந்தால், கழிவுநீர் குழாயின் மேல் சுவர் கட்டுவதால் நிலத்தடி வடிகால் குழாய் சேதமடையாமல் கழிவுநீர் செல்லும் குழாயின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் பரிந்துரைத்தபடி, சரியான வளைவுடன் வலுவூட்டப்பட்ட சிமென்ட் கான்கிரீட்டைப் பயன்படுத்தி சேகரிப்பு அமைப்பு கட்டப்பட வேண்டும்.
12. The sewage carrying / collection pipes shall be laid within the premises up to the compound wall of the property so as to connect the same toErodeCity Municipal Corporation underground sewage system by maintaining minimum distance between both connecting points.	12. கழிவுநீர் சுமந்து செல்லும் / சேகரிக்கும் குழாய்கள் இரண்டு இணைப்புப் புள்ளிகளுக்கும் இடையே குறைந்தபட்ச தூரத்தைப் பராமரிப்பதன் மூலம், ஈரோடு மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கும் வகையில், குடியிருப்பின் சுற்றுச்சுவர் வரை வளாகத்திற்குள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
13. When the existing households not having any toilet the house owner held responsible to construct the toilets and to be connected in the underground drainage system to avoid open defecation.	13. ஏற்கனவே உள்ள வீடுகளில் கழிப்பறை இல்லாத போது, திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதைத் தவிர்க்க கழிப்பறைகளைக் கட்டி, புதை வடிகால் அமைப்பில் இணைக்க வேண்டிய பொறுப்பு வீட்டு உரிமையாளரிடம் உள்ளது.
14. When a shopping complex have no separate urinal and toilet room, the common toilet to be constructed and connected with the nearest machine hole in the underground drainage system.	14. ஒரு வணிக வளாகத்தில் தனி சிறுநீர் கழிப்பிடம் மற்றும் கழிப்பறை அறை இல்லாதபோது, பொதுவான கழிப்பறை கட்டப்பட்டு, பாதாள சாக்கடை அமைப்பில் அருகிலுள்ள இயந்திர நுழைவு குழியில் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
15. A Trap grating shall be fixed in the sewerage line as per the recommendation of Engineers of Erode City Municipal Corporation.	15. ஈரோடு மாநகராட்சி பொறியாளர்களின் பரிந்துரையின்படி, கழிவுநீர் பாதையில் ஒரு பொறி கிரேட்டிங் (Trap Grating) பொருத்தப்பட வேண்டும்.
16. Owners or occupant of building / premises shall facilitate the Erode City Municipal Corporation for inspection at any time.	16. கட்டிடம் / வளாகத்தின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பாளர்கள் எந்த நேரத்திலும் மாநகராட்சி அலுவலர்களால் ஆய்வு செய்ய

	வசதி செய்ய வேண்டும்.
17. The building owner/occupant who desires to get underground drainage Connection for any premises shall apply to Commissioner of theErodeCity Municipal Corporation either through online or in person by submitting the Form-1 (prescribed format available in annexure-1) along with the below listed enclosure. The application Form-1 received without the listed enclosures shall be considered as invalid application.	17. எந்தவொரு வளாகத்திற்கும் பாதாள வடிகால் இணைப்பைப் பெற விரும்பும் கட்டிட உரிமையாளர்/ குடியிருப்பாளர், கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள படிவம்-1 (இணைப்பு-1 இல் உள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவம்) ஐ சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது நேரிலோ ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பட்டியலில் உள்ளவாறு விவரங்கள் இல்லாமல் பெறப்படும் விண்ணப்பப்படிவம்-1 செல்லாத விண்ணப்பமாகக் கருதப்படும்.
a) The receipt for remittance of property tax for the building for which Under Ground Drainage Connection requested to be enclosed as proof for "No due" on property tax Service remittance.	அ) பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கோரப்பட்ட கட்டிடத்திற்கான சொத்துவரி செலுத்தியதற்கான இரசீதில் "நிலுவை தொகை இல்லை" என்பதற்கான சான்றாக இணைக்கப்பட வேண்டும்.
b) A sketch/drawing indicating the plumbing details between the machine hole to the premises, prepared and certified by the licensed engineer should be enclosed. Further the proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing indicating in the drawing. The road restoration shall be determined as indicated below. But in the new Under Ground Drainage Scheme is ongoing in that area, the residents need not remit the road restoration charges since it is included in the scheme and the water connection will be given by the Erode City Municipal Corporation.	b) உரிமம் பெற்ற பொறியாளரால் தயாரிக்கப்பட்டு சான்றளிக்கப்பட்ட, வளாகத்திற்கு இயந்திர துளைக்கு இடையில் உள்ள பிளம்பிங் விவரங்களைக் குறிக்கும் ஒரு வரைபடம் இணைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிளம்பிங் நீளத்திற்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை அனுப்புவதற்கான ஆதாரம். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி சாலை மறுசீரமைப்பு தீர்மானிக்கப்படும். ஆனால் அந்தப் பகுதியில் புதிய பாதாள சாக்கடை இணைப்பு திட்டம் நடந்து வருவதால், குடியிருப்பாளர்கள் சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியதில்லை, ஏனெனில் அது திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இணைப்பு ஈரோடு மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும்.
c) The proof for the remittance of caution deposit should be enclosed.	c) பிணை வைப்புத் தொகையை அனுப்பியதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட

	வேண்டும்.
d) The proof for the remittance of Rs.1000/- per connection as supervision charges should be enclosed except the underground sewage scheme implementing area.	d) பாதாளசாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் பகுதிகள் தவிர ஏனைய ஏற்கனவே உள்ள பகுதிகளில் மட்டும் மேற்பார்வை கட்டணமாக ஒரு இணைப்புக்கு ரூ. 1000/- செலுத்தியதற்கான ஆதாரம், இணைக்கப்பட வேண்டும்.
e) An undertaking certificate shall be signed. If the Form -1 application is submitted to avail Underground Sewage connection for multi storied building apartments, group houses all the property owners/residents should sign in the application.	e) பலமாடிக் கட்டிட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழுவீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பைப் பெற படிவம் -1 விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அனைத்து சொத்து உரிமையாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்களும் விண்ணப்பத்தில் கையொப்பமிட வேண்டும். ஒரு உறுதிமொழிச் சான்றிதழில் கையொப்பமிட வேண்டும்
f) House service connection for Multi-storied building, apartments, group houses should be submitted in Form 1 with the sketch/drawing indicating the distance between the distribution line to the premises and the number of sewage connections eligible to avail. The proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing, number of connections as indicated in the drawing should be calculated as per the table enclosed. New ongoing Underground Sewage scheme project implementing area shall be exempted to remit the road restoration charges. The amount mentioned below is for the year in which this By-Law came into force. Therefore an additional 5% per annum shall be payable to the assessing Erode City MunicipalCorporation.	f) பல மாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகளுக்கான வீட்டு சேவை இணைப்புபடிவம் 1 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், அதனுடன் வளாகத்திற்கான விநியோகக் கோட்டிற்கும், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையிலான தூரம் மற்றும் கழிவுநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் வரைபடத்துடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குழாய்களின் நீளம், இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கான சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை அனுப்புவதற்கான ஆதாரம் இணைக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையின் படி கணக்கிடப்பட வேண்டும். புதிய பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பகுதிக்கு சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களை செலுத்த விலக்கு அளிக்கப்படும். கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகை இந்த துணை விதி அமலுக்கு வந்த ஆண்டிற்கானது. எனவே, ஆண்டுதோறும் கூடுதலாக 5% மதிப்பீட்டுத் தொகை ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்பட

	வேண்டும்.
<table><tr><td>For 6-8 meter length of soil</td><td>Bitumen road for 6-8m length</td><td>Cement concrete floor for the length of 6-8m</td></tr><tr><td>Rs.</td><td>Rs.</td><td>Rs.</td></tr></table> Restoration charges will be calculated based on the schedule of rates of Public Works Department and State Highways on the date of effect of this by-law.	<table><tr><td>6-8 மீட்டர்நீளமுள்ளமண்சாலை</td><td>6-8 மீநீளத்திற்குதார்சாலை</td><td>6-8 மீநீளத்திற்குசிமென்ட்கான்கிரீட்சாலை</td></tr><tr><td>Rs.</td><td>Rs.</td><td>Rs.</td></tr></table> துணைவிதிகள் நடைமுறைக்கு வரும் நாளில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையின் விலைவிகிதப்படி நிர்ணயம் செய்யப்படும்.
g) The application (Form 1) seeking permission to avail Under Ground Drainage connection for Multi storied building, apartments and group houses shall be enclosed with the proof for remittance of property tax without any due for all the households / properties / Tenants / Flats.	பல மாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீடுகளுக்கு பாதாளசாக்கடைஇணைப்பைப் பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம் (1 படிவம்), அனைத்து வீடுகள் / வாடகைதாரர்கள் / சொத்துக்கள் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு எந்தவிதமான நிலுவைத் தொகையும் இல்லாமல் சொத்து வரி செலுத்தியதற்கான ஆதாரத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
h) The application (Form 1) seeking permission to avail house service connection for Multi storied building, apartments and group houses should be enclosed with the proof for remittance of caution deposit by all the owners /residents of the households / properties / Tenant / Flats.	h) பலமாடி கட்டிடம், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் குழு வீடுகளுக்கு வீட்டு சேவை இணைப்பைப் பெற அனுமதி கோரும் விண்ணப்பம் (படிவம் 1) அனைத்து வீடுகள் / சொத்துக்கள் / வாடகைதாரர்/ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் உரிமையாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் பிணை வைப்புத் தொகையை அனுப்பியதற்கான ஆதாரத்தினை இணைக்கப்பட வேண்டும்.
18.(1) The following deposit and user charges for Under Ground Drainage shall be payable by the Owner/ Tenant for obtaining House Service Connection.	18.(1) வீட்டு சேவை இணைப்பைப் பெறுவதற்கு, பாதாள சாக்கடை வசதிக்கான பின்வரும் வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்களை உரிமையாளர்/வாடகைதாரர் செலுத்த வேண்டும்.

Table-1: Deposit for Under Ground Drainage Connection					அட்டவணை-1: பாதாளசாக்கடை இணைப்புக்கான வைப்புத் தொகை				
Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Under Ground Drainage Service Connection Deposit (in Rs./connection)				வரிவிதிப்பு அடித்தளப் பரப்பு சதுர அடியில்	பாதாள சாக்கடை சேவை இணைப்பு வைப்புத் தொகை (ரூ./இணைப்பில்)			
	Residential	Commercial	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/ Others		குடியிருப்புகள்	வணிக பயன்பாடு	தொழிற் சாலை	கல்வி/ நிறுவனம் / அரசு அலுவலகங்கள் /பிற
Erode City Municipal Corporation					ஈரோடு மாநகராட்சி				
<=600	7500	15000	15000	15000	<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000	601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000	1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000	1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000	3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000	5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10000	40000	80000	80000	80000	10000 க்குமேல்	40000	80000	80000	80000
* This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.					* இது 10000 சதுர அடி வரை பரப்பளவு கொண்ட அடித்தளத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பயன்பாட்டிற்கு வைப்புத் தொகை அடித்தளப் பரப்பளவு அதிகரிப்பு விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்				

Table-2:User Charges for Under Ground Drainage Connections					அட்டவணை-2: பாதாளசாக்கடை இணைப்புகளுக்கான பயன்பாட்டு கட்டணங்கள்				
Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Under Ground Drainage Service Connection Deposit (in Rs./connection)				வரிவிதிப்பு அடித்தளப் பரப்பு சதுரஅடியில்	பாதாள சாக்கடை சேவை பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் (ரூ./இணைப்பில்)			
	Residential	Commercial	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices / Others		குடியிருப்புகள்	வணிக பயன்பாடு	தொழிற்சாலை	கல்வி / நிறுவனம் / அரசுஅலுவலகங்கள் / பிற
Erode City Municipal Corporation					ஈரோடு மாநகராட்சி				
<=600	120	360	360	360	<=600	120	360	360	360
601-1200	150	420	420	420	601-1200	150	420	420	420
1201-1800	180	480	480	480	1201-1800	180	480	480	480
1801-3500	210	630	630	630	1801-3500	210	630	630	630
3501-5000	250	750	750	750	3501-5000	250	750	750	750
5001-10000	280	840	840	840	5001-10000	280	840	840	840
Above 10000	300	900	900	900	10000 க்குமேல்	300	900	900	900
* This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The charges for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.					* இது 10000 சதுர அடி வரை பரப்பளவு கொண்ட அடித்தள பரப்பிற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பரப்பிற்கான பயன்பாட்டு கட்டணம் அடித் தளப் பரப்பளவு அதிகரிப்பு விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்				
18.(2) The Under Ground service connection					18. (2) பாதாள சாக்கடை அமைப்பின் செயல்பாடு				

deposit and user charges shall be increased at the rate of 3 % on every year so as cover the cost of operation and maintenance of the entire Under Ground Sewage system.	மற்றும் பராமரிப்பு செலவை ஈடுகட்ட, பாதாள சாக்கடை சேவை இணைப்பு வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3% வீதத்தில் அதிகரிக்கப்படும்
18.(3) The owner / occupant, who have already availed the House Service Connection, shall also be required to be pay the remaining amount of deposit for Under Ground drainage to the extent of the present rate of such deposit	18.(3) வீட்டு சேவை இணைப்பை ஏற்கனவே பெற்ற உரிமையாளர் / குடியிருப்பாளர், பாதாள சாக்கடை அமைப்பிற்கான மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையை தற்போதைய வைப்புத் தொகை விகிதத்தின் அளவிற்கு செலுத்த வேண்டும்.
19.(1) Providing UGS for Individual Households/Residents, if the length of the UGS connection given from manhole to house hold premises, then UPVC 110 mm pipes is used.	19.(1) தனிப்பட்ட வீடுகள் / குடியிருப்பாளர்களுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்குதல், இயந்திர குழியில் இருந்து வீட்டு வளாகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட UGS இணைப்பிற்கு, யூபிவிசி 110 மிமீ குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
19.(2) Providing UGS for Multi- storied building/Apartments/Group Houses,the Under Ground Sewerage Connection for multistoried building, apartments, group houses shall be provided as indicated in the below table irrespective of the total number of house hold in the multistoried buildings, apartments and group houses.	19.(2) பலமாடி கட்டிடங்கள் / அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் / குழு வீடுகளுக்கு புதிய பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்குதல், பலமாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகள் ஆகியவற்றில் உள்ள மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொருட்படுத்தாமல், கீழே உள்ள அட்டவணையில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, பலமாடி கட்டிடங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், குழு வீடுகளுக்கான பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
Table	**அட்டவணை**

Sl. No	Apart ments	No.of Connect ion	Depo sit	Size of pipe (in dia)	வ. எ ண்	குடியிருப்பு கள்	இணைப்பு களின் எண்ணிக் கை	வைப்புத் தொகை	குழாய் அளவு
1	Upto 4 Flats	I connecti on		100mm dia pipe	1	4 பிளாட்கள் வரை	1 இணைப்பு		100 மி.மீ விட்டம் கொண்ட குழாய்

2	From 5 to 8 Flats	2 connections		150mm dia pipe	2	5 முதல் 8 பிளாட்கள் வரை	2 இணைப்பு		150 மி.மீ விட்டம் கொண்ட குழாய்
3	From 9to12 Flats	3 connections		200mm dia pipe	3	9 முதல் 12 பிளாட்கள் வரை	3 இணைப்பு		200 மி.மீ விட்டம் கொண்ட குழாய்
4	above 12 Flats	1 connection / 4 Flats		Decided by City Engineer	4	12 பிளாட்க்கு மேல்	1 இணைப்பு / 4 பிளாட்கள் வீதம்		மாநகர பொறியாளரின் முடிவு

Provided that<u>every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment UGD user charges</u> 19.(3). The tenants / households in the apartments or multi-storied building or group houses shall be provided underground connection and the caution deposit and user charges shall be collected from all the tenants / occupant / residents.	ஒவ்வொரு சொத்து வரி மதிப்பீட்டையும் பாதாள சாக்கடை பயன்பாட்டு கட்டணங்களுக்கான ஒற்றை அலகாகக் கருத வேண்டும் 19.(3). அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அல்லது பலமாடி கட்டிடம் அல்லது குழு வீடுகளில் உள்ள குத்தகைதாரர்கள் / வீடுகளுக்கு பாதாளசாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்படும், மேலும் பிணை வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் அனைத்து குத்தகைதாரர்கள் / குடியிருப்பாளர்கள் / குடியிருப்பாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும்.
20. The user charges for the purpose on worship places like mosque, temples and churches will be treated as Domestic purpose. If any one of their property used other than worship purposes is to be taken on commercial and charge will be levied accordingly.	20. கோயில்கள், மசூதி, மற்றும் தேவாலயங்கள் போன்ற வழிபாட்டுத் தலங்களில் இந்த நோக்கத்திற்காக பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் வீட்டு நோக்கமாகக் கருதப்படும். வழிபாட்டு நோக்கங்களைத் தவிர வேறு ஏதேனும் உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் அவர்களின் சொத்து வணிக நோக்கத்திற்கென கருதப்பட்டு அதற்கேற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
21. Demand for UGS charges will be made before 10th of every month for the	21. முந்தைய இரண்டு மாதங்களுக்கான உபயோகத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் 10 ஆம்

consumption for the previous two months.	தேதிக்கு முன் பாதாள சாக்கடை(UGS) கட்டணங்கள் கோரப்படும்.
22. If the amount is not paid in the above period, the Executive authority shall be at liberty to cut off the service after the demand is made. If the amount is not paid within the above, the Commissioner shall not be liable for any damages for such disconnection.	22. மேற்கூறிய காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், கோரிக்கை வைக்கப்பட்ட பிறகு சேவையை துண்டிக்க நிர்வாக அதிகாரிக்கு உரிமை உள்ளது மேற்கூறிய காலத்திற்குள் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய துண்டிப்பிற்கான எந்தவொரு சேதத்திற்கும் ஆணையர் பொறுப்பேற்க மாட்டார்.
23. No connection will be provided to the premise to which is not levied property tax. If an existing domestic under ground connection is in the building which the same will be reconstructed or modified or major repairs connection will be taken into account as on non-domestic purpose and the rate of charges will be collected accordingly.	23. சொத்து வரி விதிக்கப்படாத வளாகத்திற்கு எந்த இணைப்பும் வழங்கப்பட மாட்டாது. ஏற்கனவே உள்ள வீட்டு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கட்டிடத்தில் இருந்தால், அது புனரமைக்கப்படும் அல்லது மாற்றியமைக்கப்படும் அல்லது பெரிய பழுது பார்க்கும் இணைப்பு வீட்டு உபயோகம் அல்லாத நோக்கத்திற்காக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதற்கேற்ப கட்டண விகிதம் வசூலிக்கப்படும்.
24. Payment for all Under Ground sewage connection under the terms and conditions laid down in these by laws is not made by the party concerned within the time stipulated, shall be recoverable in the same manner as within the norms for property tax collection.	24. இந்த துணை விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ் அனைத்து பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் இணைப்புகளுக்கான கட்டணமும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், சொத்துவரி வசூலிப்பதற்கான விதிமுறைகளுக்குள் அதே முறையில் வசூலிக்கப்படும்
25. Every person to whom Under Ground Sewage connection is or has been provided by the Erode City Municipal Corporationshall maintain the Under Ground Sewage connection in good condition and repairs at his own cost.	25. ஈரோடு மாநகராட்சியால் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு நபரும், பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் இணைப்பை நல்ல நிலையில் பராமரித்து, தனது சொந்த செலவில் பழுதுபார்க்க வேண்டும்.
26. The Executive Authority may at any time	26. வீட்டு சேவை இணைப்பின் நிலைமைகளை

remove any pipe or fittings connected with any house service connection for the purpose of examining the conditions of or repairing of such fittings. If on such examination or otherwise, it is found that the pipes or fittings are defective in any respect, the Executive Authority may give notice to the owner or occupier of the premises to execute within a specified time period or one month at the most, if the work necessary to remedy such defect may be carried out. If the work is not executed within the time allowed in the notice or if the defect is likely to cause contamination of water, the Executive Authority may himself / herself execute such work and recover the cost from the owner or occupier or alternatively the connection will be disconnected.	ஆய்வு செய்வதற்காக அல்லது பழுதுபார்ப்பதற்காக, நிர்வாக அதிகாரி எந்தநேரத்திலும் எந்தவொரு குழாய் அல்லது பொருத்துதல்களையும் அகற்றலாம். அத்தகைய பரிசோதனையிலோ அல்லது வேறு விதமாகவோ, குழாய்கள் அல்லது பொருத்துதல்கள் ஏதேனும் குறைபாடுடையதாகக் கண்டறியப்பட்டால், நிர்வாக அதிகாரி வளாகத்தின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அல்லது அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்திற்குள், அத்தகைய குறைபாட்டை சரி செய்ய தேவையான பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவிப்பை வழங்கலாம். அறிவிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் வேலை செய்யப்படாவிட்டால் அல்லது குறைபாடு நீர்மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றால், நிர்வாக அதிகாரி தானே அத்தகைய வேலையைச் செய்து, அதற்கான செலவினை உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரிடமிருந்து மீட்டெடுக்கலாம் அல்லது மாற்றாக இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.
27. Under Ground Sewage connection provided for domestic purpose and the same shall not be used for non-domestic purpose without prior approval from Commissioner. But, if the Commissioner finds that the drainage connection is being used for non-domestic purpose or has reasons to believe so, he may require the house connection owner or the resident to pay charges for non-domestic use as determined under By-Law 24, from the date of notice. If the charges so determined are not paid, the Commissioner may order the disconnection of the house connection.	27. வீட்டு உபயோகத்திற்காக வழங்கப்படும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, ஆணையரின் முன் ஒப்புதல் இல்லாமல் வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. ஆனால், வடிகால் இணைப்பு வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக ஆணையர் கண்டறிந்தாலோ அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தாலோ, அறிவிப்பு தேதியிலிருந்து, துணை விதி 24 இன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டபடி, வீட்டு இணைப்பு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கான கட்டணங்களை செலுத்துமாறு ஆணையாளர் கோரலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், வீட்டு இணைப்பை

	துண்டிக்க ஆணையர் உத்தரவிடலாம்.
28. All house service connections granted before date of commencement of these by-law come into force shall be recognised as valid as if they had been granted under these by-law and shall be recognized as authorized connection under the provisions of these bye-law, if the owner or occupier remits the rate applicable under these bye-laws. If the said charges are not paid under these by-laws and such connections are to be treated as for non-domestic illegal connections and fine will be imposed at the rate of Rs.3000/- for domestic and Rs.6000/- for non-domestic. These connections are to be disconnected with fine. In continuous offence, the House Service Connection will be disconnected permanently.	28. இந்த துணை விதி அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட அனைத்து வீட்டு சேவை இணைப்புகளும், இந்த துணை விதியின் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டதைப் போலவே செல்லுபடியாகும்என்றும், உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் இந்த துணை விதிகளின் கீழ் பொருந்தக்கூடிய கட்டண விகிதத்தை செலுத்தினால், இந்த துணை விதியின் விதிகளின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இணைப்பாக அங்கீகரிக்கப்படும். இந்த துணை விதிகளின் கீழ் மேற்கூறிய கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டால், அத்தகைய இணைப்புகள் உள்நாட்டு அல்லாத சட்டவிரோத இணைப்புகளாகக் கருதப்பட்டு, வீட்டு உபயோகத்திற்கு ரூ.3000/- மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத இணைப்புகளுக்கு ரூ.6000/- என்ற விகிதத்தில் அபராதம் விதிக்கப்படும். இந்த இணைப்புகள் அபராதத்துடன் துண்டிக்கப்பட வேண்டும். தொடர்ச்சியான குற்றத்தில், வீட்டு உபயோக இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்.
29.(1) Under Ground drainage used for Government Educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the User charges will be collected as Domestic charges.	29.(1) அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பாதாள சாக்கடை அமைப்புக்கு சொத்துவரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் வீட்டு முறை கட்டணங்களாக வசூலிக்கப்படும்.
29.(2) While giving Under Ground Drainage connections to Government Office Buildings and Public Sector Units in the assessment shall be ensured for providing non-domestic connections.	29. (2) மதிப்பீட்டில் அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத் துறை அலகுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளை வழங்கும் போது, வீடு அல்லாத இணைப்புகளை வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
30. The Erode City Municipal Corporation	30. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம்

Council may provide penalties in the by-laws and regulations, and for violation of such by-laws and regulations in accordance with the rules framed under section 199(2) of Tamil Nadu Urban Local Bodies act 1998(act 9 of 1999).	1998 (9 of 1999 ஆம் ஆண்டு சட்டம்) பிரிவு 199(2) இன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின்படி, துணை விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளை மீறுபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கவும், ஈரோடு மாநகராட்சி மாமன்றம் உத்தரவிடலாம்.
31. Rain water shall not enter in UGSS connection at any point. the Rain water collected from roof, floor and any places shall be disposed separately through storm water drain.	31. எந்த ஒரு பாதாள சாக்கடை இணைப்பிலும், மழைநீர் கலக்கக்கூடாது. இணைப்பு உரிமையாளர்கள் வீட்டின் கூரை, தளம் மற்றும் எந்த ஒரு பகுதியிலும் சேகரமாகும் மழைநீர் தனியாக வெளியே மழைநீர் வடிகாலில் செல்லும் வகையில் வெளியேற்றப்பட வேண்டும்.

மேற்படி, துணைவிதிகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநகராட்சி,நகராட்சிகளுக்கும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவால் பொதுவானதாக இயற்றப்பட்டவை, எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

இப்பொருள் 29.07.2026 ஆம் தேதிய மாமன்ற சாதாரண கூட்டத்தில் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் மீள வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:

அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். இ2/2462 /2025 (மையம்)

498,) ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

02.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 2018-ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட குடிநீர் விநியோக துணை விதிகளை மேம்படுத்த நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33702/2024/EA01 நாள் 17.03.2025 ன்படி TNCRUDP மற்றும் KFW நிறுவனங்கள் மற்றும் இதர அரசு நிதி உதவி மூலம் நிதி பெறப்பட்டு குடிநீர் விநியோக அபிவிருத்தி பணிகள் நடைபெற்று முடியும் மற்றும் நடைபெறும் தருவாயில் உள்ள நிலையில், நகராட்சி நிர்வாக

இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரையின் கீழ் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோக துணை விதிகள் கீழ்கண்டவாறு.

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act 9 of 1999) the council Erode City Municipal Corporation hereby makes the following By-Laws with the approval of the Director of Municipal Administration, Chennai for regulation of Drinking water supply.	தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998 (தமிழ்நாடு சட்டம் 9 of 1999) பிரிவு 199 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, ஈரோடு மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தை ஒழுங்கு படுத்துவதற்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன் பின்வரும் துணைவிதிகளை இதன் மூலம் உருவாக்குகிறது.
ERODE MUNICIPAL CORPORATION WATER SUPPLY BYE-LAW 2025	ஈரோடு மாநகராட்சி குடிநீர் விநியோக உபவிதிகள் 2025
1.Drinking water supply connection shall be provided only to the houses / buildings assessed by the Erode City Municipal Corporation for payment of property ta2x.	1. ஈரோடு மாநகராட்சி மாமன்றத்தால் சொத்து வரி செலுத்துவதற்காக மதிப்பிடப்பட்ட வீடுகள் / கட்டிடங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
1.2.For getting drinking water supply connections, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,	1,2. குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப் பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி செலுத்துதல் போன்ற விவரங்களுடன் ரூ.100/- கட்டணத்தொகையுடன் ஆணையரிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
1.3.The City Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner based on the Council resolution along with charges towards inspection, road restoration and centage.	3. மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி விண்ணப்பத்தை ஆராய்ந்து, மாமன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஆணையர் உத்தரவிட்டபடி, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில், ஆய்வு கட்டணம் , சாலை மறுசீரமைப்பு கட்டணம் மற்றும் மேற்பார்வைக் கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கான கட்டணங்களுடன், அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளபடி கட்டடத்தின் அடித்தளப் பரப்பின்படி வைப்புத் தொகையையும் சேர்த்து செலுத்த உரிமையாளர் / வாடகைதாரருக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.

1.4.The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide Drinking water service connection. The connection shall be given through the Municipal Corporation Trained Plumbers / Contractors to be engaged by the owner/tenant, under supervision by Erode City Municipal Corporation authorities in the order of seniority prepared based on the date of registration of application	4. ஆணையர் அவர்களால் குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்குவதற்கான உத்தரவை படிவம் 2 இல் பிறப்பித்தபின். விண்ணப்பப் பதிவு தேதியின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மூப்பு வரிசையின்படி, ஈரோடு மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ், கட்டிட உரிமையாளர்/ வாடகைதாரரால் ஈடுபடுத்தப்படும் ஈரோடு மாநகராட்சியில் பதிவு பெற்ற பிளம்பர்ஸ் / ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் இணைப்பு வழங்கப்படும்.
2.(i). For getting drinking water supply connections in the new water supply system provided or being provided as part of any comprehensive water supply improvement scheme, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc,. The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide drinking water service connection.	2 i. எந்தவொரு விரிவான குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்படும் புதிய குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பில் குடிநீர் இணைப்புகளைப் பெறுவதற்கு, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது கட்டிடத்தின் வாடகைதாரர் உரிமையாளரின் ஒப்புதலுடன் ஆணையரிடம் ரூ.100/- விண்ணப்பக் கட்டணங்கள், படிவம் 1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்கள் மற்றும் கிரயப் பத்திரத்தின் நகல், சொத்து வரி செலுத்துதல் போன்ற விவரங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஆணையாளர் படிவம் 2 இல் குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்க உத்தரவிடுவார்.
2.(ii).The drinking water service connectionshall be given through the civil works Contractor engaged by the Erode City Municipal Corporation Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water supply and Drainage Board under any water supply improvement scheme. The Contractor, upon recommendation / approval by the City Engineer, shall provide drinking water service connection under the any water supply improvement project.	ii. ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் சேவை இணைப்பு , தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியத்தால் எந்தவொரு நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழும் ஈடுபடுத்தப்படும் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் வழங்கப்படும்.
2.(iii). The City Engineer shall advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments (not more than 10 installments) along with Property tax as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency / City Engineer shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with drinking water supply service	iii.மாநகராட்சி பொறியாளர், விண்ணப்பதாரர்களை, அட்டவணை-1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி,வைப்பு தொகையினை கட்டிட அடித்தளப் பகுதியைப் பொறுத்து, ஆணையாளர் உத்தரவிட்டபடி, சொத்து வரியுடன் சேர்த்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தவணைகளில் (10 தவணைகளுக்கு மிகாமல்) செலுத்துமாறு அறிவுறுத்துவார். அனைத்து மதிப்பிடப்பட்ட சொத்துக்களுக்கும் (வீடு மற்றும் வீடு அல்லாத) குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்புகள்

connections without any omissions.	வழங்கப்படுவதை, அரசு நிறுவனம்(தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியம்) / மாநகரப் பொறியாளர் உறுதி செய்வார்.
3.The application under bylaw 1 and 2 received along with the requisite documents will only be considered for providing drinking water supply connection.	3. குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்காகபெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் துணை விதி 1மற்றும் 2 இன் கீழ் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்
4. The Erode City Municipal Corporation shall levy the water charges based on the plinth area of the building as per the rates provided in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The water charges shall be levied either on a fixed flat rate basis or based on the volume of water consumed and billed subject to a minimum monthly charge irrespective of the volume of water consumed.	4 ஈரோடு மாநகராட்சியில் வீடு மற்றும் வீடு அல்லாத இணைப்புகளுக்கு அட்டவணை-2 இல் வழங்கப்பட்டுள்ள விகிதங்களின்படி கட்டிடத்தின் அடித்தளப் பரப்பளவு பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு குடிநீர் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். குடிநீர் கட்டணங்கள் நிலையான விகித அடிப்படையில் அல்லது நுகரப்படும் குடிநீரின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு வசூலிக்கப்படும், மேலும் நுகரப்படும் குடிநீரின் அளவு குறைவாக இருப்பின் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர கட்டணத்திற்கு உட்பட்டு பட்டியல் செய்யப்படும்.
5.(i) The Erode City Municipal Corporation shall determine whether a drinking water supply connection is domestic or non-domestic depending upon the type of assessment and the charges shall be levied accordingly.	5. (i). கட்டிட மதிப்பீட்டு வகையைப் பொறுத்து, குடிநீர் விநியோக இணைப்பு வீட்டு உபயோகம் அல்லது வீடு அல்லாத உபயோகத்திற்கு என்பதை ஈரோடு மாநகராட்சி தீர்மானித்தபின் அதற்கேற்ப கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
5.(ii).The Erode City Municipal Corporation shall levy the charges based on non-domestic category even though the applicant uses it for domestic purposes in case of the following fully/partially constructed buildings.	(ii). விண்ணப்பதாரர் வீட்டு உபயோகத்திற்காக குடிநீரைப் பயன் படுத்தினாலும் கட்டிடம் முழுமையாகவோ/ பகுதியாகவோ கட்டப்பட்டுயிருப்பின் கீழ்கண்டவாறு கட்டிடங்களின் வகைப்பாட்டிற்கு ஏற்ப ஈரோடு மாநகராட்சி வீட்டு உபயோகம் அல்லாத வகையின் அடிப்படையில் கட்டணங்களை விதிக்கும்.
a.The drinking water supply connections to manufacturing units, business concerns, garden, buildings structures, fountain, swimming pools, luxury resorts and mechanical consumptions, sale place of cattle, firms, private organizations private hospitals, private veterinary hospitals, lodges, recreational places, hotels, theatres and any other business places.	a. உற்பத்தி அலகுகள், வணிக நிறுவனங்கள், தோட்டம், கட்டிட கட்டமைப்புகள், நீரூற்று, நீச்சல் குளங்கள், சொகுசு ரிசார்ட்டுகள் மற்றும் இயந்திர நுகர்வுகள், கால்நடை விற்பனை இடம், நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், தனியார் மருத்துவமனைகள், தனியார் கால்நடை மருத்துவமனைகள், தங்கும் விடுதிகள், பொழுதுபோக்கு இடங்கள், உணவகங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் வேறு ஏதேனும் வணிக இடங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கலாம்.

b.The drinking water supply connections to buildings owned/leased/rented by business organizations such as railways, security organizations etc, will be considered as non-domestic connections.	b.ரயில்வே, பாதுகாப்பு அமைப்புகள் போன்ற வணிக அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமான/ குத்தகைக்கு விடப்பட்ட/ வாடகைக்கு விடப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள், வீடு அல்லாத இணைப்புகளாக கருதப்படும்.
c.The commercial water connection shall include connections to commercial buildings related to business and work-related buildings which include canteens, restaurants, tea/coffee shops, Marriage halls, theatres and other business places.	c. வணிகம் தொடர்பான வணிக கட்டிடங்கள் மற்றும் வியாபாரம் பணி தொடர்பான கட்டிடங்களான கேன்டீன்கள், உணவகங்கள், தேநீர்/காபி கடைகள், திருமண மண்டபங்கள், திரையரங்குகள் மற்றும் பிற வணிக இடங்களுக்கு வழங்கும் குடிநீர் இணைப்பு வணிக குடிநீர் இணைப்பாக வழங்கப்படும்.
5.(iii). Industrial water connections shall include connection to industrial buildings and all other organizations certified under the Factories Act, 1948 such as soda making companies, ice manufacturing companies, rice mills and all Small-Scale Industries.	iii. தொழில்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் 1948 ஆம் ஆண்டு தொழிற்சாலைகள் சட்டத்தின் கீழ் சான்றளிக்கப்பட்ட அனைத்து பிற அமைப்புகளில் உள்ள அதாவது சோடா தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள், ஐஸ் உற்பத்தி நிறுவனங்கள், அரிசி ஆலைகள் மற்றும் அனைத்து சிறு அளவிலான தொழில்கள் புரியும் கட்டடங்களுக்கு தொழில்துறை ரீதியிலான குடிநீர் இணைப்புகளாக வழங்கப்படும்.
a.The water connections to buildings owned by the Erode City Municipal Corporation and maintained by tenants or lessees shall be classified as domestic or non-domestic connection depending on the end use of the building.	a.மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான கட்டிடங்களுக்கான குடிநீர் இணைப்புகள், கட்டங்களை பயன்படுத்தும் வாடகைதாரர்கள் அல்லது குத்தகைதாரர்கள் அவர்களால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும், கட்டிடத்தின் இறுதிப் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து வீடு அல்லது வீடு அல்லாத இணைப்பு என வகைப்படுத்தப்படும்.
b. All commercial and industrial connections other than domestic shall be classified as non-domestic	b.வீட்டு இணைப்புகள் தவிர மற்ற அனைத்து வணிக மற்றும் தொழில்துறை இணைப்புகளும் வீட்டு இணைப்புகள் அல்லாதவை என வகைப்படுத்தப்படும்.
6. (i). For a domestic water connection, the charges will be levied as per non-domestic rates if the consumption is found to be more than twice the base level of supply as specified in Table-2 consecutively for two billing periods.	6.(i.) வீட்டு குடிநீர் இணைப்பிற்கு, இரண்டு பில்லிங் காலங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக அட்டவணை-2 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அடிப்படை விநியோக அளவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக நுகர்வாக இருப்பின் வீட்டு உபயோகமற்ற விகிதங்களின்படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
6.(ii).If any building with a water connection is demolished, then the water connection shall be disconnected.	6.(ii). குடிநீர் இணைப்பு உள்ள எந்தவொரு கட்டிடமும் இடிக்கப் பட்டால், அக்குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

6.(iii). In case of construction of additional floors / area or major renewal works are carried out in the existing domestic building using the Erode City Municipal Corporation water, then the water consumption will be considered as non-domestic, and charges shall be levied accordingly.	6.(iii). மாநகராட்சி குடிநீரைப் பயன்படுத்தி, ஏற்கனவே உள்ள வீட்டுக் கட்டிடத்தில் கூடுதல் தளங்கள்/பகுதிகள் கட்டுதல் அல்லது மிகபெரிய புதுப்பித்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால், குடிநீர் நுகர்வு வீடு அல்லாத இணைப்பாக கருதப்பட்டு, அதற்கேற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
6.(iv).On completion of such additional construction / renewal works, the consumer shall apply for revised tax assessment to the Erode City Municipal Corporation and shall pay the additional charges, including penal charges as applicable and to get an order for conversion to a domestic connection after due verification / inspection by the Erode City Municipal Corporation authorities.	6.(iv). கூடுதல் கட்டுமான /புதுப்பித்தல் பணிகள் முடிந்ததும், நுகர்வோர் மாநகராட்சிக்கு திருத்தப்பட்ட வரி மதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும், மேலும் கட்டுமான / புதுப்பித்தல் பணி முடிக்கப்பட்ட கட்டத்தின் அரையாண்டுக்குரிய வரிவிதிப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் அபராதக் கட்டணங்கள் உட்பட கூடுதல் கட்டணங்களைச் செலுத்த வேண்டும். மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் உரிய சரிபார்ப்பு / ஆய்விற்குப் பிறகு வீட்டு இணைப்பாக மாற்றுவதற்கான உத்தரவைப் பெற வேண்டும்.
7.(1) For every household assessed under property tax, one water supply connection shall be given. For those connections, flow control valve and gate valve shall be fixed to control the flow of water. Households having water supply connections shall use water only for their exclusive uses and shall not supply water to other households having no water supply connection.	7.(1).சொத்து வரியின் கீழ் மதிப்பிடப்பட்ட ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும், ஒரு குடிநீர் விநியோக இணைப்பு வழங்கப்படும். அந்த இணைப்புகளுக்கு, நீர் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஓட்ட கட்டுப்பாட்டு வால்வு மற்றும் கேட் வால்வு பொருத்தப்பட வேண்டும். நீர் விநியோக இணைப்புகளைக் கொண்ட வீடுகள் தங்கள் பிரத்தியேக பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே தண்ணீரைப் பயன்படுத்த வேண்டும் மற்றும் குடிநீர் விநியோக இணைப்பு இல்லாத பிற வீடுகளுக்கு நீர் வழங்கக்கூடாது.
7.(2) For the purpose of providing Water supply connection for Apartments. a.While giving water supply connections to apartments having two or more households, every household **(No. of Property tax assessment)** shall be separately assessed, and deposit shall be collected separately from each of the flats or apartments.	7.(2) அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பை வழங்குவதற்காக. a)இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வீடுகளைக் கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் (சொத்து வரி மதிப்பீட்டின் எண்ணிக்கை) தனித்தனியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளி லிருந்தும் தனித்தனியாக வைப்புத் தொகை வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
b.Irrespective of multiple property tax assessments in an apartment, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total	b)ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பல சொத்து வரி மதிப்பீடுகள் இருந்தாலும், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில்,

demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each flat. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of dwellings, total water supply demand etc. and the water service connection shall be provided after getting approval of the Commissioner.	குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு மொத்த விநியோக அமைப்பாக வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. மொத்த குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் வழங்கல் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சி பொறியாளர் வடிவமைத்து முடிவு செய்வார். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் சேவை இணைப்பு வழங்கப்படும்.
c.Every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment of water supply connection and user charges and its details are specified in the Table below:-	c) ஒவ்வொரு சொத்து வரி மதிப்பீட்டையும் குடிநீர் விநியோக இணைப்பு மற்றும் பயனர் கட்டணங்களை மதிப்பிடுவதற்கு ஒற்றை அலகாகக் கருத வேண்டும், மேலும் அதன் விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன:-

Sl.No வ. எண்	Apartments குடியிருப்புகள்	No. of Connection இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை	Deposit வைப்புத் தொகை	Size of Pipe (in. dia) குழாய்களின் அளவு (விட்டத்தில்)
1	Up to 4 Flats 4 வீடுகள் வரை	1 Connection 1 இணைப்பு		Decided by City Engineer மாநகர பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்படும்
2	From 5 to 8 Flats 5 முதல் 8 வீடுகள் வரை	2 Connections 2 இணைப்புகள்		
3	From 9 to 12 Flats 9 முதல் 12 வீடுகள் வரை	3 Connections 3 இணைப்புகள்		
4	Above 12 Flats 12 வீடுகளுக்கு மேல்	1 Connection for each 4 Flats ஒவ்வொரு 4 வீடுகளுக்கு 1 இணைப்பாக கருதப்படும்		

8.(1)Water supply connections in places of worship, used for public consumption purposes only, will be provided as follows:	8.(1)பொது நுகர்வு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப் படும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் பின் வருமாறு வழங்கப்படும்:
a.The by-law applicable for providing domestic connections shall be applicable for providing water supply connections to places of worship	a.வீட்டு இணைப்புகளை வழங்கு வதற்குப் பொருந்தும் துணைச் சட்டம் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதற்குப் பொருந்தும்.
b.The administrators of the places of worship are	b.வழிபாட்டுத் தலங்களின் நிர்வாகிகள் குழாய்கள்

responsible for laying pipelines, maintaining and removal of the same. The costs of maintenance shall be borne by them. The pipe lines shall have 15 mm diameter and shall be fixed with automatically closing water taps to prevent water losses.	அமைத்தல், பராமரித்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றுக்குப் பொறுப்பாவார்கள். பராமரிப்புச் செலவுகளை அவர்களே ஏற்க வேண்டும். குழாய் இணைப்புகள் 15 மிமீ விட்டம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் நீர் இழப்பைத் தடுக்க தானியங்கி மூலம் குழாய் அடைப்பாணை குழாய்களில் பொருத்த வேண்டும்.
c.The water supply shall be used only for consumption and the charges shall be levied as per domestic rates.	c. குடிநீர் வழங்கல் நுகர்வுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் கட்டணங்கள் வீட்டு உபயோக கட்டணங் களின் படி வசூலிக்கப்படும்.
d.Non-domestic water supply connections shall be provided to the shops and other commercial complexes located near by the worship places which are maintained by the same administrators after payment of deposit and all other charges as applicable.	d.வீட்டு உபயோகமற்ற குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு சொந்தமான அருகில் அமைந்து உள்ள கடைகள் மற்றும் பிற வணிக வளாகங்களுக்கு வைப்புத் தொகை மற்றும் அதற்குறிய அனைத்து கட்டணங்களையும் செலுத்திய பிறகு வழங்கப்பட வேண்டும்.
9.Water Supply. (1)The Buildings used for Government educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the water supply charges will be collected as per domestic charges.	9. குடிநீர் வழங்கல். (1) அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப் படும் கட்டிடங்களுக்கு சொத்து வரி செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வீட்டுக் கட்டணங்களின்படி குடிநீர் வழங்கல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
(2) Government office buildings and Public sector units: a.While giving water supply connections, the assessment shall be ensured and the by-laws applicable for providing non-domestic water supply connections shall be followed.	(2) அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் பொதுத்துறை அலகுகள்: a. குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்கும்போது, மதிப்பீடு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், வீடு அல்லாத குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகளை வழங்குவதற்குப் பொருந்தக்கூடிய துணை விதிகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
b.Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of	b. சொத்து வரி மதிப்பீடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகரப் பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் விநியோக இணைப்பு மொத்த விநியோக முறையாக வழங்கப்படும். வளாகத்திற்குள் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. மொத்த

physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of students and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.	மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை, சேவை இணைப்பு குழாயின் அளவு, ∴பெரூலின் அளவு மற்றும் ஓட்டக் கட்டுப்பாட்டு வால்வின் மதிப்பீடு ஆகியவை மாநகரப் பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு, குடிநீர் சேவை இணைப்பு(கள்) வழங்கப்படும்.
c.For providing Water supply connections to the Anganwadis and City Municipal Corporation School buildings: such buildings are exempted to pay water supply charges.	c. அங்கன்வாடிகள் மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளி கட்டிடங்களுக்கு குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்குவதற்கு குடிநீர் கட்டணங்களை செலுத்த விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
d. Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the City Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the City Engineer taking into account the total number of students and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.	d. சொத்து வரி மதிப்பீடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல், மொத்த தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாநகரப் பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில், குடிநீர் விநியோக இணைப்பு மொத்த விநியோக முறையாக வழங்கப்படும். வளாகத்திற்குள் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டிடத்திற்கும் தனிப்பட்ட இணைப்புகள் வழங்கப்படாது. மொத்த மாணவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை, மொத்த குடிநீர் தேவை போன்றவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை, சேவை இணைப்புக் குழாயின் அளவு, ∴பெரூலின் அளவு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வால்வின் மதிப்பீடு ஆகியவை மாநகரப் பொறியாளரால் வடிவமைக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும். மேலும், ஆணையரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு குடிநீர் இணைப்பு(கள்) வழங்கப்படும்.
10.a. While providing water supply connections, ferrules or flow control valves shall be fixed to ensure water supply at the rate of 5 litres per minute (lpm) per connection for domestic connections. All accessories for providing water supply connections such as stoppers, valves, meters etc., including the length of the pipe will be determined by the City Engineer or by his/her authorized representative in accordance with the following pipe sizes. i.Connection with 15mm diameter pipe – 10mm	10. a. குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்கும்போது, வீட்டு இணைப்புகளுக்கு நிமிடத்திற்கு 5 லிட்டர் (lpm) என்ற விகிதத்தில் நீர் விநியோகத்தை உறுதி செய்வதற்காக ∴பெரூல்கள் அல்லது கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் பொருத்த வேண்டும். குழாய் நீளம் உட்பட, ஸ்டாப்பர்கள், வால்வுகள், மீட்டர்கள் போன்ற குடிநீர் விநியோக இணைப்புகளை வழங்குவதற்கான அனைத்து பாகங்களும் மாநகரப் பொறியாளரால் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியால் பின்வரும் குழாய் அளவுகளுக்கு ஏற்ப தீர்மானிக்கப்படும். i. இணைப்பின் நீளம் 100 அடிக்கு குறைவாக இருப்பின்

ferrule within 100 ft length ii.Connection with 20mmdiameter pipe - 15mmferrule for more than 100 feet length If any other measure is required, the same shall be decided by the City Engineer. All the fittings, ferrules, meters etc. shall comply with relevant IS Codes and Standards.	15 மிமீ விட்டம் கொண்ட குழாயுடன் இணைப்பு - 10 மிமீ ∴பெரூல். ii. இணைப்பின் நீளம் 100 அடிக்கு அதிகமாக இருப்பின் 20 மிமீ விட்டம் கொண்ட குழாயுடன் இணைப்பு - 15 மிமீ ∴பெரூல். வேறு ஏதேனும் அளவீடு தேவைப்பட்டால், அதை மாநகரப் பொறியாளர் முடிவு செய்வார். அனைத்து பொருத்துதல்கள், ∴பெரூல்கள், மீட்டர்கள் போன்றவை தொடர்புடைய ஐஎஸ் குறியீடுகள் மற்றும் தரநிலைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்
b.If the water service pipeline happens to be taken across ditches, underground drainage or small bridges, which the City Engineer considers the same may cause damage to the pipes or may contaminate the water, then iron casing pipes shall be used for protecting the service connection pipes.	b. குடிநீர் சேவை குழாய், மழைநீர் வடிகால்கள், மற்றும் பாதாள சாக்கடை குழாய்கள் நிலத்தடி நீர் வடிகால் அல்லது சிறிய பாலங்கள் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டால், அது குழாய்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது குடிநீர் மாசுபடுத்தலாம் என்று மாநகரப் பொறியாளர் கருதினால், சேவை இணைப்பு குழாய்களைப் பாதுகாக்க இரும்பு உறை குழாய்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
11.When the water connection has to be provided for a domestic which is more than 90 meters distance from the water distribution network, the City Engineer not below the rank of Executive engineer shall inspect the building premises and assess the technical feasibility of providing a water supply service connection duly following the above by-laws and provide the connection. If it is found to be technically not feasible, then shall examine whether the existing distribution system could be extended provided the extension shall be carried out in a public road and the design shall comply with the requirements as per CPHEEO Manual so as to provide the water service connection.	11. குடிநீர் விநியோக பிரதான குழாயிலிருந்து 90 மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டியிருக்கும் போது, நிர்வாக பொறியாளர் பதவிக்குக் குறையாத மாநகர பொறியாளர் கட்டிட வளாகத்தை ஆய்வு செய்து, மேற்கண்ட துணைவிதிகளைப் பின்பற்றி குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்பை வழங்குவதற்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிட்டு இணைப்பை வழங்க வேண்டும். இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமற்றது எனக் கண்டறியப்பட்டால், நீட்டிப்பு ஒரு பொதுச் சாலையில் மேற்கொள்ளவதற்கு வழிவகை இருந்தால், தற்போதுள்ள விநியோக பிரதான குழாயை நீட்டிக்க முடியுமா என்பதை ஆராய வேண்டும். மேலும், வடிவமைப்பு CPHEEO கையேட்டின்படி குடிநீர் சேவை இணைப்பை வழங்கலாம்.
12.a.The fittings, joints, meters, taps, valves etc. used for providing the water supply service connections shall generally be visible for carrying out inspection by the City Engineer or by his/her authorized persons by the Erode City Municipal	12.a. குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு களை வழங்குவதற்குப் பயன் படுத்தப்படும் உதிரிபாகங்கள், இணைப்புகள், மீட்டர்கள், குழாய்கள், வால்வுகள் போன்றவை பொதுவாக மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களால் மாநகராட்சி

Corporation . The building owner or the tenant shall facilitate the authorities to monitor/inspect the provision of water service connections. Any objection by the owners/tenants will result in disconnection. b. While providing water service connections, all appurtenances shall be mounted within the building premises in a conspicuous area preferably near the entrance, from where the owners/tenants shall tap the water into their underground/ground level/elevated storage facilities. c.No electrical motors or pumps of any kind shall be used for sucking water directly from the water distribution pipeline. If the same is detected, the water supply connections will immediately be disconnected, and all such appliances will be seized. If the same detected for the second time, the Erode City Municipal Corporation shall initiate legal proceedings against the owner/tenant. d.If the owner/tenant whose water connection is disconnected due to usage of mechanical devices for sucking water directly from the distribution system, applies for water supply connection again, shall pay a penalty of Rs.10,000/- and disconnection/reconnection charges as applicable along with additional deposit as determined by the City Engineer and the Erode City Municipal Corporation shall provide reconnection upon receipt of the above amount.	மன்றத்தால் ஆய்வு செய்யத் தெரியும்படி இருக்க வேண்டும். கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குத்தகைதாரர் குடிநீர் சேவை இணைப்புகளை வழங்குவதை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க / ஆய்வு செய்ய வசதி செய்ய வேண்டும். உரிமையாளர்கள் / குத்தகைதாரர்களின் எந்தவொரு ஆட்சேபனை தெரிவித்தால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். b. குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கும் போது, கட்டிட வளாகத்திற்குள் அனைத்து சாதனங்களையும் நுழைவாயிலுக்கு அருகில் ஒரு தெளிவான பகுதியில் பொருத்தப்பட வேண்டும், கட்டட உரிமையாளர்கள் / குத்தகைதாரர்கள் தங்கள் நிலத்தடி/தரை மட்டம்/மேலே உள்ள சேமிப்பு தொட்டிகளில் குடிநீர் சேகரிக்கும் படி குடிநீர் குழாயை அமைத்துக் கொள்ளலாம். c. குடிநீர் விநியோகக் குழாயிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கு எந்த வகையான மின் மோட்டார்கள் அல்லது பம்புகளையும் பயன்படுத்தக் கூடாது. அப்படி கண்டறியப்பட்டால், குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள் உடனடியாக துண்டிக்கப்படும், மேலும் அது சம்பந்தமான அனைத்து சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படும். இரண்டாவது முறையாகவும் இது கண்டறியப் பட்டால், மாநகராட்சியால் உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கபடும் . d. குடிநீர் விநியோக அமைப்பிலிருந்து நேரடியாக தண்ணீரை உறிஞ்சுவதற்கு இயந்திர சாதனங்களைப் பயன்படுத்தியதற்காக குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட உரிமையாளர் / குத்தகைதாரர், மீண்டும் குடிநீர் விநியோக இணைப்புக்கு விண்ணப்பித் தால், ரூ.10,000/- அபராதம் மற்றும் துண்டிப்பு/மறு இணைப்பு கட்டணங்கள், மாநகரப் பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப் பட்ட கூடுதல் வைப்புத்தொகையுடன் மற்றும் மாநகராட்சி மேற்கண்ட தொகையைப் பெற்றவுடன் மீண்டும் இணைப்பை வழங்க வேண்டும்.
13.a. While taking water supply service connection, the owner/tenant of the building shall provide the water meters approved by the City Engineer. The	13.a. குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பைப் பெறும்போது, கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரருக்கு மாநகரப் பொறியாளரால்

meter shall be housed in a box which shall either be installed on the compound wall or on the ground within the building premises and shall be kept in a locked or sealed condition. The water consumed shall be calculated based on the meter readings to be taken periodically and the consumer shall be billed accordingly as per the applicable rates.	அங்கீகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மீட்டர்களை வழங்க வேண்டும். மீட்டர் ஒரு பெட்டியில் வைக்கப்பட வேண்டும், இது கட்டிட வளாகத்திற்குள் உள்ள வளாகச் சுவரில் அல்லது தரையில் பொருத்தப்பட்டு பூட்டப்பட்ட அல்லது சீல் வைக்கப்பட்ட நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வப்போது எடுக்கப்படும் மீட்டர் அளவீடுகளின் அடிப்படையில் நுகரப்படும் தண்ணீர் கணக்கிடப்படும், மேலும் நுகர்வோருக்கு பொருந்தக்கூடிய விகிதங்களின்படி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.
b.The water meter shall be purchased, installed and maintained by the owner/tenant properly.	b. உரிமையாளர்/ குத்தகைதாரரால் குடிநீர் மீட்டர் வாங்கப்பட்டு, நிறுவப்பட்டு முறையாக பராமரிக்கப் பட வேண்டும்.
c.If the meter gets damaged, it shall immediately be repaired/replaced by the owner/tenant at their own cost under the supervision of the City Engineer or his/her authorized persons. Failure to replace the defective meters will result in disconnection of water supply.	c. மீட்டர் சேதமடைந்தால், அதை உடனடியாகஉரிமையாளர்/குத்தகைதாரர் தங்கள் சொந்த செலவில் மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் சரிசெய்ய வேண்டும். குறைபாடுள்ள மீட்டர்களை மாற்றத் தவறினால் குடிநீர் விநியோகம் துண்டிக்கப்படும்.

The Deposit and water consumption charges shall be payable by the owner/tenant as specified in the table below:

14(1) கீழே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்களை உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் செலுத்த வேண்டும்:

Table-1: Water Supply Service Connection Deposit

அட்டவணை-1: குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு வைப்புத்தொகை

Plinth Area of Assessment in Sq.ft கட்டிடத்தின் அடித்தளப் பகுதி சதுர அடியில்	Water Supply Service Connection Deposit (in Rs./connection) குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு வைப்புத்தொகை (ரூ./இணைப்பு)			
	Domestic குடியிருப்புகள்	Non-Domestic வணிகம்	Industrial தொழிற்சாலை	Educational /Institution/ Government Offices/Others கல்வி நிறு னங்கள்/அரசு அலுலகங்கள்/மற்றவைகள்
Erode City Municipal Corporation (ஈரோடு மாநகராட்சி)				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000

1801-3500	15000	30000	30000	30000
3501-5000	20000	40000	40000	40000
5001-10000	25000	50000	50000	50000
Above 10000	40000	80000	80000	80000

* This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.

* இது 10000 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட அடித்தளத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பகுதிக்கான வைப்புத்தொகை அடித்தளப் பரப்பளவு அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.

Table-2: Water Consumption Charges குடிநீர் நுகர்வு கட்டணம்

Plinth Area of Assessment in Sq.ft மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய அடித்தளப் பரப்பளவு	Water Consumption Charges (Rs./month/connection) குடிநீர் பயன்பாடு கட்டணம் (ரூ./இணைப்பில்)							
	Upto 16000 L in all Corporations and UGSS Ulbs அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் செயல்படும் மாநகராட்சிகளிலும் 16000 லிட்டர் வரை				for every additional 1000 L கூடுதலாகும் ஒவ்வொரு 1000 லிட்டருக்கும்			
	Domestic குடியிருப்புகள்	Non-Domestic வணிகம்	Industrial தொழிற்சாலை	Educational /Institution/ Government Offices/Others கல்விநிறுவனங்கள்/ அரசு அலுவகங்கள்/ மற்றவைகள்	Domestic குடியிருப்புகள்	Non-Domestic வணிகம்	Industrial தொழிற்சாலை	Educational /Institution/ Government Offices/Others கல்விநிறுவனங்கள்/ அரசு அலுவகங்கள்/ மற்றவைகள்
Municipal Corporation								
<=600	120	360	360	360	18	54	54	54
601-1200	150	450	450	450	22	66	66	66
1201-1800	180	540	540	540	27	81	81	81
1801-3500	210	630	630	630	32	96	96	96
3501-5000	250	750	750	750	44	132	132	132
5001-10000	280	840	840	840	50	150	150	150
Above10000	300	900	900	900	55	165	165	165

This is the base rate for the plinth area of 10000 sq.ft. The Water Consumption Charges for the plinth area above 10000 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.

	· இது 10000 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட அடித்தளத்திற்கான அடிப்படை வீதமாகும். 10000 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள அடித்தளப் பகுதிக்கான நுகர்வு கட்டணம் அடித்தளப் பரப்பளவு அதிகரிப்பிற்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்
(2) The water supply service connection deposit and water consumption charges shall be increased at the rate of **3% on every year**, so as cover the cost of operation and maintenance of the entire water supply system.	(2). குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பு வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 3 சதவீதத்தில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும், இதனால் முழு குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு செலவை ஈடுகட்ட முடியும்
(3) The owner/occupant, who have already availed the House service connection, shall also liable to pay the remaining amount of deposit for water supply service connection to the extent of the present rate of such Deposit	(3). வீட்டு சேவை இணைப்பை ஏற்கனவே பெற்ற உரிமையாளர்/குடியிருப்பாளர், குடிநீர் வழங்கல் சேவை இணைப்பிற்கான மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையை தற்போதைய வைப்புத்தொகை விகிதத்தின் அளவிற்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
15.(1) For the water distribution through private Lorries, through public association, the water charges shall be decided by **the Erode City Municipal Corporation** based on the Quantum of Water required and distance of Supply.	15 (1) தனியார் லாரிகள் மூலம், பொது நலச் சங்கங்கள் மூலம் குடிநீர் விநியோகிப்பதற்கு, குடிநீர் கட்டணங்கள் மாநகராட்சியால் தேவைப்படும் நீரின் அளவு மற்றும் விநியோக தூரத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.
The Erode City **Municipal Corporation** has the right to revise the charges depending on the circumstances.	சூழ்நிலைகளைப் பொறுத்து கட்டணங்களை திருத்தியமைக்க மாநகராட்சிக்கு உரிமை உண்டு.
During emergency conditions, the distribution of water through Lorry shall be determined by the Commissioner.	அவசரகால சூழ்நிலைகளின் போது, லாரி மூலம் தண்ணீர் விநியோகம் ஆணையரால் தீர்மானிக்கப்படும்.
(2).Temporary water supply Connections:	(2). தற்காலிக குடிநீர் விநியோக இணைப்புகள்:
The Commissioner is authorized to give temporary water supply service connections to places like exhibition, circus, or religion-oriented functions, temporary public gathering etc. considering the estimation given by the Erode City Municipal Corporation City Engineer subject to the following conditions namely:	கண்காட்சி, சர்க்கஸ் அல்லது மதம் சார்ந்த விழாக்கள், தற்காலிக பொதுக் கூட்டம் போன்ற இடங்களுக்கு தற்காலிக குடிநீர் இணைப்பு வழங்க ஆணையாளருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. இது மாநகராட்சி பொறியாளரால் கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு வழங்கிய மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
(a) Minimum charges per month per connection shall be Rs. 1500/- up to 10 KL and Rs. 50/- for consumption of every additional KL beyond the 10 KL.	(அ) இணைப்புக்கு மாதத்திற்கு குறைந்தபட்ச கட்டணம் 10 KL வரை ரூ. 1500/- ஆகவும், 10 KL க்கு மேல் ஒவ்வொரு கூடுதல் KL நுகர்வுக்கும் ரூ. 50/- ஆகவும் இருக்கும்.

b)All temporary water service connections shall be treated as non-domestic. (c)Temporary water connections shall be given for a period of 90 days only	(ஆ)அனைத்து தற்காலிக குடிநீர் சேவை இணைப்புகளும் வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்புகளாக கருதப்படும். (இ) தற்காலிக குடிநீர் இணைப்புகள் 90 நாட்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும்.
16.(1)The consumers shall remit the water consumption charges as per the demand raised either based on water meter readings or based on flat charges within 15 days of receipt of demand notice. Failure to remit the charges within the specified time will result in fine for the charges paid after the date fixed for such payment at one rupee for every hundred rupee up to charges to be paid for every month or less than a month. (2). Any losses arising out of non-payment of charges and subsequent disconnection of water supply services shall be borne by the owner/tenant of the buildings. (3). Upon disconnection of water supply, the charges shall be collected by following the same procedure for collection of property tax. (4). If the owner/tenant requests for reconnection, the Erode City Municipal Corporation shall levy the charges of Rs. 500/- for disconnection and Rs. 500/- for reconnection along with road repair/restoration charges as required and provide the service connection subject to the following conditions namely: (a) Any additional deposit raised by the Council for carrying out disconnection and reconnection should have been paid by the owner/tenant. (b). The entire arrears of water charges and property tax should have been paid by the owner/tenant	16.(1) நுகர்வோர் குடிநீர் மீட்டர் அளவீடுகள் அல்லது நிலையான கட்டணங்களின் அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்ட குடிநீர் நுகர்வு கட்டணங்களை கோரிக்கை அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டும். முதல் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் அல்லது ஒரு மாதத்திற்கும் குறைவான காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் கட்டணங்களை செலுத்தத் தவறினால், அத்தகைய கட்டணத்திற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதிக்குப் பிறகு செலுத்தப்பட்ட கட்டணங்களுக்கு ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் ஒரு ரூபாய் வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். (2). கட்டணம் செலுத்தாததாலும், அதைத் தொடர்ந்து குடிநீர் வழங்கல் சேவைகள் துண்டிக்கப்பட்டதாலும் ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்பும் கட்டிடங்களின் உரிமையாளர் / வாடகைதாரரால் ஏற்கப்படவேண்டும். (3). குடிநீர் வழங்கல் துண்டிக்கப் பட்டவுடன், சொத்து வரி வசூலிப்பதற்கான அதே நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். (4). உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் மீண்டும் இணைப்பு கோரினால், சாலை பழுதுபார்ப்பு / மறுசீரமைப்பு கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, துண்டிக்க ரூ. 500/- மற்றும் மீண்டும் இணைக்க ரூ. 500/- ஆகிய கட்டணங்களை மாநகராட்சி வசூலிக்கும், மேலும் பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு சேவை இணைப்பை வழங்கும்: (அ) இணைப்பு துண்டிப்பு மற்றும் மறு இணைப்புக்காக மாமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கூடுதல் வைப்புத் தொகையை உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். (ஆ). குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் சொத்து வரியின் முழு நிலுவைத் தொகையையும் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர்

	செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.
17. (1). If case of no consumption of water, minimum charges shall be levied with no discount. The owner/tenant may temporarily get the connection disconnected by getting written permission from the Commissioner. For this period, no charges shall be levied. However, for disconnection and reconnection, charges of Rs. 500 each along with road repair charges as required, shall be levied. (2). If the owner/tenant wants to disconnect the water connection temporarily or permanently he/she can do so by remitting the disconnection charge of Rs.500/-with an advance period of 30 days.	17.(1). குடிநீர் நுகர்வு இல்லையென்றால், குறைந்தபட்ச கட்டணம் தள்ளுபடி இல்லாமல் வசூலிக்கப்படும் கட்டிட உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் ஆணையரிடம் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியைப் பெற்று தற்காலிகமாக இணைப்பைத் துண்டித்துக் கொள்ளலாம். துண்டிக்கப்படும் காலத்திற்கு, எந்தக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது. இருப்பினும், இணைப்புத் துண்டிப்பு மற்றும் மறு இணைப்பிற்கு, தேவைக்கேற்ப சாலை பழுதுபார்ப்பு கட்டணங்களுடன் தலா ரூ. 500 வீதம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். (2). உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் தண்ணீர் இணைப்பைத் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ துண்டிக்க விரும்பினால், 30 நாட்கள் முன்பு முன்பணம் ரூ. 500/- செலுத்தி குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு செய்து கொள்ளலாம்.
18.(1)The owner/tenant shall pay Rs. 250/- as meter checking charges, in case of repair in meter or issues in the meter reading within 30days of the meter reading taken by the Erode City Municipal Corporation authorities. (2) If such a complaint is not made within this period and without payment of the charges shall not be considered. (3).After inspection, if the meter/meter reading is found to be defective, the meter checking charges will be refunded and if the meter is found to be in a good working condition, the meter checking charges will be forfeited.	18.(1) மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் மீட்டர் அளவு எடுக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் மீட்டரில் பழுது ஏற்பட்டாலோ அல்லது மீட்டர் காண்பிக்கும் அளவில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டாலோ உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் ரூ. 250/- மீட்டர் சரிபார்ப்பு கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். (2) இந்தக் காலத்திற்குள் அத்தகைய புகார் செய்யப்படாவிட்டாலும் மற்றும் கட்டணங்கள் செலுத்தப்படாவிட்டாலும் அது பரிசீலிக்கப்படமாட்டாது. (3). ஆய்வுக்குப் பிறகு, அளவுமானி பழுது / அளவு கணக்கீட்டில் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டால், மீட்டர் சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் திரும்ப வழங்கப்படும், மேலும் அளவுமானி நல்ல நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அளவுமானி சரிபார்ப்புக் கட்டணங்கள் திருப்பிதரபடமாட்டாது..
19.(1) If the meter is defective for more than one month or if the meter is found to be not showing the proper reading, the consumption charges shall be calculated based on the consumption during the same month in the previous year. The consumption charges thus calculated by the City Engineer or his/her representatives shall be final. (2) Minimum charges shall be levied if the house is	19.(1) மீட்டர் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக பழுதடைந்திருந்தால் அல்லது மீட்டர் சரியான அளவீட்டைக் காட்டவில்லை எனக் கண்டறியப்பட்டால், முந்தைய ஆண்டின் அதே மாதத்தில் நுகர்வு அடிப்படையில் நுகர்வுக் கட்டணங்கள் கணக்கிடப்படும். மாநகரப் பொறியாளர் அல்லது அவரது பிரதிநிதிகளால் இவ்வாறு கணக்கிடப்பட்ட நுகர்வுக் கட்டணங்கள் இறுதியானவை.

locked, and the meter reading is not taken. If the meter reading is taken later and if the water charge is worked out to be more than the minimum charges already remitted, the difference in amount shall be levied along with the subsequent bill amount. (3) The City Municipal Corporation shall levy the minimum charges even if the house is found to be locked for more than two readings. If the owner/tenant fails to remit the minimum water charges thus levied by the Municipal Corporation, then the connection will be disconnected by the Municipal Corporation authority, subsequently the tenant/ owner shall avail water connection by remitting the reconnection charges, disconnection charges along the pending water charges without any due.	(2) வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தால், மீட்டர் அளவீடு எடுக்கப்பட இயலாதபட்சத்தில் குறைந்தபட்ச கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும். மீட்டர் அளவீடு பின்னர் எடுக்கப்பட்டபின் ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை விட குடிநீர் கட்டணம் அதிகமாக இருந்தால், தொகையில் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தடுத்த பட்டியல் தொகையுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும். (3) இரண்டு முறைக்கு மேல் மீட்டர் அளவீடு எடுக்க இயலாமல் வீடு பூட்டப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டாலும், மாநகராட்சி குறைந்தபட்ச கட்டணங்களை வசூலிக்கும். உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் மாநகராட்சியால் விதிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச குடிநீர் கட்டணங்களை செலுத்தத் தவறினால், மாநகராட்சி அதிகாரியால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், பின்னர் வாடகைதாரர் / உரிமையாளர் மறு இணைப்பு கட்டணங்கள், துண்டிப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள குடிநீர் கட்டணங்களை எந்தக் கட்டணமும் நிலுவை இல்லாமல் செலுத்தி குடிநீர் இணைப்பைப் பெற வேண்டும்.
20. On inspection by the authorities , if the joints and taps are found to be in a damaged condition, the owner/tenant shall be given notice for repairing the damages. If the damage is not repaired immediately responding the notice then, the Municipal Corporation shall cause action to repair the damage and all costs so incurred for the repair shall be collected from the owner/tenant along with the water charges of the subsequent month.	20. அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யும்போது, இணைப்புகள் மற்றும் குழாய்கள் சேதமடைந்த நிலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், உரிமையாளர்/ வாடகைதாரருக்கு சேதங்களை சரிசெய்ய நோட்டீஸ் அனுப்பப்படும். சேதம் உடனடியாக சரிசெய்யப்படாவிட்டால், மாநகராட்சியால் சேதத்தை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் பழுதுபார்த்ததற்காக ஏற்படும் அனைத்து செலவுகளும் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரரிடமிருந்து அடுத்த மாதத்திற்கான குடிநீர் கட்டணத்துடன் வசூலிக்கப்படும்.
21. If the owner/tenant is found to use the water obtained from domestic connection for non-domestic purposes without the concern of the concerned authorities, then the owner / tenant shall be required to remit the charges as per the non-domestic rates from that month onwards. If the tenants/ owner want to change the non	21. வீட்டு இணைப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட குடிநீர் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அனுமதியின்றி வீட்டு உபயோகமற்ற நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், அந்த மாதத்திலிருந்து வீட்டு உபயோகமற்ற விகிதங்களின்படி உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும்.

domestic connection by giving application to Municipal Corporation, then connection will be changed as domestic connection by levying fine amount of Rs. 2000/- . This fine amount will be raised as demand along with the subsequent monthly bill.	வாடகைதாரர் /உரிமையாளர் மாநகராட்சி விண்ணப்பம் செய்து வீட்டு உபயோகமற்ற இணைப்பை மாற்ற விரும்பினால், ரூ. 2000/- அபராத தொகை விதித்து இணைப்பு வீட்டு உபயோக இணைப்பாக மாற்றப்படும். இந்த அபராதத் தொகை அடுத்தடுத்த மாதாந்திர பட்டியலுடன் சேர்த்து உயர்த்தப்படும்.
22.If any water supply service connection is found to be provided by the owner/tenant on their own without obtaining permission from the Municipal Corporation , then the connection will be treated as un-authorized connection and shall be regularized as regular water supply connection by following the procedure along with a fine amount as below. a. For domestic connection Rs. 10,000/- b. For non-domestic connection Rs. 20,000/-	22. மாநகராட்சியிடமிருந்து அனுமதி பெறாமல் உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் தாங்களாகவே ஏதேனும் குடிநீர் விநியோக சேவை இணைப்பை வழங்கியது கண்டறியப்பட்டால், அந்த இணைப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத இணைப்பாகக் கருதப்படும், மேலும் கீழே உள்ள நடைமுறையைப் பின்பற்றி அபராதத் தொகையுடன் வழக்கமான குடிநீர் விநியோக இணைப்பாக முறைப்படுத்தப் படும். a. வீட்டு இணைப்புக்கு ரூ. 10,000/- b. வீட்டு இணைப்பு அல்லாத இணைப்புக்கு ரூ. 20,000/-
23. Where water supply connections required to be provided for common toilets, urinary places and latrines, a tank shall be constructed with the necessary equipment for storage and supply of water in the location as decided by the City Engineer and connection can be provided.	23. பொதுவான கழிப்பறைகள், சிறுநீர் கழிப்பிடங்கள் மற்றும் கழிவறைகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்புகள் வழங்க வேண்டிய இடங்களில், மாநகரப் பொறியாளரால் தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில் குடிநீர் சேமிப்பு மற்றும் விநியோகத்திற்குத் தேவையான உபகரணங்களுடன் ஒரு தொட்டி கட்டப்பட்டபின் இணைப்பு வழங்கபடும்.
24. If a water supply connection required to be provided for boiler plants, water shall be stored in a separate tank and utilized only from that tank. It shall be ensured that the tank shall be provided with ball valves and other appurtenances including alarms in a visible location for easy inspection.	24. பாய்லர் ஆலைகளுக்கு குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு வழங்க வேண்டியிருந்தால், தண்ணீரை ஒரு தனி தொட்டியில் சேமித்து, அந்த தொட்டியிலிருந்து மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தொட்டியில் குழாய் திறப்பான் மற்றும் எச்சரிக்கை உள்ளிட்ட பிற சாதனங்கள் எளிதாக ஆய்வு செய்வதற்காக தெரியும் இடத்தில் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
25. Temporary connections for occasions like marriages or any other occasions may be provided with the approval of the Commissioner on receipt of application in Form 3 along with charges of Rs. 2000/- per day per connection for supply of water up to 20 KL. Necessary pipelines, fittings and other accessories required for providing temporary connection shall be arranged by the applicants at	25. திருமணம் அல்லது வேறு ஏதேனும் சந்தர்ப்பங்களுக்கான தற்காலிக இணைப்புகளை, 20 KL வரை குடிநீர் வழங்குவதற்கு, ஒரு இணைப்புக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ. 2000/- கட்டணத்துடன், படிவம் 3 இல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்டவுடன், ஆணையரின் ஒப்புதலுடன் வழங்கலாம். தற்காலிக இணைப்பை வழங்குவதற்குத் தேவையான குழாய்கள், பொருத்துதல்கள் பிற பாகங்கள் மற்றும் சாலை

their own cost including restoration of road surface to its original condition. No temporary connection will be provided for a period of more than 5 days.	பழுதுபார்க்கும் பணியையும் விண்ணப்பதாரர்களால் தங்கள் சொந்த செலவில் செய்யப்பட வேண்டும், 5 நாட்களுக்கு மேல் தற்காலிக இணைப்பு வழங்கப்படாது.
26. The Erode City Municipal Corporation shall maintain a register for the purpose of water supply connection including the house service register meter, meter reading ledger and card therefore in Form 4	26. ஈரோடு மாநகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் இணைப்பு நோக்கத்திற்காக படிவம் 4ல் உள்ளவாறு வீட்டு சேவை பதிவேடு, அளவுமானி பதிவேடு மற்றும் அட்டை உள்ளிட்ட பதிவேடுகளை பராமரிக்க வேண்டும்,
27. The Erode City Municipal Corporation AE/JE shall check not less than five percent of the meter readings recorded by the meter reader in a year and the Municipal Corporation Engineer shall check not less than twenty four meter readings in a year recorded by the meter recorder. The Accountant shall check not less than twenty five percent of the bills section, check and initial the bills so checked.	27. மாநகராட்சி AE/JE ஒரு வருடத்தில் மீட்டர் ரீடரால் பதிவுசெய்யப்பட்ட மீட்டர் அளவீடுகளில் ஐந்து சதவீதத்திற்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும், மேலும் மாநகராட்சி பொறியாளர் மீட்டர் ரீடரால் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வருடத்தில் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் அளவீடுகளுக்கு குறையாமல் சரிபார்க்க வேண்டும். கணக்காளர் பில்களின் பிரிவில் இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்கு குறையாமல் சரிபார்த்து, அவ்வாறு சரிபார்க்கப்பட்ட பில்களை சரிபார்த்து, கையொப்பம் இடவேண்டும்.
28. All house connections whether within or outside the premises attached with the Municipal Corporation water supply mains shall be under the control of the Municipal Corporation but shall be altered, repaired and kept in proper order at the expense of the owner of the premises to whom they belong or for the use of which they were constructed.	28. மாநகராட்சி குடிநீர் வழங்கல் குழாய்களுடன் இணைக்கப்பட்ட வளாகத்திற்குள் அல்லது வெளியே உள்ள அனைத்து வீட்டு இணைப்புகளும் மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும், ஆனால் அவை சொந்தமான அல்லது அவை கட்டப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக வளாகத்தின் உரிமையாளரின் செலவில் மாற்றப்பட்டு, பழுதுபார்க்கப்பட்டு, சரியான வரிசையில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
29.(1)The owner/tenant shall not attempt to break the seal or lock or the glass part of the water meter or try to open the meter or alter its contents or try to obstruct the measurement path of the water meter. 2)The owner/tenant shall not tap water before it is passing through the water meter.	29.(1) உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் குடிநீர் மீட்டரின் சீல் அல்லது பூட்டின் கண்ணாடிப் பகுதியை உடைக்க முயற்சிக்கவோ அல்லது மீட்டரைத் திறக்கவோ அல்லது அதன் உள்ளடக்கங்களை மாற்றவோ அல்லது குடிநீர் மீட்டரின் அளவீட்டுப் பாதையைத் தடுக்கவோ முயற்சிக்கக் கூடாது. (2) குடிநீர் மீட்டரைக் கடந்து செல்வதற்கு முன்பு உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் குடிநீரை எடுக்கக்கூடாது.
30. (1).The procedure for providing water connections followed earlier until the above rules are notified shall be null and void. (2)The owner/tenant while submitting application	30. (1). மேற்கண்ட விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டபின் முன்னர் பின்பற்றப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கான நடைமுறை செல்லாது. (2) புதிய குடிநீர் விநியோக இணைப்பு பெறுவதற்கான

for taking new water supply connection shall pay all the taxes to the Erode City Municipal Corporation and enclose the copies of receipts.	விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் அனைத்து வரிகளையும் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டும் மற்றும் ரசீதுகளின் நகல்களை இணைக்க வேண்டும்.
31. If the Erode City Municipal Corporation notices that water taps are damaged willfully or water connection is misused by the owner/tenant even after giving 24 hours warning notice, the connection shall immediately be disconnected. The Municipal Corporation will not be responsible for any losses to the owner/tenant on account of such disconnection.	31. ஈரோடு மாநகராட்சி, குடிநீர் குழாய்கள் வேண்டுமென்றே சேதமடைந்ததாகவோ அல்லது உரிமையாளர்/ வாடகைதாரர் 24 மணிநேர எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குடிநீர் இணைப்பை தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகவோ அறியவந்தால், இணைப்பு உடனடியாக துண்டிக்கப்படும். அத்தகைய துண்டிப்பால் உரிமையாளர்/ வாடகைதாரருக்கு ஏற்படும் எந்தவொரு இழப்புக்கும் மாநகராட்சி பொறுப்பேற்காது.
32. Any person causing damage to the Erode City Municipal Corporation property shall be liable for punishment in the following manner. Fine shall be levied up to Rs.500/- initially and if the offence continues despite giving warning notice, running penalty of Rs.100/- per day shall be levied. If the offence continues, water service connection will be disconnected, and legal proceedings will be initiated through the Court of Law.	32. மாநகராட்சி சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கும் எந்தவொரு நபரும் பின்வரும் முறையில் தண்டனைக்கு ஆளாக நேரிடும். ஆரம்பத்தில் ரூ.500/- வரை அபராதம் விதிக்கப்படும், மேலும் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்த பிறகும் குற்றம் தொடர்ந்தால், ஒரு நாளைக்கு ரூ.100/- வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படும். குற்றம் தொடர்ந்தால், குடிநீர் சேவை இணைப்பு துண்டிக்கப்படும், மேலும் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.
33.(1) The Erode City Municipal Corporation shall provide individual water service connections to all the people living below poverty line and shall avoid supply of drinking water through Lorries / HDPE tanks / Public Fountains for day-to-day consumption by the people. However, if it is not technically feasible to provide individual house service connections to households in any particular area, then water can be supplied either through Lorries or HDPE tanks or through Public Fountains after the Resolution by the Council and upon approval by the Chief Engineer, Directorate of Municipal Administration, Chennai.	33(1) வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் மாநகராட்சி தனிப்பட்ட குடிநீர் சேவை இணைப்புகளை வழங்கும். மேலும் மக்களின் அன்றாட நுகர்வுக்காக லாரிகள் / HDPE தொட்டிகள்/ பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். இருப்பினும், எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலும் உள்ள வீடுகளுக்கு தனிப்பட்ட வீட்டு சேவை இணைப்புகளை வழங்குவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சாத்தியமில்லை என்றால், மாமன்றத்தின் தீர்மானத்திற்குப் பிறகும், சென்னை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தின் தலைமைப் பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரிலும் லாரிகள் அல்லது HDPE தொட்டிகள் அல்லது பொது குழாய்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்க முடியும்
33 (2) No person shall take water in containers of capacity more than 30 liters from the taps (a) Water shall be used only for domestic purposes except for emergencies due to fire accidents.	33 (2) யாரும் குழாய்களில் இருந்து 30 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட கொள்கலன்களில் குடிநீர் எடுக்கக் கூடாது (அ) தீ விபத்துகள் காரணமாக ஏற்படும்

(b) No person shall be allowed to take baths or wash clothes or clean cattle or clean vehicles from the public water taps. (c)When other people are waiting, no person shall take water more than once from the public taps.	அவசரநிலைகளைத் தவிர, வீட்டு உபயோகங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் பயன்படுத்த வேண்டும். (ஆ) பொது குடிநீர் குழாய்களில் யாரும் குளிக்கவோ, துணிகளைக் துவைக்கவோ, கால்நடைகளை சுத்தம் செய்யவோ அல்லது இருந்து வாகனங்களை சுத்தம் செய்யவோ அனுமதி கிடையாது. (இ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கும் போது, பொது குடிநீர் குழாய்களில் இருந்து யாரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை குடிநீர் எடுக்கக்கூடாது.
(3) In addition to the installation of public fountains fixed at the time of formulation of the water supply scheme, no new public fountains except in areas where people belonging to economically weaker sections reside shall be installed. The number of public fountains in such area shall be provided at the ratio of 50 percentage residential buildings which have no house connection of water supply.	(3) குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தை உருவாக்கும் பொது குடிநீர் குழாய் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளைத் தவிர வேறு எங்கேயும் நிறுவக் கூடாது. அத்தகைய பகுதியில் பொது குழாய் நிறுவும் போது உள்ள பொது குழாய்களின் எண்ணிக்கை, வீட்டு குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத 50 சதவீத குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் விகிதத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும்.
(4) Wherever economically weaker sections reside, the commissioner may decide whether the existing public fountain may be maintained or the same may be converted into bulk water supply with charges collected from the beneficiaries of such area, but assessing a "NIL" property tax in the name of Community Based organization (CBO).	(4) பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த பிரிவினர் வசிக்கும் இடங்களில், தற்போதுள்ள பொது குழாயினை பராமரிக்கலாமா அல்லது அதைப் பெருமளவு குடிநீர் விநியோகமாக மாற்றலாமா என்பதை ஆணையர் முடிவு செய்யலாம். சமூக அடிப்படையிலான அமைப்பின் (CBO) பெயரில் "NIL" சொத்து வரியை நிர்ணயித்து அந்தப் பகுதியின் பயனாளிகளிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்
(5) No person shall cause wastage of water provided by the Erode City Municipal Corporation by the misuse of public stand-posts or pipes, drinking fountains of hydrants.	(5) பொது நிறுத்துமிடங்கள் அல்லது குழாய்கள், நீர்த்தேக்கங்களின் குடிநீர் நீரூற்றுகள் ஆகியவற்றை தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும் தண்ணீரை வீணாக்குவதற்கு எந்தவொரு நபரும் காரணமாக இருக்கக்கூடாது.

மேற்படி, துணைவிதிகள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சிகளுக்கும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுவால் பொதுவானதாக இயற்றப்பட்டவை,

எனவே, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

இப்பொருள் 29.07.2026 ஆம் தேதிய மாமன்ற சாதாரண கூட்டத்தில் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் மீள வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு.

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.. இ2/2462 /2025(மையம்)

499.) ஒத்தி வைக்கப்பட்டது

3.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்1- ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் உள்ள குடியிருப்புகளில், தற்போது பருவமழை துவங்க இருப்பதாலும் அடிக்கடி மழை பெய்து வருவதாலும் கொசு பெருக்கம் ஏற்படக்கூடும்முக்கியமாக வீடுகளில் கொசுப்புழு . பழைய டயர்கள் .உற்பத்தியாகும், உடைந்த பொருட்கள் உபயோகமற்ற பொருட்கள் சிறிய கொள்கலன்கள், ஆகியவற்றில் மழைநீர் தேங்காமல் தொடர்ந்து கண்காணித்து அகற்றுவது முக்கியமான பணியாகும் ஆகவே பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு . . துறை இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்த அளவுகோளின்படி மருந்தியல்300 குடியிருப்புகளுக்கு ஒரு கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர் என்ற விகிதத்தில் (6 Day Block-முறையில் 106 கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (Domestic Breeding Checkers) பகுதி நேர பணியில் (4hours/day) நியமனம் செய்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை (ஒரு நாளைக்கு 50 குடியிருப்புகள்) தினசரி ஆய்வு செய்து, கொசுப்புழு உருவாரும் மூலங்களை கண்டறிந்து அகற்றி, டெங்கு கொசு உற்பத்தியை பற்றியும் அதனை தடுக்கும்முறை பற்றியும் பொது மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொசுப்புழு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் தற்போது இப்பணியை கண்காணிக்க மண்டலத்திற்கு 3 எண்ணிக்கையிலான மேற்பார்வையாளர்கள் நியமிக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தற்போது மேற்கண்ட பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் வரும் 31.08.2026-ல் முடிவடைவதால் குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948, ஈரோடு மாவட்டம் 2026-2027

ஆம் ஆண்டிற்கான பல்வேறு வகையான பகுதி நேரப்பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் நாள் ஒன்றிற்கு 384/- என நிர்ணயம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிக்கை ந.க.எண்.8004/2026/எ2, நாள்.25.06.2026-ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பணியின் விபரம்	பணியாளரின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒரு நாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை
பகுதி நேர கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் (DBC)	106	181	384	7367424
EPF தொகை 13%				957765
ESI தொகை 3.25%				239441
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				500984
GST 18% (சேவைக் கட்டணத்திற்கு)				90177
			மொத்த தொகை	9155791

DBC மேற்பார்வையாளர்கள்

பணியின் விபரம்	பணியாளரின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒரு நாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை
DBC மேற்பார்வையாளர்கள்	3	181	761	413223
EPF தொகை 13%				53719
ESI தொகை 3.25%				13430
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				28100
GST 18% (சேவைக் கட்டணத்திற்கு)				5058
			மொத்த தொகை	513530

எனவே 01.09.2026 முதல் 28.02.2027 வரை பகுதி நேர DBC பணியாளர்களுக்கு ஆகும் மொத்த செலவினம் ரூ.91,55,791/- மற்றும் DBC மேற்பார்வையாளர்களுக்கு ஆகும் மொத்த செலவினம் ரூ.5,14,203/- ஆக மொத்தம் ரூ.96,69,321/- செலவினத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண் எச்./1.108/2026. (ம-1)

500.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

4.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2 ல் உள்ள 15 வார்டுகளிலும் மொத்தம் 43000 ற்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளதுதற்போது பருவமழை துவங்க . இருப்பதால் கொசு பெருக்கம் ஏற்படக்கூடும்கொசுப்புழு முக்கியமாக வீடுகளில் . பழைய டயர்கள் .உற்பத்தியாகும், உடைந்த பொருட்கள் உபயோகமற்ற பொருட்கள் சிறிய கொள்கலன்கள், ஆகியவற்றில் மழைநீர் தேங்காமல் தொடர்ந்து கண்காணித்து அகற்றுவது முக்கியமான பணியாகஆகவே பொது சுகாதாரம் மற .றும் தடுப்பு மருந்தியல் துறை இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்த அளவு கோளின்படி) .300 குடியிருப்புகளுக்கு ஒரு கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர் என்ற விகிதத்தில் (6 Day Block- முறையில் 108 கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (Domestic Breeding Checkers) பகுதி நேர பணியில் (4hours/day) நியமனம் செய்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை ஒரு நாளைக்கு)50 குடியிருப்புகள் (ஆய்வு செய்து தினசரி, கொசுப்புழு உருவாரும் மூலங்களை கண்டறிந்து அகற்றி, டெங்கு கொசு உற்பத்தியை பற்றியும் அதனை தடுக்கும்முறை பற்றியும் பொது மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொசுப்புழு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் தற்போது இப்பணியை கண்காணிக்க மண்டலத்திற்கு 3 எண்ணிக்கையிலான மேற்பார்வையாளர்கள் நியமிக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தற்போது மேற்கண்ட பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் வரும் 31.08.2026-ல் முடிவடைவதால் குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948, ஈரோடு மாவட்டம் 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான பல்வேறு வகையான பகுதி நேரப்பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு எண..என நிர்ணயம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிக்கை 96 8004/2026/எ2. நாள்.25.06.2026-ல் வெளியிடப்பட்டு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களுக்கு தினக்கூலி நாளொன்றுக்கு ரூ.384/- என நிர்ணயம் செய்துள்ளார்.

பணி விபரம்	பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒரு நாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை
பகுதி நேர கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் (DBC)	108	181	384	75,06,432/-
EPF தொகை 13%				9,75,836/-
ESI தொகை 3.25%				2,43,959
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				5,10,437/-
GST 18% (சேவைக் கட்டணத்திற்கு)				91,879/-
மொத்தம்				93,28,543/-

DBC மேற்பார்வையாளர்கள்

பணி விபரம்	பணியாளர் களின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒரு நாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை
DBC மேற்பார்வையாளர்கள்	3	181	761	4,13,223/-
EPF தொகை 13%				53,719/-
ESI தொகை 3.25%				13,430/-
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				28,100/-
GST 18% (சேவைக் கட்டணத்திற்கு)				5,058/-
மொத்தம்				5,13,530/-

எனவே 01.09.2026 முதல் 28.02.2027 வரை பகுதி நேர DBC பணியாளர்களுக்கு ஆகும் மொத்த செலவினம் ரூ. 93,28,543/- மற்றும் DBC மேற்பார்வையாளர்கள் ஆகும் மொத்த செலவினம் ரூ. 5,13,530/- ஆகமொத்தம் ரூ.98,42,073/- செலவினத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு.

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்.1/2334/2023 (ம-2)

501.) அனுமதிக்கப்பட்டது

5.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-III ல்உள்ள 15 வார்டுகளிலும் மொத்தம் 47452 குடியிருப்புகள் உள்ளது. தற்போது பருவமழை துவங்க இருப்பதாலும் அடிக்கடி மழை பெய்து வருவதாலும் கொசு பெருக்கம் ஏற்படக்கூடும். முக்கியமாக வீடுகளில் கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும். பழைய டயர்கள், உடைந்த பொருட்கள் உபயோக மற்ற பொருட்கள் சிறிய கொள்கலன்கள், ஆகியவற்றில் மழைநீர் தேங்காமல் தொடர்ந்து கண்காணித்து அகற்றுவது முக்கியமான பணியாகும். ஆகவே பொதுசுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருந்தியல்துறை இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்த அளவுகோளின்படி, (300 குடியிருப்புகளுக்கு ஒரு கொசுப்புழு ஒழிப்புபணியாளர் என்ற விகிதத்தில்) 6 Day Block-முறையில் 118 கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (Domestic Breeding Checkers) பகுதிநேர பணியில் (4 hours/day) நியமனம் செய்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை (ஒரு நாளைக்கு 50 குடியிருப்புகள்) தினசரி ஆய்வு செய்து, கொசுப்புழு உருவாரும் மூலங்களை கண்டறிந்து அகற்றி, டெங்கு கொசு உற்பத்தியை பற்றியும் அதனை தடுக்கும் முறைபற்றியும் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொசுப்புழு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் தற்போது இப்பணியை கண்காணிக்க மண்டலத்திற்கு 3 எண்ணிக்கையிலான மேற்பார்வையாளர்கள் நியமிக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

தற்போது மேற்கண்ட பணிக்கான ஒப்பந்தகாலம்வரும் 31.08.2026-ல் முடிவடைவதால் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் 1948, ஈரோடு மாவட்டம் 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான பல்வேறு வகையான பகுதி நேரப்பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.96 என நிர்ணயம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவிக்கை ந.க.எண்.8004/2026/எ2, நாள்.25.06.2026-ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பணியின்விபரம்	பணியாளரின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒரு நாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை ரூ.
பகுதி நேர கொசு ஒழிப்பு	118	181	384	8201472

பணியாளர்கள் (DBC)				
EPF தொகை 13%				1066191
ESI தொகை 3.25%				266548
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				557700
GST 18% (சேவைக்கட்டணத்திற்கு)				100386
			மொத்ததொகை	ரூ.10192297

DBC மேற்பார்வையாளர்கள்

பணியின்விபரம்	பணியாளரின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒருநாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை ரூ.
DBC மேற்பார்வையாளர்கள்	3	181	761	413223
EPF தொகை 13%				53719
ESI தொகை 3.25%				13430
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				28100
GST 18% (சேவைக் கட்டணத்திற்கு)				5058
			மொத்த தொகை	ரூ.513530

எனவே 01.09.2026 முதல் 28.02.2027 வரை பகுதிநேர DBC பணியாளர்களுக்கு ஆகும் மொத்த செலவினம் ரூ.1,01,92,297/- மற்றும் DBC மேற்பார்வையாளர்களுக்கு ஆகும் மொத்த செலவினம் ரூ.5,13,530/- ஆக மொத்தம் ரூ.1,07,05,827,/- செலவினத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

அனுமதிவழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்.1/2334/2023-25 (ம-3)

502.) அனுமதிக்கப்பட்டது

6.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4 ல் உள்ள 15 வார்டுகளிலும் மொத்தம் 39673 குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களும் 5258உள்ளதுதற்போது . பருவமழை துவங்க இருப்பதாலும் அடிக்கடிமழை பெய்து வருவதாலும் கொசு பெருக்கம் ஏற்படக்கூடும்பழைய .முக்கியமாக வீடுகளில் கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் . டயர்கள், உடைந்த பொருட்கள் உபயோகமற்ற பொருட்கள் சிறிய கொள்கலன்கள், ஆகியவற்றில் மழைநீர் தேங்காமல் தொடர்ந்து கண்காணித்து அகற்றுவது

முக்கியமான பணியாகும்ஆக .வே பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருந்தியல் துறை இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்த அளவுகோளின்படி) .300 குடியிருப்புகளுக்கு ஒரு கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர் என்ற விகிதத்தில் (6 Day Block-முறையில் 104 கொசுப்புழு)4 hours/day) (Domestic Breeding Checkers) நியமனம் செய்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை ஒரு நாளைக்கு)50 குடியிருப்புகள்தினசரி ஆய்வு செய்து (, கொசுப்புழு உருவாரும் மூலங்களை கண்டறிந்து அகற்றி, டெங்கு கொசு உற்பத்தியை பற்றியும் அதனை தடுக்கும்முறை பற்றியும் பொது மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொசுப்புழு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

தற்போது மேற்கண்ட பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் வரும் 31.08.2026-ல் முடிவடைவதால் குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948, ஈரோடு மாவட்டம் 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான பல்வேறு வகையான பகுதி நேரப்பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் நாள் ஒன்றிற்குரூ. 384/- (96X4) நிர்ணயம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிக்கை ந.எண்.க.8004/2026/எ2. நாள்.25.06.2026-ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே 01.10.2026 முதல் 31.03.2027 வரை ஒரு நாளைக்கு ரூ.384/- வீதம்)4 hours/day) 104 (384x104x181) ரூ.72,28,416/-ம் பணியாளர்களுக்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் இவர்களுக்கான EPF 13% ரூ.9,39,694/- மற்றும் ESI 3.25% ரூ.2,34,924/- மற்றும் வெளிப்புற முகமைக்கான சேவைக்கட்டணம்)Service charges) 6.90% ரூ4,88.,761/ -மற்றும் சேவைக் கட்டணத்திற்கான வரி)Service Tax) 18% சேவை வரி ரூ.89,777/- செலவீனம் ஏற்படும் ஆக மொத்தம் ரூ89,91,571./-மற்றும்DBC பணியாளர்களை கண்காணிக்க மண்டலம் 4 இல் 3 (மூன்று) பணியாளர்களுக்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் 761 வீதம் ரூ.4,13,223/- EPF 13% ரூ.53,719/- மற்றும் ESI 3.25% ரூ.13,430/-மற்றும் வெளிப்புற முகமைக்கான சேவைக்கட்டணம்)Service charges) 6.90% ரூ.28,512/-மற்றும் சேவைக் கட்டணத்திற்கான வரி)Service Tax) 18% சேவை வரி ரூ.1,532/- செலவீனம் ஏற்படும் ஆக மொத்தம் ரூ.5,14,016/-ஆகும்உத்தேச செலவினம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி செலவினத்திற்கு 6 மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்தபுள்ளி கோரவும் அதற்குண்டான செலவினத் தொகை ரூ.95,05,588/-ற்கு அனுமதி எதிர்நோக்கி மாமன்ற பொருள் அனுமதி எதிர்நோக்கி மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. ஆறு மாதங்களோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எது முன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்.1/2334/2023-24 (ம-4)

503.) அனுமதிக்கப்பட்டது

7.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 1-க்குட்பட்ட பகுதியில் பகுதி நேர (Part Time) கொசு ஒழிப்பு பணி பகுதி நேர பணியாளர்களை கொண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில பணி மேற்க்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர். ஸ்ரீ கணபதி கெமிக்கல்ஸ், ஈரோடு அவர்களுக்கு 01.03.2026 முதல் 31.08.2026 வரை பணி மேற்க்கொள்ள வேலை உத்திரவு எண். எச்1/0180/2026 மூலம் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. திருவாளர். ஸ்ரீ கணபதி கெமிக்கல்ஸ், ஈரோடு அவர்களின் ஒப்பந்த காலம் 31.08.2026-இல் முடிவடைதாலும், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாலும், பொது சுகாதார அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும், நிர்வாக நலனை முன்னிட்டு மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு திருவாளர். ஸ்ரீ கணபதி கெமிக்கல்ஸ், ஈரோடு அவர்களுட்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விலைப்புள்ளி மற்றும் விதிமுறைகளின் படி ஒப்பந்தத்தை 01.09.2026 முதல் 30.09.2026 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு நீடித்து வழங்க மாமன்ற அனுமித வேண்டப்படுகிறது.

செலவுப் பட்டியல் 01.09.2026 முதல் 30.09.2029 வரை

பணியின் விபரம்	பணியாளரின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒரு நாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை
பகுதி நேர கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் (DBC)	106	30	376	1195680
EPF தொகை 13%				155438

ESI தொகை 3.25%				38860
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				81306
GST 18% (சேவைக் கட்டணத்திற்கு)				14635
			மொத்த தொகை	1485919

மேற்கண்ட ஒரு மாத காலத்திற்கான செலவுத் தொகை ரூ. 14,85,919/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து செலவிடவும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். எச்1/108/2026. (ம-1)

504.) அனுமதிக்கப்பட்டது

8.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம்-2 பொது சுகாதாரப்பிரிவு டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பணிகளுக்காக பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள Out Sourcing of Manpower for Vulnerable and Non-Vulnerable of Dengue Breeding control Activities (வெளிகொணர்வு முகமை மூலம்) பணிக்கான வேலை உத்தரவு 31.08.2026 அன்று முடிவடைகிறது. தற்போது ஒப்பந்த நடைமுறைகளை முறைப்படுத்துவதற்கான காலம் குறைவாக இருப்பதாலும், டெங்கு பாதிப்புகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருப்பதாலும் (Pre Valence) பொது சுகாதார அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டும், நிர்வாக நலனை முன்னிட்டு நாள் ஒன்றிக்கு ரூ.376/- வீதம் ஒரு மாதத்திற்கு (01.09.2026 - 30.09.2026) ரூ.376/- வீதம் (26x108x376) ரூ.10,55,808/-ம் ஆகிறது. இந்த தொகைக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய சேவைக் கட்டணம் 6.8% ரூ.71,795/- ஆகும். மேலும் சேவை கட்டணத்திற்கு GST 18% ரூ.12,923/- ஆகிறது. EPF அலுவலகத்திற்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய 13% நிர்வாக பங்குத் தொகை ரூ.1,37,255/-ம் மற்றும் ESI அலுவலகத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய 3.25% தொகை ரூ.34,314/-ம் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.13,12,095/- ஆகிறது. ஆகவே செலவு தொகை மற்றும் ஒப்பந்தகாலத்தை ஒரு மாதத்திற்கு நீடித்து வழங்கவும், (01.09.2026 முதல் 30.09.2026

வரை) ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிக்கும், மாமன்றத்தின் முன் அனுமதியும் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்1/2334/2023 (ம-2)

505.) அனுமதிக்கப்பட்டது

9.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட பகுதிகளில் பகுதிநேர (Part Time) கொசு ஒழிப்பு பணிபகுதி நேரபணியாளர்களை கொண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிமேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர் ஸ்ரீகணபதி கெமிக்கல்ஸ், ஈரோடு அவர்களுக்கு 01.03.2026 முதல் 31.08.2026 வரை பணி மேற்கொள்ள வேலை உத்தரவு எண். எச்1/0108/2026-3 மூலம் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. திருவாளர் ஸ்ரீகணபதி கெமிக்கல்ஸ், ஈரோடு அவர்களின் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்த காலம் 31.08.2026ல் முடிவடைவதாலும் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகோர அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாலும் பொதுசுகாதார அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டும், நிர்வாக நலனை முன்னிட்டு மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு, திருவாளர் ஸ்ரீகணபதி கெமிக்கல்ஸ், ஈரோடு அவர்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள விலைப்புள்ளி மற்றும் விதிமுறைகளின்படி ஒப்பந்தத்தை 01.09.2026 முதல் 30.09.2026 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு நீடித்து வழங்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

செலவுப்பட்டியல் (01.09.2026 முதல் 30.09.2026 வரை)

பணியின்விபரம்	பணியாளரின் எண்ணிக்கை	பணி நாட்கள்	ஒரு நாள் ஊதியம்	செலவுத் தொகை ரூ.
பகுதிநேர கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் (DBC)	118	30	376	1331040
EPF தொகை 13%				173035
ESI தொகை 3.25%				43259
சேவைக்கட்டணம் 6.8%				90511

GST 18% (சேவைக்கட்டணத்திற்கு)				16292
			மொத்ததொகை	ரூ.1654137

மேற்கண்ட ஒரு மாத காலத்திற்கான செலவுத்தொகை ரூ.16,54,137/- ஐ பொது நிதியிலிருந்து செலவிடவும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்.1/2334/2024-25 (ம-3)

506.) அனுமதிக்கப்பட்டது

10.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4 ல் உள்ள 15 வார்டுகளிலும் மொத்தம் 39673 குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களும் 5258 உள்ளது தற்போது . பருவமழை துவங்க இருப்பதாலும் அடிக்கடி மழை பெய்து வருவதாலும் கொசு பழைய .முக்கியமாக வீடுகளில் கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் .பெருக்கம் ஏற்படக்கூடும் டயர்கள், உடைந்த பொருட்கள் உபயோகமற்ற பொருட்கள் சிறிய கொள்கலன்கள், ஆகியவற்றில் மழைநீர் தேங்காமல் தொடர்ந்து கண்காணித்து அகற்றுவது முக்கியமான பணியாகும் டுப்பு மருந்தியல் துறைஆகவே பொது சுகாதாரம் மற்றும் த .) . இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்த அளவுகோளின்படி300 குடியிருப்புகளுக்கு ஒரு கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர் என்ற விகிதத்தில் (6 Day Block- முறையில் 104 கொசுப்புழு)4 hours/day) (Domestic Breeding Checkers) நியமனம் செய்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை ஒரு நாளைக்கு)50 குடியிருப்புகள்தினசரி ஆய்வு செய்து (கொசுப்புழு உருவாரும் மூலங்களை கண்டறிந்து அகற்றி, டெங்கு கொசு உற்பத்தியை பற்றியும் அதனை தடுக்கும்முறை பற்றியும் பொது மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொசுப்புழு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

தற்போது மேற்கண்ட பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் வரும் 31.08.2026-ல் முடிவடைவதால் இந்த டெங்கு நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கான வேலை உத்தரவு 01,10,2026 முதல் வழங்குவதற்கு, ஒப்பந்தபணி வேலை உத்தரவு வழங்குவது சம்பந்தமான வேலைகள் பரிசீலனையில் இருந்து வருவதால், பொதுசுகாதார அவசியத்தை கருதியும் பொதுநலன் கருதியும் முன்பு வழங்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்த வேலை உத்தரவை ஒரு மாத காலத்திற் குழு அல்லது புதிய ஒப்பந்தவேலை உத்தரவு

வழங்கப்படும் வரை நீட்டிப்பு செய்யவும், குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948, ஈரோடு மாவட்டம் 2026-2027 ஆம் ஆண்டிற்கான பல்வேறு வகையான பகுதி நேரப்பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் நாள் ஒன்றிற்கு ரூ. 376/- (94X4) நிர்ணயம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிக்கை ந.க.எண்.8004/2026/எ2. நாள்.25.06.2026 -ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, 01.09.2026 முதல் 30.09.2026 வரை ஒரு நாளைக்கு ரூ.376/- வீதம்)4 hours/day) 104 (376x104x30) ரூ.**11,73,120**/-ம் பணியாளர்களுக்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் இவர்களுக்கான EPF 13% ரூ.**1,52,506**/ -மற்றும் ESI 3.25% ரூ.**38,126**/- மற்றும் வெளிப்புற முகமைக்கான சேவைக்கட்டணம்) Service charges) 6.90% ரூ.80,945/-மற்றும் சேவைக் கட்டணத்திற்கான வரி)Service Tax) 18% சேவை வரி ரூ.**14,570**/- செலவீனம் ஏற்படும் ஆக மொத்தம் ரூ.**14,59,267/-**ஆகும் உத்தேச செலவினம் கணக்கிடப்பட்டுளது.

மேற்படி செலவினத்திற்கு ஒரு மாத காலத்திற்கு நீட்டிப்பு செய்யவும் அதற்குண்டான செலவினத்தொகை ரூ.**14,59,267**/-ற்கு அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாமன்ற அனுமதிவேண்டப்படுகிறது..

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. ஆறு மாதங்களோ அல்லது வெளி ஆதார முகமை மூலம் தொடங்கும் நாள் இவற்றில் எது முன்னரோ அதுவரை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.எச்.1/2334/2024-25 (ம-4)

507.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

11.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2 க்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 எல்லப்பாளையம், வார்டு எண்.9, எஸ்.எஸ்.பி. நகர், வார்டு எண்.11 மாணிக்கம்பாளையம், வார்டு எண்.12 ஈ.பி.பி. நகர், வார்டு எண்.28 முனிசிபல் காலனி மற்றும் வார்டு எண்.36 ஆர்.கே.வி. ரோடு ஆகிய ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சிறுபழுதுகள் மற்றும் நோயாளிகள் காத்திருக்கும் இடம் மற்றும் மருந்து வாங்குமிடத்திற்கான மேற்கூரை அமைத்துதர மருத்துவ அலுவலர் அவர்களால் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து மேற்கண்ட சுகாதார மையங்களுக்கு

உடனடி தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தயார் செய்யப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீட்டுத் தொகை கீழ்கண்டவாறு:

வ. எண்.	பணியின்பெயர்	மதிப்பீட்டுத்தொகை (இலட்சம்)
1	Maintenance and Repair works, Construction of new toilet at Health & Wellness Centre EBP Nagar in Ward No.12, Municipal colony in Ward No.28, APT Road &RKV Road in Ward No.36.	9.40
2	Maintenance and Repair works, Construction of new toilet at Health & Wellness Centre Ellapalayam in Ward No.05, SSP Nagar in Ward No.09 & Manickam palayam in Ward No.11.	6.70

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு.

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/ 02233 /2026 (ம-2)

508.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

12.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 4க்குட்பட்ட பகுதிகளில் நகர்புற ஆரம்பசுகாதார நிலையம் மற்றும் நலவாழ்வு மையங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. ஆணையர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் நகர்புற ஆரம்பசுகாதார நிலையம் மற்றும் நலவாழ்வு மையக் கட்டிடங்களில் உள்ள பழுதுகளை ஆய்வு செய்து சரிசெய்யுமாறு அறிவுரைவழங்கினார். எனவே மண்டலம் - 4 க்குட்பட்ட வார்டு எண்.56 அன்னாநகர் (மூலப்பாளையம்) ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பு, மருந்துகள் வாங்குமிடத்தில் மேற்கூரை, ஜன்னல் ஸ்கீரின், வாகனம்

நிறுத்துமிடமும், வார்டுஎண்.55 தனிகைநகர், வார்டு எண். 59 கொல்லம்பளையம், வார்டு எண்.43 நேதாஜி ரோடு மற்றும் வார்டு எண்.43 மரப்பாலம் அம்மா உணவகம் அருகில் உள்ள நலவாழ்வு மையங்களில் நாய்கடி சிகிச்சைக்கு தனியாக குழாய் அமைத்தல், Elbowtap Washbasin, உயிரி மருத்துவ கழிவுகள் தனித்தனியே பிரித்து சேகரிக்கும் வசதிகள், மருந்துகள் வாங்குமிடத்தில் மேற்கூரை, சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் உள்ளிட்ட வசதிகள் மற்றும் கட்டிடத்தில் உள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.24.20 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின்அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1./ 1517 /2026-1(ம-4)

509.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

13.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம்-4-ல், வி.வி.சி.ஆர். நகர் வாய்க்கால் அருகிலும், மோசிகீரனார் வீதி பம்பிங் ஸ்டேஷன் அருகிலும் அமைந்துள்ள பொதுக்கழிப்பிடங்கள் சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டவையாகும். தற்போது இக்கட்டிடங்களின் மேற்கூரை, கதவுகள், பீங்கான்கள் மற்றும் இதர கட்டிடப் பகுதிகள் அனைத்தும் மிகவும் பழுதடைந்து, பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளன. மேலும், மேற்கண்ட பொதுக்கழிப்பிடங்களை யாரும் பயன்படுத்ததால் இக்கட்டிம் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. மேலும், வி.வி.சி.ஆர். நகர் மற்றும் மோசிகீரனார் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பொதுக்கழிப்பிடம் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான வாய்க்கால் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. தற்போது பொதுப்பணித்துறையின் மூலம் வாய்க்கால் மேம்பாட்டுப் பணிகள் மற்றும் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், வாய்க்காலின்

குறுக்கே சிறுபாலம் அமைத்து வி.வி.சி.ஆர். நகருடன் சாலை இணைப்பு ஏற்படுத்தும் திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதனால், மேற்கண்ட பொதுக்கழிப்பிடக் கட்டிடம் சாலை இணைப்புப் பணிகளுக்கு இடையூறாக அமைந்துள்ளது. எனவே, பொது மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி, பயன்பாடற்ற மற்றும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள பொதுக்கழிப்பிடங்களை அகற்றுதல், நகர்ப்புற மேம்பாட்டுப் பணிகளின் அவசியம் மற்றும் சாலை இணைப்புப் பணிகளை கருத்தில் கொண்டு, வி.வி.சி.ஆர். நகர் வாய்க்கால் அருகிலும், மோசிகீரனார் வீதி பம்பிங் ஸ்டேஷன் அருகிலும் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த பொதுக்கழிப்பிடக் கட்டிடங்களை அகற்ற மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு:-

1. அனுமதி வழங்கலாம்
2. மேலும் இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1./ 1807 /2026 (ம-4)

510.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

14.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1, வார்டுஎண். 3, சூரியம்பாளையம் 'ஆ' கிராமம், ரீ.ச.எண்.264/5, 264/13- ல் 1.4825 ஏக்கர் (அ) 6000.00 ச.மீ பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 27 குடியிருப்புகள் கொண்ட மனைப்பிரிவிற்கு சித்தோடு புதுநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதுடன், நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர், மாவட்ட ஊரமைப்பு அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் இணையதள செயல்முறை ந.க.எண். CNOE7L7B/2026/TCP நாள்: 20.04.2026-ல் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதிஎண். SWP/DTCP/ERODE/ LAYOUT APPROVAL NO.121/2026 மற்றும் SWP/DTCP/ERODE/LPA/PLANNING NO.11/2026 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் மனுதாரர் திரு.K. சுப்பிரமணியன் மற்றும் 4 நபர்கள், ஈரோடு, என்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு மேல்நடவடிக்கைக்காக மாவட்டநகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து ஈரோடு

மாநகராட்சிக்கு உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு இறுதி ஒப்புதலுக்காக வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்படி மனைப்பிரிவு சித்தோடு புதுநகர் முழுமைத்திட்டம் G.O..363, நாள் 25.08.1999- ரீ.ச.எண்.264, Annexure X-Agricultural Use Zone, A-4,61-சூரியம்பாளையம் கிராமம், உபயோகத்தில் அமைஇருந்ததை Mixed Residential Use Zone என நில உபயோக மாற்றம் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு அங்கீகரிக்க பட்ட அரசிதழ் நாள் 25.03.2026 வெளிடப்பட்டு உள்ளது

மேற்படி, மனைப்பிரிவின் வரைபடத்தில் கண்டுள்ளசாலை 1715.92 ச.மீபரப்பு மற்றும் 47.45ச.மீ பரப்பு பொது உபயோக இடம், தானசாசன பதிவு எண். 2294/2026, நாள். 13.04.2026-ன் மூலம் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும் மற்றும் 33.40ச.மீ பரப்பு மின்பகிர்மான கழகத்திற்கான திறவிடம்) தானசாசன பதிவுஎண். 2293/2026, நாள். 13.04.2026-ன் மூலம் தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் மேற்பார்வை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும், ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு வட்டம் சூரியம்பாளையம் 'ஆ' கிராமம் ஆணையாளர் பெயரில் பட்டா மாற்றம் செய்ய வட்டாசியருக்கு கடிதம் அனுப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி, இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 27 மனைகள் கொண்ட குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பதாரரால் அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 - ன்படியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022டிபி -2நாள். 20.10.2022 - ன்படியும் சாலை வசதி, சிறுபாலம், குடிநீர் குழாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வசதி, தெருவிளக்கு மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆகிய பணிகள் முறையாக அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மனைப்பிரிவில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் தெருவிளக்கு ஆகியபணிகளுக்கு உதவி செயற்பொறியாளர் (பணிகள்) அவர்கள் மூலமாக மதிப்பீடு தயார் செய்து வழங்குமாறு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், மனைப்பிரிவு உரிமையாளர்கள், மேற்கண்ட பணிகளை முடித்தப்பின்பு, மூன்றாம் நபர் தரச்சான்றுப் பெற்று, இறுதி ஒப்புதல் வழங்வதற்கு முன்அனுமதி வேண்டி மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அரசாணையின்படி மனைப்பிரிவு அபிவிருத்தி பணிகளின் உரிய கட்டணங்கள் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தியபின்பு இறுதி ஒப்புதல் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும்.

எனவே, அரசாணை எண். 181. நாள். 09.12.2020-ன்படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.12843/2022 டிபி-2 நாள். 20.10.2022-ன்படியும், மேற்படி சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடம் ஆகியவற்றை தானமாக பெறப்பட்டதற்கு நகர் ஊரமைப்பு துறையின் நிபந்தனைகளுடன் 27 மனைகள் கொண்ட உத்தேச மனைப்பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண் இ1/:789/2026 (ம-1)

511.) அனுமதிக்கப்பட்டது

15.) திருவாளர். கே எம் எஸ் கண்ஸ்ட்ரக்சன், ஈரோடு மற்றும் திருவாளர்.சுமதி ஏஜென்சீஸ், ஆகியோர் ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட குடிநீர் பணி மற்றும் சாலைப் பணிகளுக்காக வழங்கப்பட்ட இறுதிப்பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வைப் புதொகை திரும்ப வழங்க கோரியுள்ளார்கள்.

18.12.2024 மற்றும் 18.05.2026-ஆம் தேதிய மாநகரப் பொறியாளர், ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்களின் குறிப்பில் மேற்படி பணிகளுக்கு இறுதிப்பட்டியல் தொகை வழங்கப்பட்டு ஆறு மாதகாலம் முடிவடைந்து விட்டது எனவும், மேற்கொள்ளப்பட்ட மேற்படி பணிகள் நல்லமுறையில் உள்ளது எனவும், மேற்படி பணிகளின் உறுதித் தன்மைக்கான இறுதிப்பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையினை திரும்ப ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

23.10.2024 மற்றும் 07.08.2026 -ஆம் தேதிய உதவி ஆணையர் (கணக்குகள்) ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்களின் தணிக்கை குறிப்பில் மேற்படி பணிகள் சம்பந்தமாக

ஒப்பந்ததாரர் பெயரில் தணிக்கை தடைநிலுவை ஏதும் இல்லை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

2022-23 முடியவுள்ள வைப்புத்தொகைகள் மூன்றாண்டு காலம் முடிவடைந்துள்ளதால், ஒவ்வொரு ஆண்டு இறுதியிலும் ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று காலம் கடந்த வைப்புத்தொகை கணக்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன.

திருவாளர். கே எம் எஸ் கண்ஸ்ட்ரக்சன், ஈரோடு மற்றும் திருவாளர் சுமதி ஏஜென்சீஸ், ஈரோடு ஆகியோர்களால் கோரப்பட்டுள்ள வைப்புத்தொகைகள் மாநகராட்சி பதிவேட்டில் பதியப்பட்டுள்ள விவரம்பின் வருமாறு:-

வ. எண்.	காலம் கடந்த வைப்புத் தொகை பதிவேடு தொகுப்பு	வருடம்	ப.எண்	வரிசை எண்	தொகை (ரூ.)
திருவாளர் சுமதி ஏஜென்சீஸ், ஈரோடு					
1.	WS - 4016 - Vol. 4-	2020-2021	33	25	7568/-
2.	WS - 4016 - Vol. 4-	2020-2021	34	28	44940/-
3.	WS - 4016 - Vol. 4-	2020-2021	33	26	18500/-
4.	WS - 4016 - Vol. 4-	2020-2021	34	27	10000/-
5.	WS - 4016 - Vol. 4-	2020-2021	40	69	8750/-
		மொத்தம்(ரூ)			89758/-
திருவாளர். கேஎம்எஸ்கண்ஸ்ட்ரக்சன், ஈரோடு					
6.	RF - 4016 - Vol. 9	2018-2019	3	14	60000/-
7.	RF - 4016 - Vol. 9-	2018-2019	30	193	96154/-
		மொத்தம் (ரூ)			156154/-

எனவே மேற்கண்ட வைப்புத்தொகைகள் காலங்கடந்த வைப்புக்கணக்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளதால், 03.07.2026 மற்றும் 14.08.026-ஆம் தேதிய ஆணையாளர், ஈரோடு மாநகராட்சி அவர்களின் அனுமதியினைத் தொடர்ந்து, அக்காலம் கடந்த வைப்புத்தொகை (வருவாய்நிதி தொகை) ரூ.89758/-ஐ திருவாளர் சுமதி ஏஜென்சீஸ், ஈரோடு அவர்களுக்கும், ரூ.156154/-ஐ திருவாளர். கே.எம்.எஸ் கண்ஸ்ட்ரக்சன், ஈரோடு அவர்களுக்கும் வழங்க மாமன்றத்தின் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக்குறிப்பு:-

அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/577/2026 (மையம்)

512.) அனுமதிக்கப்பட்டது

16.) அரசாணைநிதி (சுகாதாரக்காப்பீடு) துறை, அரசாணை எண்.122, நாள்.24.06.2026 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.15211/2026/B3. நாள், 11.08.2026-களில் புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத்திட்டம் 2026-இன்படி, 01.07.2026 முதல் 30.06.2031 வரையிலான காலக்கட்டத்திற்குத் திட்டத்தை நீட்டித்தல் ,யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளுதல், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான காப்பீட்டுக்கட்டணம் (Premium) வருடத்திற்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.4500/- மற்றும் GST 18%ஐ செலுத்துதல், பணியாளர் விவரங்களைச் சமர்ப்பித்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட அரசாணை மற்றும் சுற்றறிக்கை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் இத்துடன் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு.எண். பி2/3848/2026 (மையம்)

513.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

17.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் – 4 வார்டு எண். 56 க்குட்பட்ட காந்திஜி சாலை சந்திப்பிலிருந்து காரைவாய்க்கால் பாலம் வரை உள்ள உபரிநீர் செல்லும் ஓடையில் அதிகளவில் திடக்கழிவுகள், முட்புதர்கள் மற்றும் செடிகொடிகள் வளர்ந்துள்ளது. இதனால் கனமழை பெய்து அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கள் மழைநீர் உட்புகுந்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட ஓடையில் மழைநீர் தங்குதடையின்றி செல்ல ஏதுவாக உள்ள திடக்கழிவுகளை

அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.. SEMMAI INFRA, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,85,220/- ஐ, திருவாளர். SEMMAI INFRA ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/1466/2025(ம-4)

514.) பதிவு செய்யப்பட்டது,

18.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் 4-க்குஉட்பட்ட 60-வது வார்டில் உள்ள திடக்கழிவு கிடங்கிற்கு நாளொன்றுக்கு சுமார் 250 முதல் 300 டன் திடக்கழிவுகள் கொண்டு வரப்படுகின்றன. இங்கு ஏற்படும் தீவிபத்துகளைத் தடுக்க, வெண்டிபாளையம் நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து தண்ணீர் தெளிக்கும் பணிகள் அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மழைக்காலங்களிலும், தீ தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் போதும் உருவாகும் கசிவுநீர் (Leachate), முறையாகக் கையாளுவதற்கேற்ற கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாததால், அருகில் உள்ள குடியிருப்புப்பகுதி மழைநீர் வடிகால் வழியாகக் காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் கலக்கிறது. எனவே, இக்கிடங்கின் கீழ்ப்புறம் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டுள்ள கசிவுநீர் (Leachate) சேகரிப்புத்தொட்டியில், புதிதாக ஒரு 'சூவேஜ் நான் - கிளாக்' (Sewage Non-clog Submersible Pump) நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்தி, HDPE குழாய்கள் வழியாக நெடுஞ்சாலைத்துறைக்குச் சொந்தமான பிரதான சாலையில் உள்ள பாதாளச்சாக்கடை இயந்திர ஆய்வுக்குழியில் (Manhole) இணைக்கத்

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் வெளியேறும் உபரிநீர் மோகன்தோட்டம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படும். மேலும், இக்கிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள உயிரி எரிவாயு ஆலை (Bio-methanation Plant) மூலம் உற்பத்தியாகும் மீத்தேன் வாயுவைக் கொண்டு ஜெனரேட்டர் இயக்கப்பட்டு, அதன்மூலம் 'ஹை-மாஸ்ட்' (High-mast) விளக்குகள் எரியூட்டப்பட்டு வந்தன. ஆனால், கடந்த முறை ஏற்பட்ட தீ விபத்தினால் இந்த விளக்குகளுக்கான மின்கேபிள்கள் பழுதடைந்து, தற்போது இப்பகுதி இருளில் மூழ்கியுள்ளது. ஆகவே, திடக்கழிவு சேகரிப்பு வளாகத்திலிருந்து வெளியேறும் கசிவுநீரை (Leachate) அகற்றத் தேவையான நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் வாங்குவதற்கும், மின்மோட்டார் மற்றும் ஹை-மாஸ்ட் விளக்குகளை இயக்குவதற்குத் தேவையான புதிய மும்முனை மின்இணைப்பு (Three-phase connection) பெற்று, அதற்குரிய மின் உபகரணங்களைப் பொருத்தவும் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே சுற்றுச்சூழல் மாசினைத் தவிர்க்கவும், பொதுமக்களின் புகார்களை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு.வி.தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.8,58,507/-ஐ, திரு.வி.தாமோதரன், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

கோப்பு எண். இ2/1531/2026(ம-4)

515.) பதிவு செய்யப்பட்டது

19.) ஈரோடு மாநகராட்சி – தூய்மை பணியாளர்களுக்கான

பொருள்: மேம்பாட்டுத்திட்டம் (SWDS) முகாம் – 22.07.2026 அன்று வார்டு எண் 57 – ஏ.எம் மஹாலில் நடத்துதல் – தொடர்பாக.

பார்வை: நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ந.க.எண். 27966/2021/எச்1நாள். 08.07.2026.

பார்வையில் கடிதத்தில் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்கள் உத்திரவிற்கிணங்க ஈரோடு மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்திற்கு தேவையான அரசு சேவைகள் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் பெறும் வகையில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கான மேம்பாட்டுத்திட்டம் (SWDS) முகாம் நடத்துமாறு உத்திரவிடப்பட்டிருந்தது. எனவே, ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் – 3, 4ல் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர்களுக்கு தேவையான நலத்திட்ட உதவிகள் பெறும் வகையில் நாள்.22.07.2026 அன்று வார்டு எண் 57, பூந்துறை சாலையில் அமைந்துள்ள ஏ.எம் மஹாலில். முகாம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. எனவே, இம்முகாமில் 8 அரசுத்துறைகள் சார்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் பயனாளிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருமாறு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்கள். எனவே, முகாம் நடத்த தேவையான டேபிள், சேர், தேநீர், உணவு, குடிநீர் வசதி, ஒலிப்பெருக்கி வசதி மற்றும் பிளக்ஸ் பேனர்கள் போன்ற அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். SEMMAI INFRA ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.5,26,078/- ஐ, திருவாளர். SEMMAI INFRA , ஈரோடு

அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/1517/2026 (ம-4)

516.) பதிவு செய்யப்பட்டது

20.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் – 4 வார்டு எண். 56 க்குட்பட்ட அன்னை சத்யா நகர் மற்றும் சேனாதிபாளையம் பகுதியில் உள்ள உபரிநீர் செல்லும் ஓடையில் அதிகளவில் திடக்கழிவுகள், முட்புதர்கள் மற்றும் செடிகொடிகள் வளர்ந்துள்ளது. இதனால் கனமழை பெய்து அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கள் மழைநீர் உட்புகுந்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்ட வண்ணம் இருந்து வந்தது. எனவே பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட ஓடையில் மழைநீர் தங்குதடையின்றி செல்ல ஏதுவாக ஓடையினை தனியார் பொக்லைன் இயந்திரத்தை வாடகை அடிப்படையில் பணியமர்த்தி செடிகொடிகள் மற்றும் திடக்கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர். VELAVAN NEXUS INFRA PROJECTS, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,79,218/- ஐ, திருவாளர். VELAVAN NEXUS INFRA PROJECTS ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/ 1286/2025 (ம-4)

517.) பதிவு செய்யப்பட்டது

21.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4-க்குட்பட்ட வார்டு எண் 60, வெண்டிபாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில், காவேரி ஆற்றிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத நீரை எடுப்பதற்காக 50 HP திறன் கொண்ட இரண்டு நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார்களும், சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை நீருந்து நிலையத்திற்கு பம்பிங் செய்வதற்காக 50 HP திறன் கொண்ட இரண்டு நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார்களும் என மொத்தம் நான்கு நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.மேற்கண்ட மின்மோட்டார்கள் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் இயக்கப்பட்டு, ஒரே நேரத்தில் இரண்டு மின்மோட்டார்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், காவேரி ஆற்றிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத நீரை எடுப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள 50 HP திறன் கொண்ட இரண்டு நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார்களும் பழுதடைந்தது. எனவே பழுதடைந்த மின்மோட்டார்களை வெளியில் எடுத்து, தேவையான பழுதுநீக்கப் பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கியதிருவாளர்.லாவண்யா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.2,41,947/-ஐ,திருவாளர். லாவண்யா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ2/ 1938 /2026 (ம-4)

518.) பதிவு செய்யப்பட்டது

22.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1க்குட்பட்ட வார்டு எண்-6,7,15 ஆகிய பகுதிகளுக்கு பி பெ அக்ரஹாரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் உந்து செய்யப்பட்டு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள 2 டர்பைன் மோட்டாரின் காயில்கள், bowel set, bowel bush, oil tube, spider, பேனல் போர்டுகள்ஆகியவை பழுதடைந்திருந்தன. மேலும் தலைமை நீரேற்று நிலைய வளாகத்தில் உள்ள மின்விளக்குகள் மற்றும் மின்சார வயரிங் ஆகியவற்றை மாற்றியமைக்க வேண்டியிருந்தது. மேற்கண்ட பழுதுகளால் குடிநீர் விநியோக பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன. எனவே மோட்டார்களின் பழுது நீக்கும் பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வதுபிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திரு K. நந்தகுமார், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.7,89,527/- ஐ, திரு K. நந்தகுமார், ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/ 0137/2026 (ம-1)

519.) பதிவு செய்யப்பட்டது

23.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-1க்குட்பட்ட வார்டு எண்-15, பி பெ அக்ரஹாரம் பகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகம் செயல்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட அம்மா உணவகத்தில் பாய்லர், இட்லி வேகவைக்கும் இயந்திரம், அடுப்பு, Fridge, அரிசி கழுவும் இயந்திரம், ஆகியவை பழுதடைந்திருந்ததால் அம்மா உணவகத்தில் குறித்த நேரத்தில் பொது மக்களுக்கு உணவு விநியோகம் செய்யும் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டது. மேலும் நீர்தேக்கத் தொட்டிக்கு செல்லும் குழாய் உடைந்து சுவர்களில் கசிந்து வந்தது. எனவே மேற்கண்ட மராமத்து பணிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளஉத்தேசிக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35.2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருK.N. பிரசன்னா, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,15,045/- ஐ, திரு K.N. பிரசன்னா, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு .எண்.இ1/ 0138/2026 (ம-1)

520.) பதிவு செய்யப்பட்டது

24.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம்-4 வார்டு எண். 60க்குட்பட்ட வெண்டிபாளையம் திடக்கழிவு கிடங்கில் திடக்கழிவுகளை சமன்படுத்தும் பணிக்கு 2 எண்ணிக்கை JS 140 பொக்லைன் இயந்திரங்கள் வாடகை அடிப்படையில் இயக்குதல் பணிக்கு பொது நிதி 2026-27-ன் கீழ் ரூ.29.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, மேற்கண்ட பணிக்கு E-Tendering முறையில் 05.08.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

1) திருவாளர்கள். Chandraa Builder, Salem	(-) 29.60 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திருவாளர்கள். Maghi Construction, Erode	(-) 21.38 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3) திரு. K.Venkatachalam, Erode	(-) 2.71 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்ட பணிக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர். எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட (-)29.60% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள். Chandraa Builder, Salem நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1-2019-2026-9. (ம-4)

521.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

25.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம் 3 - க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கீழ்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ள அணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு E-Tendering முறையில் 30.06.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் நிர்வாக காரணத்தினால் 07.07.2026 அன்று வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டதில் வரபெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சம்.ரூ))	மாமன்ற அனுமதி நாள்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்ததார்ரகளின் விபரம்	அனுமதிக் -கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததார்ர விபரம்
1.	Desilting of channel and Earth work for storm water drain at Annaikattu Odai Surampatti in ward no.48.	7.80	09.12.24	M/s. S.V & Co	(-) 9.23% குறைவு	M/s. S.V & Co
				M/s Te Yellow City Builders	(-) 0.15 % குறைவு	
				M/s Vetri Construction	(+) 1.54 % அதிகம்	
2.	Construction of Storm water drain at Shri Balaji Nagar Villarasampatti in ward no.10.	15.00	06.02.26	M/s SS Pachaiamman Construction	(-) 0.61 % குறைவு	M/s SS Pachaiamman Construction
				M/s United Engineers	(+) 3.50 % அதிகம்	
3.	Repair and maintenance of Primary health center at periyar nagar compound wall at ward no 46	8.20	11.12.24	M/s. S.V & Co	(-) 8.12% குறைவு	M/s. S.V & Co
				M/s Te Yellow City Builders	(-) 0.03 % குறைவு	
				M/s Vetri Construction	(+) 1.31 % அதிகம்	

மேற்கண்ட 3 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான

விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1-5348-2026.(ம-3)

522) அனுமதிக்கப்பட்டது

26.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம் 2 மற்றும் 3- க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கீழ்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு E-Tendering முறையில் 29.06.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் நிர்வாக காரணத்தினால் 07.07.2026 அன்று வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டதில் வரபெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சம்.ரூ))	மாமன்ற அனுமதி நாள்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்ததார்ரகளின் விபரம்	அனுமதிக் -கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததார்ர விபரம்
1.	ஈரோடு மாநகராட்சி பேருந்து நிலையம் மற்றும் நாச்சியப்பா ரோடு அம்மா உணவகத்திற்கு மின்சார வசதி மேற்கொள்ளுதல் பணி.	9.80	26.02.26	M/s Lavanya Electricals	(-) 3.03 % குறைவு	M/s Lavanya Electricals
				M/s. King Construction	(+)1.38 % அதிகம்	
2.	ஈரோடு மாநகராட்சி பேருந்து நிலையம் புதிய வணிக வளாகத்தில் பொது	32.00	26.02.26	M/s Sushmaniti Constructions	(-) 0.74 % குறைவு	M/s Sushmaniti Constructions

	மக்களின் வசதிக்கு (Electrical Passenger Lift) வசதி மேற்கொள்ளுதல் பணி			Thiru R Kannusamy	(+) 1.85 % அதிகம்	
3.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 3 -க்குட்பட்ட வார்டு10 .எண் ., 19, 30, 31, 36 ஆகிய 48 மற்றும் பகுதிகளில் உள்ள தெருவிளக்கு கம்பங்களுக்கு புதிய மின் இணைப்பு பெட்டி வாங்கி பொருத்தும் பணி.	4.60	26.02.26	Thiru.K Nandakumar Contractor	(-) 4.51 % குறைவு	Thiru.K Nandakumar Contractor
				M/s King Construction	(+) 1.40 % அதிகம்	
4.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2 -க்குட்பட்ட வார்டு 36.எண் .மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் பேவர் பிளாக் அமைத்தல் பணி.	14.00	29.01.26	Thiru K N Prasanna	(-) 11.03 % குறைவு	Thiru K N Prasanna
				Thiru A Selvaraj	(-) 10.39 % குறைவு	
				M/s King Construction	(+) 1.21 % அதிகம்	
5.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2 -க்குட்பட்ட வார்டு 37.எண் .ராஜாஜிபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்திற்கு Vinyl Floor Mat வாங்கி அமைத்தல் பணி.	1.90	26.02.26	Thiru K Nandakumar Contractor	(-) 10.81 % குறைவு	Thiru K Nandakumar Contractor
				M/s King Construction	(+) 7.57% அதிகம்	
				M/s United Marketing Sports Emporium	(+) 13.51% அதிகம்	
6.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2 -க்குட்பட்ட வார்டு 37.எண் .காவேரி சாலை காந்தி சிலை அருகில் கான்கிரட் தளம் அமைத்தல் பணி.	1.80	26.02.26	M/s. Balaguru Infra	(-) 5.03 % குறைவு	M/s. Balaguru Infra
				Thiru. K N Prasanna	(+) 1.04 % அதிகம்	
7.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 2 -க்குட்பட்ட	2.15	26.02.26	M/s Semmai Infra	(-) 12.73 % குறைவு	M/s Semmai Infra

	வார்டு 37.எண் .காவேரி சாலையில் அமைந்துள்ள நகர்புற நல்வாழ்வு மைய ஆய்வுக்கூடத்தில் மராமத்து மேற்கொள்ளுதல் பணி.			M/s S.V & Co	(-) 6.78 % குறைவு	
				M/s S.Sakthivel	(-) 1.97 % குறைவு	

மேற்கண்ட 7 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1-1129-2026 (மையம்).

523) அனுமதிக்கப்பட்டது

27.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம் 2 - க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கீழ்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு E-Tendering முறையில் 30.06.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் நிர்வாக காரணத்தினால் 07.07.2026 அன்று வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டதில் வரபெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சம்.ரூ))	மாமன்ற அனுமதி நாள்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்ததார்ரகளின் விபரம்	அனுமதிக் -கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததார்ர விபரம்
1.	Interlinking of UGSS Sewer main in ward no.35 and 36.	3.60	26.02.26	M/s Thayi Infra Projects Solutions	(-) 0.35 % குறைவு	M/s Thayi Infra Projects Solutions
				Thiru.K.N. Prasanna	(+) 2.94 % அதிகம்	
2.	Construction of Additional Health section office room Building and maintenance work at Zone 2 office in ward no.12.	16.20	26.02.26	Thiru.K.N. Prasanna	(-) 8.13 % குறைவு	Thiru.K.N. Prasanna
				M/s S.V and CO	(-) 7.81 % குறைவு	
				M/s King Construction	(+) 2.19 % அதிகம்	

மேற்கண்ட 2 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1/1081/2026 (ம-2).

524.) அனுமதிக்கப்பட்டது

28.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் மண்டலம் 4 - க்குட்பட்ட பகுதிகளில் கீழ்கண்ட பணிகளை பொது நிதி 2025-26-ன் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு E-Tendering முறையில் 27.07.2026 அன்று மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் பொழுது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சம்.ரூ))	மாமன்ற அனுமதி நாள்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்ததார்ரகளின் விபரம்	அனுமதிக் -கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததார்ர விபரம்
1.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் -4க்குட்பட்ட வார்டு எண் .60 வெண்டிபாளையம் குப்பை 40 Ton Capacity கொண்ட தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய எடை நிலையம் புதியதாக அமைக்கும் பணி.	11.80	26.02.26	M/s. Shri Kuberalakshmi Enterprise	(-) 0.48 % குறைவு	M/s. Shri Kuberalakshmi Enterprise
				M/s. Athavan Traders	(-) 0.38 % குறைவு	
2.	ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் -4க்குட்பட்ட வார்டு எண் .60 வெண்டிபாளையம் குப்பை கிடங்கில் எடை நிலையம் அமைக்க கட்டுமான பணிகள் மற்றும் கணினி மற்றும் பிரிண்ட்டர்கள் வழங்குதல் பணி.	7.10	26.02.26	M/s. Shri Kuberalakshmi Enterprise	(-) 7.43 % குறைவு	M/s. Shri Kuberalakshmi Enterprise
				M/s. Athavan Traders	(-) 7.27 % குறைவு	

மேற்கண்ட 2 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை

ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு.எண்:- இ1/0232/2026 (ம-4).

525.) அனுமதிக்கப்பட்டது

29.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு. எண்.8-ல் அமைந்துள்ள செங்குந்தர் நகர் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்திற்கான கூடுதல் சமையல் கூடம் அமைத்தல் பணிக்கு கல்வி நிதி 2026-27-ன் கீழ் ரூ.38.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, மேற்கண்ட பணிக்கு E-Tendering முறையில் 11.08.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

1) திருவாளர்கள். Semmai Infra	(-) 20.00 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திரு. S. Sakthivel	(-) 16.00 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3) திருவாளர்கள். ARK Construction	(-) 11.26 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
4) திருவாளர்கள். Yes Pee Associates	(-) 10.26 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
5) திருவாளர்கள். Vetri Construction	(-) 2.45 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
6) திருவாளர்கள். S.V & Co	(+) 0.70% சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்கண்ட பணிக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர். எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட (-)20.00% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள். Semmai Infra நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு. எண். சி6/6048/2026. (ம-2)

526.) அனுமதிக்கப்பட்டது

30.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-2க்குட்பட்ட வார்டு. எண்.35-ல் உள்ள மத்திய பேருந்து நிலையத்திற்கு கூடுதல் அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளும் பணிக்கு பொது நிதி 2026-27-ன் கீழ் ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, மேற்கண்ட பணிக்கு E-Tendering முறையில் 11.08.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

1) திருவாளர்கள். Thulir Infra Developers Private Limited	(-) 15.57 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திருவாளர்கள். Lavanya Electricals	(-) 2.04 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3) திருவாளர்கள். Green Enviro Systems	(+) 0.82 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்கண்ட பணிக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர். எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட (-)15.57% குறைவான

விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள். Thulir Infra Developers Private Limited நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு. எண். இ1-1753-2026(ம-2).

527.) அனுமதிக்கப்பட்டது

31.) ஈரோடு மாநகராட்சி வரதநல்லூர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் குளோரின் சிலிண்டர்களை பாதுகாப்பாக இறக்கி வைக்க ஏதுவாக கான்கரீட் தளம் மற்றும் GI மேற்கூரை அமைத்தல் பணியினை குடிநீர் நிதி 2026-27-ன் கீழ் ரூ.23.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 25.02.2026 அன்று ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, மேற்கண்ட பணிக்கு E-Tendering முறையில் 29.06.2026 அன்று ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்பட்டதில் நீர்வாக காரணத்தினால் 07.07.2026 அன்று வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டதில் வரபெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு

1) திருவாளர்கள். Balaguru Infra	(-) 1.52 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திருவாளர்கள். Semmai Infra	(-) 0.65 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3) திரு. V.Dhamodharan	(+) 1.13 % சதவீதம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்கண்ட பணிக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர். எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட (-)1.52% குறைவான

விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள் .Balaguru Infra நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு. எண். இ1-1122-2026 (மையம்).

528.) அனுமதிக்கப்பட்டது

32.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டுஎண். 47 -இல் பாரதிபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள 3,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட ஆழ்துளை குழாய் கிணறு மேல்நிலை தொட்டி மிகவும் சிதலமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. தற்போது இப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை குழாய் கிணறு செயல்படாமல் உள்ளது. மேலும், இப்பகுதியில் ஊராட்சிக் கோட்டை குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் சீரான குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, பொது மக்களுக்கு மிகவும் ஆபத்து விளைவிக்க கூடியநிலையில் உள்ள மேல்நிலை தொட்டியினை அப்பகுதி பொதுமக்களின் நலன்கருதி உடனே இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 3317 /2026 (ம-3)

529.) அனுமதிக்கப்பட்டது

33.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டுஎண். 19 -இல் வீரப்பம்பாளையம் பிரிவு பகுதியில் அமைந்துள்ள 20,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை தொட்டி கட்டி பல வருடங்கள்ஆனநிலையில் மிகவும்

சிதலமடைந்து இடிந்துவிழும் நிலையில் உள்ளது.தற்போது இப்பகுதியில் உள்ள ஊராட்சிக் கோட்டை குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் சீரான குடிநீர்வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, பொது மக்களுக்கு மிகவும் ஆபத்து விளைவிக்க கூடிய நிலையில் உள்ள மேல்நிலை தொட்டியினை அப்பகுதி பொதுமக்களின் நலன் கருதி உடனே இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசரஅவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.20 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/3320 /2026 (ம-3)

530.) அனுமதிக்கப்பட்டது

34.) ஈரோடு மாநகராட்சி – மண்டலம்-2, 3, வார்டு எண்.9, பெரியசேமூர் கிராமம், , ரீ.சர்வே எண். 336/3 மற்றும் மண்டலம்-3, வார்டு எண்.49, ஈரோடு 'C' கிராமம், ரீ.ச.எண்.473/3-ல் – மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான காலியிடத்தினை மத்திய அரசு நிறுவனமான BPCL-க்கு நிபந்தனைகளின் பேரில் மாத வாடகைக்கு ஒப்படைக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டுதல் – தொடர்பாக.

பொருள்:-

பார்வை:-

1. பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் (BPCL) அவர்களின் கடிதம் எண். BPCL.GAS.TN1.26.Erode Corp/04 நாள். 11.05.2026
2. முதன்மை செயலாளர், TIDCO அவர்களின் கடிதம் எண்.D.O.Ref. TIDCO/CGD-PJ/Govt. lands/2026 நாள். 29.05.2026
3. இணை சார்பதிவாளர், அவர்களிடம் பெறப்பட்ட வழிகாட்டி மதிப்பீடு நாள்.10.06.2026

.....

ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம் – 2, வார்டு எண்.9 பெரியசேமூர் கிராமம், ரீ.சர்வே எண். 336/3 மற்றும் மண்டலம்-3, வார்டு எண்.49, ஈரோடு 'C' கிராமம், ரீ.ச.எண்.473/3-ல் பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனம், பொதுமக்கள் உபயோகத்திற்கு எரிவாயு குழாய் பதித்து, (DPNG - Domestic Piped Natural Gas) இயற்கை எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கும் பொருட்டு DCU/DRS (District Compressor Unit/District Regulating Stations) அமைக்க மாத வாடகை அடிப்படையில் இடம் கோரப்பட்டுள்ளது.

பொறியியல் பிரிவு கணக்கீட்டின் படி (PWD Rate Calculation) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம்-2, வார்டு எண்.9 பெரியசேமூர் கிராமம் ரீ.ச.எண்.336/3 தற்போது வார்டு E, பிளாக் 21, TS No.1-ல் பெரியசேமூர் பேரூராட்சிக்கு தானப்பத்திர எண்.263/1995, நாள்.06 .02.1995-ன் படி வழங்கப்பட்ட 4905.90 ச.மீட்டர் இடத்தில் 246.4 ச.மீ, மாத வாடகை தொகை.ரூ.30,000/-க்கும் மற்றும் மண்டலம்-3, வார்டு எண்.49, ஈரோடு 'C' கிராமம், ரீ.ச.எண்.473/3-ல். ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் மூலம் தானமாக வழங்கப்பட்ட 15,194 சமீ இடத்தில் 246.4 ச.மீ, மாத வாடகை தொகை.ரூ.40,000/-க்கும், மேற்படி நிறுவனத்திற்கு 2026-2027 முதல் 15 வருட காலத்திற்கு குத்தகை அடிப்படையில் கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளின் படி வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள்:-

1. மேற்படி பணிகளை தங்களது சொந்த செலவில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் முன்னிலையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
2. பணி மேற்கொள்ளும்போது குடிநீர் குழாய்கள்/கிணற்றுநீர் குழாய்கள் ஏதாவது சேதாரம் ஏற்படுமானால் சொந்த செலவில் தரமான பொருட்கள் மூலம் சரிசெய்து கொடுக்க வேண்டும்.
3. பணிமேற்கொள்ளும்போது உரிய பாதுகாப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். விபத்துகள் ஏதும் நிகழாவண்ணம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்
4. நெடுஞ்சாலைத்துறை மற்றும் மின்சாரதுறை ஆகிய துறைகளின் அனுமதி பெற்று பணியை தொடங்க வேண்டும்

5. ஒரு வருட வாடகையினை முன் வைப்புத் தொகையாக செலுத்த வேண்டும்
6. தற்போது உள்ள விதிகளின்படி 15 ஆண்டுகள் கொண்ட தொகுப்பிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது
7. மேலும் ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகள் முடிவிலும் 15% வாடகை உயர்வு செய்யப்படும்
8. 15 ஆண்டுகள் முடிவில் மாநகராட்சியால் மறு நிர்ணயம் செய்யப்படும் வாடகையினை ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் அடுத்த 15 ஆண்டுகள் தொகுப்பிற்கு உரிமம் புதுப்பிக்கப்படும்.
9. மாநகராட்சிக்கு தேவைப்படும் நேர்வில் இடத்தினை திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் மாமன்றத்தின் அனுமதி சமர்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்: இ2/2674 /2026 (மையம்)

531.) அனுமதிக்கப்பட்டது

35.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டு எண்.33 இல் உள்ள அவ்வையார் வீதியில் பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை குழாய் கிணற்றில் மின்மோட்டாரில் மின்அழுத்தம் காரணமாக கேபிள் பழுதடைந்து மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குபவதற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. மின்மோட்டார் பழுது சரிசெய்து புதியதாக கேபிள் அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க வேண்டியுள்ளது. எனவே குடிநீர்பணி என்பதால் பணியினை விரைந்து முடிப்பது அவசியமாகிறது. எனவே இப்பணியின் அவசர அவசியத்தைக் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகளின் சட்டம் 1998-ன் 57(7)வது பிரிவின் கீழ் இப்பணியை ரூ.1.95 இலட்சம் செலவில் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அவற்றில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.A. Selvaraj. Erode ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளி ரூ.1,86,637/-

ஏற்று பணி முடிக்கப்பட்டு தொகை வழங்கிய விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மன்றம் பார்வைட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்: இ1/ /2025 (ம-3)

532.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

36.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3 எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49 வள்ளியம்மை வீதியில் உள்ள மேல்நிலைத்தொட்டி பழுதடைந்தும் மற்றும் ஸ்ரீநகர் பகுதியில் மழைநீர் மற்றும் பாசனத்திற்கான உபரிநீர் வெளியேற வழியில்லாமல் சாலை மற்றும் பொது மக்களின் வீடுகளில் புகுந்து அப்பகுதி மக்களுக்கு சுகாதாரகேடு விளைவிக்கும் வண்ணம் உள்ளது. எனவே மேற்படி மேல்நிலைத்தொட்டியின் பழுதுகளை சீர்செய்து அப்பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வெளியேற்ற சாலைகளில் சிமெண்ட் குழாய்கள் அமைத்து மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீரை வெறியேற்ற வேண்டிஉத்தேசிக்கப்பட்டது. மேலும் மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஈரோடு மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு 15-ன்கீழ் இப்பணியை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு அதற்கு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/s United Engineers.Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணி செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,09,149/. M/s United Engineers. Erode அவர்களுக்கு வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/1341./2022 (ம-3)

533.) பதிவு செய்யப்பட்டது

37.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3 எல்லைக்குட்பட்ட வீரப்பம்பாளையம் மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி வார்டு அலுவலகம், வில்லரசம்பட்டி வார்டு அலுவலகம்

மற்றும் திண்டல் வார்டு அலுவலகத்திற்கு அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் பயன்பாட்டிற்கு போதுமான நாற்காலிகள் இல்லை. எனவே மேற்படி வார்டு அலுவலகங்களுக்கு நாற்காலி மற்றும் மேசைகள் வாங்க வேண்டியும் மற்றும் மாநகராட்சி எல்லை முடிவில் பெயர் பலகை வைக்கவும் உத்தேசிக்கப்பட்டது. மேலும் மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஈரோடு மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு 15-ன்கீழ் இப்பணியை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு அதற்கு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய M/s United Engineers. Erode அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணி செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,33,623/ஐ M/s United Engineers. Erode அவர்களக்கு வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலம்,

கோப்பு எண்.இ1/1340./2022 (ம-3)

534.) பதிவு செய்யப்பட்டது

38.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் (Added Area) சீர்மிகு நகரத்திட்டத்தின் கீழ் 67.78km நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்ட கழிவுநீர் குழாய்கள் உள்ள இயந்திரகுழிகள், கழிவுநீர் உந்து நிலையங்கள், உபகழிவுநீர் நீரேற்று நிலையங்கள் மற்றும் பிரதான கழிவுநீர் நீரேற்று நிலையம் உள்ளிட்ட கட்டமைப்புகளை இயக்கி பராமரிக்கும் பணிக்கு ரூ.24.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள E-Tendering முறையில் இரு உறை அமைப்பில் 08.07.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. பின்னர் நிர்வாக காரணங்களால் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒத்திவைக்கப்பட்டு 28.07.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

1. திருவாளர்.VNV Builders Pvt Ltd., Gobichettipalayam
2. திரு.P.Muthusamy, Salem

3. திருவாளர்.Kalaichandrar & Co.,
4. திருவாளர். S.N.Dhathrikash Infra Projects
5. திருவாளர். R.K. Enviro Care
6. திருவாளர். King Construction

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற அனைத்து ஒப்பந்ததாரர்களும் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 1 சதவீதம் டேவணித் தொகையை இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர். மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் Technical bid-களை 11.08.2026 அன்று தொழில்நுட்ப கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டது. அதில் கீழ்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மட்டும் தொழில்நுட்ப தகுதிகளுக்கான நிபந்தனைகளை G+ர்த்தி செய்து தகுதி வாய்ந்ததாக உள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1. திருவாளர்.VNV Builders Pvt Ltd., Gobichettipalayam
2. திருவாளர். S.N.Dhathrikash Infra Projects

மேற்படி தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலைப்படிவங்கள் (Price Bid) 12.08.2026 அன்று 11.30 மணியளவில் திறக்கப்பட்டதில், பெறப்பட்ட விலைவிகிதத்தை அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு சேவைக்கட்டண விலைவிகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் போது பெறப்பட்ட விபரம் கீழ்கண்டவாறு.

வ. எண்	அனுமதிக்கப்பட்டமதிப்பீட்டு சேவைக்கட்டணவிலை விகிதம்	திருவாளர்.VNV Builders Pvt Ltd., Gobichettipalayam	திருவாளர். S.N.Dhathrikash Infra Projects
1	5.00 சதவீதம்	4.45 சதவீதம்	4.89 சதவீதம்

எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு சேவைக்கட்டண விலைவிகிதத்தைவிட குறைவான சேவைக்கட்டண விலைவிகிதம் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர் .VNV Builders Pvt Ltd, Gobichettipalayam நிறுவனத்தாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி சேவைக்கட்டண விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு :

1. அனுமதி வழங்கலாம்
2. மேற்கண்டபணியின்அவசர அவசியம் கருதி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளின் குறைவானதாகவும், அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு சேவைக்கட்டண விலைவிகிதத்தை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மாண்புமிகுமேயர்அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்குமாமன்றம்அனுமதிவழங்கலாம்.

.கோப்பு எண்.இ2-/3316/2025 (மையம்)

535,) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

39.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 1 மற்றும் மண்டலம் 2-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் KfW மற்றும் சீர்மிகு நகரம் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்ட பணியில் 259.60 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சேகரிப்பு குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்பட்டு உபயோகத்தில் உள்ளது. மண்டலம் 1 மற்றும் மண்டலம் 2-ல் சாலையோர கழிவு நீரூந்து நிலையம், (LS) 5 எண்ணிக்கை மூலமாகவும் உப கழிவுநீரேற்று நிலையம் (PS) 6 எண்ணிக்கை மூலமாகவும் சேகரம் செய்து பிரதான கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

இந்த கழிவுநீர் சேகரிக்கப்படும் குழாய்கள் இயந்திரக் குழிகள் சாலையோர கழிவு நீரூந்து நிலையங்கள் உப கழிவு நீரேற்று நிலையங்கள் மற்றும் பிரதான கழிவு நீரேற்று நிலையம் உள்ளிட்ட பாதாள சாக்கடை திட்ட கட்டமைப்புகளை தினமும் இயக்கி பராமரிக்க போதிய பணியாளர்கள் தற்பொழுது மாநகராட்சியில் இல்லை.

எனவே வெளி கொணர்வு முகமை மூலம் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அறிவுரையின் படி பணியாளர்களை ஒப்பந்த முறையில் அமர்த்திக் கொள்ள 01.04.2026 முதல் 15.06.2026 வரை (2 1/2 மாதங்களுக்கு) தயார் செய்யப்பட்ட ரூ.46.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்படி பணிக்கு வேலை உத்தரவு

வழங்கப்பட்டு 15.06.2026 உடன் முடிவடைந்துள்ளது. மேலும், 15.06.2026 முதல் 31.07.2026 வரை வேலை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இப்பணிக்கு 23.06.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொழில்நுட்ப தகுதிகளுக்கான நிபந்தனைகளில் தெரிவித்துள்ளபடி தகுதி பெறவில்லை. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளி ரத்து செய்யப்பட்டு மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி வேலை உத்திரவு வழங்கும் வரை பொது மக்களின் பொது சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு மேற்கண்ட பராமரிப்பு பணியினை மேலும் 75 நாட்கள் (அல்லது) 01.08.2026 முதல் 15.10.2026 வரை (2 1/2 மாதங்களுக்கு) தற்போது பாதாள சாக்கடைத் திட்ட O & M பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/S. VNV Builders - நிறுவனத்தின் மூலம் தற்போதுள்ள ஒப்பந்தம் மூலம் அதே விலை விகித்தில் ரூ.46.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. மேற்கண்ட பணியின் அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

கோப்பு எண்.இ2/1404/2026 (ம-1)

536,) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

40.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 3 மற்றும் மண்டலம் 4-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் KfW மற்றும் சீர்மிகு நகரம் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட பாதாள சாக்கடை திட்ட பணியில் 265.95 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சேகரிப்பு குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்பட்டு உபயோகத்தில் உள்ளது சிப்பம் III மற்றும் IV சாலையோர கழிவு நீரூந்து நிலையம், (LS) 6 எண்ணிக்கை மூலமாகவும் உப கழிவுநீரேற்று நிலையம் (PS) 5 எண்ணிக்கை மூலமாகவும் சேகரம் செய்து பிரதான கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

இந்த கழிவுநீர் சேகரிக்கப்படும் குழாய்கள் இயந்திரக் குழிகள் சாலையோர கழிவு நீரூந்து நிலையங்கள் உப கழிவு நீரேற்று நிலையங்கள் மற்றும் பிரதான கழிவு நீரேற்று நிலையம் உள்ளிட்ட பாதாள சாக்கடை திட்ட கட்டமைப்புகளை தினமும் இயக்கி பராமரிக்க போதிய பணியாளர்கள் தற்பொழுது மாநகராட்சியில் இல்லை.

எனவே வெளி கொணர்வு முகமை மூலம் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அறிவுரையின் படி பணியாளர்களை ஒப்பந்த முறையில் அமர்த்திக் கொள்ள 01.04.2026 முதல் 15.06.2026 வரை (2 1/2 மாதங்களுக்கு) தயார் செய்யப்பட்ட ரூ.49.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்படி பணிக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டு 15.06.2026 உடன் முடிவடைந்துள்ளது. மேலும், 15.06.2026 முதல் 31.07.2026 வரை வேலை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இப்பணிக்கு 23.06.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொழில்நுட்ப தகுதிகளுக்கான நிபந்தனைகளில் தெரிவித்துள்ளபடி தகுதி பெறவில்லை. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளி ரத்து செய்யப்பட்டு மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி வேலை உத்திரவு வழங்கும் வரை பொது மக்களின் பொது சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு மேற்கண்ட பராமரிப்பு பணியினை மேலும் 75 நாட்கள் (அல்லது) 01.08.2026 முதல் 15.10.2026 வரை (2 1/2 மாதங்களுக்கு) தற்போது பாதாள சாக்கடைத் திட்ட O & M பணியினை மேற்கொண்டு வரும் M/S. VNV Builders - நிறுவனத்தின் மூலம் தற்போதுள்ள ஒப்பந்தம் மூலம் அதே விலை விகித்தில் ரூ.49.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு :

1„ மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2 மேற்கண்ட பணியின் அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று அலுவலக நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

கோப்பு எண். இ2/1405/2026 (ம-3)

537,) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

41.) ஈரோடு மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மற்றும் பிரசவித்த தாய் சேய் ஆகியோரின் நலன் காக்கும் வகையில் நகர்ப்புற துணை சுகாதார செவிலியர்கள் 50 நபர்களுக்கும் மற்றும் இரண்டு மக்களை தேடி மருத்துவ குழுக்களுக்கும் தாய் சேய் நல பராமரிப்பு தொடர்பான 15 உபகரணங்கள் கொண்ட மருத்துவ பெட்டகம் வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டது. தாய் சேய் நல பராமரிப்பு கருதி மேற்படி பெட்டகங்களை உடனடியாக வழங்க வேண்டிய அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி கொள்முதல் பணியை திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57(7)-ன்படி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த) சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7) -ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள M/s. MITH HEALTHCARE, ERODE நிறுவனத்தின் மூலம் விநியோகம் பெறப்பட்டு அதற்கான தொகை ரூ.5,03,984/- ஐ மேற்படி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட விவரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

கோப்பு.எண். எச்1/3127/2026 (மையம்)

538,) பதிவு செய்யப்பட்டது.

42.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-I பொது சுகாதாரப்பிரிவில் 36 இலகுரக வாகனங்கள் 10 கனரக வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இப்பணிகளை மேற்கொள்ளும் வாகனங்கள் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ஒவ்வொரு வருடமும் தகுதிச் சான்றிதழ், பிரதிபலிப்பு சான்றிதழ், மாசு கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வரி பெறப்பட்டு வருகிறது. இச்சான்றிதழ் பெறுவதற்கு இலகுரக வாகனங்களுக்கு தோராயமாக ரூ.4,000/- கனரக வாகனங்களுக்கு ரூ.6,000/- கட்டணம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த கட்டணங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணிமனைகள் செலுத்துவதற்கு

அனுமதி இல்லாததால், சொந்த செலவில் செலுத்திய பிறகு அலுவலகத்தில் இருந்து செலவு தொகையை மீளப் பெறுவதற்கு கால தாமதம் ஆகிறது. ஆகவே, இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு நிரந்தர முன்பணம் (Permanent Advance) ரூ.25,000/- ஐ முன்பணமாக பெற்று பணியினை மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்: எச் 1/00914 / 2026(ம-1)

539,) அனுமதிக்கப்பட்டது

43.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம்-IV, வார்டு எண்-41 ஐயனாரப்பன் கோவில் வீதியில் அமைந்துள்ள பொது சுகாதாரப் பிரிவு அலுவலகக் கட்டிடத்தில் உள்ள இரும்பு அறையின் மேற்கூரை மற்றும் கழிப்பறைகள் பழுதடைந்து, பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளன. மேற்படி கட்டிடத்தின் பழுதடைந்த பகுதிகளை உடனடியாக சீரமைத்து, அலுவலகப் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற வகையில் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு மதிப்பிற்குரிய ஆணையர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், பொது சுகாதாரப் பிரிவு அலுவலகக் கட்டிடத்தில் பழுதடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள கழிப்பறைகளுக்கு புதிய PVC கதவுகள் பொருத்துதல், அலுவலக அறையில் மின்விளக்குகள் மற்றும் மின்விசிறி பொருத்துதல், இருப்பறையின் மேற்கூரை மற்றும் இதர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதீப்பீட்டுத்தொகை ரூ.3.62 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/ 1808 /2026 (ம-4)

540.) அனுமதிக்கப்பட்டது

44.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் -4 க்குட்பட்டவார்டுஎண் 40 கற்பகம்லேஅவுட், மோசிகீரனார்வீதி மற்றும் மாதவகிருஷ்ணா வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் சிறுபாலங்கள் அமைத்து பல ஆண்டுகள் ஆனதாலும் பல்வேறு காலநிலை மாற்றத்தினாலும் மழைநீர் வடிகால்கள் மற்றும் சிறுபாலங்களின் சுவர்கள் சேதமடைந்து சரிந்து மழைநீர் வடிகால் நீர் செல்லும் பாதையில் விழுந்துள்ளது. இதனால் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் செல்லாமல் தேங்கி நின்று சுகாதாரசீர் கேடு மற்றும் நோய் தொற்று ஏற்படும் நிலை உள்ளது. மேலும் மழைநீர் வடிகால் சுவர் இல்லததால் தார்சாலையின் ஓரங்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு போக்குவரத்துக்கு இடையூராக உள்ளதுடன் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் நிலவுகிறது. எனவே பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் சுவர் மற்றும் சிறுபாலம் ஆகியவற்றை புதியதாக அமைக்க தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுதொகைரூ.6.60 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மாமன்ற கூட்டபொருள் வரைவு ஒப்புதலுக்கு சமர்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/1809 /2026 (ம-4)

541.) அனுமதிக்கப்பட்டது

45.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3க்குட்பட்ட வார்டு எண்.44 இல் மீனவர்காலனி பகுதியில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடம் மிகவும் பழுதடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் டஉள்ளது. அப்பகுதி மக்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கழிப்பிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.12,000/-க்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1./ 3132 /2026 (ம-3)

542.) அனுமதிக்கப்பட்டது

46.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் 1 வார்டு எண் 16-ல் செங்கோட்டை நகர் முதல் வீதி பொது மக்கள் உபயோகப்படுத்தும் பொதுவான தண்ணீர் உபயோகத்திற்கான 50HP Air Compressor உள்ளது. இதன் Air Compressor மின்மோட்டார் பேனல்போர்டு பழுதாகியுள்ளது. எனவே மேற்படி ஏர் சம்பரசரின் 5HP Capacity பேனல்போர்டு புதியதாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும். வார்டு எண் 16 பட்டேல் வீதியில் உள்ள பொதுக்கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் உபயோகத்திற்காக ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைகிணற்றில் 5 HP திறன் கொண்ட Submersible Motor Pumpset மின்மோட்டார் அமைத்து தண்ணீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மின்மோட்டாரில் ஸ்டார்ட்டர் பழுதடைந்து மேற்படி மோட்டார் இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்படி தெருக்களில் வசக்கும் பொதுமக்கள் பொதுக்கழிப்பிட உயோகத்திற்காக தண்ணீர் இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். வார்டுஎண் 26 T.கிருஷ்ணன் வீதி (சென்னை பேக்கரி அருகில்) பொதுமக்களின் பொதுவான தண்ணீர் உபயோகத்திற்காக ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 5 HP திறன் கொண்ட நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் அமைத்து தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்போது மேற்படி மின்மோட்டார் பழுதடைந்து இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பழுதுகளை பொதுமக்களின் தினசரி பொதுக்கழிப்பிட உபயோகம் மற்றும் பொதுவான தண்ணீர் உபயோகத்திற்கான நலன் கருதி உடனடியாக செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட குடிநீர் விநியோகப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன் 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.எஸ்.வி அன்ட்

கோ, ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.1,48,516/-ஐ, திருவாளர்.எஸ்.வி அன்ட் கோ, ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

.அலுவலகக் குறிப்பு :

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். இ1/1268 /2026 (ம-1)

543.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

47.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் தற்போது மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1-ம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு காலை உணவு திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் (ச.ந 4-1) துறை, அரசாணை (நிலை) எண். 20 நாள்: 15.07.2026ன்படி பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவு திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு காலை உணவு திட்டம் விரிவுப்படுத்தி ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மேற்கண்ட காலை உணவு திட்ட விரிவாக்கம் 15.09.2026 தேதி முதல் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதால் மண்டலம்-1 மற்றும் மண்டலம்-2க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு தேவையான எவர் சில்வர் தட்டுகள் மற்றும் டம்ளர்களை வாங்கும் பணியினை ரூ.8.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1,) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2,) பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1./4176.2026 (மையம்)

544.) அலுவலககுறிப்புஅனுமதிக்கப்பட்டது

48.) ஈரோடு மாநகராட்சியில் தற்போது மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 1-ம் வகுப்பு முதல் 5-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு காலை உணவு திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் (ச.ந 4-1) துறை, அரசாணை (நிலை) எண். 20 நாள்: 15.07.2026ன்படி பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவு திட்டத்தின் கீழ் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு காலை உணவு திட்டம் விரிவுப்படுத்தி ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மேற்கண்ட காலை உணவு திட்ட விரிவாக்கம் 15.09.2026 தேதி முதல் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதால் மண்டலம்-3 மற்றும் மண்டலம்-4க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு தேவையான எவர் சில்வர் தட்டுகள் மற்றும் டம்ளர்களை வாங்கும் பணியினை ரூ.5.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1,) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2,) பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1./4177.2026 (மையம்)

545.) அலுவலககுறிப்புஅனுமதிக்கப்பட்டது

49.) ஆணையாளர், தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி அலுவலகம், கருங்கல்பாளையம், ஈரோடு அவர்களின் கடிதம் No.CB/SLM/DO-ED/Comp/7AProceedings/90399/E-11/2026 நாள்.20.03.2026 கடிதத்தில் ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-3ல் பணிபுரிந்து வரும் அம்மா உணவகம் பணியாளர்களுக்கு 06/2013 முதல் 02/2017 வரை உள்ள காலத்திற்கு கீழ்காணும் விபரப்படி வருங்கால வைப்பு நிதி செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

PARTICULARS	DUES ASSESSED
Dues for the Period of June 2013 to February2017	
EPF Contribution A/C. No: 01 EE	974802
EPF Contribution A/C. No: 01 ER	298127
EPF Administrative A/C. No: 02	76462
EPF Contribution A/C. No: 10	676675
12861 EDLI Fund Contribution A/C. No: 21	40617
EDLI Fund Admin Charge A/C. No: 22	812
Penalty A/C. No: 02 (Non-Appearance of virtual Hearing & Non-Submission of Records) u/s 32 CPC 1908	0
மொத்தம்	2067495

எனவே மேற்படித்தொகை ரூ.20,67,495/-ஐ செலுத்த ஆணையாளர் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி அலுவலகத்திற்கு செலுத்த மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.1571/2026/பி1(ம3)

546.) அனுமதிக்கப்பட்டது

50.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம்-4, வார்டு எண்.56, ஈரோடு 'இ' கிராமம், காசிபாளையம் கிராமம், ரீ.ச.எண்.989/7A-ல், 0.69 ஏக்கர் (அ) 2795.00 ச.மீ கொண்ட இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 12 குடியிருப்புகள் கொண்ட மனைப்பிரிவிற்கு நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் (பொ) மாவட்ட ஊரமைப்பு அலுவலகம், ஈரோடு மாவட்டம் அவர்களின் இணையதள செயல்முறை ந.க.எண். ZO2VXGQG/2026/TCP நாள்.19.08.2026-ல் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதி எண்.SWP/DTCP/ERODE/LAYOUTAPPROVAL NO.216/2026 மற்றும் SWP/DTCP/ERODE/LPA/PLANNING NO. 22 /2026 என எண்ணிடப்பட்டு தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் மனுதாரர் திரு. தங்கவேலு மற்றும் நான்கு நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு மேல் நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து ஈரோடு மாநகராட்சிக்கு உத்தேச மனைபிரிவு இறுதி ஒப்புதலுக்காக வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்படி மனைப்பிரிவின் வரைபடத்தில் கண்டுள்ள 921.185 ச.மீ பரப்பு சாலைகள், 13.71 ச.மீ பரப்பு பொது உபயோக இடம், தானசாசன பதிவு எண். 3117/2026, நாள். 03.06.2026-ன் மூலம் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டும் மற்றும் 12.59 ச.மீ பரப்பு மின் பகிர்மான கழகத்திற்கான திறவிடம்) தானசாசன பதிவு எண். 3118/2026, நாள். 03.06.2026-ன் மூலம் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் மேற்பார்வை பொறியாளர் அவர்களுக்கு தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடத்தில் உத்தேசித்துள்ள 12 மனைகள் கொண்ட குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு விண்ணப்பதாரரால் அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 -ன் படியும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843/2022 டிபி -2 நாள். 20.10.2022 - ன் படியும் சாலை வசதி, குடிநீர் குழாய் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் வசதி, தெருவிளக்கு மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆகிய பணிகள் முறையாக அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசாணையின் படி மனைப்பிரிவு அபிவிருத்தி பணிகளின் உரிய கட்டணங்கள் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்திய பின்பு இறுதி ஒப்புதல் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் வழங்கப்படும்.

எனவே அரசாணை எண். 181 நாள். 09.12.2020 -ன் படியும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.12843/2022 டிபி-2 நாள். 20.10.2022-ன் படியும், மேற்படி சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடம் ஆகியவற்றை தானமாக பெறப்பட்டதற்கு நகர் ஊரமைப்பு துறையின் நிபந்தனைகளுடன் 12 மனைகள் கொண்ட உத்தேச மனைப்பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1/2001/2026 (ம-4)

547.) அனுமதிக்கப்பட்டது

51.) ஈரோடு மாநகராட்சி மண்டலம் - 4 வார்டு எண். 52 காந்திஜி சாலை காளைமாட்டு சிலை அருகில் கட்டப்பட்டுள்ள வணிக வளாகத்தின் தரைதளத்தில் கடை எண். 21 ல் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் புதிய கிளை துவங்கப்பட உள்ளது. மேலும், இக்கட்டிடத்தில் வங்கி அமைக்கப்படும் அறையில் இரும்பு பெட்டக அறை, இரும்பு கம்பியுடன் கூடிய ஜன்னல்கள், ஏ.டி.எம் அறை, கழிப்பறை வசதி, சாய்வுதளம் போன்ற வசதிகளை செய்து தருமாறு உதவி ஆணையாளர், வருவாய் பிரிவு அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். எனவே மேற்படி வணிக வளாகத்தில் வங்கி அமைப்பதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ள

மதிப்பீடுத்தொகை ரூ.21.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1 அனுமதி வழங்கலாம்.

2 பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/ 1718 /2026 (ம-4)

548.) அனுமதிக்கப்பட்டது

52.) ஈரோடு மாநகராட்சி, மண்டலம்-3 வார்டு எண்.32க்குட்பட்ட பெருந்துறை சாலையினை இணைக்கும் சாலையான பாரதிதாசன் வீதி சந்திப்பில் சிறுபாலம் பழுதடைந்துள்ள காரணத்தால் பொது மக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் ஆபத்து ஏற்படும் வகையில் இடையூறாகவும், சுகாதாரக்கேடு ஏற்படும் வகையில் இருந்தது மேற்படி பகுதியில் சிறுபாலத்தை புதியதாக அமைக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் (திருத்த சட்டம் 2022 தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இதன்படி திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-ன 57 (7) வது பிரிவின் கீழ் மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள்பெறப்பட்டது. அதில் குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்.VETRI CONSTRUCTION. ஒப்பந்ததாரர், ஈரோடு அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி பணியை செய்து முடிக்கப்பட்டு அதற்கான பட்டியல் தொகை ரூ.4,49,993/-ஐ திருவாளர் VETRI CONSTRUCTION ஒப்பந்ததாரர் ஈரோடு அவர்களுக்கு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

பார்வைட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/3567/2025 (ம-3)

549.) பதிவு செய்யப்பட்டது.

53.) தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள்2023-இன் விதிகள் 248 மற்றும் 249 ஆகியவைகளின்கீழ், மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி, நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பதிவேட்டில் வரிசை எண். 379 முதல் 384 முடிய பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பொருட்கள் (Subjects) மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் இத்துடன் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.இ1.4835.2023 (மையம்)

550.) பதிவு செய்யப்பட்டது

54.) நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்களை பொது மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் (PPP) முறையில் செயல்படுத்த தமிழக அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக ஈரோடு, ஒசூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாமக்கல் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாநகராட்சிகளின் பழைய பேருந்து நிலையங்கள் பொதுமக்கள் தனியார் பங்களிப்பு முறையில் (Private Public Partnership) மேம்பாடு செய்யப்படும் என அரசால் அறிவிக்கப்பட்டது.

ஈரோடு மாநகர மக்களின் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு ஈரோடு மாநகராட்சியின் வ.உ.சி.பூங்கா உலக தரத்தில் மேம்பாடு செய்யப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.2105/2024/P1 நாள்.29.11.2024 மற்றும் தலைமை செயல்அலுவலர், தமிழ்நாடு உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு வாரியம், சென்னை அவர்களின் கடிதம்

ந.க.எண்.2901/TNIDB/2024 நாள்.01.01.2025 ஆகியவற்றின் வாயிலாக மேற்கண்ட இரண்டு பணிகளையும் பொதுமக்கள் தனியார் பங்களிப்பு முறையில் மேற்கொள்ள விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை (Detailed Feasibility Report) தயார் செய்ய தனியார் ஆலோசகர் நியமிக்க கோரி நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்புற உட்கட்டமைப்பு சேவை நிதிக்கழகம், சென்னை (TNUIFSL) நிறுவனத்திற்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து TNUIFSL, சென்னை நிறுவனத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் திட்ட தயாரிப்பு நிதியின் கீழ்(PDGF) மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயார் செய்ய தனியார் ஆலோசகர் நியமிக்க சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சிகளின் மாமன்ற ஒப்புதல் பெற்று வழங்க நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர், சென்னை அவர்களின் கடிதம். ந.க.எண். 2105/2024 /B1 நாள். 23.01.2025-ல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி இரண்டு பணிகளுக்கும் TNUIFSL நிறுவனத்தின் PDGF நிதியின் கீழ் கலந்தாலோசகரை நியமிக்க மாமன்ற தீர்மான எண்.57 நாள் 26.03.2025-ன் வாயிலாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு மேற்படி பணிகளுக்கு தனியார் ஆலோசகர் மூலம் விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை (Detailed Feasibility Report) தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்டவாறு மாநகராட்சி பழைய பேருந்து நிலையம் மற்றும் வ.உ.சி பூங்கா மேம்பாட்டு பணிகள் தனியார் பொதுமக்கள் பங்கீடு முறையில் (PPP) வடிவமைத்து கட்டி நிதி உதவி செய்து இயக்கி கைமாற்றும் முறையில்(Design, Build, Finance, Operate and Transfer) மேற்கொள்ள விரிவான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் கீழ் வருமாறு.

<u>வ உ சி பூங்கா:</u>

வ.உ.சி பூங்கா வளாகத்தில் உள்ள 6.40 ஏக்கர் நிலத்தை 15 ஆண்டுகள் தனியாருக்கு வழங்க வேண்டும். இதற்காக சம்பந்தப்பட்ட தனியார் மாநகராட்சிக்கு ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.1.00 இலட்சம் சலுகை கட்டணமாக செலுத்துவார். மேலும் மூன்றாண்டுக்கு ஒரு முறை 15% தொகை அதிகரித்து 15 வருடத்திற்கு மாநகராட்சிக்கு செலுத்துவார். இது மாநகராட்சிக்கு நிலையான வருவாயை அளிக்கக் கூடியது. இப்பணியை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒப்பந்ததாரர் மாநகராட்சி

மூலம் வழங்கப்படும் நிலத்தில் பாதுகாப்புடன் கூடிய குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டுப் பகுதிகள், சாகச பூங்கா, நடைபாதைகள், உடற்பயிற்சி கூடம், வயது வந்தோருக்கான உடற்பயிற்சி, பூங்கா இசை நீரூற்று, கண்காட்சி மேடை, திறந்தவெளி அரங்கம் மற்றும் உணவுக் கூடம் உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் பூங்காவினை வடிவமைத்து கட்டி நிதி வசதியுடன் இயக்கம் செய்து 15 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மாநகராட்சிக்கு உள்ளது உள்ளபடியே மாற்றம் (DBFOT) செய்வார். இத்திட்டம் பொதுமக்கள் மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன்(PPP) மேற்கொள்ளப்படுவதால் 100% பங்களிப்பு தனியார் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வ.உ.சி பூங்கா மேம்பாடு செய்யப்படுவதால் இப்பூங்கா வருவாய் ஈட்டும் நகர்புற சொத்தாக மாறுவதுடன் இம்மாநகராட்சிக்கு வருவாய் ஈட்டுவதுடன் குடிமக்களின் வாழ்க்கை தரம் மேம்படும்.

மேற்கண்டவாறு வ.உ.சி பூங்காவை தனியார் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்களிப்புடன் வடிவமைத்து, கட்டி, நிதி உதவி அளித்து, இயக்கி மற்றும் மாநகராட்சிக்கு கைமாற்றும் பணியினை (PPP-DBFOT) ரூ.15.37 கோடியில் மேற்கொள்ள அரசாணை (சில) எண்.100, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்: 12.03.2026 ன் வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு தொடர் நடவடிக்கையில் உள்ளது.

<u>சுதந்திர தின வெள்ளி விழா பேருந்து நிலையம்:</u>

மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் 3 ஏக்கர் நிலத்தை 45 ஆண்டுகளுக்கு தனியாருக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும். ஒப்பந்த காலம் முடிவுற்றவுடன் நிலமும் அதில் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து கட்டமைப்புகளும் மீண்டும் மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைக்கப்படும்.

மேற்கண்டவாறு ஒப்படைக்கப்படும் 3 ஏக்கர் நிலத்திற்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் ரூ.2.20 கோடி கட்டணமாகவும் மூன்றாண்டுக்கு ஒரு முறை 15% தொகை அதிகரித்தும் 45 ஆண்டுகள் ஒப்பந்ததாரரால் செலுத்தப்படும் இது மாநகராட்சிக்கு நிலையான வருவாயை உருவாக்கும். மேலும் மேற்படி நிலத்திற்கான கட்டணத்தை தவிர திட்டத்தின் வணிக செயல்பாடுகளில் இருந்து கிடைக்கும் மொத்த வருவாயில்

குறைந்தபட்சம் 5 சதவீதம் வருவாய் பங்கினை (Revenue sharing) இம்மாநகராட்சிக்கு வழங்கப்படும்.

இத்திட்டம் தனியார் பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்படுவதால் மேற்கண்ட கட்டமைப்புகளுக்கு மாநகராட்சியின் முதலீட்டு செலவின சுமை குறைக்கப்படுவதுடன் தனியார் துறையின் முதலீடு மற்றும் நிபுணத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் மூலம் இப்பழைய பேருந்து நிலையம் அதிக மதிப்புள்ள வருவாய் ஈட்டும் நகர்ப்புற சொத்தாக மாறும் இதன் மூலம் மாநகராட்சிக்கு பொருளாதார பயன்கள் அதிகரிக்கும்.

மேலும் மாநகராட்சி மூலம் வழங்கப்படும் 3 ஏக்கர் நிலத்திற்கு ஆண்டு செலவு கட்டணம் மற்றும் வருவாய் பகிர்வு மூலம் கிடைக்கும் தொடர்ச்சியான வருவாய் நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு பொது சேவைகள் பராமரிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான நிதி ஆதாரமாக இருந்து இம்மாநகராட்சியின் நீண்ட கால நிதி நிலைத்தன்மையை வலுப்படுத்தும் காரணியாகவும் உள்ளது.

மேற்கண்ட இரண்டு பணிகளையும் தனியார் பங்களிப்புடன் வடிவமைத்து,கட்டி இயக்கி நிதி உதவி செய்து பின்னர் கைமாற்றுவது (PPP-DBFOT) முறையில் மேற்கொள்வதால் இம்மாநகராட்சிக்கு செலவினமும் இன்றி ஆண்டுதோறும் குறிப்பிடத்தக்க வருவாயும் ஈட்டப்படும் என்பதால் மேற்கண்ட இரு திட்டங்களையும் பொதுமக்கள் மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற விபரத்தை மாமன்றத்தின் தகவலுக்கும், பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:.

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

கோப்பு எண். இ1/465/2025 (மையம்)

551.) ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

55.) ஈரோடு மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவு திட்டம் விரிவுப்படுத்தும் பொருட்டு பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு தேவையான எவர் சில்வர் தட்டுகள் மற்றும் டம்ளர்களை வாங்கும் பணியினை கல்வி நிதி 2026-27-ன் கீழ் மேற்கொள்ள மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, கீழ்கண்ட பணிகளுக்கு E-tendering முறையில் 25.08.2026 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் பொழுது பெறப்பட்ட விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சம்.ரூ))	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி ஒப்பந்தாரர்களின் விபரம்	அனுமதிக் -கப்பட்ட விலை விகிதத்துடன் ஒப்புநோக்கும் விபரம்	குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் விபரம்
1.	ஈரோடு மாநகராட்சியில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் மண்டலம் -2 மற்றும் 1 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு தேவையான எவர் சில்வர் தட்டுகள் மற்றும் டம்ளர்களை வாங்கி வழங்குதல் பணி.	8.70	M/s. Balaguru Infra	(-) 25.71 % குறைவு	M/s. Balaguru Infra
			M/s. Thulir Infra Developers Pvt Ltd	(-) 20.00 % குறைவு	
			M/s. Srii Ganapathi Chemicals	(-) 20.00 % குறைவு	
			M/s. Sree Senthur Construction	(-) 14.29 % குறைவு	

2.	ஈரோடு மாநகராட்சியில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் மண்டலம் 3 மற்றும் 4-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அனைத்து அரசு, மாநகராட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு தேவையான எவர் சில்வர் தட்டுகள் மற்றும் டம்ளர்களை வாங்கி வழங்குதல் பணி.	5.30	Thiru. K.N.Prasanna	(-) 26.29 % குறைவு	Thiru. K.N.Prasanna
			M/s. Balaguru Infra	(-) 25.71 % குறைவு	
			M/s. Thulir Infra Developers Pvt Ltd	(-) 20.00 % குறைவு	
			M/s. Srii Ganapathi Chemicals	(-) 20.00 % குறைவு	
			M/s. Sree Senthur Construction	(-) 8.57 % குறைவு	

மேற்கண்ட 2 பணிகளுக்கு 1 சதவீதம் டேவணித்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்கள் இணையதள வாயிலாக செலுத்தியுள்ளனர், எனவே வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாகவும் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

கோப்பு எண் இ.1/3919/2026(மையம்)

552.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

56.) பொருள் : ஈரோடு மாநகராட்சி – மறு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி - ஓராண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு குத்தகை இனங்களுக்கு 25.082026 அன்று பொது ஏலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெற்றது உச்ச ஏலக் கேள்வி கோரியவர்களுக்கு குத்தகை உரிமம் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி கோருதல் - தொடர்பாக.

பார்வை : பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள்:25.08.2026

.....

ஈரோடு மாநகராட்சி 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான ஏலம் கோராத இனங்களுக்கு மறு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி 25.08.2026 அன்று மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்டு கீழ்க்கண்ட இனங்களுக்கு உச்சகேள்வி தொகை ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார்கள்.

வரிசை எண்	குத்தகையினம்	கடையின் பரப்பளவு	உயர்ந்த பட்ச ஏலதாரர் பெயர் திரு / திருமதி	அரசாங்க மதிப்பு ரூ.	உச்ச ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.
ஓராண்டு குத்தகை இனங்கள் (3 ஆண்டுகள் தொகுப்பு கால அளவு)					
1.	காந்திஜி ரோடு வணிக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள LED DISPLAY விளம்பரம் செய்யும் பலகை	S.கலைவாணி		-	500000 (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
மூன்றாண்டு குத்தகை இனங்கள் (12 ஆண்டுகள் தொகுப்பு கால அளவு)					
1.	காமராஜ்ரோடு வணிக வளாக தரைத்தளக் கடை எண். 08	192 ச.அடி	N.வெங்கடேசன்	9000/-	13500/-
			C.ஜோதீஸ்வரன்		12500/-
			T.யுவராஜா		10500/- (ஒப்பந்தப்புள்ளி)
2.	சோலார் புறநகர் பேருந்து நிலைய தரைத்தளக் கடை எண்.91	167.86 ச.அடி	S.ஜெயக்குமார்	10400/-	10500/-
3.	கனிமார்க்கெட் வணிக வளாக முதல்தளக் கடை எண்.185	200 ச.அடி	A.லட்சுமி	17900/-	18000/-

. வ.எண்.1-ல் கண்டுள்ள இனத்திற்கு 04.10.2024 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளியில் அரசு மதிப்பு ரூ.16,20,000/- என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. திரு.சுரேஷ் என்பவர் ஏலத்தில் கலந்து கொண்டு ரூ.16,30,000/- க்கு உச்ச ஏலக் கேள்வி கோரி ஏலம் எடுத்துள்ளார். மேலும், குறைவான விளம்பரங்களே ஒளிபரப்பு செய்யப்படுவதாலும், குத்தகைதாரருக்கு நஷ்டம் ஏற்படுவதாலும் தொடர்ந்து ஏல இனத்தை நடத்த முடியவில்லை எனக்கூறி 31.03.2025 அன்று ஏல இனத்தை மாநகராட்சி வசம் திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்து விட்டார். மேலும் இவ்வினத்தை 16

முறை தொடர்ந்து பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டும் ஒருவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ள முன்வரவில்லை. தற்போது 25.08.2026 அன்று நடைபெற்ற பொது ஏலம் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் திருமதி.கலைவாணி என்பவர் ரூ.5,00,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். இது மிகவும் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கேள்வியாக உள்ளதால் மீண்டும் மறு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரலாம்.,

வ.எண். 2 - ல் கண்டுள்ள ஏல இனத்திற்கு மூன்று நபர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில் திரு.N.வெங்கடேசன் என்பவர் உச்ச ஏலக் கேள்வியாக ரூ.13500/- க்கு கோரியுள்ளார். இது அரசு மதிப்பினை கூட கூடுதலாக உள்ளது. எனவே இவ்வினத்தை உச்ச ஏலக் கேள்வி தொகையாக ஏற்று ஒப்படைப்பு செய்யலாம்.

வ.எண். 3 மற்றும் 4 - ல் கண்டுள்ள இனங்களுக்கு 1 நபர் வீதம் கலந்து கொண்டு உச்ச ஏலக் கேள்வி கோரியுள்ளனர். தற்போது இவ்வினங்களுக்கு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொண்டு கோரியுள்ள உச்ச ஏலக் கேள்வியானது அரசு மதிப்பினை விட சற்று கூடுதலாக உள்ளதால் உயர்ந்த பட்ச கேள்வியினை ஏற்று உச்ச பட்ச கேள்விதாரர்களுக்கு குத்தகை உரிமம் வழங்கலாம்.

மேற்படி உறுதி செய்யப்படும் குத்தகை இனத்தை தவிர இதர இனங்களை மீண்டும் தொடர்ந்து மின் ஏலம்/ மறு ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், அதற்கான விளம்பர செலவினங்களை ஏற்கவும், மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு.எண். அ2/1609/2025(மையம்)

553.) அனுமதிக்கப்பட்டது.

57.) ஈரோடு மாநகராட்சியின் மைய அலுவலகம், நான்கு மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் வரிவசூல் மையங்களில் 126 கணினிகள், 72 பிரிண்டர்கள் மற்றும் 11 நகலெடுக்கும் இயந்திரங்கள் தற்போது பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.

மேலும் அலுவலக பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ளும் பொருட்டு மேற்கண்ட சாதனங்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பராமரிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட கணிணிகள், பிரிண்டர்கள் மற்றும் நகலெடுக்கும் இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்தல் மற்றும் இணைப்பு கேபிள்கள், மென்பொருள் ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்தல் பணிகள் வருடாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் மூலம் மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.5.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தினை கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/1421 /2026 (மையம்)

554.) அலுவலக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

மேயர். 31/8/26

இடம்- ஈரோடு

நாள். 24.08 2026

ஈரோடு மாநகராட்சி.

31/8/26