

கூடலூர் (கோ) நகராட்சி

2024-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் (13.08.2024) ஆம் தேதி செவ்வாய் கிழமை மாலை 04.30 மணிக்கு நகர்மன்ற அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நகர்மன்ற சாதாரணக் கூட்ட பொருளின் தீர்மான விவரம்.

மன்ற கூட்டம் நடைபெற்ற நாள்	நகர்மன்ற பொருள் வரிசை எண் மற்றும் பொருள் விவரம்	தீர்மானம் எண் / தீர்மான விவரம்
13.08.2024	<p>பொருள் 01</p> <p>நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடித நக.எண் 17404.2022.எம்1, நாள்.10.03.2023ன் படி மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் காலை உணவுத்திட்டம் உள்ளூர் அமைப்புகளில் 1 முதல் 5 வகுப்பு வரையுள்ள அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் செயல்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில், கூடலூர் நகராட்சியில், 10 நகராட்சிப்பள்ளிகள் மற்றும் பெரியநாயக்கன்பாளையம் பேரூராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 3 பள்ளிகளுக்கு மேற்காணும் திட்டம் செயல்படுத்த 16.05.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள தி.வா சத்தியம் கேட்டரிங் சர்வீஸ், வீரபாண்டி என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி மேற்கொள்ள 22.05.2023 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. இந்நிறுவனத்தின்மூலம் 21.08.2023 முதல் தற்போது வரை பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படிநிறுவனத்திற்கு 20.08.2024ம் தேதி ஒப்பந்தகாலம் முடிவுறும் நிலையில் உள்ளதால், மேற்காணும் தி.வா சத்தியம் கேட்டரிங் சர்வீஸ், வீரபாண்டி என்ற நிறுவனத்திற்கு அதே விலை விகிதத்தில் மேலும் ஒரு வருடகாலத்திற்கு பணிமேற்கொள்ள ஒப்பந்தகாலம் நீட்டிப்பு செய்திடமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மற்றும் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(நக.எண் 273.2023 து.1)</p>	<p>தீர்மானம் எண் .647.</p> <p>அனுமதித்து</p> <p>அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.</p>

பொருள்: 02

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் ஆகியோரின் அறிவுரையில், கூடலூர் (கோ) நகராட்சிக்கு 5.20MLD கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதனடிப்படையில், கூடலூர்(கோ) நகராட்சி பகுதியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்ட கலந்தாலோசகர் மூலம் நகராட்சி பகுதி முழுவதும் சர்வே செய்து, வரைபடங்கள் மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயார் செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே, Tamilnadu Water Investment Company Ltd., Chennai என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் சர்வே செய்து, வரைபடங்கள் மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயார் செய்ய அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேற்படி நிறுவனத்திடமிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு கேட்பு பட்டியல் வரப்பெற்றுள்ளது.

1 Consultancy Fees : 1.0 MLD to 5.00 MLD : Rs.15,00,000.00(Excluding GST)

2 Payment Schedule:

SN	Outputs & Reporting	Time to be taken	Related Payments
0			
1	Advance along with work order		Rs.100 lakh per MLD
2	Upon submission of Draft Feasibility Report with technical suitability.	30 th day from start date	30 % of Consultancy fee
3	Upon submission of Draft DPR with final technology.	45 th day from the date of draft DPR	30 % of Consultancy fee

4	Upon submission of Final Detailed Project Report with drawings and cost	60 th days from the date of draft Feasibility Report approved.	Balance Consultancy fees after deducting the above 3 stages fee from the total consultancy fee.	
<p>மேற்படி பட்டியலில் ஜி.என்.டிநீங்கலாக பட்டியல் தொகை ரூ.15.00 இலட்சம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஜி.என்.டி.தொகையுடன் சேர்த்து செலவினம் ரூ.18.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிட்டவாறு தொகை கூடுவப்போது விடுவிக்கவும். இச்செலவினம் நகராட்சியின் பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(நக.எண் 1806.2023.இ.1)</p>				<p>தீர்மானம் எண்.648, அங்கீகரிக்கப்படுகிறது</p>
<p>பொருள் எண் 03</p> <p>கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட வார்டுகளில் தெருவிளக்குகள் தகவலாமல் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர். எனவே, இப்பகுதிகளில் புதியதாக தெருவிளக்குகள் அமைப்பதற்கும் மற்றும் சாலையின் நடுவே உள்ள மின்சுப்பங்களை இடமாற்றம் செய்வதற்கும் தமிழ்நாடு மின்சாரவாரியத்திற்கு துணையுதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க மன்ற அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.</p>				
வ.எண்	வார்டு எண்	இடம்	எண்ணிக்கை	
புதியதெருவிளக்குகள்				
1	13	இரட்டைபைலீதி	3	

2	2	பகவான் கார்டன் - 6, கணபதிநகர் - 7, தோல் சாப்மேடு - 3, ஆண்டாள்புரம்மெயின்ரோடு - 3	19	
3	20	குறிஞ்சிநகர்	1	
4	22	ராயல்அவென்யூ - 3, பாரதிநகர் - 8, ஜென் கார்டன் - 1, ராம்நகர் - 4	16	
5	15	பேராசிரியர் காலனி - 1, வஞ்சிமாநகர் தெற்கு - 4, வஞ்சிமா நகர் வடக்கு - 1	6	
6	26	கென்னடி தென்றல் அவென்யூ மெயின் சாலை - 10, ராவுத்தக் கொல்லனூர் கங்காநகர் - 2	12	
7	19	கிங்கஸ்கார்டன்	1	
8	1	குறள்நகர் - 6, குறள்நகர்விரிவு - 5, செல்வபுரம் மெயின் சாலை - 2, அலங்காரநகர் - 4, அலங்கார நகர் விரிவு - 4, கமலவேணிதெரு - 2, காந்திநகர் - 13, எஸ்.ஆர்.பிநகர் - 6	42	
9	8	அஜந்தாநகர் - 12, வி.கே. நகர் - 6	18	
10	7	அம்பேத்கார்நகர்	5	
11	16	பாலமலைரோடு - 4, லட்சுமிநகர் - 2, அக்ஷயாகார்டன் - 3, அண்ணாநகர் - 3, துரைசாமிநகர் - 1, வஞ்சியம்மன்மெயின்தெரு - 3, பாலாஜிநகர் - 2	18	
		மொத்தம்	141	
		மின்கம்பம்மாற்றியமைத்தல்		
1	10	அம்மன்நகர்	1	
2	13	திரட்டைபைப்பீதி	1	

3	19	ஆர்விநகர் .1, புதுப்புதூர்மெயின்சாலை - 1, தேவையம்பாளையம்பிரதானசாலை - 3	5	
4	8	பிரிக்கால்நகர்	1	
		மொத்தம்	8	

அலுவலககுறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

நக.எண். 1244/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.649,
அங்கீகரிக்கப்படுகிறது

பொருள் எண்:04

சுடலூர் (கோ) நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப்பணியினை மேற்கொள்ள SR எண்டர் பிரைசஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கி பணிமேற்கொண்டு வந்தநிலையில் பணி உத்தரவு நீட்டிப்பு காலம் ஜூலை 2024 உடன் முடிவடைவதால் 18.2024 முதல் 31.10.2024 முடிய மூன்று மாதகாலங்களுக்கு பணிஉத்தரவு காலத்தினை நீட்டிப்பு செய்து உத்தரவு வழங்கிடவும் மேலும் திடக்கழிவு மேலாண்மை ஒப்பந்தப்படி அடுத்தவருடத்திற்கு 10% (Tipping Fees) (1 டன்எடையின் விலைவாசித்தத்தில்) கூடுதலாக வழங்கிடவும், மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி 18.24 முதல் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்றுவருவதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலககுறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(நக.எண். 1270/2022/எச்1)

தீர்மானம் எண்.650,
அங்கீகரிக்கப்படுகிறது

பொருள் எண்:05

நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களின் கடித நக.எண்.2835/2020/பி1 நாள்.07.08.2024ன்படி திருப்பூர் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு கீழ்க்கண்ட விபரப்படி Intercom Equipment மற்றும் Lan Equipment ஆகியன சுடலூர்(கோ) நகராட்சி மூலம் விநியோகம் செய்து

பொருத்திக்கொடுக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Item Name	Quantity
Intercom Equipment :	
Intercom eternity nenxip 50 Matrix	1
Intercom voip phone sparshvp 210 matrix	7
Intercom eternity nenxip licence key	7
POE 8 PORT 10/1000 Swichhik vision (FULLY GIGABYTE 10/100/1000 1* RJ 45 UPLINK / 1* SFP UPLINK)	1
Network cable 6 D Link	3
Network duct	110
Jack rj 45d link	1
Labour charge for cable laying	1
Labour charge for installation and configuration, Making connections, etc (including device configuration , IP phone configuration , allotments of numbers integrations)	7
Lan Equipment :	
Switch 24 port switch 100/1000 D link	1
Network cable cat 6 D link	1
Jack rj 45 D link	1
Cable duct	100
Labour charges for cable laying	100
Labour charges for clamping fixing, jacking, bolts, nuts, making connections, crimping, making termination and etc.,	5

மேற்படி அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகள் மேற்கொள்ள செலவினம்

	<p>ரூ.4.00 இலட்சம் ஆகும். இச்செலவினத்தை நகராட்சியின் பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(நக.எண். 2044/2024/இ1)</p>	<p>தீர்மானம் எண்.651.</p> <p>அங்கீகரிக்கப்படுகிறது</p>
	<p>பொருள் எண்.06</p> <p>கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26 இராவுத்தக்கொல்லூர் நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி பள்ளியின் விளையாட்டு மைதானத்தை சுற்றிலும் கம்பி வேலிஅமைத்து, விளையாட்டு உபகரணங்கள் பொருத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும் வார்டு எண்.26 தெக்குப்பாளையம் நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளியில் மாணவர்களின் விளையாட்டுத்திறனை மேம்படுத்தும் பொருட்டு விளையாட்டு உபகரணங்கள் பொருத்தி, பேவரிளாக்தளம் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. இப்பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, இப்பணியை பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(நக.எண். 1166/2024/இ1)</p>	<p>தீர்மானம் எண்.652.</p> <p>அங்கீகரிக்கப்படுகிறது</p>
	<p>பொருள் எண்.07</p> <p>கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 காமாட்சிபுரம் பகுதியில் லொதுமக்கள் பயன்பாட்டிலுள்ள உள்ள கிணற்றை சுத்தம் செய்து, கிணற்றை சுற்றிலும் பேவரிளாக அமைக்க வேண்டியுள்ளது. இப்பணியை மேற்கொள்ள ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, இப்பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதிவேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(நக.எண். 757/2024/இ1)</p>	<p>தீர்மானம் எண்.653.</p> <p>அங்கீகரிக்கப்படுகிறது</p>

	<p>பொருள் எண்:08</p> <p>கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 அண்ணை நகர் பகுதியில் நீண்ட நாட்களாக பயன்பாட்டில் இல்லாத மேல் நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. மழைக்காலத்தில் இத்தொட்டி இடிந்துவிடும் அபாயம் உள்ளதால், பாதுகாப்பு நலன் கருதி மேற்படி மேல் நிலைநீர்த்தேக்கத்தொட்டியை இடிந்து அப்புறப்படுத்த மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண். 2045/2024/இ1)</p>	<p>தீர்மானம் எண்.654.</p> <p>அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.</p>

ஒம்/-அ.அறிவரசு
நகர்மன்ற தலைவர்,
கூடலூர்(கோ)நகராட்சி.

/உண்மை நகல்/

Amir 14/8/24
ஆணையர்(ச.பொ),
கூடலூர்(கோ)நகராட்சி.

14.8.2024