கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)
நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டம்
31.01.2024-ம் நாள் புதன் கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்
இந்நகராட்சியின் நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்

1 அ1/3247/2023

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான திருவள்ளுவர் வணிக வளாகம் கடை ஏலத்தில் 2018-ம் ஆண்டு கலந்துக்கொண்டதில் ஏலம் கிடைக்கப்பெறாததால், தான் செலுத்திய முன்வைப்பு தொகை ரூ.50,000/-ஐ திரும்ப வழங்க கோரி திரு.எம்.செபாஸ்டியன் அவர்கள் மனு அளித்துள்ளார். மேற்படியாருக்கு கடை ஏலம் கிடைக்கப்பெறவில்லை. எனவே, திரு.எம்.செபாஸ்டியன் அவர்கள் செலுத்திய முன்வைப்பு தொகையினை திரும்ப வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2063 அனுமதிக்கப்பட்டது

2 இ1/232/2023

கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட நந்தட்டி பகுதியில் உள்ள Urban Health Center பழைய கட்டிடத்தை இடித்து அந்த இடத்தை சரி செய்ய பொது நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு நகராமன்ற தீர்மானம் எண்.2022/23, நாள்.22.12.2023 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மேற்படி பணிக்கு 19.01.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ் வருமாறு.

2064 அனுமதிக்கப்பட்டது

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1.	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட நந்தட்டி பகுதியில் உள்ள Urban Health Center பழைய கட்டிடத்தை இடித்து அந்த இடத்தை சரி செய்ய	ரூ.4.90	திரு.மனோகரன்	(-) 0.002% மதிப்பீடு தொகைக்கு குறைவாக
			திரு.அவகாசி	(+) 0.183% மதிப்பீடு தொகைக்கு அதிகமாக

வரப்பெற்ற இரண்டுட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலில் (-) 0.002% மதிப்பீட்டை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.மனோகரன் ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

3 இந்நகராட்சியில் 21 வார்டுகளில் 16500 வீடுகளில் தனசரி குப்பைகள் சேகரிக்கப்படுகிறது. அதில் மக்கும் குப்பை மற்றும் மக்காத குப்பைகளை தரம் பிரித்து அதனை 27வது மைல் பகுதியில் உள்ள நுன்னுயிர் உரக்கிடங்கில் குப்பைகளை உரமாக மாற்றுவதற்கு 2 எண்ணிக்கையிலான MCC Center உள்ளது. அதில் கீழ்கண்டவாறு பணி செய்ய

2065 அனுமதிக்கப்பட்டது

1. 2 எண்ணிக்கையிலான MCC Center உள்ளது.
2. 1 MCC -க்கு 5 நபர்கள் ஏற்கனவே பணியாளர்கள் உள்ளனர்.
3. 2 MCC -க்கு 5 நபர்கள் தேவை. மக்கும் குப்பைகளை தொட்டியில் இட்டு உரமாக மாற்றுவதற்கு (48 நாட்கள் ஆகும்).
4. Incinerator (எரியூட்டும் அடுப்பு) நாப்கின், டயப்பர் நாளொன்றுக்கு சுமார் 750 கிலோ ஈரப்பதத்துடன் வருகிறது) 1 நபர் தேவைப்படுகிறது.
5. மக்காத கழிவு பிளாஸ்டிக் தினசரி சுகமார் 1.5 டன் வருகிறது. போயிங் போட மற்றும் சிமெண்ட் பேக்டரி லாரியில் லோடு ஏற்றுவதற்கு 2 நபர்கள் தேவை.
6. a) MCC - 5 டன்க்கு - 5 நபர்கள்
   b) போயிங் போட - 2 நபர்கள்
   c) MCC - தொட்டியிலிருந்து உரமாக சலித்து எடுக்க 2 நபர்கள்.

மேற்கண்ட பணிகள் தொய்வின்றி நடைபெற வேண்டியுள்ளது. மேலும் நமது நகராட்சியின் உரக்கிடங்கு பேணிப்பாதுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. மேலும் பசுமை தீர்ப்பாயம், சென்னை, தெற்கு பிராந்தியம் அவர்களின் வழிக்காட்டுதலின்படியும், உரக்கிடங்கு பேணிப்பாதுகாக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.

மேலும், இப்பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதியும், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நீலகிரி அவர்களின் தினசரி ஊதிய அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தலைவர்
கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)

கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)
நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டம்
31.01.2024 ம் தேதி புதன்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெறும்
இந்நகராட்சியின் நகரமன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்
பிற்சேர்க்கை

S.No. வ.நெ.		on ம்
1	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 –ல் உள்ள வேடன்வயல் பகுதியில் மூலதன மாநிய நிதியில் கட்டப்பட்ட உயர் மட்ட பாலத்திற்கு இருபுறமும் தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :– அனுமதி வழங்கலாம்.	2066 அனுமதிக்கப்பட்டது
2	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 –ல் உள்ள வேடன்வயல் பகுதியில் மூலதன மாநிய நிதியில் கட்டப்பட்ட உயர் மட்ட பாலத்திற்கு இருபுறமும் இணைப்பு சாலை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :– அனுமதி வழங்கலாம்.	2067 அனுமதிக்கப்பட்டது
3	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 கோல்டன் அவென்யு பகுதியில் புதியதாக கட்டப்பட்ட பாலத்தின் இடது புறம் இணைப்பு சாலை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2068 அனுமதிக்கப்பட்டது
4	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 கோல்டன் அவென்யு பகுதியில் புதியதாக கட்டப்பட்ட பாலத்தின் வலது புறம் இணைப்பு சாலை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2069 அனுமதிக்கப்பட்டது
5	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3 கொக்கோகாடு பகுதியில் யாவு வீட்டருகில் சிறுபாலம் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2070 அனுமதிக்கப்பட்டது
6	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3 கொக்கோகாடு பகுதியில் சிறுபாலம் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :– அனுமதி வழங்கலாம்.	2071 அனுமதிக்கப்பட்டது
7	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4 மங்குழி ஓடக்கடவு பகுதியில் கழிவுநீர்க்கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :– அனுமதி வழங்கலாம்.	2072 அனுமதிக்கப்பட்டது
8	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4 மங்குழி ஓடக்கடவு பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.70 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :– அனுமதி வழங்கலாம்.	2073 அனுமதிக்கப்பட்டது
9	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 சிகோ ஹம்சா வீட்டருகில் சாலை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :– அனுமதி வழங்கலாம்.	2074 அனுமதிக்கப்பட்டது
10	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 ராதா [illegible] தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :– அனுமதி வழங்கலாம்.	
11	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 6 அள்ளூர் வயல் சாலை பகுதியில் முஸ்தபா வீட்டருகில் தடுப்பு சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2076 அனுமதிக்கப்பட்டது
12	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 6 அள்ளூர் பகுதியில் செபஸ்டியன் வீடு முதல் காளிதாஸ் வீடு வரை கழிவுநீர்க்கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2077 அனுமதிக்கப்பட்டது
13	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 7 ஏழுமுறம் ரோஜா நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பாலத்தின் இடது புறம் தடுப்பு சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.75 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2078 அனுமதிக்கப்பட்டது
14	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 7 ஏழுமுறம் ரோஜா நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பாலத்தின் வலது புறம் தடுப்பு சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2079 அனுமதிக்கப்பட்டது
15	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8 பரமசிவம் வீடு முதல் சரோஜினி வீடு வரை நடைபாதை யுடன் கூடிய கழிவு நீர்க்கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2080 அனுமதிக்கப்பட்டது
16	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8 அதிகாரிவயல் பகுதியில் கழிவுநீர்க் குழாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2081 அனுமதிக்கப்பட்டது
17	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 09–ல் ஜோசப் வீடு முதல் ஜோஜி வீடு வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2082 அனுமதிக்கப்பட்டது
18	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 09–ல் ஜோசப் வீடு முதல் ஜோஜி வீடு வரை தடுப்புசுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2083 அனுமதிக்கப்பட்டது
17	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 துப்புக்குட்டிப்பேட்டை பகுதியில் ஆரம்பப்பள்ளி முதல் ஸ்லாட்டர் அவுஸ் வரை கழிவு நீர்கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2084 அனுமதிக்கப்பட்டது
18	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 துப்புக்குட்டிப்பேட்டை பகுதியில் ஆரம்பப்பள்ளி முதல் ஸ்லாட்டர் அவுஸ் வரை நடைப்பாதை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2085 அனுமதிக்கப்பட்டது

S.No. வ.எ.		on	
19	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 ஈட்டிமூலா பகுதியில் கழிவு நீர்க்கால்வாய் மூடி சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.86 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2086	அனுமதிக்கப்பட்டது
20	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 ஈட்டிமூலா பகுதியில் கழிவு நீர்க்கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2087	அனுமதிக்கப்பட்டது
21	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 பள்ளிப்படி பகுதியில் துரைராஜ் வீடு முதல் தர்மலிங்கம் வீடு வரை நடைபாதை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்–யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2088	அனுமதிக்கப்பட்டது
22	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 திருவள்ளுவர் நகர் பகுதியில் மூடியுடன் கூடிய கழிவுநீர்க்கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2089	அனுமதிக்கப்பட்டது
23	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிப்பாலம் பகுதியில் டிரான்ஸ்பார்மர் அருகிலிருந்து விமலா வீடு வரை நடைபாதை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2090	அனுமதிக்கப்பட்டது
24	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிப்பாலம் பகுதியில் நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2091	அனுமதிக்கப்பட்டது
25	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 14 சளிவயல் மில்லிக்குன்னு குறும்பர் பாடி பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2092	அனுமதிக்கப்பட்டது
26	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 14 சளிவயல் பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.70 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2093	அனுமதிக்கப்பட்டது
27	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 15 செம்பாலா பகுதியில் ஷியாபுதீன் வீடு முதல் பத்மா வீடு வரை நடைபாதை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2094	அனுமதிக்கப்பட்டது
28	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 15 செம்பாலா பகுதியில் ஷியாபுதீன் வீடு முதல் பத்மா வீடு வரை கழிவுநீர்க் கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2095	அனுமதிக்கப்பட்டது
29	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 16 [illegible] வீட்டருகில் தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப் பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப் படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	[illegible]	அனுமதிக்கப்பட்டது
30	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 16 காசிம்வயல் பகுதியில் தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய நடைபாதை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2097	அனுமதிக்கப்பட்டது
31	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 17 ஓவேலி சாலை பகுதியில் கழிவுநீர்கால்வாய் மூடி சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2098	அனுமதிக்கப்பட்டது
32	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 17 ஓவேலி சாலை பகுதியில் கழிவுநீர்கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்பப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2099	அனுமதிக்கப்பட்டது
33	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18 ஏ.கே. நகர் பகுதியில் பணிக்கர் வீடு முதல் சுல்தான் வீடு வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2100	அனுமதிக்கப்பட்டது
34	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 கோத்தர்வயல் பகுதியில் அரவிந்தன் வீடு முதல் கோத்தர்வயல் பாலம் வரை கழிவு நீர்கால் வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2101	அனுமதிக்கப்பட்டது
35	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 ஓ.வி.எச். சாலை பகுதியில் அண்ணாச்சி வீட்டருகில் கழிவுநீர்க் கால்வாய் மூடி சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2102	அனுமதிக்கப்பட்டது
36	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 ஓ.வி.எச். சாலை பகுதியில் அண்ணாச்சி வீட்டருகில் கழிவுநீர்க் கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2103	அனுமதிக்கப்பட்டது
37	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 20 நடுகூடலூர் பகுதியில் தாஜ் மருத்துவ மனை அருகிலிருந்து ரம்லா வீடு வரை தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2104	அனுமதிக்கப்பட்டது
38	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 20 நடுகூடலூர் ஓம்சக்தி கோவில் செல்லும் இண்டர்லாக் சாலை பராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 90 இலட்சத்– திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2105	அனுமதிக்கப்பட்டது
39	இந்நகராட்சிக்குட்பட்டவார்டு எண்.21–ல் டீச்சர்ஸ் காலனி பகுதியில் கழிவுநீர்க் கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்பப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2106	அனுமதிக்கப்பட்டது

S.No. வ.நெ.		on
40	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21-ல் காலனி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4. 85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2107 அனுமதிக்கப்பட்டது
41	கூடலூர் நகராட்சியில் பருவமழை பெய்யாத காரணத்தால் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் எதிர்வரும் கோடைக்காலத்தையும் சமாளித்து மக்களுக்கு குடிநீர் தடையில்லாமல் குடிநீர் வழங்க கூடலூர் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள வார்டு எண். 1 முதல் 5 வரையுள்ள திறந்து வெளி கிணறுகளை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2108 அனுமதிக்கப்பட்டது
42	கூடலூர் நகராட்சியில் பருவமழை பெய்யாத காரணத்தால் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் எதிர்வரும் கோடைக்காலத்தையும் சமாளித்து மக்களுக்கு குடிநீர் தடையில்லாமல் குடிநீர் வழங்க கூடலூர் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள வார்டு எண். 6 முதல் 10 வரையுள்ள திறந்து வெளி கிணறுகளை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2109 அனுமதிக்கப்பட்டது
43	கூடலூர் நகராட்சியில் பருவமழை பெய்யாத காரணத்தால் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் எதிர்வரும் கோடைக்காலத்தையும் சமாளித்து மக்களுக்கு குடிநீர் தடையில்லாமல் குடிநீர் வழங்க கூடலூர் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள வார்டு எண். 11 முதல் 15 வரையுள்ள திறந்து வெளி கிணறுகளை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2110 அனுமதிக்கப்பட்டது
44	கூடலூர் நகராட்சியில் பருவமழை பெய்யாத காரணத்தால் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் எதிர்வரும் கோடைக்காலத்தையும் சமாளித்து மக்களுக்கு குடிநீர் தடையில்லாமல் குடிநீர் வழங்க கூடலூர் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள வார்டு எண். 16 முதல் 21 வரையுள்ள திறந்து வெளி கிணறுகளை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2111 அனுமதிக்கப்பட்டது
45	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்11 நந்தட்டி மேல்மட்ட நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டிக்கு வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் பகிர்மான குழாய் இணைப்பு அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2112 அனுமதிக்கப்பட்டது
46	இந்நகராட்சியின் அலுவலக கட்டிடத்தில் Borewell Connect ion, LTUG Cable அமைத்தல், இண்டர்லாக் மற்றும் மெயின் கேட் புதியதாக அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.95 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2113 அனுமதிக்கப்பட்டது
47	இந்நகராட்சியின் அலுவலக கட்டிடத்தின் நுழைவாயிலில் நகராட்சியின் பெயர்பலகை வைத்தல் மற்றும் அலுவலக வளாகத்தை பராமரித்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.95 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2114 அனுமதிக்கப்பட்டது
48	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 01 முதல் 05 வரையில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்கள் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2115 அனுமதிக்கப்பட்டது
49	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 06 முதல் 10 வரையில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்கள் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2116 அனுமதிக்கப்பட்டது
50	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 முதல் 15 வரையில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்கள் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2117 அனுமதிக்கப்பட்டது
51	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 16 முதல் 21 வரையில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய்கள் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.	2118 அனுமதிக்கப்பட்டது

	Subject விஷயம்	Resolution தீர்மானம்
52	தேச தந்தை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் மறைவு தினத்தை முன்னிட்டு, நகர் மன்ற தலைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள் அனைவரும் 2 நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.	2119 பதிவு செய்யப்பட்டது
53	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளிலும் சாலை வசதி, குடிநீர் பிரச்சினை மற்றும் பழுதடைந்த தெருவிளக்குகள் ஆகியவற்றை சீரமைக்க நகரமன்ற உறுப்பினர்களால் கேட்க்கொள்ளப்பட்டது. அலுவலக குறிப்பு – மன்றத்தின் முடிவுக்கு.	2120 புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது
54	திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சியின் மூலம் திருவாளர்.அட்சயா அசோசியேட்ஸ், கூடலூர் அவர்களுக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு, ஒப்பந்தத்தில் தெரிவித்துள்ளபடி, தினசரி சேகரமாகும் குப்பைகளை (கோழி கழிவு, மீன் கழிவு மற்றும் மாட்டு இறைச்சி கழிவு) ஆகிய கழிவுகளை, தினசரி உரக்கிடங்கு பகுதியில் கொட்டப்பட வேண்டும். ஆனால், நகராட்சியின் ஒப்பந்தத்தை தவறாக பயன்படுத்தி தன்னிச்சையாக கேரளா மாநிலம் தனியார் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்து கோழிக்கழிவுகளை ஏற்றுமதி செய்து நகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தி வருவதால், ஒப்பந்தத்தை மீறி செயல்பட்டதால், திருவாளர்.அட்சயா அசோசியேட்ஸ், கூடலூர் அவர்களின் ஒப்பந்தத்தை இரத்து செய்து தீர்மானம் நிறைவேற்ற தெரிவிக்கப்பட்டது. அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.	2121 ஆய்வுக்கு பின் சரி செய்யப்படும் என தீர்மானிக்கப்பட்டது
55	கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் பிரிவு 17–ன் கீழ் அமைந்துள்ள பழைய குடியிருப்பு வீடுகளை ஆய்வு செய்து வீட்டு வரி விதிக்க உத்தரவு கேட்டு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கு பொது தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பிவைக்க கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.	2122 மாவட்ட ஆட்சி அவர்களுக்கு கடிதம் வைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது
56	இந்நகராட்சியில் குடிநீர் பிரச்சினை அதிகளவில் உள்ளதால், தற்காலிகமாக குடிநீர் பணியாளர்கள் 8 நபர்களை உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி எடுக்க கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.	2123 புதிய உள்ளூர் விலைப் புள்ளி கோர அனுமதிக்கப்பட்டது

தலைவர்

கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)