

Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

செடலூர் நகராட்சி (நீலகிழி)  
நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டம்

28.01.2025-ம் நாள் செவ்வாய் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
இந்நகராட்சியின் நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்

- 1) செடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 01 தட்டக்கொண்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்தை இடிப்பதற்கு தேர்மானமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 0.42 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) செடலூர் நகராட்சியில் குடிநீர் பிரிவில் பணிப்பெற்ற 8+4=12 நபர்களுக்கு ஊதியம் வாய்க்குவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் குறைந்தபட்ச ஊதிய சட்டம் 1943-ன் படி நகராட்சியில் பணிப்பெற்ற 12 பணியாளர்களுக்கு ஒரு நபருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 744/- என்ற வீதத்தில் 26 நாட்களுக்கு ரூ. 19344/- ஆகவும் ஒரு மாதத்திற்கு 12 பணியாளர்களுக்கு ரூ. 282128/- ஆகும் இந்த தொகையின் மூலம் ஒரு ஆண்டு ஊதியமாக 12 நபர்களுக்கு ரூ. 2785536/- ஊதியம் வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) இந்நகராட்சி அலுவலக பணிக்காக பொது பிரிவு, வருவாய் பிரிவு, பொது சுகாதாரப் பிரிவு மற்றும் நகரமைப்பு பிரிவிற்கு 8 கணினிகள் மற்றும் 5 பிரிண்டர்கள் விநியோகம் பெறுவதற்கு தீர்மானம் எண். 1939, நாள். 30.11.2023-ன்படி அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் கூடுதலாக 2 கணினிகள், 1 பிரிண்டர் மேலும் இந்நகராட்சி திட்ட பணி சம்பந்தமாக உயர் அலுவலகத்தில் விநியோக திட்ட அதிகாரக தயாரிப்பதற்கு 1 மடி கணினி தேவைப்படுவதால் மேற்குறிப்பிட்ட கணினி மற்றும் பிரிண்டர்கள் சேர்த்து மொத்தம் 10 கணினி, 1 மடி கணினி மற்றும் 6 பிரிண்டர்கள் விநியோகம் பெறுவதற்கு தேவையான தேர்மான மதிப்பீடு தொகை ரூ. 7.80 இலட்சத்திற்கு கொள்முதல் செய்ய அரசு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட (Gen Rate) விலைக்கு மிகாமல் விலைக்குட்பட்டு பொதுநிதியின் கீழ் விநியோகம் பெறுவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2691 சிவசுப்பிரமணியன்

2692 சிவசுப்பிரமணியன்

2693 சிவசுப்பிரமணியன்

- 4) செடலூர் நகராட்சி வார்டு எண். 16 கன்னிக்கோண்டி சாலையில் South Indian Bank முன்புறம் கால்வாய் உடைந்து குடிநீருக்குள் கழிவுநீர் மற்றும் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் வீட்டிற்குள் வருவதாக குடிநீருக்கு உரிமையாளர் நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர் ஆகியோரின் கோரிக்கையின்படி ஆணையர் அவர்கள் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அறிவுரைப்படி நேரம்வு செய்து உடைப்பை சீரமைப்பு செய்ய தேர்மானமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 3.75 இலட்சமாகும். மதிப்பீடு தொகைக்கு நகர்மன்றத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியை மேற்கொள்ள மன்றத்தில் பொருள் வைத்து அனுமதி பெற ஆணையரின் ஒப்புதலுக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2694 சிவசுப்பிரமணியன்

- 5) செடலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் பிரதான குடிநீர் திட்டமான எல்லன் குடிநீர் திட்டத்தில் ஆத்தூர் தடுப்பணியில் இருந்து பெறப்படும் குடிநீரை சுத்திகரிக்கப்படும் காந்திநகரில் அமைந்துள்ள சுத்திகரிப்பு தொட்டியில் ஆங்காங்கே சேதமடைந்து குடிநீர் கசிவு ஏற்படுவதாலும் மற்றும் SUMP குடிநீர் கசிவு ஏற்படுவதாலும் 28.12.2024 அன்று நகராட்சி கூடுதல் இயக்குநர், சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் மற்றும் நகராட்சி மண்டல பொறியாளர் ஆகியோர் நகராட்சி பொறியாளருடன் நேரம்வு செய்யப்பட்டதில் சுத்திகரிப்பு தொட்டி அமைத்து சுமார் 33 வருடங்கள் ஆவதாலும் குடிநீர் கசிவு அதிகம் உள்ளதாலும் முழுமையான குடிநீர் செடலூர் வந்து சேர்வதில் சிரமம் உள்ளதால் மேலதிகாரிகளின் அறிவுரைப்படி நேரம்வு செய்து மண்டல பொறியாளரின் அறிவுரைப்படி சுத்திகரிப்பு தொட்டி மற்றும் SUMP தொட்டிகளின் நீர் கசிவை சீரமைத்து செடலூர் நகருக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 17.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2695 சிவசுப்பிரமணியன்

- 6) செடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 5 மாக்கமுலா பகுதியில் கயூர் வீடு முதல் அணியா வீடு வரை உள்ள நடைபாதை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இல்லாத காரணத்தால் நடைபாதையை சீரமைத்து தருமாறு 5-ம் வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளார் இதனை தொடர்ந்து நகராட்சி ஆணையர், நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் ஆகியோரின் அறிவுரைப்படி இடத்தினை நேரம்வு செய்து நடைபாதையை சீரமைக்க தேர்மானமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2696 சிவசுப்பிரமணியன்

- 7) செடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 2-ல் சிதா (Fidha) அயர்ட் மென்ட் பகுதியில் புதியதாக நடைபாதை அமைத்து தருமாறு நகர்மன்ற உறுப்பினர் விண்ணப்பம் அளித்துள்ளார்கள் மேற்படி இடத்தினை நேரம் ஆய்வு செய்து பணிமேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நகராட்சி ஆணையர், நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரைப்படி இடத்தினை நேரம்வு செய்து புதியதாக நடைபாதை அமைக்க தேர்மானமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2697 சிவசுப்பிரமணியன்

Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

8) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண். 13-ல் அமைந்துள்ள இரும்புபாலம் பகுதியில் ரவீந்திரன் வீடு முதல் ராஜசேகர் வீடுவரை நடைபாதை அமைக்காமல் அப்பகுதியில் வாழும் பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களிலும் நடந்து செல்வதற்கு மிகவும் கிரமமாக உள்ளதால் பொதுமக்கள் கோரிக்கையினை ஏற்று நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை மனு அளித்ததின் பேரில் நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரைப்படி இடத்தினை நேரம்படி செய்து தடுப்புச்சுவருடன் சுவடிய நடைபாதை அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.8.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2698 சிணங்கிப்பட்டி

9) 09.01.2025 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் நேரடி அறிவுரை: கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பிரதான சாலையான NGM தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இடதுபுறம் நகரப்பகுதியில் R.B. Petals கடை முதல் புதிய பேருந்து நிலையம், சுங்கம் ரவுண்டான வரை ஏற்கனவே உள்ள கழிவுநீர்க்கால்வாயுடன் சுவடிய நடைபாதை சேதமடைந்து இருந்த கால்வாய் மற்றும் நடைபாதையை சீரமைத்து கால்வாயை உயர்த்தி பணிமேற்கொள்ள SADP திட்டத்தின்கீழ் 2024-25-ஆம் ஆண்டு நிதியில் ரூ. 38.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டு தொகையில் ஏற்கனவே உள்ள கால்வாய் சுவர்களை உயர்த்தி அதற்குண்டான அளவிற்கு 1.00மீட்டர் அகலத்திற்கு கவர் சிலாப் போடுவதற்கு மாவட்ட சவுடுதல் ஆட்சியர் மற்றும் SADP திட்ட அலுவலர் அவர்கள் ஆய்வின்போது அங்கிகரித்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இடதுபுறம் R.B. Petals கடை முதல் புதிய பேருந்து நிலையம், சுங்கம் ரவுண்டான வரை பணி நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ள வேலையில் 09.01.2025 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வளர்ச்சி பணிகள் கள ஆய்வின் பொழுது நகர்மன்ற தலைவர், துணைத்தலைவர், நகரமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நகரப்பகுதியில் மிகவும் முக்கியமான பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள், முதியவர்கள் ஏராளமான வியாபாரிகள், பாதுகாப்புப் பயன்படுத்தும் பிரதான நடைபாதை என்பதால், ஆட்கள் நடப்பதில் 3" (மூன்று) பாதையில் நடப்பது மிகவும் கிரமமாக உள்ளதால் அதனை ஒரு 2" அடி அகலப்படுத்தி தருமாறு நேரம்படி செய்து கோரிக்கை வைத்தார்கள். இதனை தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர், அவர்கள் நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளரிடம் நடைபாதையை அகலப்படுத்தி பணிமேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுரை வழங்கியதன் பேரில் நடைபாதையை அகலப்படுத்தி உத்தேசமாக தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.19.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2699 சிணங்கிப்பட்டி

10) கூடலூர் நகராட்சி அலுவலக பணிக்காக தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சி தலைவரின் குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948 ன் படி 2024-2025 ம் ஆண்டு விலைவாசித் திட்டம் பட்டியலின்படி 12 பணியாளர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்தி ஒரு வருட காலத்திற்கு பணி செய்ய தீர்மானம் எண்.2573 நாள் 26.09.2024 ன்படி அன்று அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் மேலும் சவுடுதலாக பொது கசாதார பிரிவிற்கு ஒரு தற்காலிக பணியாளரை நியமிக்க தேவையான தோராய செலவினம் ரூ.2,67,840/- க்கு பொதுநிதியின் கீழ் ஊதியம் வழங்குவதற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2700 சிணங்கிப்பட்டி

11) கூடலூர் (நீலகிரி) நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை வெளிக்கொணர்வு முகமை ஒப்பந்த பணிகளை இரத்து செய்து நகர மன்ற தீர்மானம் எண்.2571, நாள் 23.12.2024-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், நகராட்சி மூலம் மேற்படி தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்ள 27 தூய்மை பணியாளர்கள், 11 ஓட்டுநர்கள் மற்றும் 1 தப்புரவு மேற்பார்வையாளர் ஆக மொத்தம் 39 நபர்கள் தேவைப்படுகின்றனர் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்நகராட்சியின் அவசர அவசியம் கருதி பணிகளை மேற்கொள்ள தேவைப்படும் 39 நபர்களை, உடன் தேர்வு செய்து அனுப்பிவைக்குமாறு திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக / நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம், உதகமண்டலம் அவர்களிடம் கோரப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க, திட்ட இயக்குநர் அவர்கள் கடந்த 02.01.2025 ல் 39 நபர்களின் பெயர்களை இந்நகராட்சிக்கு அனுப்பிவைத்துள்ளார்.

2701 சிணங்கிப்பட்டி

எனவே புதிதாக வெளிக்கொணர்வு முகமை ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் மூலம் ஒப்பந்தப்பள்ளி கோரி, ஒப்பந்தத்தினை இறுதி செய்யும் காலம் வரை, மேற்படி நபர்களை பணிக்கு அமர்த்தி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948 ன் படி 2024-2025 ம் ஆண்டிற்கான விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில், மேற்படி நபர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கவும் மற்றும் திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக / நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம், உதகமண்டலம் அவர்களுக்கு 2% (Service Charge) சேவை கட்டணம் வழங்கவும் ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.10,04,789.00/- இலட்சம் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி தேவைப்படும்.

**Subject விஷயம்**

**Resolution தீர்மானம்**

வ. எண்.	தேவைப் பட்டியல் நபர்கள் (எண்ணிக்கையில்)	செயல் திறன் படைத்த பணியாளர்கள் (Skilled Labours)	சாதாரண பணியாளர்கள் (Un skilled Labours)	மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உத்தியம் (ரூபாயில்)	மொத்த தொகை (ரூபாயில்)
1	11	11	-	995.00	3,39,295.00
2	28	-	28	744.00	6,45,792.00
சேவை கட்டணம் 2%					19,702.00
மொத்தம்					10,04,789.00
					0

மேலும், இச்செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- அலுவலக குறிப்பு - 1) அனுமதி வழங்கலாம்.  
 2) அவசர அவசியம் கருதி கடந்த 02.01.2025 ம் நாள் முதல் பணி மேற்கொண்டதற்கான தினக்கணி வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

12

பொருள் : பணிகள் - சட்டலார் (நீ) நகராட்சி - சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் (SADP) சட்டலார் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரை முடியுடன் சட்டலார் கழிவுநீர்க்கால்வாய் அமைத்தல் - தொடர்பாக.

- பார்வை : 1. சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc Acct.No.187/2024, நாள். 25.10.2024  
 2. சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc Acct.No. 187/2024, நாள். 06.12.2024  
 3. மண்டல செயற்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல அலுவலகம், நாள். 06.12.2024  
 4. பணி உத்தரவு நாள். 19.02.2024

பார்வை 1-ல் காணும் சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் கடினத்தின் படி சட்டலார் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரையுள்ள கழிவுநீர்க்கால்வாய் பணிக்கே, பார்வை 3-ல் படி தொடர்ந்து அனுமதி பெற்று பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. மேலும் மேற்படி பணிக்கு பார்வை 4-ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில் திட்ட இயக்குநர் சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது பணி தாமதம் குறித்தும் வடிகாலின் மேல் முடியினை அகற்றி ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டியிருந்த நிலையில், மேல் முடியை அகற்றாமலும், ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாமலும் பணியை துவங்கியதால் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்தும்படி தெரிவித்தார். மேலும் திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் மேற்குறிப்பிட்ட கழிவுநீர்க்கால்வாயின் மேல் முடியகளை அகற்றி வைக்கும்படி தெரிவித்ததின் பேரில் கழிவுநீர்க்கால்வாயின் மேல் முடியகளை அகற்றி திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் ஆய்வுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது. மேற்படி ரூ. 16.50 இலட்சத்திற்கு செய்யப்பட்ட பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் எண். 2666, நாள்.28.11.2024-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பார்வை (3)-ல் வழங்கப்பட்ட தொழிற்நடவ அனுமதியும், பார்வை (4)-ல் வழங்கப்பட்டுள்ள வேலை உத்தரவின் படி பணி நடைபெற்று வருகிறது என்பதை, நகர்மன்ற பார்வைக்கும் பதிலிக்கும் வைக்கலாம் ஆகையின் அனுமதிக்கு,

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2702 சிவசுப்பிரமணியன்

*(Handwritten signature)*

13)

பொருள் : பணிகள் - சட்டலார் (நீ) நகராட்சி - சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் (SADP) சட்டலார் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரை முடியுடன் சட்டலார் கழிவுநீர்க்கால்வாய் அமைத்தல் - தொடர்பாக.

- பார்வை : 1.சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc.Acct.No.187/2024, நாள். 25.10.2024  
 2.சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc.Acct.No. 187/2024, நாள். 06.12.2024  
 3.மண்டல செயற்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல அலுவலகம் திருப்பூர் அவர்களின் தொழிற்நடவ அனுமதி எண். /2023-24, நாள் 06.12.2024  
 4.பணி உத்தரவு நாள். 19.02.2024

2703 சிவசுப்பிரமணியன்

*(Handwritten signature)*

722

Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

பார்வை 1-ல் காணும் கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் கவனத்தின் படி கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரையள்ள கழிவுநீர்க்கால்வாய் பணிக்கு, பார்வை 3-ன்படி தொழிற்நுட்ப அனுமதி பெற்று பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. மேலும் மேற்படி பணிக்கு பார்வை 4-ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில் திட்ட இயக்குநர் சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது பணி தாமதம் குறித்தும் வடிகாலின் மேல் மூடியினை அகற்றி ஆய்வுக்கு உட்படுத்த கூறியிருந்த நிலையில், மேல் மூடியை அகற்றாமலும், ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாமலும் பணியை துவங்கியதால் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்தும்படி தெரிவித்தார். மேலும் திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டம், உதகை, அவர்களின் மேற்குறிப்பிட்ட கழிவுநீர்க்கால்வாயின் மேல் மூடியகளை அகற்றி வைக்கும்படி தெரிவித்ததின் பேரில் கழிவுநீர்க்கால்வாயின் மேல் மூடியகளை அகற்றி திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் ஆய்வுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது மேலும், அவர்களின் அறிவுரை வழங்கியதன் தொடர்பாக ரூ. 38.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து வழங்கப்பட்டது. மேலும், பார்வை 2-ல் ரூ.38.00 இலட்சத்திற்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பார்வை (3)-ல் வழங்கப்பட்ட தொழிற்நுட்ப அனுமதியும், பார்வை (4)-ல் வழங்கப்பட்டுள்ள வேலை உத்தரவின் படி பணி நடைபெற்று வருகிறது என்பதை நகர்மன்ற பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கலாம் ஆணையின் அனுமதிக்கு, அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

  
தலைவர்

கூடலூர் நகராட்சி (நிலகிரி)

கூடலூர் நகராட்சி முலையடி  
நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டம்

28.01.2025-ல் நாள் செவ்வாய் கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
இந்நகராட்சியின் நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்  
பிற்சேர்க்கை

- கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.07 நகர் மன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் கோரிக்கை மனுவில் 07 ம் நம்பர் வார்டு பகுதிக்குட்பட்ட ரோஜா நகர் பகுதியில் கடந்த 2021-2022 ம் ஆண்டு சட்ட மன்ற உறுப்பினர் தொகுதி வளர்ச்சி நிதியின் கீழ் அப்பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் தேவைக்கு ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒரு கிணறு மட்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் கிணறானது பயன்பாட்டில் இல்லாமல் உள்ள கிணற்றை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும்படி நகர் மன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனுவை அளித்துள்ளதன் பேரில் நகர் மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரையின்படி இடத்தினை கள ஆய்வு செய்து மின் மோட்டார், மோட்டார் அறை, குடிநீர் குழாய், பம்பிங் லைன், விநியோக குழாய் அமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.16.20 இலட்சம் தொகையாகும். எனவே மேற்படி பணியை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12 டாக்டர் காலனி பகுதியில் கிருஷ்ணன் வீட்டருகில் அமைந்துள்ள தரைமட்ட நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு செல்லும் பிரதான குடிநீர் குழாயில் வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் பொறுத்தப்பட்டுள்ளதால், நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு சரியான முறையில் குடிநீர் வந்தடைவதில்லை. எனவே, மேல்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்குவதில் மிகவும் சிரமம் உள்ளதால் அப்பகுதிக்கு பள்ளிப்படி சாலையில் உள்ள பிரதான குடிநீர் குழாயில் இருந்து இணைப்பு கொடுத்து குடிநீர் வழங்குமாறு நகர்மன்ற தலைவர் கோரியதன்பேரில் கள ஆய்வு செய்து குழாய் பொருத்துணரிடம் மற்றும் குடிநீர் பணியாளரிடம் கேட்டு புதியதாக குழாய் அமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.06 ல் உள்ள இருவயல் பகுதியில் ஆட்டோ மணி வீடு முதல் கலைமான் வீடு வரை உள்ள நடைபாதை சேதமடைந்து, பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இல்லாத காரணத்தினால், அதனை சீரமைத்து தகுமாறு அப்பகுதி பொதுமக்கள் சார்பாக நகர் மன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனுவை அளித்ததின் பேரில், நகர் மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரையின்படி, இடத்தினை நேராய்வு செய்து, நடைபாதையை சீரமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3.90 இலட்சத்தில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2704 அனுமதிக்கப்பட்டது



2705 அனுமதிக்கப்பட்டது



2706 அனுமதிக்கப்பட்டது



Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

4. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 -ல் பள்ளிப்புடி சாலை முதல் அப்பாக்காடு நீர்த்தேக்கத்தொடிக் வரை உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் சேதமடைந்து குடிநீர் பெருங்காலம் விணாவதால் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் மிகவும் சிறப்பாக உள்வதால் அப்பகுதியில் உள்ள துருவிடத்து உடைந்த பழுப்பு குழாய்களுக்கு பதில் புதியதாக குடிநீர் குழாய்கள் மாற்றி பொது மக்களுக்கு நல்ல முறையில் குடிநீர் வழங்க அப்பகுதி வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் கோரியதன் அடிப்படையில் நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைப்படி அப்பகுதியில் பழுப்பு குடிநீர் குழாய்களுக்கு பதில் புதியதாக குடிநீர் குழாய்கள் மாற்றி அமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.40 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2707 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
ச.சு

5. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் பொதுமக்களுக்கு கத்தமான குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது தற்சமயம் வெளியில் காலம் என்பதாலும், குடிநீர் குழாய்களில் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு ஆங்காங்கே குடிநீர் விணாவதால் பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் மிகவும் சிறப்பாகவுள்ள பொதுமக்களிடமிருந்து நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன எனவே குழாய் உடைப்புகளையும் குடிநீர் விணாவதை தடுப்பதற்கும்கூட குடிநீர் குழாய்கள் உதிரி பாகங்கள் தற்சமயம் கைவசம் ஏதும் கையிருப்பு இல்லாத காரணத்தினால், குடிநீர் விணாவதை தடுப்பதற்கு வழிவகை இல்லாத காரணத்தால், பொதுமக்கள், நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள், நகர்மன்ற தலைவர் ஆகியோரின் கோரிக்கையினை ஏற்று நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளரின் அறிவுரைப்படி, குடிநீர் குழாய் உதிரி பாகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.00 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2708 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
ச.சு

6. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு ஆங்காங்கே உள்ள கிணறுகளிலிருந்து மின் மோட்டார் ஈரன் உட்குறியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது தற்சமயம் பல்பகுதிகளில் குறிப்பாக அப்பாக்காடு 20 HP சலியைல் 5 HP தொறப்பள்ளி குடிசை 40 HP, இரும்பு பாலம் நீர் உந்து நிலையம் 45 HP, கோழிப்பாசம் குடிநீர் வடிகட்டி (Filter Tank) 45 HP, தட்டகலொல்லை 15 HP, அத்திப்பாளி விகைகாடு 15 HP மற்றும் தொறப்பள்ளி பள்ளிவாசல் பின்புறமுள்ள 15 HP மோட்டார்கள் உயர் மின்னழுத்தம், குறைந்த மின்னழுத்தம் காரணமாக அனைத்து மோட்டார்களுக்கும் பழுது ஏற்பட்டு இயங்காமல் உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் தடை ஏற்படுகிறது எனவே நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள், நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் கோரிக்கையினை ஏற்று, குடிநீர் பணியாளர்கள் மின் ஊழியர்களுடன் ஆலோசித்து மேற்படி பழுது ஏற்பட்டுள்ள மின் மோட்டார்களை உடனடியாக பழுது நீக்கம் செய்ய தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.6.10 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2709 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
ச.சு

8. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டு எண் 5 அப்பாக்காடு பகுதியில் உள்ள இரண்டு கிணறுகளில் சேர் நிறைந்து அப்பகுதிக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது மற்றும் மின் மோட்டார்கள் சேற்றினால் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுவதாலும் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் தடை ஏற்படுகிறது எனவே நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள், நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் கோரிக்கையினை ஏற்று, குடிநீர் பணியாளர்கள் மின் ஊழியர்களுடன் ஆலோசித்து மேற்படி ஒரு கணற்றினை தூர் வரவும், மற்றொரு கிணற்றினை ஆழப்படுத்தவும் மற்றும் பழுது ஏற்பட்டுள்ள மின் மோட்டாரினை உடனடியாக பழுது நீக்கம் செய்யவும் தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.30 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2710 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
ச.சு

Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

9 கூடலூர் நகராட்சியில் 28.12.2024 அன்று நகராட்சி நிர்வாக சவுதல் இயக்குநர், மண்டல நிர்வாக இயக்குநர், மண்டல செயற்பொறியாளர் மற்றும் நகராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுடன் நகராட்சியின் வணப்பகுதியில் உள்ள சிக்மாயர் ஆற்றின் மூலம் குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்த ஆய்வு மேற்கொண்டு, நகராட்சி நிர்வாக சவுதல் இயக்குநர் அவர்கள் ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33552/2022/இஏ1, நாள்.23.10.2025-ல் கூடலூர் வணப்பகுதியில் உள்ள வற்றாத நீர் ஆதரமாக கருதப்படும் சிக்மாயர் ஆற்றின் மூலம் கூடலூர் மற்றும் நெல்லியாளம் நகராட்சிகளில் குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தும் வகையில் அரசு பொறியியல் கல்லூரி மூலமாக உரிய ஆய்வு மற்றும் முதல் நிலை ஆராய்வு மேற்கொண்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசனை பெற்று, திட்ட பணிகளை செயல்படுத்த சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளதா என்ற அறிக்கையினை அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுள்ளார்கள். மேலும், மேற்காணும் ஆய்வு பணிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை பெறுவதற்கான ஆரம்பக் கட்ட பணிகள் நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் நகராட்சி மூலமாக மேற்கொள்ளுமாறும், இப்பணி மேற்கொள்வதற்கான செலவினத் தொகையினை கூடலூர் நகராட்சி மற்றும் நெல்லியாளம் ஆகிய இரு நகராட்சிகளும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூடலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் பெறும் ஆத்தூர் ஹெலன் குடிநீர் திட்ட தடுப்பணை அமைந்துள்ள காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் வடிகட்டி தொட்டி (Filter Tank) உடைந்துள்ளதாகவும், அதன் அருகில் காற்று வால்வுகள் (Air Volves) பழுதடைந்துள்ளதாகவும் ஆய்வுக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்காணும் இரண்டு வகையான பழுதுகளையும் நீக்கி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு ஏதுவாக மதிப்பீடு தயார் செய்து

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி நகராட்சி நிர்வாக சவுதல் இயக்குநர் அவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காந்திநகரில் அமைந்துள்ள வடிகட்டி (Filter Tank) தொட்டி மற்றும் காற்று வால்வுகள் (Air Volves) பழுது பார்க்க மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு நகர் மன்ற அனுமதிக்கு ரூ.---- இலட்சம் தொகையில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

மேற்காணும் ஆய்வுப் பணிகளுக்கும் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை பெறுவதற்கும் அரசு பொறியியல் கல்லூரிக்கு கடிதம் அனுப்ப நகர் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும், மேற்காணும் பொருள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் நகர் மன்ற பார்வைக்கும் மற்றும் பதினிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தலைவர்   
கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)

2711 பதிவு செய்யப்பட்டது



Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

செடலூர் நகராட்சி (நீலகிழி)  
நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டம்

28.01.2025-ம் நாள் செவ்வாய் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
இந்நகராட்சியின் நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்

- 1) செடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 01 தட்டக்கொண்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்தை இடிப்பதற்கு தேராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 0.42 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) செடலூர் நகராட்சியில் குடிநீர் பிரிவில் பணிப்பெற்ற 8+4=12 நபர்களுக்கு ஊதியம் வாய்க்காதவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரின் குறைந்தபட்ச ஊதியம் சட்டம் 1948-ன் படி நகராட்சியில் பணிப்பெற்ற 12 பணியாளர்களுக்கு ஒரு நபருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 744/- என்ற வீதத்தில் 26 நாட்களுக்கு ரூ. 19344/- ஆகவும் ஒரு மாதத்திற்கு 12 பணியாளர்களுக்கு ரூ. 282128/- ஆகும் இந்த தொகையின் மூலம் ஒரு ஆண்டு ஊதியமாக 12 நபர்களுக்கு ரூ. 2785536/- ஊதியம் வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) இந்நகராட்சி அலுவலக பணிக்காக பொது பிரிவு, வருவாய் பிரிவு, பொது சுகாதாரப் பிரிவு மற்றும் நகரமைப்பு பிரிவிற்கு 8 கணினிகள் மற்றும் 5 பிரிண்டர்கள் விநியோகம் பெறவதற்கு தீர்மானம் எண். 1939, நாள். 30.11.2023-ன்படி அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் கட்டுதலாக 2 கணினிகள், 1 பிரிண்டர் மேலும் இந்நகராட்சி திட்ட பணி சம்பந்தமாக உயர் அலுவலகத்தில் விநியோக திட்ட அதிகாரக தயாரிப்பதற்கு 1 மடி கணினி தேவைப்படுவதால் மேற்குறிப்பிட்ட கணினி மற்றும் பிரிண்டர்கள் சேர்த்து மொத்தம் 10 கணினி, 1 மடி கணினி மற்றும் 6 பிரிண்டர்கள் விநியோகம் பெறவதற்கு தேவையான தேராய மதிப்பீடு தொகை ரூ. 7.80 இலட்சத்திற்கு கொள்முதல் செய்ய அரசு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட (Gen Rate) விலைக்கு மிகாமல் விலைக்குட்பட்டு பொதுநிதியின் கீழ் விநியோகம் பெறவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2691 சிவசுப்பிரமணியன்

2692 சிவசுப்பிரமணியன்

2693 சிவசுப்பிரமணியன்

- 4) செடலூர் நகராட்சி வார்டு எண். 16 கன்னிக்கோட்டை சாலையில் South Indian Bank முன்புறம் கால்வாய் உடைந்து குடிநீருக்குள் கழிவுநீர் மற்றும் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் வீட்டிற்குள் வருவதாக குடிநீருக்கு உரிமையாளர் நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர் ஆகியோரின் கோரிக்கையின்படி ஆணையர் அவர்கள் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அறிவுரைப்படி நேரடியாக செய்து உடைப்பை சீரமைப்பு செய்ய தேராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 3.75 இலட்சமாகும். மதிப்பீடு தொகைக்கு நகர்மன்றத்தில் நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியை மேற்கொள்ள மன்றத்தில் பொருள் வைத்து அனுமதி பெற ஆணையரின் ஒப்புதலுக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2694 சிவசுப்பிரமணியன்

- 5) செடலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் பிரதான குடிநீர் திட்டமான எல்லன் குடிநீர் திட்டத்தில் ஆத்தூர் தடுப்பணியில் இருந்து பெறப்படும் குடிநீரை சுத்திகரிக்கப்படும் காந்திநகரில் அமைந்துள்ள சுத்திகரிப்பு தொட்டியில் ஆங்காங்கே சேதமடைந்து குடிநீர் கசிவு ஏற்படுவதாலும் மற்றும் SUMP குடிநீர் கசிவு ஏற்படுவதாலும் 28.12.2024 அன்று நகராட்சி கட்டுதல் இயக்குநர், சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் மற்றும் நகராட்சி மண்டல பொறியாளர் ஆகியோர் நகராட்சி பொறியாளருடன் நேரடியாக செய்யப்பட்டதில் சுத்திகரிப்பு தொட்டி அமைத்து சுமார் 33 வருடங்கள் ஆவதாலும் குடிநீர் கசிவு அதிகம் உள்ளதாலும் முழுமையான குடிநீர் செடலூர் வந்து சேர்வதில் சிரமம் உள்ளதால் மேலதிகாரிகளின் அறிவுரைப்படி நேரடியாக செய்து மண்டல பொறியாளரின் அறிவுரைப்படி சுத்திகரிப்பு தொட்டி மற்றும் SUMP தொட்டிகளின் நீர் கசிவை சீரமைத்து செடலூர் நகருக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 17.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2695 சிவசுப்பிரமணியன்

- 6) செடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 5 மாக்கமுலா பகுதியில் கயூர் வீடு முதல் அணியா வீடு வரை உள்ள நடைபாதை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இல்லாத காரணத்தால் நடைபாதையை சீரமைத்து தருமாறு 5-ம் வார்டு உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளார் இதனை தொடர்ந்து நகராட்சி ஆணையர், நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் ஆகியோரின் அறிவுரைப்படி இடத்தினை நேரடியாக செய்து நடைபாதையை சீரமைக்க தேராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2696 சிவசுப்பிரமணியன்

- 7) செடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 2-ல் சிதா (Fidha) அயர் மென்ட் பகுதியில் புதியதாக நடைபாதை அமைத்து தருமாறு நகர்மன்ற உறுப்பினர் விண்ணப்பம் அளித்துள்ளார்கள் மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்து பணிமேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நகராட்சி ஆணையர், நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரைப்படி இடத்தினை நேரடியாக செய்து புதியதாக நடைபாதை அமைக்க தேராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2697 சிவசுப்பிரமணியன்

**Subject**  
விஷயம்

**Resolution**  
தீர்மானம்

8) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண். 13-ல் அமைந்துள்ள இரும்புபாலம் பகுதியில் ரவீந்திரன் வீடு முதல் ராஜசேகர் வீடுவரை நடைபாதை அமைக்காமல் அப்பகுதியில் வாழும் பொதுமக்கள் இரவு நேரங்களிலும் நடந்து செல்வதற்கு மிகவும் கிரமமாக உள்ளதால் பொதுமக்கள் கோரிக்கையினை ஏற்று நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை மனு அளித்ததின் பேரில் நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரைப்படி இடத்தினை நேரம்படி செய்து தடுப்புச்சுவருடன் சுவடிய நடைபாதை அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.8.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2698 சிணங்கிப்பட்டு

9) 09.01.2025 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் நேரடி அறிவுரை: கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பிரதான சாலையான NGM தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இடதுபுறம் நகரப்பகுதியில் R.B. Petals கடை முதல் புதிய பேருந்து நிலையம், சுங்கம் ரவுண்டான வரை ஏற்கனவே உள்ள கழிவுநீர்க்கால்வாயுடன் சுவடிய நடைபாதை சேதமடைந்து இருந்த கால்வாய் மற்றும் நடைபாதையை சீரமைத்து கால்வாயை உயர்த்தி பணிமேற்கொள்ள SADP திட்டத்தின்கீழ் 2024-25-ஆம் ஆண்டு நிதியில் ரூ. 38.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டு தொகையில் ஏற்கனவே உள்ள கால்வாய் சுவர்களை உயர்த்தி அதற்குண்டான அளவிற்கு 1.00மீட்டர் அகலத்திற்கு கவர் சிலாப் போடுவதற்கு மாவட்ட சவுடுதல் ஆட்சியர் மற்றும் SADP திட்ட அலுவலர் அவர்கள் ஆய்வின்போது அங்கிகரித்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இடதுபுறம் R.B. Petals கடை முதல் புதிய பேருந்து நிலையம், சுங்கம் ரவுண்டான வரை பணி நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ள வேலையில் 09.01.2025 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் வளர்ச்சி பணிகள் கள ஆய்வின் பொழுது நகர்மன்ற தலைவர், துணைத்தலைவர், நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நகரப்பகுதியில் மிகவும் முக்கியமான பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள், முதியவர்கள் ஏராளமான வியாபாரிகள், பாதுகாப்புப் பயன்படுத்தும் பிரதான நடைபாதை என்பதால், ஆட்கள் நடப்பதில் 3" (மூன்று) பாதையில் நடப்பது மிகவும் கிரமமாக உள்ளதால் அதனை ஒரு 2" அடி அகலப்படுத்தி தருமாறு நேரம்பின்போது கோரிக்கை வைத்தார்கள். இதனை தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர், அவர்கள் நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளரிடம் நடைபாதையை அகலப்படுத்தி பணிமேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுரை வழங்கியதன் பேரில் நடைபாதையை அகலப்படுத்தி உத்தேசமாக தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.19.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2699 சிணங்கிப்பட்டு

10) கூடலூர் நகராட்சி அலுவலக பணிக்காக தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சி தலைவரின் குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948 ன் படி 2024-2025 ம் ஆண்டு விலைவாசித் திட்டம் பட்டியலின்படி 12 பணியாளர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்தி ஒரு வருட காலத்திற்கு பணி செய்ய தீர்மானம் எண்.2573 நாள் 26.09.2024 ன்படி அன்று அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் மேலும் சவுடுதலாக பொது கசாதார பிரிவிற்கு ஒரு தற்காலிக பணியாளரை நியமிக்க தேவையான தோராய செலவினம் ரூ.2,67,840/- க்கு பொதுநிதியின் கீழ் ஊதியம் வழங்குவதற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2700 சிணங்கிப்பட்டு

11) கூடலூர் (நீலகிரி) நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை வெளிக்கொணர்வு முகமை ஒப்பந்த பணிகளை இரத்து செய்து நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.2571, நாள் 23.12.2024-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், நகராட்சி மூலம் மேற்படி தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்ள 27 தூய்மை பணியாளர்கள், 11 ஓட்டுநர்கள் மற்றும் 1 தப்புரவு மேற்பார்வையாளர் ஆக மொத்தம் 39 நபர்கள் தேவைப்படுகின்றனர் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்நகராட்சியின் அவசர அவசியம் கருதி பணிகளை மேற்கொள்ள தேவைப்படும் 39 நபர்களை, உடன் தேர்வு செய்து அனுப்பிவைக்குமாறு திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக / நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம், உதகமண்டலம் அவர்களிடம் கோரப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க, திட்ட இயக்குநர் அவர்கள் கடந்த 02.01.2025 ல் 39 நபர்களின் பெயர்களை இந்நகராட்சிக்கு அனுப்பிவைத்துள்ளார்.

2701 சிணங்கிப்பட்டு

எனவே புதிதாக வெளிக்கொணர்வு முகமை ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் மூலம் ஒப்பந்தப்பள்ளி கோரி, ஒப்பந்தத்தினை இறுதி செய்யும் காலம் வரை, மேற்படி நபர்களை பணிக்கு அமர்த்தி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் குறைந்த பட்ச ஊதிய சட்டம் 1948 ன் படி 2024-2025 ம் ஆண்டிற்கான விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில், மேற்படி நபர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கவும் மற்றும் திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக / நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம், உதகமண்டலம் அவர்களுக்கு 2% (Service Charge) சேவை கட்டணம் வழங்கவும் ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.10,04,789.00/- இலட்சம் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி தேவைப்படும்.

**Subject விஷயம்**

**Resolution தீர்மானம்**

வ. எண்.	தேவைப்படும் நபர்கள் (எண்ணிக்கையில்)	செயல் திறன் படைத்த பணியாளர்கள் (Skilled Labours)	சாதாரண பணியாளர்கள் (Un skilled Labours)	மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உத்தியம் (ரூபாயில்)	மொத்த தொகை (ரூபாயில்)
1	11	11	-	995.00	3,39,295.00
2	28	-	28	744.00	6,45,792.00
சேவை கட்டணம் 2%					19,702.00
மொத்தம்					10,04,789.00
					0

மேலும், இச்செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- அலுவலக குறிப்பு - 1) அனுமதி வழங்கலாம்.  
 2) அவசர அவசியம் கருதி கடந்த 02.01.2025 ம் நாள் முதல் பணி மேற்கொண்டதற்கான தினக்கணி வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

12

பொருள் : பணிகள் - சட்டலார் (நீ) நகராட்சி - சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் (SADP) சட்டலார் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரை முடியுடன் சட்டல கழிவநீர்க்கால்வாய் அமைத்தல் - தொடர்பாக.

- பார்வை : 1. சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc Acct No.187/2024, நாள். 25.10.2024  
 2. சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc Acct No. 187/2024, நாள். 06.12.2024  
 3. மண்டல செயற்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல அலுவலகம், நாள். 06.12.2024  
 4. பணி உத்தரவு நாள். 19.02.2024

பார்வை 1-ல் காணும் சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் கடினத்தின் படி சட்டலார் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரையுள்ள கழிவநீர்க்கால்வாய் பணிக், பார்வை 3-ல் படி தொடர்ந்து அனுமதி பெற்று பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. மேலும் மேற்படி பணிக்கு பார்வை 4-ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில் திட்ட இயக்குநர் சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது பணி தாமதம் குறித்தும் வடிகாலின் மேல் முடியினை அகற்றி ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேறியிருந்த நிலையில், மேல் முடியை அகற்றாமலும், ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாமலும் பணியை துவங்கியதால் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்தும்படி தெரிவித்தார். மேலும் திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் மேற்குறிப்பிட்ட கழிவநீர்க்கால்வாயின் மேல் முடிக்களை அகற்றி வைக்கும்படி தெரிவித்ததின் பேரில் கழிவநீர்க்கால்வாயின் மேல் முடிக்களை அகற்றி திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் ஆய்வுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது. மேற்படி ரூ. 16.50 இலட்சத்திற்கு செய்யப்பட்ட பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் எண். 2666, நாள்.28.11.2024-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பார்வை (3)-ல் வழங்கப்பட்ட தொழிந்நட்ப அனுமதியும், பார்வை (4)-ல் வழங்கப்பட்டுள்ள வேலை உத்தரவின் படி பணி நடைபெற்று வருகிறது என்பதை, நகர்மன்ற பார்வைக்கும் பதிலிக்கும் வைக்கலாம் ஆகையின் அனுமதிக்கு.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2702 சிவசுப்பிரமணியன்

*(Handwritten signature)*

13)

பொருள் : பணிகள் - சட்டலார் (நீ) நகராட்சி - சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் (SADP) சட்டலார் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரை முடியுடன் சட்டல கழிவநீர்க்கால்வாய் அமைத்தல் - தொடர்பாக.

- பார்வை : 1.சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc.Acct.No.187/2024, நாள். 25.10.2024  
 2.சுருதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம், உதகமண்டலம் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி Rc.Acct.No. 187/2024, நாள். 06.12.2024  
 3.மண்டல செயற்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல அலுவலகம் திருப்பூர் அவர்களின் தொழிந்நட்ப அனுமதி எண். /2023-24, நாள் 06.12.2024  
 4.பணி உத்தரவு நாள். 19.02.2024

2703 சிவசுப்பிரமணியன்

*(Handwritten signature)*

722

Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

பார்வை 1-ல் காணும் கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியர் / திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் கவனத்தின் படி கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோல்டன் பேக்கரி முதல் புதிய பேருந்து நிலையம் Circle வரையள்ள கழிவுநீர்க்கால்வாய் பணிக்கு, பார்வை 3-ன்படி தொழிற்நுட்ப அனுமதி பெற்று பணிகள் நடைபெற்று வந்தது. மேலும் மேற்படி பணிக்கு பார்வை 4-ல் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில் திட்ட இயக்குநர் சிறப்பு பகுதி மேம்பாடு திட்டம் அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது பணி தாமதம் குறித்தும் வடிகாலின் மேல் முடியரிசை அகற்றி ஆய்வுக்கு உட்படுத்த கூறியிருந்த நிலையில், மேல் முடியரிசை அகற்றாமலும், ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாமலும் பணியை துவங்கியதால் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்தும்படி தெரிவித்தார். மேலும் திட்ட இயக்குநர், சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டம், உதகை, அவர்களின் மேற்குறிப்பிட்ட கழிவுநீர்க்கால்வாயின் மேல் முடியரிசை அகற்றி வைக்கும்படி தெரிவித்ததின் பேரில் கழிவுநீர்க்கால்வாயின் மேல் முடியரிசை அகற்றி திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் ஆய்வுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது மேலும், அவர்களின் அறிவுரை வழங்கியதன் தொடர்பாக ரூ. 38.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து வழங்கப்பட்டது. மேலும், பார்வை 2-ல் ரூ.38.00 இலட்சத்திற்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பார்வை (3)-ல் வழங்கப்பட்ட தொழிற்நுட்ப அனுமதியும், பார்வை (4)-ல் வழங்கப்பட்டுள்ள வேலை உத்தரவின் படி பணி நடைபெற்று வருகிறது என்பதை நகர்மன்ற பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கலாம் ஆணையின் அனுமதிக்கு, அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

  
தலைவர்

கூடலூர் நகராட்சி (நிலகிரி)

கூடலூர் நகராட்சி முலையடி  
நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டம்

28.01.2025-ல் நாள் செவ்வாய் கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
இந்நகராட்சியின் நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்  
பிற்சேர்க்கை

- கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.07 நகர் மன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் கோரிக்கை மனுவில் 07 ம் நம்பர் வார்டு பகுதிக்குட்பட்ட ரோஜா நகர் பகுதியில் கடந்த 2021-2022 ம் ஆண்டு சட்ட மன்ற உறுப்பினர் தொகுதி வளர்ச்சி நிதியின் கீழ் அப்பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் தேவைக்கு ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒரு கிணறு மட்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் கிணறானது பயன்பாட்டில் இல்லாமல் உள்ள கிணற்றை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும்படி நகர் மன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனுவை அளித்துள்ளதன் பேரில் நகர் மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரையின்படி இடத்தினை கள ஆய்வு செய்து மின் மோட்டார், மோட்டார் அறை, குடிநீர் குழாய், பம்பிங் லைன், விநியோக குழாய் அமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.16.20 இலட்சம் தொகையாகும். எனவே மேற்படி பணியை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12 டாக்டர் காலனி பகுதியில் கிருஷ்ணன் வீட்டுருகில் அமைந்துள்ள தரைமட்ட நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு செல்லும் பிரதான குடிநீர் குழாயில் வீட்டு குடிநீர் இணைப்புகள் பொறுத்தப்பட்டுள்ளதால், நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு சரியான முறையில் குடிநீர் வந்தடைவதில்லை. எனவே, மேல்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்குவதில் மிகவும் சிரமம் உள்ளதால் அப்பகுதிக்கு பள்ளிப்படி சாலையில் உள்ள பிரதான குடிநீர் குழாயில் இருந்து இணைப்பு கொடுத்து குடிநீர் வழங்குமாறு நகர்மன்ற தலைவர் கோரியதன்பேரில் கள ஆய்வு செய்து குழாய் பொருத்துணரிடம் மற்றும் குடிநீர் பணியாளரிடம் கேட்டு புதியதாக குழாய் அமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.06 ல் உள்ள இருவயல் பகுதியில் ஆட்டோ மணி வீடு முதல் கலைமான் வீடு வரை உள்ள நடைபாதை சேதமடைந்து, பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றதாக இல்லாத காரணத்தினால், அதனை சீரமைத்து தகுமாறு அப்பகுதி பொதுமக்கள் சார்பாக நகர் மன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனுவை அளித்ததின் பேரில், நகர் மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் அறிவுரையின்படி, இடத்தினை நேராய்வு செய்து, நடைபாதையை சீரமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3.90 இலட்சத்தில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2704 அனுமதிக்கப்பட்டது



2705 அனுமதிக்கப்பட்டது



2706 அனுமதிக்கப்பட்டது



Subject  
வினாக்கள்

Resolution  
தீர்மானம்

4. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 -ல் பள்ளிப்புடி சாலை முதல் அப்பாக்காடு நீர்த்தேக்கத்தொடிக் வரை உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் சேதமடைந்து குடிநீர் பெருமளவுப் வீணாவதால் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் மிகவும் சிறப்பாக உள்வதால் அப்பகுதியில் உள்ள துருவிடத்து உடைந்த பழுப்பு குழாய்களுக்கு பதில் புதியதாக குடிநீர் குழாய்கள் மாற்றி பொது மக்களுக்கு நல்ல முறையில் குடிநீர் வழங்க அப்பகுதி வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் கோரியதன் அடிப்படையில் நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைப்படி அப்பகுதியில் பழுப்பு குடிநீர் குழாய்களுக்கு பதில் புதியதாக குடிநீர் குழாய்கள் மாற்றி அமைக்க உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.40 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2707 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
பி.சி

5. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் பொதுமக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது தற்சமயம் வெளியில் காலம் என்பதாலும், குடிநீர் குழாய்களில் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு ஆங்காங்கே குடிநீர் வீணாவதால் பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் மிகவும் சிறப்பாகவழங்க பொதுமக்களிடமிருந்து நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன எனவே குழாய் உடைப்புகளையும் குடிநீர் விநியோகத்தை தடுப்பதற்குக்கும் குடிநீர் குழாய்கள் உதிரி பாகங்கள் தற்சமயம் கைவசம் ஏதும் கையிருப்பு இல்லாத காரணத்தினால், குடிநீர் விநியோகத்தை தடுப்பதற்கு வழிவகை இல்லாத காரணத்தால், பொதுமக்கள், நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள், நகர்மன்ற தலைவர் ஆகியோரின் கோரிக்கையினை ஏற்று நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளரின் அறிவுரைப்படி, குடிநீர் குழாய் உதிரி பாகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.00 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2708 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
பி.சி

6. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு ஆங்காங்கே உள்ள கிணறுகளிலிருந்து மின் மோட்டார் மூலம் உள்பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது தற்சமயம் பல்பகுதிகளில் குறிப்பாக அப்பாக்காடு 20 HP சலியைல் 5 HP தொம்பன்லி குட் சப்ட்டு 40 HP, இரும்பு பாலம் நீர் உந்து நிலையம் 45 HP, கோட்டிப்பாடம் குடிநீர் வடிகட்டி (Filter Tank) 45 HP, தட்டகலொல்லி 15 HP, அத்திப்பாளி விகெகாடு 15 HP மற்றும் தொம்பன்லி பள்ளிவாசல் பின்புறமுள்ள 15 HP மோட்டார்கள் உயர் மின்னழுத்தம், குறைந்த மின்னழுத்தம் காரணமாக அனைத்து மோட்டார்களுக்கும் பழுது ஏற்பட்டு இயங்காமல் உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் தடை ஏற்படுகிறது எனவே நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள், நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் கோரிக்கையினை ஏற்று, குடிநீர் பணியாளர்கள் மின் ஊழியர்களுடன் ஆலோசித்து மேற்படி பழுது ஏற்பட்டுள்ள மின் மோட்டார்களை உடனடியாக பழுது நீக்கம் செய்ய தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.6.10 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2709 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
பி.சி

8. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டு எண் 5 அப்பாக்காடு பகுதியில் உள்ள இரண்டு கிணறுகளில் சேர் நிறைந்து அப்பகுதிக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது மற்றும் மின் மோட்டார்கள் சேற்றினால் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுவதாலும் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் தடை ஏற்படுகிறது எனவே நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள், நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரின் கோரிக்கையினை ஏற்று, குடிநீர் பணியாளர்கள் மின் ஊழியர்களுடன் ஆலோசித்து மேற்படி ஒரு கணற்றினை தூர் வரவும், மற்றொரு கிணற்றினை ஆழப்படுத்தவும் மற்றும் பழுது ஏற்பட்டுள்ள மின் மோட்டாரினை உடனடியாக பழுது நீக்கம் செய்யவும் தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.30 லட்சம் சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2710 சிப்கலிசெய்யுடிக்  
பி.சி

Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

9 கூடலூர் நகராட்சியில் 28.12.2024 அன்று நகராட்சி நிர்வாக சவுதல் இயக்குநர், மண்டல நிர்வாக இயக்குநர், மண்டல செயற்பொறியாளர் மற்றும் நகராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுடன் நகராட்சியின் வணப்பகுதியில் உள்ள சிக்மாயர் ஆற்றின் மூலம் குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்த ஆய்வு மேற்கொண்டு, நகராட்சி நிர்வாக சவுதல் இயக்குநர் அவர்கள் ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33552/2022/இஏ1, நாள்.23.10.2025-ல் கூடலூர் வணப்பகுதியில் உள்ள வற்றாத நீர் ஆதரமாக கருதப்படும் சிக்மாயர் ஆற்றின் மூலம் கூடலூர் மற்றும் நெல்லியாளம் நகராட்சிகளில் குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தும் வகையில் அரசு பொறியியல் கல்லூரி மூலமாக உரிய ஆய்வு மற்றும் முதல் நிலை ஆராய்வு மேற்கொண்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசனை பெற்று, திட்ட பணிகளை செயல்படுத்த சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளதா என்ற அறிக்கையினை அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுள்ளார்கள். மேலும், மேற்காணும் ஆய்வு பணிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை பெறுவதற்கான ஆரம்பக் கட்ட பணிகள் நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் நகராட்சி மூலமாக மேற்கொள்ளுமாறும், இப்பணி மேற்கொள்வதற்கான செலவினத் தொகையினை கூடலூர் நகராட்சி மற்றும் நெல்லியாளம் ஆகிய இரு நகராட்சிகளும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூடலூர் நகராட்சிக்கு குடிநீர் பெறும் ஆத்தூர் ஹெலன் குடிநீர் திட்ட தடுப்பணை அமைந்துள்ள காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் வடிகட்டி தொட்டி (Filter Tank) உடைந்துள்ளதாகவும், அதன் அருகில் காற்று வால்வுகள் (Air Volves) பழுதடைந்துள்ளதாகவும் ஆய்வுக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்காணும் இரண்டு வகையான பழுதுகளையும் நீக்கி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு ஏதுவாக மதிப்பீடு தயார் செய்து

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி நகராட்சி நிர்வாக சவுதல் இயக்குநர் அவர்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காந்திநகரில் அமைந்துள்ள வடிகட்டி (Filter Tank) தொட்டி மற்றும் காற்று வால்வுகள் (Air Volves) பழுது பார்க்க மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு நகர் மன்ற அனுமதிக்கு ரூ.---- இலட்சம் தொகையில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

மேற்காணும் ஆய்வுப் பணிகளுக்கும் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை பெறுவதற்கும் அரசு பொறியியல் கல்லூரிக்கு கடிதம் அனுப்ப நகர் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும், மேற்காணும் பொருள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் நகர் மன்ற பார்வைக்கும் மற்றும் பதினிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தலைவர்   
கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)

2711 பதிவு செய்யப்பட்டது

