

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சியில் 02.07.2025ம் நாள் நடைபெற்ற மன்றக்கூட்டத்தின் தீர்மான நகல்கள்.

மன்றப் பொருள் எண்.01

கோவை மாவட்டம் சூலூர் வட்டம் கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட க.ச.எண் 482/1 காலையில் சர்க்கார் தரிசு நிலமாக வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தினை 1984 ஆம் ஆண்டு நில உரிமை மேம்பாட்டு திட்டத்தில் மேற்காண் இடத்தினை அருள்மிகு சென்னியாண்டவர் திருக்கோயில் பெயரில் தவறுதலாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது, மேற்படி இடத்தில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக நகராட்சி மேல்நிலை தொட்டி கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மேற்படி இடம் தற்பொது வரை நகராட்சி பயன்பாட்டில் உள்ளது. எனவே அருள்மிகு சென்னியாண்டவர் திருக்கோயில் பெயரில் உள்ள மேற்கண்ட இடத்தினை மீண்டும் சர்க்கார் தரிசு நிலமாக பெயர் மாற்றம் செய்து அதன் பின் நகராட்சியின் அபிவிருத்தி பணிக்காக நகராட்சி பெயரில் மாற்றம் செய்ய வருவாய் துறை மூலம் மேல்நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.857

நகராட்சி பெயரில் மாற்றம் செய்து நகராட்சி வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பயன்படுத்த மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.02

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2 பிள்ளையார் கோவில் வீதி மெயின் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்படி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலை இடித்த அப்புறப்படுத்தி புதியதாக மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.14.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.858

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.03

கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 3146/2025/கை1 29.05.2025. அன்று நடைபெற்ற ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உலக சுற்றுச்சூழல் தினமான ஜூன் 5 அன்று கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் துறை வாரியாக

பெருமளவு மரக்கன்றுகள் நடவு செய்திட இலக்கு நிர்ணயம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு 1500 எண்ணிக்கையிலான மரங்கள் நடவு செய்திட இலக்கு நிர்ணயம் செய்து 1500 மரக்கன்றுகள் ஸ்ரீ கவி நர்சரி கார்டன் மூலம் வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி மரக்கன்றுகள் வழங்கியமைக்கான பட்டியல் தொகை ரூபாய் 1,00,500/- மட்டும் ஸ்ரீகவி நர்சரி கார்டன் கள்ளிமந்தயம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.859

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.04

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு - திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் நகரில் உருவாகும் திடக்கழிவுகளில் சேகரமாகும் பிளாஸ்டிக் பேப்பர்களை அரியலூரில் உள்ள ULTRA-TEC அல்லது DALMIA சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு உப ஏரிபொருளாக அனுப்பி வைக்க வாடகை லாரிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும், அதற்கான உத்தேச செலவினத்திற்கும் இந்நகர் மன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு (தீர்மானஎண்:473/09.07.2024) பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி செலவினத் தொகை வாகன வாடகைக்கு செலவிடப்பட்டதை தொடர்ந்து, தூய்மை பணியின் அவசியம் கருதி திடக்கழிவுகளில் சேகரமாகும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உபஏரி பொருளாக அனுப்பி வைக்க உத்தேச செலவினம் ரூ.5 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.860

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.05

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி - பொது சுகாதாரப்பிரிவு . நகராட்சியின் JCB வாகனம் மற்றும் கழிவு நீர் உறிஞ்சும் வாகனங்களுக்கு வெளி கொணர்வு முகமை ஒப்பந்தம் மூலம் ஓட்டுநர்கள் நியமனம் செய்து பணி மேற்கொள்ளவும் அதற்கான உத்தேச செலவினத்திற்கும் இந்நகர் மன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டு (தீர்மானஎண்:682/18.10.2024) பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி செலவினத் தொகை செலவிடப்பட்டதை தொடர்ந்து, தூய்மை பணியின் அவசியம் கருதி தொடர்ந்து இப்பணியினை

மேற்கொள்ள உத்தேச செலவினம் ரூ.3.50 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.861

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.06

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 முதல் 27 வரை உள்ள பகுதிகளில் உள்ள மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு மேற்கொள்ள 22.05.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	திருவாளர்கள். சஸ்திக் இன்ப்ரா, சோமனூர்	மதிப்பீட்டினை விட 0.23% குறைவு
2	திருவாளர்கள்.ஸ்ரீதங்கம்மன்கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 2.44% அதிகம்

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். சஸ்திக் இன்ப்ரா, சோமனூர் (மதிப்பீட்டினை விட0.23% குறைவாக) என்ற நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. (ந.க.எண்.619/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.862

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.07

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் மூன்று தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு மேற்கொள்ள 22.05.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற தகுதி வாய்ந்த

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	திருவாளர்கள். சஸ்திக் இன்ப்ரா, சோமனூர்	மதிப்பீட்டினை விட 0.08% குறைவு
2	திருவாளர்கள்.ஸ்ரீதங்கம்மன்கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.18% அதிகம்

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். சஸ்திக் இன்ப்ரா, சோமனூர் (மதிப்பீட்டினை விட0.08% குறைவாக) என்ற நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. (ந.க.எண்.619/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.863

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது..

மன்றப் பொருள் எண்.08

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25 மில் ரோடு பகுதியில் வாரச்சந்தை வளாகத்தில் புதிதாக வணிக வளாக கடைகள் கட்டும் பணியை ரூ.32.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு மேற்கொள்ள 21.05.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	திருவாளர்கள். ஸ்ரீ முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 0.03% குறைவு
2	திருவாளர்கள்.கே.எஸ்.ஆர் அண்ட் கோ, காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 0.30% அதிகம்

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். ஸ்ரீ முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை (மதிப்பீட்டினை விட0.03%

குறைவாக) என்ற நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. (ந.க.எண்.77/2022/இ1)

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.864

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது..

மன்றப் பொருள் எண்.09

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12 ஆவபளையத்தான்காடு பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்கும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு மேற்கொள்ள 11.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	திருவாளர்கள். ஸ்ரீ முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 0.29% குறைவு
2	திருவாளர்கள்.கே.எஸ்.ஆர் அண்ட் கோ, காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 6.18% அதிகம்

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். ஸ்ரீ முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை (மதிப்பீட்டினை விட 0.29% குறைவாக) என்ற நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. (ந.க.எண்.437/2025/இ1)

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.865

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது..

மன்றப் பொருள் எண்.10

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18, 19,20 உட்பட்ட கருமத்தம்பட்டி சாலையில் சிவசக்தி வீதி முதல் பவர்ஹவுஸ் வரை மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்

கட்டும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.77.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.866

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.11

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12,16,17, உட்பட்ட சோமனூர் சாலையில் கொங்கு வேளாளர் மண்டபம் (எதிரில்) முதல் கிருஷ்ணாபுரம் பிரிவு வரை மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.80.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.867

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது..

மன்றப் பொருள் எண்.12

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18,19 க்குட்பட்ட கருமத்தம்பட்டி சாலையில் சிவசக்தி வீதி முதல் செந்தில் நகர் மேல்நிலைத்தொட்டி வரை மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.27.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.868

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது..

மன்றப் பொருள் எண்.13

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01, 02 க்குட்பட்ட வடக்காலத் தோட்டத்து சாலையில் மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் புதியதாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிக்கு

தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.15.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.869

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது..

மன்றப் பொருள் எண்.14

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18 வாட்டர் டேங்க் 4 வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.16.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.870

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.15

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18 வாட்டர் டேங்க் 4 வது வீதியில் உள்ள தார் சாலை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் சாலை புதுப்பிக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.18.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.871

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.16

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12,15,16,17 ஆகிய வீதிகளுக்குட்பட்ட கிருஷ்ணாபுரம் மயானத்திற்கு சுற்றுசுவர் இல்லை. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள மயானத்திற்கு புதியதாக சுற்றுசுவர் கட்டும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.30.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.872

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.17

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 புவனேஸ்வரி நகர் மற்றும் அம்மன் நகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு குடிநீர் அல்லாத பிற உபயோகத்திற்கு ஆழ்துளை கிணறு இல்லை. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.8.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.873

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.18

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 27 வரை உள்ள வார்டுகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்ய வேண்டியுள்ளது. தற்போது தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்க மழைநீர் வடிகாலில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரிசெய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.874

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.19

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10,18க்குட்பட்ட அரிமா சங்க வீதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பிற உபயோகத்திற்கு செந்தில் நகர் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து நீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. மேலும் அரிமா சங்க வீதியில் போதிய நீரூற்றுகள் இல்லாததால் கிருஷ்ணாபுரம் குட்டையிலிருந்து புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி குடிநீர் விநியோகம் செய்யும்

நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் புதியதாக ஆழுதுளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் மூலம் மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.11.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.875

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.20

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி நகர்மன்ற தீர்மானத்தில் (தீர்மான எண். 750/2025.நாள்03.01.2025) திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் குப்பைக்கழிவுகளை சேகரம் செய்யும் பணியினை மேற்கொண்டு வரும் திருவாளர்கள் செந்தூர் எண்டர்பிரைசஸ், திருப்பூர். நிறுவனம் பொது சுகாதார பணியில் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்வது திருப்தியற்ற நிலையில் இருப்பதால் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யவும், மேலும் மறுஒப்பந்தத்தை உறுதி செய்யும் வரை மேற்படி நிறுவனத்தை பணிகள் மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது .

மேலும் தற்சமயம் உள்ள விலை உயர்வுக்கு ஏற்ப ஒப்பந்த தொகையினை 10% உயர்வு செய்து புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை எடுக்க இந்நகர்மன்ற தீர்மானத்தில் (தீர்மான எண். 788/2025.நாள் .27.02.2025) அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஒப்பந்த தொகையினை 10 % உயர்வு செய்து புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணிகள் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்குகோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.

இந்நிலையில் ஏற்கனவே நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் சென்னை . அவர்களின் கடிதம் 33552 / 2022 / EA2. நாள் : 10.01.2023 .ல் கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு டன்னிற்கான தொகையில் 8% உயர்வு செய்தும், ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணிகள் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் சென்னை . அவர்களின் கடிதம் 33552 / 2022 / EA1 நாள் : 11.06.2025 . ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது . மன்றத்தின் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

விபரம்	ஏற்கனவே உள்ள விலை விகிதம்	8% உயர்வுக்குப் பின் விலை விகிதம்
--------	------------------------------	--------------------------------------

QUANTITY OF WASTE GENERATED (TPD)	11.32 MT	11.32 MT
RATE PER TONNE (IN RS)	5044	5448
ESTIMATED BASE COST PER DAY	0.57 (5044 X 11.32 MT)	0.62 (5448 X 11.32 MT)
ESTIMATED BASE COST PER YEAR	208.05 (0.57 X 365 DAYS)	226.30 (0.62 X 365 DAYS)
APPLICABLE GST 18% AND LWF 1% (RS IN LAKH)	39.52	LWF 1% ONLY = 2.26
ESTIMATED TOTAL COST PER YEAR	247.57	228.56

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.876

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.21

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி புதிய அலுவலகத்தில் அறிவிப்பு பலகைகள், பொதுமக்களுக்கு தெரியும் வகையில் புதிய வரிவிதிப்பு, புதிய குடிநீர் இணைப்பு போன்றவற்றைக்கு சமர்ப்பிக்கவேண்டிய ஆவணங்கள் குறித்த அறிவிப்பு பலகை , மின்விளக்குகள், கல்வெட்டுகள் மற்றும் கூடுதல் பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.4.50 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.877

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.22

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12 ஆவாரங்காடு மற்றும் வார்டு எண்.16 பாரதியார் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சாலையின் ஓரங்களில் குழாய் பதித்த பகுதிகளில்

குழியாக உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளில் கான்கிரீட் தளம் அமைத்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.5.00இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது..

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.878

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.23

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9 அன்னூர் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் மழைநீர் மற்றும் கழிவு நீர் தேங்கி சாலையில் செல்கிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.20.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.879

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.24

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25 மாதப்பூர் சாலையில் பழைய நகராட்சி அலுவலகம் முன்புறம் உள்ள மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு சொந்தமான சாலையில் சிறுபாலம் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. குழாய் பாலமாக சிறியளவில் உள்ளது. மேலும் அந்த பகுதியில் உள்ள வார்டு எண்.24,25,27 ஆகிய பகுதிகளில் வரும் மழைநீர் இப்பாலத்தில் செல்ல இயலாமல் சாலையில் செல்கிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.12.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.880

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.25

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7 ஆவாரங்காடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் இல்லாததால் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.7.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.881

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.26

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12 சக்தி நகர் பகுதியில் பகிர்மான குழாய் இல்லை. எனவே மேற்படி பகுதியில் புதியதாக குடிநீர் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்று நீர் ஆகியவற்றுக்கு பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.100 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.882

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.27

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் புதியாக 688 தெருவிளக்குகள் ரூ.40.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 27 வார்டுகளில் புதிய தெருவிளக்குகள் அமைக்க மின் வாரியத்திற்கு இணைய வசதி மூலம் விண்ணப்பம் செய்வதற்கான கட்டணம் ரூ.8.00 இலட்சம் ஆகும். மேலும் தி/வா புவி எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ் நிறுவனத்தினர் மேற்கண்ட பணிக்காக தெருவிளக்கு அமைக்க வேண்டிய இடங்களை நேரில் ஆய்வு செய்து மதிப்பீடு தயாரிக்க (197 விண்ணப்பம்) Electrical Licence ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூ.2.00 ஆகும் என தெரிவித்துள்ளனர். எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு மின்வாரியம் மற்றும் ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணத் தொகை ரூ.10.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.883

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.28

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.06 கருமத்தம்பட்டி புதூர் மேல்நிலைத்தொட்டி வளாகத்தில் உள்ள 3.00 HP மின் மோட்டார் பழுதடைந்து போதிய அழுத்தம் இல்லாமல் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் 5.00 HP மின்மோட்டார் பொருத்தும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.0.80 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.884

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.29

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சியல் நான்கு ஆண்டு சாதனை தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்,கோவை அவர்களின் கடிதத்தின் படி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் நான்கு ஆண்டு சாதனைகளை தொகுத்து வழங்கிட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக நான்கு ஆண்டு சாதனைகளை இரண்டு விளம்பர நாளிதழில் வழங்க கோரியுள்ளனர். எனவே நான்கு ஆண்டு சாதனைகளை நாளிதழில் விளம்பரம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.885

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.30

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.02அன்னூர் சாலையில் பிளாக் மாரியம்மன் கோவில் அருகில் மற்றும் எதிரில் நெடுஞ்சாலையை ஒட்டு உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் குப்பைகளை கொட்டுவதை தடுக்க கம்பிவேலி அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பகுதியில் கம்பிவேலி அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.886

மன்றம் அனுமதி அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.31

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கீழ்க்காணும் விபரப்படி அரசு நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு சாலைபணிகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
கலைஞர் நகர்ப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (KNMT) 2025-2026		
1.	Proving B.T Surface at Balaji Nagar(168008R106), in Karumathampatti Municipality	16.00
நகர்ப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (NSMT) 2025-2026		
1.	Improvement of B.T Surface@ Brindhavan nagar main road (168007R083), POONTHOTTAM 1ST STREET (168011R358), Sedapalayam Burial road (168021R269), THEEPETTI MILL (168024R394), Sakthivel Garden main road (168005S012) at Ward No:5,7,11,21,24,26 in Karumathampatti Municipality	58.00
2.	Improvement of B.T Surface@ SARATHAMBAL NAGAR 2ND STREET 3RD CROSS ROAD (168009S053)Natraj nagar(168009R131)Sarathambal nagar 3rd street (168009R122)Senthilnagar 1st street (168018R239) Krishnapuram main road (168016R225) in Karumathampatti Municipality	86.00
3.	Improvement of B.T Surface@ Thanneer Panthal Main Road (168001R001)Kamachiyamman kovil 1st cut road (168015R212) Kamachiyamman kovil 2nd cut road (168015R213)Ganesh sizing road (168018R238) at Ward No:18,15,23, in Karumathampatti Municipality	53.00
4.	Renewal of CC Road @ Bharathiyar nagar 3rd cut road (168015R202), MGR COLONY EAST ROAD (168013S058),	50.00

	MGR COLONY 1ST STREET (168013S059), MGR COLONY 2ND STREET (168013S060), MGR COLONY 3RD STREET (168013S061), Ramar kovil street (168013S041), at Ward No:13,15 in Karumathampatti Municipality	
15வது நிதிக்குழு மான்யம் 2025-2026		
1.	Improvement of B.T Surface@ Brindhavan nagar cross street (168007R084)Muthunagar main road (168026R313)Senthilnagar 2nd street (168018R240)Senthilnagar 3rd street (168018R241)Senthilnagar 4th street (168018R242)Theeran chinnamalai nagar 6th west street (168008R101)K.R.Mill road (168023R296) at Ward No:5,7,11,21,24,26 in Karumathampatti Municipality	67.00
2.	Renewal of CC Road @ SVM colony 1st cross road (168019L023)SCHOOL OPPOSITE ROAD (168021R390) at Ward No:19 & 21 in Karumathampatti Municipality	23.00
3.	Improvement of CC Road @ MGR COLONY 4TH STREET (168013S062),Bharathiyar nagar 2nd cut road (168015R201),Perumal kovil road (168022L027) & THANNEER PANTHAL SUDUKAADU ROAD (168001R331) at Ward No:01,13,15 & 22 in Karumathampatti Municipality	29.00
4.	Construction of Strom Water Darin @ Bharathiyar Nagar 3rd Cut Road (168015R202) Kamachiyamman Kovil 1st cut Road (168015R212) Kamachiyamman Kovil 2nd Cut Road (168015R213) Krishnapuram Main Road (168016R225) Sedapalayam Burial Road (168021R269) Senthilnagar 1st Street (168018R239) Theppetti Mill Road (168024R394) Ward No. 15,16,18,21& 24 in Karumathampatti Municipality	73.00
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டம் 2025-2026 (TURIP)		
1.	Improvement of B.T Surface @ Theeran chinnamalai nagar main road (168008R088) & Kumaran nagar main	73.00

	road (168014R170) at Ward No:8&14 in Karumathampatti Municipality	
2.	Improvement of CC Road @ Power house 3rd cross road (168020R260) at Ward No: 20 in Karumathampatti Municipality	4.00

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.887

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.32

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி அலுவலகத்தில் பயன்பாட்டில் உள்ள Sharp நிறுவனத்தின் ஜெராக்ஸ் இயந்திரத்தில் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதை சமந்தப்பட்ட நிறுவனத்தினர் நேரில் ஆய்வு செய்து பழுது ஏற்பட்டுள்ளதை சரிசெய்து தருவதற்கான விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டது .அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு

வரிசை எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை (ரூ)
1.	V - Foure systems india Pvt Ltd, tirupur	ரூ.14255/-
2.	Hybrid Communication, Erode	ரூ.15830/-
3.	V Care, Coimbatore	ரூ.16555/-

மேற்கண்ட நிறுவனங்களில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள V - Foure systems india Pvt Ltd, Tirupur அவர்களின் தொகை ரூ.14255/- ஆகும். எனவே மேற்படி நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.888

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.33

கசடுகழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள்,

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இன் அத்தியாயம் X-A, பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI ஆல் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/நகராட்சிமன்றஅதிகார வரம்பிற்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சு

தொட்டிகளின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக பின்வரும் துணை விதிகளை உருவாக்குகிறது.

இந்த துணை விதிகள், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் அத்தியாயம் XI- பகுதி IV ", 2019 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள்", அவ்வப்போது அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்படும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் உத்தரவுகளுடன் சேர்த்துப் படிக்கப்பட வேண்டும்.

1. சுருக்கமான தலைப்பு, தொடக்கம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தன்மை

i. இந்த துணை விதிகள் கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/நகராட்சிக்கான கசடுகழிவு மேலாண்மை துணைவிதிகள் என்று அழைக்கப்படும்.

ii. இந்த துணை விதிகள் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் அரசிதழில் அறிவிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட அல்லது குறிப்பாக அறிவிக்கப்படும் பிற தேதியில் நடைமுறைக்கு வரும்.

iii. இந்த துணை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததும், குடியிருப்பு, வணிக நிறுவன நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/நகராட்சியின் அதிகார வரம்பில் அமைந்துள்ள குளியலறைகள், கழுவும் பகுதிகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கொண்ட அனைத்து கட்டிடங்களுக்கும் பொருந்தும்.

2. வரையறைகள்

இந்த உப விதிகள் பத்தியிலுள்ள மேலும் தேவைப்படுகின்ற இனங்கள் மற்றும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றிக்கிற்கான பொருள்கள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

1. "மேல்முறையீட்டு அமைப்பு" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும், நகர சுகாதாரக் குழு அல்லது வேறு ஏதேனும் சம்பந்தப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பின் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் குறிக்கும், மேலும் இந்த அமைப்பானது துணை விதிகள் தொடர்பான எந்தவொரு தகராறு, மேல்முறையீடு அல்லது சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குப் பொறுப்பாகும்.
2. "அதிகாரம்" என்பது அவ்வப்போது இந்த துணை விதிகளை செயல்படுத்துவதற்காக அறிவிக்கும் மாநகராட்சி/நகராட்சியை குறிக்கும்.
3. "இணை சுத்திகரிப்பு" என்பது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP), கழிவுநீர் குழாய்கள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படும் வீட்டு கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு இடத்திலுள்ள சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கசடு மற்றும் கழிவுநீரையும் சுத்திகரிக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கும்.
4. "கழிவுநீர் வெளியேற்றும் கட்டணம்" என்பது கழிவுநீரை அகற்றும் வசதிக்கு ஒவ்வொரு முறையும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் வருகை தரும்போது, சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி/நகராட்சிக்கு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் இயக்குபவர் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும்.

5. "கழிவு நீக்கம்" என்பது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து கசடு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்ற உரிமம் பெற்றுஇயக்குபவர்களின்செயல்பாட்டைக் குறிக்கிறது.
6. "அகற்றுதல்" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும்குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதைக்குறிக்கும்.
7. "கசடுகழிவு" என்பது செரிமானமாகாத அல்லது பகுதியளவு செரிமானமான, அரைநீர்ம அல்லது அரை திண்மமாகவோ, கழிவுகள் மற்றும் கழிவறை கழிவுநீர் (black water), இதர கழிவு நீருடன் (grey water)" அல்லது இல்லாமல் சேகரித்தல், சேமித்தல் அல்லது சுத்திகரிப்பு செய்வதைக் குறிக்கும். இது குழி கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சுத் தொட்டிகளின் திடமான அல்லது தேங்கிய கழிவுகளின் உள்ளடக்கமாகும்.
8. "கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் (FSTP)" என்பது ஒரு தற்சார்பான திட மற்றும் திரவ கூறுகளை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுவதற்கும்,சுத்திகரிப்பதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளைஅடையஉருவாக்கப்பட்ட கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம்.
9. "இதர கழிவுநீர் (grey water)" என்பது மனித கழிவு இல்லாத வீட்டு கழிவு நீரைக் குறிக்கும். அது வீடு சுத்தம் செய்தல், சமையலறை மற்றும் குளியலறைகளிலிருந்து வரும் தண்ணீராக இருக்கலாம்.
10. சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு என்பது சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பிற்குச் சொந்தமான மற்றும் பொறுப்பான கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி,நகராட்சியினை குறிக்கும்.
11. "சுகாதாரமற்ற கழிப்பறை" என்பது செரித்த மலக்கழிவினைநேரடியாகஅகற்றுதல், விலங்குகளால் அகற்றுதல் அல்லது மலக்கழிவினைதிறந்த வடிகால் அல்லது குழியில் அப்புறப்படுத்துதல், கழிவு முழுமையாக சிதைவடைவதற்கு முன்பு கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் கழிப்பறைகளைக் குறிக்கும்.
12. "உரிமம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்புஅல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புக்குழுமத்திற்குள், கசடுகழிவுமற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுதல்போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள இயக்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பின்அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையெழுத்திடுபவரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியைக் குறிக்கும்.
13. "உரிமக் கட்டணம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்புஅல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புக்குழுமத்திற்குள்செயல்பட உரிமம் பெறுவதற்கு இயக்குபவர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும்.
14. "உரிமம் பெற்றவர்" என்பது, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதற்கு தொடர்புடைய அதிகாரியால் உரிமம் வழங்கப்பட்ட

எந்தவொரு நபர் அல்லது நிறுவனம் அல்லது சுய உதவிக்குழு அல்லது சங்கம் அல்லது தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும்.

15. "உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/ நகராட்சியினை குறிக்கும்.
16. "குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது மாநில அரசால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/ நகராட்சி விதிகளின்படி கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தும் பிற உள்ளாட்சி அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது.
17. "குடியிருப்போர் " என்பது கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தினிலோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிகளிலோ குடியிருக்கும் நபரை குறிக்கும்.
18. "நிகழ்விடசுகாதார அமைப்பு(OSS) " என்பது, கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து, சேமித்து, சுத்திகரித்து, உற்பத்தியாகும் இடத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் அகற்றும் ஒரு அமைப்பைக் குறிக்கிறது.
19. "இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு" (O&M) என்பது கசடு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பைக் குறிக்கும், மேலும் அத்தகைய செயல்பாடுகள், சேவைகள் மற்றும் வசதிகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய அனைத்து விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியது.
20. "இயக்குபவர்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் எந்தவொரு தனிநபர்/ சுய உதவிக்குழு/ சங்கம்/ தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும்.
21. "உரிமையாளர்" என்பது கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தையோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியையோ சொந்தமாக வைத்திருப்பவரை உள்ளடக்கும்.
22. "சுகாதாரக் கழிப்பறை" என்பது நச்சு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகள் அல்லது பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட கழிப்பறை மற்றும் சிறுநீர் பிறை வளாகத்தை குறிக்கும், இது மனித கழிவுகளை (செரிக்கப்படாத கழிவுகள்) பாதுகாப்பாக அடைத்து அகற்றுவதை உறுதி செய்கிறது, இவை ஒவ்வொன்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பால் வழங்கப்பட்ட வடிவமைப்பு (design) விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி கட்டப்பட வேண்டும்.
23. "கசடு கழிவு" என்பது ஒரு நச்சு தொட்டி, சேகரிப்பு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்பில் உள்ள திரவ மற்றும் திடப்பொருளைக் குறிக்கிறது.
24. "நச்சு தொட்டி" என்பது திடப்பொருட்கள் படிதல் மற்றும் காற்றில்லா செரிமானம் ஆகியவற்றின் கலவையின் மூலம் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும் ஒரு நிலத்தடி

தொட்டியைக் குறிக்கும். நச்சு தொட்டி, வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின் தேவைகளுக்கு இணங்க அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் 02.01.2023 தேதியிட்ட கசடு கழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்:1(நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) - ன் படிஇருக்க வேண்டும்.

25. "கழிவுநீர்" என்பது கழிவுறை கழிவுநீர் (black water) மற்றும் இதர கழிவுநீரின் (grey water) கலவையைக் குறிக்கும், இது சாக்கடைகள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இது கழிவுநீர் அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
26. "கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்" (STPs) என்பது பாதுகாப்பான முறையில் சுத்திகரித்து அகற்றுவதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரத்திற்கு ஏற்ப கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்படும் இடத்தைக் குறிக்கும்.
27. "கழிவுநீர்க்குழாய்கள்" என்பது பொதுமக்கள் வெளியேற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு செல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குழாய்களை குறிக்கும்.
28. "குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம்" என்பது கழிவுநீர் தொட்டிகளில் இருந்து கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுநீரை வெளியேற்றி கொண்டு செல்வதற்கு உள்ளாட்சி அமைப்பால் அவ்வப்போது அங்கீகரிக்கப்படும் வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் கொண்ட, உள்ளாட்சி அமைப்பில் இயக்குபவர்களுக்கு சொந்தமான மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட பம்புகள் மற்றும் சேமிப்பு தொட்டியுடன் கூடிய உறிஞ்சு வாகனங்களைக் குறிக்கும்.
29. "சுத்திகரிப்பு வசதி" என்பது அவ்வப்போது ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்படும் இணைசுத்திகரிப்பு செய்யும்கசடு கழிவு நீர்(FSTP) மற்றும்கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்(STP) உட்பட, மலக் கசடு மற்றும் கசடு கழிவுகளை சுத்திகரித்து அகற்றும்வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைக் கொண்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தைக் குறிக்கும்.
30. "தூய்மை பணியாளர்கள்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்துதல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் உரிமைதாரரால்நியமிக்கப்படும் எந்தவொரு நபரையும் குறிக்கும்.

3. உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரினால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் உடன்பாடுகள்:

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு முழு கட்டிடம் அல்லது அதன் பகுதியின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போர் இந்த துணைவிதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த தேதியில் இருந்து பின்வரும் கடமைகளைச் செய்ய பொறுப்பாகிறார்:

1. தமிழ்நாடு அரசு தனது அதிகார வரம்பிற்குள் சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகள் இல்லை என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கு இணங்கவும், மனிதர்களைக் கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, மற்றும்

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 ஆகியவற்றின் விதிகளின்படியும், சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளைகட்டுவதும் பயன்படுத்துவதும் கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நகராட்சிஎல்லைக்குள் உள்ள எந்தவொரு வளாகத்தின் உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ எந்தவொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையையும் கட்டவோ அல்லது இயக்கவோ கூடாது, இதில் கசடு கழிவுகளை நேரடியாக திறந்த வடிகால், திறந்த நிலங்கள் அல்லது நீர்நிலைகளில் வெளியேற்றும் இடங்கள் அடங்கும். தற்போதுள்ள ஒவ்வொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையும் கண்டறியப்பட்டால்,அதிகார அமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்குள், பொருந்தக்கூடிய வகையில், உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரின் செலவில் இடிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது சுகாதார கழிப்பறையாக மாற்றப்பட வேண்டும். மேலும், மனித கழிவினை கையால் அகற்றுவதற்காக அல்லது சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதற்காக யாரையாவது பணியமர்த்துவது சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். மீறினால் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F மற்றும் மனிதர்களைக்கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும், அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, இன் விதிகளின்படி, வழக்குத் தொடருதல் மற்றும் அபராதம் உள்ளிட்ட தண்டனை நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

2. கசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகள் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை நிரம்பி வழியாமல் அல்லது மாசுபடுத்தாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின்படியும், கழிவு நீர் மேலாண்மை விதிமுறை மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்:1(நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) விதிகளின்படியும் கழிவு நீர் தொட்டிகள் அமைந்துள்ளன, வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, கட்டப்பட்டுள்ளன மற்றும் பராமரிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிசெய்யவும்.
 3. 1939 ஆம் ஆண்டு பொது சுகாதாரச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின்படி, முன் அறிவிப்புடன், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் ஆய்வு செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளை அனுமதிக்கவும்.
 4. நச்சு தொட்டி, கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அல்லது நகராட்சியால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குறிப்பிட்டகால இடைவெளியில் கழிவு நீர் வெளியேற்றும் பணியினை மேற்கொள்ளுதல்.
 5. தங்கள் கட்டிடத்திலிருந்துகசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களை மட்டுமே ஈடுபடுத்துதல்.
 6. போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களால் கழிவுநீர் தொட்டிகள் இயந்திரத்தின் மூலம் சுத்தம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யவும்.
- 4.நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் துணை விதிகளை அமல்படுத்துதல்

இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும் தேதியிலிருந்து, அதிகாரம் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பின்வரும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள உரிமை உள்ளது:

1. மாநகராட்சி/நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் கணக்கெடுப்பு மற்றும் ஆய்வை மேற்கொண்டு, இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்கும் கட்டிடங்களுக்கு இணக்கச் சான்றிதழை வழங்குதல்.
2. இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்காத கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்போர்களுக்கு அறிவிப்புகளை வழங்குதல்.
3. அதிகார வரம்புகளுக்குள் உள்ள கட்டிடங்களின் நச்சுத் தொட்டிகள், கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற சுத்திகரிப்பு வசதிகளின் விபர பட்டியல்பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
4. துணை விதிகளை செயல்படுத்துதலை மேற்பார்வை செய்தல்.
5. சுத்திகரிக்கப்படாத கசடுகழிவு மற்றும் கசடுகழிவுகளை திறந்த வெளியில் வெளியேற்றுவதைத் தடுப்பது, கூட்டு சுத்திகரிப்பு மற்றும் கசடுகழிவுமேலாண்மை குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படத்தும் விதமாக தகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு பிரச்சாரங்களை நடத்துதல்.
6. இயக்குபவர்கள் உட்பட அவர்களின் ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது, அங்கு அவர்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு சிறந்த நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
7. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் உரிமதாரர்களுக்கு, சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாட்டு நேரம், அகற்றும் செயல்முறை, வெளியேற்றகட்டணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் செல்ல வேண்டிய வழிகளை தெரிவிக்கவேண்டும்.
8. உரிமதாரர்களை நேரடியாக மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களின் பெயர்களை வெளியிடுதல், உரிமதாரர்களின் விதிமீறல்களைப் புகாரளிப்பதற்கான பொது புகார்/குறை தீர்க்கும் வழிமுறையின் விவரங்களைக் குறிப்பிட்டு பொதுமக்களுக்குத் தெரிவித்தல்.
9. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுகளை சேகரித்தல், கொண்டு செல்வது மற்றும் அகற்றுவதை நேரடியாக ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
10. குறிப்பிட்ட வாகனங்களின் தரம் மற்றும் பராமரிப்பை ஆய்வு செய்து ஒழுங்குபடுத்துதல்.
11. சேகரிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் கசடுகழிவின் தரத்தை ஆய்வு செய்தல்.

12. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்களிடமிருந்து கசடு கழிவுநீரை நேரடியாக அகற்றுவதை அனுமதிக்கவும் அல்லது உறுதி செய்யவும், தேவைப்பட்டால் கூட்டு சுத்திகரிப்புவசதியை ஏற்படுத்துதல்.
13. இந்த துணைச் விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்: 1 (நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) இணைப்பு 12 (A & B) நாள் 21.2023 இன் படி, கசடு கழிவு சுத்திகரிப்புக்கானபுரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டு, செயல்படுத்தவும். குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புடன், சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அகற்றுவதுவாக, கிராமப்பஞ்சாயத்துகள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களைசெயல்பாட்டுநிதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பொறுப்புகளை ஏற்படுத்துதல் கழிவு அகற்றுதல், இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புக் கட்டணம் செலுத்துதல், இயக்குநர் உரிமக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் பயனுள்ள, பொறுப்பான **FSM**சேவைகளை வழங்குவதற்கு ஒழுங்கு கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரிவுகளை உட்படுத்துகிறது.
14. கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பிற்கான கட்டணத்தை நகராட்சியின் மக்கள்தொகைக்கு ஏற்பவும், இந்த துணைச் விதிகளின் இணைப்பு 'அ' இல் உள்ள கணக்கீட்டின் படியும், பொருந்தக்கூடிய வகையில் செலுத்துதல்.
15. அந்தந்த அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்கள், செல்லுபடியாகும் கழிவு நீர் அகற்றும் உரிமத்தைக் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
16. இந்த துணைச் விதிகளை மீறுவதாகக் கண்டறியப்பட்ட உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது இயக்குபவர்கள் அல்லது உரிமதாரர்கள் மீது விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அபராதம் விதிக்கவும்.

இந்த விதிமுறைகளின் நிர்வாகம் மற்றும் அமலாக்க அதிகாரங்கள், நகராட்சி ஆணையரால்அல்லதுஆணையரால்நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்களிடம் உள்ளன.

5.இயக்குபவர்கள்/ உரிமதாரர்கள் நியமனம் மற்றும் செயல்பாடு.

1. இந்த துணைச் விதிகள் அமலுக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்டகாலத்திற்குள், கருமத்தம்பட்டி மாநகராட்சி/நகராட்சிகழிவுநீர்அகற்றும் சேவைகளை வழங்க ஆர்வமுள்ள இயக்குபவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கும் அறிவிப்புஆணையர் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு வெளியிட வேண்டும்.அறிவிப்புவெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பொருந்தும்.

2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 374 (e) இன் படி இயக்குபவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்து, உரிமக் கட்டணமாக ரூ. 2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
3. விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட பிறகு, வரையறுக்கப்பட்ட உரிம அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் இயக்குபவர்களுக்கு, இந்த துணை விதிகளின் இணைப்பு 'ஆ'-இல் இணைக்கப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பின்படி, வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் உரிமம் வழங்கப்படும்.
4. செல்லுபடியாகும் உரிமம் இல்லாமல் செயல்படும் உரிமதாரர்கள் இந்த துணை விதிகளை மீறுவதாகக் கருதப்படுவார்கள்.
5. ஆணையரால் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பினரால் அவ்வப்போது வெளியிடும் வழிகாட்டுதல்களின்படி உரிமதாரர்கள் நகராட்சியின்குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றைப் பராமரித்து இயக்குவதற்கு பொறுப்பாவார்கள்.
6. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையரால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் வழிமுறையின்படி உரிமம் பெற்றவர்கள், நகராட்சிக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்களில், கட்டிடங்களிலிருந்து பெறப்படும் கசடு கழிவுகளை பாதுகாப்பாக சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு பொறுப்பாவார்கள்.
7. கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்போது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கழிவுநீர்க் கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்து நடந்த குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அருகிலுள்ள நகராட்சிக்கு, கசிவு குறித்தும், நிகழ்வு நடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் உரிமதாரர் தெரிவிக்க வேண்டும்.
8. உரிமதாரர்கள் உரிமத்தை நிர்வகிக்கும் விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.
9. உரிமம் பெற்றவர்கள் அல்லது நகராட்சிக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் எந்தவொரு வகையான தொழிற்சாலை கழிவுகளையோ அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளையோ கொண்டு செல்லக்கூடாது.
10. உரிமதாரர்கள் அனைத்து உள்ளூர் சட்டங்களுக்கும் இணங்க வேண்டும், மேலும் உரிமத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட அதன் செயல்பாடுகளின் செயல்திறனுக்குத் தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் ஒப்புதல்களையும் பராமரிக்க வேண்டும்.

11. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியில் பயிற்சி பெற்ற துப்புரவுப் பணியாளர்களை மட்டுமே பணியமர்த்த வேண்டும். கசடு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்லும் போது, அத்தகைய துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் வழங்க வேண்டும்.
12. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி ஆணையரால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் செயல்திறன் தரநிலைகளின்படி செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்ய, உரிமம் பெற்றவர்கள் போதுமான எண்ணிக்கையிலான துப்புரவுப் பணியாளர்களை, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீர் சேகரிப்பு போக்குவரத்திற்கு பணியமர்த்த வேண்டும்.
13. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியால், மனிதர்களைக் கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013ன் கீழ் உள்ள விதிகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
14. விபத்து ஏற்படும் போது, உரிமதாரர்கள் - மாநகராட்சி/நகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
15. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு, உரிமம் பெற்றவர்கள் மற்றும் நகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.
16. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்றுவதற்கு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 376 இன் பிரகாரம், உரிமதாரர்கள் 6000 லிட்டருக்கு மிகாமல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.200 மற்றும் 6,000 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.300 வெளியேற்று கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

6.துணை விதிகளை மீறுவதற்கான அபராதங்கள்.

இந்த துணை விதிகளை மீறினால், அதைக் கவனத்தில் கொண்டு பின்வரும் நடவடிக்கைகள் ஆணையரால் எடுக்கப்படும்.

1. ஒரு குற்றம் நிகழும் பட்சத்தில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் பொருந்தக்கூடிய இந்த துணை விதிகளை மீறுவது குறித்து அதிகாரி விசாரணை நடத்தி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் அத்தியாயம் X-A பிரிவு 179-F இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் உள்ளடக்கப்படாத இந்த

துணை விதிகளை மீறும் பட்சத்தில், ஒவ்வொரு மீறலுக்கும் ரூ. 5,000 வரை அபராதம் அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் பிற தொகையை விதிக்க நகராட்சி ஆணையருக்கு உரிமை உண்டு.

3. உரிமதாரர் பத்தி 5துணை பத்திகள் (v) முதல் (xvi) வரை மீறினால் அல்லது இந்த துணை விதிகளைத் தொடர்ந்து மீறினால், சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையர் காரணம் கேட்கும் அறிவிப்பை வெளியிடவும் மற்றும் இயக்குபவர்க்கு வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை ரத்து செய்யவும் உரிமை உண்டு.
4. மேலும், தொடர்ந்து மீறல்கள் ஏற்பட்டால், இந்த துணை விதிகளை மீறுவதை அதிகாரிகள் கவனத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 161, அத்தியாயம் IX மற்றும் 179-G, H. அத்தியாயம் X-A மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
5. எந்தவொரு உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையைக் கட்டியதாகவோ, இயக்கியதாகவோ அல்லது தொடர்ந்து பயன்படுத்தியதாகவோ கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F இன் கீழ் தண்டனை நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள், மேலும் மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டம், 2013 இன் விதிகளின் கீழ் வழக்குத் தொடர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இதில் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சிறைத்தண்டனை அல்லது அபராதங்கள் விதிக்கப்படும்.

7. மேல்முறையீடுகள்.

1. இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நகராட்சி ஒரு மேல்முறையீட்டு அமைப்பை உருவாக்கி தேவையான அறிவிப்புகளை வெளியிடும்.
2. உரிமையாளர், குடியிருப்பாளர் அல்லது இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள், நகராட்சி ஆணையரால் வழங்கப்பட்ட காரணம் கேட்பு அறிவிப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்ய உரிமை உண்டு. மேலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-1, அத்தியாயம் X-A மற்றும் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380 ஆகியவற்றின் படி, அத்தகைய காரணம் கேட்பு அறிவிப்பைப் பெற்ற 30 நாட்களுக்குள், அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
3. விதி 374 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இடைநிறுத்துதல் அல்லது ரத்து செய்தல் அல்லது பறிமுதல் உத்தரவு மூலம் உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியின் உத்தரவால்

பாதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும் அல்லதுசட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனத்தைதிரும்ப பெற, அத்தகைய உத்தரவு கிடைத்த நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், மேல்முறையீட்டு அதிகாரியிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

4. மேல்முறையீட்டாளருக்கு விசாரிக்க வாய்ப்பு அளித்த பிறகு, மேல்முறையீட்டு அதிகாரி மேல்முறையீட்டின் மீது உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பார்.
5. அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு இணங்க நகராட்சி ஆணையர், உரிமையாளர் மற்றும் இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.

8.பிரச்சனைகளை நீக்குவதற்கான அதிகாரம்

இந்த துணை விதிகளைச் நடைமுறைபடுத்துவதில் ஏதேனும் இடர்பாடு ஏற்பட்டால் இந்த துணை விதிகளைத் திருத்தம் செய்து, கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் அரசிதழில் வெளியிட வேண்டும்.

9.பாதுகாப்பு.

இந்த துணை விதிகளில் ஏதேனும் ஒன்று, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 அல்லது தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 ஆகியவற்றின் ஏதேனும் விதிகளுக்கு முரணாக இருந்தால், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 அல்லது அவற்றின் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் இந்த துணை விதிகளை விட மேலோங்கும், அதே நேரத்தில் மற்ற அனைத்து துணை விதிகளும் நடைமுறையில் இருக்கும்.

இணைப்பு 'அ'

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணைச சட்டங்களுக்கான

கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணம் - சூத்திரம்.

சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி

அமைப்பு மக்கள் தொகை அல்லது சுத்திகரிப்பு

நிலையம் வசதி பெரும் உள்ளாட்சி அமைப்பு

மக்கள் தொகை

(சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி

அமைப்பு மக்கள் தொகை + சுத்திகரிப்பு நிலையம்

X

ஒரு வருடத்திற்கான

சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின்

இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு

கட்டணம்

வசதி பெரும் உள்ளாட்சி அமைப்பு மக்கள்
தொகை)

‘நகர்ப்புற-கிராமப்புறக் குழுக்களுக்கு, நச்சுதொட்டிகளைக் கொண்ட வீடுகளுக்கு
விகிதாசார மக்கள் தொகை, செலவுப் பகிர்வு சூத்திரத்திற்கான மக்கள் தொகையாகக்
கருதப்படுகிறது.

இணைப்பு ‘ஆ’

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணை விதிகளுக்கான

படிவம் 12

(தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் விதி 374 (1))

கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுவதற்கான தனியார்
வாகனங்கள் இயக்குபவர்களுக்கு உரிமம் வழங்குவதற்கான / புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்ப
படிவம்.

1. விண்ணப்பதாரர் விவரங்கள் (தனிநபர் / நிறுவனம்/கூட்டாண்மை நிறுவனம்):		
1	தனிநபர் / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் பெயர்:	
2	வயது ஆண்டுகளில்:	
3	தந்தை/கணவர் பெயர்:	
4	விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் முகவரிச் சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	
5	விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் புகைப்பட அடையாள சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்):	

6	ஜிஎஸ்டி எண்:	
7	பான் எண்:	
8	மின்னஞ்சல் அடையாளம்:	
9	தொடர்பு எண்:	
10	உரிமத்தின் தன்மை:	புது/புதுப்பித்தல்
11	புதுப்பித்தல் எனில், தற்போதுள்ள உரிமத்தின் விவரம்:	
12	கசடு / கசடுகழிவை சட்டத்திற்கு புறம்பாக வெளியேற்றியதற்காக ஏற்கனவே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? (ஆம் / இல்லை)	
13	ஆம் எனில், அத்தகைய வழக்குகளின் விவரங்களை வழங்கவும்:	
14	ESI மற்றும் EPF பதிவு எண் (பொருந்துமெனில்):	
15	விவரங்கள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்):	

2.ஓட்டுநர் விவரங்கள்:

வ.எண்.	பெயர்	பாலினம் மற்றும் பிறந்த தேதி	ஓட்டுநர் உரிம எண் மற்றும் செல்லுபடியாகும் நாள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	குடியிருப்பு முகவரி சான்று நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	வருட அனுபவம் மற்றும் இடங்கள்	கைபேசி/ தொடர்பு எண்
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

3						
4						
5						
விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் விவரங்கள் / சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை அகற்றலுக்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனும் இருந்தால்						

3.வாகன விவரங்கள்		
வ.எண்	DESCRIPTION	விளக்கம்
1	வாகன பதிவெண்	
2	வாகன பதிவு சான்றிதழ் புத்தக எண், செல்லுபடி நிலையுடன் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்	
3	உரிமைதன்மை:	
4	குத்தகைக்கு விடப்பட்டது(குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	
5	வாகன மாதிரி:	
6	வாகன வகை [நான்கு சக்கர வெற்றிட வாகனம் அல்லது அதற்கு மேல்) (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்))	
7	வாகனத் திறன் (லிட்டரில்):	
8	வாகன உடற்பாக எண்(Chase No):	
9	எஞ்சின் எண்.	
10	வாகன தகுதி சான்று (FC)செல்லுபடியாகும்காலம்	
11	அனுமதி செல்லுபடியாகும்காலம்	
12	எடை(கிலோகிராமில்) (அ) மொத்தம்	

	(ஆ) காலியான நிலையில் (இ) கழிவு ஏற்றப்பட்ட நிலையில்	
13	காப்பீடு செல்லுபடியாகும் காலம்	
14	மாசு சான்றிதழ் செல்லுபடியாகும் காலம்	
15	வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளதா? (ஆம்/இல்லை):	
16	ஜிபிஎஸ் நிறுவப்பட்டுள்ளதா (ஆம்/இல்லை) வேலை செய்கிறதா (ஆம்/இல்லை) சேதமடையாத அறை (ஆம்/இல்லை):	
17	வரி செல்லுபடியாகும் காலம்	
விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை வெளியேற்றுதலுக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனும் இருந்தால், அதன் விவரங்கள்		
4.செயல்பாட்டு நேரங்கள்		
5.வழித்தடம் செயல்பாட்டுப் பகுதி:		
6. வெளியேற்றும் இடம்		சம்மந்தப்பட்ட நகராட்சிகளால் அளிக்கப்பட வேண்டும்.

உறுதிமொழி

என்னால், அளிக்கப்பட்டுள்ள மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் எனக்கு தெரிந்தவரையில் மற்றும் நான் நம்புகிற வரையில் உண்மை என்று நான் சான்றளிக்கிறேன். இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும் நான் படித்து புரிந்து கொண்டேன் என்றும் நான் சான்றளிக்கிறேன் மற்றும் அவற்றுக்கு கட்டுப்படுவதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

தேதி:

விண்ணப்பதாரரின்

கையொப்பம்

இடம்:

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

இந்த படிவம் பின்வருவனவற்றுடன் நகராட்சிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

- a. வாகனங்கள் ஆவணங்கள் பதிவுச் சான்றிதழ் வாகன தகுதி சான்றிதழ்,சாலை வரி காப்பிடு சான்றிதழ் மற்றும் பொருட்கள் வாகன அனுமதி மற்றும் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறான அனைத்து பிற விவரங்கள்..
- b. வாகனத்தின் புகைப்படங்கள்:
- c. எண் தகட்டைக் (Number Plate) காண்பிக்கிற வாகனத்தின் முன்பக்க மற்றும் பின்பக்கபுகைப்படங்கள்.
- d. விண்ணப்பதாரரைப் பொறுத்தவரையில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியஆவணங்கள்:
விண்ணப்பதாரரின்(களின்) முகவரி சான்று, விண்ணப்பதாரரின்(களின்) புகைப்பட ID சான்று, GST பதிவு சான்றிதழின் நகல், பான் அட்டையின் நகல், முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் (ஏதேனுமிருந்தால்), ESI மற்றும் EPF பதிவுச் சான்றிதழின் நகல் (பொருந்துமெனில்).
- e. பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்களுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் ஆவணங்கள் அரசால் அளிக்கப்பட்ட புகைப்பட அடையாள மற்றும் முகவரி சான்று, மருத்துவ சான்றிதழ் (மாநில அரசின் பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவரால் அளிக்கப்பட்டது) மற்றும் ஓட்டுநர்உரிமம்.
- f. பணியமர்த்தப்பட்ட ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும்ரூ.10 இலட்சத்திற்கு (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) காப்பீடு செய்யப்பட்ட தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டு ஆவணம்..
- g. ரூ.2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்)உரிமக் கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் செலுத்தும் முறை கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி / மாநகராட்சியின் ஆணையாளர் பெயரில் எடுக்கப்பட்ட வங்கி வரைவோலை.
2. சரிபார்த்தல் நோக்கத்திற்காக அசல் ஆவணங்களை விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு ஆவணமும் உரிம காலத்தில் காலாவதியானால், உரிமம் பெறுபவர் அந்த ஆவணம் செல்லுபடி காலத்தின் கடைசி தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் ஒரு புதிய செல்லுபடியாகக்கூடிய சான்றிதழ் பெற வேண்டும்.பணியாளரில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், புதிய பணியாளரின் ஓட்டுநர் உரிமத்தின் புகைப்பட நகல், புகைப்பட அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரிச் சான்று ஆகியவை அத்தகைய பணியமர்த்தலிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்குள் உரிமம் பெறுபவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பப் படிவம் உரிமக் கட்டணம் மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்போது, உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒப்புகை ரசீது, உரிமத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் வரை வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட

ஆவணங்களும், தகவல்களும், அந்த விண்ணப்பத்தினை திருப்திகரமாக செயலாக்கம் செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து விபரங்களையும் வழங்கவில்லை எனில், ஆணையாளர், விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் தேவையென கருதுகிற அத்தகைய கூடுதல் விவரக்கூறுகளையும், விவரங்களையும் வழங்குமாறு கேட்கலாம். விண்ணப்பம் மற்றும் அனைத்து முழுமையான / சம்மந்தப்பட்ட விவரங்கள் பெறப்பட்ட பிறகு முப்பது நாட்களுக்குள் உரிமம் ஆணையாளரால் வழங்கப்படும்..

3. சட்டம் அல்லது விதிகளின்படி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை எனில் அல்லது கேட்கப்பட்ட கூடுதல் விவரங்களை விண்ணப்பதாரர் அளிக்கத் தவறுகிறார் எனில் அல்லது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் உண்மையென சன்றளிக்கப்பட முடியாது எனில், ஆணையாளர் எழுத்துப்பூர்வமான காரணங்களுக்காக அந்த விண்ணப்பத்தினை நிராகரிக்கலாம் அல்லது உரிமத்தினை புதுப்பிக்க மறுக்கலாம் மற்றும் அதன் நகல் ஒன்றை விண்ணப்பதாரருக்கு அளிக்க வேண்டும்.
4. ஒரு உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம், உரிமம் காலாவதியாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இந்தப் படிவத்தில் ஆணையாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் உரிமை வழங்குவதற்கு பொருந்துகிற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கும் பொருந்தும். அத்தகைய புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்திற்கு அது வரப்பெற்றியிருந்து 20 நாட்களுக்குள் மற்றும் உரிமம் காலாவதியாகும் தேதிக்கு முன்னர் ஆணையாளர் தீர்வு காண வேண்டும். உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கு, நகராட்சியால் வரையறுக்கப்படுகிற விகிதத்தில் உரிமக் கட்டணம் விண்ணப்பதாரரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்..

சரிபார்ப்பு பட்டியல்

வ.எண்.		வாகனங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது				
1	விண்ணப்பதாரரின் முகவரி சான்று					
2	விண்ணப்பதாரரின் புகைப்பட அடையாளச் சான்று					
3	GST பதிவு சான்றிதழின் நகல்					
4	PAN அட்டையின் நகல்					

5	முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் ஏதேனும் இருந்தால்					
6	ESI மற்றும் EPF பதிவு சான்றிதழ்களின் நகல் பொருந்தினால்					
7	பதிவு சான்றிதழ்					
8	வாகன தகுதி சான்றிதழ்					
9	சாலை வரி					
10	காப்பீட்டு சான்றிதழ்					
11	வாகன அனுமதி					
12	வாகனத்தின் புகைப்படம் வாகன எண் தகட்டினை காண்பிக்கிற முன்பக்கம் மற்றும் பின்பக்கம்					
13	அரசு புகைப்பட ID மற்றும் முகவரி சான்று (ஆதார்) ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்					
14	மருத்துவ சான்றிதழ் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்					
15	தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டு ஆவணம் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்					
16	ஓட்டுநர் உரிமம்					
17	வரையறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடப்பட்ட உறுதிமொழி					

கசடு அல்லது கசடுகழிவு போக்குவரத்து இயக்குபவர் உரிமத்திற்கான விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட வேண்டிய உறுதிமொழி.

1. 2013-ம் ஆண்டு மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டத்தின்கீழ் தூய்மை

பணியாளர்கள்மீதான மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் கழிவுநீர்க்கு அமைப்புக்குள் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டிக்குள் செல்வதன் மீதான தடை குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் ஆணைகளை நான் (விண்ணப்பதாரரின் பெயர், வயது, தந்தை பெயர் மற்றும் முகவரி) அறிவேன். அந்த சட்டம், விதிகள், இதுசம்மந்தமாக வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தங்களுக்கு கட்டுப்படுவேன் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன்.

2. கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் தொடர்பான சட்டம், விதிகள், அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நான் பின்பற்றுவேன்..
3. நான், கசடு அல்லது கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் செயல்பாடுகளை அனைத்து பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நச்சு வாயுக்கள் இருக்கிறதா என்பதற்கான சோதனை, வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உட்பட பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளையும் கடைபிடித்த பின்பே மேற்கொள்வேன் மற்றும் போதுமான பாதுகாப்பு துணைக்கருவிகளை அளிப்பேன்.
4. சட்டம், விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் வகையினங்களில் எதனையும் பின்பற்றவில்லை எனில், எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உரிமம் ரத்து செய்யப்படலாம் என்பதை நான் புரிந்துகொண்டேன். மேற்கூறிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்றும் அவை முழுமையாக கடைப்பிடிக்கப்படும் என்றும் இதன்மூலம் நான் உறுதி கூறப்படுகிறது..

தேதி

பெயர்:

கையொப்பம்

படிவம் 13

விதி 374(1)மற்றும் (4-ஆவது பார்ச்சுவம்)தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள்,

2023

கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதலுக்கான உரிமம்

ல் வசிக்கும்,

ன் மகன்/மனைவி/மகள்,திரு/திருமதி/செல்வி

உரிம எண்:

உரிமம் வைத்திருப்பவர்

:

வாகனப் பதிவு எண்(கள்) :

ஓட்டுநர்கள் பெயர், ஓட்டுநர் உரிம எண்ணுடன் :

உரிமம் வைத்திருப்பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட

வழித்தடங்கள் / பகுதி(கள்) :

வெளியேற்றும் இடம்(ங்கள்) :

செயல்பாட்டு நேரம் :

இந்த உரிமம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்கு நடைமுறையில் இருக்கும், மற்றும் இது மாற்றத்தக்கதல்ல.

செல்லுபடியாகும் காலம்-----முதல்-----வரை

உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.. அவ்வப்போது அரசால் மற்றும் சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தால்/நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வெளியிடப்படும் அனைத்து விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள்.அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

ஆணையரின் முத்திரை மற்றும் கையொப்பம்,

நகராட்சி மன்றம்/நகராட்சி/

இடம்:

தேதி:

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்.

1. உரிமம் வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து உரிமம்இரண்டு வருடங்களுக்கு செல்லுபடியாகும். மற்றும் அது மாற்றத்தக்கதல்ல அந்த உரிமம் வெளிப்படையாகத் தெரியும் வகையில் குறிப்பிட்ட வாகனத்தின் முன்பக்க கண்ணாடி முகப்பில் மீது காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும்..
2. அந்தக் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம் எந்தவொரு வகையிலுமான தொழிற்சாலை கழிவுகள் அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் ஏற்றிச்செல்லுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது..
3. கசடு மற்றும் கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின்போது உரிமத்தினை கேட்டால் உரிமம் பெறுபவர் அதனை காட்ட வேண்டும்..
4. உரிமம் பெறுபவர்,-
(அ) செயல்பாட்டு நேரங்கள்: மற்றும்
(ஆ) உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, வாகன செயல்பாட்டு பகுதி / வழித்தடங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

5. ஏற்றிச் செல்லும்போது ஏற்படும் கசிவுகளை சுத்தப்படுத்தத் தவறினால், அதனை சுத்தப்படுத்துவதற்கு, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால் செய்யப்படும் அதுதொடர்பான செலவுகளை, அபராதக் கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, உரிமம் பெறுபவர் செலுத்த வேண்டும்.
6. இந்த உரிமம் வழங்குதல் என்பது, பல்வேறு மற்ற பொருந்தக்கூடிய விதிகள், சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்கீழ், வியாபாரம் அல்லது வர்த்தகம் அல்லது நடவடிக்கைக்கு வேண்டப்படுகிற தேவைகள் அல்லது உரிமங்கள் அல்லது இசைவுகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டதாக பொருள்படாது.
7. உரிமம் பெறுபவர் கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, அதனை கொட்டுவதற்கான வசதிகளில், செயல்பாட்டு நேரங்களின்போது, கொட்ட வேண்டும், கழிவுநீர்த் தொட்டிகள் / குழிகளிலிருந்து கசடை அகற்றுவதற்கும், அதனை கொட்டுவதற்கென நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளுக்கு கசடு மற்றும் கசடுகழிவை எடுத்துச் செல்வதற்கும், உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
8. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, அதனை வெளியேற்றுவதற்கான, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் வசதிகள் தவிர, எந்தவொரு இடம் அல்லது தளத்திலும் வெளியேற்றுவதாக கண்டறியப்பட்டால், மேற்படி உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாகக் கருதப்படும்.
9. உரிமம் பெறுபவர், சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் கொட்டுதலுக்கான ஒவ்வொரு ஊர்திப் பயணத்தையும் பதிவு செய்கிற ஒரு ஊர்திக் குறிப்பேட்டை பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அதனை நேர்வுக்கேற்ப, சம்மந்தப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு, ஒரு வருடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காலாண்டின் 10-ம் நாளுக்கு முன்பாகவும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
10. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனத்தில், செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டிக் கருவி (GPS) அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பை பொருத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவரின் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு, அந்த GPS கருவியை பொருத்துவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், GPS கருவி செயல்பாட்டில் உள்ளது மற்றும் தடையின்றி தரவுகளை அனுப்புகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வரப்பெறும் தரவுகளில் ஏற்படும் தடை, உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாக கருதப்படும்
11. உரிமம் பெறுபவர், எந்தவொரு விபத்தை தவிர்க்கும் வகையில், குறிப்பிட்ட வாகனத்தை நன்கு செயல்படுகின்ற நிலையில் பராமரிக்க வேண்டும்.

12. உரிமம் பெறுபவர், கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குகொண்டு செல்லப்படும்போது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும்,சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர் அருகில் அமைந்துள்ள, நேர்வுக்கேற்ப,நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு அலுவலகத்திற்கு மற்றும் / அல்லது அந்த நிகழ்வு நடந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள கழிவுநீர் வெளியேற்றும் வசதிக்கு (decanting facility), கசிவு குறித்தும் அந்நிகழ்வு நடந்த பிறகு உடனடியாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் தெரிவிக்க வேண்டும்..
13. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்,காலமுறை பயிற்சிக்கு செல்வதையும், நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால், அவ்வப்போது ஏற்பாடு செய்யப்படுகிற பிற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கிறார்கள் என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்..
14. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள அனைத்து ஓட்டுநர்களும்,தூய்மை பணியாளர்களும், கழிவுநீர்க்குழாய்கள் மற்றும் கழிவுநீர்த் தொட்டிகளை பராமரிப்பதற்கும், இயக்கமுறை சுத்தப்படுத்தலுக்கும், அவ்வப்போது அறிவிக்கை செய்யப்படுகிற சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி நிலையான இயக்க நடைமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பொருத்தமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் / பாதுகாப்பு விசைமாற்றிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் கசடு மற்றும் கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச்செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின் போது அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்..
15. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநரும், தூய்மை பணியாளர்களும்வருடாந்திர மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். பரிசோதனை குறித்த பதிவேட்டை உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்..
16. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும், ஒவ்வொரு வருடமும் ரூபாய் 10 இலட்சத்திற்கான (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) தனிநபர் விபத்து காப்பீடு எடுக்க வேண்டும். காப்பீட்டு ஆவணத்தினை, உரிமம் வழங்கும்போதும் புதுப்பிக்கும்போதும் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
17. அனைத்து நேரங்களிலும், வாகனம் மற்றும் உபகரணத்தின் பாதுகாப்பான இயக்கத்திற்கு, ஓட்டுநர் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.

போக்குவரத்து விதிகள் அனைத்து நேரங்களிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டும். கசடு மற்றும் கசடுகழிவினை ஏற்றிச்செல்வதற்கு போதுமான பயிற்சி பெற்ற மற்றும் தகுதிவாய்ந்த ஓட்டுநர்கள் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அனைத்து விபத்துகள் மற்றும் நற்குறிப்புகளும் உரிமம் பெறுபவரால் மறுஆய்வு செய்யப்படவும், விசாரிக்கப்படவும் வேண்டும். கசடு கசிவு ஏதும் இல்லை அல்லது வாகனத் தொட்டிக்கு வெளியில் ஏதும் கசியவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு, பொதுச் சாலைகளில் ஓட்டுவதற்கு முன்பு, ஓட்டுநர்கள் அனைத்து வாகனங்களையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வாகனங்களிலும், அனைத்து நேரங்களிலும், சுண்ணாம்பு அல்லது குளோரின் சாயம் போன்ற கசிவு கட்டுப்பாடு அல்லது உறிஞ்சு பொருட்கள் மற்றும் தொற்றுநீக்க பொருட்கள் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். கழிவுநீர் திறப்புவாய், வடிகால் அமைப்பு பகுதிகள், கால்வாய்கள், சிற்றோடைகள், ஆறுகள் அல்லது மற்ற தண்ணீர் பெறுகிற அமைப்புகள் அல்லது நிலத்தில் கசடு அல்லது கசடுகழிவு எதுவும் வெளியேற்றுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது; மற்றும் வெளிப்படையான படிவங்கள் முறையாக நிரப்பப்பட வேண்டும்

18. உரிமம் பெறுபவர், 2013-ம் ஆண்டு மனித துப்புரவுப் பணியாளர்களாக பணியமர்த்தலை தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களது மறுவாழ்வு சட்டத்தின் (2013-ம் ஆண்டு மத்தியச் சட்டம் 25)வகையினங்களுக்கு மாறாக, நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, மனித தூய்மை பணியாளரையோ அல்லது எந்தவொரு நபரையுமோ, ஒரு கழிவுநீர்திறப்புவாய் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டியினை தீங்குவிளைவிக்கிற வகையில் சுத்தப்படுத்துவதில் ஈடுபடுத்தவோ அல்லது பணியமர்த்தவோ கூடாது.
19. உரிமம் பெறுபவர், நிறுவனத்தின் பெயர், தொடர்பு எண், நிறுவனத்தின் அடையாளம் மற்றும் கசடு ஏற்றிச்செல்லும் வாகனத்தின் ஊர்திக்கூடு எண் ஆகியவை கசடை ஏற்றிச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனத்தின் இருபுறமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மேற்படி தகவல் குறைந்தபட்சம் 3 அங்குலம் உயரமுள்ள நிலையான மற்றும் தெளிவான எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுதப்பட வேண்டும் மற்றும் அது ஒரு பிரதிபலிப்பு பொருளால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்
20. ஒரு செல்லுபடியாகக்கூடிய உரிமம் வைத்திருக்கிற எந்தவொரு உரிமம் பெற்றவரும், கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற அனைத்து வாகனங்களையும், வாகனத் தொட்டிகளையும், பின்வரும் தேவைகளின்படி பராமரிக்க வேண்டும்:
 - (i) கசடுகழிவு மற்றும் வீட்டுக்கழிவுகளை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற குறிப்பிட்ட வாகனம், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை பாதுகாப்பாக ஏற்றிச்செல்லும் வகையில் கசிவற்ற ஊர்திக்கூட்டையும், பூட்டமைப்பையும் கொண்டிருக்க

வேண்டும் மற்றும் மற்றொரு வாகனம் அல்லது எந்தவொரு நிலையான கட்டமைப்புடனும் ஏற்படும் மோதலை தாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.

- (ii) குறிப்பிட்ட வாகனம், சாலையில் செல்வதற்குரிய தகுதி குறித்த நில போக்குவரத்து அலுவலக பாதுகாப்பு தரநிலைகளின்படி, நன்கு இயங்கும் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
- (iii) சேகரிப்பு வாகனம் மற்றும் வாகனத்தொட்டி அதிகப்படியான நாற்றம் அல்லது பொதுச்சுகாதார தீங்கினை தடுக்கும் வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (iv) குறிப்பிட்ட வாகனம் நீர்க்கசிவின்றி இருக்க வேண்டும்.
- (v) அனைத்து குழாய்கள், வால்வுகள் மற்றும் இணைப்புகள் சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்
- (vi) மாற்றும்போது அல்லது ஏற்றிச்செல்லும்போது எந்தவொரு பொருளும் கசியாது அல்லது வாகனத்தொட்டிக்கு வெளியில் செல்லாது என்கிற வகையில் அனைத்து உள்புகும் மற்றும் வெளியேறும் இணைப்புகளும் கட்டுமானம் செய்யப்படவும், பராமரிக்கப்படவும் வேண்டும்.
- (vii) கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்தெளித்தல் அல்லது வெள்ளப்படுத் தல் இல்லாத அளவிற்கு வெளியேற்றுப் வேகத்தினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வெளியேற்று வழிகள் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
- (viii) வெளியேற்றுக் குழாயானது, வாகனத் தொட்டியின் முடிவில் இருந்து ஆறு அங்குலத்திற்கு குறையாமல் வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்க வேண்டும், மற்றும்
- (ix) வெளியேற்றுக் குழாயின் முடிவுப்பகுதியில், திருகித் திறக்கும் மூடி பொருத்தப்பட வேண்டும்.

படிவம் 14

(விதி 377 (b)-ஐப் பார்க்கவும்]

கசடு மற்றும் கசடுக்கழிவு ஏற்றிச்செல்லும் பயண விவரங்களுக்கான ஊர்திக் குறிப்பேடு

வ-எண்	பயண தேதி	வாகன எண்	விண்ணப்பதாரரின் உரிம எண்	பயண நேரம்		சேகரிக்கும்	வெளியேற்றும் இடம்	மொத்த பயண தூரம்	வளாகங்களின் வகை	ஓட்டுநரின் பெயர்	ஓட்டுநர் தொடர்பு எண்	கையொப்பம்	குறிப்பு
				ஆரம்பம்	முடிவு								

கீழே உள்ள TN நகராட்சியின் சட்டத்தின் பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI, பக்கம் 109

(ஆவணத்தில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MqS3C2QFr4yHH16/view?usp=drive>

"பக்கம் 193 அத்தியாயம் X-A-ஐப் பார்க்கவும் - கசடு மற்றும் கசடுகழிவு-

<https://drive.google.com/file/d/119SdKuL45fRIS-Ih2CVcSzYXGK5cRtx/view?usp=drive>

"நகராட்சியின் விதிகள் 2023 இன் பக்கம் 368 அத்தியாயம் XI-பகுதி IV-ஐப் பார்க்கவும் - கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது -

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAvTJICP3u7MdnMgyG1qugXbL/view?usp=drive>.

"தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 கீழே உள்ள இணைப்பில் உள்ளது-

<https://drive.google.com/file/d/1Rw07rCUi5gGXS4s7u300fc50s6dNbKF7/view?usp=drive>

"இந்தியாவின் தேசிய கட்டிடக் குறியீடு 2016-2வது தொகுதியைப் பார்க்கவும்-" செப்டிக் டேங்க் பலஇடங்களில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது-

<https://drive.google.com/file/d/1wI4FM4HtJJnUMYCVLGOaObPsJ9tzlomT/view?usp=drive>

"புதிய OSS-கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களுக்கான பக்கம் 18, பிரிவு 2.3.1-கட்டமைப்பு தரநிலைகளைப் பார்க்கவும், அரசாணை நிலை எண் 1, தேதியிட்ட 02.01.2023 கீழே உள்ள இணைப்பில் காணலாம்.

"பக்கம் 47, அத்தியாயம் VI (நுழைவு மற்றும் ஆய்வு அதிகாரங்கள்), பிரிவு 48 ஐப் பார்க்கவும்.

சுகாதார அதிகாரி அல்லது அவரால் இதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும், எந்தவொரு நியாயமான நேரத்திலும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட அறிவிப்புக்குப் பிறகும், இந்தச்

சட்டத்தின் விதிகளையோ அல்லது அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட எந்தவொரு விதி, துணைச் சட்டம் அல்லது உத்தரவையோ நிறைவேற்றுவதற்கான எந்தவொரு நிபந்தனையையும் உள்ளிடலாம்.

02.01.2023 தேதியிட்ட கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை நிலை எண் 1, இணைப்பு 12 (A) மற்றும் இணைப்பு 12 (8) க்கு பக்கம் 111.

"PEMSR சட்டம் 2013 ஐ கீழே காணலாம்"

tos.ve.google.com/field/ToKoRuV4locfdMesukgDTDSzaAWMd-en/view?usp=drive

இணைப்பு

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பக்கம் 371-பிரிவு 376 "பதவி நீக்கக் கட்டணம்" ஐப் பார்க்கவும்.

டைட்ஸ்

strive.google.com/open?id=1mYRKIAHsSgle38tMQ6xnPMgW5itz&usp=drive_copy

38tMQ6xnPMgW5itz&usp=drive_copy

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-8 முதல் பிரிவுகள் 179 E வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு, கீழே உள்ள இணைப்பில் பக்கம் 194 ஐப் பார்க்கவும்-

[https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-](https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive)

[MgOSdR/view?usp=drive](https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive)

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022-ஆவணத்தின் பிரிவு 179-F, அத்தியாயம் X-Aக்கு பக்கம் 196-ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும்

[https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-](https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive)

[MgOSdR/view?usp=drive](https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive)

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டத்தின் பக்கம் 100, பிரிவு 161ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MgS3C2QFr4yHH6/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவுகள் 179-G, H, அத்தியாயம் X-A க்கு பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.(திருத்தம்) சட்டம், 2022, கீழே உள்ள இணைப்பில்

[https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-](https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive)

[MgOSdR/view?usp=drive](https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive)

**தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379, அத்தியாயம் XI-பகுதி IVக்கு பக்கம் 371ஐப் பார்க்கவும்.

[https://drive.google.com/file/d/1Ebv-](https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAVTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive.link)

[8cFAVTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive.link](https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAVTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive.link)

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 179-F இன் கீழ் பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.2022

<https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXViO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் X-A அத்தியாயத்தின் 179-1 பிரிவுகளுக்கு பக்கம் 197 ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXViO280mVSmpdRjAcc-MqOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI-பகுதிIVக்கு பக்கம் 372-ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAvTJICP3u7MdnMq1yG1quqXbL/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 374 க்கான பக்கம் 368 testove.google.com/feldEbyBofAvTCP307ManMaTyTougXbL/view?usp=drive

1) மேற்படி துணை விதிகள் குறித்த அறிக்கையினை நாளிதழில் விளம்பரம் செய்யவும்,

2) மாவட்ட அரசிதழில் வெளியிடவும் இதற்கான செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.889

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.34

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 சேடபாளையம் ரோடு இரட்டை கண் பாலம் அருகில் மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.890

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.35

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 எளச்சிபாளையத்தில் உள்ள சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி

பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது- எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.891

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.36

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26 சர்ச் வீதியல் பகிர்மான குழாய் இல்லாததால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. எனவே மேற்படி பகுதியில் புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1.20 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.892

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.37

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 எம்.ஜி.ஆர் நகர், பாலகணபதி நகர், சந்தோஷ நகர், குமரன் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பகிர்மான குழாய் இல்லாததால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. எனவே மேற்படி பகுதியில் புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.12.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.893

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.38

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 குறிஞ்சி கட் ரோடு பள்ளத்தில் மழைநீரை தேக்கி அருகில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு நீரூற்று ஏற்படுத்த தடுப்பணை அமைக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்படி பகுதியில் தடுப்பணை அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.7.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.894

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.39

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10 அம்புரோஸ் நகர் பகுதி ஓடையில் மழைநீரை தேக்கி அருகில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு நீரூற்று ஏற்படுத்த தடுப்பணை அமைக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்படி பகுதியில் தடுப்பணை அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.18.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.895

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.40

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட ராயர்பாளையம், ஆத்துப்பாளையம், சுப்பராயன்புதூர், எளச்சிபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நகராட்சி பள்ளிகளில் மும்முனை மின் இணைப்பு பெறவும் மற்றும் சுப்பராயன் புதூர் நகராட்சி பள்ளியில் சமையலறை பழுதடைந்துள்ளதை சீரமைக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.3.50 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.896

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.41

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 பூளக்காடு பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதால் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.12.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.897

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.42

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.06 கருமத்தம்பட்டி புதூர் வில்வமரம் நால்ரோடு செல்லும் சாலையில் உள்ள RCC சிறுபாலம் அகலம் குறைவாக உள்ளதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் உள்ள சிறுபாலத்தை அகலப்படுத்தும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.898

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.43

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18,19, வாட்டர் டேங்க் 4வது குறுக்கு வீதி மற்றும் சி.ஆர் தோட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதால் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.36.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.899

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.44

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25 சோமனூர் பேருந்து நிலையம் நுழைவு வாயில் அருகில் உள்ள வணிக வளாக கடைகள் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்படி வணிக வளாக கடைகள் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.900

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.45

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 சேடபாளையம் முதல் வாய்க்கால்பாளையம் ரோடு வரை உள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.10.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.901

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.46

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தற்போது நடைபெறவுள்ள சாலை பணிகளின் (திட்ட பணிகள்) தரத்தினை ஆய்வு செய்ய Bitumen Extractor, Weighting Machine ஆகியவை வாங்கி ஆய்வு செய்ய நகராட்சி நிர்வாக மண்டல செயற்பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு ஆய்வு கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி மேற்கண்ட பொருட்கள் வாங்கியதிற்கான செலவினம் ரூ.0.30 இலட்சம் ஆகும். மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1998 பிரிவு 57(7)ன் கீழ் இப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது மன்றத்தின் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.902

மன்றம் அனுமதி வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.47

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 சேடபாளையம் சாலை இரயில்வே மேம்பாலம் முதல் காமாட்சியம்மன் கோவில் வீதி வரை உள்ள 150mm AC குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டு 25 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிறது. அதனால் அடிக்கடி குழாய் பழுது ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் HDPE குழாய் பதிக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.903

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.48

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக ஒட்டுநர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் நிர்ணயம் செய்யும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டினை விட 0.14% குறைவு
2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.14% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டினை விட 0.14% குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.904

மன்றம் ஒப்புதல் வழங்குகிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.49

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 தொட்டியங்காடு பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தும் பணியை ரூ.8.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டினை விட 0.42% குறைவு
2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.33% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டினை விட 0.42% குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.905

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.50

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10 வீரப்ப கவுண்டர் சாலை பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தும் பணியை ரூ.7.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டினை விட 0.07% குறைவு

2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.24% அதிகம்
---	---------------------------------------	-----------------------------------

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டினை விட 0.07% குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. (ந.க.எண்.1213/2023/இ1

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.906

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.51

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.02 அன்னூர் சாலை பிளாக் மாரியம்மன் கோவில் எதிர்புறம் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்று நீர் மேல்நிலைத்தொட்டி பராமரிப்பு பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. பூளு நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2	தி/வா ஏ.பி. எலக்ட்ரீகல்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 3.51% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். புளு நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை (மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்/907

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.52

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டடங்கள் மற்றும் பள்ளி கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு அமைக்கும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 0.04% குறைவு
2	தி/வா கே.எஸ்.ஆர் அண்ட் கோ, காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 1.42 % அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை (மதிப்பீட்டினை விட 0.04% குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.908

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.53

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.23 மாரப்பன் வீதி மற்றும் ஆத்துப்பாளையம் செல்லும் சாலையில் உள்ள குறுக்கு வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலைகள் சீரமைக்கும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 0.03% குறைவு

2	தி/வா கே.எஸ்.ஆர் அண்ட் கோ, காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 1.02 % அதிகம்
---	---	---------------------------------

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை (மதிப்பீட்டினை விட 0.03% குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.909

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.54

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.22 முதல் 27 வரை உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டினை விட 0.14% குறைவு
2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.07% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டினை விட 0.14 % குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.910

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.55

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.22 ஆத்துப்பாளையம் பெருமாள் கோவில் அருகில் உள்ள இரும்பு மின்மோட்டார் அறை சீரமைக்கும் பணியை ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டினை விட 0.24% குறைவு
2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 10.20% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டினை விட 0.24 % குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.911

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.56

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.06 பொத்தியங்காடு பகுதியில் பகிர்மான குழாய்கள் அமைக்கும் பணியை ரூ.0.65 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டினை விட 0.70% குறைவு
2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 4.25% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. சஸ்டிக் இன்பரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டினை விட 0.70 % குறைவாக) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.912

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.57

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டுஎண்.22 ஆத்துப்பாளையத்தில் குடிநீர் அல்லாத பிற உபயோத்திற்கான மேல்நிலைத்தொட்டி பராமரிப்பு பணியை ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. பூளு நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2	தி/வா ஏ.பி. எலக்ட்ரீகல்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 1.22% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. பூளு நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை (மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.913

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.58

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.26 காரணம்பேட்டை சாலையில் மேல்நிலைத்தொட்டி பராமரிப்பு பணியை ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. பூஞ் நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2	தி/வா ஏ.பி. எலக்ட்ரீகல்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 3.18% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. பூஞ் நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை (மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.914

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.59

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.20 தெலுங்கு நகர் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் செல்லும் பாதையில் மேற்புறம் இரும்பிலான மூடி அமைக்கும் பணியை ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.19% சதவீதம் குறைவு
2	தி/வா கே.எஸ்.ஆர் அண்ட் கோ, காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 1.89% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.19% சதவீதம் குறைவு) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.915

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.60

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.1 அன்னுர் சாலையில் உள்ள தரைமட்டத் தொட்டியிலிருந்து ஜெய்ஹிந்த் நகர் மேல்நிலைத்தொட்டிக்கு செல்லும் பகிர்மான குழாய் மாற்றும் பணியை ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டை விட 1.08% சதவீதம் குறைவு

ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி காரணம்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 1.08% சதவீதம் குறைவு) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.916

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.61

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 7 வரை உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டை விட 0.32% சதவீதம் குறைவு

2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.73% அதிகம்
---	---------------------------------------	--------------------------------

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டை விட 0.32% சதவீதம் குறைவு) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவகை குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.917

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.62

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 முதல் 21 வரை உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டை விட 0.42% சதவீதம் குறைவு
2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.37% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டை விட 0.42% சதவீதம் குறைவு) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவகை குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.918

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.63

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18 செந்தில் நகர் மேல்நிலைத்தொட்டிகள் அமைந்துள்ள வளாகத்திற்கு முன்புறம் சுற்றுசுவர் மற்றும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தும் பணியை ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா.பூ.ரு நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை	மதிப்பீட்டை விட 0.01% சதவீதம் குறைவு
2	தி/வா ஏ.பி. எலக்ட்ரீகல்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 1.22% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா.பூ.ரு நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை (மதிப்பீட்டை விட 0.01% சதவீதம் குறைவு) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.919

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.64

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8 முதல் 14 வரை உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணியை ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
-------	---------------------	--

1	தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி	மதிப்பீட்டை விட 0.21% சதவீதம் குறைவு
2	தி/வா தங்கம்மன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.65% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. சஸ்டிக் இன்ப்ரா, கருமத்தம்பட்டி (மதிப்பீட்டை விட 0.21% சதவீதம் குறைவு) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.920

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.65

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.09 சாரதாம்பாள் நகர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் மேல்நிலைத்தொட்டி பராமரிப்பு பணியை ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. பூஞ் நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2	தி/வா ஏ.பி. எலக்ட்ரீகல்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 4.23% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. பூஞ் நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை (மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.921

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.66

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.09 சாரதாம்பாள் நகர் மற்றும் வார்டு எண்.13 சுப்பராயன்புதூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணற்று நீர் மின்மோட்டர் மற்றும் இரும்பு குழாய்கள் துரு பிடித்து பழுதடைந்துள்ளது. எனவே மேற்படி பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் புதியதாக மின்மோட்டார் மற்றும் UPVC குழாய்கள் பொருத்தும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.3.60 இலட்சம் ஆகும். மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1998 பிரிவு 57(7)ன் கீழ் பணி மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.922

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.67

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19 செந்தில் நகர் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த சிறுபாலத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தி புதியதாக அமைக்கும் பணியை ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 0.06% குறைவு
2	தி/வா கே.எஸ்.ஆர் அண்ட் கோ, காரணம்பேட்டை	மதிப்பீட்டினை விட 1.44% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. முருகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், காரணம்பேட்டை (மதிப்பீட்டினை விட 0.06% குறைவு) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.923

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.68

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 ஜெய்ஹிந்த் நகர் அங்கன்வாடி மையத்திற்கு முன்புறம் GI Sheet மற்றும் தளம் அமைக்கும் பணியை ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. தரணி இன்ப்ரா, கோவை	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2	தி/வா.என்.எம்.எஸ்.இன்ஜினியரிங்,கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 0.98% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. தரணி இன்ப்ரா, கோவை (மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.924

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.69

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் குடிநீர் விநியோக பணியாளர்கள் நியமிக்கும் பணியை ரூ.20.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.06.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	தி/வா. பூஞா நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2	தி/வா ஏ.பி. எலக்ட்ரீகல்ஸ், கோவை	மதிப்பீட்டினை விட 1.26% அதிகம்

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள தி/வா. பூளு நெஸ்ட் சர்வீஸ், கோவை (மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்) என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.925

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.70

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி புதிய அலுவலகம் கருமத்தம்பட்டியில் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மேலும் புதிய அலுவலகத்தில் உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் தேநீர் அருந்துவதற்கும், உணவுகளை பரிமாறுவதற்கும் தேவையான பிளாஸ்டிக் பாத்திரங்கள் இதர பொருட்கள் மற்றும் துண்டுகள் மேசை விரிப்புகள் போன்ற பொருட்கள் தேவைப்படுகிறது. மேலும் தினசரி பயன்பாட்டிற்கான பொருட்கள் வாங்க வேண்டியுள்ளது. இதற்கான உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.0.20 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பொருட்களை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் வாங்கி கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.926

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.71

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 இந்திரா நகர் முதல் சேடபாளையம் ரோடு சுரங்க பாதை வரை மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது- எனவே மேற்படி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.20.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.927

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.72

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓம்சக்தி நகர் 3வது வீதியில் மழைநீர் வடிகால் இல்லாததால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.60 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.928

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.73

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26 சர்ச் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.12.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.929

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.74

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 மாருதி சைசிங் முதல் இரட்டை கண் பாலம் வரை மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.41.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.930

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.75

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.08 தீரன் சின்னமலை நகர் மற்றும் பாலாஜி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் அல்லாத பிற உபயோத்திற்கு பகிர்மான குழாய் பழுதடைந்துள்ளதால் அப்பகுதி பொது மக்களுக்கு சீரானமுறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. எனவே மேற்படி பகுதியில் புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.2.20 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.931

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.76

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2 பிள்ளையார் கோவில் மெயின் ரோடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.22.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.932

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.77

வட்டாட்சியர் துலூர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 1061/2025/அ4 நாள் 13.05.2025 ல் சோமனூர் கிராமத்தில் க.ச.எண் 16/1 காலையில் மொத்த விஸ்தீரணம் 3326ச.மீ ஆகும். வண்டிப்பாதை எனும் வகைபாடுடைய மேற்படி நிலத்தில் 79 ச.மீ பரப்பில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வீடு கட்டி குடியிருந்து வரும் திருமதி.லட்சுமி க/பெ சின்னச்சாமி என்பவருக்கு பட்டா வழங்க நகராட்சி மன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றி தரக்கோரியுள்ளார். மேற்படி இடம் வண்டிப்பாதை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே வண்டிப்பாதை என வகைப்படுத்தப்பட்ட இடத்தினை நத்தம் என வகைப்பாடு மாற்றம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.933

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.78

அரசாணை (நிலை) எண் 1531 ஊராக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை நாள் 03.10.1978யின் படி மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் 29.04.2025 ஆம் நாள் அறிவிப்பின் படி தமிழ்நாட்டின் அனைத்து இடங்களிலும் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் தெருக்களில் உள்ள சாதி அடிப்படையிலான பெயர்களை நீக்கும் பொருட்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதன் படி கருமத்தம்பட்டி நகராட்சியில் சாதி அடிப்படையிலான கீழ்காணும் தெருக்களின் பெயர்களை அதன் எதிரே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மாற்றம் செய்ய மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	வார்டு எண்	தெருகளின் தற்போதைய பெயர்	மாற்றம் செய்யப்படும் பெயர்
01	01	ராயர்பாளையம் அரிஜன காலனி -01	அம்பேத்கர் நகர்-01
02	01	ராயர்பாளையம் அரிஜன காலனி -02	அம்பேத்கர் நகர்-01
03	01	ராயர்பாளையம் அரிஜன காலனி -03	அம்பேத்கர் நகர்-01
04	01	ராயர்பாளையம் அரிஜன காலனி -04	அம்பேத்கர் நகர்-01
05	15	அரிஜன காலனி -கிருஷ்ணாபுரம்	திருவள்ளூர் நகர்

.அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.934

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.79

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சியில் அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு தேவையான எழுதுபொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய ரூ.10.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு மேற்கொள்ள 01.07.2025 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு கீழ்காணும் விபரத்திற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப் புள்ளியின் மதிப்பு குறைவு/அதிகம்
1	M/S.The Coimbatore District Printers Service Industrial Cooperative Society , Coimbatore.	மதிப்பீட்டினை விட குறைவு
2	M/SZION PREES, Erode.	மதிப்பீட்டினை விட அதிகம்

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள M/S.The Coimbatore District Printers Service Industrial Cooperative Society , Coimbatore. (மதிப்பீட்டினை விட குறைவாக) என்ற நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

.அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.935

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

மன்றப் பொருள் எண்.80

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சிக்கு சொந்தமான சோமனூரில் அமைந்துள்ள பழைய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் புதிதாக அமையவுள்ள கருமத்தம்பட்டி சார்பதிவாளர் அலுவலகம் இயங்குவதற்கு ஏதுவாக மேற்படி கட்டிட இடத்தினை வாடகைக்கு தருமாறும், ஒதுக்கீடு செய்து வழங்கும் பட்சத்தில் பொதுப்பணித்துறையினரால் நிர்ணயம் செய்யப்படும் வாடகைத் தொகையினை பதிவுத்துறை தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று செலுத்த தயாராக உள்ளதாகவும் தெரிவித்து சார்பதிவாளர், தூலூர், கோவை (தெற்கு) பதிவு மாவட்டம் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.203/2024, நாள்.30.06.2025 ல் கடிதம் பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே, புதிதாக அமையவுள்ள கருமத்தம்பட்டி சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அமைக்க சோமனூரில் அமைந்துள்ள பழைய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் எண்.936

மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது.

ஆணையாளர்

கருமத்தம்பட்டி நகராட்சி