

KAYALPATTINAM MUNICIPALITY
FORM 3
Minutues of the Meeting held on 31.12.2014

Date of Council meeting	Deceison Number	Subject of the Agenda	Resolution
31.12.2014	976	<p>மன்றப்பொருள்-1 இந்நகராட்சி பேருந்து நிலைய வணிக வாளக கடை எண் 6-ன் மாத வாடகைதாரர் திருமதி.அமேற்றாயன் கடைவாடகை செலுத்தாததினால் கடை உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது கடை சீல் வைக்கப்பட்டு மறு ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது நகராட்சி சார்பாக திருச்செந்தூர் நீதிமன்றத்தில் முன்தடை (கேவியட் மனு) மனு தாக்கல் செய்வதற்கு திரு.எ.அமிர்தராஜ் வழக்கறிஞர் ரூ.3000/- வழக்கு கட்டணம் வழங்க கோரியுள்ளார் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>
	977	<p>மன்றப்பொருள்-2 காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை பொழிந்து வருவதால் நகர் முழுவதும் மழைநீர் தேங்கி பொதுசுகாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது மேலும் மழைநீர் தேங்கிய பகுதிகளில் பிளிச்சிங்பவுடர் மற்றும் சுண்ணாம்பு மற்றும் கிருமி நாசினி போன்றை தேவைப்படுவதால் அதனை சங்கத்தில் வாங்கவும் அதற்கு உண்டான தொகையினை வழங்கும் மன்றத்தின் தீர்மானத்திற்கும் அதன் உத்தேச மதிப்பு ரூ.3.00 லட்சம்</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>

978	<p>மன்றப்பொருள்-3 காயல்பட்டணம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பொது சுகாதார பிரிவு மினிடீப்பர் லாரி TN69U69 —க்கு உள்ள பேட்டரி பழுதடைந்து பயனற்ற நிலையில் உள்ளது புதிதாக பேட்டரி ரூ.6200/-க்கு வாங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் விபரம் வருமாறு</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M.M. பவர் பேட்டரி டிரேடர்ஸ் 42 பேட்டரி ரோடு, தூத்துக்குடி ரூ.6200/- 2. சொர்ணா ஆட்டோ ஸ்டோர்ஸ் 18/1 சிவன்கோவில் ரோடு, தூத்துக்குடி ரூ.6400/- 3. A.M.N. பேட்டரி ஓர்க்ஸ் VE ரோடு, தூத்துக்குடி ரூ.6800/- <p>மேற்கண்ட விலைப்புள்ளிகள் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள M.M.பவர் பேட்டரி டிரேடர்ஸ் தூத்துக்குடி நிறுவனத்திற்கு விநியோக உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு ரூ.6200/- புதிதாக பேட்டரி வாங்க விநியோக உத்தரவு வழங்கவும் தொகை வழங்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
979	<p>மன்றப்பொருள்:4 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்டுவரும் காயல்பட்டணம் புதிய குடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் தலைமை நீரேற்றும் நிலையம் அமைந்துள்ள பொன்னன் குறிச்சியில் மின் மோட்டார் அறை , மின்பணியாளர் தங்கும் அறை மற்றும் தாமிரபரணி அற்றுக்கள் நீர் உறிஞ்சும் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி போன்ற பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.மேலும் பொன்னன் குறிச்சியிலிருந்து காயல்பட்டணம் நகராட்சி வரை குடிநீர் கொண்டு செல்லும் பிரதான குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் நகராட்சிப்பகுதிகளுக்குள் குடிநீர் விநியோகக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற இருக்கிறது. ஆனால்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது

		<p>நகராட்சியில் பணிமேற்பார்வையாளர் ஒருவர் மட்டும் இருப்பதால் புதிய குடிநீர்மேம்பாட்டுத்திட்டப்பணிகள், விரைவில் முடித்திட நகராட்சி பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர் அவர்களுக்கு உதவியாக தொழில்நுட்ப உதவியாளர் ஒருவருக்கு புதிய குடிநீர் திட்டப்பணி நிதியில் ஜனவரி 2015 முதல் மார்ச் 2015 வரை 89 நாட்களுக்கு தமிழக பொதுப்பணித்துறையால் அனுமதிக்கப்பட்ட விலையில் ரூ.42186/- செலவிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	
	980	<p>மன்றப்பொருள்:5</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் அமைந்துள்ள சேதமடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள அலுவலகக்கட்டிடத்தினை இடித்து அப்பறப்படுத்திவிட்டு அந்த இடத்தில் உட்கட்டமைப்பு வெற்றிடம் நிரப்பும் நிதி 2013-14ன் கீழ் ரூ.150.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய அலுவலகக்கட்டிடம் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர்,சென்னை மற்றும் தலைமைப்பொறியாளர்,சென்னை அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணிதுவங்கும் நிலையில் உள்ளது. எனவே சேதமடைந்துள்ள கான்கிரீட்டிலான பழைய அலுவலகக்கட்டிடத்தை உடைப்பதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ. இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>

981	<p>மன்றப்பொருள்:6 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் அமைந்துள்ள சேதமடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள அலுவலகக்கட்டிடத்தினை இடித்து அப்பறப்படுத்திவிட்டு அந்த இடத்தில் உட்கட்டமைப்பு வெற்றிடம் நிரப்பும் நிதி 2013-14ன் கீழ் ரூ.150.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய அலுவலகக்கட்டிடம் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர்,சென்னை மற்றும் தலைமைப்பொறியாளர்,சென்னை அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணிதுவங்கும் நிலையில் உள்ளதால் சேதமடைந்த கட்டிடத்தை இடிப்பதால் அந்த கட்டிடத்தில் உள்ள மரக்கதவுகள் 9 எண்ணம், மற்றும் மர ஜன்னல்கள் எண்ணம், அலுமினியம் கதவுகள் எண்ணம், அலுமினியம் ஜன்னல்கள் எண்ணம் மற்றும் இரும்புகிரில் கதவு 1 எண்ணம் மற்றும் இடிக்கப்படும் கட்டுமானப்பொருட்கள் போன்றவற்றை ஏலம் விடுவதற்கு நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
982	<p>மன்றப்பொருள்:7 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் அமைந்துள்ள சேதமடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள அலுவலகக்கட்டிடத்தினை இடித்து அப்பறப்படுத்திவிட்டு அந்த இடத்தில் உட்கட்டமைப்பு வெற்றிடம் நிரப்பும் நிதி 2013-14ன் கீழ் ரூ.150.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய அலுவலகக்கட்டிடம் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர்,சென்னை மற்றும் தலைமைப்பொறியாளர்,சென்னை அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணிதுவங்கும் நிலையில் உள்ளது. தற்பொழுது கட்டப்படும் புதிய கட்டிடமானது தரைதளம் மற்றும் முதல் தளத்துடன் பெரிய அளவில் கட்டப்படுவதால் பழைய கட்டிடத்தின் பின்பகுதியில் நிற்கும் இரண்டு அரசமரங்கள்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது

		<p>சேதமடைய வாய்ப்புள்ளதால் இந்த இரண்டு மரங்களையும் வருவாய் கோட்டாட்சியர், திருச்செந்தூர் அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று அகற்றுவதற்கும் அதற்குரிய செலவினத்தொகையினை நகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து ஈடு செய்திடவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	
983	<p>மன்றப்பொருள்: 8 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் 7வது வார்டுக்குட்பட்ட தீவுத்தெருவில் அமைந்துள்ள 2.00 இலட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட மெல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டியானது கட்டப்பட்டு சுமார் 25 வருடங்கள் ஆகிவிட்டபடியால் அது மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் அதில் ஏற்றப்படும் குடிநீர் ஒழுக்கி வருவதால் அதன் கொள்ளளவிற்கு தண்ணீரை சேமிக்க முடியாமல் சிரமம் ஏற்படுகிறது. மேலும் அதிகப்படியாக சேதமடைந்துள்ளதால் இடிந்து விழும் அபாயம் இருப்பதால் அதனை இடிப்பதற்கு ஏற்படும் செலவினத்தொகை ரூ. இலட்சத்திற்கு நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>	
984	<p>மன்றப்பொருள்: 9 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக நகராட்சிப்பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழைநீர் தேங்கி நகராட்சி பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதினால் நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருநெல்வேலி அவர்களால் போர்க்கால அடிப்படையில் நகராட்சிப்பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை ஜே.சி.பி இயந்திரம் மூலம் வாறுகால்</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>	

தோண்டி வெளியேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் போர்க்கால அடிப்படையில் பணி செய்யவேண்டியிருப்பதாலும் ஜே.சி.பி இயந்திரம் மூலம் பணி செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

- | | | | | |
|---|---|-----------|------|-----|
| 1) கே.ஆர்.எர்த் மூவர்ஸ்,
நாசரேத்,தூத்துக்குடி
நேரத்திற்கு) | - | ரூ.800/- | (ஒரு | மணி |
| 2) திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,
பூந்தோட்டம்,
காயல்பட்டணம்
நேரத்திற்கு) | - | ரூ. 700/- | (ஒரு | மணி |
| 3) ஸ்ரீஎர்த் மூவர்ஸ்,
பைபாஸ் ரோடு,
குலசேகரப்பட்டிணம்.
நேரத்திற்கு) | - | ரூ.850/- | (ஒரு | மணி |

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,காயல்பட்டணம் என்பவர் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ளார். இவர் நகராட்சியில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரராக இருப்பதாலும் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதாலும் இவரது விலைப்புள்ளியை அங்கிகரிக்க நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு:

- 1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

		<p>2) மாவட்ட ஆட்சியர் ,தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் ,திருநெல்வேலி அவர்களின் அறிவுரையின்படி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் புணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,காயல்பட்டணம் என்பவர் மூலம் பணி செய்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
985	<p>மன்றப்பொருள்: 10 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக நகராட்சிப்பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழைநீர் தேங்கி நகராட்சி பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதினால் நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்,தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர்,திருநெல்வேலி அவர்களால் போர்க்கால அடிப்படையில் நகராட்சிப்பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை HITACHI இயந்திரம் மூலம் வாறுகால் தோண்டி வெளியேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் போர்க்கால அடிப்படையில் பணி செய்யவேண்டியிருப்பதாலும் HITACHI இயந்திரம் மூலம் பணி செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.</p>	<p>1) கே.ஆர்.எர்த் மூவர்ஸ், நாசரேத்,தூத்துக்குடி - ரூ.1400/- (ஒரு மணி நேரத்திற்கு)</p> <p>2) திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து, பூந்தோட்டம், காயல்பட்டணம் - ரூ.1200/- (ஒரு மணி நேரத்திற்கு)</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>

		<p>3) ஸ்ரீளர்த் மூவர்ஸ், பைபாஸ் ரோடு, குலசேகரப்பட்டிணம். - ரூ.1300/- (ஒரு மணி நேரத்திற்கு)</p> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,காயல்பட்டணம் என்பவர் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ளார். இவர் நகராட்சியில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரராக இருப்பதாலும் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதாலும் இவரது விலைப்புள்ளியை அங்கிகரிக்க நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2) மாவட்ட ஆட்சியர் ,தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் ,திருநெல்வேலி அவர்களின் அறிவுரையின்படி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் புணியின் அவசா அவசியம் கருதியும் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,காயல்பட்டணம் என்பவர் மூலம் பணி செய்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 	
986		<p>மன்றப்பொருள்: 11 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக நகராட்சிப்பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழைநீர் தேங்கி நகராட்சி பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதினால் நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்,தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர்,திருநெல்வேலி அவர்களால் போர்க்கால அடிப்படையில் நகராட்சிப்பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை வாறுகால் தோண்டி வெளியேற்ற முடியாத தாழ்வான இடங்களில் ஆயில் இஞ்சின் மூலம் தேங்கிய மழைநீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் போர்க்கால அடிப்படையில் பணி செய்யவேண்டியிருப்பதாலும் ஆயில் இஞ்சின் மூலம் மழைநீர் வெளியேற்றும் பணி செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>

மூன்று விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

- 1) கே.ஆர்.எர்த் மூவர்ஸ்,
நாசரேத்,தூத்துக்குடி - ரூ.300/- (ஒரு மணி நேரத்திற்கு)
- 2) திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,
பூந்தோட்டம்,
காயல்பட்டணம் - ரூ.250/- (ஒரு மணி நேரத்திற்கு)
- 3) ஸ்ரீஎர்த் மூவர்ஸ்,
பைபாஸ் ரோடு,
குலசேகரப்பட்டிணம். - ரூ.300/- (ஒரு மணி நேரத்திற்கு)

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,காயல்பட்டணம் என்பவர் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ளார். இவர் நகராட்சியில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரராக இருப்பதாலும் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதாலும் இவரது விலைப்புள்ளியை அங்கிகரிக்க நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு:

- 1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மாவட்ட ஆட்சியர் ,தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் ,திருநெல்வேலி அவர்களின் அறிவுரையின்படி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் பணியின் அவசா அவசியம் கருதியும் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,காயல்பட்டணம் என்பவர் மூலம் பணி செய்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

987

மன்றப்பொருள்: 12

காயல்பட்டணம் நகராட்சிக்கு புதிய அலுவலகக் கட்டிடம் ரூ.150.00இலட்சத்தில் செயல்படுத்த நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர்,சென்னை அவர்களிடம் நிர்வாக அனுமதி (நக.எண்.19229/P2/2013-10 நாள்: 26.06.2013) (அரசு ஆணை(D) எண்.37 ந.நி.கு.வ துறை (WA - III) நாள்: 30.01.2008) மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக தலைமைப்பொறியாளர் அவர்களிடம் தொழில்நுட்ப அனுமதியும் (நக.எண்.CE/ER No.28161/2013-6/DO1 நாள்: 30.01.2014) பெறப்பட்டு 25.07.2014 அன்று தமிழ்நாடு மற்றும் தென்இந்திய அளவில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒற்றை ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றுள்ளது.

1) திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,38,பூந்தோட்டம்,காயல்பட்டணம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒற்றை ஒப்பந்தப்புள்ளியின் தொழில்நுட்ப ஆவணங்கள் 25.07.2014 அன்றே திறக்கப்பட்டு நகராட்சி அலுவலக தொழில்நுட்ப நிலைக்குழுவின் 29.07.2014 தேதிய கூட்ட நடவடிக்கைகளின் படி பெறப்பட்ட ஒற்றை ஒப்பந்தப்புள்ளியின் தொழில் நுட்ப ஆவணங்கள் அடங்கிய உறை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு 31.07.2014 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைப்பட்டியல் திறக்கப்பட்டது. அதன் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலைவிகிதம் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	ஒப்பந்த விலைவிகித
1	திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,38,பூந்தோட்டம், காயல்பட்டணம்	மதிப்பீடு ரேட்டிற்கு 22.45% கூடுதல் (ரூ. 17459491.98)

வரப்பட்ட ஒற்றை ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து, 38, பூந்

அலுவலக குறிப்பு
ஏற்றுக்
கொள்ளப்பட்டது

தோட்டம்,காயல்பட்டணம் என்பவரால் வழங்கப்பட்டுள்ள விலை ரூ. 17459491.98 -ஐ விலைக்குறைப்பு செய்து தர 31.07.2014 அன்று நகராட்சியின் மூலம் விலைக்குறைப்பு சம்மதக்கடிதம் (Negotiation) அனுப்பப்பட்டது. மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் தனது 01.08.2014ம் தேதிய கடிதத்தில் கட்டுமானப்பொருட்களின் விலையேற்றம் காரணமாக விலைக்குறைப்பு செய்ய இயலாது என தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும் அவருக்கு மீண்டும் விலைக்குறைப்பு செய்து தர 01.08.2014 அன்று நகராட்சியின் மூலம் விலைக்குறைப்பு சம்மதக்கடிதம் (Negotiation) அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் 04.08.2014ம் தேதிய கடிதத்தின்படி 2.29% குறைத்து ரூ.17132492/- (20.16%)க்கு விலைக்குறைப்பு செய்து விலைக்குறைப்பு சம்மதக்கடிதம் வழங்கியுள்ளார்.ஆனால் மேலும் விலைக்குறைப்பு செய்து தர 06.08.2014 அன்று நகராட்சியின் மூலம் விலைக்குறைப்பு சம்மதக்கடிதம் (Negotiation) மீண்டும் அனுப்பப்பட்டது. அதற்கு மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் 08.08.2014ம் தேதிய கடிதத்தின்படி ரூ.16503492/- (15.45%)க்கு விலைக்குறைப்பு செய்து விலைக்குறைப்பு சம்மதக்கடிதம் வழங்கியுள்ளார். மேற்கண்ட மதிப்பீட்டு விலையானது தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணித்துறை விலைவிகித அட்டவணை 2013-14ன் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நடப்பாண்டில் தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணித்துறை விலைவிகித அட்டவணை 2014-15 ன் அடிப்படையில் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டுவருவதால் ஒப்பந்தக்காரர் கோரியுள்ள மூன்றாவது விலைக்குறைப்புத் தொகையினை (ரூ.16503492/-) நடப்பாண்டின் தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணித்துறை விலைவிகித அட்டவணை 2014-15-னுடன் ஒப்பிட்டு ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் அவர் கோரியுள்ள விலையானது 9.92% ஆக உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரரால் வழங்கப்பட்ட தற்போதைய ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையினை (ரூ.165,03,492/-) நகராட்சி ஏற்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரக அலுவலக ஒப்பந்தப்புள்ளி சீராய்வு குழுவின் (Tender Award

Committee) முடிவுக்கு பரிந்துரை செய்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரக தலைமைப்பொறியாளர் அவர்களின் தலைமையில் 26.12.2014ல் நடந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கல் குழுவில் விவாதிக்கப்பட்டு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளின் படி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.165,03,492/- (9.92% மதிப்பீட்டு ரேட்டை விட கூடுதல்) வழங்கிய திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து, பூந்தோட்டம்,காயல்பட்டணம் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு அனுமதி வழங்க நகர்மன்றத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

1. மதிப்பீட்டு ரேட்டிற்கு (2013-14) 15% க்கு அதிகமாக விலை கோரப்பட்டுள்ள பணிகளை மதிப்பீட்டில் உள்ள அளவுகளை விட கூடுதலாக செய்யக்கூடாது.
2. மதிப்பீட்டு ரேட்டிற்கு (2013-14) 15% க்கு குறைவாக விலை கோரப்பட்டுள்ள பணிகளை மதிப்பீட்டில் உள்ளவாறு எந்த வித பணிகளும் தவிர்க்கப்படாமல் செய்யப்படவேண்டும்.
3. பணிகள் நடைபெறும் பொழுது மேற்கண்ட இரண்டு (வ.எண்.1&2) நிபந்தனைகளில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பணிகளை செய்வதற்கு முன் அதற்கு அனுமதி பெறவேண்டும்.

எனவே நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரக தலைமைப்பொறியாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கல் குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்று, குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு.ஆர்.தலவாணிமுத்து,காயல்பட்டணம் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை (ரூ.1,65,03,492/- , 9.92% மதிப்பீட்டு ரேட்டை விட கூடுதல்) மேற்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு

		வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்								
988	<p>மன்றப்பொருள்: 13 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக நகராட்சிப்பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழைநீர் தேங்கி நகராட்சி பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதினால் நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருநெல்வேலி அவர்களால் போர்க்கால அடிப்படையில் நகராட்சிப்பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை HITACHI இயந்திரம், ஜே.சி.பி இயந்திரம் மற்றும் ஆயில் இஞ்சின் மூலம் பயன்படுத்தி மழைநீரை அப்புறப்படுத்த முடியாத இடங்களில் 6000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட டிராக்டர் டேங்கர் மற்றும் 12000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரி பயன்படுத்தி தேங்கியுள்ள நீரை உறிஞ்சி எடுத்து அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் போர்க்கால அடிப்படையில் பணி செய்யவேண்டியிருப்பதாலும் டிராக்டர் டேங்கர் மற்றும் லாரி மூலம் பணி செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்.</th> <th>வாகன உரிமையாளர் பெயர்/முகவரி</th> <th>6000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட டிராக்டர் டேங்கர் (ஒரு லோடுக்கு) (ரூபாயில்)</th> <th>12000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரி லோடுக்கு) (ரூபாயில்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ராஜா டிரான்போர்டு & எர்த்</td> <td>1400.00</td> <td>2800.00</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்.	வாகன உரிமையாளர் பெயர்/முகவரி	6000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட டிராக்டர் டேங்கர் (ஒரு லோடுக்கு) (ரூபாயில்)	12000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரி லோடுக்கு) (ரூபாயில்)	1	ராஜா டிரான்போர்டு & எர்த்	1400.00	2800.00	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
வ.எண்.	வாகன உரிமையாளர் பெயர்/முகவரி	6000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட டிராக்டர் டேங்கர் (ஒரு லோடுக்கு) (ரூபாயில்)	12000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட லாரி லோடுக்கு) (ரூபாயில்)							
1	ராஜா டிரான்போர்டு & எர்த்	1400.00	2800.00							

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>மூவர்ஸ், 169E மெயின்ரோடு,ஆத்தூர்</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>வி.முத்துப்பாண்டியன்,3/34 பிள்ளைமார் தெரு,நல்லூர்</td> <td>1100.00</td> <td>2200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>பி.ஜெயகுமார்,1/178 குலைகநாதபுரம்,குரும்பூர்</td> <td>1400.00</td> <td>2900.00</td> <td></td> </tr> </table>		மூவர்ஸ், 169E மெயின்ரோடு,ஆத்தூர்				2	வி.முத்துப்பாண்டியன்,3/34 பிள்ளைமார் தெரு,நல்லூர்	1100.00	2200.00		3	பி.ஜெயகுமார்,1/178 குலைகநாதபுரம்,குரும்பூர்	1400.00	2900.00		
	மூவர்ஸ், 169E மெயின்ரோடு,ஆத்தூர்																	
2	வி.முத்துப்பாண்டியன்,3/34 பிள்ளைமார் தெரு,நல்லூர்	1100.00	2200.00															
3	பி.ஜெயகுமார்,1/178 குலைகநாதபுரம்,குரும்பூர்	1400.00	2900.00															
		<p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் திரு. வி.முத்துப்பாண்டியன், 3/34 பிள்ளைமார் தெரு,நல்லூர் என்பவர் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ளார். இவரது விலைப்புள்ளியை அங்கிகரிக்க நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2) மாவட்ட ஆட்சியர் ,தூத்துக்குடி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் ,திருநெல்வேலி அவர்களின் அறிவுரையின்படி பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் புணியின் அவசா அவசியம் கருதியும் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள வி.முத்துப்பாண்டியன்,3/34 பிள்ளைமார் தெரு,நல்லூர் என்பவர் மூலம் பணி செய்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 																
	989	<p>பொருள் எண் 14</p> <p>நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 விதி எண் 15 ன் கீழ் அவசர அவசியம் கருதி செலவு செய்த தொகைக்கு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>புயல்மழைகாரணமாக காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மழை தேங்கிமாசுபட்டுள்ளதால் கொசு உற்பத்தியாவதை தடுக்கும் வகையில் கொசுமருந்து கை தெளிப்பான் 5 எண்ணம் விநியோகம் செய்த வகை எஸ்.எஸ்.கனி ஆட்டோ ஸ்டோர்ஸ்க்கு வழங்கப்படுகிறது</td> </tr> </table>			1	புயல்மழைகாரணமாக காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மழை தேங்கிமாசுபட்டுள்ளதால் கொசு உற்பத்தியாவதை தடுக்கும் வகையில் கொசுமருந்து கை தெளிப்பான் 5 எண்ணம் விநியோகம் செய்த வகை எஸ்.எஸ்.கனி ஆட்டோ ஸ்டோர்ஸ்க்கு வழங்கப்படுகிறது	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது											
1	புயல்மழைகாரணமாக காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதிகளில் ஆங்காங்கே மழை தேங்கிமாசுபட்டுள்ளதால் கொசு உற்பத்தியாவதை தடுக்கும் வகையில் கொசுமருந்து கை தெளிப்பான் 5 எண்ணம் விநியோகம் செய்த வகை எஸ்.எஸ்.கனி ஆட்டோ ஸ்டோர்ஸ்க்கு வழங்கப்படுகிறது																	

		<p>2 குடிநீர் பகிர்மான குழாய் உடைப்பு சரி செய்தது மற்றும் புதிய உதிரிபாகங்கள் பொருத்திய வகைக்கு திரு.நிசார் அகமது குழாய் பொருத்துநருக்கு வழங்கப்படுகிறது ரூ.21850/-</p> <p>3 பொதுசுகாதாரபிரிவு TN69S146 மினிலாரிக்கு செல்பீமோட்டார் பழுது நீக்கம் ரூ.3385/- செய்ய தொகை வழங்குதல் முறைதீன் ஆட்டோ எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் 3/1 எல்.எப் ரோடு காயல்பட்டணம்</p>	
		அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதியளிக்கலாம்	
	990	<p>மன்றப்பொருள்-15</p> <p>19.12.2014 அன்று நகராட்சி புதிய பேருந்து வளாக கடை எண் 6-க்கு வாடகை கட்டணம் நிர்ணயம் செய்ய பொது ஏலம் விடப்பட்டது. அதில் 4 நபர்கள் கலந்து கொண்டு அவர்களில் N.S.நெய்னாமுகம்மது தீவுத்தெரு என்பவர் (கூடுதல்) உயர்ந்த பட்ச கேள்வி தொகையாக ரூ.4000/- மாத வாடகை கேட்டுள்ளார் அவர்க்கு மாத வாடகைக்கு கடையை விட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலக குறிப்பு : கூடுதல் ஏல கேள்வி தொகையாக N.S.நெய்னாமுகம்மது கேட்டுள்ளதால் மன்றம் அனுமதியளிக்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
	991	<p>மன்றப்பொருள்-16</p> <p>19.12.2014 அன்று 2014-2015-ம் ஆண்டு மூடிமுத்திரையிடப்பட்ட ஏலத்தில் நகராட்சி புதியபேருந்து நிலைய வளாகத்தில் உள்ள கட்டண கழிப்பறை ஏலம் விடப்பட்டது. அதில் இரு நபர்கள் கலந்து கொண்டனர்.</p>	மறு ஏலம் விட தீர்மானிக்கப்பட்டது

		<p>ஆரம்ப ஏலகேள்வி தொகையாக ரூ.3125/- (01.01.2015 முதல் 31.03.2015 முடிய) நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ஏலத்தில் கலந்து கொண்ட இருவரில் திரு.M.A.சொளுக்கு என்பவர் ரூ.1250/-க்கும் திரு.N.A.முகம்மது இஸ்மாயில் என்பவர் ரூ.1300/-க்கும் ஏலம் கேட்டுள்ளனர். ஆனால் ஆரம்ப கேள்விதொகையை விட கேள்வி தொகை மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் நகர்மன்ற ஒப்புதல் பெற்ற பின்பே முடிவு செய்யப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி நகர்மன்றத்தின் முடிவுக்காக விடப்படுகிறது</p> <p>அலுவலக குறிப்பு : ஆரம்ப கேள்வித்தொகையை விட ஏலகேள்வி தொகை மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு இழப்பு ஏற்படும் வகையில் உள்ளது. எனவே நகர்மன்றத்தின் முடிவிற்கு விடப்படுகிறது</p>	
992	<p>மன்றப்பொருள்:17</p> <p>காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் கடற்கரைக்கும் செல்லும் பிரதான சாலையான ஸி-கஸ்டம்ஸ் சாலை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் நலன் கருதி சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கேட்டுக் கொண்டு வரப்பெற்ற நகர்மன்றதலைவர் கடிதம் பார்வைக்கு அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்.</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>	
993	<p>மன்றப்பொருள்:18</p> <p>18 வது வார்டு கோமான் புதூரில் நடந்து வரும் அங்கன்வாடிக்கு இலவசமாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கேட்டுக்கொண்டு வரப்பெற்ற நகர்மன்ற உறுப்பினர் இ.எம்.சாமி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின்</p>	<p>அரசு விதிப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>	

		பார்வைக்கு அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	
994	மன்றப்பொருள்:19 நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து சாலைகளிலும் உள்ள மண்ணை அகற்றவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கேட்டுக்கொண்டு வரப்பெற்ற நகர்மன்ற உறுப்பினர் இ.எம்.சாமி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
995	மன்றப்பொருள்:20 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் 10வது வார்டுக்குட்பட்ட ஒருவழிச்சாலை சின்ன நெசவுத்தெருவில் ஏற்கனவே நிழல்குடை அமையப்பட்ட இடத்தில் நிழற்குடை அமைக்க கேட்டுக்கொண்ட நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ்.எம்.பி பதுரூல் ஹக் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்.	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
996	மன்றப்பொருள்:21 காயல்பட்டணம் நகராட்சியில் 10வது வார்டுக்குட்பட்ட சின்ன நெசவுத்தெரு மழைநீர் ஓடையில் குப்பைகள் தேங்கிவிடுவதால் தண்ணீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுவதால் அந்த மழைநீர் வடிகால் முழுவதற்கும் மூடி அமைத்து கேட்டுக்கொண்ட நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ்.எம்.பி பதுரூல் ஹக் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்.	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	

997	<p>மன்றப்பொருள்-22</p> <p>2 வது வார்டுக்குட்பட்ட செப்புக்குடைந்தான் சாலை சதுக்கை தெரு வடபகுதி சாலை சதுக்கைதெருவுக்கும் நெய்னார் தெருவுக்கும் செல்லும் இடைப்பட்ட குறுக்குச்சாலை இம்மூன்றும் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் இந்த சாலைகளை தார்சாலைகளாக போட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 2வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி. வி.எம்.எஸ்.முஹம்மது செய்யது பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
998	<p>மன்றப்பொருள்-23</p> <p>2 வது வார்டுக்குட்பட்ட சதுக்கை தெருவின் (வடபகுதி) கடைசிப்பகுதியில் பஞ்சாயத்து தெருவுக்கு செல்லும் சிறிய குறுக்கு சாலையையும் தார்ச்சாலையாகப் போட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 2வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி. திருமதி. வி.எம்.எஸ்.முஹம்மது செய்யது பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
999	<p>மன்றப்பொருள்-24</p> <p>2 வது வார்டுக்குட்பட்ட 3 மின்கம்பங்கள் மிகவும் பழுதடைந்து உயிர்ச்சேதம் ஏற்படுத்தக் கூடிய ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. ஆகையால் இதனை உடனடியாக கவனத்தில் கொண்டு மாற்றி தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 2வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி. திருமதி. வி.எம்.எஸ்.முஹம்மது செய்யது</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	

		பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	
1000	மன்றப்பொருள்-25 2-வதுவார்டுக்குட்பட்ட சதுக்கைத் தெருவில் சதுக்கை ஜங்ஷன்(ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்) பகுதியிலும் ஜலாலியா ஜங்ஷன் பகுதியிலும் அகமது நெய்னார் பள்ளிப்பகுதியிலும் வேகத்தடை அமைத்துப் பெயின்ட் அடித்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 2வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி. திருமதி. வி.எம்.எஸ்.முஹம்மது செய்யது பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
1001	மன்றப்பொருள்-26 2 வது வார்டுக்குட்பட்ட சதுக்கைதெரு வடபகுதிக்கு வாரத்திற்கு ஒருமுறை தான் குப்பை வண்டி செல்கிறது. ஒரு நாள் விட்டு ஒருநாள் செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்து தரும்படிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். மேலும் சாலையை சுத்தம் செய்வதற்கும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சுத்தம் செய்ய ஏற்பாடு செய்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 2வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி. திருமதி. வி.எம்.எஸ்.முஹம்மது செய்யது பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
1002	மன்றப்பொருள்-27 15 வது வார்டுக்குட்பட்ட சிவன்கோவில் தெரு பகுதி அக்பர்ஷா நகர் முதல்	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக்	

		<p>தெரு சாலை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது சாலை அமைத்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 15வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.கே.ஐமால் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	கொள்ளப்பட்டது
1003	<p>மன்றப்பொருள்-28 15 வது வார்டுக்குட்பட்ட உச்சிமாகாளி அம்மன்கோவில், சிவன்கோவில் தெரு அக்பர்ஷா மூன்று தெருக்கள் சந்திக்கும் இடத்தில் மழைநீர் ஓடை அமைத்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 15வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.கே.ஐமால் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
1004	<p>மன்றப்பொருள்-29 15 வது வார்டுக்குட்பட்ட பழுதடைந்துள்ள சாலைகளை ரப்பீஸ் மூலம் சரிசெய்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 15வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.கே.ஐமால் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
1005	<p>மன்றப்பொருள்-30 15வது வார்டுக்குட்பட்ட பைபாஸ் ரோட்டில் மழைகாலங்களில் தேங்கும் தண்ணீரை அகற்ற மழைநீர் வடிகால் அமைத்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 15வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு கே.ஐமால் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	

1006	<p>மன்றப்பொருள்-31 1 வது வார்டுக்குட்பட்ட மழைகாலங்களில் தெருக்களில் தேங்கும் நீரை மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் அமைத்து வெளியேற்ற வேண்டும் வெளியேறும் நீரை ஒரே இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதில் சிரமம் ஏற்படும் பட்சத்தில் ஊரின் பல பகுதிகளில் இருக்கும் பொது மையவாடிகளில் அந்தந்த ஜமாத்துகளின் அனுமதியை பெற்று ராட்ச்ச கிணறுகள் அமைத்து வெளியேறும் வடிகால் நீரை அதில் சேமித்தால் நிலத்தடி நீர் மட்டமும் உயரும் மழைக்காலங்களில் தெருக்களில் தேங்கும் நீரால் ஏற்படும் பிரச்சினைகளும் நீங்கும் எனவே இதனை உடனடியாக செயல்படுத்திட வேண்டி 1வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ்.ஐ.அசரபு அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
1007	<p>மன்றப்பொருள்-32 காயல்பட்டணம் நகராட்சி 7 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதி மக்களுக்கு பண்ட சாலைத் தெருவிலிருந்து பீச் ரோடு வரை பழுதடைந்த சாலையை திரும்ப சீர் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 7வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.அந்தோணி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
1008	<p>மன்றப்பொருள்-33 காயல்பட்டணம் நகராட்சி 7 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட சிங்கித்துறை (கற்புடையார் பள்ளிவட்டம்) தெற்கு தெருவில் உள்ள மெய்தீன் பள்ளி வாசல் அருகில் உள்ள தெருவிளக்கு புதியதாக சாலை அமைத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 7வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.ஜே.அந்தோணி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது

		பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	
1009	மன்றப்பொருள்-34 காயல்பட்டணம் நகராட்சி 7 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட கீழநயினார் தெருவிலிருந்து சிங்கித்துறை(கற்புடையார் பள்ளி வட்டம்) தெற்கு பகுதியின் பின்புறம் வரை புதியதாக சாலை அமைத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 7வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு. ஜே.அந்தோணி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
1010	மன்றப்பொருள்-35 காயல்பட்டணம் நகராட்சி 7 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட தீவுத்தெரு, கீழநெய்னார் தெரு, பண்டகசாலை தெரு சிங்கித்துறை(கற்புடையார் பள்ளிவட்டம்) ஆகிய நான்கு தெருக்களிலும் மழைநீர் வடிகால் அமைத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 7வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு. ஜே.அந்தோணி அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	
1011	மன்றப்பொருள்-36 16வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் வடிவதற்குரிய ஆயத்தபணியாக மருத்துவர் தெருவிலுள்ள மின்வாரியம் அலுவலகப்பகுதியிலிருந்தும் ஆஸ்பத்திரி தெருவில் இருந்து புதுப்பள்ளி மையவாடிவரையிலும் மேலப்பள்ளியிலிருந்தும் ரிஜ்வான் சங்கம் வரையிலுமான வடிகால் அமைத்து போர்க்கால அடிப்படையில் செய்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 16வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.சாமு சிகாபுதீன் அவர்களின் கடிதம்	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது	

		<p>மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	
1012	<p>மன்றப்பொருள்-37 16 வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தைக்காசாகிபு அப்பா தர்காவிற்கு முன்பு உள்ள கான்கிரீட் ரோடு முழுவதும் உடைந்து சிதைந்து நடப்பதற்கும் வாகனங்கள் செல்வதற்கும் இடைஞ்சலா இருப்பதால் அதை சீர் அமைத்து தைக்கதெரு புதுக்கடை தெரு ரோடுகளை புதிதாக போட்டு வேகத்தடை அமைத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 16வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ்.ஏ. சாமு சிகாப்தீன் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>	
1013	<p>மன்றப்பொருள்-38 16வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பிரின்ஸ் ரோடு(கான்கிரீட்) மிகவும் சேதமடைந்து உள்ளது அதுபோல் மேலப்பள்ளி தெரு ரோடும் சேதமடைந்து உள்ளது தொட்டிகள் சீர்கெட்டு சாக்கடையாக மாறி குடிநீர் சீர்கெட்டு விட்டது அதையும் உடனடியாக சீர் அமைத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 16வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ்.ஏ. சாமு சிகாப்தீன் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>	
1014	<p>மன்றப்பொருள்:39</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக்</p>	

		<p>காயல்பட்டணம் நகராட்சி பகுதிகளின் முக்கிய வீதிகளில் போக்குவரத்திற்கும் விபத்துகளை ஏற்படுத்தும் ஆடு, மாடுகளை பிடிக்க ஏற்கனவே தீர்மானம் எண் 767, 397-ன் படி ஆடு, மாடுகளை பிடிக்க வேண்டிய பணியாளர்களை குலசை குருஜி உயர்திரு மகராஜ சுவாமிகள் முத்தாரம்மன் கோசலை பசு பாதுகாப்பு சங்கம் மூலம் ஏற்பாடு செய்யுவம் அதற்கு உண்டான தொகையினை வழங்க வேண்டியும் மன்றத்தின் தீர்மானத்திற்கு இதற்கு உண்டாகும் செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து ஈடு செய்திட நகர்மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்</p>	கொள்ளப்பட்டது
		<p>மன்றப்பொருள்:40 6 வது வார்டுக்குட்பட்ட அம்பலமரைக்காயர் தெருவிலுள்ள பிரசித்தி பெற்ற மஉறலராவில் 04.01.2015 -ல் புனிதமிகு மீலாதுவைவமும் அதனை தொடர்ந்து மஉறலராவில் கந்தூரி வைபவங்களும் நடக்க இருப்பதையொட்டி மேற்படி தெருவில் மணல் நிறைந்து காணப்படுகிறது அதனால் பொது மக்களும் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கும் பெரிதும் கஷ்டம் எனவே துரித நடவடிக்கையெடுத்து மேற்கண்ட புழுதிமணலை விரைந்து பணியாளர்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது
1015		<p>மன்றப்பொருள்:41 6 வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிக்குள்ளடங்கிய சித்தன் தெருவிலிருந்து கீழநெயினார் தெருவு செல்லும் இடைப்பட்ட கிழமேல் குறுக்கு சாலையில் சிமெண்ட்</p>	அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது

		<p>கல் (Paver Block) பதித்து சாலை அமைத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு. முகம்மது முஹைதீன் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	
1016	<p>மன்றப்பொருள்:42</p> <p>6 வது வார்டுக்குட்பட்ட ஜும்ஆ பள்ளி எதிர்புறமும் இடையேயுள்ள குறுக்குச்சாலையில் இனிவரும்காலங்களில் மழைநீர் தேங்காவண்ணம் குழாய்கள் அமைத்து அதன் மூலம் கீழ்பகுதியிலுள்ள ஹல்கத்து அப்பா தைக்கா பகுதி வழியாக வடிகால் அமைத்திடவும் மேற்கண்ட பணிகள் தொடங்குவதற்கு முன்னால் மேற்கண்ட சாலையில் புதியதாக போடப்படும் குடிநீர் குழாயினை பதித்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு. முகம்மது முஹைதீன் அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>	
1017	<p>மன்றப்பொருள்:43</p> <p>8 வது வார்டுக்குட்பட்ட கொச்சியார் தெருவில் மின் கம்பம் இருந்தும் மின் குழல் விளக்கு இல்லை P30, P31 இடையில் உள்ள மின் கம்பத்தில் மின் விளக்கு அமைத்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 8வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.பீவி பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது</p>	

		<p>மன்றப்பொருள்:44 8 வது வார்டுக்குட்பட்ட பண்டகசாலை தெரு(கொச்சியார் தெரு பகுதி பின்புறம்) குடியிருப்பு வீடுகள் அதிகம் உள்ளது. இப்பகுதி மக்கள் வந்து செல்வதற்கு ரோடு வசதி இல்லை ஆகவே இப்பகுதியில் செம்மண் நிரப்பி தார்சாலை அமைத்து தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 8வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.பீவி பாத்திமா அவர்களின் கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்கலாம்</p>	