

**கீழ்க்கரை நகர்ப்பன்றி 05.10.2021-ம் தேதிய கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள்**

**பொருள் :1**

சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை கடிதம் எண். 21287/2021/இஏ2 நாள் 02.10.2021.கடிதத்தின்படி, தெருவிளக்குகள் இயக்கி பராமரித்தல் பணிகள் செய்திட தேவையான பணியாளர்கள் போதுமான அளவு இல்லாத காரணத்தினால், வெளிக்கொணர்வு முகமை (Outsource) மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்திட உரிய அளவுகோல்கள், அடிப்படை ஊதிய விகிதம் மற்றும் மனிதவள வெளிக்கொணர்வு அமர்த்தும் வழிமுறை தொடர்பான ஒப்பந்த ஆவணம் தயாரித்து வரப்பெற்றுள்ளது. அதன்பேரில் பொதுவழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து பணியாளர்கள் பணியமர்த்துதல் தொடர்பாக அளவுகோலின்படி, இந்நகராட்சிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அதன்பேரில் தயார் செய்யப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு கீழ்க்கண்டவாறு,

**FORMAT-1**

Sl. No	Name of Work	Details	As Per Norms	Present Position	Requirement
1	Repair and Maintenance of 256 LED lights work and 1024 (Other LED Lights)	Wireman	2	1	1
		Electrical Helper	2	1	1
		<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**FORMAT-2**

Sl No.	Staff Details	Requirement as Per Norms	Present Strength	Balance needed
1	Wireman	2	1	1
2	Wireman Helper	2	1	1
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**FORMAT-3**

Details of the activities	Base data	Norms	wireman	Norms	Electrical Helper
			R		R
Other than LED lamp fitting	1024	1 per 600	2	1 per 600	2
LED light fitting lamp post	256	1 per 1800	0	1 per 1800	0
Total Man Power			2		2
<b>Available</b>			<b>1</b>		<b>1</b>

Gap			1		1
Proposed			1		1
Rate			708		556
Amount in Lakhs			3		2
Total Base Cost cost in Lakhs	5				
Total estimated cost including GST, EPF, ESI, EPF admin, EDLI and agency charges 5*1.4251	6.48				

மேற்கண்ட பணியாளர்களை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்திட ஆகும் இந்நகராட்சிக்கு ஆகும் ஒரு ஆண்டு செலவினம் ரூ.6.48 இலட்சம் என்ற நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேச செலவினம் Rs. 6.48 X 3=19.44 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு :**

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணிக்கும், தயார் செய்யப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டிற்கும், உரிய அனுமதி வேண்டி, சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்கலாம்..

**தீர்மானம் எண்.899 அனுமதிக்கப்பட்டது.**

## பொருள் :2

சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை கடிதம் எண். 21287/2021/இஏ2 நாள் 02.10.2021.கடிதத்தின்படி, கழிவுநீர் அகற்றுதல் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளை இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட தேவையான பணியாளர்கள் போதுமான அளவு இல்லாத காரணத்தினால், வெளிக்கொணர்வு முகமை (Outsource) முலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்திட உரிய அளவுகோல்கள், அடிப்படை ஊதிய விகிதம் மற்றும் மனிதவள வெளிக்கொணர்வு அமர்த்தும் வழிமுறை தொடர்பான ஒப்பந்த ஆவணம் தயாரித்து வரப்பெற்றுள்ளது. அதன்பேரில் பொதுவழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து பணியாளர்கள் பணியமர்த்துதல் தொடர்பாக அளவுகோலின்படி, இந்நகராட்சிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அதன்பேரில் தயார் செய்யப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு கீழ்க்கண்டவாறு,

### Format -1

Sl. No	Details	Name of Work	As Per Norms	Present Position	Requirement
1	<b><u>Maintenance Assistant</u></b> Mattu kottagai Sewarage pumping station	10 HP - 1 No Motor and 6 HP -1 No Diesel Motor operation and maintenance	3	0	2
2	<b><u>Maintenance Assistant</u></b> Thattanthooppu Sewarage pumping station	5 HP - 1 No Motor, 10HP- 1 No Motor and 15 KVA Genset-1 No operation and maintenance	3	0	2
3	<b><u>Maintenance Assistant</u></b> Puthukudi Sewarage pumping station	5 HP - 1 No Motor and 6 HP -1 No Diesel Motor operation and maintenance	3	0	2
		<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

### Format -2

Sl No.	Staff Details	Requirement as Per Norms	Present Strength	Balance needed
1	Maintenance Assistance	9	0	6

Details of the activities	Base data	Norms	Electrician B certificate	Norms	Maintenance worker
			R		R
Sub Pumping Station	3	3	0	3	6
Total man power					6
Available					0
Gap					6
Proposed					6
Rate					520.65
Amount in Lakhs					11.25
Total Base Cost cost in Lakhs	11				
Total estimated cost including GST, EPF, ESI, EPF admin, EDLI and agency charges <b>11*1.4251</b>	16.03				

மேற்கண்ட பணியாளர்களை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்திட ஆகும் இந்நகராட்சிக்கு ஆகும் ஒரு ஆண்டு செலவினம் ரூ.16.03 இலட்சம் என்ற நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேச செலவினம் Rs.16.03X3=48.09 இலட்சத்திற்கு, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு :**

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணிக்கும், தயார் செய்யப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டிற்கும், உரிய அனுமதி வேண்டி, சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்கலாம்..

**தீர்மானம் எண்.900 அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### பொருள்:3

சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை கடிதம் எண். 21287/2021/இஏ2 நாள் 02.10.2021.கடிதத்தின்படி, குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளை இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட தேவையான பணியாளர்கள் போதுமான அளவு இல்லாத காரணத்தினால், வெளிக்கொணர்வு முகமை (Outsource) மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்திட உரிய அளவுகோல்கள், அடிப்படை ஊதிய விகிதம் மற்றும் மனிதவள வெளிக்கொணர்வு அமர்த்தும் வழிமுறை தொடர்பான ஒப்பந்த ஆவணம் தயாரித்து வரப்பெற்றுள்ளது. அதன்பேரில் பொதுவழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து பணியாளர்கள் பணியமர்த்துதல் தொடர்பாக அளவுகோலின்படி, இந்நகராட்சிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அதன்பேரில் தயார் செய்யப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு கீழ்க்கண்டவாறு,

#### Format -1

Sl. No	Details	Name of Work	As Per Norms	Present Position	Requirement
1	<b><u>Electrician Grade II</u></b> Malangundu Water supply Head works Pumping station	5 HP - 5 Nos =25 HP Motor operation and maintenance	3	0	1
2	<b><u>Maintenance Assistant</u></b> Malangundu Water supply Head works Pumping station	5 HP - 5 Nos =25 HP Motor operation and maintenance	3	1	2
3	<b><u>Maintenance Assistant</u></b> Konthakarunai appa tharga manalmedu OHT - 1.80 LL	OHT and D. main system O&M works	1	1	0
4	<b><u>Maintenance Assistant</u></b> Konthakarunai appa tharga manalmedu OHT- 4.00 LL	OHT and D. main system O&M works	2	1	1
5	<b><u>Water supply Lorry Driver</u></b> 6000 lr capacity Municipal Area	Municipal Area Water supply through lorry	1	0	1
6	<b><u>Water supply Lorry Cleaner</u></b> 6000 lr capacity Municipal Area	Municipal Area Water supply through lorry	1	0	1
		<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>6</b>



மேற்கண்ட பணியாளர்களை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்திட ஆகும் இந்நகராட்சிக்கு ஆகும் ஒரு ஆண்டு செலவினம் ரூ. 17.31 இலட்சம் என்ற நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேச செலவினம் Rs.17.31X3= 51.93 இலட்சத்திற்கு, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு :**

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணிக்கும், தயார் செய்யப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டிற்கும், உரிய அனுமதி வேண்டி, சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்கலாம்..

**தீர்மானம் எண்.901அனுமதிக்கப்பட்டது.**

**பொருள் :4**

சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை கடிதம் எண். 21287/2021/இஏ2 நாள் 02.10.2021.கடிதத்தின்படி, திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் செய்திட தேவையான பணியாளர்கள் போதுமான அளவு இல்லாத காரணத்தினால், வெளிக்கொணர்வு முகமை (Outsource) மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்திட உரிய அளவுகோல்கள், அடிப்படை ஊதிய விகிதம் மற்றும் மனிதவள வெளிக்கொணர்வு அமர்த்தும் வழிமுறை தொடர்பான ஒப்பந்த ஆவணம் தயாரித்து வரப்பெற்றுள்ளது. அதன்பேரில் பொதுவழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து பணியாளர்கள் பணியமர்த்துதல் தொடர்பாக அளவுகோலின்படி, இந்நகராட்சிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அதன்பேரில் தயார் செய்யப்பட்ட திட்டமதிப்பீடு கீழ்க்கண்டவாறு

Format -1

பணியின் விவரம்	தேவையான பணியாட்களின் அளவுகோல்கள்	கீழ்க்கரை நகராட்சி விபர கணக்கீடு	தூய்மை பணியாளர்	ஒட்டுநர்
<b>வீடுகள் தோறும் சென்று தினசரி உருவாகும் திடக்கழிவுகளை பெறுதல்</b>				
(i) சிறிய வகை பேட்டரி வாகனத்தின் (BOV) மூலம் வீடுகளில் திடக்கழிவுகள் பெறுதல் (நகரிலுள்ள 60 விழுக்காடு வீடுகள் கருத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும்).	400 வீடுகளுக்கு BOV வாகனம் -1 சுகாதார பணியாளர்கள் -2	மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கை- 13729/8237 (60%) 13729 / 400 = 21 Bov x 2	41	0
(ii) சிறு வகை வணிக வாகனம் (LCV) மூலம் வீடுகளில் திடக்கழிவுகளை பெறுதல் ( நகரிலுள்ள 40 விழுக்காடு வீடுகள் கருத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும்)	1200 வீடுகளுக்கு LCV வாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1 சுகாதார பணியாளர்-2	வீடுகளின் எண்ணிக்கை 13729 / 1200x2 (நகராட்சியில் உள்ள வாகனம் 4 எண்ணிக்கை)	9	5
(iii) சிறு வகை வணிக வாகனம் (LCV) மூலம் வணிக நிறுவனங்களிடமிருந்து ( தினசரி 99 கிலோ அளவிற்கு திடக்கழிவுகளை உருவாக்கம் நிறுவனம் ) திடக்கழிவுகளை பெறுதல்	50 கடைகளுக்கு LCV வாகனம் -1 ஒட்டுநர்-1 சுகாதார பணியாளர் -1	சிறுவகை வணிக நிறுவனம் 612 / 50 x 1 (நகராட்சியில் உள்ள வாகனம் 4 எண்ணிக்கை)	4	12

(iv) கனரக வாகனம் (HCV) மூலம் வணிக நிறுவனங்களிடமிருந்து (தினசரி 99 கிலோ அளவிற்கு திடக்கழிவுகளை உருவாக்கம் நிறுவனம்) திடக்கழிவுகளை பெறுதல்	100கடைகளுக்கு HCV வாகனம் -1 ஒட்டுநர்-1 சுகாதார பணியாளர் -2	வணிக நிறுவனம் இல்லை	0	0
தெருக்களை தினசரி பெருக்கி தூய்மை செய்தல்	மாநகராட்சிகளில் 1 வார்டுக்கு சுகாதார பணியாளர் -1 நகராட்சிகளில் 2 வார்டுகளுக்கு சுகாதார பணியாளர் -1 (அல்லது) 8 கி.மீ சாலைக்கு சுகாதார பணியாளர் -1	வார்டுகளின் எண்ணிக்கை = 21 / 2	11	0
கரிம / ஈரகழிவு உருமாற்றம் செய்து அப்புறப்படுத்துதல்	பரவலாக்கப்பட்ட நுண் உர மையம் (MCC) 1-க்கு சுகாதார பணியாளர்கள் -5	Mcc-2x5	10	0
	சாலையோர உர மையம் (OCC) சுகாதார பணியாளர்கள் -1	Occ - 3 x 1	3	0
	மீத்தேன் வாயு நிலையம் சுகாதார பணியாளர்கள்-2	இல்லை	0	0
	மின்னாளர் -1	1	1	0
	மையப்படுத்தப்பட்ட உர மையம் ( CPV ) / வின்ட்ரோ சுகாதார பணியாளர்கள் -3	வின்ட்ரோ -1x3	3	0
கனிம / உலர் கழிவுகள் கையாண்டு அப்புறப்படுத்துதல்	வள மீட்டி மையம் (RRC) சுகாதார பணியாளர்கள் -4	இல்லை	0	0
<b>காய்கறி மார்க்கெட் வளாகம் பராமரித்தல்</b>			0	0
(i) பரப்பளவு ஒரு ஏக்கருக்கு குறைவாக	சுகாதார பணியாளர்கள் -2 LCVவாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1	2	4	2
(ii) பரப்பளவு ஒரு ஏக்கருக்கு அதிகமாக	சுகாதார பணியாளர்கள் -4 HCV வாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1	0	0	0
(iii) வாரச்சந்தை	சுகாதார பணியாளர்கள் -2 LCV/ HCV வாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1	0	0	0
<b>பேருந்து நிலைய வளாகம் பரமரிப்பு</b>				
(i) C மற்றும் Dவகை	சுகாதார பணியாளர்கள் -4 LCV/ Tractor /Lorry வாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1	நகர பேருந்து நிலையம்-1	4	1
(ii) A மற்றும் B வகை	சுகாதார பணியாளர்கள் -8 LCV/ Tractor /Lorry வாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1	இல்லை	0	0



பொதுக்கழிப்பிடம்			0	0
பொதுக்கழிப்பிடங்கள்	4 பொதுக்கழிப்பிடங்களுக்கு சுகாதார பணியாளர்கள் -2 (ஆண்-1) (பெண் -1)	பொதுக்கழிப்பிடங்கள்- 5/4 X2	3	0
பூங்காக்கள் பராமரித்தல்			0	0
(i) பரப்பளவு ஒரு ஏக்கருக்கு குறைவாக	சுகாதார பணியாளர் -1	3 பார்க் 3x1	3	0
(ii) பரப்பளவு ஒரு ஏக்கருக்கு அதிகமாக	சுகாதார பணியாளர் -1	0	0	0
(iii) சாலையோர பூங்கா மற்றும் பசுமை பகுதி	சுகாதார பணியாளர் -1 குடிநீர் லாரி வாகனம் -1 ஒட்டுநர்-1	0	0	0
பொதுக்கூட்ட இடம் மற்றும் நீர்நிலைகள் பராமரிப்பு தொடர்பான வாகனங்களை இயக்கி பராமரித்தல்			0	0
(i) நீர்நிலைகள் பராமரித்தல்	மாநகராட்சி 10 வார்டுகளுக்கு மண் வாரி இயந்திர வாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1 துப்புரவு பணியாளர் -1 நகராட்சி 20 வார்டுகளுக்கு மண்வாரி இயந்திர வாகனம் -1 ஒட்டுநர் -1 துப்புரவு பணியாளர்	1 / 20	0	0
(ii) புதர் அழித்தல் மற்றும் கழிவு அகற்றுதல்	மாநகராட்சி 25 வார்டுகளுக்கு டிராக்டர் டோசர் வாகனம்-1 ஒட்டுநர் -1 துப்புரவு பணியாளர் -1 நகராட்சி நகர் முழுவதும் டிராக்டர் டோசர் வாகனம்-1 ஒட்டுநர் -1 துப்புரவு பணியாளர் -1	1	1	1
(iii) சாலையோர மண் அகற்றுதல்	மாநகராட்சி 25 வார்டுகளுக்கு பாப்காட் வாகனம்-1 ஒட்டுநர் -1 துப்புரவு பணியாளர் -1 நகராட்சி நகர் முழுவதும் பாப்காட் வாகனம்-1 ஒட்டுநர் -1 துப்புரவு பணியாளர் -1	1	0	1
			<b>97</b>	<b>22</b>

மேற்பார்வையாளர்			0	0
மேற்படிபணிகளை கண்காணிப்பதற்கான மேற்பார்வையாளர்கள்	மாநகராட்சி 1 வார்டுக்கு - 1 மேற்பார்வையாளர்கள் நகராட்சி 2 வார்டுகளுக்கு -1 மேற்பார்வையாளர்கள்	21/2	11	0
			<b>11</b>	<b>0</b>

Format -2

வ.எண்	விவரம்	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரின் கற்றறிக்கை கணக்கிட்டின்படி பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	நிரந்தர பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	தேவையான பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை
1	தூய்மை பணியாளர்கள்	96	22	74
2	மின்னாளர்	1	0	1
3	ஓட்டுநர்	22	0	22
4	துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்	11	3	8
மொத்தம்		130	25	105

Format -3

ஒரு பணியாளருக்கான ஒரு ஆண்டு செலவின விவரம்

வ.எண்	விவரம்	ஒரு தூய்மை பணியாளருக்கான ஊதியம் செலவினம்	ஒரு மின்னாளர் களுக்கான பணியாளருக்கான ஊதியம் செலவினம்	ஒரு ஓட்டுநர் களுக்கான பணியாளருக்கான ஊதியம் செலவினம்	ஒரு தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர் களுக்கான பணியாளருக்கான ஊதியம் செலவினம்
1	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் கற்றறிக்கை ந.க.எண்.21787 / 2021 / EA-2 நாள் 02.10.2021-தினக்கூலி	461	708	708	562
2	தேவைப்படும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	74	1	22	8
மொத்தம் பணியாளர்க்கு ஆண்டுக்குரிய செலவினம் ரூ.		122.81	54.99	2.55	15.17
Total estimated cost including GST, EPF, ESI, EPF admin, EDLI and agency charges 195.53*1.4251					278.65

மேற்கண்ட பணியாளர்களை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் பணியமர்த்திட ஆகும் இந்நகராட்சிக்கு ஆகும் ஒரு ஆண்டு செலவினம் ரூ. 278.65 இலட்சம் என்ற நிலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு உத்தேச செலவினம் Rs.278.65X3= 835.95 இலட்சத்திற்கு, மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

## அலுவலகக்குறிப்பு :

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணிக்கும், தயார் செய்யப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டிற்கும், உரிய அனுமதி வேண்டி, சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்கலாம்..

## தீர்மானம் எண்.902 அனுமதிக்கப்பட்டது.

### **பொருள் :5**

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சிறுபான்மையினர் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாக கீழ்க்கரை நகராட்சி பகுதி மத்திய அரசால் தேர்வு செய்யப்பட்டு அரசு இதழ்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதால், கீழ்க்கரை நகராட்சிப் பகுதியில் சிறுபான்மையினர் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் பாரத பிரதமரின், 15 அம்ச திட்டத்தினை செயல்படுத்தும் விதத்தில் சிறுபான்மையினர் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் பொருட்டு முன்மொழிவுகள் தயார் செய்து மாவட்ட அளவிலான குழுவில் ஒப்புதல் பெறுவதற்கு கருத்துரு அனுப்ப மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர், இராமநாதபுரம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எல், 6/16138/2020, நாள்.08.09.2020 ன்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது.

மேற்காணும் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளதிற்கிணங்க, இந்நகராட்சியில் பணிகள் செயல்படுத்தும் விதமாக தயார் செய்யப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை 11.09.2021-ந் தேதிய இவ்வலுவலக கடிதத்தின் வாயிலாக அனுப்பப்பட்டது.

கீழ்க்கரைநகராட்சியில் பிரதான் மந்திரி ஜான் விகாஸ் காரியகரம் (PMJVK) திட்டத்தின் கீழ் 2020-21 ஆம் ஆண்டு பணிகள் செயல்படுத்தும் விதமாக 07.05.2021-ந் தேதி நடைபெற்ற 1/21 Screening Committee கூட்டம் மற்றும் 24.08.2021-ந் தேதி நடைபெற்ற 33rd Empowered Committee கூட்டங்களின் நடவடிக்கை வாயிலாக இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கொந்தகருணை அப்பா தர்ஹா மணல்மேட்டில் புதிதாக 5.00 லட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைக்கும் பணி ரூ.130 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மேற்காணும் கூட்டங்களின் நடவடிக்கை வாயிலாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள குறைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டு, இந்நகராட்சி பொறியாளர் அறிக்கை மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுரையின்படி திருத்திய திட்டப்பிரேரணை (DPR) ஒப்புதல் பெறுவதற்கு உரிய இணைப்புகள் இராமநாதபுரம், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு அனுப்பும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

## அலுவலகக்குறிப்பு:

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணிக்கும், தயார் செய்யப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டிற்கும், உரிய அனுமதி வேண்டி, சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்கலாம்..

## தீர்மானம் எண்.903அனுமதிக்கப்பட்டது.

### பொருள்:6

இந்நகராட்சியில் வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவாகாரங்கள் அமைச்சகம் ஜல் ஜீவன் திட்டம் (Jal Jeevan Mission (Urban) அல்லது AMRUT 2.0 செயல்படுத்தும் பொருட்டு, சலைப்பதிவேடு பராமரிப்பதற்கு, இந்நகர்ப் பகுதியில் உள்ள சாலைகளை, குடிநீர் விநியோகம், வடிகால், தெருவிளக்குகள் மற்றும் இதர அரசு கட்டிடங்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு நவீன முறையில் அளவீடு செய்து திட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் வரைபடங்கள் தயார் செய்து ஒப்படைக்க சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் ந.க.எண்.15959/2021/WS1, நாள்.27.08.2021-ந் தேதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, இப்பணியினை தனியார் தொழில்நுட்ப ஆலோசகர் (Private Technical Consultant) மூலம் மேற்கொள்வதற்கு M/s. Sai Sakthi Global Infra Surveys Pvt., Ltd., Chennai நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்நகராட்சிப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சாலைகளில் 10842 கி.மீட்டருக்கு 124 மண் சாலைகள் இருப்பதாக கணக்கெடுப்பு செய்யப்பட்டது.

மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் 2021-22-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை கூட்டத் தொடரில் 24-08-2021-ம் தேதியில், நகராட்சிகளில் அடிப்படை கட்டமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவித்ததை தொடர்ந்து அரசாணை எண். (MS) 70 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (NS) துறை நாள்.13.09.2021-ன்படி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, இந்நகராட்சிப் பகுதியில் முதற்கட்டமாக 4850.31 கி.மீட்டர் 49 எண்ணம் மண் சாலைகளை பேவர் பிளாக் சாலைகளாக மாற்றம் செய்வதற்கு கீழ்க்காணும் விவரப்படி பணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

SL. No.	Name of the Roads	Length in 'm'	Width in 'm'	Estimate Rs in Lakhs
1	Supplying and laying interlock concrete paver Block from Ward No.1 East Nadar St 1st Cross (Unicode-133001L001), East Nadar St 3rd Cross (Unicode-133001S003), East nadar 8th Cross St (Unicode-133001L008), Maravar St 2nd Cross (Unicode-133001L009), Maravar St 1st Cross (Unicode-133001L010) and Ward No.2 Anbu Nagar 11th St (Unicode-133002S008), Anbu Nagar 5th St (Unicode-133002S009), Anbu Nagar 8th St (Unicode-133002L017), Anbu Nagar 1st St (Unicode-133002L018) and Ward No.3 East St 2nd Cross (Unicode-133003L062) Keelakarai Municipality.	749.78	2.00, 3.05, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 3.05, 3.10, 2.00, 2.00, 2.10	35.00
2	Supplying and laying interlock concrete paver Block from Ward No.3 Pattaniappa Dharga 1st St (Unicode-133003L022),Pattaniappa Dharga 2nd St (Unicode-133003L023), Pattaniappa Dharga 3rd St (Unicode-133003L024), Periya Kadu 3rd Cross St (Unicode-133003L038), Periya Kadu 4th cross St (Unicode-133003L039), Periya Kadu 5th Cross St (Unicode-133003L040), Periya Kadu 7th St (Unicode-133003L041), New East 4th Cross St(Irakkam) (Unicode-133003L047), New East 5th Cross St(Irakkam) (Unicode-133003L048), New East 6th Cross St(Irakkam) (Unicode-133003L049),Keelakarai Municipality.	936.29	1.80, 2.10, 2.10, 2.50, 2.10, 2.10, 2.50, 2.10, 2.10, 2.10	41.00
3	Supplying and laying interlock concrete paver Block from Ward No.4 New East St 5th Cross St (Unicode-133003L058), New East St 6th Cross St (Unicode-133003L059), East St 9th Cross (Unicode-133004L066), East St 11th Cross (Unicode-133004L068), East St 18th Cross (Unicode-133004L073), East St 19th Cross (Unicode-133004L074),East St 20th Cross (Unicode-133004S029),Ward No.5 Paruthikara St 1st Cross (Unicode-133005L077) Keelakarai Municipality.	891.00	2.10, 2.6, 1.50, 1.50, 2.20, 2.10, 3.10, 1.50,	37.00
4	Supplying and laying interlock concrete paver Block from Waed No,8 Thatchar St 9th Cross (Unicode-133008L099), East St 5th Cross (Unicode-133008L101) Ward No.9 Paniyakara St (Unicode-133009L108), Ward No.10 Seran St 2nd Cross (Unicode-133010S038), Seran St 4th Cross (Unicode-133010L109), Seran St 5th Cross (Unicode-133010L110), Ward No.13 Pannattar St (Unicode-133013S046) and Ward No.14 Kokka Ahamad St Cross Road (Unicode-133014S048) Keelakarai Municipality.	783.69	1.50, 2.50, 1.50, 3.15, 2.50, 2.50, 3.15, 3.20	39.50
5	Supplying and laying interlock concrete paver Block from Ward No.15 500 Flat Road 1st Cross (Unicode-133015L132), 500 Flat Road 2nd Cross (Unicode-133015L133), 500 Flat Road 3rd Cross (Unicode-133015L134), 500 Flat Road 4th Cross (Unicode-133015L135), Goldan Beach sea shore Road (Unicode-133015L137) Keelakarai Municipality.	697.14	2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00	28.50

6	Supplying and laying interlock concrete paver Block from Ward No.16 Pudhukudi 8th Cross St (Unicode-133016L152), Ward No.18 Middle St 2st Cross (Unicode-133018L159) and Ward No.20 Sangumal St 5th Lane (Unicode-133019L167), Sangumal St 6th Lane (Unicode-133019L168), Sangumal St 7th Lane (Unicode-133019L169), North St 7th Cross (Unicode-133020L184), North St 8th Cross (Unicode-133020L185), North St 11th Cross (Unicode-133020L188) Keelakarai Municipality.	792.41	1.50, 2.50, 1.50, 1.50, 1.50, 1.50, 2.00, 1.60	29.50
<b>Total</b>		<b>4850.31</b>		<b>210.50</b>

மேற்காணும் ரூ.210.50 இலட்சம் சாலைப்பணிகளுக்குரிய மதிப்பீடுகளை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி மேலாண்மை நிறுவனம் (TUFIDCO) சென்னை மூலம் மதிப்பீடு (APPRAISAL) செய்வதற்கும், 2021-2022ம் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் மேற்காணும் சாலைப்பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்திடும் பொருட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம், சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு திட்ட பிரேரணை சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(கோப்பு எண்.666/2021/இ 1)

### அலுவலக்குறிப்பு

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
- 2) இத்திட்டத்தினை அரசு முழு மானியமாக பெற்று உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**தீர்மானம் எண்.904 அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### பொருள்:7

மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கழிப்பிடங்களை மராமத்து பணிகள் செய்வதற்கு வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பினை தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.21663/2021/தி1, நாள். 27.09.2021ல் திட்டப் பிரேரணை தயார் செய்து அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கீழ்க்கரை நகராட்சி பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடம் மற்றும் சமுதாய கழிப்பிடம் பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளுக்கு ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு கீழ்காணும் விவரப்படி விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. (இலட்சத்தில்)
1.	கீழக்கரை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2 முத்துச்சாமிபுரம், மற்றும் வார்டு எண். 13 பன்னாட்டார் தெரு ஆகிய இடங்களில் உள்ள பொது கழிப்பறைகளை (PUBLIC TOILET) மராமத்து செய்யும் பணி.	3.75
2.	கீழக்கரை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3 பெத்திரி தெரு மற்றும் வார்டு எண். 6 மலேரியா கிளிணிக் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சமுதாய கழிப்பறைகளை (COMMUNITY TOILET) மராமத்து செய்யும் பணி.	3.25
	<b>மொத்தம்</b>	<b>7.00</b>

மேற்காணும் விவரப்படி தயார் செய்யப்பட்ட கருத்துரு உரிய அனுமதி வேண்டி சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(கோப்பு எண்.654/2021/இ 1)

#### அலுவலக்குறிப்பு

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
- 2) இத்திட்டத்தினை அரசு முழு மானியமாக பெற்று உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**தீர்மானம் எண்.905 அனுமதிக்கப்பட்டது.**

#### பொருள்:8

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.20800.2021/UPA-1 நாள். 23.09.2021 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், மதுரை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.3833.2021/பி1, நாள். 01.10.2021ன்படியான கடிதங்களில் NULM-2021-2022ம் ஆண்டு திட்டத்தில் சிறப்பு தங்குமிடம் / சாதாரண தங்குமிடம் (Special Shelter / Normal Shelter) கட்டுவதற்கு உரிய விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் (DPR) தயார் செய்து கருத்துரு சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்காணும் திட்டத்தில் 2016-17 ஆம் ஆண்டுக்கு கருத்துரு அனுப்புவதற்கு கீழக்கரை அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் 2500 சதுர அடி அளவுள்ள இடத்தினை சிவகங்கை பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் அவர்களால் 23.03.2017ம் தேதிய கடிதத்தின் வாயிலாக ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அதே

இடத்தில் எவ்வித கட்டிடப் பணிகள் செய்யாமல் உள்ள நிலையில் அதே இடத்தில் NULM Shelter for Urban Homeless திட்டத்தின் மூலம் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு பொதுப்பணித்துறை வருடாந்திர தரவிலை அட்டவணைப்படி ரூ.65.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு உரிய அனுமதி பெறுவதற்கு வழிமுறையாக உரிய இணைப்புகளுடன் விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) நகராட்சிகள் நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் வழியாக அனுப்புவதற்கு இந்நகராட்சி பொறியாளர் 04.10.2021-ந் தேதிய குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நகராட்சி பொறியாளர் அறிக்கை மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுரையின்படி திருத்திய திட்டப்பிரேரணை (DPR) ஒப்புதல் பெறுவதற்கு உரிய இணைப்புகள் நகராட்சிகள் நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு அனுப்பும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணிக்கும், தயார் செய்யப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டிற்கும், உரிய அனுமதி வேண்டி, சென்னை, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்கலாம்..

**தீர்மானம் எண்.906 அனுமதிக்கப்பட்டது.**

ஓம்/-ப. சதீஷ்குமார்,  
தனி அலுவலர் / ஆணையாளர்  
கீழ்க்கரை நகராட்சி.

/ உண்மை நகல் /

ஆணையாளர்  
கீழ்க்கரை நகராட்சி.