

கோவில்பட்டி நகராட்சி

மன்மத - ஹேவிளம்பி வருடம் மார்ச்சு மாதம் 14-ஆம் ஆங்கில வருடம் டிசம்பர் மாதம் 29.12.2017-ம் தேதி
வெள்ளிக் கிழமை விவாதித்து முடிவெடுக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள சாதாரண கூட்டப் பொருள்களின் விபரம்

வரிசை எண் மற்றும் மன்றப்பொருள்						மன்றத் தீர்மானம்
<p>பொருள் எண்: 1</p> <p style="text-align: center;">வார்டு மறுவரையறை ஆணையம் சென்னை அவர்களின் கடிதம் De.Order No.D1/2017/TNDC/EG1 dt.12.7.2017 மற்றும் ந.க.எண்.5241/2017/சி2) ன்படி 2011-ம் ஆண்டு மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் கோவில்பட்டி நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 36 வார்டுகளின் எல்லைகள் மறுவரையறை செய்ய வார்டு மறுவரையறை ஆணையத்திற்கு பிரேரணை தயார் செய்து அனுப்ப மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.</p>						<p>தீர்மான எண்.2874 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வார்டு எண்.	மொத்த மக்கள் தொகை	வார்டின் எல்லைகள்				
		வடக்கு	(1)	(2)	வடக்கு	
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	
1	2841	க.எண்.303 புனிதா	க.எண்.324,325 சரண்யா	க.எண்.92எ ராஜவேல் தீப்பெட்டி ஆலை	க.எண்.304 லதா பெட்ரோல் பங்க்	
2	2844	நவீன எரிவாயு கூடம்	க.எண்.207/1 பாலமுருகன்	ரயில்வே இருப்புப் பாதை	க.எண்.184/16 குருசாமி	
3	2744	எல்.ஐ.சி அலுவலகம்	க.எண்.23/15 செந்தில்	க.எண்.28பி பிரதிபா	பிள்ளையார் கோவில்	
4	2815	மயானம்	வள்ளிமுத்து உயர்நிலைப்பள்ளி	க.எண்.1 பேச்சிமுத்து	க.எண்.18பி/6 முத்துராமலிங்	
5	2773	க.எண்.13பி காளியப்பன்	க.எண்.5சி5 பழனிச்சாமி	க.எண்.962 கூட்டுறவு சொசைட்டி	தேவர்சிலை	
6	2671	வேளாண்மை அலுவலகம்	க.எண்.1 முத்துராமலிங்கம்	க.எண்.1இ/6 மாருதி ஆட்டோ ஷோ ரூம்	க.எண்.26-0 எ6 மாடசாமி	
7	2801	க.எண்.95கே அழகுவேல்	க.எண்.94சி1 வேலுச்சாமி	மயானம்	க.எண்.69 ராமசு பிள்ளை டீ கண்	
8	2628	ரயில்வே இருப்புப்பாதை	க.எண்.20சி கே.எஸ்.மாரியம்மாள்	க.எண்.35டி புகழேந்தி பாண்டியன்	இல்லத்தார் பள்ளி	
9	2815	ரயில்வே இருப்புப்பாதை	க.எண்.94பி7 நடராஜன்	க.எண்.39சி கோவிந்தன்	பள்ளிவாசல்	
10	2516	ரயில்வே இருப்புப் பாதை	க.எண்.37/1 கருப்பசாமி	ஆர்டிஓ பங்களா மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி	க.எண்.27எ வேதவள்ளி	
11	2693	பத்திரகாளியம்மன் கோவில்கலை யரங்கம்	க.எண்.7 திருப்பதி ராஜா	பள்ளிவாசல்	க.எண்.காமாட்சி ராஜன் கடை	
12	2599	தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி எடி.எம்	புது ரோடு	லதா ஆஸ்பத்திரி	சி.எஸ்.ஐ. சர்ச்	

13	2514	க.எண்.270 கஸ்தூரி	க.எண்.37இ தேன்ராஜ்	க.எண்.8 வனமுர்த்தி	நகராட்சி மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி	
14	2630	க.எண்.பால்ராஜ்	க.எண்.222/எ மகேஸ்வரன்	க.எண்.1 சங்கரன் பிள்ளை	க.எண்.1 சண்முகவடிவு	
15	2502	ரயில்வே இருப்புப்பாதை	ஞானமலர் பெட்ரோல் பங்க்	மாதா கோவில்	பூவலிங்கம் செட்டியார் பள்ளி	
16	2627	க.எண்.4எ தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை	க.எண்.15 மூக்கையா தேவர்	க.எண்.55 ருக்குமணி	நகராட்சி பள்ளி	
17	2511	ரயில்வே இருப்புப்பாதை	க.எண்.106 அயுப்கான்	அறிஞர் அண்ணா பேருந்து நிலையம்	க.எண்.475 எஸ்எஸ்பி சர்வீஸ்	பஸ்
18	2761	க.எண்.467 ரேஷன் கடை	ராமசாமிதாஸ் பூங்கா	ஆர்த்தி மஹால்	லெட்சுமி மில்	
19	2625	க.எண்.147 சமுத்திரவேல்	க.எண்.29 முருகன்	க.எண்.56எ1 அமுதன்	க.எண்.33/1 கிருஷ்ண சாமி கடை	
20	2812	எ.வி.துவக்கப்பள்ளி	செண்பகவள் எரியம்மன் கோவில்	க.எண்.1எ சேனைத்தலைவர் சங்கக் கட்டிடம்	உழவர் சந்தை	
21	2477	நகராட்சி அலுவலகம்	க.எண்.முகாம் என்ற ஈஸ்வரி	ராஜாஜி பூங்கா	காமராஜ் மெட்ரிக் பள்ளி	
22	2756	க.எண்.25 மாரியப்பன்	லாயல் மில் கேட்	கம்மவார் மேல் நிலைப்பள்ளி	லிட்டரரி கிளப்	
23	2468	க.எண்.4 சி/2 ருக்குமணி	க.எண்.19இ/9-1 சங்கரநாராயணன்	க.எண்.34சி/2 பாலமுருகன்	க.எண்.7எ2 மகேஷ்வரி	
24	2528	க.எண்.24 மாரியம்மாள்	க.எண்.103/7/3 பேச்சிமுத்து கடை	க.எண்.64எ எம்.ஆர்.ராஜேஸ்வரி	க.எண்.33சி1 குணசந்தரி	
25	2625	எட்டயபுரம் ரோடு	அரசு மாணவர்விடுதி	க.எண்.23/1 எம்.ரமேஷ்	செவந்த் டே மேனிலைப்பள்ளி	
26	2511	பகவந்தைனை ரோடு பஸ்ஸ்டாப்	க.எண்.3/3பி6 மஞ்சளா	க.எண்.1/6எ கிருபாகரன்	க.எண்.96/96 முருகானந்தம்	
27	2448	கதிரேசன் கோவில் ரோடு	யூனியன் கிளப்	க.எண்.15சி தொடக்க கல்வி அலுவலகம்	தேவர் துவக்கப்பள்ளி	
28	2491	க.எண்.26 ராமசாமி செட்டியார்	க.எண்.27எ பாலமுருகன்	பசும்பொன் பள்ளி	42எ ராமலெட்சுமி	
29	2477	க.எண்.46எ தீப்பெட்டி தொழிற்சாலை	க.எண்.63 செல்லையா தேவர்	க.எண்.55/1 பூல்பாண்டி	க.எண்.42எ ராமலெட்சுமி	
30	2647	க.எண்.6 வர்த்தகச் சங்கம்	பால் சொசைட்டி	க.எண்.70டி/5 காளிமுத்து	சர்ச்	
31	2599	க.எண்.57எ/1 ஜெயலெட்சுமி	புனித ஓம் கான்வென்ட்	க.எண்.57சி/1 முத்துசாமி	க.எண்.14எ சரோஜா	

32	2602	க.எண்.6 ராபர்ட் அப்பாத்துரை	பாரதி நகர் மெயின் ரோடு	க.எண்.1டி1 ஆனந்த யோகி	மந்திதோப்பு ரோடு	
33	2585	சாஸ்திரி நகர் & பாரதிநகர் நடுத்தெரு	க.எண்.1 ஞானதுரை	க.எண்.2சி/1எ நர்மதா	க.எண்.18 பொன்னுசாமி	
34	2781	க.எண்.1/1எ சமுத்திரபாண்டி	க.எண்.8பி முத்துப் பாண்டி	ஹாக்கி மைதானம்	க.எண்.5பி/11 எ முத்துப்பாண்டி பசுவந்தனை ரோடு	மெயின்
35	2610	க.எண்.10ஜே/1 ஜோதிநகர் ரோடு பிரேமலதா	க.எண்.13-3-2 ரெங்கநாதன்	க.எண்.19சிபி தோத்தாத்திரி	நகராட்சி கழிப்பிடம்	
36	2716	சண்முகா தியேட்டர்	க.எண். 5பி ருத்திரவாசம்	க.எண்.4எ ஐசக் இன்பராஜ்	க.எண்.1 கிருஷ்ணம்மாள்	

அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

வரிசை எண் மற்றும் மன்றப்பொருள்			மன்றத் தீர்மானம்	
பொருள் எண்: 2 கோவில்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள இணைப்புகளுக்கும் புதிய குடிநீர் இணைப்புகளுக்கும் வைப்புத் தொகை மற்றும் குடிநீர் கட்டணத்தை கீழ்க்கண்டவாறு உயர்த்திடவும், தற்பொழுது நகராட்சியின் நிதி நிலைமையை கருத்திற்கொண்டும், நிதி ஆதாரம் மற்றும் வருவாயை பெருக்கும் நோக்கத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்க்கண்ட இனங்களுக்கு கட்டணத்தை திருத்தியமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.			தீர்மான எண்.2875 அனுமதிக்கப்பட்டது.	
குடிநீர் பயன்பாடு விவரம்	தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டணம்	உயர்த்தப்படவுள்ள கட்டணம்		
	மாதம் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சக் கட்டணம் ரூ.	வைப்புத் தொகை ரூ.	மாதம் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சக் கட்டணம்	வைப்புத் தொகை ரூ.
வீட்டு பயன்பாடு இணைப்பு ஒன்றுக்கு	50/-	5000/-	10000 லிட்டர் வரை ரூ.120/- 10000 லிட்டருக்கு மேல் ஒவ்வொரு 1000 லிட்டருக்கும் அதன் பாகத்திற்கு ம் ரூ.12/-	7000/-
வணிகம் பயன்பாடு இணைப்பு ஒன்றுக்கு	150/-	10000/-	10000 லிட்டர் வரை ரூ.300/- 10000 லிட்டருக்கு மேல் ஒவ்வொரு 1000 லிட்டருக்கும் அதன் பாகத்திற்கு ம் ரூ.30/-	20000/-
தொழிற்சாலை பயன்பாடு இணைப்பு ஒன்றுக்கு	100/-	10000/-	10000 லிட்டர் வரை ரூ.300/- 10000 லிட்டருக்கு மேல் ஒவ்வொரு 1000 லிட்டருக்கும் அதன் பாகத்திற்கு ம் ரூ.30/-	20000/-
அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 8798/17/இ2				

வரிசை எண் மற்றும் மன்றப்பொருள்	மன்றத் தீர்மானம்
<p>பொருள் எண்: 3 இந்நகராட்சி வார்டு எண்.4, தினசரி சந்தையின் கிழக்கு முகப்பு பகுதி பாலம் அமைப்பதற்கும், சுற்றுச்சுவரில் கதவு வைத்து கொடுப்பதற்கும் நகர்மன்ற தனிஅலுவலரின் முன்ஒப்புதலின்படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் 07.12.2017 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. திரு.வி.முத்துகிருஷ்ணன் .. 0.03% குறைவு 2. திரு.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி .. 1.50 % அதிகம் <p>வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ம.தீ.எண். 31/2017-18)</p>	<p>தீர்மான எண்.2876 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 4 இந்நகராட்சியில் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான சாலைகளில் சாலை அகலப்படுத்தும்போது குடிநீர் விநியோகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் வால்வு தொட்டிகளை புதியதாக கட்டுவதற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2709 ன்படி 19.06.2017ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. திரு.வி.சத்தியசீலன் .. 0.37% குறைவு 2. திரு.எச்.முகமது இப்ராஹிம் .. 0.32 % அதிகம் <p>வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.37% குறைவு விகிதம் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், அவசர, அவசியம் கருதி தனிஅலுவலர் முன்ஒப்புதல் பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ம.தீ.எண். 13/2017-18)</p>	<p>தீர்மான எண்.2877 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 5 இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21ல் மாதாங்கோவில் தெரு மற்றும் முத்தானந்தபுரம் தெரு சந்திப்பில் உள்ள வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீர்செய்வதற்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்று ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. திருமதி.எம்.பரமேஸ்வரி .. 0.01% மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைவு 2. திருமதி.டி. சாந்தி .. 0.03% மதிப்பீடு ரேட்டைவிட அதிகம் <p>மேற்படி வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருமதி.எம்.பரமேஸ்வரி என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மாதாங்கோவில் தெரு மற்றும் முத்தானந்தபுரம் தெரு இடத்தில் போக்குவரத்து அதிகம் உள்ளதால் பொதுமக்கள் நலன்கருதி அவசர அவசியம் காரணமாக தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் ஏற்கலாம். 	<p>தீர்மான எண்.2878 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 6 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7, வடக்கு புதுக்கிராமம் மெயின்ரோட்டில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்ட நிலையில் உடைந்த நிலையில் உள்ள வாறுகாலை சரி செய்து கொடுப்பதற்கும் அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.1.55 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2879 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

வரிசை எண் மற்றும் மன்றப்பொருள்	மன்றத் தீர்மானம்
<p>பொருள் எண்: 7 இந்நகராட்சி வார்டு எண்.4, சரமாரியம்மன்கோவில் தெருவில் உள்ள கழிப்பிடத்தில் போதிய நீர் வசதி இல்லாத காரணத்தினால் அக்கழிப்பறை பயன்படுத்த இயலவில்லை. எனவே சுகாதார நலன் கருதி அவ்விடத்தில் ஆழ்துளை கிணறு வசதி செய்து கொடுப்பதற்கும் அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.80000/-க்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது. அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2880 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 8 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5, சங்கரலிங்கபுரம் 1வது மேற்குதெருவில் உள்ள கழிப்பிடத்திற்கு அவசியம் கருதி பயன்பாட்டில் உள்ள ஒருமுனை மின்இணைப்பை மும்முனை மின்இணைப்பாக மாற்றி அமைப்பதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.28000/-க்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது. அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2881 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 9 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5, சங்கரலிங்கபுரம் மேற்கு 4வது தெருவில் உடைந்த வாறுகாலினை சுகாதார நலன் கருதி சரி செய்வதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.1.10 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது. அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2882 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 10 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8, புதுக்கிராமம் மெயின்ரோட்டில் வார்டு எண்.15, தனுஷ்கோடியாபுரம் புதுத்தெரு, வார்டு எண்.18, ஊரணித்தெரு பகுதியில் உள்ள மோட்டார் அறையின் மேற்கூரை இடிந்த நிலையில் உள்ளதால் அதனை உடைத்து அதன் மேற்பகுதியில் PVC tank அமைத்து கொடுப்பதற்கு அனுமதியும் அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.56000/-க்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது. அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2883 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 11</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பங்களாத்தெரு பள்ளி கூடத்தில் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டுதல் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் பணி கல்விநிதி 2017-18ன் கீழ் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை மக்கள் குரல் பத்திரிக்கையில் விளம்பரப்படுத்தியமைக்கு வரப்பட்டுள்ள பில் தொகை ரூ.10080/-னை Ravi Publicity service favour name ல் காசோலையாக வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண். 6064/2017/இ1)</p>	<p>தீர்மான எண்.2884 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 12</p> <p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு வாகனம் எண்.TN69V0913ற்கு பழுதடைந்த பேட்டரியை புதியதாக மாற்றி அமைப்பதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.7000/-க்கும் இதனை குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள Sun Power life battery centre, Kovilpatti அவர்களின் மூலம் பணியை செய்வதற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2885 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 13</p> <p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.26, கதிரேசன்கோவில்தெரு-2ல் வடிகால் சீர் செய்யும் பணிக்கு ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 31.10.2017ம்தேதி மன்றத் தீர்மான எண்.2830ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.</p> <p>1)திரு.பி.பெருமாள்சாமி .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.09% குறைவு 2)திரு.பி. முத்துபாண்டியன் .. மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.09% அதிகம் வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.09% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.பி.பெருமாள்சாமி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2886 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 14</p> <p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.29ல் மந்திதோப்புசாலை-அய்யர் சுடுகாடு செல்லும் பாதை சந்திப்பில் சாலை ஓரத்தில் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீர்செய்யும் பணிக்கு ரூ.1.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 31.10.2017ம்தேதி மன்றத் தீர்மான எண்.2807ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.</p> <p>1)திரு.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.04% குறைவு 2)திரு.எச்.முகமதுஇப்ராஹிம் .. மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.82% அதிகம் வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.04% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2887 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

பொருள் எண்: 15

இந்நகராட்சி வார்டு எண்.31ல் சாஸ்திரிநகர் பகுதியில் உள்ள வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீர்செய்யும் பணிக்கு ரூ.45,000/- மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 31.10.2017ம்தேதி மன்றத் தீர்மான எண்.2829ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.

- 1) திரு.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி .. மதிப்பீட்டு விலைவிகிதம்
- 2) திரு.எச்.முகமதுஇப்ராஹிம் .. மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.34% அதிகம்

வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்திற்கு வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மான எண்.2888

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்: 16

இந்நகராட்சி வார்டு எண்.34ல் ஜோதிநகர் 4வதுதெருவில் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீர்செய்யும் பணிக்கு ரூ.60000/- மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 31.10.2017ம்தேதி மன்றத் தீர்மான எண்.2823ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.

- 1)திரு.வி.சத்தியசீலன் .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.03% குறைவு
 - 2)திரு.எச்.முகமதுஇப்ராஹிம் .. மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.13% அதிகம்
- வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.03% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மான எண்.2889

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்: 17

இந்நகராட்சி வார்டு எண்.36ல் சுப்பிரமணியபுரம் முதல்தெரு மற்றும் 4வதுதெருவில் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.1.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 31.10.2017ம் தேதி மன்றத் தீர்மான எண்.2809ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.

- 1)திரு.பி.முத்துப்பாண்டியன் .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.01% குறைவு
- 2)திரு.பி. பெருமாள்சாமி .. மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.24% அதிகம்

வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.01% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.பி.முத்துப்பாண்டியன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மான எண்.2890

அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>பொருள் எண்: 18 இந்நகராட்சி வார்டு எண்.29ல் அறிஞர்அண்ணா தெருவில் வடிகால் மராமத்து செய்யும் பணிக்கு ரூ.50000/- மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 31.10.2017ம் தேதி மன்றத் தீர்மான எண்.2808ல் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம். 1)திரு.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.06% குறைவு 2)திரு.எச்.முகமதுஇப்ராஹிம் .. மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.67% அதிகம் வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.06% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2891 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 19 இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரபிரிவு TN69AS9257 வாகனத்திற்கு 10.01.2017-ல் தகுதிசான்று முடிவடைவதால் தகுதிசான்று பெறுவதற்கும் வாகனத்திலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யவும் கோரப்பட்டுள்ள அதற்கான உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.50000/-ற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அ.கு:- உத்தேச செலவினத் தொகையினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். ந.க.எண்.7508/2017/எச்2</p>	<p>தீர்மான எண்.2892 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 20 இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரபிரிவு TN69R4957 வாகனத்தில் வாட்டர் சர்வீஸ் செய்து கிரீஸ் அடிக்க மற்றும் மேற்படி பழுதுகளை நீக்கம் செய்ய உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.20,000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அ.கு:- உத்தேச செலவினத் தொகையினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். ந.க.எண்.7496/2017/எச்2</p>	<p>தீர்மான எண்.2893 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 21 இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரபிரிவு வாகனம் எண். TN 69 AX 9257 வாகனத்திற்கு டம்பர் பிளேசர் சாக்கி 6 எண்ணம் கழட்டி கிளீன் மாட்ட ஸ்பூல் பம்பு '0' ரிங் கிட் மாற்ற மேலும் பழுதுகள் உள்ளதால் பழுதுகளை நீக்கம் செய்ய உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.18000/- மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அ.கு:- உத்தேச செலவினத் தொகையினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். ந.க.எண். 7507/2017/அ2</p>	<p>தீர்மான எண்.2894 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 22</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பாலந்தெருவில் உள்ள வாய்பே கழிப்பிடத்தில் பழுதான ஓயரிங், மின்இணைப்பு வசதி, பழுதான பிளெம்பிங் வேலைகளை சரிசெய்வதற்கும் மேலும் திறந்தவெளியில் மலம் கழிப்பதை ஒழிக்கும் பொருட்டு சீரிய முறையில் பணிகளை உடனடியாக செய்வதற்கும் அதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச செலவினம் ரூ.90000/-க்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2895 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 23</p> <p>இந்நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள வாகனம் எண்.TN69Y1070-க்கு தகுதிச் சான்று பெறும் பொருட்டு மேற்கண்ட பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் வேக கட்டுப்பாடு கருவி பொருத்தவும் உத்தேச செலவினம் ரூ.21000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் மேற்படி பணியை அவசர அவசியம் கருதி உள்ளூரில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தினரிடம் விலைப்புள்ளி பெற்று செய்யவும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) உத்தேச செலவினத் தொகையை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) மேற்படி பணியை உள்ளூரில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தினரிடம் விலைப்புள்ளி பெற்று மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 	<p>தீர்மான எண்.2896 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 24</p> <p>கோவில்பட்டி நகராட்சி பகுதிகளில் வெள்ளநீர் மற்றும் மழைநீர் தேங்கா வண்ணம் இளையரசனேந்தல் ஓடை, பசும்பொன்நகர் ஓடை, மகாராஜா காலனி முதல் ரோட்டரி சங்கம் வரை உள்ள ஓடை, முத்தானந்தபுரத்தெரு ஓடை, லெட்சுமி மஹால் ஓடை பகுதிகளில் தேவையற்ற செடிகள் மற்றும் முட்டைகளை அகற்ற JCB இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெற்று பணிசெய்யவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.30,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.6342/2017/எச்1</p>	<p>தீர்மான எண்.2897 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 25</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட இளையரசனேந்தல் சாலையில் அமைந்துள்ள தென்றல்நகர் பகுதிக்கு செல்லும் குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாய் பழுதடைந்தும் உடைந்தும் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. எனவே குடிநீர் விநியோக அவசியம் கருதி அப்பகுதிக்கு நாகஜோதி மேட்ச் ஓர்க்ஸ் முதல் தென்றல்நகர் தெரு சந்திப்பு வரை குடிநீர் விநியோக பகிர்மான குழாய் பதிக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.62000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2898 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 26</p> <p>திருநெல்வேலி மண்டல நகராட்சிகளின் தெருவிளக்கு பணிகளுக்கு விரிவான திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யும் பொருட்டு தகுதி வாய்ந்த நிறுவனத்தினை தேர்வு செய்ய 29.09.2017 அன்று நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருநெல்வேலி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. அவ்வப்பந்தப்புள்ளியினை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் (தென்னக பதிப்பு) மற்றும் மக்கள் குரல் (தமிழ்நாடு பதிப்பு) ஆகிய செய்தி தாள்களில் சென்னை தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்திதுறை இயக்குநரால் அக்கார்டு அட்வர்டைசிங் மூலம் விளம்பரம் செய்தமைக்கு வரப்பட்டுள்ள பட்டியல் தொகை ரூ.79200 (+) சேவை வரிக் கட்டணம் ரூ.3960/- சேர்த்து மொத்தம் ரூ.83160/-னை ஆணையாளர், கோவில்பட்டி நகராட்சி மூலம் செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் செலுத்திய தொகையினை திருநெல்வேலி மண்டலத்தில் உள்ள 20 நகராட்சிகளிலும் இருந்து பங்கீடு தொகை ரூ.4150/-னை பெற்றுக்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி தொகை ரூ.83160/-னை Accord advertising Agencyக்கு செலுத்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2899</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 27</p> <p>கோவில்பட்டி நகராட்சிக்கு எதிராக கோவில்பட்டி சார்பு நீதிமன்றம் மற்றும் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம் மூலம் தொடரப்படும் அனைத்து வழக்குகளிலும் இந்நகராட்சி சார்பாக திரு.பி.பாப்புராஜ், B.A.B.L, வழக்கறிஞர் ஆஜராகி வாதாடி வழக்குகளை நடத்துவதற்கு நகராட்சி வழக்கறிஞராக நியமனம் செய்வதற்கும் மன்றத்தின் (தனி அலுவலரின்) அங்கீகாரத்திற்காக அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.1162/2017/சி1</p>	<p>தீர்மான எண்.2900</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 28</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12, புதுரோடு நகராட்சி பள்ளியின் முகப்பில் இரும்பு கதவு அமைக்கவும், கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு ஏதுவாக திறந்தவெளி மேடை அமைக்கவும், செட்டிக்டேங் சுத்தம் செய்வதற்கும், கழிவுநீர் வெளியேறாவண்ணம் வசதி செய்யவும், தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச செலவீனம் ரூ.3.50 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு:- கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.5441/2017/இ1</p>	<p>தீர்மான எண்.2901</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 29</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2, பாலந்தெருவின் முகப்பில் உள்ள உடைந்த நிலையில் உள்ள பாலத்தை சரிசெய்து கொடுப்பதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.40000/-க்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2902</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 30</p> <p>இந்நகராட்சி சுகாதாரப்பிரிவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 36 எண்ணம் டம்பர்பின்கள் Sheet lock & pin மற்றும் வர்ணம் மங்கி துருப்பிடித்த நிலையில் இருப்பதால் குப்பைகள் சாலைகளில் விழாத வண்ணம் சரிசெய்து கொடுப்பதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.9.55 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2903</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 31</p> <p>இந்நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள ஆடுஅறுப்புமனை கட்டிடத்தில் உட்புறம் தண்ணீர்வசதி மற்றும் விளக்குகளுக்கான வயரிங் பழுதடைந்துள்ளது. மேலும் ஆடுஅறுக்கும் இடத்தில் கூடுதலாக MS பைப்மாட்டி கொடுக்குமாறு குத்தகைதாரர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலும் கட்டிடம் மிகவும் பொலிவிழுந்தும் உள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி கட்டிடத்தின் முகப்பில் உள்ள கழிப்பறைக்கான பைப்லயன் பழுதடைந்து கழிவுநீர் வெளியேராமல் உள்ளது. எனவே மேற்படி கட்டிடத்தில் மராமத்துப்பணிகள் மேற்கொள்ளவும் வர்ணம் பூசவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.120000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதினை மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மேற்படி பணியினை பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2904</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 32</p> <p>கோவில்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட பார்க் கிழக்கு தெருவில் புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடம் கட்டப்பட உள்ளது. மேற்படி அலுவலக கட்டிடம் கட்டப்பட உள்ள வளாகத்தின் முகப்பில் சத்துணவு மையம் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் அலுவலக கட்டிடத்தின் முகப்புத் தோற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு மேற்படி சத்துணவு கூடத்தை இடிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே பார்க் கிழக்கு தெருவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் (அம்மா உணவகம் பின்புறம்) உள்ள கட்டிடத்தில் சத்துணவு கூடத்தை செயல்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு சில மராமத்து பணிகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான கழிப்பறை வசதி, சமையலறை மற்றும் பொருட்கள் வைப்புஅறை செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.150000/- தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதினை மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மேற்படி பணியினை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2905</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 33</p> <p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.5, சங்கரலிங்கபுரம் 4,5வது தெருவில் ஆழ்துளை கிணற்றுடன் கூடிய மின்மோட்டார் அறை அமைக்கும் பணிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் 2017-2018ன் கீழ் ந.க.எண்.அ2/7764/17 நாள்.27.11.2017ன்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில்</p> <p>1.திரு.வி. சத்தியசீலன் .. 0.01 % குறைவு 2.திரு.எச்.முகமது இப்ராகிம் .. 0.71 % அதிகம்</p> <p>வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு விகிதம் கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (மதிப்பீடு எண்.56/2017-18)</p>	<p>தீர்மான எண்.2906</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 34</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7, வடக்கு புதுக்கிராமம் 6வதுதெருவில் வாறுகால் சிதலமடைந்த நிலையில் இருப்பதால் அதனை புதியதாக கட்டுவதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.60000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2907 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 35</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11, பங்களா 2வதுதெருவில் ஆழ்துளை கிணற்றுடன் கூடிய மோட்டார் அறை அமைக்கும் பணிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் 2017-18ன் கீழ் ந.க.எண்.அ2/7764/17 நாள்.27.11.2017ன் நிர்வாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில்</p> <p>1.திரு.வி. சத்தியசீலன் .. 0.01 % குறைவு 2.திரு.எச்.முகமது இப்ராகிம் .. 0.71 % அதிகம்</p> <p>வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவாக கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (மதிப்பீட்டு எண்.55/2017-18)</p>	<p>தீர்மான எண்.2908 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 36</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3, நடராஜபுரம் 1,2வது தெருவில் ஆழ்துளை கிணற்றுடன் கூடிய மின்மோட்டார் அறை அமைக்கும் பணிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் 2017-18ன் கீழ் ந.க.எண்.அ2/7764/17 நாள்.27.11.2017ன்படி, நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டதில்</p> <p>1.திரு.வி. சத்தியசீலன் .. 0.01 % குறைவு 2.திரு.எச்.முகமது இப்ராகிம் .. 0.71 % அதிகம்</p> <p>வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு விகிதம் கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (மதிப்பீட்டு எண்.57/2017-18)</p>	<p>தீர்மான எண்.2909 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

பொருள் எண்: 37

இந்நகராட்சி வார்டு எண்.28ல் சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சின்டெக்ஸ் தொட்டி பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.2.70 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி அவர்களது செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.7764/2017/அ2 நாள். 27.11.2017ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.

- 1.திரு.வி. சத்தியசீலன் .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.01 % குறைவு
- 2.திரு.எச்.முகமது இப்ராகிம்..மதிப்பீட்டைவிட(+).168 % அதிகம் வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.01% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (மதிப்பீட்டு எண்.52/2017-18)

தீர்மான எண்.2910

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்: 38

இந்நகராட்சி வார்டு எண்.22ல் சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.2.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி அவர்களது செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.7764/2017/அ2 நாள். 27.11.2017ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.

- 1.திரு.வி.சத்தியசீலன், .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.01 % குறைவு
- 2.திரு.எச்.முகமது இப்ராகிம்..மதிப்பீட்டைவிட(+).172 % அதிகம் வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-)0.01 % குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (மதிப்பீட்டு எண்.51/2017-18)

தீர்மான எண்.2911

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்: 39

இந்நகராட்சி வார்டு எண்.31ல் சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.2.70 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி அவர்களது செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.7764/2017/அ2 நாள். 27.11.2017ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.

1.திரு.வி.சத்தியசீலன்..மதிப்பீட்டைவிட(-)0.01% குறைவு

2.திரு.எச்.முகமதுஇப்ராகிம்..மதிப்பீட்டைவிட(+).168% அதிகம் வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட

(-) 0.01% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர்

திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க

மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(மதிப்பீட்டு எண்.54/2017-18)

தீர்மான எண்.2912

அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்: 40

இந்நகராட்சி வார்டு எண்.24ல் சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.2.50லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி அவர்களது செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.7764/2017/அ2 நாள். 27.11.2017ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.

1.திரு.வி. சத்தியசீலன், .. மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.04 % குறைவு

2.திரு.எச்.முகமது இப்ராகிம்..மதிப்பீட்டைவிட(+). 1.72 % அதிகம் வரப்பெற்றுள்ள 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்

மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.04% குறைவாக வழங்கியுள்ள

ஒப்பந்தக்காரர் திரு.வி.சத்தியசீலன் அவர்களின்

ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு

வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(மதிப்பீட்டு எண்.53/2017-18)

தீர்மான எண்.2913

அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>பொருள் எண்: 41</p> <p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.24ல் சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.2.50லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர், தூத்துக்குடி அவர்களது செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.7764/2017/அ2 நாள். 27.11.2017ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 27.12.2017 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம்.</p> <p>1.திருமதி.எம்.பரமேஸ்வரி,..மதிப்பீட்டைவிட(-)0.01%குறைவு</p> <p>2.திரு.வி.சத்தியசீலன், ..மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.16% அதிகம்</p> <p>வரப்பெற்றுள்ள2ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.01% குறைவாக வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி.எம்.பரமேஸ்வரி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (மதிப்பீட்டு எண்.50/2017-18)</p>	<p>தீர்மான எண்.2914</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 42</p> <p>கோவில்பட்டி நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட, கோவில்பட்டி வட்டம் மற்றும் நகரம் டவுண் சர்வே வார்டு-D, பிளாக் எண்.22, நகரளவை எண்.31ல் அமைந்துள்ள 1.8400 ஹெக்டேர் பரப்பளவுடைய வருவாய்துறைக்கு பாத்தியப்பட்ட ச.மனை மற்றும் G.R. நத்தம் புறம்போக்கு நிலத்தில் 810 ச.மீ. பரப்பளவுடைய நிலத்தினை கோவில்பட்டி துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம் கட்டுவதற்கு நிலமாற்றம் செய்ய கோரும் இடத்திற்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் இயற்றி தரக்கோரி வரப்பெற்றுள்ள மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களது ந.க.43/4460/2016 எண்ணிடப்பட்ட 18.07.2017ம் தேதிய கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டதிற்கிணங்க கோவில்பட்டி துணை இயக்குநர், சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம் கட்டுவதற்கு இடமாற்றம் செய்வதற்கு வருவாய் துறையினர் முடிவு செய்ததற்கு இந்நகர் மன்றத்தின் 28.09.2017 தேதிய தீர்மானத்தின்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p> <p>தற்போது கோவில்பட்டி வட்டம் மற்றும் நகரில் நகரளவை எண் 31 வார்டு D பிளாக் 22-ல் 0.17.0ஹெக்டேர் சர்க்கார் மனை நிலத்தில் கூடுதலாக நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதால் துணை இயக்குநர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகம் அமைக்க நிலமாற்றம் செய்ய கோவில்பட்டி நகராட்சியில் திருத்திய தீர்மானம் தருமாறு வருவாய் வட்டாட்சியரிடமிருந்து வந்த 29.12.2017-ம் தேதிய கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :-</p> <p>கோவில்பட்டி நகரம் கடலையூர்ரோடு டவுண் சர்வே வார்டு-D, பிளாக் எண்.22, நகரளவை எண்.31ல் ச.மனை மற்றும் G.R. நத்தம் என சர்வே ஆவணங்களில் பதிவாகியுள்ள வருவாய் துறைக்கு பாத்தியப்பட்ட 1.84.00 ஹெக்டேர் பரப்பளவுடைய நிலத்தில் அரசு மாணவர் விடுதி கட்டிடத்திற்கு கிழக்கு பக்கத்தில் 1700 ச.மீ பரப்பளவு நிலத்தை கோவில்பட்டி துணை இயக்குநர், சுகாதாரப் பணிகள் அலுவலகம் கட்டுவதற்கு இடமாற்றம் செய்வதற்கு வருவாய் துறையினர் முடிவு செய்து கொள்வதற்கு இசைவு அளிக்கலாம். (ந.க.எண்.4461/17/எப்1)</p>	<p>தீர்மான எண்.2915</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 43</p> <p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.4, தினசரி சந்தையின் முகப்பு பகுதியில் உள்ள நகராட்சி கடைகளில் மேற்கூரை தளஓடு பணி, கைப்பிடி வசதி, Ceiling பூச்சு போன்ற பழுது பணி அவசியம் கருதி மேற்கொள்ளவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.2.35 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2916</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 44</p> <p>இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மாதாங்கோவில்தெரு மற்றும் A.K.S.தியேட்டர் சாலை (உழவர் சந்தை அருகில்) உள்ள சிறுநீர் கழிப்பறை கட்டிடங்களின் தளம் மற்றும் சுவர் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மேற்படி கழிப்பறையை பயன்படுத்த இயலவில்லை. எனவே மேற்படி இரண்டு சிறுநீர் கழிப்பறையில் மராமத்துப்பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.140000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- பொதுநிதியில் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2917</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 45</p> <p>இந்நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள ராமசாமிதாஸ் பூங்காவில் பல்வேறு விதமான பூச்செடிகள், மரங்கள் மற்றும் செடிகள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி செடிகளுக்கு தேவையான நீர் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது மேற்படி ஆழ்துளை கிணற்றின் நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்துவிட்ட காரணத்தால் செடிகளை பராமரிக்க இயலவில்லை. எனவே மேற்படி பூங்கா பின்புறம் உள்ள கழிப்பறைக்கென அமைக்கப்பட்ட ஆழ்துளை கிணற்றினை பயன்படுத்தவும் அதற்கான நீரேற்றம் செய்ய தேவையான பொருட்களை வாங்கி பொருத்தியும் மற்றும் பைப்லையன் பதிக்கவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.65000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2918</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்: 46</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1முதல்36 வரையிலான வார்டுகளுக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள பொதுகழிப்பிடங்கள், மின்மோட்டார் அறைகளில் உள்ள மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகள், ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள hose pipe, பழுதானதுபைல்வையன் உப்பு அடைப்பது புதியதாக மாற்றுவது போன்ற அத்தியாவசிய பணிகள் மேற்கொண்டு செய்வதற்கு அனுமதியும் அதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச செலவினம் ரூ.8.35லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2919</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 47</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1முதல்36 வரையிலான வார்டுகளில் உள்ள பிரதான சாலைகள் மற்றும் தெருக்களில் உள்ள மெயின்பைப்புகள் மற்றும் பகிர்மான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்வதற்கும் அனுமதியும், அதற்கான தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச செலவினம் ரூ.7.95 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2920</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 48</p> <p>இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட எட்டையபுரம் சாலை நெடுஞ்சாலைத் துறையினரால் அகலப்படுத்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேற்படி சாலையை உயர்த்தி அகலப்படுத்தியதில் தாலுகா அலுவலகம் பின்புறம் எட்டையபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி வளாகம் தாழ்வாகவும் சுற்றுச்சுவர் மற்றும் முகப்பு கதவு மிகவும் தாழ்வாகிவிட்டது. இதனால் குடிநீர் விநியோக பகுதியாக உள்ளதால் பாதுகாப்பு அவசியம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. அன்னியர்கள் யாரும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் நுழையக் கூடாது என்பதாலும் பாதுகாப்பு அவசியம் கருதியும் மேற்படி மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்திற்கான இரும்பு கேட் உயர்த்தி அமைக்கவும் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.35,000/-க்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- பொதுநிதியில் செலவு மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.2921</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

பொருள் எண்: 49

கோவில்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் வழங்கப்படும் புதிய குடிநீர் இணைப்புக்கான வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் கட்டணத்தை கீழ்க்கண்டவாறு உயர்த்திடவும், ஏற்கெனவே உள்ள இணைப்புகளுக்கும் தற்பொழுது நகராட்சியின் நிதி நிலைமையை கருத்திற்கொண்டும், நிதி ஆதாரம் மற்றும் வருவாயை பெருக்கும் நோக்கத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்க்கண்ட இனங்களுக்கு கட்டணத்தை திருத்தியமைக்க மன்றத்தில் தீர்மான எண் 2556 நாள் 21.12.2016ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரக தலைமைப்பொறியாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண் 1167/201/சுவ3 நாள்22.12.2017. ன் படி குடிநீர் கட்டணம் கீழ்க்கண்டவாறு உயர்த்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

தீர்மான எண்.2922
அனுமதிக்கப்பட்டது.

குடிநீர் பயன்பாடு விவரம்	தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டணம்		உயர்த்தப்படவுள்ள கட்டணம்	
	மாதம் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சக் கட்டணம்	வைப்புத் தொகை	மாதம் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சக் கட்டணம்	வைப்புத் தொகை
வீட்டு பயன்பாடு இணைப்பு ஒன்றுக்கு	ரூ. 50/-	ரூ. 5000/-	10000 விட்டர் வரை - ரூ.120/- 10000 விட்டருக்கு மேல் ஒவ்வொரு 1000 விட்டருக்கும் அதன் பாகத்திற்கும் ரூ. 12/-	ரூ. 7000/-
வணிகம் பயன்பாடு இணைப்பு ஒன்றுக்கு	ரூ. 150/-	ரூ. 10000/-	10000 விட்டர் வரை -ரூ 300/- 10000 விட்டருக்கு மேல் ஒவ்வொரு 1000 விட்டருக்கும் அதன் பாகத்திற்கும் ரூ. 30/-	ரூ. 20000/-
தொழிற்சாலை பயன்பாடு இணைப்பு ஒன்றுக்கு	ரூ. 100/-	ரூ. 10000/-	10000 விட்டர் வரை -ரூ 300/- 10000 விட்டருக்கு மேல் ஒவ்வொரு 1000 விட்டருக்கும் அதன் பாகத்திற்கும் ரூ. 30/-	ரூ. 20000/-

நிபந்தனைகள்

1. நகராட்சி ஆணையாளர், கோவில்பட்டி நகராட்சி இப் பொருள் தொடர்பாக குடிநீர் விநியோக உபவிதிகளில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொண்டு விதிகளுக்குட்பட்டு மேற்கூறியவாறு குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகை வசூலிக்கப்படவேண்டும்.
2. கோவில்பட்டி நகராட்சி நகர்மன்ற தீர்மானத்தின் படி ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் 5 சதவீதத்திற்கும் குறையாமல் குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத்தொகை உயர்த்தி வசூலிக்கப்படவேண்டும். மேலும் புதிய குடிநீர் இணைப்புகளுக்கான குடிநீர் கட்டணம் ஏற்கெனவே அமலில் உள்ள குடிநீர் இணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும்.
3. உயர்வு செய்யப்பட்ட குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத்தொகை விவரங்களை நாளிதழில் (தமிழ்/ஆங்கிலம்) வெளியிட்டு பொது மக்களின் ஆட்சுபனேகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் பெறப்படவேண்டும்.

4. திருத்தம் செய்யப்பட்ட குடிநீர் விநியோக உபவிதிகளை மாவட்ட அரசிதழில் (தமிழ் /ஆங்கிலம்) பிரசுரம் செய்து அதன் நகல்கள் இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படவேண்டும்.
5. தேவையான நகர்மன்ற தீர்மானம் மற்றும் துணை விதிகளின் நகல்கள் போன்றவற்றுடன் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களுக்கு பிரேரணை சமர்ப்பித்து இறுதி அங்கீகாரம் பெறப்படவேண்டும்.
6. இவ்வலுவலக சுற்றறிக்கை ந.க.எண்748/2008/சுவ2 நாள் 21.09.2009 ல் ஏற்கெனவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
7. குடிநீர் விநியோக திட்டத்திற்கான உரிய அறிவுரைகள் பின்பற்றப்படவேண்டுமெனவும் அனுமதியற்ற வீட்டுக்குழாய் இணைப்புகளை முறைப்படுத்துதல் தொடர்பான அரசாணைகளை பின்பற்றும் படியும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றது.
8. பொது அங்கீகாரம் பெற்ற பின் அதனை நகர்மன்றத்தில் தீர்மானமாக நிறைவேற்றி நாளிதழ் பிரசுரம் ஆகும் முன் அத்தீர்மான நகலை இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படவேண்டும்.

ந.க.எண் 8798/17/இ2

அ.கு. மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

தீர்மான எண்.2922 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்: 50

கோவில்பட்டி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பார்க் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தினுள் செயல்பட்டு வரும் குளோரினேசன் இயந்திரத்திற்கு கூடுதலாக தேவையாக உள்ள 2 எண்ணம் சிலிண்டர் ரூ.6490/- என்ற விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 விதி எண் பிரிவு 15ன் கீழ் கேலக்ஸி எண்டர்பிரைசஸ் சங்கரன்கோவில் என்ற நிறுவனத்திற்கு ரூ.12,980/- யை வழங்கிட மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அ.கு :- மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மான எண்.2923 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்: 51

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9, வள்ளுவர்நகர் பிரதான சாலை பழுதான நிலையில் உள்ளதால் அதனை அவசியம் கருதி சரிசெய்வதற்கும், குடிநீர் விநியோகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் உடைந்த நிலையில் உள்ள வால்வு தொட்டியினை சரிசெய்வதற்கும் அதற்கான தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச செலவீனம் ரூ.52000/-மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மான எண்.2924 அனுமதிக்கப்பட்டது.

தீர்மான எண்.2923
அனுமதிக்கப்பட்டது.

தீர்மான எண்.2924
அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>பொருள் எண்: 52</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4, தினசரி சந்தையில் உள்ள சிறுநீர் கழிப்பிடத்தை பொதுசுகாதார அடிப்படையில் பயன்படுத்திட ஏற்கனவே அவ்விடத்தில் உள்ள அடிப்பினை மின்மோட்டார் அறையாக மாற்றி அமைப்பதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.1.60லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>தீர்மான எண்.2925 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>	<p>தீர்மான எண்.2925 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 53</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4, பண்ணைதோட்டம்தெரு, வார்டு எண்.6, வேலாயுதபுரம் 1வதுதெரு, வார்டு எண்.33, பசுவந்தணைரோடு பகுதியில் உள்ள மின்மோட்டார் அறைகளில் உள்ள உடைந்த PVC tank மாற்றி அமைக்கவும் அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.59000/-க்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>தீர்மான எண்.2926 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>	<p>தீர்மான எண்.2926 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்: 54</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8, புதுக்கிராமம் மயான சாலையில் உள்ள மின்மோட்டார் அறையின் ஆழ்குழாய் கிணறு தூர்ந்துபோய் உள்ளதால் அவசியம் கருதி புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு வசதி செய்திடவும் அதற்கான உத்தேச செலவீனம் ரூ.1.10 லட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ.கு :- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>தீர்மான எண்.2927 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>	<p>தீர்மான எண்.2927 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

ஆணையாளர்,
கோவில்பட்டி நகராட்சி