

குளித்தலை நகராட்சி

18.07.2018.ஆம் தேதி புதன்கிழமை மாலை 5.00 மணியளவில் நகராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற அவசரக்கூட்டம்

ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர்
குளித்தலை நகராட்சி.

பொருள்- 01. குளித்தலை நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் ஜூன்-2018.ஆம் மாதத்தின் தினசரி நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

பொருள்- 02. குளித்தலை நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் ஜூன்-2018.ஆம் மாதத்தின் தினசரி நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

பொருள்- 03. குளித்தலை நகராட்சிப் பகுதியில் வார்டு எண்.1ல் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக்கழிப்பிடங்களில் பராமரிப்பு பணிக்கு, ரூ.5.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற தீர்மானம் எண்.18, நாள்-12.02.2018.ல் அனுமதி பெற்று 06.03.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. அதன்படி 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு.

வ. எண்.	பணி விபரம்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டு சதவீதம்
1)	மணத்தட்டை தெற்குகோவில் எதிர்புறம் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக் கழிப்பிடம், மணத்தட்டை காலனி பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக் கழிப்பிடம், மணத்தட்டை மேலக்குடித்தெரு பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக் கழிப்பிடம் ஆகியவை பராமரிப்பு பணி செய்தல்	1). திரு.எம்.செந்தில்குமார், குளித்தலை. 2). திரு. ஆர்.என்.வெங்கடாஜலபதி, குளித்தலை.	4.04 % அதிகம் 5.53 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு செய்யப்பட்டதில், மதிப்பீட்டிற்கு கூடுதலாக இருந்த காரணத்தினால், ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைப்பு செய்து கொடுக்கும்படி (Negotiation), குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைத்து வழங்குமாறு 07.03.2018 அன்று இவ்வலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.செந்தில்குமார், வரிசை எண்.1ல் ரூ.3100/- என்ற விகிதத்தில் செய்ய சம்மதித்து விலை குறைவு கடிதம் வழங்கினார். அதன்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில், மதிப்பீட்டுக்கு 3.69 % கூடுதலாக இருந்தது. எனவே, மீண்டும் விலை குறைப்பு செய்துதர கோரி இரண்டாவது முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைப்பு செய்துதரக்கோரி கடிதம் 09.03.2018 அன்று ஒப்பந்ததாரருக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேற்கண்ட கடிதத்திற்கு, கட்டுமான பொருட்கள், சாலை மற்றும் கட்டிட பணியாளர்கள் கூலி ஆகியவை விலையேற்றம் காரணமாக இனி குறைக்க இயலாது என இறுதிசெய்து பதில் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். எனவே, மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). நகராட்சி நிர்வாகம், பொறியாளர் கையேடு தொகுதி-I பத்தி 2.7.2 பக்கம் எண்.9.ல், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டு விகிதத்திற்கு 5% வரை கூடுதலாக முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பிலேயே வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கட்டுமான பொருட்கள் விலையேற்றத்தினாலும், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் கூலியேற்றத்தினாலும், மதிப்பீட்டிற்கு 3.69 % கூடுதலாக வழங்கியுள்ள திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

2). அவசர அவசியம் கருதி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.
(ந.க.எண்.353/2018/இ1)

பொருள்-
04.

குளித்தலை நகராட்சிப் பகுதியில் வார்டு எண்.3, 10, 23 ஆகியவற்றிலான பொதுக்கழிப்பிட பராமரிப்பு பணிக்கு, ரூ.4.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற தீர்மானம் எண்.18, நாள்-12.02.2018.ல் அனுமதி பெற்று 06.03.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. அதன்படி 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு.

வ. எண்.	பணி விபரம்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டு சதவீதம்
1)	வார்டு எண்.3.ல் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக்கழிப்பிடங்கள்(தேவதானம்), வார்டு எண்.10.ல்(பள்ளிவாசல்தெரு), வார்டு எண்.23.ல், கலப்புக்காலனி பகுதிகளிலான பெண்கள் பொதுக்கழிப்பிடங்களில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்	1). திரு.எம்.செந்தில்குமார், குளித்தலை.	4.40 % அதிகம்
		2). திரு. ஆர்.என்.வெங்கடாஜலபதி, குளித்தலை.	5.87 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு செய்யப்பட்டதில், மதிப்பீட்டிற்கு கூடுதலாக இருந்த காரணத்தினால், ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைப்பு செய்து கொடுக்கும்படி (Negotiation), குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைத்து வழங்குமாறு 07.03.2018 அன்று இவ்வலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.செந்தில்குமார், வரிசை எண்.15.ல் ரூ.700/- என்ற விகிதத்தில் செய்ய சம்மதித்து விலை குறைவு கடிதம் வழங்கினார். அதன்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில், மதிப்பீட்டுக்கு 4.11 % கூடுதலாக இருந்தது. எனவே, மீண்டும் விலை குறைப்பு செய்து தர கோரி இரண்டாவது முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைப்பு செய்து தரக்கோரி கடிதம் 09.03.2018 அன்று ஒப்பந்ததாரருக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேற்கண்ட கடிதத்திற்கு, கட்டுமான பொருட்கள், சாலை மற்றும் கட்டிட பணியாளர்கள் கூலி ஆகியவை விலையேற்றம் காரணமாக இனி குறைக்க இயலாது என இறுதிசெய்து பதில் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். எனவே, மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக
குறிப்பு-

1). நகராட்சி நிர்வாகம், பொறியாளர் கையேடு தொகுதி-I பத்தி 2.7.2 பக்கம் எண்.9.ல், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டு விகிதத்திற்கு 5% வரை கூடுதலாக முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பிலேயே வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கட்டுமான பொருட்கள் விலையேற்றத்தினாலும், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் கூலியேற்றத்தினாலும், மதிப்பீட்டிற்கு 4.11 % கூடுதலாக வழங்கியுள்ள திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.
2). அவசர அவசியம் கருதி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.
(ந.க.எண்.353/2018/இ1)

பொருள்-
05

குளித்தலை நகராட்சிப் பகுதியில் வார்டு எண்.22 உழவர்சந்தை பெண்கள் பொதுக்கழிப்பிடம், வார்டு எண்.7 கடம்பர்கோவில் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக்கழிப்பிடங்கள் பராமரிப்பு பணிக்கு, ரூ.2.60 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற தீர்மானம் எண்.18, நாள்-12.02.2018.ல் அனுமதி பெற்று 06.03.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. அதன்படி 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு.

வ. எண்.	பணி விபரம்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டு சதவீதம்
1)	வார்டு எண்.22 உழவர்சந்தை பெண்கள் பொதுக்கழிப்பிடம், வார்டு எண்.7 கடம்பர்கோவில் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக்கழிப்பிடம் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்.	1). திரு.எம்.செந்தில்குமார், குளித்தலை.	4.79 % அதிகம்
		2). திரு. ஆர்.என்.வெங்கடாஜலபதி, குளித்தலை.	6.67 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு செய்யப்பட்டதில், மதிப்பீட்டிற்கு கூடுதலாக இருந்த காரணத்தினால், ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைப்பு செய்து கொடுக்கும்படி (Negotiation), குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைத்து வழங்குமாறு 07.03.2018 அன்று இவ்வலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.செந்தில்குமார், வரிசை எண்.4.ல் ரூ.825/- என்ற விகிதத்தில் செய்ய சம்மதித்து விலை குறைவு கடிதம் வழங்கினார். அதன்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில், மதிப்பீட்டுக்கு 4.28 % கூடுதலாக இருந்தது. எனவே, மீண்டும் விலை குறைப்பு செய்துதர கோரி இரண்டாவது முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைப்பு செய்துதரக்கோரி கடிதம் 09.03.2018 அன்று ஒப்பந்ததாரருக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேற்கண்ட கடிதத்திற்கு, கட்டுமான பொருட்கள், சாலை மற்றும் கட்டிட பணியாளர்கள் கூலி ஆகியவை விலையேற்றம் காரணமாக இனி குறைக்க இயலாது என இறுதிசெய்து பதில் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். எனவே, மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு-

- 1). நகராட்சி நிர்வாகம், பொறியாளர் கையேடு தொகுதி-I பத்தி 2.7.2 பக்கம் எண்.9.ல், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டு விகிதத்திற்கு 5% வரை கூடுதலாக முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பிலேயே வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கட்டுமான பொருட்கள் விலையேற்றத்தினாலும், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் கூலியேற்றத்தினாலும், மதிப்பீட்டிற்கு 4.28 % கூடுதலாக வழங்கியுள்ள திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.
- 2). அவசர அவசியம் கருதி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.
(ந.க.எண்.353/2018/இ1)

பொருள்-
06.

குளித்தலை நகராட்சிப் பகுதியில் வாண்டு எண்.11.ல் டவுன்ஹால்தெரு பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக்கழிப்பிடம் பராமரிப்பு பணிக்கு, ரூ.3.40 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற தீர்மானம் எண்.18, நாள்-12.02.2018.ல் அனுமதி பெற்று 06.03.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. அதன்படி 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு.

வ. எண்.	பணி விபரம்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டு சதவீதம்
1)	வாண்டு எண்.11.ல் டவுன்ஹால்தெரு (திருச்சி- கரூர் மெயின்ரோடு) பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் பொதுக்கழிப்பிடம் பராமரிப்பு பணி.	1). திரு.எம்.செந்தில்குமார், குளித்தலை.	3.52 % அதிகம்
		2). திரு.ஆர்.என்.வெங்கடாஜலபதி, குளித்தலை.	5.65 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு செய்யப்பட்டதில், மதிப்பீட்டிற்கு கூடுதலாக இருந்த காரணத்தினால், ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைப்பு செய்து கொடுக்கும்படி (Negotiation), குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைத்து வழங்குமாறு 07.03.2018 அன்று இவ்வலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.செந்தில்குமார், வரிசை எண்.1.ல் ரூ.3100/- என்ற விகிதத்தில் செய்ய சம்மதித்து விலை குறைவு கடிதம் வழங்கினார். அதன்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில், மதிப்பீட்டுக்கு 3.16 % கூடுதலாக இருந்தது. எனவே, மீண்டும் விலை குறைப்பு செய்துதர கோரி இரண்டாவது முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைப்பு செய்துதரக்கோரி கடிதம் 09.03.2018 அன்று ஒப்பந்ததாரருக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேற்கண்ட கடிதத்திற்கு, கட்டுமான பொருட்கள், சாலை மற்றும் கட்டிட பணியாளர்கள் கூலி ஆகியவை விலையேற்றம் காரணமாக இனி குறைக்க இயலாது என இறுதிசெய்து பதில் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். எனவே, மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு-

- 1). நகராட்சி நிர்வாகம், பொறியாளர் கையேடு தொகுதி-I பத்தி 2.7.2 பக்கம் எண்.9.ல், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டு விகிதத்திற்கு 5% வரை கூடுதலாக முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பிலேயே வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கட்டுமான பொருட்கள் விலையேற்றத்தினாலும், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் கூலியேற்றத்தினாலும், மதிப்பீட்டிற்கு 3.16% கூடுதலாக வழங்கியுள்ள திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.
- 2). அவசர அவசியம் கருதி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.
(ந.க.எண்.353/2018/இ1)

பொருள்-
07.

குளித்தலை நகராட்சிப் பகுதியில் வார்டு எண்.9 பேருந்துநிலைய கழிப்பிடம், தாய்மார்கள் பாலூட்டும் நிலையம், சங்கு ஒலிப்பான் கூண்டு பராமரிப்பு பணிக்கு, ரூ.2.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மன்ற தீர்மானம் எண்.18, நாள்-12.02.2018.ல் அனுமதி பெற்று 06.03.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது. அதன்படி 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு.

வ. எண்.	பணி விபரம்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டு சதவீதம்
1)	பேருந்துநிலைய ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பொதுக்கழிப்பிடம், தாய்மார்கள் பாலூட்டும் நிலையம், சங்கு ஒலிப்பான் கூண்டு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்.	1). திரு.எம்.செந்தில்குமார், குளித்தலை.	4.04 % அதிகம்
		2). திரு.ஆர்.என்.வெங்கடாஜலபதி, குளித்தலை.	5.55 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு செய்யப்பட்டதில், மதிப்பீட்டிற்கு கூடுதலாக இருந்த காரணத்தினால், ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைப்பு செய்து கொடுக்கும்படி (Negotiation), குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியை குறைத்து வழங்குமாறு 07.03.2018 அன்று இவ்வலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி, ஒப்பந்ததாரர் திரு.எம்.செந்தில்குமார், வரிசை எண்.6.ல் ரூ.150/- என்ற விகிதத்தில் செய்ய சம்மதித்து விலை குறைவு கடிதம் வழங்கினார். அதன்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில், மதிப்பீட்டுக்கு 3.62 % கூடுதலாக இருந்தது. எனவே, மீண்டும் விலை குறைப்பு செய்துதர கோரி இரண்டாவது முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைப்பு செய்துதரக்கோரி கடிதம் 09.03.2018 அன்று ஒப்பந்ததாரருக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேற்கண்ட கடிதத்திற்கு, கட்டுமான பொருட்கள், சாலை மற்றும் கட்டிட பணியாளர்கள் கூலி ஆகியவை விலையேற்றம் காரணமாக இனி குறைக்க இயலாது என இறுதிசெய்து பதில் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். எனவே, மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு ஒப்புதல் வழங்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக
குறிப்பு-

1). நகராட்சி நிர்வாகம், பொறியாளர் கையேடு தொகுதி-I பத்தி 2.7.2 பக்கம் எண்.9.ல், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டு விகிதத்திற்கு 5% வரை கூடுதலாக முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அழைப்பிலேயே வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, கட்டுமான பொருட்கள் விலையேற்றத்தினாலும், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் கூலியேற்றத்தினாலும், மதிப்பீட்டிற்கு 3.62 % கூடுதலாக வழங்கியுள்ள திரு.எம்.செந்தில்குமார் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.
2). அவசர அவசியம் கருதி ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.
(ந.க.எண்.353/2018/இ1)

பொருள்-
08.

குளித்தலை நகராட்சி பகுதியிலான வார்டு எண்.7.ல் கடம்பர்கோவில் தைப்பூச திருவிழாவினை முன்னிட்டு, சாலையின் இருபுறமும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க வேண்டியதன் அவசர அவசியம் கருதி ரூ.1.65 லட்சம் செலவினத்தில், தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிரிவு 15.ன்கீழ் திரு.அ.மாதேஸ்வரன், ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கி, பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது. மேற்படி பணிக்கு பொதுநிதியிலிருந்து தொகை வழங்கியதையும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும்.

அலுவலக குறிப்பு- பதிவு செய்யலாம்.
(ந.க.எண்.11/2017/இ1)

பொருள்-
09.

குளித்தலை நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட செயலாக்கத்திற்கு மற்றும் இயற்கை உரம், வெர்மி கம்போஸ்ட், கசடு கழிவுகள் ஆய்வு செய்யவேண்டி உள்ளது. திட்ட பணிகளின் செயலாக்கத்திற்கு அவசியமாக உள்ளதால், கோவை கிரீன்லிங் அனாலைடிக்கல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ஆய்வுகூடம் (இந்தியா) பி.லிட் நிறுவனம் மூலம் ஆய்வு பணி மேற்கொள்ளவும், ஆய்வு கட்டணம் ரூ.53,248/-ஐ, செலுத்தவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக
குறிப்பு-

1). அனுமதி வழங்கலாம்.
2). அவசர அவசியம் கருதி, ஆய்வு பணி மேற்கொண்டதற்கும், பட்டியல் தொகை ரூ.53,248/- வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3). செலவினத்தை பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.1387/2018/இ1)

பொருள்- குளித்தலை நகராட்சியின் குடிநீர் விநியோகம் நாப்பாளையம் மற்றும் பெரியார்நகர் தலைமை நீரேற்று நிலையங்கள்மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குடிநீர் பிரிவின் அத்தியாவசியம் கருதி ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள்மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்படி பணிக்கு தேவையான ஐந்து பணியாளர்களை ஜூலை-2018 முதல் ஜூன்-2019 வரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பெறுவதற்கு மதிப்பீட்டின்படியான உத்தேச செலவினம் ரூ.6.52 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). அனுமதி வழங்கலாம்.
2). ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெற நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.
3). செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.1781/2018/இ1)

பொருள்- குளித்தலை நகராட்சி எல்லைக்குள் 7.540 கி.மீ குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்படாமல் உள்ளது. அதன் விபரம் கீழ்வருமாறு

வ. எண்.	வார்டு எண்.	தெருவின் பெயர்.	நீளம் கி.மீ.
1	1	மணத்தட்டை மேலக்குடி தெரு	0.174
2	2	மணத்தட்டை கடைத்தெரு	0.270
3	4	நாப்பாளையம்	0.529
4	6	வைகை நல்லூர் அக்ரஹாரம்	0.069
5	8	சபாபதி நாடார் தெரு	0.035
6	10	பள்ளிவாசல் தெரு	0.190
7	10	கன்னிமார் கோவில் தெரு	0.099
8	11	காங்கிரஸ் ரோடு	0.050
9	12	கீழ்க்கொடிக்கால் தெரு	0.119
10	12	காசக்கார செட்டி தெரு	0.113
11	13	மருத பிள்ளை ரோடு	0.109
12	13	செளண்டஸ்வரி அம்மன் கோவில் தெரு	0.110
13	14	பிள்ளை தோப்புத் தெரு	0.335
14	14	பெரியார் நகர்	4.106
15	15	மலையப்பநகர் ஆதிதிராவிடர் தெரு	0.806
16	18	சுயராஜ்ய புதுத் தெரு	0.102
17	18	செக்கடி புதுத்தெரு	0.075
18	18	தெப்ப குளத்தெரு	0.076
19	19	சின்ன ஆண்டார் தெரு	0.070
20	21	சத்திரம் பின்புறம் தெரு	0.098
			0.0045
		மொத்தம்	7.540

மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு புதிய குடிநீர் விநியோக குழாய் பதித்தால் நகரின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலும் எனவே நகரின் விடுப்பட்ட 20 தெருக்களில் 7.54 கி.மீ நீளத்திற்கு புதிய குடிநீர் குழாய் பதிக்க ரூ.38.00 இலட்சங்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2). மேற்கண்ட மதிப்பீட்டினை நிர்வாக அனுமதி பெற நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் சேலம் மூலமாக நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர் சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்.
3). நகராட்சியின் நிதிநிலைமை கருத்தில் கொண்டு மதிப்பீடு தொகை ரூ.38.00 இலட்சத்தை முழுமையாக வழங்கி நிர்வாக அனுமதி வழங்குகோரலாம்
(ந.க.எண்.2116/2018/இ1)

பொருள்- 12. குளித்தலை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளான, பேருந்து நிலையம், சுங்கவாயில், நகராட்சி அலுவலக வளாகம் ஆகிய பகுதிகள் மற்றும் மனைப்பிரிவுகளில் மனை வரன்முறைப்படுத்த பிளக்ஸ் பேனர் விளம்பரம் வைக்கவும், Sold Plat Frame Work ஆகி வரப்பெற்ற மனைப்பிரிவுகளில், மனை வரன்முறைப்படுத்தவும், உரிய பிளக்ஸ் விளம்பரம் வைக்கவும், மனை உரிமையாளர்களுக்கு அறிவிப்பு நகல் வழங்கவும் இதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.25,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.1107/2017/பி2)

பொருள்- 13. இந்நகராட்சி 2017-2018ஆம் ஆண்டுக்கு இந்நகராட்சிக்கு தேவையான படிவங்கள், பதிவேடுகள், கணனி பிரிவிற்கு தேவையான பேப்பர்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்கள் ஆகியவற்றினை அவ்வப்போது தேவைக்கேற்ப, அரசு சார்பு நிறுவனமான தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இன்ட்கோசர்வ், 107-முதல்தளம், என்.எஸ்.காம்பளக்ஸ், 25ஏ,சுந்தரதாஸ்குளத்தெரு, திருச்சிராப்பள்ளியில் வாங்கி பயன்படுத்திக் கொள்ளவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.2,00,000/-த்திற்கும் (ரூபாய் இரண்டு லட்சம் மட்டும்) மன்ற தீர்மானம் எண்.11, நாள்-24.01.2017.ல் மன்ற ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. தற்போது மேற்கண்ட நிறுவனத்தின்மூலம் பொருட்கள் வாங்கிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்ட தொகைக்கு மேலாக செலவு செய்யப்பட்ட தொகை ரூ.92,644/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2). மன்றத்தின் முன்ஒப்புதலை எதிர்நோக்கி அவசர அவசியம் கருதி, 2017-2018ஆம்ஆண்டில் மன்ற தீர்மானம் எண்.11, நாள்-24.01.2017.ல் அனுமதிக்கப்பட்ட தொகைக்கு மேலாக செலவு செய்யப்பட்ட தொகை ரூ.92,644/-ஐ, தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இன்ட்கோசர்வ், 107-முதல்தளம், என்.எஸ்.காம்பளக்ஸ், 25ஏ,சுந்தரதாஸ்குளத்தெரு, திருச்சிராப்பள்ளி என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.34/2017/பி2)

பொருள்- 14. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு கொசு ஒழிப்பு பணிக்காக டெங்கு தடுப்பு பணிக்கு டெங்கு கொசு புழுக்களை ஒழிப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அவர்களின் ஆய்வுகூட்ட அறிவுரையின்படி கொசுகளால் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கொசு புழுக்களை அழிப்பதற்கு 24(DBC) தினக்கூலி பணியாளர்கள் ஸ்ரீசாய் மகளிர் சுயஉதவிக்குழுமூலம் இந்நகராட்சி குடியிருப்பு வீடுகளில் டெங்கு தடுப்பு பணி செய்வதற்கு 12.மாதத்திற்கு பணி மேற்கொள்ளுவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் தரவினை பட்டியல்படி தினக்கூலி வழங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.26,00,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2). இந்நகராட்சி பொது நிதி மற்றும் எதிர்வரும் திட்ட நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3). கடந்த ஆண்டுகளைபோல ஸ்ரீசாய் மகளிர் சுயஉதவிக்குழுமூலம் டெங்கு பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.1326/2017/எச்1)

பொருள்- 15. இந்நகராட்சி 2018-2019ஆம் ஆண்டுக்கு இந்நகராட்சிக்கு தேவையான படிவங்கள், பதிவேடுகள், கணனி பிரிவிற்கு தேவையான பேப்பர்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்கள் ஆகியவற்றினை அவ்வப்போது தேவைக்கேற்ப, அரசு சார்பு நிறுவனமான தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இன்ட்கோசர்வ், 107-முதல்தளம், என்.எஸ்.காம்பளக்ஸ், 25ஏ,சுந்தரதாஸ்குளத்தெரு, திருச்சிராப்பள்ளியில் வாங்கி பயன்படுத்திக்கொள்ளவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.3,00,000/-த்திற்கும் (ரூபாய் மூன்று லட்சம் மட்டும்) மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.2285/2018/பி2)

பொருள்-
16.

குளித்தலை நகராட்சியில் 1973ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டு, 2001ஆம் ஆண்டு புனரமைக்கப்பட்ட நகராட்சி தனி குடிநீர் திட்டத்தின்ன்கீழும், ஏற்கனவே உள்ள 2 குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளை ஒரே மண்டலமாக (Zone) அமைக்கப்பட்டு தினசரி 2.57 மில்லியன் லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு தினசரி நபர் ஒன்றுக்கு 92 லிட்டர் வீதம், குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும், குளித்தலை நகராட்சியில் மொத்தம் உள்ள 7650 வரிவிதிப்புகளில் 8412 குடியிருப்புகளுக்கு 2071 குடிநீர் இணைப்புகள் நகராட்சிமூலம் வழங்கப்பட்டதில், 2135 வரிவிதிப்புகளுக்குட்பட்டதாகும். 5515 வரிவிதிப்புகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டியுள்ளது. அதன்படி, குடிநீர் இணைப்பு இல்லாத 5500 குடியிருப்புகளுக்கு புதியதாக குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கும் பணிக்காக TUFIDCO அரசு நிதி வழங்கும் நிறுவனம், சென்னை மூலம் வட்டியில்லா கடனாக ரூ.330.00 லட்சங்களுக்கு பணிமேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடம் இருந்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 29.06.2018 அன்று நடைபெற்ற ஆய்வுக்கூட்ட நடவடிக்கையில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் அறிவுறுத்தியதற்கிணங்க, அனைத்து பகுதிகளுக்கும் தினமும் சீரான குடிநீர் வழங்க ஏதுவாக தற்போதுள்ள குடிநீர் விநியோக முறையை (Distribution System) சரிசெய்து அனைத்து பகுதிகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான குடிநீர் அழுத்தத்துடன் கூடிய விநியோக முறையாக (District Metering Area) மாற்றி அமைக்க கலந்தாலோசகர் நியமித்து, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யவும், மேலும் இதற்கான செலவினத்தை Project Development Grant Fund (PDGF) அல்லது Project Preparatory Fund (PPF) நிதியின்கீழ் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.2279/2018/இ1)

பொருள்-
17.

குளித்தலை நகராட்சியின் குடிநீர் லாரி TN-47-E-0264 வாகனம் வாங்கி 20-வருடங்கள் முடிவடைய உள்ளது. வாகனத்தில் ஆயுள் காரணமாக அடிக்கடி பழுது ஏற்பட்டு, குடிநீர் விநியோகம் தடைபடுகிறது. எனவே, குடிநீரின் அத்தியாவசியம் கருதி, மேற்படி வாகனத்தினை கழிவுசெய்து, ஒரு புதிய 8000-லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள குடிநீர் வாகனம் வாங்கவேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. புதிய வாகனம் வாங்குவதற்கு ரூ.25.50 லட்சம் உத்தேச செலவு ஆகும். நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று, புதிய குடிநீர் வாகனம் வாங்குவதற்கான திட்ட பிரேரணையை அனுப்பி வைக்கவும், செலவினம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு-

1). மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2). செலவினத்தை அரசு மான்யம் பெற்றோ அல்லது குடிநீர் நிதியில் செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3). நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் அனுமதி பெற்று, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.1860/2018/இ1)

பொருள்-
18.

குளித்தலை நகராட்சியின் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு அளவீடுசெய்ய தேவையான உபகரணங்கள் வாங்க மன்ற தீர்மானம் எண்.195, நாள்-03.10.2017.ல் அனுமதிக்கப்பட்டதன்படியான பணிக்கு 16.07.2018.ல் பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	வேலையின் பெயர்	டீராஜ் எண்டர்பிரைசஸ், கோயம்புத்தூர்	வெங்கட் எண்டர்பிரைசஸ், கோயம்புத்தூர்	ராமாஸ் எண்டர்பிரைசஸ், கோயம்புத்தூர்
1)	SOKKIA B40A ஆட்டோ லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்	ரூ.35400	ரூ.37760	ரூ.39530
2)	ரோடா மீட்டர்	ரூ.5600	ரூ.6490	ரூ.7080

அலுவலக குறிப்பு-

பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் வ.எண்.1ல் ஆன டீராஜ்(Deeraj Enterprises) எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தாரின் குறைவான விலை விகிதத்தை மன்றம் ஏற்கலாம்.
(ந.க.எண்.2193/2017/இ1)

பொருள்- குளித்தலை நகராட்சியின் குடிநீர் விநியோக திட்ட விதி 1920-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டப்பிரிவு 309, 310 உட்பிரிவு (2).ன்கீழ், குளித்தலை நகராட்சி எல்லைக்குள் வீட்டு உபயோகம் மற்றும் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத காரியங்களுக்கு தற்போது குடிநீர் உபவிதிகள் திருத்தம் செய்யப்பட்டு, புதிய குடிநீர் விநியோகம் உபவிதிகள் (Water Supply Bye law) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குடிநீர் விநியோக உபவிதிகளை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களது ஒப்புதல் பெற்று நடைமுறைப்படுத்த மன்றத்தின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

KULITHALAI MUNICIPAL WATER SUPPLY BYE-LAWS

குளித்தலை நகராட்சி பகுதியிலுள்ள வீடுகளுக்கு மற்றும் இதர இனங்களுக்கும் வழங்கப்படும் குடிநீர் விநியோக துணை விதிகள் 1920- ஆம் ஆண்டின் திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டப்படி செய்யப்படும் அறிவிப்பு

நகராட்சி பகுதியிலுள்ள வீடுகளுக்கும் மற்றும் இதர இனங்களுக்கும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்க 1920ம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டத்தின் 130, 131(1), (2), (3), 132(1), 132ஏ, 134, 135, 306, 308 மற்றும் 309 பிரிவுகளின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட துணை விதிகள்.

நகராட்சியில் புதியதாக வீட்டுக் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல், குடிநீர் இணைப்பில் மாற்றம், பழுது பார்த்தல் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு சரியான முறையில் வைத்து இருத்தல் இவைகள் அடங்கும். இதில் வீட்டு உபயோகத்திற்கு அல்லாத பிற இனங்களும் அடங்கும். இந்த விதிகளின் கீழ் குடிநீர் வீணாவதைத் தடுக்கவும், குடிநீர் உபயோக அளவை கணக்கிடவும், குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் அளவுமானி பொருத்துதல், குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் தொட்டிகள் அமைத்தல் மற்றும் தீ விபத்திற்கு குடிநீர் வழங்குதல் ஆகியவைகள் இந்த துணை விதிகளில் இடம் பெறுகின்றன.

1. குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்காக தமிழ்நாடு 1920ம் ஆண்டு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டத்துணை விதிகள் 131ல் (1) வது பகுதி (அ) 132வது விதிகள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி ஒவ்வொரு குழாய் இணைப்பிற்கான விண்ணப்பத்தை கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர் வீட்டு உரிமையாளரிடமிருந்து எழுத்து மூலமாக ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று படிவம் (அ) மற்றும் மதிப்பீடு தயார் செய்து, பதிவு கட்டணம் ரூ.100/- (ரூபாய் நூறு மட்டும்) செலுத்தி விண்ணப்பம் வழங்கப்படும். மேலும், குறிப்பிடப்படும் வைப்புத் தொகை மற்றும் மதிப்பீட்டு கட்டணங்களை நகராட்சியில் செலுத்தி உத்தரவு பெற்று குழாய் இணைப்பிற்கான பணிகள் துவங்கப்பட வேண்டும்.

(அ) குடிநீர் இணைப்பிற்காக தயாரிக்கப்படும் மொத்த மதிப்பீட்டில் 20 சதவிகிதம் சென்டேஜ் கட்டணம் மற்றும் ஆய்வு கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும்.

By Laws formed under section 130, 131(1) (2) (3), 132(10), 132(A), 134, 135, 306, 308 and 309 of Tamil Nadu District Municipalities Act 1920 (Revised) for regularizing grant and control of House service connections and other types of connections.

New water supply House Service connection granted, transfer, extension, alterations, repairs and also proper maintenance in accordance with this bye-law framed. Provisions were made under this act, to avoid protected water supply, wastage, measuring the quantity of supply of water, fixing water meters, providing water supply tanks in Houses and fire hydrants etc.,

.Application for the House Service Connection under sub section 1(A) of section 131, section 132 of the Tamil Nadu District Municipalities Act (Revised) 1920, as amended should be individually submitted by the owner of the premises by himself or through an authorized representative in the form "A" with the Registration fee of Rs.100/- along with estimate to be submitted to the Municipal Commissioner. Based on the seniority of making the payment of registration charges, a list will be maintained upon the date of registration fees paid in the Municipal Office. Further after remitting the prescribed amount towards estimate charges and after obtaining the permission from the Municipality, pipe laying works should be commenced.

1A. New Service Connection estimate charges will include a centage of 20% on the net value of the estimate.

(அ) குடிநீர் திட்டத்தில் அரசு கட்டிடங்களுக்கு வைப்புத் தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்கள் முன்பணமாக நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டியது இல்லை. இணைப்பு உத்தரவு பெற்ற பின்பு செலுத்த வேண்டும்.

(இ) மேற்கண்ட கட்டணங்களில் வைப்புத் தொகையை தவிர இதர கட்டணங்கள் எதுவும் திருப்பித்தரப்படமாட்டாது. அல்லது செலுத்திய தொகைக்கு வட்டி ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது.

2. குடியிருப்பு உபயோகத்திற்கோ மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகத்திற்கோ வழங்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு அளவுமானிகள் பொருத்தப்பட்டு அளவுமானி முறையில் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும். ஏற்கனவே அளவுமானி பொருத்தப்படாமல் டேப்ரேட் விகிதத்தில் உள்ள இணைப்புகளுக்கு 60 நாட்களுக்குள் அளவுமானி பொருத்த அறிவிப்பு அனுப்பி அளவுமானி இணைப்பாக மாற்றப்படும். அவ்வாறு மாற்றப்படாமல் இருந்தால் மறு அறிவிப்பின்றி இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

3. வழங்கப்படும் குடிநீர் வீட்டு உபயோக காரியங்களுக்கானதாக அல்லது வீட்டு காரியங்களுக்கல்லாததா என்பது பற்றி திருத்தப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு 1920ம் ஆண்டு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டத்தின் 131வது பிரிவின்கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விரிவுரைகளின்படி ஒவ்வொரு தருணத்திலும் முடிவு செய்யப்படும்.

4. (அ) ஒரே இணைப்பின் வாயிலாக வீட்டு உபயோக பயன்களுக்கும் அவையல்லாத பிற பயன்களுக்கும் சேர்ந்து எடுக்கப்படும் குடிநீர் வீட்டு உபயோகம் அல்லாத பிற பயன்களுக்கான குடிநீருக்குரிய வீதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

(ஆ) ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் பயன் இணைப்புகளும் கூட அளவுமானி கட்டண முறையில் இருக்க வேண்டியதோடு மேற்படி நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீருக்காக காரியங்களை பொறுத்து வீட்டு உபயோக பயன் மற்றும் அவையல்லாத பிற பயன்களுக்கான வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

(இ) சொத்துவரி இல்லாத வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கப்படமாட்டாது. ஏற்கனவே குடிநீர் இணைப்பு உள்ள கட்டிடங்களை கட்டும்போதோ அல்லது பழுதுகள் பார்க்கும்போதோ நகராட்சி குடிநீர் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆணையர் கண்டுபிடித்தால் குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகமாக கருதப்பட்டு அதன் வீதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

B. In case of effecting New House Service Connection to Government buildings the value of the estimate supervision charges calculated shall not be payable in advance to the Municipal Commissioner and shall be collected after the execution.

C. Except the deposit the charges levied for giving connection will not be refunded on any account and no interest will be paid for the said deposit amount.

2. The supply of water for domestic and Non-domestic House service connections shall be calculated through meters and charges will be levied based on meter system. The existing tap rate system if any (without fixing metre) will be converted into meter system by issuing a notice within 60 days. Otherwise this House service connection will be disconnected with out any further intimation.

3. Any dispute regarding the type of usage whether for residential or non residential purpose would be decided based on the section 131 of Tamil Nadu District Municipalities Act 1920 and the explanation there of.

4.A) Drinking water used for both domestic & Non-domestic purpose through a House service connection then, the water charges shall be levied at the non-domestic rates.

4.B) Even if the connection effected to the Government buildings, the water charges will be levied by fixing meters and based with the usage of water, charges will be levied as Domestic / Non domestic basis.

4. C) New House Service connection will not be levied to the premises to which property tax is not levied. If an existing domestic House service connection in a building is used for reconstruction or modification or major repairs and then the protected water supply through utilized this connection will be accounted as non-domestic purposes and the rate will be collected accordingly.

4 (ஈ). தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் அனுமதி பெற்றபின் மற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும்.

5. ஒவ்வொரு குடியிருப்பு வரி இனத்திற்கு ஒரே ஒரு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு மட்டும்தான் வழங்கப்படும். அத்தகைய இணைப்பை கட்டுப்படுத்த நீர்வரத்து கட்டுப்பாட்டு மானி (Flow Control Valve) மற்றும் அடைப்பான் பொருத்தப்படும். வேறு பக்கத்து குடியிருப்பு இணைப்புகளிலிருந்தோ அல்லது கொடுக்கப் படவிருக்கும் பயன் இணைப்புகளிலிருந்தோ குடிநீர் வழங்கப்படமாட்டாது.

விளக்கவுரை :

இத்துணை விதிகளில் இடம் பெறும் “வீடு” எனும் சொல் ஒரே பகுதியாக உள்ள கட்டிடம் அல்லது கட்டிடங்களையோ அல்லது தற்போதைக்கு சொத்துவரிக்காக ஒரே பகுதியாக தீர்மானிக்கப் பட்டுள்ள கட்டிடத்தையோ குறிக்கும்.

ஆ. அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான இணைப்பு

அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனித்தனியாக வரிவிதிப்பு செய்து அனைத்து குடியிருப்போரிடமும் தனித்தனியாக வைப்புத்தொகை மற்றும் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

6. இந்து கோவில்கள், மசூதிகள், மாதா கோவில்கள் ஆகியவற்றிற்கு கொடுக்கப்படும் குடிநீர் அருந்துவதற்கு மட்டுமே, அவ்வாறு வழங்கப்படும் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரைமுறைப்படுத்தப்படும்.

(அ) வீட்டு உபயோகத்திற்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்பு விதிகள் இதற்கும் பொருந்தும்.

7. (அ) இத்துணை விதிகளுக்குட்பட்டு குடிநீர் குழாய்களில் உள்ள நீர் விசையின் அளவையும் நீர்முத்தத்தையும் கணக்கில் கொண்டு வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகளில் அளவு, அவற்றில் பொருத்த வேண்டிய அடைப்பான்கள் திருகுகள் மற்றும் இதர இனங்களையும், குழாய் நீளத்தையும் கணக்கிடுவதை பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவர் நிர்ணயம் செய்வார். அதற்கு தக்கவாறு கீழ்க்கண்ட நிர்ணய அளவுகளின் அமைக்கப்படும்.

4. D) The Municipal council may resolve to sanction new water supply connection to other local bodies or others with in or outer Municipal limit with the prior orders of Superintending Engineer, Office of the Commissioner of Municipal Administration, Chennai as per the norms and rules.

5. A) New House Service connection to the individual taxed house shall be by means of a single pipe from the D-System through a ferrule and a flow control valve. Water shall not be supplied from another house or building already assessed separately and no connection shall be joined from the Existing Connection or a connection proposed to be given for any other premises. The ward house shall mean a building standing alone or multiple building that has been assessed under a single assessment for property tax.

Explanation :

The word “House” as per this bye law means one portion of the building of Buildings of single assessment of property tax.

New House Service connections for multi-storied apartments.

A separate property assessment will be levied for individual flat and separate estimate amount will be collected along with deposit for each flat of the building.

6. The supply of potable water to mosques, temples and churches shall be only for drinking purposes. Such supply shall be regularized and considered as follows :

a) For big temples, Mosques, Churches etc., the water supply shall strictly be for drinking purpose only and the bye laws will be applicable to Domestic tariff.

7. (a) For all residential Domestic connections the diameter of the pipe shall be as per the table below or as approved by the SE, Office of the CMA and shall not on any account be more than 15 mm.

(1) 15 எம்.எம். குழாய் இணைப்பு – 10 எம்.எம். திருகு குறுங்குழாய் (30 மீட்டர் நீளம் வரை)

(2) 20 எம்.எம். குழாய் இணைப்பு – 15 எம்.எம். திருகு குறுங்குழாய் (90 மீட்டர் நீளம் வரை)

மேற்கண்ட இனங்கள் தவிர வேறு அளவு தேவைப்பட்டால் அதை முடிவு செய்ய தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் அவர்களின் அனுமதி பெற்றுத்தான் இணைப்புகள் வழங்கப்படும். அனைத்து இணைப்புகள், திருகு குறுங்குழாய்கள் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் சோதனை செய்து தர நிர்ணய சான்றிதழ் பெற்றதாகவோ அல்லது தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப் பட்டதாகவோ இருத்தல் அவசியம். எக்காரணங்களைக் கொண்டும் இந்த நிர்ணய குழாயின் விட்டம் 15 எம்.எம். அளவிற்கு மேல் இருத்தல் கூடாது. குடிநீர் நுகர்வோர் குழாய்கள் இணைப்புகள் ஆகியவை பொறியாளர் குறிப்பிடும்படி இந்திய நிர்ணய நிறுவனத்தின் தரத்தின் குறிப்பிற்கு உடன்பட்டதாய் இருத்தல் வேண்டும்.

7. (ஆ) இணைப்பு

அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும்போது (எத்தனை குடியிருப்புகள் இருந்தாலும்) தக்க அளவிலான குழாய் இணைப்புகள் மட்டும் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வழங்கப்படும்.

(1) 4 குடியிருப்புவரை	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்பு-1
(2) 5 முதல் 8 குடியிருப்புவரை	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்புகள்-2
(3) 9 முதல் 12 குடியிருப்பு வரை	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்புகள்-3
(4) 13 முதல் 16 குடியிருப்பு வரை	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்புகள்-4
(5) 17 முதல் 20 குடியிருப்பு வரை	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்புகள்-5
(6) 21 முதல் 40 குடியிருப்பு வரை	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்புகள்-6
(7) 41 முதல் 70 குடியிருப்பு வரை	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்புகள்-7
(8) 70 குடியிருப்பு களுக்கு மேல்	20மி.மீ பயன் தரும் குழாய் 15மி.மீ திருகு குறுங்குழாய் இணைப்புகள்-8

i) Up to 30m, 15 mm pipe connection with 10 mm ferrule.

ii) Up to 90m, 20 mm pipe connection with 15 mm ferrule.

If in case where the size of pipe has to be increased the decision of the Chief Engineer. Commissionerate of Municipal Administration shall be final. Compulsorily all pipe connections will be given through a ferrule and a flow control valve. All the materials to be used for new House connection shall preferably be tested materials with ISI standards.

7. (b) Enclosure

In the case of Apartment buildings connections shall be given as per following schedule

(1) Upto 4 Houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 1 Connection
(2) From 5 Houses to 8 houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 2 Connection
(3) From 9 houses to 12 houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 3 Connection
(4) From 13 houses to 16 houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 4 Connection
(5) From 17 houses to 20 houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 5 Connection
(6) From 21 houses to 40 houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 6 Connection
(7) From 41 houses to 70 houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 7 Connection
(8) Above 70 houses	20mm Pipe with 15mm ferrule 8 Connection

அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனிதனியாக வரிவிதிப்பு செய்து அனைத்து குடியிருப்போரிடமிருந்தும் தனித்தனியாக வைப்புத்தொகை மற்றும் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

8. குடிநீர் இணைப்பு எடுக்கப்படும் தலைப்பிடத்தில் நேர்மட்ட தூரம் 90 மீட்டருக்கு அதிகமாக இருப்பின் அத்தகைய வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகள் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரக தலைமை பொறியாளரின் ஒப்புதலின் பேரில் மட்டுமே வழங்கப்படும். அத்தகைய பயன் இணைப்புகளின் தன்மை, அளவு ஆகியவை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் மேற்பார்வை பொறியாளரால் நிர்ணயம் செய்ததாக இருக்க வேண்டும்.

9. (அ) குடியிருப்புகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் இணைப்புகள் சேர்ந்த குழாய்கள், இணைப்புகள் யாவையும் நகராட்சி அலுவலர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவர்களால் எளிதாகப் பார்வையிட வசதியாக பொருத்துதல் வேண்டும். வீட்டு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் ஒவ்வொருவரும் குடிநீர் இணைப்புகளையும் பார்வையிட வசதி செய்து தரவேண்டும். அவ்வாறு பார்வையிட தடை ஏற்படுத்தினால் அந்தக் குழாய் இணைப்புகளை பார்வையிட முடியாது என்று கருதி குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

(ஆ) குடிநீர் குழாயில் உள்ள திறப்பான்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கும் வகையில் அமைக்கக்கூடாது அல்லது குழாயிலிருந்து சிந்தும் தண்ணீரை மற்றும் வீணாகும் குடிநீர் நகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் கழிவுநீர் கால்வாயிலோ அல்லது கழிவுநீர் குழாயிலோ செல்லும் வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

10. (அ) அளவுமானிகள் நகராட்சி ஆணையாளரின் ஒப்புதலுக்குட்பட்டுவீடுகளின் சொந்தக்காரர்களாலோ அல்லது வாடகைதாரர்களாலோ வழங்கப்பட வேண்டும். பொருத்தப்பட்டுள்ள அளவுமானிகள் எப்போதும் நகராட்சி மன்ற அலுவலர்களால் அல்லது அவர்களது அங்கீகாரம் பெற்ற ஊழியர்களால் பூட்டி வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அல்லது மூடி முத்திரை செய்யப்பட்டு இருக்கும். அளவு மானியின் அளவுகள் ஒவ்வொரு திங் களும் கணக்கிடப்படும்.

(ஆ) அளவுமானி குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் வாங்கி பொருத்த வேண்டும். பராமரிப்பு கட்டணமாக மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ. 5/- என்று வசூலிக்கப்படும்.

When given HSC to Appartment building water tax will be assessed for every houses and deposit and charges shall be collected even individual tenants.

8.If the distance between the Disribution main and the House Service connection exceeds 90m, then the connection shall be effected only after the approval obtained from office of the Chief Engineer, Commissionerate of Municipal Administration. Nature of Connection (etc) which shall be fixed by suärintending Engineer.

9 (a). New HSC connection laid to the residential premises shall be easily visible for inspection by the Municipal staff. The owner of the premises or the occupiers shall facilitate to inspect the connection by the Municipal staff. If in any place, the inspection is not possible due to the willful act of restrained by the owner or the occupier by any means, the said connection will be disconnected considering as unlawful connection.

b) The water tap shall not be kept in such a manner to be immersed in water. The water running out from the pipe shall be properly routed by a system to reach the nearest Municipal drain or sewer.

10. a) Water usage Meter shall be supplied by the owner or occupier of the premises subject to the approval of Municipal Commissioner. The meter will be fined and shall always be under the lock and key system by the Municipal staff. The usage of said meters will be read by the Municipal staff every month and recorded.

10. b) Meters shall be supplied by the owner or the occupier of the building and the maintenance charge of the meter shall be Rs.2/- per month will be levied.

(இ) வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரால் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானிகள் பழுதடைந்துவிட்டால் சொந்தச் செலவில் அளவுமானிகளை பழுதுபார்க்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். பழுது பார்த்தல் பணியை நகராட்சிப் பொறியாளர் மேற்பார்வையில் இரண்டு திங்கள் காலத்திற்குள் ஆணையரின் உத்தரவு பெற்று செய்தல் வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறும் தருவாயில் குழாய் எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

(ஈ) அளவுமானி பழுதாகும் சமயங்களில் வழங்கப்படும் குடிநீருக்கான கட்டணம் 16வது துணை விதியில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள விகிதங்களின் படி குடிநீர் கட்டணங்கள் வசூல் செய்யப்படும்.

11. குடிநீர் இணைப்புக்கு வைப்பு தொகை மற்றும் குடிநீர் கட்டணம் கீழ்க்கண்டவாறு வசூல் செய்யப்படும்.

12. குடிநீர் கட்டணம் :

(அ) குடியிருப்பு உபயோகம் :

மாதாந்திர கட்டணம்	ரூ. 114/-
வைப்பு தொகை	ரூ. 4,000/-

(ஆ) வணிக உபயோகம் :

மாதாந்திர கட்டணம்	ரூ. 449/-
வைப்பு தொகை	ரூ. 8,000/-

(இ) தொழிற்சாலை உபயோகம்
மாதாந்திர கட்டணம் : 579/-
வைப்புத் தொகை : 10,000/-

(ஈ) Store வீடு மாதந்திர கட்டணம் ரூ.228/-

(உ) மேலும் குடிநீர் கட்டணத்தை ஆண்டுக்கு 5 சதவீதம் உயர்த்தி வசூல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் முதல் தேதியில் இருந்து செய்யப்படும் என்பதையும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

(எ) மேற்பார்வை கட்டணம் மற்றும் சாலை பராமரிப்பு கட்டணம் ஆகியவை அவ்வப்போது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களால் பிறப்பிக்கப்படும் உத்திரவிற்கிணங்க உயர்வு செய்து வசூல் செய்யப்படும்.

(ஏ) பொதுமக்கள் சுலபமாக குடிநீர் இணைப்பு பெற ஏதுவாக புதிய குடிநீர் இணைப்புக்கு செலுத்தப்படும் கட்டணங்கள் அனைத்து (விண்ணப்பக்கட்டணம் மற்றும் பதிவு கட்டணம் நீங்கலாக) 10 சுலப தவணைகளில் வசூலிக்கப்படும். மேலும் விண்ணப்பதாரர் விரும்பினால் மொத்தமாக செலுத்தவும் அனுமதி வழங்கப்படும்.

10. c) If any defect occurs in the meter supplied by the owner or occupier of the premises they shall arrange to have the meter repaired or removed at their cost and risk under the supervision of the Municipal Commissioner within two months from the date of the receipt of orders from authority. Failing by which the connection shall be liable for disconnection without any prior notice.

10. d) During the repair time of water meter, water charges will be levied as per bye law No.16.

11. Water Charges and deposit towards issue of New House Service Connection shall be collected as follows.

12. Water Charges :

A) Domestic Purpose :

Monthly charges	Rs. 114/-
Deposit	Rs. 4,000/-

**B) Non Domestic Purpose :
(Commercial Usage)**

Monthly charges	Rs. 449/-
Deposit	Rs. 8,000/-

(C) Industrial Purpose

Monthly Charges : 579/-
Deposit Amount : 10,000/-

(D) Store houses Monthly Charges Rs.228/-.

(E) Additionally water charges will be raised 5% on the existing tarief on every 1st April of the year.

(F) Supervision charges and road restoration charges will be raised according to orders of Commissioner of Municipal Administration Chennai.

(G) Chrages remitted along with new water connection application (except application fee and registration fee) will be collected in easy 10 instalments. If applicant like to pay in one due it shall be allowed.

(ஐ) அளவுமானி மூலம் வீட்டு உபயோக பயன்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் மாதம் ஒன்றுக்கு 1000 லிட்டர் வரை ரூ.114/- அதற்கு மேல் பயன்படுத்தப்படும் குடிநீருக்கு ஒவ்வொரு 1000 லிட்டருக்கு ரூ.25/- வீதம் வசூலிக்கப்படும்.

(ஓ) வீட்டு உபயோக காரியங்களுக்கு அல்லாத தொழிற்சாலை மற்றும் வணிக காரியங்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு 1000 லிட்டர் வரை ரூ.449/-ம் அதற்குமேல் ஒவ்வொரு 1000 லிட்டர் அல்லது அதன் பாகத்திற்கு ரூ.75/- வீதம் வசூலிக்கப்படும்.

13 (அ) அளவுமானி முறையிலான கட்டணத்தை, குடிநீர் கட்டணம் கேட்பு அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு திங்களும் 10ம் தேதிக்குள் அனுப்பும் குடிநீர் கட்டண கேட்பு அறிவிப்பு அதற்கு முந்தைய தினங்களில் உபயோகிக்கப்பட்ட குடிநீர் அளவுக்கு உரியதாகும்.

(ஆ) மேற்கண்ட துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட கட்டணங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள காலத்திற்குள் நகராட்சிக்கு செலுத்தப்படாமல் இருக்குமானால் ஆணையருக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் இணைப்பை துண்டிக்க அதிகாரம் உண்டு. நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலகெடுவுக்குள் குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தப்படாத இணைப்புகள் துண்டிப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஏற்படும் சகல இழப்புகளுக்கும், சேதங்களுக்கும் நகராட்சியின் ஆணையர் பொறுப்பு அல்ல. குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளரே இதற்கு முழு பொறுப்பு.

(இ) இந்தத் துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களின்படி குடிநீர் வழங்குவதற்கு உரிய கட்டணம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் செலுத்தப்படவில்லை என்றால் சொத்துவரி வசூல் செய்யும் முறையில் உள்ள விதிகள் பின்பற்றி வசூல் செய்யப்படும்.

(ஈ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட குடிநீர் கட்டணம் குறிப்பிட்ட காலத்தில் செலுத்தாததால் துண்டிக்கப்படும் இணைப்புக்கு துண்டிப்பு கட்டணமாக ரூ.250/-ம் மறுஇணைப்பு கட்டணம் ரூ.250/- ஆக மொத்தம் ரூ.500/-ஐ வசூல் செய்யப்படும். இத்தொகை கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும் அல்லது தனியாக நகராட்சியில் செலுத்த வேண்டும்.

14. குடிநீர் உபயோகப்படுத்தாத ஒரு காலாண்டின் பகுதிக்கான குடிநீர் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி எதுவும் அனுமதிக்கப் படமாட்டாது. அவ்வாறு குடிநீர் பயன்படுத்தப்படாமலிருக்கும் ஒவ்வொரு முழு

(H) For Domestic purpose shall be Rs.114/- upto 1000 Liters and above 1000 litres Rs.25/- will be levied.

(I) For Industrial / Commercial purpose Water charges minimum of Rs.449/- up to 1000 litres will be levied.

Usage above 1000 Ltrs and for every 1000 litters and part there of Rs.75/- will be levied.

13. a) The water charges under meter system shall be remitted in 15 days from the date of receipt of demand notice Demand for water charges will be made before 10th of every month and it is for the consumption for the previous month.

13. b) If the water charges as per demand is not paid in the above period, then The Municipal Commissioner shall be at liberty to cut off the service and the Commissioner shall not be liable for any damages (or) cost for such disconnection.

13. c) Payment of all water charges supplied under the terms and conditions laid down in bye laws if not made by the party with in the time stipulated will be recoverable in the same manner pertaining with the norms as in property tax collection.

13. d) For disconnected service connections under non payment of water charges then disconnection charges of Rs.250/- + reconnection charges of Rs.250/- Totally Rs.500/- will be charged.

14. Exemption to payment of water charges for non use of drinking water shall not be granted for a portion of quarter. Permission

குறிப்பு:

இந்த துணை விதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ள காலாண்டு என்பது மூன்று முழு நாளிட்ட திங்கள் அல்லது 90 நாட்கள் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

15. (அ) அளவுமானியின் அளவுகளிலோ அல்லது அளவுமானியில் பிற பழுதுகளோ இருந்தால் இது குறித்த விவரங்களுடன் அளவுமானியில் கணக்கு எடுக்கும் நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் ரூ.100/- வைப்புத் தொகையாக செலுத்தி எழுத்துமூலம் நகராட்சிக்கு அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும்.

(ஆ) மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால கெடுவுக்குள் செய்யப்படாத புகார்களோ அல்லது வைப்புத் தொகை செலுத்தாமல் செய்யப்படும் புகார்களோ ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.

(இ) அளவுமானியின் அளவுகளில் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இருப்பது தெரியவந்தால் வைப்புத் தொகை திரும்பத் தரப்படும். அவ்வாறின்றி அளவுமானி சரியாக இயங்கி இருந்தால் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இல்லை என்ற நிலை இருந்தால் வைப்புத் தொகை பறிமுதல் செய்யப்படும்.

16. குழாய் இணைப்பில் உள்ள அளவுமானி காட்டும் கணக்கீடு சரியானதாக இல்லை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அல்லது அளவுமானி ஒருவார காலத்திற்கு மேலாக பழுது அடைந்து இருந்தாலும் குடிநீர் அளவு முந்தைய ஆண்டு இதே மாதத்தில் அல்லது அந்த திங்களில் பயன்படுத்தியதற்கான அளவுகளில் பதிவுகள் அல்லது அத்தகைய தகவல்கள் கிடைக்காத சந்தர்ப்பங்களில் ஆணையர் மிகப்பொருத்தமானது எனக் கருதும் புள்ளி விவரங்களின் அளவுகள் அந்த பிரச்சனைக்குரிய மேற்கண்ட காலக் கட்டங்களில் கட்டணம் வசூல் செய்வதற்கு அடிப்படையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் எனவும் அவ்வாறு கணக்கிடப்படும் நீர் அளவாகக் கருதப்பட்டு கணக்கிடப்படும் எனவும் இது குறித்து ஆணையர் முடிவே இறுதியானதாகும்.

17. வீட்டிணைப்புகளின் பயன் குழாயில் யாதொரு கைவிசை நீரேற்றுக் குழாய் அல்லது விசை நீரேற்றும் குழாய்களைப் பொருத்த அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. இதை மீறி பயன்படுத்துவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் எவ்வித முன் அறிவிப்புமின்றி இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

18. குடிநீர் குாய்களை தொட்டி அல்லது சேமிப்பு தொட்டியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படலாகாது. இந்த இணைப்பு துணை விதிகள் 23 மற்றும் 24க்கு பொருந்தாது.

N.B. :

The word 'quarter' in this bye-law means three full months or 90 days.

15. A) Persons aggrieved regarding the meter readings and disputes against the meter reading 30 days of the reading which is disputed and shall apply to the Municipality in waiting accompanied by a deposit of Rs.100/-.

15. B) Complaint not made within the above said period or not accompanied by the requisite deposit will not be entertained.

15. C) The deposit amount will be returned if on investigation the meter is defective or spells faulty reading. If the meter is properly functioning without any defect then the deposit shall be forfeited.

16. In case where the meter is not functioning or faulty for more than one week. One week consumption recorded during the same month of the previous year or if this information is not available such available data as the Municipal Commissioner considers most suitable will be taken; so arrived at shall be deemed to be quantity of water actually consumed. The decision of the Municipal Commissioner in this matter will be final.

17. No hand pump or power pump shall be fitted to the House Service Connection to draw water. If it is found fixed in the service connection then it will be disconnected without any notice to the party concerned.

18. The water connection will not be linked with sump or storage tanks (this sections is not applicable for at 23 & 24)

19. ஒவ்வாரு வீட்டின் உரிமையாளர் மற்றும் குடியிருப்போர் நகராட்சியிலிருந்து குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பெற்று இருந்தால் அதை நல்லமுறையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. பழுது ஏற்பட்டால் அவருடைய சொந்த செலவில் இப்பழுதினை செய்துக்கொள்ள வேண்டும்.

20. குறிப்பிட்ட குடிநீர் குழாயின் நிலையை பரிசோதனை செய்யும்பொருட்டு அந்தக் குடிநீர் குழாயின் இணைப்பினை ஆணையர் அகற்றலாம். அவ்வாறு பரிசீலனை செய்யும்போதோ அல்லது வேறு காரணங்களினாலோ குழாய்கள் அல்லது அவற்றின் இணைப்புகளோ பழுதுபட்டு இருந்தால் இதை பழுது நீக்குவதற்கோ அல்லது புதிய இணைப்புகளில் பொருத்துவதற்கோ சரி செய்வதற்கோ குடியிருப்பில் உள்ள உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போருக்கும் ஒரு திங்கள் காலவரை கொடுத்து ஆணையாளரால் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கப்படும். அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட காலவரைக்குள் பழுது நீக்கப்படவில்லை என்றாலும், இணைப்புகளை சரி செய்யப்படவில்லை என்று தெரியவருமேயானால் பழுது காரணமாக இணைப்புகளில் நீர் விரையமாகும் அல்லது குடிநீர் தூய்மை கெடும் எனக் கருதினால் ஆணையர் இந்தக் குழாய் இணைப்புகளையும் மற்ற இதர பணிகளையும் நகராட்சி பணியாளர்கள் மூலம் முடித்து அதற்காகும் செலவினை வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரிடம் இருந்து வசூல் செய்யப்படும். அவ்வாறு இல்லையென்றால் இணைப்பை துண்டிப்புசெய்துவிட்டு இணைப்பிற்கு நீர் வழங்குவதை நிறுத்தம் செய்யலாம்.

21. வீட்டு பயன்களுக்காக வழங்கப்பட்ட வீட்டுக் குழாய் இணைப்பிலிருந்து கிடைக்கும் குடிநீரை ஆணையரின் எழுத்து மூலமாக முன் அனுமதியின்றி குடும்பப் பயன்கள் அல்லாத பிற காரியங்களுக்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஆனால் ஒரு குழாய் இணைப்பின் உரிமையாளர் இணைப்புள்ள வீட்டின் குடியிருப்பாளர் குடும்ப பயன்களுக்கான குடிநீரை அவையல்லாத பிறவற்றிற்கு பயன்படுத்துவதாக ஆணையர் அறிய வந்தாலும் அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தாலும் அவர்தாம் அறிவிக்கும் நாளிலிருந்து துணை விதி 12ன்கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குடும்ப பயன்களுக்கு அல்லாத விதத்தில் கட்டணத்தை செலுத்துமாறு உரியவரை தன்னுடைய ஆதாரப்புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் கேட்டுக் கொள்ளலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை வீட்டிணைப்பின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போர் செலுத்த தவறினால் அந்த வீட்டிணைப்பை துண்டித்துவிட ஆணையர் உத்தரவிடலாம்.

19. Every person to whom a house service connection is or has been given by the Municipality shall maintain the house connection in good condition and to repair at his own cost.

20. The Municipal Commissioner may at any time remove any pipe or fittings connected with any house service connection for the purpose of examining the conditions of (or) repairing of such fittings. If on such examination or otherwise it is found that the pipes or fittings are defective in any respect the Municipal Commissioner may give notice to the owner or occupier of the premises to execute repairs within a specified period or say one month at the most that the work necessary to remedy such defect may be carried out. If the work is not executed within the specified time allowed in the notice or if the defect is likely to cause waste or contamination then the Municipal Commissioner may himself execute such work and recover the cost from the owner or occupier or alternatively the water supply connection will be disconnected.

21. Water from a house service connection given for domestic purpose and shall not be used for non domestic purpose without prior approval from Commissioner. But, if the Commissioner finds that the owner of the house having domestic connections use the water for non-domestic purposes then the Commissioner shall from the date of notice shall require the user to remit charges as per the bye-law section 12 at the rates prescribed for non domestic supply as per the available details and on failure the water supply connection shall be disconnected by the Commissioner.

22. நகராட்சியில் இருந்து பெறப்பட்ட குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் யாதொரு கருவியை வைத்து நீரேற்றுக் குழாய் அமைத்தல் அல்லது விசை நீரேற்றும் கருவி இணைப்புக் குழாய் அல்லது அசையும் குழாய் அதுபோன்ற எந்த ஒரு அமைப்பையும் குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தி பெரும் குழாயில் இருந்து குடிநீர் உறிஞ்சக்கூடாது. அவ்வாறு ஈர்ப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டால் இணைப்பு துண்டிக்கப் படுவதுடன் மின் மோட்டார் மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும் பொருட்கள் யாதும் திருப்பி தரப்பட மாட்டாது. மீண்டும் மின்இயக்கி மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பொருத்த மாட்டேன் என்ற உத்தரவாதத்துடன் ரூ.5000/- அபாரத்தொகை பெற்றுக் கொண்டபின்பு தான் இணைப்பு வழங்கப்படும் இரண்டாவது தடவையாக குடிநீர் இணைப்புகளில் மின்கருவிகளை வைத்து குடிநீர் ஈர்ப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டால் நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

குடிநீர் இணைப்பு வேண்டி விண்ணப்பிக்கும் அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு அமைத்திருப்பதுடன், வெளி செல்லும் கழிவுநீரை வெளியேற்ற புதைவடிகால் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்த இருக்கும் நிலையில் நகராட்சி தெரிவிக்கும் வைப்புத் தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்களை செலுத்தி புதைவடிகால் இணைப்புக்கும் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும். மேலும் விண்ணப்பிக்கும் பகுதியில் இத்திட்டம் இல்லாதிருந்தால் வெளியேறும் கழிவுநீரை தனியாக தொட்டி அமைக்க வேண்டும்.

23. பொதுக் கழிப்பிடம், சிறுநீர் கழிக்குமிடம், ஆகியவற்றிற்கு குடிநீரின் குழாயிலிருந்து இணைப்புக் கொடுக்கப்பட வேண்டுமானால் இதற்காக ஒரு தொட்டியை அமைத்து அதற்குத் தேவையான உபகரணங்களுடன் பொருத்தி நகராட்சி பொறியாளர் முடிவு செய்யுமிடத்தில் நிறுவப்பட வேண்டும்.

24. கொதிகலன்களுக்கு நகராட்சியின் பகிர்மான குழாய்களிலிருந்து தேவைப்படுமானால் அதற்காக தனியாக தொட்டியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர குழாயிலிருந்து நேரடி இணைப்பு வழங்கப்படமாட்டாது. ஒவ்வொரு தொட்டிக்கும் தனியாக பந்து திறப்பான், கண்காணிக்கும் அல்லது எச்சரிக்கை சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டு அவைகளை சரியான முறையில் அணுகி ஆய்வு செய்வதற்கு தகுந்தவாறு அமைக்கப்பட வேண்டும்.

25. தீ விபத்து நேரிடும் சமயங்களைத் தவிர மற்ற சமயங்களில் நகராட்சியின் ஆணையர் பொறியாளர் அவர்களின் அங்கீகாரம் பெறாமல் பிரதானக் குழாய் அல்லது பகிர்மானக் குழாய்கள், திறப்பான்கள் தீயணைப்புக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் நீர்க் கருவிகள் அவற்றை நிறுத்துதல் அல்லது தடை ஏற்படுத்துதல் கூடாது.

22. The House owner or occupier shall not draw water by movable pipe or Electric motor or any other external device. If such illegal acts are noticed, then the House Service connection will be disconnected and more over Electric motor and other materials shall be forfeited and will not be to the party. The party shall assure in writing for his mistake to the Commissioner together with a penalty of Rs. 5,000/-. With an indemnity to the effect that further such illegal drawal will not be resorted too by the owner or occupier. If any such illegal drawal is detected for the second time, then the service connection will be permanently disconnected and will be launched before the court for prosecution. All applications for a new water supply House Service Connection shall have provisions for rain water harvesting arrangements. If under ground drainage scheme is functioning in the municipality a drainage application should be submitted along with deposit amount and other charges etc. If the scheme is not in force in such municipality alternate an arrangement may be made for drainage disposal.

All applications for a water supply House Service Connection for providing rain water harvest arrangements.

23. Public latrine / urinal or water closet which is supplied with water from the protected water supply system shall be situated in such manner and such locations as directed by the Municipal Engineer.

24. Steam boiler which requires water from a Municipal pipe supply shall be supplied from a cistern and not directly from a service pipe and every such cistern shall be supplied with a ball valve, a detective or warning pipe and proper means by access for inspection there of.

25. Except in case of fire, no person not duly authorized by the Municipal Commissioner or the Municipal Engineer in that behalf shall open or in any way interfere with any main or pipe or fire plug with municipal water supply shall step the flow off or interfere with the flow of the water main or distribution lines or cistern or fire hydrants of the Municipal water supply system.

26. ஆணையர் அவர்கள் உத்தரவின்பேரில் திருமணம் மற்றும் இதர சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு கட்டிடத்திற்கு தற்காலிகமாக இணைப்புகள் வழங்கப்படும். இந்த இணைப்புகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பகுதிகளில் ரூ.3,000/- பெருங்குழாயுடன் இணைக்கும் இணைப்பிற்கு ரூ.2,000/-ம் மொத்தம் ரூ. 5,000/-ஐ மனுதாரர் செலுத்த வேண்டும். அதை திரும்பத் துண்டிக்கும் போது ரூ.250/-ம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் இணைப்பு 15 எம்.எம் அளவுள்ள குழாய் ஒன்று 10 மீட்டர் கொண்டதாக இருக்கும். இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு இணைப்பு கேட்டவர்களோ அல்லது அவ்வாறு தற்காலிகமாக இணைப்பு கொடுக்கப்படும் கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்களோ இந்த இணைப்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் அவர்கள் பொறுப்பிலும், செலவிலும் தருவித்து செய்து கொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக குழாய்கள் தேவைப்படின் ஒவ்வொரு குழாய்க்கும் நாள் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு ரூ.100/- வீதம் வசூல் செய்யப்படும் மேற்படி தற்காலிக இணைப்பு ஒவ்வொரு தருணத்திலும் 5 நாட்களுக்கு மேற்படக்கூடாது.

27.(அ) குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானியில் வைக்கப்பட்டுள்ள முத்திரை நீக்கவோ அல்லது பூட்டை உடைக்கவோ அல்லது அளவுமானியில் பொருத்தப்பட்ட கண்ணாடியை சேதம் செய்யவோ அல்லது அதன்மீது உள்ள குறிப்பை மாற்றவோ அல்லது அளவுமானி கணக்கிடும் நீரின் அளவை பதிவு செய்யும் பகுதியை தடை செய்யவோ யாதொருவரும் முற்படக்கூடாது.

(ஆ) குடிநீர் வழங்கும் அளவுமானி கருவி பதிவு செய்வதற்கு முன்னால் குடிநீரை எடுக்கும் முறையை தவிர்க்க வேண்டும்.

(இ) அளவுமானி அளவு பதிவு செய்வதைத் தடுக்க அளவுமானியை சேதப்படுத்தவோ அல்லது அளவுமானியை களவாடிச் செல்வதையோ அனுமதிக்கப் படமாட்டாது அல்லது அதற்கு காரணமாக இருத்தல் கூடாது.

28. (அ) இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து குடிநீர் இணைப்புக்கும் குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகத்திற்காக கொடுக்கப்படும் இணைப்பு களுக்கும் பொருந்தும் எனவும் துணை விதிகளின்படி மாற்றியமைக்கப்பட்ட கட்டணங்களிலும் பொருந்தும். அவ்வாறு உள்ள வீட்டு இணைப்புகள் பயன்படுத்தப்படவேண்டுமானால் நகராட்சிக்கு செலுத்தப்படவேண்டிய அனைத்து கட்டணங்களையும் குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் ஏற்றுக்கொண்டால் வீட்டு இணைப்புகள் அதிகார பூர்வமாக செல்லத்தக்கதாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

26. The Municipal Commissioner may sanction temporary connections for the supply of water to a building during marriage or other occasions. Charges therefore shall be levied at Rs.3000/- per connection per day or part thereof. In addition to sum of Rs. 2000/-. (Rupees 5000/- which shall be levied for making (Rs.250 and breaking Rs. 250/-) the connection at the main. Every such connection shall have only a 15 mm Tap and a length 10 meters of 15 mm pipe at end. All materials and unskilled labour required for the purpose shall be supplied by the applicant for such connection. If additional taps are required, for every additional tap at the rate of Rs.100/- per day or part of the day shall be charged. This period of temporary connection should not exceed for more than 5 days on each occasions.

27.(A). No person shall break the seal or the lock in the meter or break the glass on the dial or open the meter or change the recording device of the meter or do any act that may interfere with the proper functioning of the meter.

27. B) No person shall draw water before the meter fixed for measuring has been read and the initial reading registered.

27.C) No person shall allow the theft of the water meter or cause the same to be damaged in such manner as to result in its mal functioning.

28. A). All house service connections granted before these bye-laws come into force shall be recognized as valid as through they had been granted under these bye-laws and shall be recognized as authorized connection under the pervue of these bye-law, if the owner or occupier remits the rates applicable under these by-laws. If the said charges is not paid these connections will be treated as for non domestic illegal connections and fine will be imposed @ Rs. 300/- For domestic : @ Rs.6,000/- for non domestic.

அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தத் தவறினால் இந்த இணைப்புகள் நகராட்சியின் ஒப்புதல் பெறாத இணைப்புகளாய் கருதப்பட்டு வீட்டு உபயோக இணைப்புகளுக்கு அபராத தொகையாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.3000/- குடியிருப்பு இல்லாத வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை இணைப்புக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.6,000/- வீதம் வசூல் செய்யப்படும் பட்சத்தில் குழாய் இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்.

(ஆ) குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த செயல்முறைகள் திருத்தப்பட்ட துணை விதிகள் அமுலுக்கு வரும் நாளிலிருந்து செல்லத்தக்கவை ஆகாது.

(இ) புதிதாக குடிநீர் இணைப்பு பெற விரும்புகிறவர்கள் நகராட்சிக்கு நடப்பு நிதியாண்டு முடிய உள்ள காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகள், வரியில்லா இனங்கள் ஆகியவைகளை செலுத்தி அதற்கான இரசீது நகல்கள் இணைத்து மட்டும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

29. குடிநீர் வழங்கும் ஆதாரத்தில் நீர் பற்றாக்குறை இருப்பதாலோ அல்லது குடிநீர் வீட்டு உபயோக பயனுக்காகவோ அல்லது பிற காரியங்களுக்காகவோ வழங்கப்படும் குடிநீர் தவறுதலாக பயன்படுத்துவதற்காகவோ அல்லது இணைப்புகள் வேண்டுமென்றே பழுதாக்கப்படுகிறது என்று நகர்மன்றத்திற்கு தெரியவந்தாலோ 24 மணி நேர அவகாச எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்து இணைப்பை துண்டிக்கும் உரிமை நகராட்சி மன்றத்துக்கு உண்டு. இத்தைய சமயங்களில் ஏற்படும் எந்த இழப்பிற்கும் நஷ்டத்திற்கும் நகராட்சி மன்றமோ அல்லது ஆணையரோ பொறுப்பு அல்ல என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

30. ஒவ்வொரு இணைப்பின் தகுதியையொட்டி தலைமைப் பொறியாளர். நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் மேற்கொள்ளும் முடிவின் அடிப்படையில் அரசினருக்கு உரிமையான ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இத்துணை விதிகள் பொருந்தும்.

31. துணை விதி 22 தவிர மேற்சொன்ன விதிகளை மீறும் அல்லது சேதமிழைக்கும் நபர் எவரும் கீழ்க்கண்டவாறு தண்டனை பெற்றத்தக்கவராவர். ரூ.5,000/- வரை அபராதமாக தொடர்ந்து செய்யப்படும் குற்றத்தை நிறுத்துமாறு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்ட பின்பும் தொடர்ந்து செய்யப்படுமானால், தொடர் அபராதமாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.500/- விதிக்கப்படும். மீண்டும் அதே குற்றம் இழைப்படுமானால் குழாய் இணைப்பு துண்டிப்பதுடன் நிதித்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

These connections are liable to be disconnected with fine. In continuous offence, the House Service Connection will be disconnected permanently.

28. B) The bye-laws already in force will become void with effect from the date on which new bye-laws come into force.

28. C) The owner or occupier of the building for applying new House Service Connection shall be along with the receipt of tax and on tax up to date after remittance of taxes and these cases only be considered.

29. If there is scarcity of supply of water or if the drinking water supplied for a certain type or under other purpose or if it is found that the water connection are wantonly damaged, the said water connection will be disconnected after giving a notice of 24 hours and the Municipal Council is empowered for this disconnection. Neither the Commissioner nor Municipal Council shall be held responsible for any loss on such account.

30. These bye-laws shall be applicable to such institutions, owned, controlled and managed by government as may be decided by the Chief Engineer, Commissioner of Municipal Administration office, Chennai.

31. Whoever commits a breach of any of the above bye-laws shall be punishable. Contravening any of the bye-laws shall be liable to penalties as under.

Contravention of bye-law other than bye-law no.22, a person is liable for fine of Rs 5,000/- (Rupees Five thousand Only) if the violation continues on receipt of intimation a sum of Rs.500/- (Rupees Five hundred Only) will be levied and water connection will be disconnected and thereafter will be disconnected thereafter and criminal action will also initiated through the court.

32. குடிநீர் குழாய் இணைப்பு தேவைப்படுவோர் படிவத்தை (படிவம்/அ) ரூ.100/- நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்,

தண்டனை

இந்த துணை விதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை மீறி நடப்பவர் எவராயினும் மேலும் ஏழு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையை தன் பொறுப்பிலே கொண்ட எவரும் அக்குழந்தை மேற்கண்ட துணை விதிகளை மீறி நடக்காமல் தடுத்து நிறுத்தத் தவறினாலும், அவர் தண்டனைக்கு உரியவர் என கருதப்படுவார். அவருக்கு ரூ. 5000/- வரையிலும் அபராதம் வசூலிக்கப்படுவதுடன் மேற்சொன்ன துணை விதிகளை தொடர்ந்து மீறப்படுமானால் நாளொன்றுக்கு ரூ. 500/- தொடர் அபராதமாக விதிக்கப்படும்.

// உண்மை நகல் //

2. பொது குடிநீர் குழாய்க்கான துணை விதிகள்.

1. எவரும் பொதுக் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ, தீ அணைப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ, வேண்டுமென்றோ அல்லது அசட்டையாகவோ குடிநீர் வெளியேறி வீணாக செல்லும்படி கூடாது.

2.(அ) எவரும் 30 லிட்டர் கொள்ளவிற்கு மேற்படாத பாத்திரங்களால் அன்றி வேறொன்றிலும் குடிநீர் குழாயில் இருந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.

(ஆ) குடும்பப் பயன்களுக்காக அன்றி பிற உபயோகங்களுக்கு பொது குடிநீர் குழாயிலிருந்து குடிநீர் பிடிக்கக்கூடாது.

(இ) பொது குடிநீர் குழாயிலோ அல்லது கால் நடைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொட்டியில் எவரும் குளிப்பதோ, துணிகள் துவைப்பதோ, வண்டிகள் கழுவுவதோ, பிராணிகளை குளிப்பாட்டுவதோ கூடாது.

(ஈ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கையில் பொது குடிநீர் குழாயில் இருந்து ஒருவர் ஒருமுறைக்கு மேல் தொடர்ந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.

3. விபத்து நேரிட்ட காலங்களில் தீ அணைப்பிற்கு இன்றி பிற காரியங்களுக்காக எவரும் தீ அணைப்புக்காக பொருத்தப்பட்டுள்ள குழாய் இணைப்பில் இருந்து நீர் எடுத்தல் கூடாது.

32. For applying House Service Connection the house owner or occupier should get the form 'A' after remitting a sum of Rs. 100/- into Municipal Treasury.

Penalty

Who ever commit abreach of any of the bye-laws and who ever committing a breach or the exhaouse of bye-laws shall punishable with fine, which may extend to Rs. 5000/- (only) and a fine Rs. 500/- per day continuously.

Any person contravening any of these bye-law or a person in control of a minor child of lesss than 7 years of age failing to prevent such child from contravening any of the above bye-law is liable for penalty by way of fine of up to Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only). For continuing violation after the first instance a sum of Rs. 500/- (Rupees Five hundred Only) shall be levied for each day thereafter.

நகராட்சி ஆணையாளர்(ம)
தனி அலுவலர்

மேலாளர்

2. Public Fountains By laws

1. No person shall cause the safe flow or leakage of water from the public water tap or fire hydrant.

2. a) No person shall draw water from public fountain except ini a vessel with a capacity of not more that thirty litres.

b) No person shall draw water from public fountain other than for domestic purposes.

c) No person shall take bath or wash clothes or water vehicles, animals etc at a public fountain.

d) When others are waiting no person shall draw water from a public fountain more than once.

3. No person shall draw water for other public tap or hydrants or water for cattle when a fire accident has happened.

4. தீ விபத்தின் போது தீயை அணைப்பதற்காக அன்றி மற்றபடி எவரும் பொதுக் குடிநீர் குழாயில் இருந்தோ தீ அணைப்புக் குழாயில் இருந்தோ தொடர்ந்து நீர் எடுக்கும் வகையில் அவைகளை இயக்கக் கூடாது. இவ்வாறு தீயணைப்புக்காக அன்றி பிற உபயோகங்களுக்காக பொது குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்பு குழாயில் இருந்து சுயநல அடிப்படையோடு தொடர்ந்து ஒருவரால் குடிநீர் எடுக்கப்பட்டால் அவர் துணை விதிகளை மீறி நடந்ததாக கருதப்படுவதுடன் நகராட்சிகளின் சட்ட விதிகளின்படியும் அவர்மீது மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

5. எந்த அருவருப்பான அல்லது தொந்தரவு அல்லது தொற்று நோயால் பாதிக்கப்படும் எந்தவொரு நபரும் எந்த பொது நீருற்று அல்லது கால்நடை தொட்டி அல்லது தீயணைப்புக் குழாய் பயன்படுத்தக் கூடாது.

6. அருவருக்கத்தக்க நோய் அல்லது விரைவில் பரவக்கூடிய நோய் உள்ள பிராணிகள் அல்லது மேற்சொன்ன நோய்களால் ஏதாவது ஒரு நோய்ப் பற்றக்கூடும் என்றும் அவருக்குத் தோன்றக்கூடிய அல்லது அவருக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய பிராணிகளை பொதுக் குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக் குழாய் இவற்றின் அருகே கொண்டு செல்லக்கூடாது.

7. பொதுக் குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்பு குழாய் ஆகியவற்றைச் சுற்றி எவரும் அசுத்தம் செய்தல் கூடாது. இவ்வாறு செய்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நகராட்சிகளின் சட்டப்படி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

8. தீ விபத்து நேரும்போது தவற மற்ற தருணங்களில் ஆணையர் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத எவரும் குடிநீர் தேங்கும் பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயில் உள்ள தடுக்கிதழ்கள் தீயணைப்பு குழாய் அல்லது நகர்மன்றம் குடிநீர்த் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொதுக் குழாய் ஆகியவற்றிலிருந்து நீர் உறிஞ்சுவோ அவைகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கவோ கூடாது.

9. பொதுக் குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் இடத்தைச் சுற்றி வரிசைகள் போடுவதோ வரிசைக்காக உடைத்த குடங்கள், டப்பாக்கள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வைக்கக் கூடாது. பொதுக் குடிநீர் குழாயில் குடங்களை கழுவி குடிநீரை வீணாக்கக் கூடாது.

4. No person shall continuously draw water from a public tap or fire hydrant or continuously operate the same. If a person draws water continuously from a public tap or fire hydrant for his own private purpose, he will be deemed to have violated this by-law and appropriate action will be taken against him as per the provision of the Tamil Nadu District Municipalities Act.

5. No person affected with any obnoxious or contingencies or infectious disease shall use any public fountain or cattle tank or fire hydrants.

6. No person shall take any animal which is suffering from any contagious or infectious diseases or mytiche which has been or which he know or reasons to know to have opposed to any infection from any or the alume discharge to or near any public fountain or called through.

7. No person shall defecate or in any manner commit any mischief in and around a public fountain

8. Other than during fire accidents, no person without the authority of the Municipal Commissioner shall open or cause water to be drawn from any public tap or cistern or fire hydrant or water distribution main or cause any or of the above to be damaged.

9. No person shall have any reservation for draw water from the PF. Broken vessels and draw vessels should not be cleaned through public fountain water supply.

அலுவலக குறிப்பு—

- 1). திருத்தப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம் உபவிதிகளை (Water Supply Bye law) நகராட்சியில் செயல்படுத்த மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
- 2). பொதுமக்களின் ஆலோசனை மற்றும் ஆட்சேபணைகோரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்யவும், அதனை அரசிதழில் விளம்பரம் செய்யவும் ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.2130/2018/இ1)

பொருள்- குளித்தலை நகராட்சி எல்லைக்குள் 7.540 கி.மீ குடிநீர் குழாய் பதிக்கப்படாமல் உள்ளது. அதன் விபரம்
20. கீழ்வருமாறு

வ. எண்	வார்டு எண்	தெருவின் பெயர்	நீளம் கி.மீ
1	1	மணத்தட்டை மேலக்குடி தெரு	0.174
2	2	மணத்தட்டை கடைத்தெரு	0.270
3	4	நாப்பாளையம்	0.529
4	6	வைகை நல்லூர் அக்ரஹாரம்	0.069
5	8	சபாபதி நாடார் தெரு	0.035
6	10	பள்ளிவாசல் தெரு	0.190
7	10	கன்னிமார் கோவில் தெரு	0.099
8	11	காங்கிரஸ் ரோடு	0.050
9	12	கீழ்க்கொடிக்கால் தெரு	0.119
10	12	காசக்கார செட்டி தெரு	0.113
11	13	மருத பிள்ளை ரோடு	0.109
12	13	சௌண்டஸ்வரி அம்மன் கோவில் தெரு	0.110
13	14	பிள்ளை தோப்புத் தெரு	0.335
14	14	பெரியார் நகர்	4.106
15	15	மலையப்பநகர் ஆதிதிராவிடர் தெரு	0.806
16	18	சுயராஜ்ய புதுத் தெரு	0.102
17	18	செக்கடி புதுத்தெரு	0.075
18	18	தெப்ப குளத்தெரு	0.076
19	19	சின்ன ஆண்டார் தெரு	0.070
20	21	சத்திரம் பின்புறம் தெரு	0.098
			0.0045
		மொத்தம்	7.540

மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு 110mm HDPE (PN6) புதிய குடிநீர் விநியோக குழாய் பதித்தால் நகரின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலும் எனவே நகரின் விடுப்பட்ட 20 தெருக்களில் 7.54 கி.மீ நீளத்திற்கு புதிய குடிநீர் குழாய் பதிக்க ரூ.44.50 இலட்சங்களுக்கு 2018-2019 விலை விகிதப்படி மாற்றி அமைத்து தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2). மேற்கண்ட மதிப்பீட்டினை நிர்வாக அனுமதி பெற நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் சேலம் மூலமாக நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர் சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்.
3). நகராட்சியின் நிதிநிலைமை கருத்தில் கொண்டு மதிப்பீடு தொகை ரூ.44.50 இலட்சத்தை முழுமான்யமாக வழங்கி நிர்வாக அனுமதி வழங்குகோரலாம்
(ந.க.எண்.2116/2018/இ1).

பொருள்- குளித்தலை நகராட்சி நாப்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள 20 எஃபி மின்மோட்டாரின்
21. பழைய பழுதான ஸ்டார்டரை அகற்றிவிட்டு புதிய ஸ்டார்டர் ஒன்று வாங்கி பொருத்தவேண்டியது உள்ளது. எனவே, அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.37,000/- மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2). செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.2293/2018/இ1)

பொருள்- 22. குளித்தலை நகராட்சியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவுகளில் பெறப்பட்ட பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு திடலில் கம்பிவேலி அமைத்து பாதுகாக்க வேண்டி உள்ளது. அதன்படி, (1)-பெரியார்நகர் பூங்கா இடம், (2)-அண்ணாநகர் விளையாட்டு மைதானம் மற்றும் துவக்கப்பள்ளி இடத்தை சுற்றி கம்பி முள்வேலி அமைக்க முறையே 4.50 லட்சம் மற்றும் 4.90 லட்சம் உத்தேச செலவின மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிகள் மேற்கண்ட உத்தேச செலவினத்தில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). அனுமதி வழங்கலாம்.
2). செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.
3). ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி பெற நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.2118/2018/இ1)

பொருள்- 23. குளித்தலை நகராட்சிக்கு சொந்தமான அலுவலகக் கட்டிடம் இல்லாத நிலையில், கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை வட்டம், குளித்தலை கிராமம் புல எண்.48/2.ல் 0.29.50 ஹெக்டேர் நிலத்தில் பொதுப்பணித் துறை ஆஸ்பத்திரி கட்டிடமாக இயங்கிவந்த இடத்தை, அப்போதைய மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், கரூர் அவர்களது ந.க.ஆ2/11391/2000 எண்ணிட்ட 19.10.2000-ஆம் தேதிய கடிதத்தின்படி, அரசின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தற்காலிகமாக மேற்படி கட்டிடத்தில் நகராட்சி அலுவலகத்தை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கியதன்பேரில், தற்போது குளித்தலை நகராட்சி அலுவலகம் 2000-ஆம் ஆண்டுமுதல் 18-ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது. வருங்கால குளித்தலை நகர வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, பொதுக்கட்டிட விதிகள் மற்றும் தற்போது உள்ள வளர்ச்சி கட்டுப்பாட்டு விதிகளின்படி அலுவலகக் கட்டிடம் அமைக்கவும், நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்துடன் கூடிய புதிய நகராட்சி அலுவலகம் கட்டுவதற்கும் இடம் கூடுதலாக தேவைப்படுகிறது. தற்போது நகராட்சியில் நிதிநிலை பற்றாக்குறையாக உள்ளதால், அரசு ஆணை(நிலை) எண்.2108, சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை, நாள்-17.07.1957-ல், முன்னாள் ஜில்லாபோர்டு நிர்வாகத்தால்(உள்ளாட்சித் துறை) அரசுக்கு எவ்வித தொகையும் இன்றி, பொது மருத்துவமனை அமைக்க ஒப்படைக்கப்பட்டு, தற்பொழுது புதிதாக மருத்துவமனை திருச்சி-கரூர் மெயின்ரோட்டில் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டுவரும் நிலையில், மீண்டும் பொதுப்பணித் துறை வசம் வார்டு-D பிளாக்-10, நகரளவை எண்.38 (புல எண்.48/2)ல் உள்ள 0.29.50 ஹெக்டேர் இடத்தில், தலைமைப்பொறியாளர் (கட்டிடம்), பொதுப்பணித் துறை, சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.தவஅ(ஆ)/30030/2008, நாள்-23.02.2010 கடிதத்தின்படி, 3.ல் 1-பங்கு, பொதுப்பணித் துறைக்கு ஒதுக்கீடு போக, மீதமுள்ள இடத்தை குளித்தலை நகராட்சிக்கு எவ்வித கிரயமும் இன்றி, நில உரிமை மாறுதல் செய்து உத்தரவு வழங்க அரசைக் கேட்டுக்கொள்ள மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.133/2000/இ1)

பொருள்- 24. குளித்தலை அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், குளித்தலை நகராட்சியால் மத்திய அரசின் NULM திட்டத்தின்கீழ் நோயாளிகளின் உதவியாளர்கள் (ம) பார்வையாளர்கள் தங்க ஏதுவாக சிறப்பு தங்குமிடம் கட்டுவதற்கு ரூ.65.00 லட்சத்திற்கு திருத்திய மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேற்கண்ட திருத்திய மதிப்பீட்டினை நிர்வாக அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1). அனுமதி வழங்கலாம்.
2). நகராட்சி நிதி நிலைமை கருதி மேற்கண்ட திருத்திய மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.65.00 லட்சத்தை முழுமான்யமாக வழங்க கோரலாம்.

குளித்தலை நகராட்சி

18.07.2018.ஆம் தேதிய அவசரக்கூட்டத் தீர்மானங்களின் உண்மைநகல்

வ. எண்.	பொருள் எண்.	தீர்மானம் எண்.	தீர்மான விபரம்
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1	112	பதிவு செய்யப்பட்டது.
2	2	113	பதிவு செய்யப்பட்டது.
3	3	114	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
4	4	115	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
5	5	116	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
6	6	117	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
7	7	118	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
8	8	119	பதிவு செய்யப்பட்டது.
9	9	120	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
10	10	121	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
11	11	122	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
12	12	123	அனுமதிக்கப்பட்டது.
13	13	124	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
14	14	125	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
15	15	126	அனுமதிக்கப்பட்டது.
16	16	127	அனுமதிக்கப்பட்டது.
17	17	128	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
18	18	129	அலுவலக குறிப்பு ஏற்கப்பட்டது.
19	19	130	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
20	20	131	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.
21	21	132	அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
22	22	133	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதித்து அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
23	23	134	ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.
24	24	135	அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

ஓம்/- அ.வ.சையத் முஸ்தபா கமால்,
ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர்,
குளித்தலை நகராட்சி.

/ உண்மை நகல் /

ஆணையர் மற்றும் தனி அலுவலர்,
குளித்தலை நகராட்சி.