

குழித்துறை நகராட்சி

குழித்துறை நகர்மன்றத்தின் சாதாரணக்கூட்டம் 23-05-2025 வெள்ளிக்கிழமை
மாலை 3.00 மணிக்கு நடைபெற்ற கூட்டத்தின் நிறைவேற்றப்பட்ட
தீர்மானங்கள்

நகர் மன்ற தலைவர் திரு.பொன். ஆசைத்தம்பி அவர்கள் கொண்டு வரும்
தீர்மானம்

- 1) 4-வது வார்டில் அம்பலத்துவிளை ரோடு மிகவும் மோசமான நிலையில் காணப்படுவதால் உடனே அதை சரி செய்ய மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1297 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

2-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.தரா. ஜெயந்தி கொண்டு வரும்
தீர்மானங்கள்

- 1) குழித்துறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட 2-வது வார்டு கொட்டச்சான் விளையில் இருந்து கரும்பனை செல்லும் சாலை பழுதடைந்து உள்ளதால் கான்கிரீட் தளம் அமைக்க மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1298 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

- 2) குழித்துறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட 2-வது வார்டு தொக்குவிளை நகராட்சிக்கு சொந்தமான சின்டெக்ஸ் பக்கத்திலிருந்து உண்டனாகுழி ரோடு இணைப்பு சாலை சரி செய்ய மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1299 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

- 3) குழித்துறை நகராட்சி 2-வது வார்டு ராஜீவ் நகரில் இருந்து வைஸ்ராய் ரோட்டில் உள்ள சின்டெக்ஸ் டாங்க் பழுதடைந்தால் அதை சரி செய்து தர மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1300 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

9-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எம்.பி. ரவி கொண்டு வரும்
தீர்மானம்

- 1) விளவங்கோடு ஆற்று கடவு சாலையில் விடுபட்ட தார் சாலை மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது. எனவே தார் சாலை புதுப்பிக்கவோ அல்லது கான்கிரீட் சாலையாக புதுப்பிக்க மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1301 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

10-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.ஞா. ஜெயின் சாந்தி கொண்டு
வரும் தீர்மானங்கள்

- 1) வார்டு எண்.10-ல் பழுவாரில் விருந்தினர் மாளிகை அருகே நெல்விளையில் திரு. சுரேஷ் என்பவரின் வீட்டின் அருகே 3 மின்கம்பங்கள் (P4, 5, 7) சாலையின் நடுவே உள்ளது. அந்த மின்கம்பங்களை சாலையின் ஓரமாக மாற்றி அமைக்க மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1302 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

- 2) வார்டு எண்.10-ல் பழுவாரில் மழைநீர் ஓடைகளின் மேல் சிலாப் அமைக்க மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1303 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

- 3) வார்டு எண்.10-ல் பழுவாரில் சி.எஸ்.ஐ. சர்ச் அருகில் உள்ள குழிவிளை சாலையை சீரமைத்து அந்த சாலையின் மின் விளக்குகள் அமைக்க மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1304 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

15-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.பா. ரீகன் கொண்டு வரும்
தீர்மானங்கள்

- 1) கொடுங்குளம் 15-வார்டுக்கு உட்பட்ட அட்டைகுளம் முதல் காமனாட்டு சாலை நடுவே அமைந்துள்ள மழைநீர் ஓடையானது திரு. சதீஸ்நாயர் வீட்டின் முன் தொடங்கி திரு. சிவகுமார் வீட்டின் முன் உள்ள மழைநீர் ஓடையானது மிக சிறிதாகவும் பழுதடைந்து காணப்படுகிறது. மழை நேரங்களில் மழைநீர் மேல் பம்மம், கீழ்பம்மம், பழைய தேவி தியேட்டர் சமீபம், மார்த்தாண்டம் மார்க்கெட் தொடக்கம், காந்தி மைதானம் NMC College வடக்குதெரு, பகுதியிலுள்ள மொத்த மழைநீரும் இந்த சிறிய அளவில் உள்ள ஓடையில் தான் வருகின்றது. இந்த ஓடையின் கொள்ளளவு சிறியதாக உள்ளதால் தண்ணீர் சாலையின் மேல் பகுதியில் பாய்ந்து வீடுகளுக்குள் செல்கின்றது. ஆகவே ஓடையை சரி செய்து தர மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1305 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

- 2) வார்டுக்கு உட்பட்ட அட்டக்குளம் முதல் சீயோன் சாலையின் தொடக்கத்தில் திரு. சுபஜெயந்தி முதல் ராஜேஸ் வீட்டின் முன் உள்ள ஓடையை சரி செய்து தர வேண்டியும், இதன் தொடர்ச்சி ஓடை திரு. செல்வராஜ் வீட்டின் முன் உள்ள சிறிய ஓடையை சரி செய்து தர மன்றம் தீர்மானிக்கலாம்.

மன்றத்தீர்மான எண்.1306 தீர்மானிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்.1

குழித்துறை நகராட்சி பொது சுகாதாரம் தொடர்பான பிறப்பு சான்றிதழில் தந்தை பெயர் திருத்தம் தொடர்பாக மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண்.W.P(MD)No/2058/2025 மற்றும் பிறப்பு சான்றிதழில் பிறந்த வருடம் தொடர்பான வழக்கு எண். W.P(MD)No/12268/2025-ன்படி தனிதனியே தொடரப்பட்டது. இவ்வழக்கு நடத்தப்பட்ட வகையில் அரசு வழக்கறிஞர்

திரு. ஆதிமூல பாண்டியன் என்பவருக்கு தொகை ரூ.20,000/- கோரியுள்ளார். எனவே மேற்படி வழக்கறிஞர் திரு.ஆதிமூல பாண்டியன் என்பவருக்கு தொகை ரூ.20,000/- வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1252/2025/எச்1

மன்றத்தீர்மான எண்.1307 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 2

குழித்துறை நகராட்சி பொது சுகாதாரம் பிரிவில் நகராட்சி பகுதிகளில் சாலைகளில் ஓரங்களில் இருக்கும் புல்கள், செடிபுதர்கள் அகற்றுவதற்கு புல் வெட்டும் இயந்திரம் 2 எண்ணம் வாங்குவதற்கு செலவின விலைப்புள்ளி 11-04-2025 அன்று வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளி பட்டியல் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை
1	Arsha Agro Equipments (இயந்திரம் 1-க்கு)	37,500
2	Raju Bearings	35,990
3	Absalom Agro Equipments	34,450

மேற்படி வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளிகள் கொடுத்துள்ள வரிசை எண்.3-ல் Absalom Agro Equipments என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.409/2025/எச்1

மன்றத்தீர்மான எண்.1308 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 3

சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் திரு. ராஜைய்யன் மரிய மிக்கேல் என்பவர் ஆக்கிரமிப்பு தொடர்பாக விளவங்கோடு வட்டாட்சியர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையாளர் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு

எண்.W.P(MD)No.28707/2024 அரசு வழக்கறிஞர் திரு. ஆதிமூலபாண்டியன் என்பவரால் நடத்தப்பட்ட வகையில் வழக்கறிஞர் கட்டணம் ரூ.10,000/- மேற்படி வழக்கறிஞர் கோரியுள்ளார். எனவே மேற்படி தொகையினை அன்னாருக்கு வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1985/2024/எப்1

மன்றத்தீர்மான எண்.1309 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 4

குழித்துறை நகராட்சி வார்டு எண்.6-ல் உயர்கோபுர மின் விளக்கை மாற்றியமைக்க 13-05-2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டன.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விழுக்காடு
1	M/S. ராஜ்கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ்	0.07% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு.D. ஜஸ்டின் குமார்	0.68% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவாக கொடுத்துள்ள M/S. ராஜ்கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ.கு:- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1147/2025/இ1

மன்றத்தீர்மான எண்.1310 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 5

குழித்துறை நகராட்சியில் 100-வது வாவுபலி பொருட்காட்சியினை முன்னிட்டு நினைவு தூண் அமைத்திட 13-05-2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டன.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விழுக்காடு
1	திரு.D. ஜஸ்டின் குமார்	0.22% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
2	M/S. ராஜ்கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ்	0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக கொடுத்துள்ள M/S. ராஜ்கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்பது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1146/2025/இ1

மன்றத்தீர்மான எண்.1311 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 6

குழித்துறை நகராட்சியில் 100-வது வாவுபலி பொருட்காட்சி நடைபெறுவதை முன்னிட்டு அருகில் உள்ள வீரன் வேலுதம்பி தளவாய் நினைவு திடலில் வர்ணகற்கள் பதிக்கவும், பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளவும் 13-05-2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டன.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விழுக்காடு
1	M/S. ராஜ்கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ்	3.55% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
2	திருமதி.பி. சரோஜா	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.பி. சரோஜா என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்பது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1148/2025/இ1

மன்றத்தீர்மான எண்.1312 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 7

குழித்துறை நகராட்சியில் 21 வார்டுகளிலும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்பட்ட கசிவுகளை சரி செய்யப்பட்டதில் ஏற்பட்ட சாலை பழுதுகளை சரி செய்திட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.2.50 இலட்சம் தயார்

செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
ந.க.எண்.1370/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1313 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 8

குழித்துறை நகராட்சி - பொது சுகாதாரம் பிரிவிற்கு தேவையான சுண்ணாம்பு தூள், பிளீச்சிங் பவுடர் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.1262, நாள் 25-04-2025 ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதின் பேரில் தேவையான பொருட்கள் வாங்கி வழங்கிட 02-05-2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	பொருட்கள்	தொகை
1	SBP GLOBAL SOCIETY	1) சுண்ணாம்பு தூள் 2) பிளீச்சிங் பவுடர்	1Kg -44 1kg / 10.50
2	NALAM MAKKAL SOCIETY	1) சுண்ணாம்பு தூள் 2) பிளீச்சிங் பவுடர்	1Kg -42 1kg / 9.50
3	FUTURE GUIDE MEMBERSHIP SOCIETY	1) சுண்ணாம்பு தூள் 2) பிளீச்சிங் பவுடர்	1Kg -40 1kg / 9

எனவே பெற்றப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் வரிசை எண்.3-ல் உள்ள குறைந்த விலைப்புள்ளிகள் கொடுத்துள்ள வரிசை எண்.3-ல் FUTURE GUIDE MEMBERSHIP SOCIETY என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைவாக உள்ளது. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கிட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
ந.க.எண்.3655/2021/எச்1

மன்றத்தீர்மான எண்.1314 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண் 9

குழித்துறை நகராட்சி - பொது சுகாதாரம் பிரிவில் செயல்பட்டு உள்ள புல்வெட்டும் மிஷினின் ரோப் அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற்ற (INTER DEPARTMENTAL MEETING)-யில் பேனர், டி செலவினம் மற்றும் ODF தொடர்பான பேனர் இவை அனைத்தும் செலவின தொகை ரூ.5850/- திரு. ராதாகிருஷ்ணன், துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் என்பவரால் செலவினம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் மேற்படி தொகையினை துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் திரு. ராதாகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து வழங்கிட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3256/2023/எச்1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1315 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 10

குழித்துறை நகராட்சி அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ்வாழ்க பலகை பழுதடைந்திருந்ததால் அதனை சரிசெய்திட ரூ.6600/- திரு., ராஜேந்திரன், மின்கம்பியாளரால் செலவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே செலவினத்தொகையினை அன்னாருக்கு வழங்கிட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.:- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1306/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1316 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 11

நகர்புற உள்ளாட்சி துறைகளில் உள்ள அலுவலகங்களில் "தமிழ் வாழ்க" என்ற பெயர் பலகை வைப்பதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் பரிந்துரையின்படியும், மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவுரையின்படியும் குழித்துறை நகராட்சியில் "தமிழ் வாழ்க" பெயர் பலகை அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் ஏற்கனவே இருந்த பெயர் பலகை

பழுதடைந்துள்ளதால் புதியதாக "தமிழ் வாழ்க" பெயர் பலகை அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.52,000/- தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1381/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1317 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 12

குழித்துறை நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 40.KVA-3, 45KVA-1 என மொத்தம் 4 எண்ணம் ஜெனரேட்டர் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. தற்பொழுது தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியத்தால் 250KVA ஜெனரேட்டர் 1 எண்ணம் புதியதாக பொருத்தப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளதால் மேற்கண்ட ஜெனரேட்டர்கள் பயன்படாமல் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட 40KVA-1 எண்ணம் தற்பொழுது புதியதாக கட்டப்பட்ட கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு மாற்றி பொருத்தி இயக்க வேண்டியுள்ளதால் மேற்கண்ட 40KVA ஜெனரேட்டரை கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு மாற்றி இயக்குவதற்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.55,000/- தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1373/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1318 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 13

குழித்துறை நகராட்சியில் 100-வது வாவுபலி பொருட்காட்சியை முன்னிட்டு பொருட்காட்சி நடைபெறும் வி.எல்.சி. மைதானத்தில் உள்ள சாய்தளம் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதை சரி செய்யும் பொருட்டு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.50 இலட்சம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1374/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1319 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 14

குழித்துறை நகராட்சி வார்டு எண்.16 குலசேகரம் சாலையில் ஸ்கைலைன் டிராவல்ஸ் முதல் பி.எம். பூக்கடை வரையில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுது ஏற்பட்டு பொதுமக்களுக்கும், போக்கு வரத்திற்கும் இடையூறாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி மேற்கண்ட இடத்தில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.20 இலட்சம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1375/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1320 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 15

குழித்துறை நகராட்சி வார்டு எண்.21 சிறியகாட்டுவிளை முதல் குலசேகரம் சாலை இணைப்பு பாதையில் ஏற்கனவே சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்டு மீதமுள்ள 40 மீட்டர் நீளத்திற்கு மண்பாதையாக உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட மண்பாதையை பொதுமக்கள் நலன் கருதி கான்கிரீட் தளம் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.30 இலட்சம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1376/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1321 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 16

குழித்துறை நகராட்சி வார்டு எண்.1 கல்லுக்கட்டியில் உள்ள பூங்காவிற்கு செல்லும் சாலை மண்சாலையாக உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி மேற்கண்ட சாலையை கான்கிரீட் சாலையாக அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.50

இலட்சம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
ந.க.எண்.1377/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1322 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 17

குழித்துறை நகராட்சியில் நகர்மன்ற கட்டிடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒலிபெருக்கி உபகரணங்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் புதிதாக ஒலிபெருக்கி உபகரணங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.40,000/- தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
ந.க.எண்.1380/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1323 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 18

குழித்துறை நகராட்சி வார்டு எண்.2 உண்டனாகுழி முதல் ஊத்தாங்கரை சாலையில் கதவிலக்கம் 11-58/4 கொண்ட குடியிருப்புக்கு அருகில் சாலையின் பக்கசுவர் இடிந்து பொதுமக்களுக்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. எனவே பொதுமக்கள் நலன் கருதி மேற்கண்ட இடத்தில் தடுப்பு சுவர் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.80 இலட்சம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
ந.க.எண்.1379/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1324 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 19

குழித்துறை நகராட்சியில் வாவுபலி பொருட்காட்சியை முன்னிட்டு பலிதர்பணம் செய்யும் இடத்தில் கான்கிரீட் தளம் அமைக்க நகர்மன்ற தலைவரால் அறிவுறுத்தப்பட்டதின் அடிப்படையில் இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு கான்கிரீட் தளம் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.8.10 இலட்சம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1378/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1325 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 20

குழித்துறை நகராட்சி வார்டு எண்.17-ல் வடக்கு தெருவில் எம்.பி. அலுவலகம் முதல் குட்ஷெப்பர்டு பள்ளி வரையில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்றத் தீர்மான எண்.1261, நாள் 15-05-2025-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விழுக்காடு
1	திரு. T. ராஜன்	0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2	திரு. A. ஆன்றனி	0.34% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவாக கொடுத்துள்ள திரு. T. ராஜன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.284/2025/இ1

மன்றத்தீர்மான எண்.1326 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 21

குழித்துறை நகராட்சி உபயோகத்தில் உள்ள 18 கணினிகள் மற்றும் 11 பிரிண்டர்கள் வருடாந்திர பராமரிப்புபணிகள் அஸ்வின் கம்பியூட்டர்ஸ் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒப்பந்த காலம் ஜீன் 2025-ல் முடிவடைவதால் மீண்டும் ஒருவருடத்திற்கு பராமரிப்பு பணியினை நீட்டிப்பு செய்யவும், அதற்கான செலவின தொகையினை நகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1369/2025/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1327 அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 22

குழித்துறை நகராட்சியில் 2025-2026-ம் ஆண்டிற்கு புதியதாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்கிட உபவிதிகள் கீழ்க்கண்டவாறு திருத்தியமைக்கப்படுகிறது.

குடிநீர் இணைப்பு கட்டணங்கள்

- 1) விண்ணப்ப பதிவு கட்டணம் - ரூ.100/-
- 2) மேற்பார்வை கட்டணம் - ரூ.500/-
- 3) வைப்புத்தொகை
 - i) வீட்டு உபயோகம் - ரூ.5,000/-
 - ii) தொழிலக இணைப்பு - ரூ.10,000/-
 - iii) வணிக உபயோக இணைப்பு - ரூ.10,000/-
- 4) சாலை பராமரிப்பு கட்டணம்

சாலை	0-30 மீட்டர் நீளத்திற்கு	31-90 மீட்டர் நீளத்திற்கு
	நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணம்	நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணம்
மண்/ கருங்கல் சாலை	2000	2500
தார் சாலை	4000	5000
சிமெண்ட் சாலை	5000	6000

மாதாந்திர கட்டணம்

- i) வீட்டு உபயோக இணைப்பு கட்டணம் - ரூ.100/-
- ii) வணிக உபயோக இணைப்பு - ரூ.150/-
- iii) தொழில் இணைப்பு கட்டணம் - ரூ.200/-

- 1) தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் இணைப்பு வழங்கப்பட்ட இணைப்புகளுக்கு சாலை பராமரிப்பு கட்டணம் தவிர்த்து இதர கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும். இதர புதிய இணைப்புகளுக்கு அனைத்து கட்டணங்களும் வசூலிக்கப்படும்.
- 2) அனைத்து இணைப்புகளுக்கும் நகராட்சி சார்பில் குடிநீர் அளவு மானி பொருத்தப்படும். அதில் ஏதேனும் பழுது ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட குடிநீர் இணைப்புதாரர் பழுது நீக்கமோ அல்லது புதிய குடிநீர் அளவு மானியே தங்கள் சொந்த செலவில் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- 3) குடிநீர் அளவு மானி வீட்டின் முன்புறம் நகராட்சி பணியாளர் அளவீடு செய்யும் வகையில் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

இணைப்பு ஒன்றிற்கு மாதம் 10000 லிட்டருக்கு மேல் குடிநீர் பயன்படுத்தப்பட்டால் ஒவ்வொரு 1000 லிட்டருக்கும் ரூ.20/- வீதம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்திடவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அ.கு.- மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.2914/2022/இ1.

மன்றத்தீர்மான எண்.1328

வரிசை எண்.3-ல் வீட்டு உபயோகம் ரூ.4000/-ம் மற்றும் வணிக உபயோக இணைப்பு ரூ.6000/- என தீர்மானிக்கப்பட்டது.

ஒப்பம்/- திரு.பொன். ஆசைத்தம்பி,
நகர் மன்றத்தலைவர்,
குழித்துறைநகராட்சி.

/உண்மை நகல்/

ஆணையாளர்,
குழித்துறை நகராட்சி.