

மணப்பாறை நகராட்சி

2022 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 28.10.2022-ம் நாள். வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4.00 மணிக்கு அறிஞர் அண்ணா நகர்மன்ற கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற அவசரக் கூட்ட நடவடிக்கைகள் விபரம்

மன்ற கூட்டம் நடைபெற்ற நாள்	வரிசை எண் மற்றும் மன்ற கூட்டப் பொருள்	தீர்மானம்
28.10.2022	<p>பொருள் - 1</p> <p style="text-align: center;">திரு.கீதா.ஆ.மைக்கேல் ராஜ், நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்கள்</p> <p style="text-align: center;">கொண்டுவரும் பொருள்</p> <p>1. மணப்பாறை சட்ட மன்ற தொகுதியில் மாணவர்கள் நலனுக்காக அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி அமைத்து தந்த மாண்புமிகு.தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு.அண்ணன் கே.என். நேரு அவர்களுக்கும், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு.க.பொன்முடி அவர்களுக்கும், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு.அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுக்கும், கருநாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வி S.ஜோதிமணி அவர்களுக்கும் மற்றும் மணப்பாறை சட்ட மன்ற உறுப்பினர் திரு. அப்துல் சமது அவர்களுக்கும் மணப்பாறை நகர் மன்றம் சார்பாக நன்றியை தெரிவிக்கலாம்.</p> <p>2. மணப்பாறை நகராட்சியின் பழைய கட்டிடத்தில் அறிஞர் அண்ணா நகர் மன்ற கூட்ட அரங்கில் இருந்த தேசிய தலைவர்களின் புகைப்படம், முன்னாள் நகர் மன்ற தலைவர்கள் மற்றும் நகர்மன்ற உறுப்பினர்களின் புகைப்படங்களை தற்போதுள்ள நகர்மன்ற கூட்ட அரங்கில் வைக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மான எண்.49</p> <p>தீர்மானிக்கப்பட்டது</p> <p>1(2)-பொருளுக்கு</p> <p>திருமதி.மு.வசந்தா தேவி, 14-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினரின் ஆட்சேபனை கடிதம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.</p>
28.10.2022	<p>பொருள் - 2</p> <p style="text-align: center;">திருமதி.கோ.முத்துலெட்சுமி, நகர்மன்ற துணைத்தலைவர் அவர்கள்</p> <p style="text-align: center;">கொண்டுவரும் பொருள்</p> <p>1. ஜீவா தெரு கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதி காரமேட்டுப்பட்டி பகுதிகளுக்கு மழைநீர் வடிகால் 6 கிலோ மீட்டருக்கு மழைநீர் வடிகால் (சாக்கடை) வசதி செய்து தரக்கோருதல்.</p> <p>2. ஜீவா தெரு கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதி காரமேட்டுப்பட்டி பகுதிகளுக்கு</p>	<p>தீர்மான எண்.50</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>தெருவிளக்குகள் கம்பிவடம் விளக்குகள் 15 எண்ணிக்கையும் போல்நட்டு கம்பி இழுத்து தெருவிளக்கு அமைக்க சுமார் 23 விளக்குகள் அமைத்து தர கோருதல்.</p> <p>3. ஜீவா தெரு கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதியில் உள்ள அரிஜன தெருவிற்கு 400 மீட்டருக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைத்து தர கோருதல்.</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 3</p> <p>திருமதி.சொ.செல்லம்மாள் 1 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> I. மணி வாத்தியார் வீடு முதல் போலாச்சி ரெட்டியார் வீடு வரை சாக்கடையுடன் கூடிய தார்சாலை அமைத்தல் II. வேலுச்சாமி ரெட்டியார் வீடு முதல் பாலாமணி அம்மாள் வீடு வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் III. ஒட்ட நாயக்கர் தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் IV. புதிதாக தெருவிளக்குகள் 30 தேவைப்படுகிறது. V. ஆதிதிராவிடர் காலணி குடியிருப்புக்கு தார்சாலை தேவை VI. வடக்கு மலைப்பகுதியில் புதிய நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்க வேண்டும். VII. ஆதிதிராவிடர் கிழக்குதெருவில் சிறுபாலம் மற்றும் சாக்கடை வசதியுடன் கூடிய தார்சாலை அமைத்தல் VIII. விடத்திலாம்பட்டியைச் சார்ந்த வடக்கிகளம் செல்லும் மண்பாதையை தார்சாலையாக அமைத்தல் IX. விடத்திலாம்பட்டியில் T.உடையாபட்டி பிரிவு சாலையில் இருந்து நகராட்சி எல்லை வரைக்கும் தெருவிளக்கு அமைத்தல் X. ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க வேண்டும் XI. விடத்திலாம்பட்டியில் அங்கன்வாடி புதிய கட்டிடம் அமைத்தல் <p>விடத்திலாம்பட்டி முருகன் மலைக்கோவிலில் தெரு விளக்கு அமைத்தல்</p>	<p>தீர்மான எண்.51</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>
28.10.2022	<p>பொருள் - 4</p> <p>திருமதி.வி.அழகுசித்ரா 2-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. செவலூர் 2-வது வார்டு விடுபட்ட தெருக்களில் புதிய மின்விளக்கு அமைத்து தருதல். 	<p>தீர்மான எண்.52</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>2. எனது வீட்டின் அருகாமையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றை பழுதை சரிசெய்து (பிளஸ்ங்) குடிநீர் பயன்பாட்டிற்கு வசதி செய்து தருதல்.</p> <p>3. எனது வார்டில் உள்ள அங்கன்வாடி கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. அதனை அப்புறப்படுத்தி புதிதாக அங்கன்வாடி மையம் அமைத்து தருதல்.</p> <p>4. வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட தண்ணீர் குளம் மழை காலங்களில் அதிக மழை நீர் வருவதால் வழிந்து செவ்வூர் ஊருக்குள் புகுந்து அருகே உள்ள செட்டி குளத்திற்கு மழைநீர் சென்றடைகிறது. மழைநீர் செல்லக்கூடிய வழி ரோடு மட்டத்திற்கு இணையாக உள்ளதால், மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து கடந்த காலத்தில் பெறும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை கருத்தில் கொண்டு, தண்ணீர் குளம் முதல் மாரியம்மன் கோவில் வழியாக செட்டி குளம் வரை பெரிய அளவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்து கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p> <p>5. வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட செவ்வூர் பகுதிகளில் கீழ்க்கண்டவாறு தெருவிளக்கு அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. முன்னதாக தெருவிளக்கு LINE உள்ள பகுதிகளில் சுமார் 12 தெருவிளக்குகள் அமைத்தல். 2. முன்னதாகவே உள்ள மின்கம்பத்தில் தெருவிளக்கு LINE அமைத்து சுமார் 13 தெருவிளக்குகள் அமைத்தல். 3. புதிதாக மின்கம்பம் அமைத்து தெருவிளக்கு சுமார் 25 அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். <p>6. வார்டு எண்.2-க்குட்பட்ட ஒண்டிவீர்ப்பன் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்து தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 5</p> <p>திரு.P.மணி 3 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மணப்பாறை செவ்வூர் 10 சங்கமரெட்டியபட்டி வரை செல்லும் சாலையில் தெருவிளக்கு அமைக்க வேண்டும். 2. சங்கமரெட்டியபட்டி ஊருக்குள் செல்லும் மண்சாலையை தார்சாலையாக அமைத்து, 	<p>தீர்மான எண்.53 எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>

காவேரி குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்து, காவேரி குடிநீர் கிடைக்க வழி செய்ய வேண்டும்.

3. சங்கமரெட்டியபட்டி - சமேரியா ஸ்கூல் வரை மண்சாலை தார் சாலையாக மாற்றவும், அதேபோல் மாரீஸ் மில் வரை செல்லும் சாலையையும் தார்சாலையாக அமைத்துத் தர வேண்டும்.
4. மாகாளிபட்டியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு பட்டா வழங்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என்றும், மழைநீர் வடிகால், தெருவிளக்கு அமைத்துத் தர வேண்டும்.
5. மாகாளிபட்டியில் மினிபவர் பம்பு மூலம் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்
6. செவலூர் வடக்கு தெருவிற்கு தெருவிளக்கு மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைத்துத் தர வேண்டும். தார்சாலை அமைத்துத் தர வேண்டும்.
7. திரு.வி.க.தெரு பழைய மழைநீர் வடிகால் பகுதி சீர்செய்ய வேண்டுகிறேன்.
8. வார்டு எண்.3 - செவலூர் பகுதிகளுக்கு (மின்கம்பம் உள்ளது) தெருவிளக்கு அமைத்துத் தர வேண்டுகிறேன்.
9. வார்டு எண்.3-ல் உள்ள கீழ்க்கண்ட பகுதிகளுக்கு (மின்கம்பம் உள்ளது) தெருவிளக்கு அமைத்துத் தர வேண்டுகிறேன்.

1.	செவலூர் வடக்கு தெரு	5
2.	சங்கமரெட்டியபட்டி	3
3.	மாகாளிபட்டி RDO OFFICE	3
4.	மாரியம்மன் கோவில் பகுதி	1
5.	காளியம்மன் கோவில் பகுதி	2
6.	ஐயப்பன் கோவில் பகுதி	2
மொத்தம்		16

தெருவிளக்குகள் இல்லாமல் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே, மிக விரைவில் மக்கள் நலன் கருதி, மேற்கண்ட தெருவிளக்குகள் அமைத்துத் தர வேண்டுகிறேன்.

28.10.2022

பொருள் - 6

**திரு.A.எட்வின் அபிலாஸ் 4 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்
கொண்டு வரும் பொருள்**

தீர்மான எண்.54
எதிர்வரும் திட்டநிதியில்
மேற்கொள்ள அரசிற்கு
கருத்துரு அனுப்ப
தீர்மானிக்கப்பட்டது.

	<p>மணப்பாறை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 4 பொத்தமேட்டுப்பட்டி எனது வார்டுக்கு குடிதண்ணீர் வசதி, உப்பு தண்ணீர் வசதி, கழிவுநீர் சாக்கடை மேம்படுத்துதல் பணி மற்றும் பேவர் பிளாக் குறுக்கு சாலை அமைத்தல் பணிக்கு அந்த பகுதியில் தெருவிற்கு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு உள்ள நிலை நிலுவையில் உள்ளதாக இருப்பதாலும் மாற்றாக தெருபகுதி மாற்றம் செய்து பேவர் பிளாக் பணி மேற்கொள்ள ஆமோதிக்கப்பட்ட பணி மேற்கொள்ளவும் பொதுமக்கள் நலன் கருதி தாங்கள் தயவு கூர்ந்து மேற்கண்ட மற்றும் பேவர் பிளாக் ஒப்பந்த டெண்டர் பணி விரைந்து ஆவண செய்து வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 7</p> <p>திருமதி.S.சர்மிளா 6 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6-வது வார்டு முழுவதும் சாக்கடை மிக மோசமாக பழுதடைந்து நிறைய இடத்தில் சாக்கடை வசதியே இல்லாமல் இருக்கிறது. மழைக்காலம் ஆரம்பித்துவிட்டது. மழைநீர் மற்றும் சாக்கடை மற்றும் சாக்கடை நீர் சரியான சாக்கடை வசதி இல்லாததால் மழைநீரும், சாக்கடை நீரும் வீட்டிற்குள் செல்கிறது. சாரியான சாக்கடை வசதி இல்லாததால் எனது வார்டு அவதிப்படுகின்றனர். இதனால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயகரமான சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே சாக்கடை பிரச்சனையை சரிசெய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 2. 6-வது வார்டு அண்ணாவிநகரில் உள்ள 1,2,3,4,5 ஆகிய தெருக்களில் உள்ள உப்பு தண்ணீர் லைன் பைப் முழுவதும் பழுதடைந்து பைப் இருந்த இடத்தில் பைப் இல்லாமலும் உள்ளது. பைப் லைன் இல்லாமல் எனது வார்டு மக்கள் உப்பு தண்ணீர்க்கு மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர். நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்கள் எனது வார்டில் பழுதடைந்து உள்ள அனைத்து பைப் லைன் சரிசெய்து தருமாறும் உப்பு தண்ணீர் பிரச்சனையை எனது வார்டில் தீர்த்து வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 3. அண்ணாவி நகர் 6-வது வார்டில் தெருவிளக்கு இல்லாத இடத்திலும் போஸ்ட், லைன் இல்லாத இடத்தில் அமைத்து தர வேண்டும். <ol style="list-style-type: none"> I. அண்ணாவி நகர் வடக்குபுரம் பிள்ளையார் கோவில் எதிரில் லைட் மற்றும் லைன் தேவை II. அண்ணாவி நகர் 2-வது தெரு மதராஸ் மெடிக்கல் வீடு அருகில் லைட் மட்டும் தேவை III. அண்ணாவி நகர் வடக்கு 1-வது தெருவில் புதிய போஸ்ட், லைன் மற்றும் லைட் 	<p>தீர்மான எண்.55</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>தேவை</p> <p>IV. அண்ணாவி நகர் 1-வது தெரு மும்பாஜ் வீடு அருகில் போஸ்ட், லைன் இடையில் தொங்குகிறது சரிசெய்து தரவும்</p> <p>V. அண்ணாவி நகர் மதி உதயன் வீடு மேற்குபுறம் போஸ்ட், லைன் தேவை</p> <p>VI. அண்ணாவி நகர் 4-வது தெரு ரேசன் கடையின் கிழக்கு, மேற்குபுறம், 2 புதிய போஸ்ட் ஊன்றி லைட் தேவை</p> <p>VII. 5 -வது தெரு, கொடுக்காப்புளி மரம் எதிரில் லைட், லைன் தேவை</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 8</p> <p>திரு.மு.ம. செல்வம் 7-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பேருந்து நிலையம் முன் உள்ள பேரறிஞர் அண்ணா திருவுருவ சிலையையே மேடு ஏற்றி உயர்த்தி வைத்தல் 2. 7-வது வார்டு 1)முத்துசாமி சந்து, 2)காத்தான் சந்து, 3)வேலாயுதல் சந்து கடைசி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலை அகலப்படுத்தி மண் மேட்டை அகற்றி சீர் செய்தல் 3. திருச்சி ரோட்டில் உள்ள (உப்பு தண்ணீர் மோட்டார்) ஓவர் டேங் கட்டி பைப் இணைப்பு தருதல். 4. 7-வது வார்டு அனைத்து தெருக்களிலும் உப்பு தண்ணீர் குழாய் லையன் அமைத்து தருதல். 5. மாதன் சந்து (தேசிய நடுநிலைப்பள்ளி) போர்வெல் அமைத்து தருதல் 	<p>தீர்மான எண்.56 எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>
28.10.2022	<p>பொருள் - 9</p> <p>திருமதி.சி.சுமதி, 8 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மணப்பாறை நகராட்சி 8-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட காசாநகர் பகுதியில் வடக்குபகுதி இளமாரன் வீட்டிலிருந்து தங்கமணி வீடு வரை புதிதாக சாலை வசதியும் மழைநீர் வடிகாலும் அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. 2. 8 - வது வார்டு வெள்ளக்கல் கார்மெல் கார்டன் பகுதியில் விடுபட்ட பகுதிக்கு சாலை 	<p>தீர்மான எண்.57 எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>வசதி செய்து தருதல்.</p> <p>3. 8 - வது வார்டு நொச்சிமேட்டில் உள்ள சுடுகாடு பகுதியில் புதிதாக ஆழ்தளை கிணறு அமைத்து அதில் மினி பவர் மோட்டார் பொருத்தி தருதல்</p> <p>4. 8 - வது வார்டு கார்மெல் கார்டன், காசாநகர் பகுதியில் தெரு விளக்கு அமைக்க வேண்டும்.</p> <p>5. 8 - வது வார்டு நொச்சிமேட்டில் உள்ள ஆழ்குழாயில் (அடி பம்பு) மினிபவர் மோட்டார் பொருத்துதல்</p> <p>6. 8 - வது வார்டு வெள்ளக்கல் வீராச்சி தெற்கு தெருவில் முறையின்றி கட்டிய மழைநீர் வடிகாலினை முறையாக அளந்து மழைநீர் தேங்காமல் செல்ல புதிய வடிகால் அமைத்து தர வேண்டும்.</p> <p>7. 8 - வது வார்டு வெள்ளக்கல் வீராச்சி தெரு வடக்கு பகுதியில் சாலை அமைத்து தர வேண்டும்.</p> <p>மேற்படி 7 பொருளில் உள்ள வசதிகளை எங்களது 8 - வது வார்டுக்கு செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 10</p> <p>திரு.A.பிரான்சிஸ் சேவியர் 9 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <p>புதிய தெருவிளக்கு அமைத்தல்</p> <p>1. சவரிராயன் தெரு, (நீலாவதி) வீடு அருகில் உள்ள ஒரு போஸ்டு</p> <p>2. சவரிராயன் தெரு, (மரியநாதன்) தெருவிளக்கு அமைத்தல்</p> <p>3. சவரிராயன் தெரு, கருப்பையா சுடுகாட்டில் உள்ள ஒரு தெருவிளக்கு அமைத்தல்</p> <p>4. சவரிராயன் தெரு தீப்பாச்சி அம்மன் அருகில் ஒரு போஸ்ட் மற்றும் ஒரு தெருவிளக்கு அமைத்தல்.</p> <p>5. சவரிராயன் தெரு (யோவான்) சிமெண்ட் ரோட்டில் உள்ள போஸ்டை அகற்றி ஓரமாக போடவும்</p> <p>6. திண்டுக்கல் முதல் மணப்பாறை வரையுள்ள பைப்பாஸ் சாலையில் (8,9,10) ஆகிய வார்டு மின்விளக்கு இல்லாமல் இருட்டாக உள்ளது. ஆகவே இரண்டு கிளை மெர்குரி விளக்குகள் அமைத்தல்.</p>	<p>தீர்மான எண்.58</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது.</p>

7. பிச்சைமுத்து தெருவில் ஒரு போல் ஊன்றி 2 தெருவிளக்கு அமைத்து தரவும்.
சிமெண்ட் சாலை பராமரிப்பு:

1. செபஸ்தியார் கோவில் முன் சிமெண்ட் சாலை
2. சாமிநாதன் தெரு (அம்பையா பிச்சை) சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
3. சவரிராயன் தெரு, (யோவான்) வீட்டு அருகில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
4. சவரிராயன் தெரு, நாட்டாமை வீடு அருகில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
5. சவரிராயன் தெரு, கௌசல்யா வீடு அருகில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
6. பிச்சைமுத்து தெரு, தண்ணீர் கேணி அருகில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
7. சவரிராயன் தெருவில் (பெங்களூர் வாத்தியார்) சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
8. பிச்சைமுத்து தெருவில் (எலியாஸ்) மண்பாதையை சிமெண்ட் சாலை அமைத்து தருதல்.

தார் சாலை பராமரிப்பு:

1. செபஸ்தியார் கோவில் MC தெருவில் தார் சாலை அமைத்தல்
2. சாமிநாதன் தெரு பட்டதளச்சி அம்மன் கோவில் அருகில் தார் சாலை அமைத்தல்
3. பிச்சைமுத்து தெரு விடத்திலாம்பட்டி சாலையில் தார் சாலை அமைத்தல்
4. சவரிராயன் தெரு (மரிய லூயிஸ்) வீடு அருகில் தார் சாலை அமைத்தல்

புதிய மெட்டல் தார் சாலை அமைத்தல்:

1. சவரிராயன் தெரு அம்பலா மரியநாதன் வீடு அருகில் மெட்டல் அமைத்து தார் சாலை அமைத்தல்
2. சவரிராயன் தெரு சின்னக்கேணி பாதை மெட்டல் அமைத்து தார் சாலை அமைத்தல்
3. சவரிராயன் தெரு தீப்பாச்சி அம்மன் பாதை மெட்டல் அமைத்து தார் சாலை அமைத்தல்

சிண்டெக்ஸ் பராமரிப்பு:

1. அந்தோணியார் கோவில் தெருவில் உள்ள அடிபம்பை மாற்றி மின்மோட்டார் இணைப்பு வழங்கி சிண்டெக்ஸாக மாற்றி தரவும்
2. மாரியம்மன் கோவில் முன்புறம் உள்ள போரை மின்மோட்டார் இணைப்பு வழங்கி சிண்டெக்ஸாக மாற்றி தரவும்

	<p>3. மாரியம்மன் கோவில் கேணி அருகில் உள்ள அடிபம்பை மின்மோட்டார் இணைப்பு வழங்கி சிண்டெக்ஸாக மாற்றி தரவும்</p> <p>4. குடிநீர் ஓவர் டேங்க் பழுதாகிவிட்டது. புதிய ஓவர் டேங்க் கட்டி தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p> <p>5. சவரிராயன் தெருவில் 5 இன்ஞ் பைப்பில் குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்</p> <p>6. பிச்சைமுத்து தெருவில் 5 இன்ஞ் குடிநீர் பைப்பு அமைத்து தரவும்</p>											
28.10.2022	<p>பொருள் - 11</p> <p>திரு.A.சவரிமுத்து 10 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <p>கீழ்க்கண்ட பணிகளை மஞ்சம்பட்டி 10-வது வார்டு மக்களுக்காக செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p> <table border="0"> <tr> <td>❖ மின்கம்பத்துடன் உள்ள மின்விளக்கு</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>❖ மின்விளக்கு மட்டும்</td> <td>-</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>❖ சந்தனமாதா கோவில் அருகே உயர் கோபுர மின்விளக்கு, அந்தோணியார் கோவில் அருகே</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>❖ சாலை பணிகள் விபரம்</td> </tr> </table> <p>இன்னாசியார் தெருவில் உள்ள சாலையை புதுப்பித்தல் (ஆதிதிராவிடர்)</p> <p>நீளம் -223 மீட்டர்</p> <p>அகலம் -12 அடி</p> <p>(சாக்கடை) கழிவு நீர் தொட்டி - 1 ஒரு புறம்</p> <p>❖ சவரிமுத்து தெரு (அந்தோணியார் கோவில் வலப்புறம்)</p> <p>பேவர் பிளாக் சாலை</p> <p>நீளம் -111 மீட்டர்</p> <p>அகலம் - 6 அடி</p> <p>❖ இன்னாசியார் தெரு</p> <p>(ரேசன் கடை ஒட்டிய சிமெண்ட் சாலை புதுப்பித்தல்</p> <p>நீளம் -440 மீட்டர்</p>	❖ மின்கம்பத்துடன் உள்ள மின்விளக்கு	-	3	❖ மின்விளக்கு மட்டும்	-	15	❖ சந்தனமாதா கோவில் அருகே உயர் கோபுர மின்விளக்கு, அந்தோணியார் கோவில் அருகே	}	3	❖ சாலை பணிகள் விபரம்	<p>தீர்மான எண்.59</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது. வாரியில் சாலை அமைக்க கோரியதில் உரிய களஆய்வு மேற்கொண்டு விதிமுறைகளை பின்பற்ற தீர்மானிக்கப்பட்டது.11-13 பொருளுக்கு திருமதி.மு.வசந்தாதேவி,14-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினரின் ஆட்சேபனை கடிதம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது</p>
❖ மின்கம்பத்துடன் உள்ள மின்விளக்கு	-	3										
❖ மின்விளக்கு மட்டும்	-	15										
❖ சந்தனமாதா கோவில் அருகே உயர் கோபுர மின்விளக்கு, அந்தோணியார் கோவில் அருகே	}	3										
❖ சாலை பணிகள் விபரம்												

அகலம் - 5 1/2 அடி

❖ இன்னாசியார் தெரு

(பெயிண்டர் தாஸ் வீடு சந்து) சிமெண்ட் சாலை

நீளம் -210 மீட்டர்

அகலம் - 9 அடி

❖ சிறுவர் நகர் (பெலிக்ஸ் Tr சந்து) தார் சாலை பிதுப்பித்தல்

நீளம் -600 மீட்டர்

அகலம் - 4 அடி

❖ சவரிமுத்து தெரு (சோடா தோமாஸ், தோமையர் BHELL வீடு) புதிய சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்

நீளம் -420 மீட்டர்

அகலம் - 10 அடி

❖ இன்னாசியார் தெரு (ஜெயராஜ் வீட்டின் சந்து)

நீளம் - 130 மீட்டர்

அகலம் - 10 அடி

❖ சிறுவர் நகர் (டிரான்ஸ்பார்மர் ரோடு)

நீளம் - 224 மீட்டர்

அகலம் - 15 அடி (6 அடி)

❖ அந்தோணியார் கோவில் நெட்டு தெருவில் உள்ள சிமெண்ட் சாலையை புதுப்பித்தல்

❖ மஞ்சம்பட்டி முதல் தீராம்பட்டி இணைப்பு சாலை, மஞ்சம்பட்டி நாம் கழிப்பறையிலிருந்து தீராம்பட்டி பட்டதளச்சி அம்மன் கோவில் வரை உள்ள வாரியை தார் சாலையாக மாற்றி அமைக்கவும்.

நீளம் - 2414 மீட்டர்

அகலம் - 20 அடி

(ஒருபுறம் சாக்கடை அமைக்கவும்)

❖ அங்கன்வாடி மையம்

அங்கன்வாடி மைய எண்.33614030207 ,

	<p>60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கி வரும் மஞ்சம்பட்டி அங்கன்வாடி மையத்தை புதுப்பித்து தருமாறு குழுந்தைகளின் பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். கடந்த ஆண்டை போல பருவ மழை பெய்தால் கட்டிடம் வலுவழிந்துவிடும்.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ சிறுவர் நகரில் அமைந்துள்ள நாம் டாய்லெட்டை சுத்தம் செய்து தண்ணீர் வீணாகும் குழாய்களை சீரமைக்குமாறும், புதுப்பிக்க வேண்டிய நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவும். ❖ சாக்கடை கழிவு நீர் வெளியேறும் தொட்டி ❖ மஞ்சம்பட்டி 10 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட கழிவுநீர் வெளியேறும் பகுதியை உயர்த்தி கட்ட வேண்டும். சாலையின் உயரம் அதிகரித்தால் சாக்கடையில் தேங்கும் நீரானது வெளியேறாமல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் மக்கள் பலவிதமான நோய்களுக்கு பலியாகக்கூடிய சூழ்நிலையில் உள்ளனர். அதனால் சாக்கடை அனைத்தையும் உயர்த்தி கட்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். <p><u>பொத்தப்பட்டி மெயின் ரோடு</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ மஞ்சம்பட்டி வார்டுக்கு உட்பட்ட பொத்தப்பட்டி மெயின் ரோட்டில் மான்போர்ட் பள்ளிக்கும், ஜான்ஸ் தொழிற்பயிற்சி பள்ளிக்கும் உள்ள சாலையின் இருபுறமும் உள்ள பள்ளத்தை சமபடுத்தி பிளேவர் பிளாக் அமைக்குமாறு கேட்டக்கொள்கிறேன். இதனால் பல விபத்துக்கள் தவிர்க்கப்படும். <p><u>பேருந்து நிழற்குடை அமைத்தல்</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ மஞ்சம்பட்டி புனித அந்தோனியார் மேல்நிலைப்பள்ளியின் அருகே பேருந்து நிழற்குடை அமைத்து தருமாறு கேட்டக்கொள்கிறேன். 	
28.10.2022	<p>பொருள் – 12</p> <p>திருமதி.பா.நிர்மலா 11-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பொன்னகரம் விநாயகர் கோவில் அருகில் உள்ள சின்டெக்ஸ் டேங்கிலிருந்து திண்டுக்கல் ரோட்டில் ஒரு சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்தல், பார்க் ரோடு உழவர் சந்தை அருகில் உள்ள போர்வெல்லில் இருந்து மோர்குளம் சந்தில் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்தல் 2. திண்டுக்கல் ரோட்டில் விடுபட்ட இடத்தில் இருந்து மற்றும் பொன்னகரம் பகுதி 	<p>தீர்மான எண்.60</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

	<p>முழுவதும் பழுதடைந்து உள்ள கழிவு நீர் சாக்கடை அமைத்தல்</p> <p>3. திண்டுக்கல் ரோட்டிலிருந்து மழைநீர் வடிகாலில் மண் நிறைந்து மோர்குளம் வரையுள்ளது. அதை உடனடியாக அள்ள வேண்டும்.</p> <p>4. வண்டிப்பேட்டை தெருவில் புதிதாக சாலை அமைத்து மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்</p> <p>5. மீனாட்சி பவன் எதிர்புறம் மழைநீர் வடிகால், சாலை அமைத்தல், மினிபவர் பம்பில் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்தல் (SRM அருகில்)</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 13</p> <p>திரு.L.எத்திராஜ் 12 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <p>1. மணப்பாறையின் மிக முக்கிய சாலையாக விளங்கும் கோவில்பட்டி ரோடு சாலை எனது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வருகிறது. தற்பொழுது அந்த ரோட்டில் அடிக்கடி வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. எனவே மக்கள் மாற்று பாதையாக ஏட்டு தெரு சிமெண்ட் சாலையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தற்பொழுது அந்த சாலையும் மிகவும் பழுதடைந்து மோசமாக உள்ளது. எனவே விரைந்து ஏட்டுத் தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p> <p>2. கோவில்பட்டி ரோடு மழைநீர் வடிகால் கால்வாய் மிகவும் சேதாரமடைந்துள்ளது. பல்வேறு வணிக வளாகங்கள் உள்ளதால் அதனையும் சீர் செய்து தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்</p>	<p>தீர்மான எண்.61</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
28.10.2022	<p>பொருள் - 14</p> <p>திருமதி.T.வாணி, 13 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <p>13-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சாக்கடை சீரமைத்து தரவும், வாகைக்குளம் ரோட்டில் உள்ள சிமெண்ட் சாலை பழைய ஒப்பந்தத்தை நீக்கி புதிய ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி தரவும், கிழக்கு நாகம்மாள் தெருவில் உள்ள உப்பு நீர் Tank -ல் உள்ள இரு பம்புகளை சீரமைத்து தரவும், அண்ணாவி நகரில் உள்ள இரண்டு சந்துகளில் சிமெண்ட் சாலைகள் அமைத்து தரவும், அதனோடு இரண்டு சாக்கடை அமைத்து தர வேண்டும். வாகைக்குளம் ரோட்டில் இரண்டு உப்பு நீர் Tank அமைத்து தர வேண்டும்.</p>	<p>தீர்மான எண்.62</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் – 15</p> <p>திருமதி.S.விஜயலெட்சுமி 15 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வார்டு எண்.15 சேதுரெத்தினபுரம் பகுதிக்கு புதிதாக மின்கம்பம் அமைத்து தெருவிளக்கு 2 அமைத்து தருமாறும், முன்னதாகவே உள்ள மின்கம்பத்தில் 5 தெருவிளக்குகள் அமைத்து தருமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். 2. சேதுரெத்தினபுரம் மேயின் ரோடு இருபுறமும் உள்ள கழிவு நீர் (சாக்கடைகள்) அமைத்து சுமார் 25 வருடங்களாகிவிட்டது. தாரரோடு மேடாக உள்ளது. புதிய சாக்கடை அமைக்கவும் மற்றும் மலையாண்டி தெரு சாக்கடை, அய்யம்பெருமாள் தெரு சாக்கடை அமைக்கவும். A.K.S.மண்டபம் செல்லும் வழியில் சாக்கடை அமைக்கவும் மற்றும் முத்தன் தெரு செல்லும் சாலையில் உள்ள சாக்கடை அமைக்கவும் இவைகளை இணைக்கும் அனைத்து பாலங்களும் அமைத்து தரவும். 	<p>தீர்மான எண்.63</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் – 16</p> <p>திரு.ம.செல்வா, 16- வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <p>மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. எனது வார்டு விராலிமலை ரோடு, பாரதியார் நகர் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து பழைய மீனாட்சி மில் வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி. 2. விராலிமலை ரோடு புதிய பூங்காவிற்கு செல்லும் ரோட்டின் முன்புறம் இருந்து குமரப்பா ஜவுளிக்கடை முன்புறம் உள்ள பாலம் வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி. 3. விராலிமலை ரோடு, லெட்சுமி ஸ்கூல் செல்லும் ரோட்டின் முன்புறம் இருந்து குமரப்பா ஜவுளிக்கடை முன்புறம் உள்ள பாலம் வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி. <p>தெருமின்விளக்கு அமைத்தல்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. எனது வார்டு சாய் அக்கூடியா நகரில் நான்கு குறுக்கு தெருக்களில் 10 தெருமின்விளக்குகள் அமைக்கும் பணி 2. அண்ணாநகர் பகுதிகளில் 6 தெருமின்விளக்குகள் அமைக்கும் பணி அண்ணாநகர் மேற்கு பகுதி சிவாஜி சிட்டி பகுதியில் 6 தெருமின்விளக்குகள் அமைக்கும் பணி. 	<p>தீர்மான எண்.64</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் - 17</p> <p>திருமதி.பா.சுதா, 18 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. எனது வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சுமார் 30 LED விளக்குகள் தேவை உள்ளது 2. தெற்கு லெட்சுமிபுரம் பகுதியில் கழிவு நீர் கால்வாய் புதிதாக அமைத்து தர வேண்டுகிறேன். 3. 18-வது வார்டு முழுவதும் கழிவு நீர் கால்வாய் சேதம் அடைந்துள்ளதால் சுமார் 200 மீட்டர் புதிய கழிவுநீர் கால்வாய் புதிதாக அமைத்த தர வேண்டியுள்ளது. 4. முனியப்பன் கோவில் (சாணார் மடை) குளம் தூர்வாரும் பொழுது அத்துடன் சேர்த்து மழைநீர் வெளியேரிட புதிய கால்வாய் அமைத்திட வேண்டும். <p>மேற்கண்ட 4 கோரிக்கைகளும் எனது 18-வது வார்டு மக்களின் உடனடி தேவை என்பதால் உடன் பணிகளை துவக்க கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p>	<p>தீர்மான எண்.65</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் - 18</p> <p>திரு.த.தங்கமணி, 19 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொது தீர்மானம்</p> <p>நமது நகராட்சியின் மூலமாக சங்கு சுமார் 7-ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நகராட்சி மூலமாக சங்க இயக்கி மக்கள் அனைவருக்கும் பயன் உள்ளதாக இருந்து வந்தது. ஆனால் என்ன காரணத்தினாலோ காயில் பழுது ஏற்பட்டது) மேற்படி சங்கு ஊதாமல் போய்விட்டது. அதனை சீர்செய்து மறுபடியும் சங்கை இயக்கி மக்களுக்கு பயன்படும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யவும். சங்கு ஊதுவதால் ஏற்படும் பலன்கள்:</p> <p>காலை 05.00 மணிக்கு ஊதப்படும் சங்கின் பலன்கள்</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ இந்து மதக்கோயில்கள் நடைதிறக்கவும். ➤ முஸ்லீம் மக்கள் தொழுகைக்கு செல்லவும். ➤ கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் மதவழிபாடு செய்யவும். ➤ மில் தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு செல்லவும். ➤ மாணவர்கள் இரயிலில் கல்லூரிக்கு செல்லவும் <p>காலை 09.00 மணிக்கு ஊதப்படும் சங்கின் பலன்கள்</p>	<p>தீர்மான எண்.66</p> <p>பொருளில் கொடுக்கப்பட்ட பணிகள் வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது. அரசாணை (நிலை)எண்:228 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்:13.11.2008-ன் படி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் செயல்படும் நவீன எரிவாயு தகன மேடை பராமரிப்பு பணியை தனியார் அறக்கட்டளை மற்றும் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட</p>

- பள்ளிக்கூடம் செல்லும் குழந்தைகள்
- அலுவலகம் செல்லும் ஊழியர்கள்
- கடைவீதியில் திறக்கப்படும் கடைகள்

மதியம் 12.00 மணிக்கு ஊதப்படும் சங்கின் பலன்கள்

- இந்து கோவில்கள் 12.00 நடை சாத்துவதை தெரிந்துகொள்ளவும்.
- தொழுகைக்கு செல்லும் முஸ்லீம் மக்கள்
- பள்ளி மாணவர்கள் மதிய உணவிற்கு செல்லவும்.
- அம்மா உணவகத்திற்கு செல்லும் மக்கள்.

மாலை 06.00 மணிக்கு ஊதப்படும் சங்கின் பலன்கள்

- தொழுகைக்கு செல்லும் முஸ்லீம் மக்கள்
- வீடு கட்டும் தொழிலாளர்கள் வேலை முடித்து வீட்டுக்கு செல்லவும்.
- தேவாலயங்களில் மாலை நேர சிறப்பு வழிபாடு செய்யவும்.

இரவு 09.00 மணிக்கு ஊதப்படும் சங்கின் பலன்கள்

- கடைகள் அடைக்கவும்.
- கடையில் வேலைபார்க்கும் தொழிலாளர்கள் வேலைமுடித்து செல்லவும்.
- வயதானவர்கள் ஓய்விற்கு செல்லவும்

இயற்கை பேரிடர், அவசரநிலை பிரகடனம் ஆகியவற்றை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த சங்கு இயக்கவும்.

1. எரிவாயு மயானத்தை நகராட்சியே ஏற்றுநடத்த கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. நகராட்சியேஏற்றுநடத்துவதனால் பாமர ஏழைகளும் சிரமமின்றி பயனடைவார்கள்.
2. பாலு வாட்டர் ஹவுஸ் (பம்பு ஹவுஸ்) மேற்கண்ட இடத்தில் அனைத்து வகுப்பினரும் கருமகாரியம் செய்து வருகின்றனர். மேற்படி இடமானது சரியான பராமரிப்பு இல்லாததால் காரியத்திற்கு செல்லும் மக்கள் அமர்வதற்கு இடம் இல்லாமலும் காரியம் செய்வதற்கு தேவையான தண்ணீர் வசதி இல்லாததாலும், மக்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் பலபேர் வெளியூர்களுக்கு சென்று கருமகாரியம் நடத்துகின்றனர். எனவே, இந்த இடத்தில் அனைத்து தேவைகளையும் சரி செய்து கருமகாரியம் செய்யும் மக்கள் சிரமம் இல்லாமல் இங்கேயே செய்வதற்கு நகராட்சி நிர்வாகம் துரிதமுறையில் நடவடிக்கை எடுக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
3. ஹவுசிங் யூனிட்டில் நமது பராமரிப்பில் உள்ள வட்ட கிணற்றில் இருந்து தெருக்களுக்கு

வேண்டுமென்ற
நிபந்தனையை பின்பற்ற
தீர்மானிக்கப்பட்டது.
திருமதி.மு.வசந்தாதேவி,14-
வது வார்டு நகர்மன்ற
உறுப்பினரின் ஆட்சேபனை
கடிதம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது

தண்ணீர் சென்றுக் கொண்டு இருந்தது. தற்போது இரண்டு வருடமாக எந்த ஒரு பராமரிப்பும் இல்லாமல் தெருக்களுக்கு தண்ணீர் வரவில்லை. எனவே, கீழ்கண்ட தெருக்களில் உள்ள சிண்டெக்ஸ் டேங்கிற்கு பைப்பு லையன்கள் சரி செய்து தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

I. ஆசிரியர் ராமசாமி வீட்டு முன்புறம்

II. செல்லமுத்து வீட்டு முன்புறம்

III. கோவிந்தராஜப்புரம் பிள்ளையார் கோவில் அருகில்

IV. மெடிக்கல் பாலகுரு வீட்டின் முன்புறம்

4. பாரதிதாசன் தெரு பிஸ்கட் கம்பெனி அருகில் உள்ள உடைந்த சிண்டெக்ஸ் டேங்கை சரி செய்து அத்தெருவில் உள்ள மக்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
5. காந்தி நகர், பாரதிதாசன் தெரு கோவிந்தராஜப்புரம் தெருக்களுக்கு கோவில்பட்டி தெரு பிரதான சாலை முகப்பில் தெருக்களின் பெயர் பலகை அமைத்துத்தர வேண்டும்.
6. காந்திநகர், பாரதிதாசன் தெரு, கோவிந்தராஜப்புரம் பகுதிகளில் CCTV கேமரா அமைத்துத்தர வேண்டும்.
7. கரிக்கான்குளம் வட்ட கிணற்றில் நிறைய தண்ணீர் இருந்தும். அதனை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு செல்லாமல் உள்ளது. அதனை சுத்தம் செய்து மின் இணைப்புப் பெற்று மோட்டாரை இயக்க செய்து காந்திநகர், பாரதிதாசன் தெருக்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
8. காந்திநகர் பொதுகழிப்பிடத்தில் இருந்து காட்டு முனியப்பன் கோவில் செல்லும் ரோட்டில் சிலோன் காரர் வீட்டு அருகில் உள்ள சிறு பாலம் உடைந்துள்ளது. அதில் புதிய பாலம் அமைக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
9. தெருக்களில் நாய்கள் தொல்லை நிறைய உள்ளது. மக்கள் நடமாடவே பயமாக உள்ளது. எனவே உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
10. கரிக்கான்குளம் கிணற்றிலிருந்து சலவை தொழிலாளர்கள் குடியிருப்புகளுக்கு 2 உப்பு தண்ணீர் பைப்புகள் அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது
11. 19-வது வார்டில் உள்ள பொது நூலகத்தை விரிவாக்கம் செய்ய கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

28.10.2022

பொருள் - 19

**திருமதி.த.மனோன்மணி, 20 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்
கொண்டு வரும் பொருள்**

1. கரிக்காங்குளம் நிரம்பி வழியும்போது தண்ணீரை வெளியேற்ற ரேசன் கடை பின்புறம் தோண்டப்பட்டுள்ள வடிகால் பாதையை காண்கிரிட் தளம் அமைத்து சைடு சுவருடன் காண்கிரிட் போட்டு பாலம் வரை இணைக்கவும்.
2. புதியதாக தெருவிளக்கு அமைக்க வேண்டிய இடங்கள்
 1. பாலுசாமி நாயிடு தெரு, தெற்கு நாகம்மா தெரு, கரிக்காங்குளம் தெரு ஆகிய மூன்று தெருக்களும் இணையும் இடத்தில் சம்பத் வீட்டு முன்புறம்
 2. மயில் ஆர்ச் CVB பாபு வீட்டு முன்புறம்
 3. முறுக்கு சுரேஷ் வீட்டு முன்புறம்
 4. நசுருதீன் பாய் வீட்டு முன்புறம்
 5. விறகு கடை முன்புறம்
 6. R.V செந்தில் வீடு, கரிக்காங்குளம் கரை முன்புறம்
 7. ரஜினி வீட்டு முன்புறம்
 8. S.I. சுப்புராயிலு வீட்டு முன்புறம்
 9. பெந்தகோஸ்தே சர்ச் முன்புறம்
 10. R.V.மஹால் முன்புறம்
 11. EB நல்லுச்சாமி வீட்டு முன்புறம் மேற்கண்ட 11 இடங்களில் மின்கம்பங்கள் புதியதாக அமைத்து மின் விளக்கு செய்துதர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது
3. கரிக்காங்குளம் ரோடு, அய்யலு தெரு சந்திக்கும் இடத்தில் சிறுபாலம் அமைத்துதர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
4. பாலுச்சாமி தெரு, தெற்கு நாகம்மா தெரு, அய்யலுதெரு, கரிக்காங்குளம் தெருவிலுள்ள சாக்கடைகளை ரோடு மட்டத்திற்கு உயர்த்தி காண்கிரிட் சுவர் அமைத்துதர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
5. பாலுச்சாமி தெரு, தெற்கு நாகம்மா தெரு, கோவிந்தராஜபுரம், அய்யலு தெரு, ஆகிய தெருக்களுக்கு கோவில்பட்டி மெயின் ரோடு முகப்பில் தெருக்களின் பெயர் பலகை அமைக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
6. பாலாஜி மண்டபம் பின்புறம் உள்ள மழைநீர் வடிகால் நிரம்பி அருகிலுள்ள காலி இடங்களில் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதால் பாலாஜி மண்டபம் பின்புறம் முதல்

தீர்மான எண்.67

எதிர்வரும் திட்டநிதியில்
மேற்கொள்ள அரசிற்கு
கருத்துரு அனுப்ப
தீர்மானிக்கப்பட்டது

	<p>மணப்பாறைபட்டி ரோடு வரை சாக்கடையை உயர்த்திதர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.</p> <p>7. பாலுச்சாமி தெரு, கோவிந்தராஜபுரம், பாரிஸ் வீட்டு முன்பு, கரிக்கான்குளம் ரேசன் கடை அருகிலுள்ள மினி மோட்டார் சுமார் 3 ஆண்டுகள் இயங்காமல் உள்ளது. அதனை சரி செய்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.</p> <p>8. கரிக்கான்குளம் பிள்ளையார் கோவில் அருகிலுள்ள சதுர கிணற்றில் வலை அமைத்துத்தர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.</p> <p>9. பாலுச்சாமி தெரு, கோவிந்தராஜபுரம், கரிக்கான்குளம் தெரு, அய்யலு தெரு, ஆகிய இடங்களில் CCTV கேமரா அமைக்கக் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.</p> <p>10. கரிக்கான்குளம் தெருவிலுள்ள மயில் ஆர்ச் பராமரிப்பு இன்றி வெகு ஆண்டு காலமாக சேதம் அடைந்து விழும் தருவாயில் உள்ளது. எனவே, அதை மறுசீரமைத்து மயில் ஆர்ச்சை புதிப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 20</p> <p>திருமதி. ஆயிஷா கனி, 21 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <p>1. மஸ்தான் தெருவில் கிழக்கு, மேற்கு பகுதியில் உப்பு தண்ணீர் பைப் அமைத்து கொடுத்தல்.</p> <p>2. மஸ்தான் தெரு வக்கீல் அகில் பகுதியில் பழுதான சிமெண்ட் சாலை சரிசெய்து ரோடு போட்டுக்கொடுத்தல்.</p> <p>3. மஸ்தான் தெரு மேற்கு பகுதியில் முதல் குறுக்கு தெருவில் சாலை அமைத்து கொடுத்தல்.</p> <p>4. மஸ்தான் தெரு கிழக்கு தெரு 3-வது குறுக்கு தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்.</p> <p>5. இந்திரா நகர் 6-வது தெரு சாலை சீர் செய்து கொடுத்தல்.</p>	<p>தீர்மான எண்.68 எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
28.10.2022	<p>பொருள் - 21</p> <p>திருமதி.R.தீபா 22 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <p>1. மணப்பாறையின் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் எனது வார்டு பகுதியும் ஒன்று மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் மழைநீரானது எனது வார்டு பகுதிகளில் அதிக அளவில் தேங்கி நிற்கும் எனவே எனது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியான சந்தியாகப்பர் கோவிலிருந்து பள்ளிவாசல் வரை உள்ள மழைநீர் வடிகால் மிகவும் சிறியதாகவும் பழுதடைந்தும் உள்ளது. எனவே அதனை விரிவாக்கம் செய்து கட்டி தருமாறு</p>	<p>தீர்மான எண்.69 எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

	<p>கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p> <p>2. அதேபோல் நகரின் மையப்பகுதியான பஸ்டாண்ட் பின்புறம் எனது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் நீண்ட நாட்களாக பூங்காவிற்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டு இதுவரை எவ்விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள், பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் பூங்கா அமைத்து மக்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p> <p>3. மணப்பாறையின் மிக முக்கிய பகுதியாக கருதப்படும் பேருந்து நிலையம் பின்புறம் அமைந்துள்ள எனது வார்டு பகுதியாகும். அதே போல் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து எனது வார்டு பகுதியில் அதிக மக்கள் வந்து செல்வதால் இரவு நேரங்களில் மின் விளக்குகள் அதிக அளவில் இல்லை. எனவே காலியாக உள்ள மின்கம்பங்களில் மின்விளக்கு அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் - 22</p> <p>திரு.எஸ்.ஜான்பிரிட்லோ 23-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. கல்லாத்துப்பட்டி to மாசிலாமணி தெரு செல்லும் சாலை தடுப்பு சுவர் எழுப்பி சரிசெய்தல் 2. கல்லாத்துப்பட்டி பொத்தையில் மினிபவர் பம்ப அமைத்தல். 3. கல்லாத்துப்பட்டி சிமெண்ட் சாலையில் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் அப்புறப்படுத்துதல் 4. கல்லாத்துப்பட்டியில் பயன்படாமல் உள்ள பொது கழிப்பறையை மராமத்து செய்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல். 5. பூமாலைபட்டி வீதிகளில் உப்பு தண்ணீர் குழாய்கள் அமைத்து தருதல். 6. பூமாலைபட்டி to திண்டுக்கல் ரோடு இணைப்பு சாலை புதுப்பித்து தருதல். 7. கல்லாத்துப்பட்டியில் தற்காலிகமாக இயங்கும் பால்வாடிக்கு புது கட்டிடம் கட்டி தருதல். <p>I. தெருவிளக்கு அமைத்தல்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. கல்லாத்துப்பட்டியிலிருந்து மாசிலாமணி தெருவிற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மர் எதிர்புறம் தெருவிளக்கு அமைத்தல் (Additional Line) - 1 . 2. மணப்பாறை குளம் கலிங்கிவாய்க்காலில் உள்ள பாலத்திற்கு அருகில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் . (Additional Line) -1 3. கல்லாத்துப்பட்டி சிமெண்ட் சாலையில் சேசராஜ் மேஸ்திரி வீட்டிற்கு அருகில் 	<p>தீர்மான எண்.70</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

	<p>தெருவிளக்கு அமைத்தல் . - 1 .</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. கல்லாத்துப்பட்டி ஜோசப் மேஸ்திரி வீட்டிற்கு அருகில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் (Additional Line) -2 5. பூமாலைப்பட்டியில் ஆவாரம்பட்டி ஜான் ஆசிரியர் வீட்டிற்கு அருகில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் -2 . 6. பூமாலைப்பட்டியில் ஜமால் ஆசிரியர் வீட்டிற்கு அருகில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் (Additional Line) -2 . 7. பூமாலைப்பட்டியில் நெட்ஸ் இளங்கோ வீட்டிற்கு பின்புறம் தெருவிளக்கு அமைத்தல் (Additional Line) -2 . 8. பூமாலைப்பட்டியில் அமல்ராஜ் எலெக்ட்ரிசன் வீட்டிற்கு அருகில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் - 1 . 9. பூமாலைப்பட்டியில் ஆட்டோ இன்னாசி வீட்டிற்கு அருகில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் -1 10. பூமாலைப்பட்டி To திண்டுக்கல் ரோடு இணைப்பு சாலையில் S.P.G பள்ளி அருகில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் -3 . 11. திண்டுக்கல் ரோடு ரயில்வே மேம்பாலம் தென்புறம் தெருவிளக்கு அமைத்தல் -3 . 12. திண்டுக்கல் ரோடு ரயில்வே மேம்பாலம் வடபுறம் தெருவிளக்கு அமைத்தல் (Additional Line) -3 13. மதுரை ரோடு அண்ணாகாமாட்சி மண்டபம் சந்தோஷநகர் பகுதியில் தெருவிளக்கு அமைத்தல் (Additional Line) -2 14. மதுரை ரோடு கல்லாத்துப்பட்டி பாத்திமா கோவில் தென்புறம் தெருவிளக்கு அமைத்தல் (Additional Line) -3 <p>II. கல்லாத்துப்பட்டி சிமெண்ட் சாலையிலிருந்து செல்லும் கழிவுநீர் கால்வாய் தூர்வாரி புதுப்பித்தல்</p> <p>III. கல்லாத்துப்பட்டியிலிருந்து மாசிலாமணி தெருவிற்கு செல்லும் சாலையை சரிசெய்தல்</p> <p>IV. கல்லாத்துப்பட்டி பொத்தையில் மின் பவர் பம்பு அமைத்தல்</p> <p>V. பூமாலைப்பட்டியில் சிமெண்ட் சாலையை சீரமைத்தல்</p> <p>VI. பூமாலைப்பட்டி வீதிகளில் உப்பு தண்ணீர் குழாய்கள் அமைத்து தருதல்</p>	
28.10.2022	<p>பொருள் – 23</p> <p>திருமதி.ரா.சுஜாதா 24-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p>	<p>தீர்மான எண்.71</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில்</p>

கொண்டு வரும் பொருள்

1. டாக்டர் லெட்சுமிநாராயணன் நகர் - எஞ்சிய பகுதிகளுக்கு கழிவுநீர் சாக்கடை விரைவில் கட்டித் தர வேண்டுகிறேன்.
2. டாக்டர் லெட்சுமிநாராயணன் நகர் - விஷ ஜந்துக்கள் அதிக நடமாட்டம் உள்ளதால் தெருவிளக்குகள் அனைத்து தெருப்பகுதிகளிலும் போதுமான அளவில் அமைத்து தர வேண்டுகிறேன்.
3. டாக்டர் லெட்சுமி நாராயணன் நகர் வரதராஜ் வீட்டிலிருந்து மிலிட்டரி ஜாந்துரைராஜ் வீடு வரை பேவர் - பிளாக் சாலை அல்லது தார்சாலை கழிவுநீர் சாக்கடை வசதியுடன் அமைத்துத் தரவேண்டுகிறேன்.
4. சந்தியாகுபுரம் - காவிரி குடிநீர் விநியோகம் மேட்டுப் பகுதியாக இருப்பதால் குடியிருப்பு வீடுகளுக்கு சரிவர கிடைப்பதில்லை. அதற்கு அந்தப்பகுதிக்கு தனி வால்வு அமைத்து தனி சப்ளை கொடுக்க உரிய நடவடிக்கை அவசியம் கருதி வேண்டுகிறேன்.
5. சந்தியாகுபுரம் பில் கலெக்டர் (ஓய்வு) ஆரோக்கியம் வீடு செல்லும் - மண் சாலை தார்சாலையாக மாற்ற வேண்டும். அதேபோல் பழைய தீயணைப்பு நிலைய அலுவலகம் செல்லும் மண்சாலை தார்சாலையாக மாற்றப்பட வேண்டும்.
6. சந்தியாகுபுரம் ஆமினாரைஸ்மில் எதிர்புறம் ரயில்வே ராகவன் வீட்டிலிருந்து சாமிநாதன் வீடு வரை மற்றும் மில் அருகில் உள்ள சகாயம் வீடுவரை மண்சாலைகள் தார்சாலைகளாக மாற்றப்பட வேண்டும்.
7. சந்தியாகுபுரம் - சிலம்பகாரகளம் பகுதிக்கு மின்கம்பம் அமைத்து தெருவிளக்குகள் அமைத்துத் தரவேண்டும்.
8. சந்தியாகுபுரம் சிலம்பகாரகளம் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு காவிரிகுடிநீர் பகிர்மானக்குழாய் அமைத்து காவிரி குடிநீர் கிடைக்க விரைவான உரிய அவசர அவசிய நலன் கருதி குடிநீர் பிரச்சனை தீர நடவடிக்கை வேண்டுகிறேன். (குடியிருப்பு வாசிகள் குடிநீருக்கு அருகில் உள்ள வடுகப்பட்டி பஞ்சாயத்துக்கு செல்லும் நிலை நீண்ட நாளாக உள்ளது).
9. சந்தியாகுபுரம் மெயின்ரோடு (புத்தாந்தத்தம்ரோடு) மற்றும் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள தெருக்களுக்கு தெருவிளக்குகள் போதுமான அளவில் அமைத்துத் தர வேண்டுகிறேன்.
10. மதுரைரோடு (அன்னகாமாட்சி மண்டபம்) மெயின்ரோட்டில் உள்ள மினிபவர் டேங் பழுதை சரிசெய்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டும்.

மேற்கொள்ள அரசிற்கு
கருத்துரு அனுப்ப
தீர்மானிக்கப்பட்டது

<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் – 24</p> <p>திரு. பொ.கௌசிக், 26- வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வார்டு 26-ல் உள்ள அப்பு அய்யர் குளத்தில் இருந்து வெளி வரும் உபரி நீர் செல்ல முறையான வடிகால் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 2. ராஜீவ் நகரில் உள்ள குறுக்கு சாலைகளில் கழிவு நீர் வடிகால் வசதி இல்லாத பகுதிகளில் கழிவுநீர் வடிகால் வசதி அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 3. வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட பகுதியில் புதிதாக மின்கம்பம் அமைத்து 5 தெரு விளக்குகளும், ஏற்கனவே உள்ள மின்கம்பத்தில் 15 தெரு விளக்குகளும் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 4. ராஜீவ் நகரில் 4-வது கிழக்கு குறுக்கு சாலைக்கு திரும்பும் இடத்தில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருக்கும் SINTEX டேங்க் மற்றும் மின்கம்பத்தை இடமாற்றம் செய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். 	<p>தீர்மான எண்.72</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>
<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் – 25</p> <p>திரு.S.இராமன் 27 - வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள்</p> <p>கொண்டு வரும் பொருள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மணப்பாறை நகராட்சி வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட கீழ்க்காணும் அபிவிருத்தியான பகுதிகளுக்கு தெருவிளக்கு அமைத்து தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். <ol style="list-style-type: none"> i. நேருஜி நகர் பகுதிக்கு புதிதாக தெருவிளக்கு கம்பி அமைத்து - 11 விளக்குகள் மின்விளக்கு கம்பி உள்ள - 4 விளக்குகளும் ii. மணப்பாறைப்பட்டி, ஐயப்பன் நகர், குறிஞ்சி நகர், மேற்கு களம், மணப்பாறைப்பட்டி மெயின் ரோடு, மணப்பாறைப்பட்டி மேற்கு ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக மின் கம்பி அமைத்து - 41 விளக்குகள் மின்கம்பி உள்ள மின்களத்தில் - 15 விளக்குகள் 2. மணப்பாறை நகராட்சி வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட மணப்பாறைப்பட்டி மெயின் சாலை நியாயவிலைக்கடை (ரேசன் கடை) அருகிலும், மணப்பாறைப்பட்டி ஊர் மந்தை அருகிலும் ஆக 2 கோபுர விளக்கு அமைத்து தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். 	<p>தீர்மான எண்.73</p> <p>எதிர்வரும் திட்டநிதியில் மேற்கொள்ள அரசிற்கு கருத்துரு அனுப்ப தீர்மானிக்கப்பட்டது</p>

28.10.2022

பொருள் – 26

2022-2023 ஆம் ஆண்டு பொது சொத்துவரி சீராய்வு 01.04.2022 முதல் மேற்கொள்ள தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மண்டலம் A, B மற்றும் C -ல் உட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள கட்டிடத்தின் சொத்துவரி மண்டல அடிப்படை மதிப்பின்படியும், சதுரடி மற்றும் பயன்பாட்டின்படியும் சொத்துவரி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் இந்நகராட்சியில் சொத்துவரி நிர்ணயம் செய்யப்படும் போது குறைந்தபட்ச சொத்துவரி விதிப்பு தொகையாக ரூ.150/- (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது) மட்டும் நிர்ணயம் செய்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக்குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(ந.க.எண்.700/2022/அ1)

தீர்மான எண்.74

அலுவலக குறிப்பு

அனுமதிக்கப்பட்டது.

ஆட்சேபனை தெரிவித்த நகர்மன்ற உறுப்பினர்களின் ஆட்சேபனை

ஒட்டப்பட்டுள்ளது

- 1.திருமதி.மு.வசந்தாதேவி, 14-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
2. திரு.ச.இராமன், 27- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்
- 3.திரு.லெ.எத்திராஜ்,12- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்
- 4.திருமதி.ஆர்.தீபா,22- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்
- 5.திருமதி.பா.சுதா, 18- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்
6. திருமதி.எஸ்.சர்மிளா, 6-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்
- 7.திருமதி.எஸ்.செல்லம்மாள்,1-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.
8. திருமதி.வி.அழகுசித்ரா, 2-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.
- 9.திரு.அ.சவரிமுத்து,10- வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.
- 10.திரு.பொ.கௌசிக், 26-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.

		<p>11. திரு.அ.எட்வின் அபிலாஷ், 4-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்</p>
<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் – 27</p> <p>இந்நகராட்சி சொத்துவரி பொது சீராய்விற்கு கீழ்க்கண்டவாறு செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கும், மேற்கொள்ளவும் உள்ளது.</p> <ol style="list-style-type: none"> 01.04.2022 முதல் சொத்துவரி மற்றும் காலிமனை வரி பொது சீராய்வு மேற்கொள்ளும் பொருட்டு நகர மக்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தினகரன் மற்றும் தமிழ் முரசு ஆகிய இரண்டு எண்ணிக்கை தமிழ் தினசரி நாளிதழிலும், மற்றும் TRINITY MIRROR என்கின்ற ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றிலும் விளம்பரம் செய்யப்பட்டதற்கான செலவினம் ரூ.87906/- ஆகும். சொத்துவரியில் குடியிருப்பு மற்றும் வணிகம், தொழிற்சாலை கட்டிடங்களின் விபரம் குறித்த சுயமதிப்பீட்டு படிவம் தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்ட்கோ, திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களிடம் பிரிண்ட் செய்து பெறப்பட்டுள்ளதற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய செலவினம் ரூ.57968/- ஆகும். சொத்துவரி மற்றும் காலிமனை வரி 01.04.2022 தேதியில் பொது சீராய்வு செய்யப்படும் விபரம் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட சிறப்பு அரசிதழில் விளம்பரம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. இதற்கான கட்டணம் அரசு தலைப்பின்கீழ் செலுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே விளம்பர செலவினம், எழுது பொருள்கள் செலவினம் மற்றும் இதர செலவினம் சேர்த்து செய்துகொள்ள உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00இலட்சம் மட்டும் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> அனுமதிக்கலாம் செலவினத் தொகையை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்.700/2022/அ1) 	<p>தீர்மான எண்.75 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆட்சேபனை தெரிவித்த நகர்மன்ற உறுப்பினர்களின் ஆட்சேபனை ஒட்டப்பட்டுள்ளது</p> <p>1.27(2)(3) ஆகியவற்றிற்கு திருமதி.மு.வசந்தாதேவி, 14-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் ஆட்சேபனை தெரிவித்துள்ளார்.</p> <p>2. திரு.ச.இராமன், 27- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்</p> <p>3.திரு.லெ.எத்திராஜ்,12- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்</p> <p>4.திருமதி.ஆர்.தீபா,22- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்</p> <p>5.திருமதி.பா.சுதா, 18- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர்</p> <p>6. திருமதி.எஸ்.சர்மிளா, 6வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்</p> <p>7.திருமதி.எஸ்.செல்லம்மாள், 1- வது வார்டு நகர்மன்ற</p>

		<p>உறுப்பினர். 8. திருமதி.வி.அழகசித்ரா, 2 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர். 9.திரு.அ.சவரிமுத்து,10- வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர். 10.திரு.பொ.கௌசிக், 26-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர். 11. திரு.அ.எட்வின் அபிலாஷ், 4-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்</p>																
28.10.2022	<p>பொருள் - 28</p> <p>அரசாணை (நிலை) எண்.52 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நநி4) துறை, நாள்.30.03.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.40032/2012/ஆர்1, நாள்.01.04.2022இல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் படி, மணப்பாறை நகராட்சில் எல்லைக்குட்பட்ட கட்டிடங்கள் மற்றும் காலிடங்களுக்கு 01.04.2022 முதல் கீழ்க்கண்டவாறு சொத்துவரி/காலிமனை வரியினை பொதுச்சீராய்வு மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க இந்நகர்மன்ற தீர்மான எண்.01 நாள் 22.09.2022-ல் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>சொத்துவரி: குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் Residential Building) :</p> <table border="1" data-bbox="459 1013 1556 1273"> <thead> <tr> <th>பரப்பளவு (ச.அடி)</th> <th>உயர்வு செய்வதற்கான காரணி</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><=600</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>601-1200</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>1201-1800</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>>1800</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>குடியிருப்பு அல்லாத கட்டிடங்கள் (Non-Residential Building) :</p> <table border="1" data-bbox="459 1340 1556 1492"> <tbody> <tr> <td>வகைப்பாடு</td> <td>உயர்வு செய்வதற்கான காரணி</td> </tr> <tr> <td>தொழிற்சாலைகள்</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>வணிக பயன்பாட்டு கட்டிடங்கள்</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	பரப்பளவு (ச.அடி)	உயர்வு செய்வதற்கான காரணி	<=600	1.25	601-1200	1.50	1201-1800	1.75	>1800	2.00	வகைப்பாடு	உயர்வு செய்வதற்கான காரணி	தொழிற்சாலைகள்	1.75	வணிக பயன்பாட்டு கட்டிடங்கள்	2	<p>தீர்மான எண்.76 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆட்சேபனை தெரிவித்த நகர்மன்ற உறுப்பினர்களின் ஆட்சேபனை கடிதம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது</p> <p>1. திரு.ச.இராமன், 27- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர் 2.திரு.லெ.எத்திராஜ்,12- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர் 3.திருமதி.ஆர்.தீபா,22- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர் 4.திருமதி.பா.சுதா, 18- வது வார்டு நகர்மன்றஉறுப்பினர் 5. திருமதி.எஸ்.சர்மிளா, 6வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் 6.திருமதி.எஸ்.செல்லம்மாள், 1- வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.</p>
பரப்பளவு (ச.அடி)	உயர்வு செய்வதற்கான காரணி																	
<=600	1.25																	
601-1200	1.50																	
1201-1800	1.75																	
>1800	2.00																	
வகைப்பாடு	உயர்வு செய்வதற்கான காரணி																	
தொழிற்சாலைகள்	1.75																	
வணிக பயன்பாட்டு கட்டிடங்கள்	2																	

சுயநிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி
கட்டிடங்கள்

1.75

மண்டல அடிப்படை மதிப்பு நிர்ணயம் செய்வது சம்மந்தமாக மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயர்வு காரணிகள் கீழ்க்கண்டவாறு விவரிக்கப்படுகிறது:

- 1) 600 சதுரஅடிக்கும் குறைவான பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 25% சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்படவேண்டும்.
- 2) 601 முதல் 1200 சதுரஅடி வரை பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 50% சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்படவேண்டும்.
- 3) 1201 முதல் 1800 சதுர அடி வரை பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 75% சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்படவேண்டும்.
- 4) 1800 சதுர அடிக்கு அதிகமாக பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்களுக்கு 100% சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்படவேண்டும்.
- 5) வணிகப் பயன்பாட்டு கட்டிடங்களுக்கு தற்போதுள்ள சொத்துவரியில் 100% சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்படவேண்டும்.
- 6) தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு கட்டிடம் மற்றும் சுய நிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கட்டிடங்களுக்கு தற்போதுள்ள சொத்துவரியில் 75% சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்படவேண்டும்.

குடியிருப்பு					
மண்டலம்	பழைய மண்டல மதிப்பு	கட்டிடத்தின்சதுரடி			
		<=600	601-1200	1201-1800	>1800
		1.25	1.50	1.75	2
A	1.20	1.25	1.50	1.75	2
B	0.80	1.25	1.50	1.75	2
C	0.50	1.25	1.50	1.75	2

7. திருமதி.வி.அழகசித்ரா, 2 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.
8. திரு.அ.சுவரிமுத்து, 10- வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.
9. திரு.பொ.கௌசிக், 26-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்.
10. திரு.அ.எட்வின் அபிலாஷ், 4-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர்

வணிகம்		
மண்டலம்	பழைய மண்டல மதிப்பு	வரிசீராய்வின் போது வணிக பயன்பாடு கட்டிடங்களுக்கு உயர்த்தப்படும் மண்டல மதிப்பு (*2)
A	1.20	2
B	0.80	2
C	0.50	2

சுயநிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கட்டடங்கள்		
மண்டலம்	பழைய மண்டல மதிப்பு	வரிசீராய்வின் போது சுயநிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கட்டடங்களுக்கு உயர்த்தப்படும் மண்டல மதிப்பு (*1.75)
A	1.20	1.75
B	0.80	1.75
C	0.50	1.75

தொழிற்சாலை		
மண்டலம்	பழைய மண்டல மதிப்பு	வரிசீராய்வின் போது தொழிற்சாலை பயன்பாடு கட்டிடங்களுக்கு உயர்த்தப்படும் மண்டல மதிப்பு (*1.75)
A	1.20	1.75
B	0.80	1.75
C	0.50	1.75

காலிமனை வரி சீராய்வு:

காலிமனை வரிவிதிப்பிற்கு, 1 சதுர அடி நிலத்திற்கு தற்போதுள்ள அடிப்படை மதிப்பு 100 சதவீதம் உயர்வு செய்து காலிமனை வரி பொது சீராய்வு செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், சொத்து வரிவிதிப்பு செய்யும் போது கட்டடத்தின் பரப்பளவிற்கு இரண்டு மடங்கிற்கு மேல் உள்ள காலியிடத்திற்கு சொத்து வரியுடன் சேர்த்து காலிமனை வரி வரிவிதிப்பு செய்யப்பட வேண்டும்.

காலிமனை வரி		
மண்டலம்	பழைய மண்டல மதிப்பு	வரிசீராய்வின் போது காலிமனை இடங்களுக்கு பயன்பாடு உயர்த்தப்படும் மண்டல மதிப்பு (*2)
C	0.30	0.60
B	0.20	0.40
A	0.15	0.30

மேற்கண்டவாறு சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்பட்ட விவரங்களை பொது மக்கள் அறியும் பொருட்டு திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட செய்தி மற்றும் மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் வாயிலாக 24.09.2022-ல் தமிழ் முரசு நாளிதழ், தினகரன் நாளிதழ் மற்றும் கூசுவைல ஆசைசடிச ஆங்கில நாளிதளில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது. மேலும் அலுவலக விளம்பரப்பலகையிலும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு உயர்வு செய்யப்படும் காரணிகளின் மண்டல மதிப்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டமைக்கு பொது மக்களின் ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் ஏதுமிருப்பின் அறிவிப்பு வெளிடப்பட்ட 30 தினங்களுக்குள் எழுத்து பூர்வமாகவோ நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ மணப்பாறை நகராட்சி ஆணையருக்கு வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேற்படி அறிவிப்பினை 24.09.2022-ல் வெளிடப்பட்டு 30 தினங்கள் முடிவுபெற்றுள்ளது. மேற்கண்ட கால அளவில் ஆட்சேபனை மனுக்கள் ஏதும் வரப்பெறவில்லை. எனவே 22.09.2022 தேதிய நகர்மன்ற கூட்ட தீர்மானத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் 01.04.2022 முதலாம் அரையாண்டிலிருந்து முன்தேதியிட்டு சொத்துவரி பொதுசீராய்வு மேற்கொள்ளவும், இதில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட மண்டல மதிப்பினை உறுதி செய்தும், மண்டல மதிப்பு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தெருக்களின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு உறுதி செய்தும் அதற்கான அறிவிப்பினை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட அரசிதழில் வெளியீடு செய்வதற்கும் மற்றும் பொது சொத்துவரி / காலிமனைவரி சீராய்வு 01.04.2022 முதல் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மண்டல மதிப்பு வாரியான தெருக்களின் பட்டியல்

வ. எண்	வார்டு எண்.	Street Name	தெருவின் பெயர்	கட்டிடத்தின் மண்டல மதிப்பு	காலிமனை வரியின் மண்டல மதிப்பு
1	WD-01	VEDATHILAMPATTI SOUTH STREET	விடத்திலாம்பட்டி வடக்குத்தெரு	ZONE C	ZONE A
2	WD-01	VEDATHILAMPATTI NORTH STREET	விடத்திலாம்பட்டி தெற்குத்தெரு	ZONE C	ZONE A
3	WD-02	SEVALOOR OUT	செவலூர் அவுட்டர்	ZONE C	ZONE A
4	WD-02	PONNAR SANKAR STREET	பொன்னர்சங்கர் தெரு	ZONE C	ZONE A
5	WD-02	NADU STREET	நடுத்தெரு	ZONE C	ZONE A
6	WD-02	NALLATHAMBI STREET	நல்லதம்பி தெரு	ZONE C	ZONE A
7	WD-02	MUTHUVEERALAKKAPPAN STREET	முத்துவீரலக்கப்பன் தெரு	ZONE C	ZONE A
8	WD-02	ONDIVEERAPPAN STREET	ஒண்டிவீரப்பன் தெரு	ZONE C	ZONE A
9	WD-02	ONDIVEERAPPAN STREET NALLATHAMBI STREET	ஒண்டிவீரப்பன் தெரு நல்லதம்பி தெரு	ZONE C	ZONE A
10	WD-02	ONDIVEERAPPAN STREET NADU STREET	ஒண்டிவீரப்பன் தெரு நடுத்தெரு	ZONE C	ZONE A
11	WD-03	SANGAMAREDDY PATTI	சங்கமரெட்டியப்பட்டி	ZONE C	ZONE A
12	WD-03	SEVALOOR NORTH STREET	செவலூர் வடக்குத்தெரு	ZONE C	ZONE A
13	WD-03	THIRU.VLKA. STREET	திரு.வி.க.தெரு	ZONE C	ZONE A
14	WD-03	MAHALIPATTI	மாகாளிப்பட்டி	ZONE C	ZONE A
15	WD-04	WEST STREET	மேற்கு தெரு	ZONE A	ZONE C
16	WD-04	EAST STREET	கிழக்கு தெரு	ZONE A	ZONE C
17	WD-04	NORTH STREET	வடக்கு தெரு	ZONE A	ZONE C
18	WD-04	AROCKIAM STREET	ஆரோக்கியம் தெரு	ZONE A	ZONE C
19	WD-04	SARKKARAI AROCKIAM STREET	சக்கரை ஆரோக்கியம் தெரு	ZONE A	ZONE C
20	WD-04	CHURCH STREET	சர்ச் தெரு	ZONE A	ZONE C
21	WD-05	THOMAAS STREET	தோமாஸ் தெரு	ZONE A	ZONE C
22	WD-05	CHITHAMBARATHAN PATTI	சிதம்பரத்தான்பட்டி	ZONE A	ZONE C
23	WD-05	TIRUCHY ROAD	திருச்சிரோடு	ZONE A	ZONE C
24	WD-05	DHARMALINGAM STREET	தர்மலிங்கம் தெரு	ZONE A	ZONE C
25	WD-05	CHOKKALINGA PURAM	சொக்கலிங்கபுரம்	ZONE A	ZONE C
26	WD-05	SEVALOOR ROAD	செவலூர் ரோடு	ZONE A	ZONE C
27	WD-05	ATHIKULAM ROAD	அத்திக்குளம் ரோடு	ZONE A	ZONE C
28	WD-05	THOMAAS ST(VLT ZONE C)	தோமாஸ் தெரு(VLT ZONE C)	ZONE A	ZONE C

29	WD-06	ANNAVI NAGAR 1ST STREET	அண்ணாவி நகர் 1-வது தெரு	ZONE A	ZONE C
30	WD-06	ANNAVI NAGAR 2ND STREET	அண்ணாவி நகர் 2-வது தெரு	ZONE A	ZONE C
31	WD-06	ANNAVI NAGAR 3RD STREET	அண்ணாவி நகர் 3-வது தெரு	ZONE A	ZONE C
32	WD-06	ANNAVI NAGAR 4TH STREET	அண்ணாவி நகர் 4-வது தெரு	ZONE A	ZONE C
33	WD-06	ANNAVI NAGAR 5TH STREET	அண்ணாவி நகர் 5-வது தெரு	ZONE A	ZONE C
34	WD-07	MUTHUSAMY LANE	முத்துச்சாமி சந்து	ZONE A	ZONE C
35	WD-07	KATHAN STREET	காத்தான் தெரு	ZONE A	ZONE C
36	WD-07	VELAYUTHAM STREET	வேலாயுதம் தெரு	ZONE A	ZONE C
37	WD-07	ESWARAN KOVIL STREET	ஈஸ்வரன் கோவில் தெரு	ZONE A	ZONE C
38	WD-07	KUPPUSAMY STREET	குப்புசாமி தெரு	ZONE A	ZONE C
39	WD-07	CHINNAIAH STREET	சின்னையா தெரு	ZONE A	ZONE C
40	WD-07	VELLAIYAN CROSS STREET	வெள்ளையன் குறுக்குத் தெரு	ZONE A	ZONE C
41	WD-07	MADAN STREET	மாதன் தெரு	ZONE A	ZONE C
42	WD-07	CHOKKALINGAM STREET	சொக்கலிங்கம் தெரு	ZONE A	ZONE C
43	WD-07	VENKITTAN STREET	வெங்கிட்டன் தெரு	ZONE A	ZONE C
44	WD-07	RAMALINGAM STREET	ராமலிங்கம் தெரு	ZONE A	ZONE C
45	WD-08	KAJANAGAR	காசா நகர்	ZONE A	ZONE C
46	WD-08	PUSHPAVANA ASHRAM	புஷ்பவணம் ஆசிரமம்	ZONE A	ZONE C
47	WD-08	AROCKIAM STREET	ஆரோக்கியம் தெரு	ZONE A	ZONE C
48	WD-08	BYE PASS ROAD	பைப்பாஸ் ரோடு	ZONE A	ZONE C
49	WD-08	VEERACHI SOUTH STREET	வீராட்சிதெற்குத் தெரு	ZONE A	ZONE C
50	WD-08	ANTHONIYAR KOVIL STREET	அந்தோணியார் கோவில் தெரு	ZONE A	ZONE C
51	WD-09	AMBALARAYAPPAN STREET	அம்பலராயப்பன் தெரு	ZONE B	ZONE B
52	WD-09	PICHAIMUTHU STREET	பிச்சைமுத்து தெரு	ZONE B	ZONE B
53	WD-09	PONNUCHAMY STREET	பொன்னுச்சாமி தெரு	ZONE B	ZONE B
54	WD-09	SANTHAPPAN STREET	சாந்தப்பன் தெரு	ZONE B	ZONE B
55	WD-09	SOWRIRAYAN STREET	சவரிராயன் தெரு	ZONE B	ZONE B
56	WD-09	SOWRIRAYAR STREET	சவரியார் தெரு	ZONE B	ZONE B
57	WD-09	SUBRAMANIAN STREET	சுப்ரமணியன் தெரு	ZONE B	ZONE B
58	WD-09	SWAMINATHAN STREET	சுவாமிநாதன் தெரு	ZONE B	ZONE B
59	WD-09	SOWRIRAYAN ST(VLT ZONE C)	சவரிராயன் தெரு (VLT ZONE C)	ZONE B	ZONE B

60	WD-09	ANTHONIYAR KOVIL STREET	அந்தோணியார் கோவில் தெரு	ZONE B	ZONE B
61	WD-09	SEBASTIAR KOVIL STREET	செபஸ்தியார் கோவில் தெரு	ZONE B	ZONE B
62	WD-10	ANTHONIMUTHU STREET	அந்தோணிமுத்து தெரு	ZONE B	ZONE B
63	WD-10	ANTHONIYAR KOVIL STREET	அந்தோணியார் கோவில் தெரு	ZONE B	ZONE B
64	WD-10	ARULAPPAN STREET	அருளப்பன் தெரு	ZONE B	ZONE B
65	WD-10	ANTHONIYAR KOVIL NETTU STREET	அந்தோணியார் கோவில் நெட்டு தெரு	ZONE B	ZONE B
66	WD-10	ARULANANTHAM STREET	அருளானந்தம் தெரு	ZONE B	ZONE B
67	WD-10	INNASIYAR STREET	இன்னாசியார் தெரு	ZONE B	ZONE B
68	WD-10	RAYAPPAN STREET	ராயப்பன் தெரு	ZONE B	ZONE B
69	WD-10	BACKIAM STREET	பாக்கியம் தெரு	ZONE B	ZONE B
70	WD-10	DURAISAMY STREET	துரைச்சாமி தெரு	ZONE B	ZONE B
71	WD-10	SAVARIMUTHU STREET	சவரிமுத்து தெரு	ZONE B	ZONE B
72	WD-10	SIRUVAR NAGARAM	சிறுவர் நகரம்	ZONE B	ZONE B
73	WD-10	MUTHAPPAN STREET	முத்தப்பன் தெரு	ZONE B	ZONE B
74	WD-10	VELANKANNI STREET	வேளாங்கண்ணி தெரு	ZONE B	ZONE B
75	WD-10	RAYAPPAN ST(VLT ZONE C)	ராயப்பன் தெரு (VLT ZONE C)	ZONE A	ZONE C
76	WD-11	DINDIGUL ROAD	திண்டுக்கல் ரோடு	ZONE A	ZONE C
77	WD-11	MOREKULAM ROAD	மோர்குளம் ரோடு	ZONE A	ZONE C
78	WD-11	SALIYA LANE	சாலியா சந்து	ZONE A	ZONE C
79	WD-11	VANDI PETTAI STREET	வண்டிப்பேட்டை தெரு	ZONE A	ZONE C
80	WD-11	PONNAGARAM	பொன்னகரம்	ZONE A	ZONE C
81	WD-11	MOREKULAM LANE	மோர்குளம் சந்து	ZONE A	ZONE C
82	WD-11	AGRAHARAM	அக்ரஹாரம்	ZONE A	ZONE C
83	WD-11	RAIL WAY STATION ROAD	ரெயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு	ZONE A	ZONE C
84	WD-11	AHAMED SHARIF LANE	அகமதுசரீப் சந்து	ZONE A	ZONE C
85	WD-11	RAMASAMY STREET	ராமசாமி தெரு	ZONE A	ZONE C
86	WD-11	SAVADI STREET	சாவடி தெரு	ZONE A	ZONE C
87	WD-11	MARIAMMAN KOVIL STREET	மாரியம்மன் கோவில் தெரு	ZONE A	ZONE C
88	WD-11	TIRUCHY ROAD	திருச்சி ரோடு	ZONE A	ZONE C
89	WD-12	NARAYANAN STREET	நாராயணன் தெரு	ZONE A	ZONE C
90	WD-12	RAMAN STREET	ராமன் தெரு	ZONE A	ZONE C
91	WD-12	YETTU STREET	ஏட்டு தெரு	ZONE A	ZONE C
92	WD-12	KARIKKAN STREET	கரிக்கான் தெரு	ZONE A	ZONE C

93	WD-12	KULANTHAIVEL STREET	குழந்தை வேல் தெரு	ZONE A	ZONE C
94	WD-12	KUPPAMUTHU LANE	குப்பமுத்து சந்து	ZONE A	ZONE C
95	WD-12	PERIYASAMY LANE	பெரியசாமி சந்து	ZONE A	ZONE C
96	WD-12	VENKIDUSAMY LANE	வெங்கிடுசாமி சந்து	ZONE A	ZONE C
97	WD-12	RAMASAMY LANE	ராமசாமி சந்து	ZONE A	ZONE C
98	WD-12	YETTU LANE	ஏட்டு சந்து	ZONE A	ZONE C
99	WD-12	TIRUCHY ROAD	திருச்சி ரோடு	ZONE A	ZONE C
100	WD-12	RAMALINGAM STREET	ராமலிங்கம் தெரு	ZONE A	ZONE C
101	WD-12	KOVIL PATTI ROAD	கோவில்பட்டி ரோடு	ZONE A	ZONE C
102	WD-13	VAGAIKULAM ROAD	வாகைகுளம் ரோடு	ZONE A	ZONE C
103	WD-13	EAST NAGAMMAR STREET	கிழக்கு நாகம்மைதெரு	ZONE A	ZONE C
104	WD-13	ANNAVI NAGAR 6TH STREET	அண்ணாவி நகர் 6-வது தெரு	ZONE A	ZONE C
105	WD-13	ANNAVI NAGAR 7TH STREET	அண்ணாவி நகர் 7-வது தெரு	ZONE A	ZONE C
106	WD-14	VAGAIKULAM EXTENSION	வாகைகுளம் விஸ்தரிப்பு	ZONE A	ZONE C
107	WD-14	VANAKKARAN STREET	வாணக்காரன் தெரு	ZONE A	ZONE C
108	WD-15	SETHURATHINAPURAM	சேதுரெத்தினபுரம்	ZONE A	ZONE C
109	WD-15	MALAIYANDI STREET	மலையாண்டி தெரு	ZONE A	ZONE C
110	WD-15	AYYAMPERUMAL STREET	அய்யம்பெருமாள் தெரு	ZONE A	ZONE C
111	WD-15	ALAGAR SAMY STREET	அழகர்சாமி தெரு	ZONE A	ZONE C
112	WD-15	AMBEDHKAR STREET	அம்பேத்கார் தெரு	ZONE A	ZONE C
113	WD-15	V.O.C. STREET	வ.உ.சி தெரு	ZONE A	ZONE C
114	WD-15	SETHURETHINAPURAM(VLT ZONE B)	சேதுரெத்தினபுரம் (VLT ZONE B)	ZONE A	ZONE C
115	WD-15	KOVIL PATTI ROAD	கோவில்பட்டி ரோடு	ZONE A	ZONE C
116	WD-16	VIRALIMALAI ROAD	விராலிமலை ரோடு	ZONE A	ZONE C
117	WD-16	VIRALIMALAI ROAD(VLT ZONE C)	விராலிமலை ரோடு (VLT ZONE C)	ZONE A	ZONE C
118	WD-17	JEEVA STREET	ஜீவா தெரு	ZONE A	ZONE C
119	WD-17	KARAMETTU PATTI	காரமேட்டுபட்டி	ZONE A	ZONE C
120	WD-17	JEEVA ST(VLT ZONE C)	ஜீவா தெரு (VLT ZONE C)	ZONE A	ZONE C
121	WD-18	KOVILPATTY ROAD(VLT ZONE C)	கோவில்பட்டி ரோடு (VLT ZONE C)	ZONE A	ZONE C
122	WD-18	KOVIL PATTI ROAD	கோவில்பட்டி ரோடு	ZONE A	ZONE C
123	WD-19	KOVIL PATTI ROAD	கோவில்பட்டி ரோடு	ZONE A	ZONE C
124	WD-19	GANDHI ROAD	காந்தி ரோடு	ZONE A	ZONE C
125	WD-19	KOVILPATTY ROAD (VLT ZONE C)	கோவில்பட்டி ரோடு (VLT ZONE C)	ZONE A	ZONE C

126	WD-20	SOUTH NAGAMMAR STREET	தெற்கு நாகம்மை தெரு	ZONE A	ZONE C
127	WD-20	KARIKKAN KULAM STREET	கரிக்காங்குளம் தெரு	ZONE A	ZONE C
128	WD-20	BALUSAMY STREET	பாலுசாமி தெரு	ZONE A	ZONE C
129	WD-20	AYYALU STREET	அய்யலு தெரு	ZONE A	ZONE C
130	WD-20	KOVIL PATTI ROAD	கோவில்பட்டி ரோடு	ZONE A	ZONE C
131	WD-21	MASTHAN STREET	மஸ்தான் தெரு	ZONE A	ZONE C
132	WD-22	PERIYAR STREET	பெரியார் தெரு	ZONE A	ZONE C
133	WD-22	THIRUMALAI STREET	திருமலை தெரு	ZONE A	ZONE C
134	WD-22	APPAVU STREET	அப்பாவுதெரு	ZONE A	ZONE C
135	WD-22	MUTHAN STREET	முத்தன் தெரு	ZONE A	ZONE C
136	WD-22	MASTHAN STREET	மஸ்தான் தெரு	ZONE A	ZONE C
137	WD-23	KALLATHUPATTI	கல்லாத்துப்பட்டி	ZONE A	ZONE C
138	WD-23	POOMALAI PATTI	பூமாலைப்பட்டி	ZONE A	ZONE C
139	WD-24	SANDHIYAGUPURAM	சந்தியாகுபுரம்	ZONE A	ZONE C
140	WD-24	PUTHANATHAM ROAD	புத்தாந்தம் ரோடு	ZONE A	ZONE C
141	WD-25	PUTHANATHAMROAD(VLT ZONE C)	புத்தாந்தம் ரோடு (VLT ZONE C)	ZONE A	ZONE C
142	WD-25	RAJIV NAGAR SOUTH(FATHIMAMALAI SS NAGAR)	ராஜீவ் நகர் தெற்கு (பாத்திமா மலை, எஸ்.எஸ்.நகர்)	ZONE A	ZONE C
143	WD-26	RAJIV NAGAR EAST	ராஜீவ் நகர் (கிழக்கு)	ZONE A	ZONE C
144	WD-27	MANAPPARAIPATTY(VLT ZONE B)	மணப்பாறைப்பட்டி (VLT ZONE B)	ZONE A	ZONE C
145	WD-27	MANAPPARAI PATTI	மணப்பாறைப்பட்டி	ZONE A	ZONE C

அலுவலகக் குறிப்பு :-
மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.700/2022/அ1)

28.10.2022

பொருள் - 29

அரசாணை(நிலை) எண்.88.நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை(மா.ந.3) நாள்.31.08.2018 ன் படி IUDM மற்றும் SBM நிதி பங்களிப்பின் அடிப்படையில் சகடு கழிவு மேலாண்மை நிலையம் அமைக்க கொள்கை ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்,சென்னை அவகளின் செயல்முறை ந.க.எண்.26888.PGSS2/2018. நாள்.29.01.2019 ல் ரூ.260.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் 20KLD கொள்ளளவு கொண்ட கசடு கழிவு மேலாண்மை நிலையம் அமைக்க கீழ்காணும் நிதி பகிர்வின் படி மணப்பாறை நகராட்சிக்கு

தீர்மான எண்.77
அலுவலகக்குறிப்பு பதிவு
செய்யப்பட்டது.

நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது

வ.எண்	நகராட்சியின் பெயர்	கொள்ளளவு	மொத்த திட்டநிதி (ரூ இலட்சத்தில்)	IUDM GoTN Share77%(ரூ. இலட்சத்தில்)	SBM Gol Share 33%(ரூ. இலட்சத்தில்)
1	மணப்பாறை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட செவலூர் கிராமம் விடத்திலாம்பட்டி பகுதி,சர்வே வார்டு "A" பிளாக் "3" T.S.No.9/17 என்ற அமைவிடத்தில் கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்தல்	20KLD	260.00	174.20	85.80

மேற்படி கசடு கழிவு மேலாண்மை திட்ட செயலக்கத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் பொது மக்களின் எதிர்ப்பு ஆட்சோபனையும்,காரணமாகவும் ,மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிடும் எந்த ஒரு தீர்வும் எட்டப்படாத நிலையில் இத்திட்டபணியை செயலாக்க இயலாத சூழ்நிலையில் மேற்கண்ட பணிக்கு வழங்கப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியினை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின்செயல்முறை கடித.ந.க.எண்.26888/2018/இ.எ.1-3 நாள்.07.07.2022 ன் படி ரத்து செய்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்

ந.க.எண்,3331/2018/இ1

28.10.2022

பொருள் – 30

மணப்பாறை நகராட்சியில் பணியாற்றும் அலுவலர்கள், பணியாளர்கள், மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் சேமநலநிதி தொகைக்கு அரசு நிர்ணயிக்கும் வட்டித் தொகையினை கணக்கீடு தயார் செய்து உள்ளாட்சி நிதித்தணிகளைத் துறையில் ஒப்புதல் பெற்று பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படவேண்டும். இந்நகராட்சியில் 2009-10 நிதியாண்டு வரை வட்டித் தொகை கணக்கீடு செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2010-11 முதல் 2021-22 வரை உள்ள நிதியாண்டிற்கு மென்பொருள் மூலம் சேமநலநிதி வட்டி கணக்கீடு செய்துதரும் உரிய நிறுவனம் மேற்கொள்ள உத்தேச செலவினம் ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கும்

தீர்மான எண்.78

அலுவலகக்குறிப்பு

அனுமதிக்கப்பட்டது.

திருமதி.மு.வசந்தா தேவி,

14-வது வார்டு நகர்மன்ற

உறுப்பினரின் ஆட்சேபனை

கடிதம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

	<p>செலவு தொகையினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <p>1. அனுமதிக்கலாம்</p>	
<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் – 31</p> <p>நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, அரசாணை எண் : 92, நாள்: 24.06.2022, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, அரசாணை எண்: 93. நாள்:24.06.2022-ன்படி மணப்பாறை நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 27 வார்டுகளில் வார்டு குழு மற்றும் பகுதி சபா அமைத்திட பிரிக்கப்பட்டுள்ள தெருக்களின் பட்டியல் மற்றும் எல்லைகளின் விவரப் பட்டியல் தயார் செய்து, மாவட்ட அரசிதழில் வெளியிடவும் அதற்கான செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண் : 1957/2022/எப்1</p>	<p>தீர்மான எண்.79</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது. திருமதி.மு.வசந்தா தேவி, 14-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினரின் ஆட்சேபனை கடிதம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது</p>
<p>28.10.2022</p>	<p>பொருள் – 32</p> <p>தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (வார்டு குழு மற்றும் பகுதி சபா) விதிகள் உருவாக்குவதற்கும் மற்றும் அதன் குழு மற்றும் பகுதி செயல்பாடுகளுக்கான விதிகள் அரசாணை (நிலை) எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்)துறை நாள். 24.06.2022 மற்றும் அரசாணை (நிலை) எண்: 93 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை நாள். 24.06.2022-ல் குழு செயலர் நியமிப்பது குறித்த அறிவுரைகள் வெளியிடப்பட்டதினை தொடர்ந்து மணப்பாறை நகராட்சியில் வார்டு குழு (Ward Committee) அமைக்கும் பொருட்டு மொத்தமுள்ள 27 வார்டுகளில் ஒவ்வொரு வார்டுகளையும் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அதனை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு திருச்சி மாவட்ட அரசிதழில் எண்:28,நாள்:27.10.2022-ல் சிறப்பு பிரசுரமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. (இணைக்கப்பட்டுள்ளது). அதனை தொடர்ந்து 27 வார்டுகளிலும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வார்டிற்கு 4 பகுதிகள் வீதம் 108 வார்டு பகுதிகளுக்கு அரசாணையில் தெரிவித்துள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் உள்ள பகுதி சபா உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்ய மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <p>அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி சம்மந்தப்பட்ட வார்டு வாக்காளர் பட்டியலில்</p>	<p>தீர்மான எண்.80</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது. திருமதி.மு.வசந்தா தேவி, 14-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினரின் ஆட்சேபனை கடிதம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது</p>

சம்பந்தப்பட்ட பகுதிக்குரிய வாக்காளர்களாகவும் மற்றும் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்குரிய தகுதிகள் கொண்ட நபர்களை பகுதி சபா உறுப்பினர்களாக மன்றம் நியமனம் செய்யலாம்.	
---	--

(ஓம்) கீதா.ஆ.மைக்கேல்ராஜ்
நகர்மன்றத் தலைவர்
மணப்பாறை நகர்மன்றம்