

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி

13.04.2018ம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை மாலை 04.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள
மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி நகர்மன்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்.

கூட்டப் பொருள்

[1]	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் சிக்கதாசம்பாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட சிராஜ் நகர் பகுதியில் உள்ள உரக்கிடங்கில் பல வருடங்களாக சேகரிக்கப்பட்டுள்ள குப்பைகளை நவீன முறையில் (Bio Mining) சுத்தம் செய்து உரக்கிடங்கினை மீண்டும் உபயோகப்படுத்தும் நிலைக்கு புதுப்பிக்க தொழில்நுட்ப முறையில் குப்பைகளை அளவிட்டு (TACHOMETRIC SURVEY MAP ன்படி அளவிடப்பட்டது) விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு ரூ. 1,20,00,000/ மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு பெறும் பொருட்டு பிரேரணைகள் நகராட்சி மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் மூலமாக, நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களுக்கு அனுப்ப அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். தீர்மான எண் 1 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>																		
2	<p>இந்நகராட்சி 2018ம் ஆண்டு உறுப்பினர் சந்தா தொகை ரூ.2500/ இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் தமிழ்நாடு பிரிவு அவர்களுக்கு செலுத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட தொகை ரூ.2500/ இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் தமிழ்நாடு பிரிவு அவர்களுக்கு செலுத்த தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் ரூ.2500/ யை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ளவும் தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். தீர்மான எண் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>																		
3	<p>அரசாணை எண் 123 நாள் 11.4.2018 நிதித்துறை (படிகள்) துறையில் பணியாளர்களுக்கு (Dearness Allowance) 2 % உயர்வு செய்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளது . அரசாணை தனி அலுவலர் அவர்களின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு .. பதிவு செய்யலாம். தீர்மான எண் 3 பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>																		
4	<p>இந்நகராட்சி பணியாளர்களுக்கு 2018-19 ஆம் ஆண்டு உத்தேசமாக கீழ்க்காணும் முன்பணங்கள் வழங்க தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">இனம்</th> <th style="text-align: center;">வருவாய் நிதி (ரூ)</th> <th style="text-align: center;">குடிநீர் நிதி (ரூ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>பண்டிகை முன்பணம்</td> <td style="text-align: center;">12,00,000</td> <td style="text-align: center;">10,00,000</td> </tr> <tr> <td>திருமண முன்பணம்</td> <td style="text-align: center;">50,000</td> <td style="text-align: center;">50,000</td> </tr> <tr> <td>வாகன முன்பணம்</td> <td style="text-align: center;">3,00,000</td> <td style="text-align: center;">2,50,000</td> </tr> <tr> <td>கணினி முன்பணம்</td> <td style="text-align: center;">2,50,000</td> <td style="text-align: center;">3,00,000</td> </tr> <tr> <td>இதர முன்பணம்</td> <td style="text-align: center;">4,00,000</td> <td style="text-align: center;">2,00,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். தீர்மான எண் 4 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>	இனம்	வருவாய் நிதி (ரூ)	குடிநீர் நிதி (ரூ)	பண்டிகை முன்பணம்	12,00,000	10,00,000	திருமண முன்பணம்	50,000	50,000	வாகன முன்பணம்	3,00,000	2,50,000	கணினி முன்பணம்	2,50,000	3,00,000	இதர முன்பணம்	4,00,000	2,00,000
இனம்	வருவாய் நிதி (ரூ)	குடிநீர் நிதி (ரூ)																	
பண்டிகை முன்பணம்	12,00,000	10,00,000																	
திருமண முன்பணம்	50,000	50,000																	
வாகன முன்பணம்	3,00,000	2,50,000																	
கணினி முன்பணம்	2,50,000	3,00,000																	
இதர முன்பணம்	4,00,000	2,00,000																	
5	<p>தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்களை விளக்கும் வகையில் 2018ஆம் ஆண்டு சேவை சிறைச்சாலை மைதானத்தில் அரசு பொருட்காட்சி அரங்கம் அமைக்கப்படவுள்ளது. மேலும் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று நகராட்சிகளும் சேர்ந்து ஒரு கூடம் (ஸ்டால்) அமைக்க கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மூலமாக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இக்கூடம் அமைக்கவும், மின் இணைப்பு தற்காலிகமாக பெறவும், திட்டப்பணிகள், இதர பயககள மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தொகை ரூ.35000/ செலவாகிறது. எனவே அவசர அவசியம் கருதி ரூ.35000/ உதவி பொறியார்க்கு வழங்க தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி வேண்டி ஒப்புதலுக்கு.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். தீர்மான எண் 5 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>																		

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி

30.04.2018ம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 04.30 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள
மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி நகர்மன்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்.

கூட்டப் பொருள்

[1]	<p>தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மத்திய, மாநில மற்றும் நகராட்சியின் பங்குத் தொகையுடன் தனிநபர் கழிப்பிடம் கட்டுவதற்கு மீண்டும் கணக்கெடுப்பு பணி மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், சென்னை அவர்களின் அறிவுரைப்படி இந்நகரில் கணக்கெடுப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் 74 வீடுகளில் தனிநபர் கழிப்பிடம் கட்ட இடவசதி உள்ளது என கண்டறியப்பட்டது. இதற்கு தேவையான நிதி விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 70%;">74 தனிநபர் கழிப்பிடங்கள் கட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்க தேவைப்படும் மொத்த தொகை (74 X 8000)</td> <td style="text-align: right;">ரூ.5,92,000</td> </tr> <tr> <td>மத்திய அரசின் மானியத் தொகை (74 X 4000)</td> <td style="text-align: right;">ரூ.2,96,000</td> </tr> <tr> <td>மாநில அரசின் மானியத் தொகை (74 X 2000)</td> <td style="text-align: right;">ரூ.1,48,000</td> </tr> <tr> <td>நகராட்சியின் பங்குத் தொகை (74 X 2000)</td> <td style="text-align: right;">ரூ.1,48,000</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 20%;">அலுவலகக் குறிப்பு</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) பணியின் அவசியம் கருதி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த மானியத் தொகையினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவு மேற்கொண்டு பின்னர் மத்திய, மாநில அரசுகளிடமிருந்து மானியத் தொகையினை பெற்று பொது நிதிக்கு வரவு வைக்கவும் அனுமதிக்கலாம்.</td> </tr> <tr> <td>தீர்மான எண் 6</td> <td></td> <td>அனுமதிக்கப்பட்டது.</td> </tr> </table>	74 தனிநபர் கழிப்பிடங்கள் கட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்க தேவைப்படும் மொத்த தொகை (74 X 8000)	ரூ.5,92,000	மத்திய அரசின் மானியத் தொகை (74 X 4000)	ரூ.2,96,000	மாநில அரசின் மானியத் தொகை (74 X 2000)	ரூ.1,48,000	நகராட்சியின் பங்குத் தொகை (74 X 2000)	ரூ.1,48,000	அலுவலகக் குறிப்பு	:	1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) பணியின் அவசியம் கருதி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த மானியத் தொகையினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவு மேற்கொண்டு பின்னர் மத்திய, மாநில அரசுகளிடமிருந்து மானியத் தொகையினை பெற்று பொது நிதிக்கு வரவு வைக்கவும் அனுமதிக்கலாம்.	தீர்மான எண் 6		அனுமதிக்கப்பட்டது.
74 தனிநபர் கழிப்பிடங்கள் கட்ட பயனாளிகளுக்கு வழங்க தேவைப்படும் மொத்த தொகை (74 X 8000)	ரூ.5,92,000														
மத்திய அரசின் மானியத் தொகை (74 X 4000)	ரூ.2,96,000														
மாநில அரசின் மானியத் தொகை (74 X 2000)	ரூ.1,48,000														
நகராட்சியின் பங்குத் தொகை (74 X 2000)	ரூ.1,48,000														
அலுவலகக் குறிப்பு	:	1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) பணியின் அவசியம் கருதி பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மொத்த மானியத் தொகையினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவு மேற்கொண்டு பின்னர் மத்திய, மாநில அரசுகளிடமிருந்து மானியத் தொகையினை பெற்று பொது நிதிக்கு வரவு வைக்கவும் அனுமதிக்கலாம்.													
தீர்மான எண் 6		அனுமதிக்கப்பட்டது.													
[2]	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியா போன்ற நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க போர்கால அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இதில் ஒரு பகுதியாக நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் உள்ள வீடுகளில் Indoor மற்றும் Outdoor fogging செய்யப்பட்டு வருகிறது. எனவே, இதற்குத் தேவையான நோய்தடுப்பு மருந்து Pyrethrum 2% Extract லிட்டர் வாங்க ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ. 3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் இம்மருந்தினை தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவக் கழகம், சென்னை (TNMSC) அவர்களின் அங்கீகாரம் பெற்ற திருவாளர்கள் பைரவா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், அவர்களிடமிருந்து நேரடியாக வாங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 20%;">அலுவலகக் குறிப்பு</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</td> </tr> <tr> <td>தீர்மான எண் 7</td> <td></td> <td>அனுமதிக்கப்பட்டது.</td> </tr> </table>	அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	தீர்மான எண் 7		அனுமதிக்கப்பட்டது.								
அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதிக்கலாம்													
தீர்மான எண் 7		அனுமதிக்கப்பட்டது.													
[3]	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் உட்கட்டமைப்பு இயக்குதல் மற்றும் பேணுதல் இடைவெளி நிதி நிரப்புதல் திட்டம் 2014-15 திட்டத்தின் கீழ் வெள்ளிபாளையம் சாலையில் துப்புரவு பணியாளர் குடியிருப்பு (52 குடியிருப்பு) கட்டுதல் பணிக்கு ரூ. 450.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நகர்மன்ற தீர்மான ஒப்புதல் எண் 260, நாள் 23.02.2015ல் நகர்மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டு, பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவுற்றது. பணி மேற்கொள்ளும் போது கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள இனங்கள் மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்து அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு (Quantity) மேல் கூடுதலாக செய்யப்பட்டமைக்கும், மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்கள் மேற்கொண்டதையும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்து அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை (Quantity) விட கூடுதலாக செய்தது.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="width: 10%;">வ. எண்</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த இனம்</td> <td style="width: 20%;">அனுமதிக்கப்பட அளவு</td> <td style="width: 25%;">கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்</td> </tr> </table>	வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த இனம்	அனுமதிக்கப்பட அளவு	கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்										
வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த இனம்	அனுமதிக்கப்பட அளவு	கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்												

		(Qty)		பு.பு. அளவு (Qty)	
1.	Earth work excavation for foundation in soft disintegrated rock , laterite, soft roack or kankar of 2m depth as may be directed except in hardrock requiring blasting inclusive of shoring shuttering, and balling out water wherever necessary refilling the sides of foundaion with excavated soil other than sand in layers of 15 cm thick well remmed and completed depositing the surplus excavated soil with in the compound in places shown by the departmental officers with intial lead and lifts and cleaning and levelling the site etc. complete as per standard specification.	287.00	M3	400.59	M3
2.	Reinforced Cement Congrete 1:1 1/2:3 (one part of cement, one and half part of river sand three part of hard broken granite metal) using 20mm ISS HBG metal in cluding cost and conveyance of all meterial watering mixing laying curing rramming, etc. complete as per standard specification.				
	Ground floor	270.00	M3	272.93	M2
	Open Terrace (Third Floor)	15.00	M3	18.60	M3
3.	Centering for Soffits and shuttering for RCC slabs of plane surface like lintels, beams, coloumn, sunshade, etc excluding strutting 3mm high using mild steel sheets of size 90 cm x 60 cm and B.G 10 stiffened with M.S. angles of size 25mm x 25mm x 3mm laid over silver Oak (C.W.) joists of size 10cm x 6.5 cm (spaced at about 90cm c/c) and supported by casurina props of 10 cm dia (spaced of 75cm c/c) complete as per standard specification.	848,00	M2	993.25	M2
4.	Centering for Soffits and shuttering for RCC slabs of plane surface like lintels, beams, coloumn, sunshade, etc including strutting 3mm high using mild steel sheets of size 90 cm x 60 cm and B.G 10 stiffened with M.S. angles of size 25mm x 25mm x 3mm laid over silver Oak (C.W.) joists of size 10cm x 6.5 cm (spaced at about 90cm c/c) and supported by casurina props of 10 cm dia (spaced of 75cm c/c) complete as per standard specification.				
a	Ground floor Column	462.00	M2	642.57	M2
b	First Floor Column	337.00	M2	395.56	M2
c	Second Floor Column	421.00	M2	462.66	M2
5.	Supplying fabricating and placing in position of mild steel or ribbed tar steel for reinforced cement concrete works including cost of steel binding wire all labour charges for cutting fabrication and placing of rods and other incidental charges etc., complete as per standard specification	111000.00	Kgs	126862.53	Kgs
6.	Brick work in Cement mortar 1:5 (one part of cement, five part of sand) using good quality of II class chamber burnt brick of 23 x 11 x 7 c.m. size including cost and conveyance of all materials and labour charges for mixing laying, and curing etc. complete as per standard specification.				
a.	Up to Basement	57.00	M3	94.08	M3
b.	Ground floor	441.00	M3	640.45	M3
c.	First Floor	279.00	M3	448.70	M3
d.	Second Floor	348.00	M3	481.82	M3
7.	Plastering work in Cement mortar 1:5 (One part of Cement, five part of river sand) 12mm thick including cost and conveyance of all material labour charges, watering, curing etc. complete as per standard specification.	13114.00	M2	18563.58	M2
8.	Manufaturing, supplying and fixing in position of solid core medium density fibre board (Exterior grade) FLUSH SHUTTERS of both sides prelaminated nominal thickness of 35 mm single or double shutters of any size confirming to I.S.12406 with necessary rebate cutting, external lipping around with Teak wood and including cost of required Aluminium anodized furniture fittings with ISI mark wind appliances, labour charges, fixing the furniture fittings with necessary aluminium or chromium plated screws and the shutters fixed to frame in position etc., complete as per standard specification and as directed by the departmental officers.	115.00	M2	311.22	M2
9.	Fabrication, supplying and fixing in position of 'N' type ventilators using M.S. angles of size 25x25x5mm for frame and M.S. tee of size 25x25x3mm M.S. flat of size 20x3mm for fixing the weld mesh. special type for Hold fast welded to the frame of 45 degree inclined towards centre for wall and fixing the weld mesh w5mm square, including cost of 3mm thick pin headed glass panes for all panels and fixing the glass pannels with necessary clips and putties, with required bolts, nuts and washers and one coat of red oxide primer etc. including	15.00	M2	28.08	M2

	necessary dismantling making holes in RCC Columns, beams, masonry wherever necessary with power drill to the extent required and made good to the original conditions after fixing as directed by departmental officers.				
10.	Painting two coats with approved plastic emulsion paint with primer coating over cement plastered wall surface and ceiling including cost of one priming coat, Cost of all materials, all labour charges, brushes, cleaning preparing the surface, scaffolding charges and curing charges etc, complete as per SS.	13114.00	M2	19228.71	M2
11.	Painting new wood work for doors and other similar works etc. with TWO COATS of approved first quality of synthetic enamel paint over priming coat in all floors. The rate is inclusive of cost of all materials and labour, brushes and scaffolding charges etc. complete complying with standard specification (the paint to be used should be get approved by the engineer before use on work).	612.00	M2	731.52	M2
12.	Dadoing the glazed tiles of 30cm x 20cm x 6mm of approved make quality and colour in CM 1:2 using 10mm thick and pointing with white cement using 40Kg/sqm. Including finishing and joint pointing flush with tiles surface etc., complete as per standard specification.	467.00	M2	758.82	M2
13.	Supplying and fixing of 1" thick Cuddappah slab stone for working platform for kitchen including cost of rubbing and polishing one side and nosing the same at front side including cost and conveyance of all materials, labour charges and all other incidental charges etc., complete as per standard specifications.	138.00	M2	399.84	M2
14.	Wiring with 2X 1.5 sqmm (22/0.3) PVC insulated unsheathed SC.Cu.conductor of 1100v grade in suitable PVC rigid pipe concealed in wall and ceiling with PVC accessories with TW switch box with 5A F.T switch in flush with wall, covered with hylum sheet of 3mm thick cover for making good of the concealed portion with suitable colour for PVC concealed light / fan point etc complete as per standard specification. SD-23.	748.00	Nos	976.00	Nos
15.	Wiring with 2X1.5sqmm (22/0.30) PVC insulated SC unsheathed Cu.conductor cable of 1100V grade in suitable PVC rigid pipe concealed in wall and ceiling with PVC accessories in flush with wall with 150mm X 100mm x113mm TW switch box with 3 mm thick hylum sheet cover for 5A 3 pin non inter locking CS plug with continuous earth wire connection of 14 SWG TC wire and making good of the concealed portion with suitable colour for concealed PVC power plug point.SD 38.	260.00	Nos	520.00	Nos
16.	Wiring with 2X4 sqmm (56/0.30) PVC insulated SC unsheathed Cu.conductor cable of 1100V grade in suitable PVC rigid pipe concealed in wall and ceiling with PVC accessories in flush with wall with 150mm X 100mm x113mm TW switch box with 3 mm thick hylum sheet cover for 15A 3 pin non inter locking CS plug with continuous earth wire connection of 14 SWG TC wire and making good of the concealed portion with suitable colour for concealed PVC power plug point including cost and conveyance of all materials and labour charges etc complete as per standard specification.SD 40.	52.00	Nos	104.00	Nos
17.	Supply and delivery and fixing of PVC water tank of 1000 litres capacity as per IS 12701/1996 including loading, unloading, transportation and labour charges for fixing of the GI pipes and specials for pipe connection works including cutting, threading and fixing charges as directed by departmental officers etc.,	52.00	Nos	60.00	Nos

2. மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்களை செய்தது

வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்கள்	அளவு (Qty)	
1.	Supplying and filling in foundation and basement with red gravel etc including all cost & conveyance	563.11	M3
2.	Dismantling the existing damaged RCC and clean the site including all cost & conveyance	1.86	M3
3.	Paving the floor with polished shabad stone slab including all cost & conveyance	344.49	M2
4.	20mm dia UPVC Pipe	650.80	M
5.	20mm size UPVC Tee	196.00	Nos
6.	20mm size GI Union	52.00	Nos
7.	20mm size UPVC elbow	208.00	Nos

மேற்கண்ட அட்டவணைப்படி மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த (quantity) அளவைவிட கூடுதல் மற்றும் புதிய இனங்கள், நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் ஆணையர் அறிவுரைப்படி மொத்த மதிப்பீட்டிற்கு மிகாமல் மேற்கொண்டதையும், பணியின் அவசியம் கருதி மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண். 2603 / 2014/ இ1)
தீர்மான எண் 8		அனுமதிக்கப்பட்டது.

[4]

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் உட்கட்டமைப்பு இயக்குதல் மற்றும் பேணுதல் இடைவெளி நிதி நிரப்புதல் திட்டம் 2014-15 திட்டத்தின் கீழ் புதிய நகராட்சி அலுவலகக் கட்டிடத்திற்கு கூடுதல் வசதிகள் செய்தல் பணிக்கு ரூ. 100.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி பெற்று ஒப்புநடப்புள்ளி கோரி நகர்மன்ற தீர்மான ஒப்புதல் எண் 205, நாள் 27.01.2015ல் நகர்மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டு, பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவுற்றது. பணி மேற்கொள்ளும் போது கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள இனங்கள் மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்து அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு (Quantity) மேல் கூடுதலாக செய்யப்பட்டமைக்கும், மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்கள் மேற்கொண்டதையும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

1. மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்து அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை (Quantity) விட கூடுதலாக செய்தது.

வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த இனம்	அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு (Qty)		கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அளவு (Qty)	
1.	Plain Cement Concrete 1:4:8 (one part of cement, four part of river sand eight part of hard broken granite metal) using 40mm ISS HBG metal in cluding cost and conveyance of all meterial watering mixing laying curing ramming, etc. complete as per standard specification.	83.00	M3	100.62	M3
2.	Reinforced Cement Congrete 1:1 1/2:3 (one part of cement, one and half part of river sand three part of hard broken granite metal) using 20mm ISS HBG metal in cluding cost and conveyance of all meterial watering mixing laying curing ramming, etc. complete as per standard specification.				
a.	Up to Basement	75.00	M3	76.49	M2
b.	Ground floor level	19.00	M3	46.47	M3
c.	Second floor level	1.00	M3	4.15	M3
3.	Centering for Soffits and shuttering for RCC slabs of plane surface like lintels, beams, coloumn, sunshade, etc including strutting 3mm high using mild steel sheets of size 90 cm x 60 cm and B.G 10 stiffened with M.S. angles of size 25mm x 25mm x 3mm laid over silver Oak (C.W.) joists of size 10cm x 6.5 cm (spaced at about 90cm c/c) and supported by casurina props of 10 cm dia (spaced of 75cm c/c) complete as per standard specification.				
a.	Column	291.00	M2	298.20	M2
b.	Slab, beam, staircase and lintel	214.00	M2	455.38	M2
4.	Supplying fabricating and placing in position of mild steel or ribbed tar steel for reinforced cement concrete works including cost of steel binding wire all labour charges for cutting fabrication and placing of rods and other incidental charges etc., complete as per standard specification	8500.00	Kgs	12150.99	Kgs
5.	Brick work in Cement mortar 1:5 (one part of cement, five part of sand) using good quality of II class chamber burnt brick of 23 x 11 x 7 c.m. size including cost and conveyance of all materials and labour charges for mixing laying, and curing etc. complete as per standard specification.				
a.	At Ground floor level	47.00	M3	83.49	M3
b.	At First floor level	13.00	M3	17.57	M3
6.	Plastering work in Cement mortar 1:5 (One part of Cement, five part of river sand) 12mm thick including cost and conveyance of all material labour charges, watering, curing etc. complete as per standard specification.	450.00	M2	868.78	M2
7.	Supply and fixing of Mild Steel Grill Gate using MS angle, flats and square rods including cost and conveyance of all materials labour charges welding and grinding charges with one coat of red oxide paint etc., complete as per standard specification.	1700.00	Kgs	1865.00	Kgs

8.	Painting two coats with approved first quality plastic emulsion paint with primer coating over cement plastered wall surface and ceiling including cost of one priming coat, Cost of all materials, all labour charges, brushes, cleaning preparing the surface, scaffolding charges and curing charges etc, complete as per SS.	1914.00	M2	2015.18	M2
9.	Flooring with granite slab of size 1200 x 600 and above size of 18mm to 20 mm thick over cement mortar bed of 1:3 mix (one cement and three sand) of 20 mm thick and pointing with the same colour cement neatly to full depth of tiles in all floors as directed by the departmental officers and complying with standard specification. The colour of the tiles should be got approved by the departmental officers before execution.	32.00	M2	125.04	M2
10.	Weathering course concrete using 20mm thick broken brick concrete with lime to a thickness of 80mm using wooden beaters and wooden beating including cost and conveyance of all material watering labour charges etc. complete as per standard specification.	5.00	M3	8.85	M3
11.	Finishing the top of the weathering course using pressed tiles in Cm 1:3 pointing the same oiled mortar in full depth of the tiles including cost and conveyance all materials and labour chagers etc., complete as per standard specification.	78.00	M2	101.71	M2
12.	Providing and fixing PVC. Rainwater Downfall pipes of 110mm diametre with necessary shoes, bends and other speicals, clamps, screws, nails, teakwood plugs etc., complete including cost of all materials. The rate is to include cost of removable cast iron Gratings of appropriate size. The size of teakwood plugs to be used is 150mm * 25mm in front and 200mm * 75mm in rear and all other sides with a depth of 100mm. The pipe is to be fixed by means of "U" clamps at the cnetre of the pipe screwed to the plugs. The special type of 'U' clamps at the centre of the pipe to be fixed in addition to these for more than three metres pipe length, complete complying with standard specification.	18.00	M	46.65	M
13.	Wiring with 2x1.5sqmm (22/0.3) PVC insulated SC unsheathed Cu. Conductor of 1100V grade in suitable PVC rigid pipe on wall and ceiling wityh PVC accessories, in flush with wall with 3mm thick hylum sheet cover with TW switch box and 5A F T switch and making good of the portion with suitable colour for open PVC Light / Fan Point (For electronic regulator) Sd 18	34.00	Nos	40.00	Nos
14.	Supply and fixing of single box type 4' 40w flurecent fitting complete with copper choke and condensor, with conduit pipe suspension from the ceiling with PVC unsheathed copper leads from terminals to the fitting with tube as per SD- 89.	10.00	Nos	20.00	Nos
	Supplying and fixing perculated gypsum board false ceiling using 18 mm thick of approved quality and design suspended from the ceiling using U shaped galvanised iron channel of size 25 x 25 x 0.55 mm thick at 1.20 M centre to centre on both longitudinal and cross direction for vertical support and fixing U shaped GI channel of size 50 x 30 x 0.55 mm thick at 0.60M centre to centre on cross direction and fixing of U shaped GI channel of size 50x30x0.55 mm thick at 0.60 M centre to centre on cross direction and fixing U shaped GI channel of size 50 x 30 x 0.55 mm thick at 0.90M centre to centre on cross direction longitudinal direction respectively for horizontal support by using TW reapers at corners and at intermediately and fixing of plaster of paries on the panel provided as per design / pattern given by the departmemntal officer and finishing the ceiling surface with some plaster of paries materilas etc. Necessary openings should be made for providing spot lights ,fluroscent tubes in the ceiling by using kit ply 12mm thick and opening should be covered with acrylic panel etc., complete as directed by the departmemntal officers, cost including all cost and conveyance of all materials to site, labour charges and all other costs etc., complete.				
15.	Supplying, fabricating and fixing of gyp board false border of approved size and design by the departmental officers including cost and conveyance of all materials labour charges welding and grinding charges with one coat of red oxide paint etc., complete as per standard specification.	34.00	M	287.28	M

16.	Providing wall panelling using novapan sheet of 12 mm thick (exterior grade) with country wood reapers of size 2" x 1" placed at interval of 60 c.m c/c vertically and horizontally as instructed by the departmental officers cost including all cost and conveyance of all materials to site and all other costs etc., complete as per standard specification.	92.00	M2	93.59	M2
17.	Work station tables made with 18mm, 12mm and 8mm plywoods pasted with 0.8mm asis mica fevicol including stainless steel handles 5/8 curving beeding painted with putty, primer and enamel cost including all costs etc., complete as per standard specification.	74.00	M2	81.94	M2
18.	Supplying and fixing of Anodised aluminium partition with 62x38x2 mm @ 1.174 kg/M at bottom vertical and horizontal members. The vertical member are spaced at 90 c.m. C/c and to horizontal members are spaced at 1.2M, 2.1 M and 2.4 M height the bottom panels should be covered with 12 mm thick PLB exterior grade and the top and middle panels should be fixed at 4 mm thick plain glass approved quality with necessary glazing clips, rubber beeding etc., complete. Necessary dismantling making holes in RCC columns, beams, masonry wherever necessary with power drill to the extent required and made good to the original conditions after fixing as directed by the departmental officers . The aluminium surfaces is to be anodised to with matt finish under electrical condition in accordance with ISI 1868/1962 specification for an average anodic film thick of not less than 15 microns. (All materials should be got approved by the Departmental engineer before fixing in position)	124.00	M2	128.90	M2
19.	Manufacturing and supply of Teakwood Assistant chair with PC seat and back and knitted chair.	25.00	Nos	35.00	Nos

2. மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்களை செய்தது

வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்கள்	அளவு (Qty)	
1.	Earthwork excavation for soft disintegrated rock including all cost & conveyance	56.49	M3
2.	Supplying, fabricating and fixing in position of Anodised aluminium natural colour matt finish window including all cost & conveyance	30.34	M2
3.	Supplying and fixing of 2000litres HDPE water Tank including all cost & conveyance	3.00	Nos
4.	Supplying and fixing of teak wood door frames using teak wood scantling including all costs, cost of hold fast, labour charges for fixing etc., complete as per standard specification and as directed by the departmental officers.	1.19	M
5.	Manufacturing, supplying and fixing in position of solid core medium density fibre board (Exterior grade) FLUSH SHUTTERS	21.48	M2
6.	Supplying and fixing of UPVC toilet door with UPVC frame including all cost & conveyance	7.66	M2
7.	Dadoing the sides of walls for 1.50m height from the flooring with colour designed glazed tiles of 30cm x 20cm x 6mm of best quality and colour and set in cement mortar 1:2mix and pointing with white cement nearly as directed over the plastered surface of 3m between finished surface of dadoing and the plastered surface of walls-10m2SI NO 261-A	168.61	M2
8.	Paving the floor with plain/design ceramic tiles of size 305x305x6mm to 20mm thick including all cost & conveyance	38.13	M2
9.	Manufacturing and supply of special type erective high back revolving chair including all cost & conveyance	11.00	Nos
10.	Supply and fixing of RCC 50mm thick precast slab CC 1:2:4 mix using 20mm ISS HBG metal including all cost & conveyance	25.57	M2
11.	Floor finishing with Granolythic Floor 25mm thick including all cost & conveyance	420.12	M2
12.	Earthing as per the ISI specification with an earth electrode of 2.1mt class 'B' GI Pipe of dia not less than 40mm including all cost & conveyance	6.00	Nos

மேற்கண்ட அட்டவணைப்படி மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த (quantity) அளவைவிட கூடுதல் மற்றும் புதிய இனங்கள், நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் ஆணையர் அறிவுரைப்படி மொத்த மதிப்பீட்டிற்கு மிகாமல் மேற்கொண்டதையும், பணியின் அவசியம் கருதி மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண். 4575/ 2014/ இ1)
-------------------	---	---

	தீர்மான எண் 9	அனுமதிக்கப்பட்டது.
--	---------------	--------------------

[5]	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு 3ல் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான துப்புரவுப் பணியாளர் குடியிருப்பு கட்டிடத்திற்கு மின் இணைப்பு பெறும் பொருட்டு மின்காப்புத் தொகை, மீட்டர் கட்டணம், அபிவிருத்திக் கட்டணம் மற்றும் மின் இணைப்பு கட்டணங்கள் ஆகியவற்றை மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்தும் பொருட்டு, தோராயமாக ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு செலவீடு மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>இக்குடியிருப்பிற்கு மின்சார இணைப்பு உடனடியாக பெறும் பொருட்டு, இத்தொகையினை மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்த முன் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>அலுவலகக் குறிப்பு</td> <td>:</td> <td>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</td> </tr> <tr> <td>தீர்மான எண் 10</td> <td></td> <td>அனுமதிக்கப்பட்டது.</td> </tr> </table>	அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.	தீர்மான எண் 10		அனுமதிக்கப்பட்டது.
அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.					
தீர்மான எண் 10		அனுமதிக்கப்பட்டது.					

[6]	<p>நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் குடிநீர் வாகனம் எண்.TN40 4100 ற்கு இன்சூரன்ஸ் பிரிமியம் காலம் 04.05.2018 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. எனவே இவ்வாகனத்திற்கு பிரிமியம் தொகை ரூ.53061/ஐ செலுத்துமாறு United India Insurance Company Limited நிறுவனத்திடமிருந்து பட்டியல் வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்கண்ட தொகையினை United India Insurance Company Limited நிறுவனத்திற்கு செலுத்த தனி அலுவலர் அவர்களது முன் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>						
	<table border="1"> <tr> <td>அலுவலகக் குறிப்பு</td> <td>:</td> <td>அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.4100/2017/இ1</td> </tr> <tr> <td>தீர்மான எண் 11</td> <td></td> <td>அனுமதிக்கப்பட்டது.</td> </tr> </table>	அலுவலகக் குறிப்பு	:	அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.4100/2017/இ1	தீர்மான எண் 11		அனுமதிக்கப்பட்டது.
அலுவலகக் குறிப்பு	:	அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.4100/2017/இ1					
தீர்மான எண் 11		அனுமதிக்கப்பட்டது.					

[7]	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் குடிநீர் விநியோகப்பணி மேற்கொள்ள 28.02.2018ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயார் செய்து மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>பணியின் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்</th> <th>ஒப்பந்தாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விழுக்காடு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">நகராட்சி பகுதிகளில் தினசரி குடிநீர் வழங்க அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மற்றும் பகிர்மான குழாய்கள் மாற்றி அமைக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தனியார் கலந்தாலோசகர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளுதல்.</td> <td rowspan="2">10.00</td> <td>1.M/S S.P.T. Consultancy Service, Chennai</td> <td>0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2. M/S R.R. Honshi, Chennai</td> <td>0.05% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்காணும் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் மதிப்பீட்டிற்கு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியாக 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் 1.M/S S.P.T. Consultancy Service, Chennai அவர்களது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்தாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விழுக்காடு	1	நகராட்சி பகுதிகளில் தினசரி குடிநீர் வழங்க அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மற்றும் பகிர்மான குழாய்கள் மாற்றி அமைக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தனியார் கலந்தாலோசகர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளுதல்.	10.00	1.M/S S.P.T. Consultancy Service, Chennai	0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	2. M/S R.R. Honshi, Chennai	0.05% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்
வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்தாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விழுக்காடு									
1	நகராட்சி பகுதிகளில் தினசரி குடிநீர் வழங்க அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மற்றும் பகிர்மான குழாய்கள் மாற்றி அமைக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தனியார் கலந்தாலோசகர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளுதல்.	10.00	1.M/S S.P.T. Consultancy Service, Chennai	0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு									
			2. M/S R.R. Honshi, Chennai	0.05% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்									
	<table border="1"> <tr> <td>அலுவலகக் குறிப்பு</td> <td>:</td> <td>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.274/2017/இ1</td> </tr> <tr> <td>தீர்மான எண் 12</td> <td></td> <td>அனுமதிக்கப்பட்டது.</td> </tr> </table>	அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.274/2017/இ1	தீர்மான எண் 12		அனுமதிக்கப்பட்டது.						
அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.274/2017/இ1											
தீர்மான எண் 12		அனுமதிக்கப்பட்டது.											

[8]	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் NULM 2016 -17 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.40.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேட்டுப்பாளையம் அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் அக மற்றும் புற நோயாளிகளின் பாதுகாவலர்கள் தங்கும் விடுதி அமைத்தல் பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி பெற செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை அலுவலர் கோவை அவர்கள் மூலம் “ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு” விளம்பரம் செய்யப்பட்டது. அதற்குரிய விளம்பரக் கட்டணம் வரப்பெற்றதனை கீழ்க்கண்டவாறு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p>
-----	---

ஒப்பந்தப்புள்ளி விளம்பர நிறுவனம்	விளம்பரம் செய்யப்பட்ட தேதி, செய்தித்தாள்	விளம்பர அளவு விபரம்	விளம்பரக் கட்டணம்
Bright Advertising Chennai	16.03.2018 மாலை மலர்	10 X 5 ச.செ.மீ ஒரு நாள் மட்டும்	ரூ.2782

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு விளம்பரத்திற்கு வரப்பெற்ற பட்டியல் தொகை ரூ.2782 ஐ Bright Advertising நிறுவனத்திற்கு வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு	:	அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1281/2016/இ1
தீர்மான எண் 13		அனுமதிக்கப்பட்டது.

[9]

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையம் மூன்று குடிநீர்த் திட்டங்கள் பழைய, புதிய, மற்றும் கூட்டு குடிநீர்த் திட்டங்களில் ஆற்று நீரை நேரிடையாக நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு வடதளங்கள் மூலம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு சேமிப்பு தொட்டியில் சேகரிக்கப்பட்டு மேல் நிலைத் தொட்டிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றன. மூன்று திட்டங்களில் ஆற்று நீரில் உள்ள அழுக்கினை (Turbidity) நீக்க படிகாரம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்சமயம் படிகாரம் கையிருப்பில் குறைவாக இருப்பதாலும், இனிவரும் மழை காலங்களில் ஆற்று நீர் செம்மண் கலந்து வருவதை சுத்தம் செய்யவும் கூடுதலாக படிகாரம் தேவைப்படுவதால் 20 டன் படிகாரம் வாங்க உத்தேச செலவினம் ரூ.1,80,000/- க்கு (TWAD Board Schedule of rate) ன்படி வாங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு	:	பொது மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டு, குடிநீரில் உள்ள அழுக்கினை நீக்க படிகாரம் அவசியமாவதால், குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி, மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி, தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.2208/17/இ1
தீர்மான எண் 14		அனுமதிக்கப்பட்டது.

[10]

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து பங்களாமேடு நீர் உந்து நிலையம் வழியாக காரமடை டவுன் பஞ்சாயத்து மற்றும் பிரஸ்காலனிக்கு செல்லும் குடிநீர் பிரதானக் குழாய் காரமடை ரயில்வே மேம்பாலம் பாதையில் குறுக்கே அமையும் மேம்பாலத்தின் இடையில் செய்வதால் அதனை மாற்றுப்பாதையில் புதிதாக மாற்றியமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை கடிதம் எண்.10/2015/AE/24.05.2015ல் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு இப்பணிக்குண்டான மதிப்பீடு தயார் செய்து அனுப்பப்பட்டது. பின்பு இப்பணிக்கு இடையூறாக உள்ள இடத்திற்கு மட்டும் மதிப்பீடு தயார் செய்து அனுப்ப வேண்டி 24.06.2016ல் மேற்படி துறைக்கு ந.க.எண்.238/2016/LL10/24.06.2016ல் கேட்டதற்கிணங்க ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கொடுக்கப்பட்டதில் ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு நெடுஞ்சாலைத்துறையில் ஒப்புதல் அளித்து ரூ.15.00 இலட்சம் நகராட்சிக்கு காசோலை அனுப்பப்பட்டு வரவாக்கப்பட்டது.

தற்பொழுது இப்பணிக்கு ரூ.15.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு பணி மேற்கொள்ள நகர மன்ற தீர்மானம் 158/31.01.2017 ல் அனுமதி பெறப்பட்டது. அதன்படி பாலப்பணிகள் பாதிக்காத வண்ணம் முதல் பணியாக ரூ.9.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 22.12.2017ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டது. மேலும் பணியினை முழுமையாக முடித்து குடிநீர் விநியோகம் சீராக்க ரூ.5.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். ந.க.எண்.2370/2015/இ1
தீர்மான எண் 15		அனுமதிக்கப்பட்டது.

[11]

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் TNUDF WSIS பணிக்காக 9.16 கோடி அரசின் நகர்ப்புற வளர்ச்சி நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து நிதி பெற்று JICA ஜப்பான் பன்னாட்டு நிறுவனம் மூலம் குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. பணிகள் விரைவில் முடிவடையும் எனக் கருதி இந்நகர் மன்றத் தீர்மான எண்.215 நாள்.28.12.2017ல் 01.04.2018ம் தேதி முதல் குடிநீர் கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்புத் தொகைகள் உயர்வு செய்ய பொருள் வைக்கப்பட்டது. மேலும் 01.04.2018ம் தேதி முதல் குடிநீர் கட்டணம்

உயர்வு செய்வது சம்பந்தமாக உபவிதிகளை அரசிதழிலில் பிரசுரம் செய்யக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியர், கோவை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதனை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. தற்பொழுது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் பணி முடிவுறாத நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அனுப்பப்பட்ட உபவிதிகள் அரசிதழில் பிரசுரம் செய்வது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. நெடுஞ்சாலைத் துறையில் அனுமதி கிடைக்க கால தாமதம் ஏற்பட்டதாலும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் குழாய்கள் பதிக்கும் பொழுது அதிகமான கேபிள்கள் பதிக்கப்பட்டு இருப்பதாலும் பணி முடிவுற காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி பணிகள் அனைத்தும் முடிவுற்றபின் குடிநீர் விநியோக உபவிதிகளின்படி குடிநீர்க் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகைகள் உயர்வு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு	:	மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம். ந.க.எண்.3014/2010/அ5
தீர்மான எண் 16		அனுமதிக்கப்பட்டது.