

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி

31.03.2020ம் தேதி செவ்வாய் கிழமை மாலை 4.00 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள
மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி நகர்மன்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்.

கூட்டப் பொருள்

1	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் பணிபுரியும் அனைத்து பணியாளர்களும் புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை பணி நேரத்தில் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் எனவும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 1128/20 ல் தெரிவித்துள்ளார். இந்நகராட்சியில் மொத்தம் தற்போது 175 பணியாளர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டியுள்ளது. ஆதலால் மேற்படி அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை வழங்க உள்ளூர் புகைப்பட நிறுவனத்தின் மூலம் எடுத்து வழங்கவும் அதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ. 30,000/- செலவினம் நகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து செலவிடவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம். 2. மேலும் உள்ளூர் ஸ்டூடியோ கடைகளில் விலைப்புள்ளி பெற்று குறைந்த விலைப்புள்ளியினை ஏற்று தொகை வழங்குவதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 1323/2020/சி1</p>
2	<p>இந்நகராட்சிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட சொத்துவரி சீராய்வு தொடர்பான வழக்கிற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் W.P.No 23389, 23391, 23393, 26632, 26636, 26637, 26639, 26640, 26645, 26652/2019 வழக்கிற்கு திரு. எம்.வேணுகோபால் வழக்கறிஞர் ஆஜரானதற்குண்டான வழக்கு கட்டணம் அரசு ஆணை எண் 356 (பொது) (சட்ட அலுவலர்கள்) துறை நாள் 24.04.2017 ன்படி வீதம் 4500 X 10 = ரூ.45000 வழங்க தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.2758/2019/அ2</p>
3	<p>2020 -21 ஆம் ஆண்டிற்கு தேவைப்படும் டோனர்கள் வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.10 இலட்சம் தேவைப்படுவதால் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்றப்பொருள் ஒப்புதலுக்கு மேலும் உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளி கோரவும் ஆணையர் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.1619/2020/டி1</p>
4	<p>இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் பொது சுகாதாரம் சம்பந்தமாக தினசரி நாளிதழில் அவ்வப்போது விளம்பரம் செய்திடவும் அச்செலவினங்களுக்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.5,00,000ற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.850/2020/எச்1</p>
5	<p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் குடிநீர் லாரி எண். தா 40 4100ற்கு இன்சூரன்ஸ் மற்றும் வருடாந்திர வரி செலுத்த வேண்டியுள்ளதால் மேற்படி ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ. 1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.430/2019/இ1</p>

6 இந்நகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள (Established Dry Waste Incineration Plant of Capacity 10 TPD on Design Build Operate Maintain For 3Years and Transfer (DBOT) Basis at Mettupalayam Municipal Compost Yard Siraj Nagar) பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர பத்திரிக்கையில் விளம்பரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. விளம்பரம் செய்ததற்கு Rani Publicity Service நிறுவனத்திடமிருந்து தொகை ரூ.72188/-ஐ விளம்பர கட்டணமாக வழங்குமாறு Invoice No : RPS/19-20/ 001568 நாள்.13.02.2020 வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே, விளம்பரக் கட்டணத்தினை மேற்படி விளம்பரம் செய்த நிறுவனத்திற்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.
ந.க.எண்.1845/2018/இ1

7 தலைமைநீரேற்று நிலையத்தில் பணியாற்றும் பணியாளர்களின் ஜீலை-2019, ஆகஸ்ட்-2019 மற்றும் செப்டம்பர்-2019, அக்டோபர் - 2019 ஆகிய மாதங்களுக்கான மிகை நேரப்படி ரூ. 1,32,569/-ஐ வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியாளர்களின் பெயர்	பதவியின் பெயர்	ஜீலை 2019 மிகை நேரப்படி		ஆகஸ்ட் 2019 மிகை நேரப்படி		செப்டம்பர்-2019 மிகை நேரப்படி		அக்டோபர் -2020 மிகை நேரப்படி		மொத்தம்
			நேரம்	தொகை	நேரம்	தொகை	நேரம்	தொகை	நேரம்	தொகை	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	<u>தலைமை நீரேற்று நிலையம்</u>										
1	எஸ். மகேஸ் குமார்	மி.ப.நிலை 1	32	6633	40	8661	48	10741	64	13859	
2	ஆர்.ராஜா	மி.ப.நிலை 1	32	5896	32	6159	40	7956	32	6159	
3	என். கிருஷ்ணமூர்த்தி	கிளினர்	36	5528	40	6416	40	6630	56	9247	
4	கே.ரங்கராஜ்	கிளினர்	40	5853	40	6114	24	3791	32	4891	
5	எஸ்.புருஷோத்தமன்	உதவியாளர்	32	3642	32	3804	32	3931	56	6658	
மொத்தம்			27552		31154		33049		40814	132569	

மொத்தம் ரூ. 1,32,569/- (ரூபாய் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது மட்டும்).

மிகை நேரப்படியினை ஆணையரே வழங்க நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் 30.03.1989ம் தேதிய ந.க.எண்.24372/89/ஓபி1 எண் கடிதத்தில் அதிகார அளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதால் ஜீலை-2019, ஆகஸ்ட்-2019 மற்றும் செப்டம்பர்-2019, அக்டோபர் - 2019 ஆகிய மாதங்களுக்கான மிகைநேரப்படி ரூ.1,32,569/-ஐ வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.5220/2011/இ1

8

தலைமைநீரேற்று நிலையத்தில் பணியாற்றும் பணியாளர்களின் நவம்பர்-2019, டிசம்பர்-2019 மற்றும் ஜனவரி-2020 ஆகிய மாதங்களுக்கான மிகை நேரப்படி ரூ. 1,13,808/-ஐ வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியாளர்களின் பெயர்	பதவியின் பெயர்	நவம்பர் 2019 மிகை நேரப்படி		டிசம்பர் 2019 மிகை நேரப்படி		ஜனவரி -2020 மிகை நேரப்படி		மொத்தம்
			நேரம்	தொகை	நேரம்	தொகை	நேரம்	தொகை	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	<u>தலைமை நீரேற்று நிலையம்</u>								
1	எஸ். மகேஸ் குமார்	மி.ப.நிலை 1	40	8950	48	10394	56	12496	
2	ஆர்.ராஜா	மி.ப.நிலை 1	40	7956	32	6159	48	9511	
3	என். கிருஷ்ணமூர்த்தி	கிளினர்	56	9555	40	6605	72	11889	
4	கே.ரங்கராஜ்	கிளினர்	40	6318	32	4891	56	8559	
5	எஸ்.புருஷோத்தமன்	உதவியாளர்	16	1966	32	3804	40	4755	
மொத்தம்			34745		31853		47210	113808	

மொத்தம் ரூ. 1,13,808/- (ரூபாய் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்றி எட்டு மட்டும்).

மிகை நேரப்படியினை ஆணையரே வழங்க நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் 30.03.1989ம் தேதிய ந.க.எண்.24372/89/ஓபி1 எண் கடிதத்தில் அதிகார அளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதால் நவம்பர்-2019, டிசம்பர்-2019 மற்றும் ஜனவரி-2020 ஆகிய மாதங்களுக்கான மிகைநேரப்படி ரூ.1,13,808/-ஐ வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண்.5220/2011/இ1

9

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் கணினிப் பிரிவில் உள்ள சுமார் 28 கணினிகள் 13 பிரிண்டர்கள் 2 டாட்மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்கள், 8Port, 24Port சவிட்சுகள் நெட் ஓர்க் கேபிள்கள் ஆகியவை வருடந்தோறும் ஆண்டு பராமரிப்பு (AMC) செய்யப்பட்டு வருகிறது. இனிவரும் 2020-21ஆண்டிற்கு ஆண்டு பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ள ஆகும் செலவினம் ரூ.3,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

2. கணினி அவசர அவசியம் கருதி அனைத்து பணிகளும் கணினியில் நடைபெறுவதால் பணிகள் பாதிக்காவண்ணம் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க.எண்.00442/2016/இ1

10	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட அரசு பொது மருத்துவமனை வளாகத்தில் அக மற்றும் புற நோயாளிகளின் பாதுகாவலர் தங்கும் விடுதி அமைத்தல் பணி NULM 2016-2017 தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார குழுமத்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதற்கு டெண்டர் கோர பத்திரிக்கை வாயிலாக Bright Advertising மூலம் கீழ்க்கண்ட தேதிகளில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.</p> <table border="1" data-bbox="407 352 1403 793"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விளம்பர நிறுவனத்தின் பெயர்</th> <th>பட்டியல் எண்/ நாள்</th> <th>தொகை</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bright Advertising Chennai</td> <td>3733/cbe/2016-17 Dated 16.03.2018</td> <td>ரூ.2782.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bright Advertising Chennai</td> <td>3966/cbe/2016-17 Dated 19.04.2018</td> <td>ரூ.6720.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bright Advertising Chennai</td> <td>4322/cbe/2017 Dated 08.06.2018</td> <td>ரூ.18900.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bright Advertising Chennai</td> <td>4539/cbe/2017 Dated 05.07.2018</td> <td>ரூ.18900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">மொத்தம்</td> <td>ரூ.47302.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட தொகையினை Bright Advertising நிறுவனத்திற்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1281/2016/இ1</p>	வ. எண்	விளம்பர நிறுவனத்தின் பெயர்	பட்டியல் எண்/ நாள்	தொகை	1	Bright Advertising Chennai	3733/cbe/2016-17 Dated 16.03.2018	ரூ.2782.00	2	Bright Advertising Chennai	3966/cbe/2016-17 Dated 19.04.2018	ரூ.6720.00	3	Bright Advertising Chennai	4322/cbe/2017 Dated 08.06.2018	ரூ.18900.00	4	Bright Advertising Chennai	4539/cbe/2017 Dated 05.07.2018	ரூ.18900.00	மொத்தம்			ரூ.47302.00
வ. எண்	விளம்பர நிறுவனத்தின் பெயர்	பட்டியல் எண்/ நாள்	தொகை																						
1	Bright Advertising Chennai	3733/cbe/2016-17 Dated 16.03.2018	ரூ.2782.00																						
2	Bright Advertising Chennai	3966/cbe/2016-17 Dated 19.04.2018	ரூ.6720.00																						
3	Bright Advertising Chennai	4322/cbe/2017 Dated 08.06.2018	ரூ.18900.00																						
4	Bright Advertising Chennai	4539/cbe/2017 Dated 05.07.2018	ரூ.18900.00																						
மொத்தம்			ரூ.47302.00																						
11	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி பெண்கள் மேல் நிலைப்பள்ளியில் உள்ள பழுதடைந்த கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டது இடித்த கட்டிடத்தில் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பழைய மரசாமன்களை (கட்டுமானபொருட்கள்) 04.03.2020 ஆம் தேதியில் ஏலம் விடப்பட்டது. மேற்படி பொருட்கள் திரு. வி. செல்வராஜ் என்பவர் அதிகபட்ச ஏலத் தொகையாக ரூ. 5700/-ற்கு ஏலம் கோரி எடுத்துள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.2507/2017/இ1</p>																								
12	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் கணினிப்பிரிவில் உள்ள 30 கணினிகளுக்கு ஆண்டிவைரஸ் (Anti virus) ஷாப்பிடுவேர் அமைக்க 14.02.2020ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கு 05.03.2020ல் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="354 1482 1458 1843"> <thead> <tr> <th>வ. எண்.</th> <th>நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி</th> <th>மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/s சாகர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், 111/79, வள்ளலார் தெரு, பொள்ளாச்சி</td> <td>ரூ.96000/-</td> <td>ரூ.97500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s சிஸ்கான் சிஸ்டம்ஸ், 25/1, சாகர் இல்லம், கே.கே.புதூர், கோயமுத்தூர்</td> <td>ரூ.96000/-</td> <td>ரூ.95940</td> </tr> </tbody> </table>	வ. எண்.	நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்	1	M/s சாகர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், 111/79, வள்ளலார் தெரு, பொள்ளாச்சி	ரூ.96000/-	ரூ.97500	2	M/s சிஸ்கான் சிஸ்டம்ஸ், 25/1, சாகர் இல்லம், கே.கே.புதூர், கோயமுத்தூர்	ரூ.96000/-	ரூ.95940												
வ. எண்.	நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்																						
1	M/s சாகர் எலக்ட்ரானிக்ஸ், 111/79, வள்ளலார் தெரு, பொள்ளாச்சி	ரூ.96000/-	ரூ.97500																						
2	M/s சிஸ்கான் சிஸ்டம்ஸ், 25/1, சாகர் இல்லம், கே.கே.புதூர், கோயமுத்தூர்	ரூ.96000/-	ரூ.95940																						

அலுவலகக் குறிப்பு :

மேலே பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 2ல் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றதை விட குறைவாக உள்ளதால் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s சிஸ்கான் சிஸ்டம்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க கணினி அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

ந.க.எண்.603/2020/இ1

13

மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பம்பிங் மெயின் மற்றும் பகிர்மானக் குழாய்கள் உடைப்பு சரிசெய்யவும் பொதுக்குழாய் மற்றும் பொது கழிப்பிடங்களுக்குத் தேவையான உதிரிச்சாமான்கள் விநியோகம் செய்யவும் நகரில் உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் உள்ள நீர்முழ்கி மோட்டார்கள் காயில் ரிவைண்டிங் செய்யவும் 17.02.2020ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கு 13.03.2020ல் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் மற்றும் முகவரி	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்
1	M/s.G.K.S சேதுபதி கிட்டம்பாளையம், காரமடை	3,10,000/-	3,14,580/- 2.5% அதிகம்
2	M/s.எம்.வேலுச்சாமி 6. E.B காலனி, மேட்டுப்பாளையம்.	3,10,000/-	3,08,124/- 0.05% குறைவு

அலுவலகக் குறிப்பு :

மேலே பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண். 2ல் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றதைவிட குறைவாக உள்ளதால் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர்கள் எம். வேலுச்சாமி என்ற ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

ந.க.எண். 00360/2020/இ1

14 மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள SOOKVA யூனிட் எண் – (Transformer) காயில் ரீவைண்டிங் மற்றும் ஓவர் ஆயிலிங் செய்து இயக்கவும் 02.03.2020ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கு 17.03.2020ல் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்
1	M/s. அல்கெம் இன்டஸ்ட்ரீஸ், 32ஏ, ஊட்டி ரோடு, மேட்டுப்பாளையம்.	3,50,000/-	3,07,800/- (0.39%) below
2	M/s. ஸ்ரீபவர் இன்ஜினியரிங், 313/2B-1, ஸ்ரீராம்நகர், பீளமேடு, கோயமுத்தூர்	3,50,000/-	3,10,600 (0.13%) below

அலுவலகக் குறிப்பு :

மேலே பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண். 2ல் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றதைவிட குறைவாக உள்ளதால் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர் அல்கெம் இன்டஸ்ட்ரீஸ், என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.
ந.க.எண். 4331/2019/இ2

15 மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள நீருந்து நிலையத்தில் (Booster Station) சுற்றுச்சுவர் நுழைவாயில் முன்புறம் மரம் விழுந்து பழுதடைந்துள்ளது. சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்ததை புதியதாக அமைத்திடவும் மேலும் அங்குள்ள பாதுகாவுவலர் ஒய்வறைக்கு மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி ஒப்புதலுக்கு அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

16 மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் கல்விநிதி 2019-20ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட இரண்டு பணிக்கு 27.03.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	பணியின் பெயர் கல்வி நிதி 2019 -20	மதிப்பீட்டு தொகை இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீட்டு விழுக்காடு %
1	வார்டு எண். 32, மணிநகர் உயர்நிலைப்பள்ளி யில் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டுதல்	ரூ.6,00,000/-	திரு. சி.நாகராஜ்	4.86% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்
			திரு. எம். வேலுசாமி	7.58% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்
2	வார்டு எண்.32, மணிநகர் உயர்நிலைப்பள்ளியில் நவீன வகுப்பறை அமைத்தல்	ரூ.5,50,000/-	M/s.ப்யூச்சர் ஏரா	0.41% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு
			M/sஐ சாப்ட்	2.28% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்

மேற்காணும் இரண்டு பணிகளுக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

17	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் குடிநீர் நிதி 2019 – 20ன் கீழ்க்கண்ட பணிக்கு 16.04.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்.</th> <th>பணியின் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு தொகை</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு விழுக்காடு %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="2">நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பம்பிங் மெயின் பகிர்மானக் குழாய் உடைப்பு</td> <td rowspan="2">ரூ. 3.00/- இலட்சம்</td> <td>எம். வேலுசாமி</td> <td>0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு</td> </tr> <tr> <td>G.K.S. சேதுபதி</td> <td>1.76% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்காணும் பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1643/2020/இ1</p>					வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விழுக்காடு %	1	நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பம்பிங் மெயின் பகிர்மானக் குழாய் உடைப்பு	ரூ. 3.00/- இலட்சம்	எம். வேலுசாமி	0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	G.K.S. சேதுபதி	1.76% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்																								
வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விழுக்காடு %																																					
1	நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பம்பிங் மெயின் பகிர்மானக் குழாய் உடைப்பு	ரூ. 3.00/- இலட்சம்	எம். வேலுசாமி	0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு																																					
G.K.S. சேதுபதி			1.76% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்																																						
18	<p>மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சியில் ஐப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு நிறுவனம் திட்டம் 2013-14 ன் கீழ் குடிநீர் திட்ட பகிர்மான குழாய் அபிவிருத்தி பணிகள் ரூ. 916.00 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நகர்மன்ற தீர்மான எண் 50, நாள் 30.04.2015ல் ஒப்புதல் வழங்கியதன்படி வேலை உத்திரவு வழங்கப்பட்டு, பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறைவுற்றது. பணி மேற்கொள்ளும் போது கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் உள்ள இனங்கள் மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்து அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு (Quantity) மேல் கூடுதலாக செய்யப்பட்டமைக்கும், மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்கள் மேற்கொண்டதையும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்து அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை (Quantity) விட கூடுதலாக செய்தது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த இனம்</th> <th>அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு (Qty)</th> <th colspan="3">கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அளவு (Qty)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Earthwork - excavating and depositing on bank with an initial lead of 10 m including bailing out water with lifts indicated below including guarding and lighting in trenches for laying of pipes in Hard stiff clay, stiff black cotton, hard red earth, shales, murram gravel, stoney earth and earth mixed with small boulders and hard gravelly soil (Ordinary soil) etc SS20 B. all complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0-1m Below GL</td> <td>1745.00</td> <td>M3</td> <td>1973.22</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Earthwork - excavating and depositing on bank with in initial lead of 10 m including bailing out water with lifts indicated below including guarding and lighting in trenches for laying of pipes in Medium rock and dense medium rock not requiring blasting.(1-2 below GL)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8.99</td> <td>M3</td> <td>236.18</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Supplying and delivery the following sizes of DI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த இனம்	அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு (Qty)	கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அளவு (Qty)			1.	Earthwork - excavating and depositing on bank with an initial lead of 10 m including bailing out water with lifts indicated below including guarding and lighting in trenches for laying of pipes in Hard stiff clay, stiff black cotton, hard red earth, shales, murram gravel, stoney earth and earth mixed with small boulders and hard gravelly soil (Ordinary soil) etc SS20 B. all complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.						0-1m Below GL	1745.00	M3	1973.22	M3	2.	Earthwork - excavating and depositing on bank with in initial lead of 10 m including bailing out water with lifts indicated below including guarding and lighting in trenches for laying of pipes in Medium rock and dense medium rock not requiring blasting.(1-2 below GL)							8.99	M3	236.18	M3	3.	Supplying and delivery the following sizes of DI				
வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த இனம்	அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு (Qty)	கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அளவு (Qty)																																						
1.	Earthwork - excavating and depositing on bank with an initial lead of 10 m including bailing out water with lifts indicated below including guarding and lighting in trenches for laying of pipes in Hard stiff clay, stiff black cotton, hard red earth, shales, murram gravel, stoney earth and earth mixed with small boulders and hard gravelly soil (Ordinary soil) etc SS20 B. all complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.																																								
	0-1m Below GL	1745.00	M3	1973.22	M3																																				
2.	Earthwork - excavating and depositing on bank with in initial lead of 10 m including bailing out water with lifts indicated below including guarding and lighting in trenches for laying of pipes in Medium rock and dense medium rock not requiring blasting.(1-2 below GL)																																								
		8.99	M3	236.18	M3																																				
3.	Supplying and delivery the following sizes of DI																																								

	pipes of class K7 conforming to IS:8329/2000, as specified in Technical specifications in standard lengths including labour charges for loading, unloading and stacking at site etc. complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.				
	350	600.00	M	661.00	M
4.	Labour for cutting CC roads and BT for laying the following pipes and specials etc., complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.				
	BT Road	78.50	M3	130.30	M3
5.	Earthwork - excavating and depositing on bank with in initial lead of 10 m including bailing out water with lifts indicated below including guarding and lighting in trenches for laying of pipes in Medium rock and dense medium rock not requiring blasting.(1-2 below GL)	77.57	M3	619.87	M3
6.	Supply and delivery of DI D/F specials of conforming to IS 9523/2000 specifications at site of work including all taxes, duties, loading, transportation, unloading, insurance etc., complete and as directed by Engineer incharge.				
	350 mm dia				
a	22.5 deg	216.00	Kg	264.00	Kg
b	45 deg	195.00	Kg	1045.5	Kg
c	90 deg	180.00	Kg	672.00	Kg
7.	Construction of chamber for sluice valve & scour valve using second class chamber bricks in cement mortar 1:4 and necessary plastering with cement mortar 1:3 for 12 mm both inside and outside, precast concrete covers as per drawing , as per IS specifications and as directed by the engineers for the following sizes in metres,as per drawing.				
a.	Valve Chamber-1.50x1.05	19.00	Nos	21.00	Nos
b.	Valve Chamber-1.80x1.05	1.00	No	3.00	Nos
8.	Labour for cutting CC roads and BT for laying the following pipes and specials etc., complete as per standard specifications and as directed				

	by the Departmental Engineer.				
a.	Cement Concrete Road	550.77	M3	556.60	M3
b.	BT Road	826.57	M3	1073.71	M3
9.	Earthwork excavation and depositing on bank with an initial lead of 10 meters and initial lift of 2 meters in hard stiff clay, stiff black cotton, hard red earth,shales, murrum, gravel, stoney earth and earth mixed with small size boulders and hard gravelly soil SS 20 B etc and as directed by Engineer-In-Charge. (2.5LL ELSR)				
	First Depth 0 - 1.00m below GL	82.64	M3	124.81	M3
10.	Earthwork excavation and depositing on bank with an initial lead of 10 meters and initial lift of 2 meters in Soft disintegrated rock, laterite, soft rock, kankar, not requiring blasting etc and as directed by Engineer-In-charge.				
	Second Depth 1 - 2.00m below GL	81.00	M3	93.22	M3
11.	Earthwork excavation and depositing on bank with an initial lead of 10 meters and initial lift of 2 meters in Medium rock and dense medium rock not requring blasting. (2m-3m below G.L)				
	Second Depth 2m - 3m below GL	4.30	M3	87.00	M3
12.	Supply and filling of river sand For foundation including leveing and consolidation in layers of 15 cm thick as per standard specification and as directed by the Engineers.	12.15	M3	18.51	M3
13.	Laying PCC in M10 using 40mm hard broken blue granite aggregate for foundation bedding at levelling coarse concrete including cost of all materials, mixing,placing, ramming, curing, finishing etc., complete and as directed by Engineer .				
a.	1.5m to 4.5m below GL	10.58	M3	12.59	M3

	b.	Upto 1.5m below GL	1.48	M3	1.86	M3
	14.	Reinforced Cement Concrete in M25 using 20 mm & 10mm Machine crushed HBG stone for the following members excluding the cost of reinforcement and fabricating, centering, shuttering and strutting charges but including the cost of all materials, mixing, placing in position, lifting, vibrating, finishing & curing, etc. complete.and as directed by Engineer				
		14.64m to 18.3 m above GL	0.56	M3	0.69	M3
	15.	Reinforced Cement Concrete in M30 using 20 mm & 10mm Machine crushed HBG stone for the following members excluding the cost of reinforcement and fabricating, centering, shuttering and strutting charges but including the cost of all materials, mixing, placing in position, lifting, vibrating, finishing & curing, etc. complete.and as directed by Engineer				
		18.3 to 21.96 m above GL	20.00	M3	38.56	M3
	16.	Supply and erection of steel centering, shuttering for soffits and sides including necessary supports and strutting for all RCC works using MS sheets of suitable size of BG 10 stiffened with MS angle of size 25 X 25 X 3mm for ring laid over Silver Oak joists of size 10cm X 6.5cm space at 10cm c/c and supported by Casurino Props 10cm - 13cm spaced at 75cm c/c etc., complete and as directed by Engineer				
	a.	Upto 3.30 M Below GL				
		Square column	16.64	M2	21.12	M2

	Circular column	1.84	M2	1.96	M2
b.	3.30 - 4.30M above GL				
	Plain surface	54.25	M2	69.46	M2
c.	14.30 - 15.3 M above GL				
	Square column	8.96	M2	11.65	M2
	Circular column	1.27	M2	1.80	M2
	Curved surface	19.88	M2	37.22	M2
d.	15.3 - 16.3 M above GL				
	Curved surface	2.24	M2	161.58	M2
e.	From 0m to 3.3 m from floor slab				
	Circular column	4.72	M2	221.90	M2
f.	From 3.3m to 4.3 m from floor slab				
	Plane surface	88.08	M2	97.55	M2
17.	Supplying, fabricating and placing in position RTS reinforcement and chairs including provision of cover blocks and wooden walk ways at intervals. The rate shall include cost of binding wire, labour for tying, transportation, cutting, bending, cranking, welding etc., complete as per standard specifications and as per directed by Engineer in charge.				
	upto 16 mm dia rods	13.74	MT	16.54	MT
18.	Supply, Delivery and fixing of CI Manhole cover of size 0.60 x 0.60 m including cost of all materials, fixing of MS clamps, Bolt and nuts etc., complete as per specification and direction of Engineer-In-Charge.	68.00	Kg	80.00	Kg
19.	Construction of Compound wall in Brick masonry vide separate sheet for details and as	80.00	M	97.90	M

	per Drawing and as directed by the Departmental Officers (80-4)				
20.	Painting and lettering for name board as directed by the Departmental Officers.	12.00	M2	17.20	M2
21.	Providing PCC 1:2:4 mix with approved quality of stone 20mm to 6mm size graded and clean coarse sand of F.M. 2.5 to 3.0 including centering, shuttering and strutting charges for Outlet pipe pedestal of size 1.10*1.10*.45m etc. complete as directed by the Departmental Officers.	5.00	No	6.00	No
22.	Brick work with first class bricks in CM 1:6 (One Cement and six sand) using Country Bricks of size 8.75"x4.25"x2" including curing etc. complete for parapet wall around roof slab as directed by TWAD Board Officers	1.45	M3	1.51	M3
23.	Supply, Delivery and filling of Clean river course sand for the recharge pit as per type design.	0.47	M3	0.53	M3
24.	Levelling course with P.C.C 1:4:8 (one cement, four sand and eighth course aggregate) using 40 mm H.B.G stone including mixing concrete, laying, curing and compacting of concrete etc., complete and as directed by the Departmental Engineers	7.25	M3	7.47	M3
25.	Reinforced cement concrete 1:1.5:3 (one cement, one and half sand, three course aggregate) using 20mm size hard blue granite stone (machine crushed) for beam and roof slab excluding cost of reinforcement, fabrication and placing the grills in position and excluding cost of centering, shuttering, strutting but including curing and finishing mixing concrete using mechanical mixer machine and compaction by mechanical vibrator etc., complete and as directed by Departmental Engineers	5.25	M3	8.30	M3

26.	Centering for sides and soffits of R.C.C slab of plane surface for R.C.C floor slab including strutting upto 3.3 mt height using MS sheets of size 90cmx60cm and stiffend with welded MS angle of size 25mmx25mmx3mm laid over silver oak (country wood) joists of size 10cmx6.5cm (space at about 90cm c/c) and supported by casurina props of 10cm to 13cm dia 90cmx60cm and BG10 guage (spaced at 75cm c/c) complying with standard specification etc., complete as directed by the Departmental Engineers	39.10	M2	58.03	M2
27.	Plastering with CM 1:5(one cement and five sand) 12mm thick including cost of materials, labour charges for finishing, curing etc., complete and as directed by Departmental Engineers	167.50	M2	211.39	M2
28.	Special ceiling plastering with CM 1:3 (one cement and three sand) 10 mm thick including labour charges for mixing, finishing , curing etc., complete and as directed by Departmental Engineers	23.00	M2	28.02	M2
29.	White washing two coats using fine screened shell lime for the new plastered surface for inner and outer side of the room including the cost of materials labour charges etc., complete and as directed by Departmental Engineers	101.00	M2	231.52	M2
30.	Snowcem painting two coats with approved colour and quality over two coats of white washing for outside of the room including the cost of materials, labour charges, cleaning and preparation of the surface and curing etc., complete and as directed by Departmental Engineers	65.00	M2	231.52	M2
31.	Painting the Doors & Windows on both sides with readymixed enamel paint two coats over priming coat of approved quality and colour including thorough scrapping clean removal of	10.50	M2	17.75	M2

	dirt etc. complete complying with standard specification including cost of paint and brushes, labour charges etc., and as directed by TDepartmental Engineers . The colour and quality has to be approved by TWAD Board Officers.				
--	---	--	--	--	--

2. மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்களை செய்தது

வ. எண்	மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத புதிய இனங்கள்	அளவு (Qty)	
1.	DI Specials for end cap 200mm size	68.00	Kgs
2.	Barricading work for laying the pipe line with casurina posts at 1.52 m c/c (8-10 cm dia and 1.52 m height) verticals and tied with coir rope including watching during night fixing danger flags, danger lights/reflectors and painting in different colors' as directed by the engineers	2320.00	M
3.	Joining the DI S/S pipes and specials with rubber gaskets (tyton joint) including cost of lubricants, cost of jointing materials and testing to the required pressure with water etc., complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.		
	200mm dia DI Pipe	3.00	Nos
	Supply and delivery of DI D/F specials of conforming to IS 9523/2000 specifications at site of work including all taxes, duties, loading, transportation, unloading, insurance etc., complete and as directed by Engineer incharge.		
4.	Tee		
a.	100mmx100mm	1620.00	Kgs
b.	150mmx150mm	720.00	Kgs
c.	200mmx200mm	640.00	Kgs
d.	250mmx250mm	550.00	Kgs
e.	300mmx300mm	385.00	Kgs
f.	250mmx150mm	43.00	Kgs
5.	Reducer		
a.	300mmx100mm	185.00	Kgs

b.	150mmx100mm	39.00	Kgs
c.	250mmx100mm	108.00	Kgs
d.	200mmx100mm	40.00	Kgs
e.	250mmx200mm	108.00	Kgs
f.	300mmx200mm	114.00	Kgs
g.	200mmx150mm	95.00	Kgs
6.	Labour for cutting CC roads and BT for laying the following pipes and specials etc., complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.		
a.	CC Road	29.89	M3
b.	BT Road	137.15	M3
7.	Cement concrete 1:4:8 using 40 mm B G J for PCC works including laying in layers of not more than 15 cm thick ramming curing etc complete	9.60	M3
8.	Lowering the following PVC pipes and specials into trench and laying to proper grade and alignment complete as per standard specifications and as directed by the Departmental Engineer.		
a.	90mm dia PVC Pipe	160.00	M
b.	110mm dia PVC Pipe	32.00	M
c.	160mm dia PVC Pipe	4.50	M
d.	90mm dia PVC Coupler	160.00	Nos
e.	110mm dia PVC Coupler	15.00	Nos
f.	160mm dia PVC Coupler	4.00	Nos
g.	90mm dia PVC Tee	20.00	Nos
h.	160mm dia PVC Tee	2.00	Nos
i.	90mm dia PVC bend	22.00	Nos
j.	Ferrule for HSC	1812.00	Nos
9.	Jointing the DI pipes with AC and PVC Pipes specials with cement joints	135.00	Nos

மேற்கண்ட அட்டவணைப்படி மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்த (quantity) அளவைவிட கூடுதல் மற்றும் புதிய இனங்களை மொத்த மதிப்பீட்டிற்கு மிகாமல் மேற்கொண்டதையும், பணியின் அவசியம் கருதியும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண். 4614 /2010/அ5)