

**நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை
மேட்டூர் நகராட்சி**

**மேட்டூர் நகராட்சியின் சாதாரணக் கூட்டம் நகர்மன்றத்தில் நகராட்சியின் தனி அலுவலர்
அவர்களால் 01.07.2019 ம் தேதி முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.**

மன்றப் பொருள்

1. மேட்டூர் நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கி வரும் 16 எண்ணிக்கையிலான மின்கல வாகனங்கள் (BOV) உள்ள சிறு பழுதுகளை அவ்வப்போது சரிசெய்து இயக்க வேண்டியுள்ளதால் மேற்கண்ட 16 எண்ணிக்கையிலான பேட்டரி வாகனங்களை 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.3.10 இலட்சம் ஆகும். ஒப்பந்தபுள்ளி கோரவும் மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.1787/2019/இ1)

தீர்மான எண். 85 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

2. மேட்டூர் நகராட்சியில் வருவாய் உதவியாளராக பணிபுரிந்து 30.09.2003ல் ஓய்வு பெற்ற திரு.எஸ்.வாஞ்சி, வருவாய் உதவியாளர்(ஓய்வு) பணிக்கொடை வழக்கு எண்.46/2013 தீர்ப்பு நாள்.12.08.2014ல் அன்னார் 36 வருடங்கள் பணி புரிந்துள்ளார் எனவும் அன்னாரின் இறுதியாக பெற்ற ஊதியம் ரூ.2790/- என்பதற்கு பதிலாக ரூ.7950/- என்று தவறாக மனுதாரர் நீதி மன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள ஆவணங்களின் அடிப்படையில் பணிக்கொடை தொகை ரூ.1,52,392/- மற்றும் 10% வட்டித்தொகை கணக்கிட்டு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது. சென்னை, உயர்நீதி மன்ற வழக்கு எண்.WP.No.26306/2018 தீர்ப்பு நாள்.24.10.2018ன் படி ரூ.1,52,392/- க்குரிய காசோலை எண்.98647/2018 நாள்.26.11.2018 திரு.எஸ்.வாஞ்சி, வருவாய் உதவியாளர்(ஓய்வு) அவர்களுக்கு நேரிடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. வட்டித்தொகை ரூ.1,52,392/- ஐ தொழிலாளர் துணை ஆணையர், சேலம் அவர்களுக்கு செலுத்தி மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டத்தின் கீழ் மேல்முறையீடு மன்றம் /தொழிலாளர் இணை ஆணையர், கோவை அவர்களின் கடிதம் அ.தி.மு.எண்.ஆ/2528/19 நாள்.25.06.2019ல் பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டம் பிரிவு 7(7)ன் படி 120 நாட்களுக்கு பின்னர் தாக்கல் செய்யப்படும் மேல்முறையீடு மனுவினை விசாரணைக்கு ஏற்க இம்மன்றத்திற்கு வரம்பெல்லை இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டு திருப்பப்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட தீர்ப்பின் மீது சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய திரு.சீனிவாசன் வழக்கறிஞர் அவர்கள் நகராட்சி சார்பாக நியமித்து வழக்காடவும் வழக்கிற்கான செலவினத்திற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(ந.க.எண்.47/2010/சி1)

தீர்மான எண். 86 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

3. மேட்டூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அம்மா உணவகத்திற்கு கண்காணிப்பு கேமரா CCTV பொருத்த நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்கள் கடித ந.க.எண்.368/2017/M1 நாள்.10.02.2017ன் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதன்படி மேற்கண்ட அம்மா உணவகத்திற்கு பொருத்த தயாரிக்கப்பட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.72,000/- ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.1920/2019/இ1)

தீர்மான எண். 87 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

4. மேட்டூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட காவேரி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள முனியப்பன் கோவிலுக்கு ஆடி 18ம் நாள் திருவிழாவிற்கு உள்ளூர் மற்றும் வெளியூரிலிருந்து பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் லட்சக்கணக்கில் வந்து காவேரி ஆற்றங்கரையில் நீராடுவதால் பொதுமக்களின் சுகாதார வசதிக்காகவும், பக்தர்கள் உடைமாற்றம் செய்ய தடுப்பு அமைக்கவும் மற்றும் தற்காலிக கழிப்பறை அமைத்து முனியப்பன் கோவில் இருந்து காவேரி பாலம் கரையோரம் வரை காவேரி பாலம் முதல் ஒர்க்ஷாப் கார்னர் வரை, மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்திலிருந்து பொதுப்பணித்துறை பூங்கா வரை , மற்றும் கிழக்கு மெயின்ரோடு பகுதிகளில் தற்காலிகமாக மின் போக்கல் மற்றும் நான்கு அடி குழல் விளக்குகள் ஆகிய மேற்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்

(ந.க.எண்.2345/2019/இ1)

தீர்மான எண். 88 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

5. மேட்டூர் நகராட்சி அலுவலகத்திலும் மற்றும் அலுவலக வளாகத்திலும் கண்காணிப்பு கேமரா (CCTV) பொருத்த நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.368/2017/M1 நாள்.10.02.2017ன் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டதன்படி மேற்கண்ட அலுவலகத்தில் முக்கியமான இடங்களிலும் அலுவலக வளாகத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் முக்கியமான இடங்களிலும் பொருத்த தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டின் தொகை ரூ.90000/- ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்

(ந.க.எண்.1921/2019/இ1)

தீர்மான எண். 89 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

6. மேட்டூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான பேருந்து நிலையம் முதல் ஒர்க்ஷாப் கார்னர் வரை உள்ள சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை ஆள் இறங்கும் குழிகள் மற்றும் சேகரிப்பு குழாய் பதிப்பதற்காக வெட்டப்பட்ட சாலைகளுக்கு பேட்ச் ஒர்க் தார்சாலை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்

(ந.க.எண்.2240/2019/இ1)

தீர்மான எண். 90 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

7. மேட்டூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15ல் உள்ள தூக்கணாம்பட்டி துவக்கப்பள்ளியில் ஸ்மார்ட் வகுப்பறை மற்றும் சமையலறைக்கு டைல்ஸ் பதிக்கும் மற்றும் படம் வரைந்து பொன் மொழிகள் எழுதுதல் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்

(ந.க.எண்.2348/2019/இ1)

தீர்மான எண். 91 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

8. மேட்டூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு எண்.16 முதல் 30 வரை உள்ள அங்கன்வாடி மையங்கள், சுகாதார வளாகங்கள், சமுதாயக் கூடம், வசூல் கணினி மையம், நகராட்சி குடியிருப்புகள், சுத்திகரிப்பு நிலையம், நீர் உந்து நிலையம் மற்றும் வணிக வளாகம் உள்ள கட்டிடங்களிலிருந்து வெளியேறும் மழை நீரினை சேகரிக்கவும் ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீற்கு தொகை ரூ.2.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்

(ந.க.எண்.2347/2019/இ1)

தீர்மான எண். 92 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

9. மேட்டூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு எண்.1 முதல் 15 வரை உள்ள அங்கன்வாடி மையங்கள், சுகாதார வளாகங்கள், சமுதாயக் கூடம், வசூல் கணினி மையம், நகராட்சி குடியிருப்புகள், சுத்திகரிப்பு நிலையம், நீர் உந்து நிலையம் மற்றும் வணிக வளாகம் உள்ள கட்டிடங்களிலிருந்து வெளியேறும் மழை நீரினை சேகரிக்கவும் ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளிலுள்ள பழுதுகள் சரி செய்ய வேண்டி தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்

(ந.க.எண்.2346/2019/இ1)

தீர்மான எண். 93 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

10. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், சேலம் அவர்களின் டெங்கு மற்றும் காய்ச்சல் தொடர்பான வாராந்திர ஆய்வுக்கூட்டத்தில் டெங்கு கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (Domestic Breeding Checkers) பயன்படுத்துதல் மற்றும் கொசுப்புகை மருந்து அடித்தல் போன்ற தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேட்டூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 30 வார்டுகளிலும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளான வீடு வீடாக சென்று தண்ணீர் தொட்டிகளில் அபேட் மருந்து தெளித்தல் மற்றும் டெங்கு கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அழித்தல் பணிக்கு பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதியும், பொது மக்களின் நலன் கருதியும், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளவும், மேற்காண் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள 01.07.2019 முதல் 89 நாட்களுக்கு மட்டும் 32 டெங்கு கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (Domestic Breeding Checkers) தற்காலிகமாக மாவட்ட ஆட்சியரால் அனுமதிக்கப்பட்ட தினக்கூலி ரூ.267/- வீதத்தில் ஸ்ரீகுமரன் மகளிர் சுய உதவிக்குழு, நவரத்தினம் மகளிர் சுய உதவிக்குழு மற்றும் பனி மலர்கள் மகளிர் சுய உதவிக்குழு ஆகிய குழுக்களின் மூலம் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் அதற்கான உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.7,65,000/- க்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்
2. இச்செலவினத் தொகையினை வருவாய் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(ந.க.எண்.499/2019/எச்1)

தீர்மான எண். 94 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

11. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவிற்கு 2019 – 2020 ஆம் ஆண்டிற்கு தேவையான தளவாடப் பொருட்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மூலம் வாங்கி வழங்கவும், ஒப்பந்தப்புள்ளி வரவேற்க நாளிதழில் விளம்பரம் செய்யவும், அதற்குரிய உத்தேச செலவு தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. வருவாய் நிதியிலிருந்து செலவிட அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்..2205/2019/ எச்1)

தீர்மான எண். 95 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

12. மேட்டூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 30 வார்டுகளில் உள்ள பொதுமக்கள் ,அரசுப்பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கையாக நிலவேம்பு கசாயம் காய்ச்சி வழங்க வேண்டியுள்ளதால், அதற்கு தேவைப்படும் 100 கிலோ அளவு நிலவேம்பு பவுடரினை Tamilnadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd, Chennai அவர்களிடம் வாங்கி வழங்கவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்..2206/2019/ எச்1)

தீர்மான எண். 96 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

13. இந்நகராட்சியின் பொது சுகாதாரப்பிரிவில் கொசு ஒழிப்பு பணிக்கு தேவையான அபேட் மன்றம் பைரித்ரம் மருந்துகள், துணை இயக்குநர், சுகாதாரப் பணிகள் , சேலம் அவர்களிடமிருந்து இலவசமாக பெறப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. மேற்காண் அலுவலகத்திலிருந்து வழங்கி அபேட் 5 லிட்டர் மற்றும் பைரித்ரம் 5 லிட்டர் மருந்துகள் ஒரு மாத காலத்திற்கு கூட போதுமானதாக இல்லை. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் டெங்கு காய்ச்சல் ஒழிப்பு பணிக்கு தேவையான மருந்துகள் மூன்று மாதங்களுக்கு தேவையான அளவு இருப்பில் வைத்துக் கொள்ள அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் அவசர அவசியம் கருதியும், பொது சுகாதார நலன் கருதியும் பைத்திரம் 150 லிட்டரும் அபேட் 100 லிட்டரும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்திடம் இருந்து வாங்கி வழங்கவும் அதற்கான உத்தேச செலவு தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
- 2) இச்செலவினம் வருவாய் நிதியிலிருந்து செலவிட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2207/2019/எச்1)

தீர்மான எண். 97 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

14. அரசாணை (MS) எண்.166. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MAIV) துறை, நாள். 23.11.16ல், அரசு / நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளி / நடுநிலைப்பள்ளி / உயர்நிலைப்பள்ளி / மேல்நிலைப்பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறை சுத்தம் செய்தல், வகுப்பறை மற்றும்

பள்ளி வளாகம் சுத்தம் செய்தல் ஆகிய துப்புரவு பணிகளை செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதித்துள்ள விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தனியார் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை அமர்த்திக் கொள்ளவும், அதற்கான செலவு தொகை மற்றும் மேற்காண் துப்புரவு பணிகள் செய்ய தேவையான தளவாட பொருட்கள் வாங்கி வழங்கவும், அதற்கான செலவு தொகையும், நகர்புற உள்ளாட்சி மன்றங்கள் வசூலிக்கும் கல்வி வரியின் (Education cess) மூலம் மேற்கொள்ள அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட எல்லைக்குள் கீழ்காணும் பள்ளிகள் இயங்கி வருகின்றன. அரசாணையின்படி 7 பள்ளிகளுக்கும் அவற்றிற்கு எதிரே குறிப்பிட்டுள்ள 12 துப்புரவு பணியாளர்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

வ. எண்.	அரசு / நகராட்சி பள்ளி விவரம்	பள்ளி கழிவறை சுத்தம் செய்ய தேவையான துப்புரவு பணியாளர்கள் விவரம்		பள்ளி வகுப்பறை சுத்தம் செய்ய தேவையான துப்புரவு பணியாளர்கள் விவரம் (பெண்)	மொத்த பணியாளர்கள்
		ஆண்	பெண்		
1)	அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, மேட்டூர்	2	-	1	3
2)	அரசினர் பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி, மேட்டூர்	-	1	1	2
3	அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, மாதையன்குட்டை, மேட்டூர்	1	1	1	3
4	நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, தங்கமாபுரிபட்டினம், மேட்டூர்	-	1	-	1
5	நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, தூக்கனாம்பட்டி, மேட்டூர்	-	1	-	1
6	நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, பொன்னகர், மேட்டூர்	-	1	-	1
7	நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, குமரன் நகர், மேட்டூர்	-	1	-	1
	மொத்தம்	3	6	3	12

மேற்காண் 7 பள்ளிகளில் கழிவறை மற்றும் வகுப்பு அறைகள் சுத்தம் செய்ய தனியார் மூலம் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் அனுமதிக்கப்பட்ட விலைவிகிதப்படி ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில், ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி 12 பணியாளர்களை மேற்காண் பணிக்கு அமர்த்திக் கொள்ளவும், பள்ளி கழிவறை மற்றும் வகுப்பு அறைகள் சுத்தம் செய்ய தேவையான தளவாடப் பொருட்கள் மற்றும் கிருமி நாசினிகள் வாங்கி வழங்கவும், 1 வருட காலத்திற்கு இதற்காகும் உத்தேச செலவு மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.20,00,000/-க்கும், தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்ய ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இச் செலவு தொகையினை கல்வி வரி மூலம் (Education Cess) மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2248/2019/எச்1)

தீர்மான எண். 98 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

15. மேட்டூர் நகராட்சியில் பணிபுரியும் பல்வேறு பிரிவுகளை சார்ந்த பணியாளர்கள் 2019-20ம் ஆண்டிற்கு அலுவலக பணி மற்றும் பயிற்சிக்கு சென்று வருவதால் ஏற்படும் பயணப்படி செலவு தொகையினை நகராட்சி நிதியிலிருந்து வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

2019-20ம் ஆண்டிற்கான பயணப்படி செலவின தொகையினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.1042/2012/சி1)

தீர்மான எண். 99 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

16. மேட்டூர் நகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவில் குடிநீர் சப்ளை செய்ய பயன்படுத்தப்படும் வாகன எண்.TN27W7915 வாகனத்தின் இடது புற சேஸ் பழுதாகியுள்ளதை மாற்றி விட்டு புதியதாக மாற்றம் செய்ய உத்தேச செலவின தொகை ரூ.2.25 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை மேற்கொள்ள குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.
3. அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலர் முன்னனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.

(ந.க.எண்.2062/2019/இ1)

தீர்மான எண். 100 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

17. மேட்டூர் நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்புற வளர்ச்சி திட்டம் 2012-13ன் கீழ் (பையோ மெத்தினேசன் பிளாண்ட்) உயிரி எரிவாயு கூடம் அமைக்கப்பட்டு இயங்கி கொண்டு இருந்தது. உயிரி எரிவாயு கூடம் பழுதடைந்து இயக்கப்படாமல் இருந்து தற்சமயம் பழுதுகளை நீக்கி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது. மேற்கண்ட உயிரி எரிவாயு கூடம் ஜீலை முதல் செப்டம்பர் வரை மூன்று மாதங்களுக்கு இயக்கவும் மற்றும் பராமரிக்கவும் ஆப்ரேட்டர் 1 நபர், இரவு காவலர் நபர் 1 ஆகிர இரண்டு நபர்களை மாதம் ரூ.25000/- வீதம் மூன்று மாதங்களுக்கு ஆகும் உத்தேச செலவு தொகை ரூ.75,000/- ஆகும். எனவே உயிரி எரிவாயு கூடத்தினை இயக்கவும் மற்றும் பராமரிக்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.1839/2019/இ1)

தீர்மான எண். 101 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

18. மேட்டூர் நகராட்சி தலைமை சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இயங்கி வரும் 60HP Unit-I ல் ஸாப்ட் ஸ்டார்டர் பழுதடைந்துள்ளதால் பழுதடைந்த ஸாப்ட் ஸ்டார்டர் சரி செய்ய உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.1.80 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.549/2019/இ1)

தீர்மான எண். 102 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

19. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை, மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் சேலம் அவர்களின் மின்னஞ்சல் நாள்.27.06.2019 மற்றும் 06.09.2019 மற்றும் 08.09.2019 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மத்திய அரசின் ஜல சக்தி அபியான் என்ற திட்டம் தொடர்பாக மத்திய அரசு அதிகாரிகளின் ஆலோசனைக்கூட்டத்தில் தெரிவித்த அறிவுரையின் படியும் தமிழக அரசின் சிறப்பு திட்டமான மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தினை தீவிரமாக செயல்படுத்தவும் குடிநீர் பற்றாக்குறையினை போக்கவும், நகராட்சி பகுதியில் உள்ள தனியார் கட்டிடங்கள் மற்றும் அரசு கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தியது தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது. இது குறித்த விவரம் அறிய அனைத்து கட்டிடங்களுக்கும் சார்வு செய்ய அறிவிப்புகள், மல்டி கலர் டோர் ஸ்டிக்கர் ஆகியவைகளை தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்ட்கோசர்வ் திருச்சிராப்பள்ளியில் பெற்று கொள்ளவும் ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.15000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மேற்படி செலவினம் பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2868/2019/எப்1)

தீர்மான எண். 103 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

20. மேட்டூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான காமத் பூங்கா என்றழைக்கப்படும் சின்னபார்க்கிலுள்ள அங்கன்வாடி மையங்களை உழவர் சந்தை வளாகத்தில் புதிய அங்கன்வாடி அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்டு மதிப்பீடு ரூ.7.00 இலட்சத்தில் தயார் செய்யப்பட்டது. நிர்வாக அலுவலர் உழவர் சந்தை மேட்டூர் அவர்கள் கடித ந.க.எண். 01/2018-19 நாள்.18.09.2018ல் மேற்கண்ட இடத்தில் அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க ஒதுக்கீடு செய்யும் பட்சத்தில் விவசாயிகள் மற்றும் நுகர்வோர்கள் வாகனங்கள் போக்குவரத்து மிகவும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் எனவும், பொது மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் நலன் கருதி புதியதாக அமைக்கவுள்ள அங்கன்வாடி மையத்தின் மாற்று இடம் தேர்வு செய்துகொள்ளுமாறு கடிதத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டதின்படி உழவர் சந்தை வளாகத்தில் புதிய அங்கன்வாடி அமைக்க உத்தேசிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு பதிலாக நகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள மகப்பேறு மையத்தின் பின்புறம் உள்ள காலியிடத்தில் புதியதாக அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.4506/2018/இ1)

தீர்மான எண். 104 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

21. அரசாணை எண்.166, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.23.11.2016-ன்படியும், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.50, நாள்.28.03.2018-ன்படியும் 20.04.2018 முதல் ஓராண்டிற்கு மேட்டூர் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 7 அரசு / நகராட்சி பள்ளிகளின் கழிவுறை மற்றும் பள்ளி வளாகம் சுத்தம் செய்தல் பணியினை 12 பணியாளர்களை கொண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் செய்து வர ஈசா அசோசியேட்ஸ்,டேனிஷ்பேட் நிறுவனத்திற்கு உத்திரவிடப்பட்டது.19.04.2019 உடன் ஓராண்டு காலம் முடிவடைந்ததாலும்,புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கையில் உள்ளதாலும், பள்ளிக்குழந்தைகளின் சுகாதாரத்தை பேணுவதன் அவசியம் கருதி ஏற்கெனவே தனியார் மூலம் 12 பணியாளர்களைக்கொண்டு 7 அரசு / நகராட்சி பள்ளிகளில் துப்புரவு பணி செய்து வரும் ஈசா அசோசியேட்ஸ்,டேனிஷ்பேட் நிறுவனத்திற்கு பழைய ஒப்பந்த அடிப்படையில் அதே விலை வித்தத்தின்படி 01.06.2019 முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு அல்லது ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்படைக்கும் நாள் வரை பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் அதற்கான செலவுத்தொகைக்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

- (1). மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- (2). பள்ளிக்குழந்தைகளின் சுகாதாரத்தை பேணுவதன் அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று உத்திரவு வழங்கியமைக்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- (3). இச்செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.4998/2017/எச்1)

தீர்மான எண். 105 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

22. திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் 2016 விதி எண். 15(a)-ன்படி ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்புகளும், மாநில திடக்கழிவு மேலாண்மை கோட்பாடு மற்றும் உத்திகள் மாநில அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட 6 மாதத்திற்குள் திடக்கழிவு மேலாண்மை கொள்கை தயார் செய்து அரசிடம் அனுமதி பெற்று, அதனை செயல்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் தமிழ்நாடு அரசு மாநில அளவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்த கோட்பாடு மற்றும் உத்திகள் தயார் செய்து கடந்த 24.08.2018-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு மாநில அரசிதழ் எண். 303, நாள்.24.08.2018-ல் மாநில அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மாநில திடக்கழிவு மேலாண்மை கொள்கைகளை பின்பற்றி நகராட்சி நிர்வாக அணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம், ந.க.எண். 2288/2019/P3, நாள்.25.03.2019-ல் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதற்கிணங்க கீழ்க்கண்டவாறு மேட்டூர் நகராட்சி பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை செயல்படுத்த உரிய கோட்பாடுகள் மற்றும் உத்திகள் தயார் செய்து நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடம் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

SOLID WASTE MANAGEMENT POLICY FOR METTUR MUNICIPALITY

(Following the SWM Rules 2016)

CHAPTER-I
BACKGROUND

INTRODUCTION

Managing waste properly is essential for building a sustainable and liveable habitat but remains a challenge for any urban local body in India today. Rapid urbanisation and changing lifestyles have led to the generation of huge amounts of garbage and waste in the urban areas, so much so, over the past few years, just handling this Municipal Solid Waste (MSW) has assumed the proportion of a major organizational, financial and environmental challenge.

Recognising this Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF& CC), Govt. of India had notified Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2000 which was subsequently revised into Solid Waste Management Rules 2016. The above rule mandates each Urban Local body to frame Policy on Solid Waste management and Solid Waste Management Action Plan to address the growing concern of waste management in the concerned town.

SOLID WASTE MANAGEMENT RULES 2016

The responsibilities of various Ministries, Departments and local bodies for sustainable solid waste management have been highlighted in the SWM Rule 2016.

DUTIES OF LOCAL BODIES

It has been emphasised that it is the Duty of local bodies (as the prime responder for Solid waste management) to carry out the Collection, Transportation and Disposal of Solid waste in a scientific manner on day to day basis. The rule further facilitates the local bodies to apply penalty clause for the effective enforcement of the rule apart from the user charges. Accordingly bye laws had been framed by the Mettur Municipality and published in the District Gazette on 21.07.2017.

DUTIES OF WASTE GENERATORS

Moreover, the Duty of Waste generators to segregate the waste at source as Biodegradable & Non-biodegradable and handing over the same to waste collectors authorised by the local bodies has also been prescribed. In a bid to encourage this and improve stakeholder participation for achieving zero littering (in open public spaces, drains, and water bodies) and to slash open burning, extensive awareness programs have been directed to be carried out by local bodies.

DECENTRALISING THE WASTE MANAGEMENT PROCESS

Further the rule reduces the burden of local bodies by introducing the concept of Bulk waste generator and Decentralising the waste management process. Considering this, Government of Tamil Nadu have adopted a holistic State policy towards sustainable waste management. In accordance with this, Action plan for Mettur Municipality is framed.

**STATE POLICY ON SOLID WASTE
MANAGEMENT GOVERNMENT OF TAMIL
NADU**

The changing urban life style has resulted in both positive and negative effects. While the standard of living condition has considerably improved, a large volume of solid waste has become its bye product. Many new approaches have been adopted to process these wastes in a sustainable manner.

ZERO-WASTE CONCEPT

The Government of Tamil Nadu has felt the necessity to frame a State policy to cater to the needs of Solid waste management covering right from Primary collection to scientific processing and disposal of the Municipal Solid Waste in an eco-friendly manner. The policy is drafted in such a way that it provides necessary guidance to dispose all type and nature of waste generated scientifically to achieve the zero-waste concept. Each and every aspect such as Bio & Non-biodegradable waste (both recyclable and Non-recyclable), Domestic Hazardous waste, E-waste,

street sweeping waste, highly littered public places with mixed wastes etc., are considered. The policy focuses on the technology suitable for the urban local bodies based on the Quality and the Quantity of waste that is being generated.

INFORMATION EDUCATION AND COMMUNICATION (IEC) ACTIVITIES

A part from this, Bulk waste generators are activated to develop onsite facilities for handling the waste generated by them. Moreover, Continuous and rigorous IEC programs are emphasized to inculcate behavioral changes among the public to encourage Source segregation.




Figure 1: Approach of waste management-Government of Tamil Nadu

CHAPTER-II

PRESENT STATUS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN METTUR MUNICIPALITY

DOOR TO DOOR COLLECTION AND SEGREGATION

Mettur Municipality is a Selection Grade Municipality and Taluk Headquarters in Salem District .Mettur is situated at a distance of 52 Kilometers North-West of Salem. Mettur is known for its huge dam built in 1934 which is still one of the best dams in the country and attracts tourists from all over India. It is one of the major sources of Power generation using the Hydro-resources. It is located at 11°45’ of the Northern Latitude and 77°45’ of Eastern Longitude. The population as per 1971 census is 38,380 and the area spreads over to an extent of 14.55 Sq. Kilometers.

The town is divided into 30 wards and population is 52813 as per 2011 Census. The ULB has one Bus stand, and Lord Murugan Temple is also an additional important place in the Town. No. of households are 12501 with 813 commercial establishments.

- ✓ The wet waste are collected on Door steps every day
- ✓ The dry waste is being collected once in a week i.e. Wednesday
- ✓ The Domestic Hazardous waste such as Napkin, Diaper collected along with wet waste.
- ✓ E Waste, other domestic hazardous waste and C&D waste collection to be practiced.
- ✓ Animators are involved in imparting the practice of Source segregation through Behavioral change.

Table 1: % of D2D collection & source segregation

Waste Generation	15 TPD
Door to Door Collection%	100 %
Source Segregation %	60 %

QUANTITY OF WASTE GENERATION

Mettur Municipality generates in a total of 15.00 MT/Day with per capita generation of 230 gms./day/person. In the whole town, all SWM activities is covered under Three MCCs in Three different locations. Out of 30 wards about 5 wards are situated scatterly. The residents in these areas render their co-operation to ULB by practicing home composting at their backyards. However considering the total population of the Town processing facilities are planned.

Table 2: Waste Generation

Source of Waste	No. of HH/ Assessment	Per Capita Waste generation (in grams)	Waste Generation in TPD		Total Waste Generated in TPD	Innert & Silt	Total waste Generation TPT
			Wet Waste	Dry Waste			
Domestic	12501	230	7.39	3.51	10.90	1.20	15.00
Commercial	1358	-	1.26	0.54	1.80		
BWG	9	-	-	0.30	0.30		
Industrial	238	-	0.35	0.45	0.80		
Total	14106	-	9.00	4.80	13.80		

Note: 1) BWGs are handling their waste themselves as discussed in section 2.3.
2) C&D Waste not to consider as solid waste

COLLECTION AND TRANSPORTATION

- BOV Vehicles are used at 400 HH/vehicle /day (covering 3Trips)
- LCV vehicles are used at 1200 HH/Vehicle/day (covering 3Trips)
- Primary collection at Door steps is being done and wastes collected are directly transported to processing centre. This is being done by using
 - ✓ 16 BOV and 5 LCV for 12501 HHs
 - ✓ 1 no. Tipper and 1 No. LCV for 1358 Commercial establishments
 - ✓ 1 Tipper Lorry for C&D Waste
 - ✓ Secondary collection and Transportation partially achieved.
 - ✓ 1 Tipper lorry for Market waste

9 BWGs have been identified in Mettur Municipality comprising 1 chemplast Quarter, 1 school,6 TNEB Quarters,1 PWD park.

Register related to the BWG are being maintained as per the guidelines provided in the SWM Rule 2016.

Total waste generated to the tune of 0.787 TPD is being handled by the BWGs themselves with the establishment of onsite facilities. In this way about 10% of waste is reduced by the Municipality at the collection stage itself as per the provisions of SWM Rule 2016.

PROCESSING STATUS ON DISPOSAL OF SOLID WASTE

- ✓ Partially handled, processed and converted as compost
- ✓ Micro level compost centre are being established on Decentralized basis by dividing the town into 3 segments (covering 1 to 30 wards) in 3 Locations
- ✓ Saleable Dry wastes such as Recyclable plastic waste are sold to recyclers and the workers are permitted to share the monetary benefits.

CHAPTER-III

ISSUES AND SHORTFALL

The Major issues such as (i) Inadequate planning (ii) In house capabilities (iii) Lack of Public awareness and Community Participation in segregation of Waste and handling of Waste (iv) Inadequate processing facilities (v) Improper implementation strategy have been considered and accordingly the gap analysis in each activity of Solid Waste Management is done for Mettur Municipality

ISSUES IN COLLECTION AND TRANSPORTATION

- ✓ Requirements of primary collection vehicle are arrived based on the type of vehicles, capacity of the vehicle and number of trips per vehicle based on the types of source from where the waste has to be collected. Finally the "Gap" is analyzed to take action to procure adequately.
- ✓ Route chart and Trip chart for each vehicle with designated sanitary workers are to be planned and followed.
- ✓ Adequate awareness among the citizen has to be done sustainably

ISSUES IN SCIENTIFIC PROCESSING AND DISPOSAL

- ✓ Insufficient manpower with adequate knowledge in processing at compost yard
- ✓ Wet waste disposal technology has to be finalized based on the quantity, quality and characteristic of solid waste in Mettur Municipality.
- ✓ Dry waste disposal mechanism has to be derived.

ISSUES IN IN-HOUSE CAPABILITIES

- ✓ All the staff involved in SWM has to be periodically provided with training on methodology and technology to keep them with updated skillknowledge.
- ✓ Mettur municipality is entitled to engage 205 no. of sanitary workers as per GO Ms. No. 101. Dated 30.04.97.
- ✓ Permission has been accorded for engage 47 sanitary workers through outsourcing.
- ✓ At present, only 129 nos.of sanitary workers (82 permanent and 47 outsourced) are engaged in the collection process.
- ✓ Action has to be taken to have adequate sanitary workers and supervising staff.

CHAPTER- IV

VISION, GOALS, OBJECTIVES ON SWM FOR METTUR MUNICIPALITY

VISION

To provide better quality of life to the people of Mettur Municipality and to make the town livable through sustainable Solid Waste Management strategy

GOAL

- (i) To have high standard of cleanliness in Mettur Municipality
- (ii) To ensure 100% Door to Door collection of the waste and prohibition of Unhygienic system of disposal by the households
- (iii) To ensure 100% waste segregation at source
- (iv) To promote the practice of Reduce, Reuse, Recycle and Recover
- (v) To have “No Landfill Concept”
- (vi) To achieve “Zero Waste Concept”

POLICY OBJECTIVE

Objectives shall endeavor to

- (i) Protect public health and environment
- (ii) Make the citizen to realize the responsibility and accountability on SWM
- (iii) Minimizing the generation of Solid Waste through sustainable IEC on 4R Concept
- (iv) Involving the community groups RWA, CBOs, SHGs to ensure community participation in managing and minimizing the municipal solid waste locally.
- (v) Conduct periodical meeting and discussion to dispose the wet waste through composting process and to promote bio Manure
- (vi) Provide integrated solution to dispose the solid waste (both wet and dry waste) with cost effective and efficient delivery of service
- (vii) Dispose the dry waste through the vendors
- (viii) Build in capacity of Municipal staffs through periodical training.
- (ix) Promote “green cross” society at educational institution to impart the necessity of SWM to keep the town with livable condition.
- (x) Promote the town to have better star rating in SWM
- (xi) Make the SWM services self-sustaining by collecting user charges to cover Operation & Maintenance cost of the services and levy taxes to meet out the cost of capital investment.
- (xii) Follow the polluter pay principle to bear the cost associated for damaging the environment to realize the responsibility of concern to keep the pollution free environment
- (xiii) Culminate the practice of throwing the waste in to the water bodies and culminate the practice of burning the garbage on road sides

CHAPTER- V

IMPLEMENTATION STRATEGY

IMPLEMENTATION STRATEGY:

Door to Door Collection	<ul style="list-style-type: none"> • Wet waste collection on daily basis • Dry waste collection on weekly basis (every Wednesday) • Domestic Hazardous waste like that napkin, diapers will be collected separately during wet waste collection on a daily basis. • Domestic Hazardous waste like that tube light, paint container and other waste will be collected weekly basis. • E waste collection on monthly basis • C & D waste on need basis • Waste will not be collected from the Bulk waste generators
Source Segregation	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % at Source Segregation ensured through sustainable IEC activities engaging Animators(Green Ambassadors)

Transportation	<ul style="list-style-type: none"> • Primary collection at door step using Battery Operated vehicles and Light commercial vehicles with proper route chart and trip chart • Eliminating Secondary storage Bins on roadside • Minimizing secondary transportation
Scientific Disposal of Waste	<ul style="list-style-type: none"> • Disposal of wet waste through composting and Establishing Micro level Compost Centers , On Site Composting Centers on Decentralized approach for processing and disposal of wet waste and green waste • Bio gas technology for food waste and slaughterhouse waste • Disposing the dry waste to the identified vendors for recycling • Plastic waste and other recyclable waste to dispose to the recyclers • Other non recyclable but combustible to dispose to the vendors who need it use as furnace fuel or to dispose through Pyrolysis plant through PPP mode. • Other non recyclable and non combustible waste and silt are disposed along with C & D waste • Dead animals disposed scientifically through burial method in the earmarked site • Hazardous waste and E waste to collect and store at Resource Recovery Center by Municipality and periodically dispose the same to PCB for further process • C & D waste to collect and store in the earmarked location and to use on needy basis.
IEC activities , Capacity buildings and motivation	<ul style="list-style-type: none"> • Periodical meeting with RWAs , NGOs, elected body members Bulk Waste Generators and periodical training to sanitary workers • Updating the knowledge of the personnel involved in SWM

SWM MONITORING CELL

The Municipality will constitute a SWM Monitoring Committee under the Chairmanship of Municipal Chairman comprising the Commissioner as Member secretary and five other members including Health officer/ sanitary officer, Engineer, Town planner, and two elected representatives.

This committee will meet once in a month and discuss the implementation strategy and facilitate the ULB for implementation of SWM

HOME COMPOSTING

Municipality will take all effort to promote the Home Composting practice among the citizen through intensive campaigning.

அலுவலக குறிப்பு:

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண்.35/2017/எச்1)

தீர்மான எண். 106 நாள். 01.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையர்
மேட்டூர் நகராட்சி

**நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை
மேட்டூர் நகராட்சி**

**மேட்டூர் நகராட்சியின் சாதாரணக் கூட்டம் நகர்மன்றத்தில் நகராட்சியின் தனி அலுவலர்
அவர்களால் 19.07.2019 ம் தேதி முற்பகல் 11.00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.**

மன்றப் பொருள்

1. மேட்டூர் நகராட்சியில் சாலைப்பணியாளராக பணியாற்றி வந்த திரு.வி.ரவிசந்திரன் என்பவரின் மனைவி திருமதி.R.சாந்தி சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தின் வழக்கு எண்.W25882/2018ல் தொடந்த வழக்கில் தனக்கு கணவர் காணாமல் சென்றுள்ளதால் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய ஓய்வூதியம், சேமநலநிதி, விடுப்பு ஊதியம், இறப்பு மற்றும் ஓய்வு கால பணிக்கொடை வழங்குமாறு தெரிவித்துள்ளார். ஆகவே மேற்கண்ட வழக்கில் வாதாடவும் வக்காலத்து File செய்யவும் திரு.வி.ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ரூ.15,000/- வழங்குமாறு 16.06.2019ல் கடிதத்தில் கோரியுள்ளார்கள். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன்னனுமதி பெற்று மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி திரு.வி.ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு ரூ.15000/- வழங்கியமைக்கு மன்றம் ஏற்கலாம்.

(ந.க.எண்.5175/2018/எப்1)

தீர்மான எண். 107 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

2. மேட்டூர் நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பேட்டரியால் இயங்கும் 16 எண்ணிக்கை வாகனம்(BOV) ஆண்டு பராமரிப்பு செய்தல் (AMC பணிக்கு) ரூ.3.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 05.07.2019 ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s.Priyam Industries & Engineering(P) Ltd 2 nd floor , suriya complex No.625, Annasalai	0.25% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	M/s. Arun Indian motors 5, Gandhi Road, Salem Tamil Nadu-636007	5.56% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.25% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள M/s Priyam Industries

Engineering (P) Ltd ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.1787/2019/இ1)

தீர்மான எண். 108 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

3. மேட்டூர் நகராட்சியில் பொது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கி வரும் மினி ஆட்டோ TN 52W 7242 வாகனத்தின் தகுதி சான்றினை புதுப்பிக்கவும், வாகனத்திற்கு பழுதுகளை சரி செய்யவும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.80,000/- ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்க கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவுத் தொகையினை பொது நிதியிலிருந்து மேற்க்க கொள்ளலாம்

(ந.க.எண்.2239/2019/இ1)

தீர்மான எண். 109 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

4. அரசாணை எண்.101, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.30.04.1997-ன்படி, அதில் தெரிவித்துள்ள அளவு கோலின்படி இந்நகராட்சிக்கு 180 துப்புரவு பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது நிரந்தர துப்புரவு பணியாளர்கள் 81 பேரும் ஒப்பந்த துப்புரவு பணியாளர்கள் 47 பேரும் மொத்தம் 128 பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ் சேவைப்பணிகளில் பொது சுகாதாரத்தில் துப்புரவு பணி முக்கிய பணி என்பதால் குறைவான பணியாளர்களை கொண்டு பொது சுகாதாரம் நல்ல முறையில் பாதுகாக்க இயலாது என்பதால், நகரமன்ற தீர்மானம் எண்.195, நாள்.22.10.2018-ல் அரசாணை எண்.101-ன் அளவுகோல் (Norms) படி (180-128) கூடுதலாக தேவைப்படும் 52 பணியாளர்களை தனியார் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமித்துக்கொள்ள (Outsourcing) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடம் அனுமதி கோரியதற்கு இணங்க, நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடித எண்.K.Dis.No.32976 / J3 / 2018, நாள்.08.07.2019-ல் மாவட்ட ஆட்சியரால் அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்படி தனியார் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் கூடுதலாக 52 பணியாளர்களை துப்புரவு பணிக்கு அமர்த்திக்கொள்ள அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மாவட்ட ஆட்சியரால் அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியார் மூலம் 52 பணியாளர்களை துப்புரவு பணிக்கு நியமித்துக்கொள்ளவும், ஓராண்டிற்கு ஆகும் உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.87,00,000/-க்கும், தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்ய ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

(அ). மாவட்ட ஆட்சியரால் அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்படி தனியார் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 52 பணியாளர்களை துப்புரவு பணிக்கு அமர்த்திக் கொள்ளவும், அதற்காகும் மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ஆ). ஒப்பந்த புள்ளிகள் வரவேற்க தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்ய ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ). இச்செலவினத்தை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.2804/2018/எச்1)

தீர்மான எண். 110 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

5. அரசாணை (MS)எண்.82, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MA2) துறை நாள்.23.08.2018. விடுபட்ட பகுதிகளுக்கு பாதாள சாக்கடை திட்டம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ. 978.00 இலட்சம் நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. தலைமை பொறியாளர்,நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை -05 அவர்கள் செயல்முறை கடிதம் 25477/2018/DO1 நாள்.22.1.2019 தொழில்நுட்ப அனுமதியும் ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்திற்கு ஒப்புதலும் வழங்கி உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

விடுபட்ட பகுதிகளுக்கு பாதாள சாக்கடை திட்டம் அமைத்தல் பணிக்கு 14.02.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. மேற்படி பணிக்கு முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏதும் வரப்படவில்லை. இரண்டாவது முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி 20.03.2019 அன்று கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இருஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி
1	திருவாளர். KPS என்ஜினியரிங் கன்ஷ்ட்ரக்சன்ஸ் 79/ கோம்பூரான் காடு மேட்டூர் ஒப்பந்ததாரர்
2	திருவாளர். R.ஆனந்த், B.E சப் ஜான் தோட்டம் ஓமலூர் சேலம் ஒப்பந்ததாரர்

2019 பாராளுமன்ற தேர்தலின் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்ததால் பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் திறக்கப்படாமல் இருந்தது, மேலும் 27.05.2019 அன்று தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் விலக்கி கொண்டதால் 28.05.2019 அன்று பிற்பகல் 4.00 மணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கப்பட உள்ளதால் அதில் கலந்து கொள்ள இவ்வலுவலக கடிதத்தின் வாயிலாக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு இரு ஒப்பந்ததாரர்கள் முன்னிலையில் 28.05.2019ல் திறக்கப்பட்டது

வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் இந்நகராட்சியின் ஒப்பந்த கூர்ந்தாய்வு குழு மூலம் கூர்ந்தாய்வு செய்ததில் இரண்டு ஒப்பந்த புள்ளிகளும், தகுதி பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஆகும். ஆதலால், ஒப்பந்த புள்ளிகளின் விலைவிகித பட்டியல் 31.05.2019ல் திறக்கப்பட்டு அதன் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு தயார் செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம்/குறைவு
1	திருவாளர். KPS என்ஜினியரிங் கன்ஷ்ட்ரக்சன்ஸ் 79/ கோம்பூரான் காடு மேட்டூர் ஒப்பந்ததாரர்	21.00% அதிகம்
2	திருவாளர். R.ஆனந்த், B.E சப் ஜான் தோட்டம் ஓமலூர் ஒப்பந்ததாரர்	19.00% அதிகம்

மேற்கண்ட பணிக்கு திருவாளர். R.ஆனந்த், B.E ஒப்பந்ததாரர் குறைந்த ஒப்பந்த புள்ளியாக , மதிப்பீட்டை விட 19.00% கூடுதலாக வழங்கியுள்ளார். ஒப்பந்தப்புள்ளியில் மதிப்பீட்டை விட 19.00% கூடுதலாக அளித்துள்ளதால் இவ்வலுவலக கடிதத்தின்வாயிலாக விலை குறைப்பு செய்து தருமாறு கோரியமைக்கு ஒப்பந்ததாரர் 06.06.2019ஆம் தேதிய கடிதத்தில் 16.00% விலைகுறைப்பு செய்து மதிப்பீட்டை விட 16.00% அதிகமாக செய்து தர ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதுவும் மதிப்பீட்டை விட அதிகமாக உள்ளதால் இரண்டாவது முறையாக இவ்வலுவலக கடிதத்தின்வாயிலாக மீண்டும் விலை குறைப்பு செய்து தருமாறு கோரியமைக்கு ஒப்பந்ததாரர் கடிதத்தில் மேலும் விலைகுறைப்பு செய்து மதிப்பீட்டை விட 15.50% அதிகமாக செய்து தர ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

இதுவும் மதிப்பீட்டை விட அதிகமாக உள்ளதால் இவ்வலுவலக கடிதத்தின்வாயிலாக மூன்றாம் முறையாக விலை குறைப்பு செய்து தருமாறு கோரியமைக்கு ஒப்பந்ததாரர் தமது 02.07.2019ஆம் கடிதத்தில் இதற்கு மேலும் குறைத்து பணியினை செய்ய இயலாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மேற்கண்ட சம்மதித்த தொகையினை விலைவிகிதத்தின்படி ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளி 15.50 சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகமாக உள்ளது.

எனவே ஒப்பந்ததாரர், விலை குறைப்பு செய்து தராததால், திருவாளர். R.ஆனந்த், B.E சப் ஜான் தோட்டம் ஒமலூர் ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 15.50% அதிகமாக உள்ளது. இதனை ஏற்க இயலாது என்பதால் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்த புள்ளியை ரத்து செய்து மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.2557/2018/இ1)

தீர்மான எண். 111 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

6. மேட்டூர் நகராட்சி தலைமை சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள 60HP No.1 Unit ஸாப்ட் ஸ்டேக்கர் (Soft starter) பழுதை சரிசெய்தல் பணிக்கு ரூ.1.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 05.07.2019ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s.SPP Enterpries 2/122 Salem main road Sampalli(po) Mettur(TK)	0.28% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	M/s. Best Engineering 190KGS Workshop corner Mettur 636401	2.90% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.28% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள M/s SPP Enterpries Sampalli ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.549/2019/இ1)

தீர்மான எண். 112 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

7. மேட்டூர் நகராட்சி குடிநீர் வாகனம் எண்.TN27W7915 வாகனத்தின் சேஸ் புதியதாக மாற்றி அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 09.07.2019ம் தேதியன்று வரப் பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	Lakshmi Auto Diesel Works, Workshop corner Mettur Dam-636401	0.10% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	JVK Auto Diesel works JVK campus kalarampatti main road	1.15% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.10% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள M/s Lakshmi Auto Diesel works, Mettur ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதை அங்கீகரிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2062/2019/இ1)

தீர்மான எண். 113 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

8. மேட்டூர் நகராட்சி தூக்கணாம்பட்டி நகராட்சி துவக்கப்பள்ளியில் படம் வரைந்து பொன்மொழிகள் எழுதுதல் மற்றும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் பணிக்கு ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 12.07.2019 ம் தேதியன்று வரப் பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s N.R. & Co Rajaganapathy Nagar Ward No.14 Mettur	0.30% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	Thiru.M.Ramasamy 8/37, Periya Vanavasi(PO) Mettur (TK)	2.40% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.30% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள M/s N.R &CO, Mettur ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2242/2019/இ1)

தீர்மான எண். 114 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

9. மேட்டூர் நகராட்சி அலுவலக கட்டிடங்கள் மற்றும் நகராட்சி பள்ளிகளுக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு சரிசெய்து புதுப்பித்தல் பணிக்கு ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 05.07.2019ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.எம்.இராமசாமி 8/37, Periya vanavasi(PO) Mettur(TK) Salem(DT)	0.42% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	திரு.கே.கோவிந்தன் Poosaripatti Omalur(T.K) Salem(D.T)	2.60% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.40% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள Thiru.M.Ramasamy Vanavasi அவர்கள் ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2243/2019/இ1)

தீர்மான எண். 115 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

10. மேட்டூர் நகராட்சி ஆடி 18 திருவிழாவிற்கு வாடகை அடிப்படையில் மின்விளக்குகள், ஜெனரேட்டர் துணி மாற்றும் அறைகள் ஆகிய வசதிகள் தற்காலிகமாக அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 12.07.2019ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	Thiru.M.Ramasamy 8/37, Periya vanavasi(PO) Mettur(TK) Salem(DT)	0.25% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	Thiru.K.Govindan Poosaripatti Omalur(T.K) Salem(D.T)	3.40% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.25% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள Thiru.M.Ramasamy Vanavasi அவர்கள் ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2345/2019/இ1)

தீர்மான எண். 116 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

11. மேட்டூர் நகராட்சி 1 முதல் 15 வார்டுகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் அங்கன்வாடி மையம், சுகாதார வளாகம் மற்றும் நகராட்சி கட்டிடங்களுக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு பழுதை சரிசெய்து புதுபித்தல் பணிக்கு ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 12.07.2019 ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s. Kiruthika Construction Opp Maadiline Salem Camp Mettur(TK)	0.35% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	M/s.R.R,Kanishka & Co Cooli line Mettur	1.80% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.35% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள M/S Kiruthika Construction, Mettur அவர்கள் ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2346/2019/இ1)

தீர்மான எண். 117 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

12. மேட்டூர் நகராட்சி 16 முதல் 30 வார்டுகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் அங்கன்வாடி மையம், சுகாதார வளாகம் மற்றும் நகராட்சி கட்டிடங்களுக்கு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளில் உள்ள பழுதை சரிசெய்து புதுபித்தல் பணிக்கு ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 12.07.2019 ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.கே.கோவிந்தன் பூசாரிப்பட்டி(அ) ஓமலூர்(வ) சேலம்(மா)	0.35% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	திரு.எம்.ராமசாமி 8/37, பெரிய வனவாசி (அ)	1.90% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு

மேட்டூர் (வட்டம்) சேலம் மாவட்டம்	விகிதத்தை விட அதிகம்
-------------------------------------	----------------------

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.35% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள திரு.கே.கோவிந்தன், ஓமலூர் அவர்கள் ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2347/2019/இ1)

தீர்மான எண். 118 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

13. மேட்டூர் நகராட்சி வார்டு எண்.18 அலுவலகத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையத்திற்கு கழிப்பிடம் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.3.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 12.07.2019ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	M/s.M.R.&CO Indira Nagar Mettur	0.25% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	M/s.C.P.Saamy & co Marathupatty(Po) Gonur, Mettur (TK) Salem	1.70% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.25% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள M/s M.R& CO Mettur அவர்கள் ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2248/2019/இ1)

தீர்மான எண். 119 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

14. மேட்டூர் நகராட்சி உயிரி எரிவாயு கூட இயக்கி பராமரிக்க இயக்கவும், இரவு காவலர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை ஏற்பாடு செய்தல் பணிக்கு ரூ.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 17.07.2019 ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.கே.கோவிந்தன் பூசாரிப்பட்டி(அ) ஓமலூர்(வ) சேலம்(மா)	0.10% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு

2	திரு.எம்.ராமசாமி பெரிய வனவாசி (அ) மேட்டூர் (வட்டம்) சேலம் மாவட்டம்	2.30% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்
---	---	---

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.10% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள திரு.கே.கோவிந்தன், பூசாரிப்பட்டி ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.1839/2019/இ1)

தீர்மான எண். 120 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

15. மேட்டூர் நகராட்சி பேருந்து நிலையம் முதல் ஒர்க்சாப் கார்னர் வரை உள்ள தார்சாலையை பேட்ச் ஒர்க்கு செய்தல் பணிக்கு ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 17.07.2019 ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திரு.ஆர்.மாதையன் செட்டிப்பட்டி கோவிந்தப்பாடி மேட்டூர்	0.20% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	திரு.கே.கோவிந்தன் பூசாரிப்பட்டி ஓமலூர் (அ) சேலம்	1.86% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.20% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள திரு.ஆர்.மாதையன் கோவிந்தப்பாடி ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2240/2019/இ1)

தீர்மான எண். 121 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

16. மேட்டூர் நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் 47 பணியாளர்களைக் கொண்டு வீடு வீடாக சென்று குப்பை சேகரித்தல், வீதிகள், சாலைகள், மழைநீர் வடிகால் ஆகியவை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட குப்பைகளை உரிய இடத்தில் கொண்டு சேர்த்தல் பணிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியார் மூலம் (Out Sourcing) ஓராண்டு காலத்திற்கு ரூ.79.00/- இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டதில் 12.07.2019ம் தேதியன்று இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில், அவற்றில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் தகுதி பெற்று உள்ளதால் அவற்றின் விலை விகிதப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளபடி திறக்கப்பட்டு

ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம்
1	M/S. RELYON FACILITY SERVICES PVT.LTD Plot.No.142,5 th Cross Street, Sri Sai Nagar, Okkiyam Thoraippakkam, Chennai-600061	0.24 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2	M/S Trusturs Outsourcing Solutions PVT .LTD Plot.No.117,28 th Street, Balaji Nagar, Chennai-600091	0.85 % மதிப்பீட்டைவிட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. மேற்காண் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் தொழில்நுட்ப தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஆகும்.
2. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.24% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள M/S. RELYON FACILITY SERVICES PVT.LTD,Chennai, ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.1517/2019/எச்1)

தீர்மான எண். 122 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

17. மேட்டூர் நகராட்சியில் பொது சுகாதாரப் பிரிவில் அனைத்து வார்டுகளிலும் வீடு வீடாக சென்று மக்கும் குப்பைகள் மற்றும் மக்காத குப்பைகளை எடுத்து வரும் 50 தள்ளுவண்டிகளின் பழுதுகளை சரிசெய்ய உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.1.25 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன்னனுமதி பெற்று மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியமைக்கு மன்றம் ஏற்கலாம்
3. இதற்காகும் செலவினத்தை திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2575/2019/இ1)

தீர்மான எண். 123 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

18. மேட்டூர் நகராட்சியில் அனைத்து வார்டுகளிலும் தள்ளுவண்டிகள் மூலம் தினசரி வீடு வீடாக சென்று சேகரமாகும் குப்பைகளை மக்கும் குப்பைகள்(ஈரமான கழிவுகள்) மக்காத குப்பைகள்(உலர் கழிவுகள்) போன்ற கழிவுகளை 1 தள்ளுவண்டிக்கு 4 பின்பாக்ஸ்கள் வீதம் 50 தள்ளுவண்டிகருதி 200 பின்பாக்ஸ்கள் வாங்குவதற்கு உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.2.30 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன்னனுமதி பெற்று மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியமைக்கு மன்றம் ஏற்கலாம்
3. இதற்காகும் செலவினத்தை திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2432/2019/இ1)

தீர்மான எண். 124 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

19. மேட்டூர் நகராட்சியில் பொது சுகாதாரப்பிரிவில் இயங்கி வரும் 5LCV வாகனங்களை கொண்டு அனைத்து வார்டுகளிலும் வீடு வீடாக சென்று சேகரமாகம் குப்பைகளை ஈரமான கழிவுகள்(மக்கும் கழிவுகள்) உலர் கழிவுகள் (மக்காத கழிவுகள்) போன்ற கழிவுகளை 1 LCV 5 வாகனங்களுக்கு தேவைப்படும் பேரல்கள் வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.80,000/- ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன்னனுமதி பெற்று மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியமைக்கு மன்றம் ஏற்கலாம்
3. இதற்காகும் செலவினத்தை திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2431/2019/இ1)

தீர்மான எண். 125 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

20. மேட்டூர் நகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் வாகன எண்.TN 27W 7919ன் தகுதிசான்றினை புதுப்பிக்கவும் வாகனத்திலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் உத்தேசிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.60,000/- ஆகும் மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன்னனுமதி பெற்று மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியமைக்கு மன்றம் ஏற்கலாம்
3. இதற்காகும் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2576/2019/இ1)

தீர்மான எண். 126 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

21. மேட்டூர் நகராட்சியில் பொது சுகாதாரப் பிரிவில் கொசுவினை ஒழிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மருந்து அடிக்கும் இயந்திரம் பெரியது 8 எண்ணிக்கை சிறியது 8 எண்ணிக்கைகளை பழுதுகள் சரிசெய்ய உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சம் ஆகும் மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

2. அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன்னனுமதி பெற்று மன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியமைக்கு மன்றம் ஏற்கலாம்
3. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2430/2019/இ1)

தீர்மான எண். 127 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

22. மேட்டூர் நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் இயங்கி வரும் தள்ளுவண்டியில் உள்ள பழுதுகளை சரிசெய்தல் பணிக்கு ரூ.1.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 16.07.2019ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவிகிதம் அதிகம் / குறைவு
1	திருமதி.பவுனாம்மாள் கன்ஷ்ட்ரக்சன் இந்திரா நகர் மேட்டூர் அணை	0.30% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட குறைவு
2	திரு.கே.கோவிந்தன் பூசாரிப்பட்டி (அ) ஓமலூர் சேலம்	3.10% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டு விகிதத்தை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட 0.30% சதவீதம் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள திருமதி.பவுனாம்பாள், கன்ஷ்ட்ரக்சன், மேட்டூர் ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2575/2019/இ1)

தீர்மான எண். 128 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

23. மேட்டூர் நகராட்சி குடிநீர் வாகனம் எண்.TN27W7915 வாகனத்தின் பழுது பணிகள் மேற்கொண்டு தகுதிச் சான்று புதுப்பித்தல் பணிக்கு ரூ.60000/- மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 16.07.2019ம் தேதியன்று வரப் பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை
1	திரு.இலங்குமி ஆட்டோ டீசல், ஒர்க்ஸ், ஒர்க்சாப் கார்னர் மேட்டூர் அணை	ரூ.59000/-

2	திரு.ஜே.வி.கே. ஆட்டோ டீசல்	ரூ.62000/-
---	----------------------------	------------

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ரூ.59000/- குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள திரு.இலட்சுமி, ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ், ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2576/2019/இ1)

தீர்மான எண். 129 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

24. மேட்டூர் நகராட்சியின் பையோ மெத்தனேசன் பிளாண்டில் உள்ள கேஸ் நிரப்பும் பலுன் பழுதாகி உள்ளதை சரிசெய்ய உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.1.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2594/2019/இ1)

தீர்மான எண். 130 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

25. சேலம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் கடித ந.கஎண்.1034/2019/அ10 நாள்.03.07.2019ன் கடிதத்தில் ஜல சக்தி அபியான்(Jal Shakti Abhiyan) திட்டத்தின்கீழ் நீர்வளம் ஆதாரம் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பாக பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு செய்வதற்கு நோட்டீஸ் மற்றும் பேனர்கள் தயார் செய்வதற்கும் மற்றும் மரங்கள் நடுவதற்கும் மரக்கன்றுகள் பெறுவது சம்மந்தமாக பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்துவதற்கும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.666/2019/இ1)

தீர்மான எண். 131 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

26. மேட்டூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட காவேரி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள முனியப்பன் கோவிலுக்கு ஆடி 18 ம் நாள் திருவிழாவிற்கு உள்ளூர் மற்றும் வெளியூரிலிருந்து பக்தர்கள் மற்றும் பொது மக்கள் லட்சக்கணக்கில் வந்து காவேரி ஆற்றங்கரையில் நீராடுவதால் கொளத்தூர் மற்றும் மாதேஸ்வரன் மலைக்கு செல்லும் பேருந்துகள் அன்றாடும் செல்லும் சாலைக்கு பதிலாக பொன்னகர் பொதுபணித்துறை பாலம் முதல் குள்ளவீரன்பட்டி வழியாக கொளத்தூர் மெயின் சாலை பிரிவு வரை பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகளுக்காக தோண்டி குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டும் குடிநீர் குழாய் பதிப்பதற்கு தோண்டப்பட்டு குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் மேற்கண்ட வழியாக பேருந்து செல்வதற்கு

ஏதுவாக மண்சாலை அமைத்து சீரமைக்க தயாரிக்கப்பட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.50,000/- ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2334/2019/இ1)

தீர்மான எண். 132 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

27. மேட்டூர் நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு - I,III,IV மற்றும் மலேரியா பிரிவிற்கு 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்கு டெங்கு மற்றும் காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கும், 28 பொது கழிப்பிடங்கள் பயன்பாட்டிற்கும் தேவைப்படும் பிளீச்சிங் பவுடர் 4000 கிலோ ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மூலம் வாங்கி வழங்கவும், அதற்காகும் உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

(அ). மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ஆ). இச்செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.2711/2017/எச்1)

தீர்மான எண். 133 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

28. மேட்டூர் நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் 2019-2020ஆம் ஆண்டிற்கு தளவாடி பொருட்கள் வாங்குதல் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் 19.07.2019ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை
1	திரு.செயலாளர் பென்னாகரம் வட்ட வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கம் லிட் பென்னாகரம்	ரூ.294325/-
2	திரு.செயலாளர் கெலமங்கலம் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கம் லிட் கெலமங்கலம்	ரூ.328940/-

அலுவலக குறிப்பு

1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ரூ.294325/- என குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை கொடுத்துள்ள திரு.செயலாளர் பென்னாகரம் வட்ட வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கம் லிட் ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2205/2019/எச்1)

தீர்மான எண். 134 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

29. இந்நகராட்சியில் பகுயில் உள்ள கதவு எண்.102B1, கீழ்குள்ளவீர்ப்பட்டி, மாசிலாபாளையம் போஸ்ட் மேட்டூர் அணை-1ல் வசிக்கும் திருமதி.வசந்தா என்பவர் சொத்து பிரச்சனை காரணமாக மேட்டூர் சார்பு நீதி மன்றத்தில் அசல் வழக்கு எண்.289/2018 மூலம் வழக்கு தொடர்ந்து அவ்வழக்கில் ஆணையாளர் மேட்டூர் நகராட்சி அவர்களை 3ம் பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மேற்படி வழக்கினை நகராட்சி சார்கில் ஏற்று நடத்துமாறு திரு.டி.எம்.ஏ.இனியன் நகராட்சி வழக்கறிஞர் அவர்களை கோரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கிற்கு ஆகும் முழு செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.6146/2019/எப்1)

தீர்மான எண். 135 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

30. மேட்டூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7 காமராஜ் நகர் சக்தி காளியம்மன் கோவில் அருகில் உள்ள 2000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் டேங்க் பழுதாகியுள்ளதை மாற்றி புதியதாக 2000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைக்க உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.34,000/- ஆகும் . மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இதற்காகும் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2237/2019/இ1)

தீர்மான எண். 136 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

31. மேட்டூர் நகராட்சியில் நான்கு நகராட்சி துவக்கப்பள்ளிகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட பள்ளிகளில் குழந்தைகள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக உள்ளதால் பள்ளிக்கூடங்கள் தரத்தினை மேம்படுத்த நகராட்சி துவக்கப்பள்ளியில் முதற்கட்டமாக தூக்கணாம்பட்டி நகராட்சி பள்ளிக் கூடத்தை Smart Class ஏற்படுத்தி தரத்தினை மேம்படுத்த தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இதற்காகும் செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2726/2019/இ1)

தீர்மான எண். 137 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

32.அரசுபொருட்காட்சி 04.08.2019 அன்று சேலத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்ச திரு.எடப்பாடி.கே.பழனிசாமி அவர்கள் பல்வேறு நலத்திட்டப்பணிகள் குறித்து

வைக்கப்பட்டு உள்ளதால் மேட்டூர் நகராட்சி சார்பாக நலத்திட்ட பணிகளின் விபரம், அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள், பணிகளின் கட்டமைப்பு செயல்முறை வடிவங்கள், பேனர்கள் அடிக்கவும், பணிகளின் போட்டோ எடுத்து Frame செய்யவும் மற்றும் அரங்கம் அமைக்க உத்தேச செலவினத்தை ரூ.50,000/- ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2521/2019/இ1)

தீர்மான எண். 138 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

33. சேலம் மாவட்டத்தில் 44வது ஏற்பாடு கோடைவிழா 31.05.2019 முதல் 02.06.2019 வரை நடைபெற உள்ளதால் மேட்டூர் நகராட்சி சார்பாக ஏழை எளிய மக்கள் முன்னேற்றம் தொடர்பான நலத்திட்டங்கள், அடிப்படை கட்டமைப்பு போன்ற விவரங்கள் உள்ளடக்கிய அரங்கம் அமைக்கவும் திட்ட பணிகள் பேனர்கள் வைக்கவும் மற்றும் பணிகளின் கட்டமைப்பு செயல்முறை வடிவங்கள் அமைக்க உத்தேச செலவினத்தை ரூ.10,000/- ஆகும். மேற்கண்ட செலவினத்தை மேற்க்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இதற்காகும் செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்க்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.2489/2019/இ1)

தீர்மான எண். 139 நாள். 19.07.2019

அனுமதிக்கப்பட்டது.

**தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையர்
மேட்டூர் நகராட்சி**