

## புதிய பொருட்கள்

1. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் உள்ள விவேகானந்தர் சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி சாலையில் தார்ச்சாலை அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) திரு. M. வெற்றிவேலன்  | - 1 % EMD Not submitted municipal Tender Box |
| 2) திரு. P. இசக்கிமுத்து | - 1 % EMD Not submitted municipal Tender Box |
| 3) திரு. ஜோசப் அருள்ராஜ் | - 1 % EMD Not submitted municipal Tender Box |
| 4) திரு. R. குமார்       | - 6.21 % குறைவு                              |

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. E- Tender மூலம் வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1 முதல் 3 வரை 1 % முன் வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு வரிசை எண்.4-ல் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. R. குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.164/2014-15/இ1

தீர்மான எண் : 588 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

2. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.44-ல் உள்ள சத்தியநேசன் தெருக்களில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணி நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி சாலையில் தார்ச்சாலை அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1) திரு. T. நேசமணி   | - 0.06 % குறைவு                                   |
| 2) திரு. M. மரியஜான் | - 1 % முன் வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் |

சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.2-ல் உள்ள ஒப்பந்தக்காரர் 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி நீக்கம் செய்யப்பட்டு வரிசை எண்.1-ல் மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. நேசமணி என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.176/2014-15/இ1

தீர்மான எண் : 589 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

3. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.50-ல் அழகுசிங்கம் குமாரவேல் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க 15.05.2015-ம் தேதி நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1) திரு. P. முரளிதரன் | - 0.36 % குறைவு |
| 2) திரு. N. கண்ணன்    | - 0.16 % குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. முரளிதரன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.57/2015-16/இ1

**தீர்மான எண் : 590 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

4. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20-ல் கீழவண்ணான்விளை காமராஜர் சாலையில் தடுப்புச்சுவர் கட்டி தார்ச்சாலை அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) திரு. M. வெற்றிவேலன்  | - 12.75 % குறைவு   |
| 2) திரு. P. ராஜகோபாலன்   | - 2.35 % குறைவு  |
| 3) திரு. P. இசக்கிமுத்து | - 21.79 % அதிகம்   |
| 4) திரு. S. சர்வான்      | - 1 % முன் வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியிலும் 'E' டெண்டரிலும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. |

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.4-ல் திரு. S. சர்வான் என்பவர் 1 % முன் வைப்புத்தொகை மற்றும் தொழிநுட்ப சான்றிதழ்கள் நகராட்சி டெண்டர் பெட்டி மற்றும் ('E' டெண்டரில் ) இணையதளத்தில் ஏற்றம் செய்யப்படவில்லை. எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை நீக்கம் செய்து மீதி மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 12.75 % குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவர் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.47,200/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.23/2015-16/இ1

**தீர்மான எண் : 591 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

5. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36-ல் முதலியார்விளை மற்றும் சேவியர் நகரில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை சீரமைத்து மேற்படி தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) திரு. K. கைலாஷ்குமார் | - 30.35 % குறைவு |
| 2) திரு. M. வெற்றிவேலன்  | - 21.35 % குறைவு |

- 3) திரு. P. ராஜகோபாலன் - 20.91 % குறைவு  
 4) திரு. S. ஜோசப்மைக்கேல்ராஜ் - 1.22 % குறைவு  
 5) திரு. R. ராகவராஜ் - 4.50 % அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 30.35 % குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. K. கைலாங்குமார் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டு தொகையை விட 25.00 % -க்கு அதிகமாக உள்ளதால் பொறியாளர் கையேடு (7.2.1)-ன் படி திரு. K. கைலாங்குமாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி நீக்கம் செய்யப்பட்டு அடுத்து மதிப்பீட்டைவிட 21.35 % குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.2,55,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.42/2015-16/இ1

**தீர்மான எண் : 592 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

6. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.44-ல் நேரு சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணி நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி சாலையில் தார்தளம் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. P. பால்பாண்டியன் - 0.02 % குறைவு  
 2) திரு. M. மரியஜாண் - 1 % முன் வைப்புத்தொகை நகராட்சி அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.  
 3) திரு. A. ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன் - 1 % முன் வைப்புத்தொகை நகராட்சி அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. E-Tender மூலம் வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.2 மற்றும் 3 வரை 1 % முன் வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே வரிசை எண்.2 மற்றும் 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு வரிசை எண்.1-ல் மதிப்பீட்டை விட 0.02 % குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. பால்பாண்டியன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.  
 2. பணிகள் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.175/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 593 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

7. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.50-ல் அன்பு சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவுடைந்துள்ளதால் மேற்படி சாலையில் தார்தளம் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1) திரு. P. பால்பாண்டியன் - 0.02 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. பால்பாண்டியன் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.213/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 594 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

8. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.50-ல் புன்னை நகர் ஜங்ஷன் முதல் ராமன்புதூர் ஜங்ஷன் வரை மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1) திரு. S. கண்ணன் - 0.26 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. கண்ணன் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.56/2015-16/இ1

**தீர்மான எண் : 595 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

9. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 -ல் உள்ள செந்துாரான் நகர் மெயின் சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்டபணிகள் நிறைவுடைந்துள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் தார்தளம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1) திரு. M. முருகதாஸ் - 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில்

சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

2) திரு. R. குமார் - 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில்

சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை

3) திரு. நடராஜன் - 0.58% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** E -டெண்டர் மூலம் வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 1 மற்றும் 2-ல் 1 % முன் வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் நீக்கம் செய்யப்பட்டு, வரிசை எண்.3-ல் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. நடராஜன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.198/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 596 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

10. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.52-ல் சிதம்பரநாதன் குறுக்குதெருக்களில் பாதாளசாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி சாலையில் தார் தளம் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) திரு. K. கைலாங்குமார் | - 7.92 % குறைவு. |
| 2) திரு. S. தியாகராஜன்   | - 6.77 % குறைவு  |
| 3) திரு. T. மத்தியாஸ்    | - 5.70% குறைவு   |
| 4) திரு. M. வெற்றிவேலன்  | - 5.00% குறைவு   |

- அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. K. கைலாங்குமார் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 7.92 % குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.40,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.237/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 597 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

11. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.52-ல் சிதம்பரநாதன் தெருவில் பாதாளசாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி சாலையில் தார் தளம் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) திரு. K. கைலாங்குமார் | - 13.42 % குறைவு. |
| 2) திரு. S. தியாகராஜன்   | - 6.75 % குறைவு   |
| 3) திரு. T. மத்தியாஸ்    | - 5.90% குறைவு    |
| 4) திரு. M. வெற்றிவேலன்  | - 4.98% குறைவு    |

- அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. K. கைலாங்குமார் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 13.42 % குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.44,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.238/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 598 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

12. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49-ல் உள்ள மில்லியன் நகர் சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் தார்தளம் அமைக்க 17.02.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. T. ராஜேந்திரன் - 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

- 2) திரு. T. ஜெயக்குமார் - 0.03% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** 1) வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 1-ல் உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியில் 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை . எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியினை நீக்கம் செய்து வரிசை எண்.2-ல் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. ஜெயக்குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

- 2) அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப்பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.  
கோப்பு எண்.189/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 599 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

13. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.52-ல் உள்ள காமராஜ் நகரில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் தார்தளம் அமைக்க 17.02.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. T. ராஜேந்திரன் - 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

- 2) திரு. T. ஜெயக்குமார் - 0.03% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** 1) E – Tender மூலம் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 1-ல் உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியில் 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை . எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி யினை நீக்கம் செய்து வரிசை எண்.2-ல் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. ஜெயக்குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

- 2) அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப்பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.193/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 600 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

14. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.37-ல் முருகன் சன்னிதி தெரு, பைத்துமால் நகர் பகுதிகளில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1) திரு. K. மணிகண்டன் | - 14.98 % குறைவு    |
| 2) திரு. I. பாஸ்கரன்  | - 8.01 % குறைவு     |
| 3) திரு. மத்தியாஸ்    | - மதிப்பீட்டுத்தொகை |

**அலுவலக குறிப்பு**- 1. வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. K. மணிகண்டன் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 14.98 % குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.26,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

2) தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.43/2015-16/இ1

**தீர்மான எண் : 601 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

15. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.46-ல் உள்ள கிழக்கு வெள்ளாளர் காலனி சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் தார்தளம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) திரு. M. வெற்றிவேலன் | - 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. |
| 2) திரு. மத்தியாஸ்      | - 1 % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. |
| 3) திரு. K. மணிகண்டன்   | - 0.02% குறைவு  |

**அலுவலக குறிப்பு** - வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 1 மற்றும் 2-ல் உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 1 % முன் வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு, வரிசை எண்.3-ல் உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. K. மணிகண்டன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.182/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 602 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

16. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.44-ல் டிரோவல்ஸ் சாலையில் பாதாளசாக்கடை திட்ட பணி நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி சாலைக்கு தார்தளம் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1) திரு. M. வெற்றிவேலன்          | - 1% முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. |
| 2) திரு. M. மரியஜான்             | - 1% முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை  |
| 3) திரு. S. மாதவடியான் சந்தனராஜ் | - 0.02% குறைவு   |

**அலுவலக குறிப்பு** - 1) வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 1 மற்றும் 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 1% முன் வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே வரிசை எண்.1 மற்றும் 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு வரிசை எண் 3-ல் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. மாதவடியான் சந்தனராஜ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

2) அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.177/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 603 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

17. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட முக்கிய பகுதிகளான (Low Level) வடவீஸ்வரம், கணேசபுரம், ஒட்டுப்புரைத்தெரு, ஆராட்டு ரோடு, செட்டித்தெரு, டி.வி.டி. காலணி, வடசேரி, கிருஷ்ணன்கோவில், சோழராஜாகோவில் மேல மற்றும் கீழ்கலுங்கடி, M.S.ரோடு போன்ற பகுதிகளில் வால்வுகளை பகல், இரவு நேரங்களில் திறந்து மூட இரண்டு நபர்களும், நகரமைப்பு பிரிவிற்கு உதவியாளர் ஒருவரும் மற்றும் பொறியல் பிரிவிற்கு தட்டச்சர் இரண்டு நபர்களும் மொத்தம் ஐந்து நபர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒராண்டு நியமிக்க செலவுத்தொகை ரூ.7,50,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. குடிநீர் வினியோக அவசர அவசியம் கருதி தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.12573/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 604 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

18. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.51-ல் உள்ள தளவாய்புரம் ரோட்டில் உபயோகமற்ற நிலையில் உள்ள அடிப்படி (Hand Pump) போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ளதால் அதனை அகற்ற மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11645/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 605 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



19. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.52-ல் Old State Bank colony-யில் அமைந்துள்ள பம்புரும் பழுது அடைந்துள்ளதால் அதை இடித்து மாற்றி Panel Board மட்டும் அமைக்க உத்தேச செலவு ரூ.30,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11748/2015/இ2

தீர்மான எண் : 606 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

20. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.37-ல் பைத்துமால் நகர், முருகன் சன்னதிதெரு, இஸ்மாயில் தெரு, ஹசன்தெரு இப்ராஹிம் தெரு அலிதெரு குடிநீர் வசதி செய்ய மெயின் குழாய் பதிக்க உத்தேச செலவு ரூ.2,70,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11170/2015/இ2

தீர்மான எண் : 607 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

21. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.47-ல் கணபதி நகரில் உள்ள பம்புரும் மேல் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிண்டெக்ஸ் டேங் பழுது அடைந்துள்ளதால் அதை மாற்றி புதிய சிண்டெக்ஸ் டேங் அமைக்க உத்தேச செலவு ரூ.30,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.9403/2015/இ2

தீர்மான எண் : 608 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

22. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 கங்காநகர், அந்தோணியார் கோவில் சாலை அன்புநகர் ஆகிய பகுதிகளில் 8 எண்ணம் தெருவிளக்குகள் அமைக்கவும் பிளசன்ட் நகரில் பொது மக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாக நிற்கும் மின்கம்பத்தை மாற்றியமைக்கவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16623/2014/இ4

தீர்மான எண் : 609 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

23. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.40 பெருமாள் நகர் மற்றும் தொல்லவிளை பகுதியில் 4 எண்ணம் புதிய தெரு விளக்குகள் அமைக்கவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.20498/2014/இ4

தீர்மான எண் : 610 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

24. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.30 புளியவிளை தெரு, தெற்கு புதுதெரு வடக்குபுதுதெரு ஆகிய பகுதிகளில் 4 எண்ணம் புதிய மின் கம்பம் அமைத்து அதில் தெரு விளக்குகள் பொருத்தவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.22126/2014/இ4

தீர்மான எண் : 611 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

25. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.24 கோட்டவிளை, வணிகர்தெரு ஆகிய இடங்களில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள 3 எண்ணம் மின் கம்பங்களை மாற்றியமைக்கவும் சுவாமிதெரு ஒற்றைப்பணைதெரு பகுதியில் 2 எண்ணம் தெரு விளக்குகள் பொருத்தவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11014/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 612 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

26. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.20 C.T.M புரம் M.M.V நகர் பிஸ்மிநகர், காந்திபுரம் கீழவண்ணான்விளை, NGO காலனி மற்றும் குஞ்சன்விளை ஆகிய பகுதிகளில் 25 எண்ணம் தெரு விளக்குகள் அமைக்கவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11332/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 613 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

27. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 22-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2015-16-ன் கீழ் ஞானம் காலனியில் பல்நோக்கு கட்டடம் கட்டுதல் வேலைக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, நாகர்கோவில் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் செயல்முறை எண்.ஆ3/1197/2015 நாள்.18.05.2015-ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 26.06.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1) திரு. T. வீரமணி	- 6.00%	மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2) திரு. T. நேசமணி	- 2.00%	மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
3) திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ்	- 0.09%	மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. வீரமணி என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 6.00% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.10,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.123/15-16/இ3

**தீர்மான எண் : 614 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

28. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2014-15-ன் கீழ் வெள்ளாடிச்சிவிளை சந்திப்பு வேதநகர் பள்ளிக்கூட சாலையில் கழிவுநீரோடை அமைக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை நாகர்கோவில் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் செயல்முறை எண்.ஆ3/2734/2014 நாள் 09.04.2015-ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 26.06.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. P. முரளிதரன் - 14.55% குறைவு
- 2) திரு. P. நேசமணி - 0.25% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. முரளிதரன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 14.55% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.21,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.119/15-16/இ3

**தீர்மான எண் : 615 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

29. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 23-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2015-16-ன் கீழ் ஆசாரியள்ளம் புனித அந்தோணியார் ஆலயம் அருகில் திறந்தவெளி கலையரங்கம் அமைக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, நாகர்கோவில் அவர்களின் நடடிவக்கைகள் செயல்முறை எண்.ஆ3/1197/2015 நாள் 18.05.2015-ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 26.06.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. P. தங்கசாமி - 0.21% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. தங்கசாமி என்பவர் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.122/15-16/இ3

**தீர்மான எண் : 616 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

30. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2015-16-ன் கீழ் வேதநகர் அந்தோணியார் தெருவில் மானபிள்ளைவீடு முதல் யூஜின் வீடுவரை பனீட்டஸ் வீடு முதல் ஜார்ஜ் வீடு முன்பு சென்று கல்லரை தோட்டம் வரை காங்கிரீட் தளம் அமைக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை நாகர்கோவில் அவர்களின் நடடிவக்கைகள் செயல்முறை எண்.ஆ3/1197/2015 நாள் 18.05.2015-ன்படி 26.06.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. K. செல்வன் - 1.86% குறைவு
- 2) திரு. P. அருள்மணி - 4.99% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. அருள்மணி என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.124/15-16/இ3

**தீர்மான எண் : 617 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

31. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 20-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2015-16-ன் கீழ் வல்லன்குமாரவிளை காமராஜ் சாலை மேற்கு பகுதியில் தெரு கான்கிரீட் தளம் அமைக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை நாகர்கோவில் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் செயல்முறை எண்.ஆ3/1197/2015 நாள் 18.05.2015-ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 26.06.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. K. செல்வன் - 1.98% குறைவு
- 2) திரு. P. அருள்மணி - 4.98% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. அருள்மணி என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.121/15-16/இ3

**தீர்மானம் எண் : 618 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

32. **தீர்மானம் எண் 379 தேதி 30.04.2015-** ன் படி கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 5 வாத்தியார்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மீன் கடை பக்கம்) 5 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.</b>
II	<b>வார்டு எண் 21 வடக்கு ஔரன்குடி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் II</b> பழுதுபட்ட 5 குதிரை வேக "(6) "பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு போர்பிளசிங் செய்து புதிய 3 குதிரைவேக பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல் .
III	<b>வார்டு எண் 39 நி.வி.கே. நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (காம்பவண்டின் உள்ளால் உள்து)</b> 7.5 குதிரை வேக பேனல் போர்டு ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .
IV	<b>வார்டு எண் 43 நேசமணி நகர் ராஜபாதை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 10 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 43 நேசமணி நகர் ஆசாரிபள்ளம் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சர்ச்சு கீழ்பக்கம்)</b> 3 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 50 காம்பல் மவண்ட்ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s றி. தங்கபாண்டியன் று.73529/-  
 றி.றி. பாண்டியன் ஂஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
 தாராவினை
- 2) M/s கே. ஐயப்பன் று.73586/-  
 தோவாளை

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஓப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s றி. தங்கபாண்டியன், றி.றி. பாண்டியன் ஂஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் தாராவினை நிறுவனத்தின் று.73529/-க்கான குறைந்த ஓப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஓப்புதல் வழங்கலாம்.  
 கோப்பு எண்.006706/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 619 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

33. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு று.84,800/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 23 ஆசாரிபள்ளம் பள்ளவினை திருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	று 15,500/-
II	<b>வார்டு எண் 23 ஆசாரிபள்ளம் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மெடிக்கல் காலேஜ் வடக்கு பக்கம்)</b> 10 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	19600/-
III	<b>வார்டு எண் 24 பெருவினை கோட்டாவினை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	14500/-
IV	<b>வார்டு எண் 25 அருள்நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12100/-
V	<b>வார்டு எண் 39 கீழமறவன் குடியிருப்பு சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9950/-
VI	<b>வார்டு எண் 52 லோடஸ் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	13150/-
	<b>மொத்தம்</b>	84800/-

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 11836/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 620 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

34. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.82350/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 23 ஆசாரிபள்ளம் பள்ளவிளை வசந்தம் நகர் கிணறு வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.	ரூ 19150/-
II	<b>வார்டு எண் 23 பள்ளவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 7.5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு போர்பிளசிங் செய்து, புதிய 7.5 குதிரை வேக பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றுதல்.	16200/-
III	<b>வார்டு எண் 24 பெருவிளை சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கார் ஓர்க் ஷாப் பக்கம்)</b> பழுதுபட்ட 3 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு போர் பிளசிங் செய்து புதிய 3 குதிரைவேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றுதல்.	26700/-
IV	<b>வார்டு எண் 43 சைமன் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (எம்.எம். பால்ராஜ் வீட்டு பின்புறம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10200/-
V	<b>வார்டு எண் 51 தளவாய்புரம் எஸ்.பி. பங்களா ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10100/-
<b>மொத்தம்</b>		<b>82350/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 11837/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 621 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

35. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி பேருந்து அணுகு சாலை நுழைவு பகுதியில் புல எண் E11/2-3 பரப்பளவு O.01.045.672 ஹெக்டேர் இடத்திற்கு பட்டா வழங்க கேட்டு E.P 277/2005 திருமதி. லீலா வாசுதேவன் என்பவர் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். மேற்படி மனுதாரர் தொடர்ந்த O.S.140/2000 வாதிக்கு சாதகமாக முடிவுற்றது. மேலும் A.S. 127/2003 S.A. 103/2008 மற்றும் S.L.P உச்சநீதிமன்றத்திலும் வாதிக்கு சாதகமாக மேற்படி மேல்முறையீடுகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. E.P 277/2005 மனுதாரருக்கு சாதகமாக முடிவுற்றால் நகராட்சிக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்படும். ஆகவே வழக்கின் முக்கியத்துவம் கருதி இவ்வழக்கினை E.P 277/2005 -னை மூத்த வழக்கறிஞரான திரு. மூர்த்தி என்பவரிடம் தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்படைக்கப்பட்டது. வழக்கிடை செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று வழக்கறிஞர் திரு. மூர்த்தியிடம் ஒப்படைத்ததையும் வழக்கிடை செலவுகளுக்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.10591/2014/எப்1

**தீர்மான எண் : 622 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

36. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.6-ல் கிருஷ்ணன்கோயில் மாடத்தெருவில் உள்ள Sintex tank பழுதடைந்து காணப்படுவதால் புதிய Sintex tank அமைக்கவும், ரதவீதியில் Stainless Steel Grill அமைக்கவும், தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.90,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.10996/2015/இ1

தீர்மான எண் : 623 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

37. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16-ல் ஆறுமுகம் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் உள்ள நியாயவிலை கடைக்கு செல்லும் வழியில் கேட் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.9845/2015/இ1

தீர்மான எண் : 624 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

38. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2-ல் பரமார்த்தவிங்கபுரம் மீன்கடை ரோடு மற்றும் பொதுஜன நெசவாளர் காலனியில் Coated macadam அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11419/2015/இ1

தீர்மான எண் : 625 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

39. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2-ல் பரமார்த்தவிங்கபுரம் சானல் கரையில் உள்ள குறுக்குத்தெருவில் சானலின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11289/2015/இ1

தீர்மான எண் : 626 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

40. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2-ல் சார்லஸ் தெருவில் பேவர் பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8,10,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 11288/2015/இ1

தீர்மான எண் : 627 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

41. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.84,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 22 பழவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 10 குதிரை வேக சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர், சுச்சு போர்டு பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல் மற்றும் இதர வேலைகள்.	ரூ 40,700/-
---	--	----------------

II	<b>வார்டு எண் 39 மறவன் குடியிருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (வளைவு மீன் சந்தைக்கு தெற்கு பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.	18,450/-
III	<b>வார்டு எண் 40 வட்டக்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மீன் சந்தை பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	14950/-
IV	<b>வார்டு எண் 51 மேலராமன்புதூர் சைமன் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஆட்டோ ஸ்டேண்ட்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9900/-
<b>மொத்தம்</b>		<b>84,000/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12298/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 628 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

42. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.83900/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 22 தம்மத்து கோணம் வளர் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து, போர்பிளசிங் செய்து, பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.	ரூ 34100/-
II	<b>வார்டு எண் 23 பள்ளவிளை விநாயகர்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஜெயப்பால் தோட்டம் பக்கம்)</b> 5 குதிரை “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.	20450/-
III	<b>வார்டு எண் 24 நெசவாளர் காலனி ரேசன் கடை தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9700/-
IV	<b>வார்டு எண் 50 லிட்டில் பிளவர் தெரு அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9850/-
V	<b>வார்டு எண் 52 சற்குணவீதி கோல்டன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கல்லறை தோட்டம் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9800/-
<b>மொத்தம்</b>		<b>83900/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12297/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 629 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



43. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.60150/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து, இயக்குதல்.	ரூ 9950/-
II	<b>வார்டு எண் 2 பரமாத்தலிங்கபுரம் காமராஜர்சாலை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஜெயப்பால் தோட்டம் பக்கம்)</b> 3 குதிரை “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12600/-
III	<b>வார்டு எண் 5 வாத்தியார்விளை கிரவுண்டெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மேற்கு)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	15250/-
IV	<b>வார்டு எண் 25 நெசவாளர் காலனி சி.எம்.தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9850/-
V	<b>வார்டு எண் 43 ராணிதோட்டம் கோல்டன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மரடிப்போ பின் பக்கம்)</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12500/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>60150/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12296/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 630 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

44. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.76,800/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பழையது)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து, இயக்குதல்.	ரூ 15,600/-
II	<b>வார்டு எண் 41 சாலை ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (லிட்டில் பிளவர் திருமணமண்டபம் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து போர்பிளசிங் செய்து அவுட்டர் பைப் சரி செய்து இயக்குதல்.	16700/-
III	<b>வார்டு எண் 51 மேலராமன்புதூர் அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.	21400/-

IV	<b>வார்டு எண் 51 மேலராமன்புதூர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சர்ச்சு முன்னால் உள்ளது)</b> 3 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் அவுட்டர் பைப், டெலிவரி பைப் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12850/-
V	<b>வார்டு எண் 51 மேலராமன்புதூர் சிவன்கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10250/-
<b>மொத்தம்</b>		<b>76800/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12295/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 631 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

45. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.66050/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 16 கேப் ரோடு லாலா சாவடித்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 10,850/-
II	<b>வார்டு எண் 16, கோட்டார் தாமரைக்குளம் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10100/-
III	<b>வார்டு எண் 20 சி.றி. எம் புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கணேசன் வாத்தியார் பிளாட்டில் உள்ளது)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	14400/-
IV	<b>வார்டு எண் 20 சி.றி.எம் புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ரேசன் கடை பக்கம்)</b> 3 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12600/-
V	<b>வார்டு எண் 38 இருளப்பபுரம் மீனாட்சிசாலை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	18100/-
<b>மொத்தம்</b>		<b>66050/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12294/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 632 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

46. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.43,800/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 7 மேலகலுங்கடி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அம்மன் கோவில் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 9800/-
II	<b>வார்டு எண் 7 அறுகுவிளை வாட்டர் லைன் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9700/-
III	<b>வார்டு எண் 14 கோட்டார் சவேரியார் கோவில் வடக்கு தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9650/-
IV	<b>வார்டு எண் 29 வடசேரி பயோனியர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பிள்ளையார் கோவில் தெரு)</b> 1.5 குதிரை வேக ஜெட் பம்பு செட்டை எடுத்து விட்டு புதிய 1.5 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	4900/-
V	<b>வார்டு எண் 44 ஜோன்ஸ் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9750/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>43,800/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12293/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 633 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

47. இந்நகராட்சி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் 2001-ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இரண்டாவது அபிவிருத்தி திட்டத்தின்போது நிறுவப்பட்ட 800 Amps திறன்கொண்ட மூன்று ACB கள் தற்போது சரிவர இயங்காமலிருப்பதால் அவற்றிற்கு பதிலாக 1000 Amps திறன் கொண்ட மூன்று ACB கள் மற்றும் அவற்றிற்குண்டான Busbar Arrangement கள் புதிதாக அமைப்பதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.12,50,000/-ற்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10438/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 634 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

48. இந்நகராட்சி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலுள்ள நீரேற்று நிலையம் III -ல் கூடுதலாக மின் இணைப்பு வழங்குவதற்கான புதிய மின்சார ஓயர்கள் அமைத்து கன்ட்ரோல்பானல் மற்றும் மின் உபகரணங்கள் பொருத்துவதற்கான வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திருமலர்முகம் - மதிப்பீட்டை விட 0.24% குறைவு  
 2) G. சகாயராஜன் - 1%முன் வைப்புத்தொகை செலுத்தவில்லை
- அலுவலக குறிப்பு-** E -Tender மூலம் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் திரு. G. சகாயராஜன் முன் வைப்புத்தொகை DD வைக்காததால் அந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை நீக்கம் செய்துவிட்டு திருமலர் முகம் 0.24% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.126/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 635 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

49. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10-ல் தளவாய்தெருவில் அமைந்துள்ள படிப்பகம் மிகவும் பழுதடைந்து காணப்படுவதால் அதனை இடித்து விட்டு புதிதாக படிப்பகம் கட்ட தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.6,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

- அலுவலக குறிப்பு-**
1. அனுமதிக்கலாம்.
  2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13302/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 636 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

50. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காந்தி மருத்துவமனைக்கு அருகில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கடைகளுக்கு அருகில் இருந்த மின் மாற்றி (Transformer) வேறு இடத்தில் மாற்றி அமைக்கப்பட உள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் 4.50 மீ x 4.50 மீ (217 ச.அ) புதிதாக கடை ரூ.4,10,000/-க்கு கட்ட மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

- அலுவலக குறிப்பு-**
1. அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13307/2015/அ13

**தீர்மான எண் : 637 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

51. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4-ல் சீதாலெட்சுமி தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு 15.05.2015 அன்று நடைபெற்ற (E -Tender) ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. N. கண்ணன் - 21.30% குறைவு
  - 2) திரு. L. பிரிட்டோ - 0.07% குறைவு
- அலுவலக குறிப்பு-**
1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. N. கண்ணன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 21.30% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.102000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.
  2. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.7/2015-16/இ1

**தீர்மான எண் : 638 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

52. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11-ல் மேல ரதவீதியில் அமைந்துள்ள திருவள்ளூர் படிப்பகம் பழுதடைந்து காணப்படுவதால் அதனை பராமரிப்பு பணி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10347/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 639 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

53. இந்நகராட்சியில் தோட்டக்காரர்களாக பணிபுரிந்து வரம் கீழ்க்காணும் பணியாளர்களுக்கு Unskilled Assistant என தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஊதியம் மறு நிர்ணயம் செய்து திருத்தியமைக்கப்பட்டது. மேற்படியார்களுக்கு ஊதியம் திருத்தியமைக்கப்பட்டது பொருந்தாது என தணிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டு தடையெழுப்பப்பட்டுள்ளதால், அவர்களுக்கு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டத்தொகையினை பிடித்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை ஆட்சேபித்து கீழ்க்கண்டுள்ளபடி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	பெயர்	வழக்கு எண்
1.	திரு. பி.ஜெயக்குமார்	W.P.(MD) No:10658/2015
2.	திரு. சிவானந்தன் நாயர் (30.06.2015-ல் ஓய்வு பெற்றுள்ளார்)	W.P (MD) No: 10659/2015
3.	திரு. வைகுண்டமணி	W.P (MD) No: 10660/2015
4.	திரு. அலெக்ஸாண்டர்	W.P. (MD) No: 10702/2015
5.	எல். மணிவேல்	W.P. (MD) No: 10703/2015
6.	எச். தங்கத்துரை	W.P. (MD) No: 10704/2015
7.	எல். கிருஷ்ணகுமார்	W.P. (MD) No: 10705/2015

மேற்படி வழக்கின் மீது நகராட்சி சார்பில் ஆஜராகும் பொருட்டு திரு. P.ஆதிமூலபாண்டியன் - நகராட்சி வழக்கறிஞரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டமைக்கும், அதற்குண்டான வழக்கு செலவினங்களுக்கும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12925/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 640 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

54. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8-ல் சக்திநகர் குறுக்குத்தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு 15.05.2015 அன்று ( E-Tender ) நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1 திரு வி.ஜோசப் அருள்ராஜ் 0.01% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு: 1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு வி.ஜோசப் அருள்ராஜ் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1/11/2015-2016

**தீர்மான எண் : 641 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

55. இந்நகராட்சிக்கு பயன்பாட்டில் உள்ள கணினிகள், மடிகணினிகள், பிரிண்டர்கள், On Line UPS-கள், ஸ்கேனர்கள் மற்றும் இதர பணிகளை வருடாந்திர பராமரிப்பு பணி செய்ய மூன்றாவது முறையாக 26.06.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1 Act Automation Computer - 0.51% குறைவு  
Consultant,  
Nagercoil

அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.51% குறைவாக கொடுத்துள்ள Act Automation நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 1357/2014/இ3

**தீர்மான எண் : 642 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

56. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20-ல் ISED மற்றும் செட்டித்தெருவில் போர்வெல் மற்றும் பைப்லைன் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,40,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 009637/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 643 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

57. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49-ல் தட்டான்விளை அம்மன்கோவில் வடக்குத்தெருவில் போர்வெல் அமைத்து மெயின் குழாயுடன் இணைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1 திரு . K.செல்வன் - 8.21% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு: 1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு . K.செல்வன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 8.21% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.4,400/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.114/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 644 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

58. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21-ல் வட்டக்கரை கீழ்ப்பகுதியில் (சானல் கரை) போர்வெல் அமைத்து Existing pipe line -ல் இணைப்பதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,10,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். இ2/

**தீர்மான எண் : 645 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

59. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-ல் கணேசபுரம் கோயிலடிவிளையில் போர்வெல் அமைத்து Sintex Tank அமைக்க மதிப்பீடு ரூ.2,90,000/-க்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.1983 நாள்.28.02.2013-ன் படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மன்ற தீர்மானம் எண்.2831 நாள்.18.06.2013-ன் படி வேலை உத்தரவு 01.07.2013 அன்று வழங்கப்பட்டது. வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும்போது அதன் அருகில் உள்ள வீட்டு நபர் திருமதி. ராஜேஸ்வரி க/பெ T.முருகன் கோயிலடிவிளை என்பவர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கு எண்.O.S.No.207/13-ன் வழக்கு இறுதியில் வாதிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்துள்ளதால் மேற்படி பணியை இடம் மாற்றி நம்பிடைத்தெருவில் போர்வெல் அமைத்து Sintex Tank அமைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 455/2012-13/இ2

**தீர்மான எண் : 646 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

60. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11-ல் பிள்ளையார் கோவில் தெருவிலிருந்து கல்மடத்தெருவிற்கு 3" மெயின் லைன் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.30,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12419/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 647 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

61. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18-ல் மீராநகர், அனிதா நகர், ரசாக் சாலை, பிர்தெளசியா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் 3" மெயின் லைன் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். இ2

**தீர்மான எண் : 648 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

62. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30-ல் ராஜபாதை மற்றும் சோழராஜா கோவில் தெருவில் புதிதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல் வேலைக்கு 06.01.2015 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1 திரு . A.பாண்டியன் - 0.05% அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு:** ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு . A.பாண்டியன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 0.05% அதிகம் கோரியுள்ளதால் மேற்படி ஒப்பந்தக்காரர் மதிப்பீட்டுத்தொகைக்கு பணியை செய்து தர சம்மத கடிதம் கொடுத்துள்ளதால் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.155/14-15/இ2

**தீர்மான எண் : 649 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

63. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2015-16-ன் கீழ் வடக்கு கோணத்தில் அன்னம்மாள் காம்பவுண்ட் முதல் ஐயப்பன் வீடு வரை மற்றும் ரோச் வீடு முதல் கிளாடிஸ் வீடுவரை காங்கிரீட் தளம் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, நாகர்கோவில் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் செயல்முறை எண்.ஆ3/1197/2015 நாள்.18.05.2015-படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 26.06.2015 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு. K. மணிகண்டன்	25.03%	மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2.	திரு. P.முரளிதரன்	24.21%	மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
3.	திரு. S..செல்லம்	11.99%	மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
4.	திரு K.செல்வன்	3.89%	மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு:** 1. வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.K.மணிகண்டன் மதிப்பீட்டை விட 25.03% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால், தமிழ்நாடு நகராட்சி பொறியர் Manual Book -ல் பக்கம் எண்.8-ல் கொடுத்துள்ள குறிப்பின்படி ஒப்பந்தக்காரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியை நீக்கம் செய்துவிட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. K. மணிகண்டன் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை நீக்கம் செய்து விட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P.முரளிதரன் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 24.21% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.52,051/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.125/15-16/இ3

**தீர்மான எண் : 650 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

64. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7-ல் கலுங்கடி புளியடி ரேசன் கடைஅருகில் உள்ள பம்பூரும் மற்றும் கிணறு பழுதடைந்துள்ளதை சரி செய்தல் வேலைக்கு 26.06.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு . P.பால்பாண்டியன்	-	2.62%	மதிப்பீட்டை விட குறைவு
---	------------------------	---	-------	------------------------

**அலுவலக குறிப்பு:** 1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.P.பால்பாண்டியன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.117/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 651 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



65. இயக்குநர், பொதுசுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருந்து மற்றும் முதன்மை பதிவாளர் பிறப்பு/இறப்பு, தமிழ்நாடு அவர்களின் கடிதம் R.No.50915/SBHI-1/S2/2014 நாள்.30.03.2015-ல் தலைமை பதிவாளர், பிறப்பு/இறப்பு, இந்தியா அவர்கள் பிறப்பு/இறப்பு தொடர்பான பதிவேடுகளை ஸ்கேன் மற்றும் (DIGITIZATION) செய்யவும், அதற்குண்டான செலவினங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நகராட்சி பிறப்பு/இறப்பு தொடர்பான பதிவேடுகள் (2000 -2013 வரை) ஸ்கேன் மற்றும் டிஜிட்டைசேஷன் செய்யவும் அதற்குண்டான செலவினங்களை (உத்தேசமாக ரூ.7,59,898) நகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும், தொடர்புடைய செலவின விபரத்தினை தலைமை பதிவாளர் பிறப்பு/இறப்பு இந்தியா அவர்களுக்கு தெரிவித்து ஈடு செய்யவும், சம்மந்தப்பட்ட பணி உடனே துவங்குவதற்கு ஏதுவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 6471/2015/எச்3

**தீர்மான எண் : 652 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

66. நகராட்சிகளின் நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்.10794/2015 நாள்.17.06.2015 மற்றும் நகராட்சிகளின் மண்டல நிர்வாக இயக்குநர், திருநெல்வேலி அவர்களின் கடிதம் எண்.2636/2015 அ1 நாள்.03.07.2015-ன் படியும் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.38-ல் வட்டவிளை சுகாதார மையத்தில் 250 LPH அளவு உடைய R.O.Plant அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,85,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர், அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13241/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 653 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

67. நகராட்சிகளின் நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்.10794/2015 நாள்.17.06.2015 மற்றும் நகராட்சிகளின் மண்டல நிர்வாக இயக்குநர், திருநெல்வேலி அவர்களின் கடிதம் எண்.2636/2015 அ1 நாள்.03.07.2015-ன் படியும் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் வடிவீஸ்வரம் சுகாதார மையத்தில் 250 LPH அளவுடைய R.O.Plant அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,85,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர், அவர்கள் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13242/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 654 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

68. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3-ல் நயினார் தெரு , சுப்பிரமணியநாடார் தெரு, சர்சுதெரு பால்பண்ணை தெரு மற்றும் பெதானி பள்ளி தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | திரு கே.மணிகண்டன் | 3.71% குறைவு |
| 2  | திரு ஜி.ராஜன்     | 0.02% குறைவு |
- அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு கே.மணிகண்டன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1/6/2015-2016

**தீர்மான எண் : 655 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

69. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12-ல் கரியமாணிக்கபுரம் ஆழ்வார்கோயில் தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு 15.05.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |    |                        |              |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | திரு ற்றி.ஹரிகிருஷ்ணன் | 0.07% குறைவு |
| 2  | திரு ஐ.பாஸ்கரன்        | 8.86% குறைவு |
| 3  | திரு பி.முரளிதரன்      | 8.90% குறைவு |
| 4  | திரு கே.மணிகண்டன்      | 5.85% குறைவு |
- அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு பி.முரளிதரன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 8.90% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.17,600/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1/14/2015-2016

**தீர்மான எண் : 656 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

70. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.40-ல் சின்னவண்ணான்விளை பத்ரகாளியம்மன்கோவில் கிழக்கு பக்கம் உள்ள தெருவில் மற்றும் வட்டகரை கல்லறைதோட்டம் அருகில் உள்ள சிறிய தெருவிலும் பேவர்பிளாக் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| 1 | திரு எஸ்.ஜேம்ஸ்தங்கராஜ் | 15.92% அதிகம் |
| 2 | திரு ற்றி.ஜெயக்குமார்   | 0.53% குறைவு  |
| 3 | திரு பி.ராஜகோபாலன்      | 0.05% குறைவு  |

அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு ற்றி.ஜெயக்குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/482015-2016

**தீர்மான எண் : 657 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

71. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.35-ல் வினாயகர்தெரு குறுக்குச்சாலையில் தார்தளம் அமைக்க நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு ற்றி.ஜெயக்குமார்	0.93 % குறைவு
2	திரு பி.ராஜகோபாலன்	0.02% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு ற்றி.ஜெயக்குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/41/2015-2016

**தீர்மான எண் : 658 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

72. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7-ல் கலுங்கடி , சி.பி.எச்.ரோடு மற்றும் புளியடி ரோட்டிலுள்ள தார்ச்சாலை மிகவும் பழுதடைந்து காணப்படுவதால் மேற்படி சாலையில் Patch work மற்றும் தார்தளம் புதுப்பிக்க 15.05.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு ஐ.பாஸ்கரன்	21.86% குறைவு
2	திரு என்.கண்ணன்	24.50% குறைவு
3.	திரு ஜெ.ஜீவராஜ்	12.69% குறைவு
4	திரு ஆர்.குமார்	17.26% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு என்.கண்ணன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 24.50% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.1,16,300/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.இ1/10/2015-2016

**தீர்மான எண் : 659 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

73. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49-ல் ஜீவா நகர் பூங்காவை சுற்றி சுற்றுசுவர் கட்டவும், ஜீவா நகர் மற்றும் நாஞ்சில் நகர் சிறுவர் பூங்காக்களில் நடைபாதை மற்றும் சிறுவர் விளையாட்டு சாதனங்கள் அமைப்பதற்கும் 2013-14-ம் ஆண்டு விலைவிகிதப்படி மதிப்பீடு ரூ.17,40,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற அனுமதி எண்.3479 நாள்.30.10.2013-ன் படி மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தற்போது 2014-15-ம் ஆண்டு விலை விகிதப்படி திருத்திய மதிப்பீடு ரூ.18,70,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19901/2013/இ1

**தீர்மான எண் : 660 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

74. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18-ல் வெள்ளாளர் தெரு மற்றும் அதன் குறக்குத்தெருக்களில் பேவர் பிளாக் அமைக்க 15.05.2015 அன்று E- Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு. K. மணிகண்டன்	12.46% குறைவு
2	திரு.A.ஜோஸ்லின் கோல்டுலிவிங்ஸ்டன்	1.04% குறைவு
3	திரு என்.கண்ணன்	24.35% குறைவு
4	திரு ற்றி.மத்தியாஸ்	8.69% குறைவு
5	திரு ற்றி.ஐய்யாப்பழம்	8.14% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு:** 1. வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு என்.கண்ணன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 24.35% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.1,92,365/- ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.20/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 661 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

75. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.33-ல் DVD School காம்பவுண்ட் அருகில் உள்ள ஓடையின் மேல் பகுதியில் உள்ள கவர்சிலாப்பின் மேல் நடைபாதை ஓடு அமைப்பதற்கு 15.05.2015 அன்று E- Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு . R.ராஜ்	- 0.26% குறைவு
---	---------------	----------------

**அலுவலக குறிப்பு:** 1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.R.ராஜ் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.37/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 662 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

76. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.41-ல் மேலச்சூரன்குடியில் சிவ சுடலை தெரு, சிவசுடலை முதல் தெரு, 2-ம் தெரு, மற்றும் ஈனகுல இசக்கிதெருவிலும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு 15.05.2015 அன்று E- Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | திரு ஏ.பாண்டியன்   | 7.21 % அதிகம் |
| 2  | திரு ஏ. விஷ்ணுராம் | 16.44% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு ஏ.விஷ்ணுராம் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 16.44% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.99,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.  
கோப்பு எண்.49/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 663 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

77. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.,13-ல் கன்னார்குடி தெரு மற்றும் வணிகர் வடக்குத்தெரு ஆகிய பகுதிகளில் கழிவுநீர் ஓடை மற்றும் தரைதளம் பழுதடைந்து காணப்படுவதால் அதனை சரி செய்ய ரூ.9,70,000/-க்கு மதிப்பீடு எண்.2217 நாள் 28.03.2013-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மதிப்பீடு எண்.646 நாள்.17.10.2014-ன் படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் மேற்படி தெருவில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணி நடைபெற இருப்பதால் மேற்படி தெருவிற்கு பதிலாக கல்வெட்டான் குழிதெரு, எம்.ஜி.ஆர் காலனி, நீராழிக்கரை கீழ்பகுதி ஆகிய இடங்களில் வடிகால் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

- அலுவலக குறிப்பு
1. அனுமதிக்கலாம்
  2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை செய்ததை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.371/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 664 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

78. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் பூங்காவீதி, ஆசாரிமார்தெரு, பஜனைமடத்தெரு, குறுந்தெரு குறுக்குத்தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை சரிசெய்து கவர்சிலாப் அமைக்கவும், மேற்படி தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைக்கவும் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |   |               |                |
|---|---------------|----------------|
| 1 | திரு . R.ராஜ் | - 0.31% குறைவு |
|---|---------------|----------------|

அலுவலக குறிப்பு: 1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.R.ராஜ் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்  
2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப்பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.39/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 665 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

79. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் குறுந்தெரு பூங்கா முன்பக்கத்திலுள்ள பம்பீரும் பழுதை சரி செய்யவும், பஜனைமடம் தெருவிற்கு மெயின் குழாய் அமைக்கவும் 26.06.2015 அன்று E- Tender மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1 திரு . T.துரை - 4.84% குறைவு  
**அலுவலக குறிப்பு:** 1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.T.துரை என்பவர் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்  
 2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப்பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.  
 கோப்பு எண்.118/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 666 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

80. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அலுவலக குடியிருப்பு வளாகத்தில் உள்ள ஆணையர் குடியிருப்பு, பொறியாளர் குடியிருப்பு, நகர்நல அலுவலர் குடியிருப்பு மற்றும் நகர் அமைப்பு அலுவலர் குடியிருப்புகளுக்கு ஒருமுனை மின் இணைப்பு மூலம் மின்சாரம் பெறப்பட்டுள்ளது. அதனால் மின்பழு அதிகரித்து பழுது ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்படி குடியிருப்புகளுக்கு மும்முனை மின் இணைப்பு பெறவும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.  
**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.  
 கோப்பு எண். 13546/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 667 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

81. இந்நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட 52 வார்டுகளில் தனியார் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் 30 வார்டுகள் தவிர 22-வார்டுகளில் உள்ள தெருவிளக்குகளை பராமரிப்பு பணி செய்வதற்கு 2015-16-ம் ஆண்டிற்கான மின் சாதனங்கள் வாங்கவும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.25,00,000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.  
**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண். 11892/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 668 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

82. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட முக்கடல் அணை மற்றும் மார்த்தால் நீரேற்று நிலையம், குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், நகராட்சி அதிகாரிகள் குடியிருப்பு மற்றும் நகராட்சி அலுவலகம் ஆகியவற்றிற்கு காவலர் பணிக்கு 10 நபர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்துவதற்கு 26.06.2015 அன்று E- Tender மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1 Eagle Eye Security Services - (+) 1.51% மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்.  
 Erode.  
**அலுவலக குறிப்பு:** 1.- ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள Eagle Eye Security Services Erode.நிறுவனம் மதிப்பீட்டை விட 1.51% கூடுதலாக கொடுத்துள்ளதால் 01.07.2015 அன்று மதிப்பீட்டை விட (-) 0.30% குறைவாக பணி செய்ய ரூபர் ஒன்றுக்கு ரூ.329/-வீதம் சம்மதம் தெரிவித்ததன்படி திருத்திய ஒப்புநோக்கு பட்டியல்படி (-)0.30% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்  
 கோப்பு எண்.116/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 669 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

83. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49-ல் உள்ள பார்க்ரோடு ஐஸ்வர்யா கார்டன் சாலையில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் தார்தளம் அமைத்தல் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1 திரு . S.நீலநாடார் - 0.21% குறைவு  
**அலுவலக குறிப்பு:** 1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.S.நீலநாடார் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்  
 கோப்பு எண்.188/14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 670 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

84. இந்நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட எறும்புக்காடு பகுதியில் ரீசர்வே எண்.248/13 நீண்டகரை A வில்லேஜ் பாதை குறித்து சார் ஆட்சியர் அவர்களின் உத்தரவினை ரத்து செய்ய கோரி திரு.ராஜன் மற்றும் 3 நபர்களால் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளையில் வழக்கு எண்.W.P.(MD) 10308/2013 தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் ஆணையாளரை 2-ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. வழக்கில் 12.06.2015-ல் தீர்ப்புரை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தீர்ப்புரையில் முதலாம் பிரதிவாதியான சார் ஆட்சியர் அவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்க கூறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி சார்பில் மதுரை வழக்கறிஞர் திரு.ஆதிமூலபாண்டியன் ஆஜராகி உள்ளார். வழக்கிடை செலவுகளுக்கும் வழக்கறிஞர் கட்டணத்திற்கும் மன்ற அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 727/2012/எப்1

**தீர்மான எண் : 671 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

85. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட AR கேம்பர் ரோட்டில் வட்டகரை சந்திப்பு சர்வே எண்.K1/6-2-ல் திருமதி.சீதாலெட்சுமி என்பவர் கட்டிடம் கட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடத்திற்கு மாறாக கட்டிய பகுதியை அப்புறப்படுத்த O.S.691/97 வழக்கு நகராட்சி சார்பில் தொடரப்பட்டு நகராட்சிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரப்பெற்றதை எதிர்த்து திரு.சீதாலெட்சுமி என்பவர் முதுன்மை சார்பு நீதிமன்றத்தில் A.S.22/2003 தொடரப்பட்டதில் திருமதி.சீதாலெட்சுமிக்கு சாதகமாக வரப்பெற்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக திரு.ஜார்ஜ் என்பவரால் Impleading Petition தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் A.S.22/2003 தீர்ப்பினை எதிர்த்து திரு.ஜார்ஜ் என்பவரால் CMA (MD) 581/2015 சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு மதுரை நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு.ஆதிமூலபாண்டியன் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கிடை செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 26298/2012/எப்1

**தீர்மான எண் : 672 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

86. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அலைந்து திரியும் தெருநாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து பராமரித்து பிடித்த அதே இடத்தில் விடுவதற்கு (மருந்துகள், தடுப்பூசிகள் மற்றும் உணவு உட்பட) மூடி முத்திரையிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் விலாசம்	ஒரு நாய்க்கு கருத்தடை சிகிச்சை செய்து (மருந்துகள் தடுப்பூசிகள் மற்றும் உணவு உட்பட)
1.	C.A.R.E.For Annimals 16/25E N.R.Nagar ஒற்றியால் விளை, கன்னியாகுமரி.	ரூ.445/-
2.	P. மதுசூதனப்பெருமாள் சுனந்தினி கோசாலாடிரஸ்ட் 66A விளாத்திவிளை பழவிளை, அஞ்சல் குமரிமாவட்டம்	ரூ.415/-

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. P. மதுசூதனப்பெருமாள் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாகும். எனவே குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.P. மதுசூதனப்பெருமாள் (சுனந்தினி கோசலா டிரஸ்ட்) ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று, அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கும் மேற்படி செலவீனங்களுக்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 6153/2006/எச்1

**தீர்மான எண் : 673 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

87. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு வாகனம் எண்.TN74 L5166-க்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தகுதி சான்று பெறுவதற்கு பழுது பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. அதற்கான உத்தேச தொகை ரூ.70,000/- ஆகும் மேற்படி பழுது பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும், மேற்படி செலவு பொது நிதியில் இருந்து செலவு செய்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13557/2015/எச்2

**தீர்மான எண் : 674 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

88. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவு யானைக்கால் நோய் தடுப்புத் திட்டம் இத்திட்டத்தில் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க கொசுப்புழு நாசினி மருந்து தெளிக்கப்பட்டு வரும் Hand pump -கள் வாங்கப்பட்டு அதிக நாட்கள் ஆனதால் பழுதடைந்த நிலையில் இருந்து வருகிறது. எனவே புதிய Hand pump -கள் 9 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட 12 எண்ணங்கள் வாங்குவதற்கு உத்தேச செலவு ரூ.61200/- ஆகும். எனவே மேற்படி Hand pump -கள் வாங்குவதற்கு விலைப்புள்ளிகள் கோரவும், செலவு தொகையினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்கவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 02347/2012/எச்2

**தீர்மான எண் : 675 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



89. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 -ல் CTM புரம் முதல் கீழவண்ணான்விளை வரையிலான சாலையில் தார்தளம் அமைக்க 10.07.2015 அன்று E Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு வி.ஜோசப் அருள்ராஜ்	25.02% குறைவு
2.	திரு பி.இசக்கிமுத்து	24.99% குறைவு
3.	திரு ஐ. பாஸ்கரன்	24.97% குறைவு
4.	திரு என்.கண்ணன்	20.79% குறைவு

- அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு வி.ஜோசப் அருள்ராஜ் ஒப்பந்தக்காரர் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 25.02% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் நகராட்சி பொறியாளர் manual Book -ல் பக்கம் 8,2.7.1 குறிப்பின்படி ஒப்பந்தக்காரர் திரு வி.ஜோசப் அருள்ராஜ் என்பவர் 25% மேல் கொடுத்துள்ளதால் அவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை நீக்கம் செய்து விட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்த ஒப்பந்ததாரர் திருபி.இசக்கிமுத்து என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 24.99% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.1,08,706/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்
2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.130/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 676 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

90. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 -ல் முத்தமிழ் தெரு (M.M.K நகர் செல்லும் சாலை) மற்றும் சதாவதானி தெருக்களில் தார்தளம் அமைக்க 10.07.2015 அன்று E Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு எம்..முருகதாஸ்	25.02% குறைவு
2.	திரு பி.இசக்கிமுத்து	24.98% குறைவு
3.	திரு என்.கண்ணன்	18.88% குறைவு
4.	திரு ஐ. பாஸ்கரன்	24.00% குறைவு
5.	திரு வி.வைகுண்டராஜ்	22.81% குறைவு

- அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 25.02% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு எம்..முருகதாஸ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை நகராட்சி பொறியாளர் (manual) Book -ல் பக்கம் 8, 2.7.1 -ன் படி 25%-க்கு மேல் கொடுத்துள்ளதால் அந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை

நீக்கம் செய்து விட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்த ஒப்பந்தக்காரர் திரு.பி.இசக்கிமுத்து என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 24.98% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.1,06,165/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.128/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 677 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

91. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 - I.S.E.D நகர் அருகில் பறக்கை பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் I.S.E.D நகர் இத்தாலியன் பேக்கரி அருகில் செல்லும் சாலையில் பேவர் பிளாக் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்க 10.07.2015 அன்று E Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு எம்..முருகதாஸ்	32.08% குறைவு
2.	திரு பி.இசக்கிமுத்து	24.90% குறைவு
3.	திரு என்.கண்ணன்	22.04% குறைவு
4.	திரு ஐ. பாஸ்கரன்	18.45% குறைவு
5.	திரு வி.வைகுண்டராஜ்	3.91% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு: 1. வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 32.08% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு எம்..முருகதாஸ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை நகராட்சி பொறியாளர் (manual) Book -ல் பக்கம் 8, 2.7.1 -ன் படி 25%-க்கு மேல் கொடுத்துள்ளதால் அந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை நீக்கம் செய்து விட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக வந்த ஒப்பந்தக்காரர் திரு.பி.இசக்கிமுத்து என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 24.90% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.61,005/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.129/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 678 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

92. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36-ல் வைத்தியநாதபுரம் சானல்கரை சாலை மற்றும் மழைநீர்வடிகால் ஓடை சரி செய்யவும், மேற்படி சாலையில் கோட்டாடு மெக்காடம் அமைக்கவும் 14.07.2015 அன்று E Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் விபரம்.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு . எம். வெற்றிவேலன்	- 24.97%	குறைவு
2	திரு பி.இசக்கிமுத்து	- 15.15%	குறைவு
3	திரு ஐ. பாஸ்கரன்	- 0.05%	குறைவு
4	திரு . ஆர். மேகநாதன்	-	

- அலுவலக குறிப்பு:**
1. வரிசை எண். 14-ல் திரு . ஆர். மேகநாதன் ஒப்பந்தக்காரர் தரம் V-ல் உள்ளார். இந்த பணிக்கு தரம் IV உள்ளதால் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் மீதமுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.எம்.வெற்றிவேலன் என்பவர் (-)24.97% மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளார். கூடுதல் வைப்புத்தொகையாக ரூபாய்.154000/- செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்திரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்
  2. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.131/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 679 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

93. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டுகளில் பாதாளசாக்கடை திட்டப்பணிகள் முடிவடைந்தபோக்குவரத்திற்கு முக்கியமான இணைப்புசாலைகளை சிறப்பு சாலைதிட்டம் 2015-2016 -ன்படி பேக்கேஜ் ஒன்றிற்கு ரூ.2.00 கோடி வீதம் ரூ.10.00 கோடிக்கு 5 Package ஆக கீழ்க்கண்டின்படி மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணி செய்ய உரிய திட்ட பிரேரணை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பொருட்டு மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத்தொகை (ரூ.லெட்சத்தில்)
I,	<b>PACKAGE -I</b>	
1.	வார்டு எண்.27 -ல் ஹென்றிரோடு, கிறாஸ்ரோடு தேவசகாயம் தெரு, சிரோன்மணிநகர், ஆபிரகாம் தெரு, பாக்கியம் தெரு சுபாஷ்தெரு மற்றும் தங்கராஜ் தெரு ஆகிய இடங்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00

2	வார்டு எண்.31-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலக சாலை, ஒழுகினசேரி ஜங்ஷன் ஒட்டுப்புரைதெரு மற்றும் தெற்குரதவீதி ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.4, 27 மற்றும் 28 அருந்ததியர் தெரு, காமராஜர்புரம் மேலகாமராஜபுரம் மற்றும் புதுகுடியிருப்பு ஆகிய இடங்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.14, 27 மற்றும் 31 மால்ட்டம்மாள் தெரு, மீட்தெரு, நியூபோர்ட் தெரு, செந்தூரான்நகர், மற்றும் கோர்ட்டரோடு கிராஸ்தெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
	<b>PACKAGE -II</b>	
1	வார்டு எண்.19, வல்லன்குமாரன்விளை வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்புரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
2	வார்டு எண்.19 சரக்கல்விளை சானல்கரை ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.19 மற்றும் 38-ல் அப்துல்காதர் மருத்துவமனை முதல் வேதநகர் சந்திப்பு வரை CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.38 இருளப்பபுரம் சந்திப்பு முதல் வேதநகர் சந்திப்பு வரை CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
	<b>PACKAGE -III</b>	
1	வார்டு எண்.27-ல் ஹென்றி மெயின்ரோடு ,டபிள்யூ.சி.சி.ரோடு, ஜோஷ்வா தெரு மற்றும் சவரிமுத்துதெருக்களுக்கு CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
2	வார்டு எண்.38 வட்டவிளை ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.37-ல் வடலிவிளை வயல்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.36-ல் சமரசவீதி மற்றும் வி.எஸ்.கே.காலனியில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00

<b>PACKAGE -IV</b>		
1	வார்டு எண்.49 –ல் பார்க்ரோடு மற்றும் கிராஸ்தெருவில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
2	வார்டு எண்.40, மற்றும் 49–ல் ஏர்கேம்ப்ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.48–ல் படிப்பகம் அருகில் கல்வெர்ட் பெரியவிளை ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.39–ல் கலைநகர் ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
<b>PACKAGE -V</b>		
1	வார்டு எண்.52–ல் வடக்கு சற்குணவீதியில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
2	வார்டு எண்.45–ல் பார்க்கர்தெரு, ரசல்தெரு, சகாயதெரு, விக்டோரியா பிறஸ்ரோடு, ஓயிட்ஹவுஸ்ரோடு மற்றும் வில்லியம் மில்லர்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.44 மற்றும் 45–ல் வாட்டர் டேங்ரோடு , ஏசுவடியாந்தெரு மற்றும் ஞானயாதெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.46 –ல் பர்வதவர்த்தினி தெரு, ராமன்பிள்ளை கிறாஸ்தெரு மற்றும் சிவதாணுசாலை கிறாஸ்தெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
	நிகர்தொகை	1000.00

அலுவலக குறிப்பு – 1. அனுமதிக்கலம்

2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று திட்ட பிரேரணை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ,சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம் .

கோப்பு எண்.13305/2015/இ1

தீர்மான எண் : 680 – அனுமதிக்கப்பட்டது.