

## புதிய பொருள்கள்

1. நாகர்கோவில் நகராட்சி மூன்றாவது குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்தைச் செயல்படுத்த தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மூலம் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு KFW assisted SMIF TN-II-2 திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தும் வண்ணம் TNUIFSL நிதி நிறுவனத்திற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்கள் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

மேற்படி விரிவான திட்ட அறிக்கையை ஆய்வு செய்த TNUIFSL நிறுவனம் கீழே குறிப்பிடப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு, weighted average graded முன்வைப்புத்தொகை நிர்ணயம் மற்றும் மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் நிர்ணயம் ஆகியவற்றை மேற்கொண்டால் மட்டுமே நிதிபிரசினையின்றி (Financially viable) திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் என தெரிவித்துள்ளது. எனவே கீழ்க்கண்ட பொருள்களை நகர்மன்றக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் பெற்றால் தான் இத்திட்டத்தை KFW assisted SMIF TN-II -2 திட்டத்தின் கீழ் நிதி உதவி பெற அனுப்ப முடியும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

### பொருள் -1

நாகர்கோவில் நகராட்சி குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டத்தை KFW assisted SMIF TN-II-2 திட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு, முன்வைப்புத்தொகை மற்றும் மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் ஆகியவற்றின்படி செயல்படுத்தத்தீர்மானித்தல்

### நிதி ஒதுக்கீடு

Sl.No	Means of Finance	Amount (Rs.in crores)	percentage
1.	Loan from TNUDF under KFW assisted SMIF-TN-II-2	95.24	40%
2	Grant from PSGF under KFW assisted SMIF-TN-II-2	119.05	50%
3	ULB Contribution	23.81	10%
	Total	238.10	100%

### குடிநீர் இணைப்பு தொகை மற்றும் கட்டண நிர்ணயம்

	முன் வைப்புத்தொகை ரூ.			மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் ரூ.		
	வீட்டு உபயோகம்	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத வகை	தொழிற் சாலைகள்	வீட்டு உபயோகம்	வீட்டு உபயோகம் அல்லாத வகை	தொழிற் சாலைகள்
Plainth area of assesement sq.feet						
<500	5000	10000	10000	120	360	360
501-1200	7500	15000	15000	160	480	480
1201-2400	10000	20000	20000	200	600	600
2401 and above	12500*	25000*	25000*	240*	720*	720*
Wt Average	6414	16186	22143	143	508	651

\* 4-வது வரிசையில் குறிப்பிடப்பட்ட தொகையான 2401 சதுர அடிக்கான அடிப்படை தொகையாகும். 2401 சதுர அடிக்கும் அதிகமான கட்டிடங்களுக்கு விகிதாசார முறைப்படி கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்படும்.

**பொருள் -2**

வீட்டு வரி வசூல் மற்றும் குடிநீர் கட்டண வசூல் ஆகியவற்றை தற்போதைய நிலைமையான 60% என்பதை மாற்றி 80% கொண்டு வரவேண்டும். எதிர்காலத்தில் 80% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக வரி வசூல் செய்யப்படவேண்டும்.

**பொருள் -3**

முன் வைப்புத்தொகை மற்றும் குடிநீர் மாதாந்திர கட்டணத்தொகை ஆகியவற்றை 5 வருடங்களுக்கு ஒருமுறை 10% உயர்த்தப்படவேண்டும்.

**பொருள் -4**

இந்நகராட்சியின் பங்குத்தொகையான ரூ.23,81 கோடியை (மொத்த திட்டத்தின் 10% தொகை) கட்டுமான காலத்தில் நகராட்சி பங்களிக்க வேண்டும்.

**பொருள் -5**

கட்டுமான காலத்தில் ஏற்படும் வட்டித்தொகையை நகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து வழங்க வேண்டும்.

மேற்படி ஐந்து பொருட்களையும் மன்ற அனுமதி பெற்று சமர்ப்பித்த பின்னர் திட்டம் குறித்து மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என TNUIFSL நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே மன்ற ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - 1. அனுமதிக்கலாம்**

**2. மேற்படி திட்டத்தை குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் செய்ய அனுமதிக்கலாம்**

**3. இத்திட்டத்திற்காக நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனம் மூலம் பெறப்படும் மானியம் மற்றும் கடன் சம்மந்தமான ஒப்பந்தப்பத்திரங்கள் மற்றும் அனைத்து கோப்புகளிலும் கையொப்பம் இட நகராட்சி ஆணையர் அவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கலாம்.**

கோப்பு எண். 167952015/இ2

**தீர்மான எண் : 838 - ஒத்திவைக்கப்பட்டது.**

2. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டுகளில் பாதாளசாக்கடை திட்டப்பணிகள் முடிவடைந்த போக்குவரத்திற்கு முக்கியமான இணைப்புசாலைகளை சிறப்பு சாலைதிட்டம் 2015-2016 -ன்படி பேக்கேஜ் ஒன்றிற்கு ரூ.2.00 கோடி வீதம் ரூ.8.00 கோடிக்கு 4 Package ஆக கீழ்க்கண்டுகள்படி மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணி செய்ய உரிய திட்ட பிரேரணை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் பொருட்டு மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வரிசை எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத்தொகை (ரூ.லெட்சத்தில்)
I,	<b>PACKAGE -I</b>	
1.	வார்டு எண்.27 -ல் ஹென்றிரோடு, கிறாஸ்ரோடு தேவசகாயம் தெரு, சிரோன்மணிநகர், ஆபிரகாம் தெரு, பாக்கியம் தெரு சுபாஷ்தெரு மற்றும் தங்கராஜ் தெரு ஆகிய இடங்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00

2	வார்டு எண்.31-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலக சாலை, ஒழுகினசேரி ஜங்ஷன் ஒட்டுப்புரைதெரு மற்றும் தெற்குரதவீதி ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.4, 27 மற்றும் 28 அருந்ததியர் தெரு, காமராஜர் புரம் மேலகாமராஜபுரம் மற்றும் புதுகுடியிருப்பு ஆகிய இடங்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.14, 27 மற்றும் 31 மால்ட்டம்மாள் தெரு, மீட்தெரு, நியூபோர்ட் தெரு, செந்தூரான்நகர், மற்றும் கோர்ட்டுரோடு கிராஸ்தெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
	<b>PACKAGE -II</b>	
1	வார்டு எண்.19, வல்லன்குமாரன்விளை வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்புரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
2	வார்டு எண்.19 சரக்கல்விளை சானல்கரை ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.19 மற்றும் 38-ல் அப்துல்காதர் மருத்துவமனை முதல் வேதநகர் சந்திப்பு வரை CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.38 இருளப்பபுரம் சந்திப்பு முதல் வேதநகர் சந்திப்பு வரை CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
	<b>PACKAGE -III</b>	
1	வார்டு எண்.49 -ல் பார்க்ரோடு மற்றும் கிராஸ்தெருவில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
2	வார்டு எண்.40, மற்றும் 49-ல் ஏர்கேம்பரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
3	வார்டு எண்.48-ல் படிப்பகம் அருகில் கல்வெர்ட் பெரியவிளை ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.39-ல் கலைநகர் ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
	<b>PACKAGE -IV</b>	
1	வார்டு எண்.52-ல் வடக்கு சற்குணவீதியில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
2	வார்டு எண்.45-ல் பார்க்கர்தெரு, ரசல்தெரு, சகாயதெரு, விக்டோரியா பிறஸ்ரோடு, ஓயிட்ஹவுஸ்ரோடு மற்றும் வில்லியம் மில்லர்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	50.00

3	வார்டு எண்.44 மற்றும் 45-ல் வாட்டர் டேங்ரோடு , ஏசுவடியாந்தெரு மற்றும் ஞானயாதெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
4	வார்டு எண்.46 -ல் பர்வதவர்த்தினி தெரு, ராமன்பிள்ளை கிறாஸ்தெரு மற்றும் சிவதாணுசாலை கிறாஸ்தெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	50.00
	மொத்தம்	200.00
	நிகர்தொகை	800.00

அலுவலக குறிப்பு – 1. அனுமதிக்கலம்

2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று திட்ட பிரேரணை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ,சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம் .

கோப்பு எண் 13305 /2015/இ1

**தீர்மான எண் : 839 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

3. இந்நகராட்சி பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பாதாளசாக்கடை திட்டப்பணிகள் முடிவு பெற்ற சாலைகளை பராமரிப்பு பணி செய்ய சிறப்புசாலை திட்டத்தின் கீழ் 2015–2016-ன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை எண்.இ3/8121/2015 நாள் 27.08.2015-ன் படி ரூ.800.00 லட்சத்தில் 4 சிப்பங்களாக கீழ்க்கண்ட பணிகள் செய்ய நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ரூ.400.00 லட்சம் TURIP மானியமும் மீதமுள்ள ரூ.400.00 லட்சம் நகராட்சி நிதியில் ஈடு செய்யவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பணி செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு

வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத்தொகை (ரூ.லெட்சத்தில்)
<b>PACKAGE -I</b>	
வார்டு எண்.27 -ல் ஹென்றிரோடு, கிறாஸ்ரோடு தேவசகாயம் தெரு, சிரோன்மணிநகர், ஆபிரகாம் தெரு, பாக்கியம் தெரு சுபாஷ்தெரு மற்றும் தங்கராஜ் தெரு ஆகிய இடங்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் , வார்டு எண்.31-ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலக சாலை, ஒழுகினசேரி ஜங்ஷன் ஓட்டுப்புரைதெரு மற்றும் தெற்குரதவீதி ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் ,வார்டு எண்.4, 27 மற்றும் 28 அருந்ததியர் தெரு, காமராஜர் புரம் மேலகாமராஜபுரம் மற்றும் புதுகுடியிருப்பு ஆகிய இடங்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் ,வார்டு எண்.14, 27 மற்றும் 31 மால்ட்டம்மாள் தெரு, மீட்தெரு, நியூபோர்ட் தெரு, செந்தூரான்நகர், மற்றும் கோர்ட்ரோடு கிராஸ்தெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல்	200.00

<b>PACKAGE -II</b>	
வார்டு எண்.19, வல்லன்குமாரன்விளை வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்புரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் ,வார்டு எண்.19 சரக்கல்விளை சானல்கரை ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் ,வார்டு எண்.19 மற்றும் 38-ல் அப்துல்காதர் மருத்துவமனை முதல் வேதநகர் சந்திப்பு வரை CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் வார்டு எண்.38 இருளப்புரம் சந்திப்பு முதல் வேதநகர் சந்திப்பு வரை CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	200.00
<b>PACKAGE -III</b>	
வார்டு எண்.49 -ல் பாக்கரோடு மற்றும் கிராஸ்தெருவில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்,வார்டு எண்.40, மற்றும் 49-ல் ஏர்கேம்பரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் ,வார்டு எண்.48-ல் படிப்பகம் அருகில் கல்வெட்டி பெரியவிளை ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் ,வார்டு எண்.39-ல் கலைநகர் ரோட்டில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	200.00
<b>PACKAGE -IV</b>	
வார்டு எண்.52-ல் வடக்கு சற்குணவீதியில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் ,வார்டு எண்.45-ல் பாக்கர்தெரு, ரசல்தெரு, சகாயதெரு, விக்கோரியா பிறஸ்ரோடு, ஓயிட்ஹவுஸ்ரோடு மற்றும் வில்லியம் மில்லர்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் ,வார்டு எண்.44 மற்றும் 45-ல் வாட்டர் டேங்ரோடு , ஏசுவடியான்தெரு மற்றும் ஞானயாதெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் ,வார்டு எண்.46 -ல் பர்வதவர்த்தினி தெரு, ராமன்பிள்ளை கிறாஸ்தெரு மற்றும் சிவதானுசாலை கிறாஸ்தெரு ஆகிய இடங்களில் CMP Plant Paver இயந்திரம் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல்	200.00

அலுவலக குறிப்பு – அனுமதிக்கலம்

கோப்பு எண் 12590 /2015/இ3

**தீர்மான எண் : 840 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

4. இந்நகராட்சியில் காலியாக இருந்துவரும் ஒரு மருந்தாளுநர் பணியிடத்தில் பணியிட மாறுதல் பெறும் பொருட்டு திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் மருந்தாளுநராகப் பணியாற்றிவரும் திருமதி.G.சத்திய பாமா என்பவர் ஒருவழி மாறுதலாக ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதம் தெரிவித்து தடையின்மை சான்று வழங்கக் கோரி வரப்பெற்ற விண்ணப்பம் மன்றத்தின் முன் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** திருநெல்வேலி மாநகராட்சியிலிருந்து ஒரு வழி மாறுதலுக்கு மன்றம் ஒப்புதல் பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் இந்நகராட்சி சார்பில் இசைவினையும் தெரிவிக்க ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 12540/2015/சி1

**தீர்மான எண் : 841 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

5. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45-ல் கேசரி தெருவில் வீட்டு எண் 20B/1 முதல் கேசரி தெரு முடியும் வரை பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதால் மேற்படி தெருக்களில் பேவர் பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.90,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 4430/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 842 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

6. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7-ல் புளியடி பகுதியில் நவீன எரிவாயு தகன மேடை பணிநடைபெற்றுவருவதால் அதற்கு செல்லும் வழியில் ஓடையின் குறுக்கே ஒரு பாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.16,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.

2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15434/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 843 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

7. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45-ல் கோர்ட் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதால் S.L.B அரசு பள்ளி முதல் டதி மகளிர் பள்ளி முடியும் வரை தார்ச்சாலை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.25,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14919/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 844 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

8. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45-ல் கோர்ட் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதால் மேற்படி சாலையில் District Court முதல் S.L.B அரசு பள்ளிவரை தார் தளம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.25,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14918/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 845 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

9. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45-ல் கோர்ட் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதால் டதி மகளிர் பள்ளி முதல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக ஐங்சன் வரை தார்ச்சாலை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.15,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14920/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 846 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

10. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32-ல் அண்ணா பேருந்து நிலையத்தின் தெற்கு பகுதியில் பயணிகள் நிற்கும் Plat form பக்கம், மற்றும் பேருந்து நிலையத்தின் புறக்காவல் நிலையத்தின் பக்கத்தில் பயணிகள் பேருந்துக்கு காத்து நிற்கும் Plat form அருகில் மிகவும் தாழ்வாக உள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கவும், காமராஜ் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் மழைநீர் செல்லும் Pipe உடைந்துள்ளதால், அதனை மாற்றி அமைக்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12390/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 847 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

11. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 46-ல் East வெள்ளாளர் காலனி சாலை மற்றும் குறுக்கு சாலைகளிலும் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதால் மேற்படி சாலையில் தார்ச்சாலை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.14,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14429/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 848 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

12. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 34-ல் வடிவீஸ்வரம் சுகாதார வளாகத்தில் உள்ள கடைகள் 5 எண்ணம் மிகவும் சேதமடைந்துள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் உள்ள கடைகளை இடித்து விட்டு அந்த இடத்தில் புதியதாக 5 (எண்ணம்) கடைகள் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.25.00/- இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14148/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 849 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

13. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20-ல் NGO காலனி ரைஸ்மில் தெருவிலும், மற்றும் வசந்தம் நகரிலும், கீழ்க்குஞ்சன்விளை லிங்கம் வீட்டருகில் சாலை பழுதடைந்துள்ளதால் அச்சாலையில் தார்ச்சாலை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,30,000/-க்கு மன்ற அனுமதி எண்.1098 நாள்.29.12.2014-ன் படி அரசு நிதியில் இருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தற்போது அரசுமானியம் பெற தாமதம் ஆவதால் பணியின் அவசியம் கருதி நகராட்சி நிதியில் இருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19181/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 850 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

14. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.37-ல் கஸ்தூரி நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க 10.07.2015 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு. கே..மணிகண்டன்	11.00 % குறைவு
2	திரு ற்றி. வீரமணி	8.00 % குறைவு

அலுவலக குறிப்பு      வரப்பெற்றுள்ள      இரண்டு      ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்      குறைந்த

ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.  
கே.மணிகண்டன் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 11.00 % குறைவாக  
கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.8000/-ம் செலுத்திய  
பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.270/14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 851 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

15. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9-ல் சிவன்பிள்ளை ஓர்க்ஷாப் அருகில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி பழுதுபட்டுள்ளதால் அதனை சரி செய்யவும், போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரோடு, தி.மு.க அலுவலகம் முன்பக்கம் உள்ள -குடிநீர் தொட்டி E.B BOX மாற்றியமைக்கவும், டெலிவரி வால்வுகள் சரி செய்யவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,30,000/- க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15435/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 852 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

16. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27-ல் அப்பேத்கார் நகர் மற்றும் அம்மன் கோவில் தெருவில் புதிதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து Sintex tank அமைக்கவும், பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்யவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,10,000/- க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13838/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 853 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

17. **தீர்மானம் எண் 413 தேதி 29.06.2015-** ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 1 எம்.எஸ்.ரோடு கட்டையன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பயோனியர் மோட்டார்ஸ் எதிர்ப்புறம்)</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட ஸ்டார்டரை மாற்றி புதிய ஸ்டார்டர் பொறுத்தி இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 14 கோட்டார் டி.வி.டி காலனி 3-ம் குறுக்குதெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கே.ஜே.பிள்ளை கல்யாண மண்டபம் பின்புறம்)</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 18 பரசுராமன் பெருந்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள பம்புசெட்டை தூக்கி, பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்



IV	<b>வார்டு எண் 18 இடலாக்குடி கலைமான் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 33 சிதம்பர நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மாடன் கோவில் எதிர்புறம்)</b> பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.

1) M/s பி. நாகராஜன், ரூ.54,567/-  
என்.ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்,  
ஈத்தாமொழி

2) M/s சி. மணிகண்டன், ரூ.56,465/-  
மணி லேத் ஒர்க்ஸ்  
கணேசபுரம் ரோடு,  
நாகர்கோவில்.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s பி. நாகராஜன், என்.ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ், ஈத்தாமொழி நிறுவனத்தின் ரூ.54,567/- க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.08888/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 854 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

18. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.55,400/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 41, மேலஞ்சூரன்குடி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பம்பு ரூம் 6 யூனிட்</b> <b>எண்-I</b> 20 குதிரை வேக ஸ்டார்டர் - டெல்டா ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்தல் -	ரூ 5,000/-
II	<b>வார்டு எண் 41 மேலஞ்சூரன்குடி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பம்பு ரூம் III</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12,950/-
III	<b>வார்டு எண் 41 குருசடி காரூண்யா நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	9,900/-
IV	<b>வார்டு எண் 43 வடக்கு கோணம் மெர்சியா தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,900/-
V	<b>வார்டு எண் 49 தட்டான்விளை அம்மன்கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	17650/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>55,400/-</b>

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14899/2015/இ2

தீர்மான எண் : 855 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

19. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.72,400/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 43 சைமன் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ) சிறுவர் பூங்கா பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 13,950/-
II	<b>வார்டு எண் 5 வாத்தியார்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ( ஸ்கூல் பின் பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	14,450/-
III	<b>வார்டு எண் 22 பூச்சி விளாகம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (காமராஜர் படிப்பகம் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	10,450/-
IV	<b>வார்டு எண் 22, பூவன்குடியிருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் கூடுதல் பைப், கேபிள் இறக்குதல்.	10,650/-
V	<b>வார்டு எண் 5 வாத்தியார் விளை காலசவாமி கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,000/-
VI	<b>வார்டு எண் 25 ஹனிபா நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பள்ளி வாசல் பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12,900/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>72,400/-</b>

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15372/2015/இ2

தீர்மான எண் : 856 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

20. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.79100/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் வடக்கு தெரு போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் மின் இணைப்பு சர்வீஸ் ஓயர் பழுது பார்த்தல்.	ரூ 12,350/-
II	<b>வார்டு எண் 6 கிருஷ்ணன் கோவில் மேலத்தெரு கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், கச்சு போர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	20,700/-

III	<b>வார்டு எண் 22 மறு கால் தவவினை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (படிப்பகம் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	8550/-
IV	<b>வார்டு எண் 23, ஆசாரிபள்ளம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பழைய பேரூராட்சி அலுவலகம் பக்கம்)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுதுபார்த்து இயக்குதல்.	17250/-
V	<b>வார்டு எண் 49, தட்டான் விளை பார்க் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,700/-
VI	<b>வார்டு எண் 49 ராமன்புதூர் ஐயா கோவில் 3-ம் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் .</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,500/-
	<b>மொத்தம்</b>	79050/- 50 ----- 79100/-

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15370/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 857 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

21. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.55,600/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 3 பள்ளிவிளை சிவாஜி தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	ரூ 10450/-
II	<b>வார்டு எண் 13 வடவீஸ்வரம் நீராழிக்கரை வினாயகர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10700/-
III	<b>வார்டு எண் 26 கிறிஸ்து நகர், பிரைட் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	8600/-
IV	<b>வார்டு எண் 26 கிறிஸ்து நகர் ஜோதி தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மீன் கடை பக்கம்)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	16350/-
V	<b>வார்டு எண் 27 புதுகுடியிருப்பு ரோடு காந்தி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9500/-
	<b>மொத்தம்</b>	55,600/-

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15371/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 858 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



23. தீர்மானம் எண் 437 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 2 பழனி தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 39 கீழமறவன்குடியிருப்பு கடலை மாடன் கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 41 மேலஞ்சூன்குடி ஆற்றங்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுது பட்டப்பைப்புகள், கேபிள் மாற்றுதல் மற்றும்
IV	<b>வார்டு எண் 50 புன்னை நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (செல்மாறங்கம் மண்டபம் அருகில்)</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s நி. தங்கபாண்டியன் ரூ.59820/-  
நி.நி. பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
தாராவிளை.
- 2) M/s கே. ஐயப்பன் ரூ.59838/-  
தோவாளை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி. பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் தாராவிளை. நிறுவனத்தின் ரூ.59,820/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.008769/2015/இ2

தீர்மானம் எண் : 860 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

24. தீர்மானம் எண் 411 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 1 இடையன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.(அம்மன் கோவில் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 1 அரசு காலனி அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

III	<b>வார்டு எண் 7 மேலகலுங்கடி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதபட்ட 3 குதிரை வேக “(4) “பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 5 குதிரை வேக “(4) “ பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 7 அறுகுவிளை மேற்கு தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 7 மேல கலுங்கடி ஜவகர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 14 கோட்டார் சவேரியார் கோவில் வடக்குத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1) M/s பி. நாகராஜன் ரூ.52,648/-  
என். ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
ஈத்தாமொழி.

2) M/s சி. மணிகண்டன் ரூ.53,720/-  
மணி லேத் ஓர்க்ஸ்,  
கணேசபுரம் ரோடு,  
நாகர்கோவில்.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s பி. நாகராஜன், என். ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் ஈத்தாமொழி. நிறுவனத்தின் ரூ.52,648/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.001808/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 861 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

25. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 3 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 19 வேதநகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் -III (சர்ச்சு பின்புறம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மொர்சிபிள் செட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	ரூ 14450/-
II	<b>வார்டு எண் 37 வடலிவளை வயல் தெரு (தெற்கு தெரு) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	14300/-
III	<b>வார்டு எண் 38 வட்டவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சுமைதாங்கியம்மன் கோவில் பின்புறம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .	10100/-
	<b>மொத்தம்</b>	38850/-

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16249/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 862 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

26. தீர்மானம் எண் 490 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 25 நெசவாளர் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 34 கோட்டார் குறந்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 34 கோட்டார் குறந்தெரு மேட்டுத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சின்டெக்ஸ்) (கோட்டார் காவல் நிலையம் தெற்கு சைடு)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 42 கவுசிங் போர்டு காலனி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பம்புரும் எண்.IV</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 47 கணபதி நகர் எம்.ஜி. ஆர் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 47 கணபதி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக “(4) “ பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “ பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.
VII	<b>வார்டு எண் 47 கணபதி நகர் மேலத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மேரி ராஜேஸ்வரி வீட்டு பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s எஸ். தெய்வசுவாமி ரூ.60840/-  
ஸ்ரீ நாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங்  
ஒர்க்ஸ்
- 2) M/s ஏ. நாகராஜன், ரூ.62,829/-  
லட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்,  
வடலிவிளை, கோட்டார்.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s எஸ். தெய்வசுவாமி, ஸ்ரீ நாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ். நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.60,840/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.10435/2015/இ2

தீர்மானம் எண் : 863 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

27. தீர்மானம் எண் 489 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 3 பள்ளிவிளை விக்டர் லைன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 3 பள்ளிவிளை காமராஜர் சிலை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் –III (ரயில்வே ரோடு சால்வேஷன் ஆர்மி சர்ச் பக்கம்)</b> 3 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 4 கிருஷ்ணன்கோவில் அருந்ததியார் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “பம்புசெட், ஸ்டார்டர் சுச்சு போர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 27 ஹென்றி ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 42 வடக்கு கோணம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கல்பாலம் பக்கம்)</b> 3 குதிரை வேக ஜெட் பம்பு செட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 47 கணபதி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஊறுகாய் கம்பெனி பக்கம்)</b> 4 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், சுச்சு போர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s எஸ். தெய்வசுவாமி, ரூ.64,737/-  
ஸ்ரீநாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங்  
ஓர்க்ஸ், நாகர்கோவில்.
- 2) M/s ஏ. நாகராஜன், ரூ.67,102/-  
லட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்,  
வடலிவிளை, கோட்டார்.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s எஸ். தெய்வசுவாமி, ஸ்ரீநாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ், நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.64,737/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.10436/2015/இ2

தீர்மானம் எண் : 864 - அனுமதிக்கப்பட்டது.



28. தீர்மானம் எண் 492 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 4 கிரவுண் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண்13 வடிவீஸ்வரம் நீராழிக்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 47 சித்திரை ராஜபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 52 சற்குணவீதி வரீத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 52 செயின்ட் மேரி தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> போர் பிளசிங் செய்து பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 3 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் அவுட்டர் பைப் பழுது சரி செய்தல்.
VI	<b>வார்டு எண்3 பள்ளிவிளை ரேசன் கடைத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VII	<b>வார்டு எண்26 கிறிஸ்து நகர் ஜோதி தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மேற்கு)</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து போர் பிளசிங் செய்து இயக்குதல்.

- 1) M/s எஸ். தெய்வசுவாமி, ரூ.87,501/-  
ஸ்ரீநாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங்  
ஓர்க்ஸ், நாகர்கோவில்.
- 2) M/s ஏ. நாகராஜன், ரூ.90,477/-  
லட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்,  
வடலிவிளை, கோட்டார்.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s எஸ். தெய்வசுவாமி, ஸ்ரீநாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ், நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.87,501/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.009850/2015/இ2

தீர்மானம் எண் : 865 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

29. தீர்மானம் எண் 491 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 3 பள்ளிவிளை அம்மன் கோவில் தெற்கு தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சம்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண்4 வெட்டுர்ணிமடம் மனுவேல் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக "(4) "சம்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 4 கிரவுண் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ரேசன் கடை பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(4) "சம்மெர்சிபிள் பம்புசெட், சுச்சு போர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 42 கவுசிங் போர்டு காலனி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் போர்வெல் எண் VI</b> 5 குதிரை வேக "(6) "சம்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 34 குறுந்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கிணறு பக்கம்)</b> 3 குதிரை வேக "(4) "சம்மெர்சிபிள் பம்புசெட்,, ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண்மேட்டுத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கோட்டார் காவல்நிலையத் தின்புறம்)</b> போர்பிளசிங் செய்து பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள பம்புசெட்டை தூக்கி பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s எஸ். தெய்வசுவாமி, ரூ.84,358/-  
ஸ்ரீநாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங்  
ஒர்க்ஸ், நாகர்கோவில்.
- 2) M/s ஏ. நாகராஜன், ரூ.86,540/-  
லட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்,  
வடலிவிளை, கோட்டார்.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s எஸ். தெய்வசுவாமி, ஸ்ரீநாராயண சுவாமி எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ், நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.84358/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.009851/2015/இ2

**தீர்மானம் எண் : 866 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

30. தீர்மானம் எண் 412 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 17 பட்டாரியார் சாஸ்தா நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 19 வேதநகர் அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சர்ச்சு பின்புறம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஓ. காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (டேங் பக்கம்)</b> போர் பிளசிங் செய்து, 3 குதிரை வேக “(6) “புதிய சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், இறக்கி இயக்குதல் மற்றும்
IV	<b>வார்டு எண் 37 வடலிவிளை வயல்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மணி வீட்டு பக்கம்)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 37 வடலிவிளை வயல்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கடைசி)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s எம். விஜயகுமார் ரூ.93,493/-  
எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்,  
பறக்கை.
- 2) M/s எம்.ஏ. அசோக் பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் ரூ.94,214/-  
வண்டிகுடியிருப்பு,  
பறக்கை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s எம். விஜயகுமார், எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ், பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.93,493/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.008109/2015/இ2

**தீர்மானம் எண் : 867 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

31. தீர்மானம் எண் 403 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 12 சக்திநகர் I கீழ்த்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 12 இலுப்பையடி காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி இயக்குதல்.

III	<b>வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஓ. காலனி "டி" காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 38 வட்டவிளை சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s எம். விஜயகுமார் ரூ.60064/-  
எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்,  
பறக்கை.
- 2) M/s எம்.ஏ. அசோக் பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ் ரூ.60432/-  
வண்டிகுடியிருப்பு,  
பறக்கை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s எம். விஜயகுமார், எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ், பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.60064/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.007761/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 868 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

32. **தீர்மானம் எண் 396 தேதி 29.06.2015-** ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 2 சர்ச் தெரு அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் போர்பிளசிங் செய்தல்.
II	<b>வார்டு எண் 22 மேலசூரன்குடி அம்மன் பக்கம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 22 ஏறும்பு காடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (வில்லேஜ் ஆபிஸ் பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 24 பள்ளவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பெந்தகோஸ் சபை பக்கம்)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 39 மறவன் குடியிருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (தாவீது வீட்டு பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 39 மறவன் குடியிருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அந்திரியாஸ் வாத்தியார் வீட்டு பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s நி. தங்கபாண்டியன் ஈடு.88655/-  
நி.நி. பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
தாராவிளை.
- 2) M/s கே. ஐயப்பன் ஈடு.88,723/-  
தோவாளை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s M/s நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி. பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் தாராவிளை.நிறுவனத்தின் ஈடு.88655/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.007762/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 869 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

33. **தீர்மானம் எண் 438 தேதி 29.06.2015-** ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 22 ஞானம் காலணி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .
II	<b>வார்டு எண் 40 பட்டக சாலியன் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> (ஐயா கோவில் பக்கம்) 5 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 40 வட்டக்கரை சர்ச் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 49 பாரதி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பிள்ளையார் கோவில் பின்புறம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 49 பாரதி நகர் 5-ம் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

- 1) M/s நி. தங்கபாண்டியன் ஈடு.65,607/-  
நி.நி. பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
தாராவிளை.
- 2) M/s கே. ஐயப்பன் ஈடு.65,635/-  
தோவாளை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி. பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் தாராவிளை.நிறுவனத்தின் ஈடு.65,607/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.008767/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 870 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

34. தீர்மானம் எண் 497 தேதி 29.06.2015- ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 19 வல்லன் குமாரசிபிள் வீட்டு வசதி குடியிருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஓ. காலனி "ச" காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 36 முதலியார் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 38 வட்டவிளை காமராஜர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 38 வல்லன் குமாரசிபிள் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 38 வல்லன் குமாரசிபிள் சிதம்பரம் கார்டன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1) M/s எம். விஜயகுமார் ரூ.81,858/-  
எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்,  
பறக்கை.

2) M/s எம்.ஏ. அசோக் பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ் ரூ.82,270/-  
வண்டிகுடியிருப்பு,  
பறக்கை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s எம். விஜயகுமார், எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ், பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.81,858/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.009849/2015/இ2

**தீர்மானம் எண் : 871 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

35. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட நேசமணி நகர் பொது பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற திரு.இவாஞ்சலின் -என்பவர் மாவட்ட முதன்மை சார்பு நீதிமன்றம் நாகர்கோவிலில் தொடர்ந்த வழக்கு O.S.359/05 மற்றும் A.S. 71/10 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்குகளுக்கு வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கிடை செலவுகளுக்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 20694/2010/எப்1

**தீர்மானம் எண் : 872 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

36. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கி வரும் JCB TN74M3116 இயந்திரத்தின் Cabin Roob பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் இயந்திரத்தின் உள் பகுதியில் வருகின்றது. அதனால் இயந்திரம் இயக்குவதில் சிரமம் உள்ளது. எனவே மேற்படி பழுது பணியினை நீக்கவும், மேலும் முன் மற்றும் பின்புறம் உள்ள Bucket –கள் பழுதடைந்துள்ளது. Pin –கள் மற்றும் ஹைபராலிக் ஹோஸ்கள் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே மேற்படி பழுது பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.75000/- ஆகும். மேலும் மேற்படி பழுது பணியினை மேற்கொள்ள இயந்திரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வீஸ் நிறுவனம் JAYARAJ AUTOMOBILE AGENCY நிறுவனம் மூலம் பணி செய்யவும், செலவு தொகையினை பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 15920/2010/எச்2

**தீர்மான எண் : 873 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

37. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கி வரும் வாகனம் எண். TN74L-5167-க்கு வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தகுதி சான்று பெறுவதற்கு பழுது பணிகள் மேற்கொள்ள 03.07.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப் பெற்றதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் நடவடிக்கைகள் கீழ்க்கண்டவாறு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் & முகவரி	தொகை ரூ
01.	K.S.S.S. Automobiles Asaripallam road, Nagercoil.	69740/-
02.	GANESH MOTOR WORKS Puthukudieruppu, Nagercoil.	70650/-

**அலுவலக குறிப்பு-** 1) மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய K.S.S.S. Automobiles நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2) மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10655/2015/எச்2

**தீர்மான எண் : 874 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

38. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் இயங்கி வரும் வாகனம் எண். TN74L-5166-க்கு வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தகுதி சான்று பெறுவதற்கு பழுது பணிகள் மேற்கொள்ள 19.08.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப் பெற்றதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கைகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர் & முகவரி	தொகை ரூ
01.	A.R.K. Automobiles SIMON NAGAR NAGERCOIL	70320/-
02.	K.S.S.S. Automobiles Asaripallam road, Nagercoil	69830/-

- அலுவலக குறிப்பு-**
- 1) மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய K.S.S.S. Automobiles நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
  - 2) பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13557/2015/எச்2

**தீர்மான எண் : 875 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

39. டாக்டர். கனகசபாபதி என்பவர் சற்குணவீதி ஓடையில் பகுதியில் குப்பைதொட்டி மாற்றம் தொடர்பாக மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு எண்.WP(MD)1266/2013 இவ்வழக்கு நகராட்சி சார்பாக எடுத்து நடத்திய வகைக்கு ரூபாய்.7500/- வழங்க மதுரை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திருமதி. ஸ்ரீமதி அவர்களின் 18.08.2015 தேதியை கடிதத்தில் கோரப்பட்டுள்ளது. தற்போது முன்பணமாக ரூபாய் 6000/- திருமதி. ஸ்ரீமதி வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு வழங்கவும் மேற்படி வழக்கு சம்மந்தமாக பத்திவாரி அறிக்கை தயார் செய்து வழங்க கோரி நகராட்சி வழக்கறிஞரிடம் திரு.S.நாகராஜன் அவர்களிடம் கோரப்பட்டது அதன்படி மேற்படி வழக்கு பத்திவாரி அறிக்கை தயார் செய்து வழங்கி அதற்கான செலவு தொகை ரூபாய் 2000/- வழங்க 20.08.2015 தேதியை கடிதத்தில் கோரப்பட்டுள்ளது. எனவே அதற்கு ரூபாய்.1000/- வழங்கவும் மேலும் மேற்படி வழக்கு தொடர்பாக ஏற்படும் அனைத்து செலவினங்களுக்கு நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15018/2015/எச்1

**தீர்மான எண் : 876 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

40. தலைவர், மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் சென்னை அவர்களின் அலுவலக எண்.T3/TNPCB/PWM/6368/2015-1 நாள். 13.02.2015 தேதியை கடிதத்தில் மத்திய மாசுகட்டுப்பாடு வாரியம் (CPCB) பொது மக்கள் கொண்டாடும் நிகழ்ச்சிகளில் எதிர்மாறல் அலுமினிய கோட்டில் செய்யப்பட்ட தட்டுகள் பாலிதின்னால் செய்யப்பட்ட கப்புகள் பயன்பாட்டிற்கு பின் வெளியே வீசுவதாலும் அமைப்பு சார நிறுவனத்தாரலால் உற்பத்தி



செய்யப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களாலும் நீர் நிலை ஓடைகள் மாசுபடுகின்றன மேற்படி கழிவு பொருட்களின் எரிப்பதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுகிறது.

நாடு முழுவதும் ஒரு நாளைக்கு 15342 மெட்ரிக்டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உற்பத்தியாகிறது அதில் ஒரு நாளைக்கு 9205 மெட்ரிக்டன் கழிவு பிளாஸ்டிக் சேகரமாகிறது மீதி மழை கால்வாய்களிலும் நீர்நிலைகளிலும் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உரக்கிடங்கில் திடக்கழிவுகளாக நிரப்பப்படுகிறது.

40 மைக்ரானுக்கு குறைவான பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் மற்றும் கை பிடி இல்லாத பிற பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் கழிவு விதி 2011-ன் படி உற்பத்தி செய்யக்கூடாது என தெரிவிக்கிறது. மேலும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மாநகரங்கள், நகரங்கள், பேரூராட்சிகள் ஊராட்சிகள் மற்றும் ரயில் பாதைகளிலும் பொது மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களிலும் சுற்றுலா ஸ்தலங்களிலும் வழிபாட்டு ஸ்தலங்களிலும் குவிந்துள்ளதால் தேசிய மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் மேற்படி நிலையைக் கண்டு முகம் கழிக்கிறார்கள் எனவேதான் (CPCB) மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் கீழ் காணும் வழிமுறைகள் (Directon) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு (Protection) விதி 1986 பிரிவு 5-ன் கீழ் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளது.

பிளாஸ்டிக் கேரி பேக் மற்றும் கை பிடி இல்லாத பிளாஸ்டிக் தயாரிப்பு மற்றும் ஸ்டாக்கிங் விற்பனை செய்ய தடை செய்து காணப்பட்டால் ரூ.1,00,000/- அபராதம் (Penalized) விதிக்க வழிவகை செய்கிறது

40 மைக்ரானுக்கு குறைவாகவும் உள்ள பிளாஸ்டிக் அனைத்து பொருட்கள் தயாரிப்பு ஸ்பிக்கிஸ் /விற்பனை செய்ய தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஏற்கனவே 20 மைக்ரான் பயன்படுத்தவர்களுக்கு நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.831/ நாள்.26.02.2010-ல் அபராதம் கட்டணம் வசூல் செய்ய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதில் சில அபராதம் கட்டணம் திருத்தம் செய்யவும் தற்போது தெரிவிக்கப்பட்ட ரூபாய்.1,00,000/- கட்டணம் நிர்ணயம் செய் தொடர்பாகவும் கீழ்க்கண்டவாறு நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

	ஏற்கனவே உள்ள நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அபராதம் கட்டணம்	திருத்திய நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அபராதக்கட்டணம்
தயாரிப்பு மற்றும் மொத்தம் விற்பனையாளருக்கு	ரூபாய் 1000/-	ரூ.1,00,000/-
சில்லறை விற்பனையாளருக்கு அபராதம்	ரூபாய் 500 /-	ரூ.1000/-
தனி நபர் உபயோகிப்பவர்களுக்கு அபராதம்	ரூபாய் 100/-	ரூ. 100/-
பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பிரித்து ஒப்படைக்காத நிறுவனம் மற்றும் பலதரமான ஸ்தாபனங்கள்	ரூபாய் 100/-	ரூ. 500/-
பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பிரித்து ஒப்படைக்காத தனி/நபர் வீடுகள்	ரூபாய் 25/-	ரூபாய் 25/-
நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் நகராட்சி உரக்கிடங்கில் ஒப்படைக்கும்போது அதற்கு கிலோ ஒன்றுக்கு	-	ரூ.5/-

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பொருள் தொடர்பாக எடுக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைக்கு ஏற்படும் செலவினங்களுக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15794/2015/எச்3

**தீர்மானம் எண் : 877 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

41. இந்நகராட்சிக்கு அலுவலகத்தில் உள்ள பணியாளர்களின் இருக்கைக்கு கணினிகள் அமைப்பதற்கு உரிய மின் வசதி (15 இடங்களில்) செய்யவும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.90000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
கோப்பு எண். 15698/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 878 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

42. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.19 Housing Board சானல்கரை, சரக்கல்விளை பகுதிகளில் இரண்டு மின் கம்பம் அமைத்தும் 20 எண்ணம் மின்விளக்குகள் பொருத்தவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 11150/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 879 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

43. இந்நகராட்சிக்கு பகுதிக்குட்பட்ட ஆயுத படை வளாக சாலையில் உள்ள குடிநீர் தேக்கம் அமைந்ததுள்ள வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வரி வசூல் மையத்திற்கு 64 Kbps 2mbps Lan Extender pair /DX 4021 3 எண்ணம் வாங்க கடந்த 28.07.2015 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தினுடன் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. Act Automation - மதிப்பீட்டைவிட 4.61% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 4.61% குறைவாக. Act Automation கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 4648/2015/இ3

**தீர்மான எண் : 880 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

44. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வலம்புரிவிளை உரக்கிடங்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பயோமெத்தனேசன் பிளாண்டில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தினை வலம்புரிவிளை உரக்கிடங்கில் உட்பகுதியில் ஐந்து இடங்களில் 10 மீட்டர் உயரம் கொண்ட உயர் கோபுரமின் விளக்குகள் அமைத்து மின் சாரத்தினை பகிர்ந்தளிக்கவும் தேவையான கேபிள் இணைப்பு மற்றும் Timer பொருத்தவும் அதற்கான செலவினம் ரூ.810000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15271/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 881 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

45. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 48-ல் சரலூர் முத்தாரம்மன் கோவில் அருகிலுள்ள 2000 Litre Syntex tank பழுதடைந்துள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் உள்ள Syntex tank -ஐ மாற்றி புதிய Syntex tank அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.18,500/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் விநியோக அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கவும்.

கோப்பு எண். 16050/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 882 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

46. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31-ல் ஆசாரிமார் வடக்குத்தெருவில் குடிநீர் குழாய் கழிவுநீர் ஓடையில் செல்வதால் அதைமாற்றி குடிநீர்குழாய் அமைக்கவும், ஓட்டுப்புரைத்தெருவில் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்திற்கு மின் இணைப்பு இல்லாததால் அதில் மின் இணைப்பு வழங்கி மின்சார வசதி செய்யவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16049/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 883 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

47. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 49 இன்னாசி தாணுத்தெருவில் போர்வெல் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்தொட்டி அமைக்க மதிப்பீடு ரூ.4,00,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு நகர்மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டது. மன்ற தீர்மான எண்.3630 நாள்.29.11.2013 மேற்படி பணிக்கு 19.12.14 அன்று ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டதில் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.K.செல்வம் என்பவர் 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளதால் மன்ற தீர்மானம் எண்.48 நாள்.26.02.2015-ன் படி அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மேற்படி பணியை ஆரம்பிக்க உள்ள நிலையில் நகர்மன்ற உறுப்பினர் மேற்படி இடத்தில் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கும் இடம் இல்லாத காரணத்தால் பம்ப் ரூம் கட்ட உள்ள இடத்தில் 'Community Hall' அமைத்து அதன் மேற்பகுதியில் குடிநீர் தொட்டி கட்டவும் கோரியுள்ளதால் மேற்படி இடத்தில் சமுதாய நலக்கூடம் மற்றும் குடிநீர் தொட்டி கட்டுவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.6,90,000/-க்கு மன்ற அனுமதியும், ஏற்கெனவே ரூ.4,00,000/-க்கு வழங்கியுள்ள தீர்மானத்தை ரத்து செய்யவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 123/14-15/இ2

**தீர்மான எண் : 884 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

48. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 26-ல் உள்ள கிறிஸ்துநகர் ஆலயம் அருகில் இருந்து வெட்டுர்ணிமடம் சந்திப்பு வரை மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க மதிப்பீட்டு எண்.151/15-16-ன் படி மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.13,10,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கிடைக்கப்பெற்ற ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி. கெப்சியாய் என்பவர் உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு சென்றுள்ளதால், தம்மால்இந்த பணியினை முடிக்க முடியாது என்று கடிதம் அனுப்பியுள்ளதால், மேற்படி பணியானது மிகவும் அவசரமாக செய்யக்கூடிய பணி என்பதாலும் காலதாமதம் இன்றி விரைவாக முடிக்க வேண்டி இருப்பதால்

அவருடன் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியிருந்த ஒப்பந்தக்காரர் திரு.S.முத்து என்பவர் மேற்படி நபரின் மதிப்பீட்டுத்தொகையை விட 0.20% குறைத்து பணி முடித்து தருகிறேன் என தெரிவித்து கடிதம் அனுப்பியிருப்பதால் மேற்படி பணியினை திரு.எஸ்.முத்து ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி மேற்கொள்ள அனுமதிக்கும் பொருட்டு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 151/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 885 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

49. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45-ல் பேலஸ் சாலையின் இரண்டு கரைகளில் அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் ஓடையில் மழைக்காலங்களில் அதிக அளவு மழைநீர் வெளியேறுவதால் மழைநீர் வடிகால் ஓடை நிரம்பி WCC கல்லூரி சாலை முழுவதும் நிரம்புவதால் போக்குவரத்திற்கு சிரமம் ஏற்படுவதோடு, விபத்தும் ஏற்படுகிறது. எனவே ஏற்கெனவே பேலஸ் ரோட்டில் அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் ஓடையில் WCC காலேஜ் வழியாக டிஸ்லரி சாலையில் உள்ள ஓடையில் அகலமும் ஆழமும் ஏற்படுத்தி இணைப்பதன் மூலம் கல்லூரி சாலையில் மழைநீர் தேங்காமல் இருக்கும், எனவே பேலஸ் சாலை மழைநீர் வடிகால் ஓடையை டிஸ்லரி சாலை ஓடையில் இணைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதியும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகள் சட்ட விதிகள் எண்.15-ன் கீழ் மேற்படி பணியினை திரு.M.வெற்றிவேலன் மூலம் மேற்கொண்டதையும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் பதிவு அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 9288/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 886 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

50. National Urban Health mission திட்டத்தின் கீழ் இந்நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணன்கோவில் நல வாழ்வு மையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய 14.08.2015 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ் - 7.50 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 7.50% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.20,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 212/15-16/இ3

**தீர்மான எண் : 887 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

51. இந்நகராட்சி குடிநீர் விநியோகம் மார்த்தால் நீரேற்று நிலையத்தில் பிரதான குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் மோட்டார் பம்பு பொருத்துதல் பணியை ரூ.8.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் இடைவெளி நிரப்பதல் நிதி 2011-12-ன் கீழ் மேற்க்கொள்ள 11.08.2015 அன்று E-Tender மூலம் இரண்டாவது முறையாக நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. ற்றி. திருமலர் முகம் - 2.49%  
திருமலர் இஞ்சினியரிங் &  
எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்,  
நாகர்கோவில்.

2. திரு. ஜி.சகாயராஜன், - அலுவலக பெட்டியில் முன்  
நாகர்கோவில். வைப்புத்தொகை சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. ஜி.சகாயராஜன், ஒப்பந்தக்காரர் என்பவர் % முன்வைப்புத்தொகை அலுவலக டெண்டர் பெட்டியில் சமர்ப்பிக்காததால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி நீக்கம் செய்யப்பட்டு மீதமுள்ள ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் மதிப்பீட்டை விட 2.49% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ற்றி. திருமலர்முகம் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 62/12-13/இ3

**தீர்மான எண் : 888 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

52. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4-ல் சீதாலெட்குமி தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,60,000/-க்கு மன்ற தீர்மான எண் 895 நாள்.28.11.2014-ல் மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மன்ற தீர்மானம் எண்.638 நாள்.24.08.2015-ல் திரு.N.கண்ணன் ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் வேலை செய்யவும் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. நகர்மன்ற உறுப்பினர் கேட்டுக்கொள்ளப்படி மேற்படி மதிப்பீட்டில் மீதமுள்ள தொகையில் குமரி காலனியில் பேவர்பிளாக் அமைக்கவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 7/2015-16/இ1

**தீர்மான எண் : 889 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

53. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8-ல் ஆராட்டு ரோடு சுடுகாட்டிற்கு செல்லும் பாதை மிகவும் குண்டும் குழியுமாக காணப்படுவதால் மேற்படி சாலையில் கோட்டை மெக்காடம் அமைத்து தார்தளம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16966/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 890 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

54. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45-ல் கோர்ட் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதால் வேப்பமூடு ஜவசன் முதல் District Court வரை தார்ச்சாலை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.25,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14917/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 891 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

55. இந்நகராட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நகராட்சி நிர்வாகம் IV) துறை அரசாணை எண். 99, நாள்.14.07.2015-ன் படி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 3.7.15-ம் தேதிய ஆணையின் படி வடசேரி பேருந்து நிலையத்தினுள் பாலுட்டும் தாய்மார்களுக்கு மின்விசிறிகள், மற்றும் கழிவறை வசதிகள் கொண்ட தனி அறைகள் கட்டவும், இரும்பிலான Steel Chair குடிநீர் மற்றும் குப்பை கூடை வசதி செய்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,20,000/-க்கு மன்ற அனுமதியும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி சட்ட விதிகள் எண்.15-ன் கீழ் மேற்படி வேலையை திரு.வெற்றிவேலன் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 14823/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 892 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

56. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நாகர்கோவில் வில்லேஜ் T.S.No M7/9-2 வலம்புரிவிளை உரக்கடங்கில் ஒரு பகுதியில், நகராட்சி பகுதியில் செயல்படுத்தப்பட இருக்கும் பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்கான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்படவுள்ளது.

மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய தடையின்மை சான்று பெற மேற்படி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமையும் இடத்திலிருந்து 100 மீ சுற்றளவிற்கு "அபிவிருத்தி தடை செய்யப்பட்ட பகுதி" என நகர் ஊரமைப்பு துறையால் அறிக்கை செய்த நில உபயோக சான்று வழங்க செயற்பொறியாளர் Sewarage Division பொது பணிதுறையிலிருந்து கடிதம் 13615/F Nagercoil UGSS./JDO/2015 நாள் 21.06.2015 வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்படி புல எண் M7/9-2 அங்கீகரிக்கப்பட்ட விரிவு அபிவிருத்திட்டம் எண். XVII-ல் வடக்கு எல்லையில் அமைகிறது. மேற்படி 100 மீ சுற்றளவு என்பதில் நிலப்பரப்பு ஒருபகுதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட விரிவு அபிவிருத்தி திட்டம் எண்- XVII-லும் மறுபகுதி முழுமை திட்டப்பகுதியிலும் அமைகிறது. எனவே மேற்படி கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமையும் வலம்புரி விளை உரக்கிடங்கு புல எண் M7/9-2 யின் எல்லையிலிருந்து 100 மீ சுற்றளவிற்கு அபிவிருத்தி தடை செய்யப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க அனுமதிக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 7786/2003/எப்1

**தீர்மான எண் : 893 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

57. அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டம் நாகர்கோவில் நகர அளவைப்பணி முடிவுற்றுள்ளது என்றும் அதற்கான செலவு விகிதம் நகராட்சி பங்கு தொகை CSM (B) தலைப்பில் ரூ.5852.99 மற்றும் 0029 எல் ஆர் தலைப்பில் ரூ.23411.55 ஆகமொத்தம் ரூ.29264.44 தொகையினை அரசுக்கு செலுத்தி அசல் செலாளை நாகர்கோவில் நில அளவை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் - நாகர்கோவிலுக்கு அனுப்ப மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடமிருந்து நே.மு.க ந.க.ண1/1491 (நி.அ) நாள். 8.15 கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது.

மேற்படி நகரளவை பணியின் நகராட்சி பங்கு தொகை ரூ.29264.44 செலுத்திட மன்ற அனுமதிக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 5632/2015/எப்1

**தீர்மான எண் : 894 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

58. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.37-ல் பைத்துமால்நகர் முதல் பறக்கை சாலை ஜங்சன் வரை மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 2016-2017-ம் நிதியாண்டில் பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 734/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 895 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

59. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.47-ல் கதவுஎண் 12/1-7 ஞானாய் தெருவில் உள்ள கட்டிடத்திற்கு சொத்துவரி உயர்வு செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்த இந்நகராட்சிக்கு எதிராக மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், நாகர்கோவில் O.S.No.81/2009 IA-139/2009 வழக்கிற்கு இந்நகராட்சி வழக்கறிஞராக ஆஜராகி உள்ளார்.

மேற்படி வழக்கிற்கு கூடுதல் வழக்கு கட்டணம் ரூ.2000 தொகை வழங்குவதற்கு மன்ற ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. வழக்கறிஞருக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.2000/- வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேலும் இவ்வழக்கு 11.07.2011-ல் இந்நகராட்சிக்கு சாதகமாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விட்டது என்ற விபரமும் மன்றத்தின் தகவலுக்கு.

கோப்பு எண். 3725/2009/அ9

**தீர்மான எண் : 896 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

60. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு யானைக்கால் தடுப்புத்திட்டம் முதிர்ந்த கொசுக்களை அழிக்க புகை மருந்து அடிக்கும் இயந்திரம் WONDER FOG இயந்திரத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வரும் பேட்டரிகள் உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதால் புதிய பேட்டரிகள் 12V, 10 எண்ணங்கள் வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், அதற்கான உத்தேச செலவு தொகை தலா ஒரு பேட்டரிக்கு ரூ.875/- ஆகும். மேற்படி செலவு தொகையினை பொது நிதியில் இருந்து வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 17228/2015/எச்2

**தீர்மான எண் : 897 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

61. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு வாகனங்கள் எண்.TN 74 L 5137 மற்றும் TN74 L5163 ஆகிய வாகனங்களுக்கு மின்கலப்பெட்டிகள் பழுதடைந்து செயலிழந்த நிலையில் உள்ளது. மேற்படி மின்கலப்பெட்டிகள் வாங்கப்பட்டு இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாகியுள்ளது. எனவே மேற்படி வாகனங்களுக்கு தலா ஒரு மின்கலம் பெட்டி வாங்குவதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் அதற்கான உத்தேசச் செலவு தொகை தலா ஒரு மின்கலப்பெட்டிகள்

ரூ.7,500/- ஆகும். செலவு தொகையினை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 17226/2015/எச்2

**தீர்மான எண் : 898 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

62. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் துப்புரவு பணியாளராக பணியாற்றி மரணமடைந்த திரு.ஐயப்பன் என்பவரின் மனைவி திருமதி. கே. கமலம் என்பவர் தனக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் வேண்டுவது தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்.O.S.No.243/13-க்கு ஆஜராகி வழக்காடிய வழக்கறிஞர் திருமதி. ரெஜினிதேவி அவர்களுக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.3000/- வழங்குமாறு கேட்டுள்ளார். மேற்படி தொகை வழங்குவதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 11665/2008/எச்2

**தீர்மான எண் : 899 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

63. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12-ல் பாறைக்கால்மடம் சுடலைமான் கோவில் கால்வாயில் மழைநேரத்தில் தண்ணீர் அப்பகுதி வீடுகளில் புகுந்து வீடுகள் சேதமடைந்து வருவதால் மேற்படி கால்வாயின் ஓரத்தில் தடுப்புச்சுவர் கட்ட தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.24,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13470/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 900 - அனுமதிக்கப்பட்டது. அரசு மானியம் அல்லது நகராட்சி பொது நிதியில் செய்ய மன்றத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

64. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.43-ல் நேசமணி நகர் சாலை மற்றும் தடி டிப்போ சாலை பழுது அடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்து தார் மற்றும் பேவர் பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.25,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 2016-17-ம் நிதியாண்டில் பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 013467/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 901 - அனுமதிக்கப்பட்டது. நேசமணி நகர் சாலையுடன் சைமன் நகர் மாசிலாமணி வீட்டு பக்கம் சாலையும் மிரக்கிள் தெருவும் சேர்த்திட உறுப்பினர் மேரி நிர்மலா கேட்டதின்படி சேர்த்திடவும் 2015-16 நிதியாண்டில் செய்திடவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

65. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.6-ல் காந்திநகர், சிவன்கோவில் தெரு, சுடலைமான் கோயில் தெருக்களில் போர்வெல் மற்றும் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைக்க மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு 2854 நாள்.18.06.2013-ன் படி மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது மன்ற தீர்மானம் எண் 3228 நாள்.30.10.2013-ன் படி திரு.V.மாதவன் ஒப்பந்தக்காரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. மேற்படி இடத்தில் காந்திநகர் பகுதியில் போர்போட வசதி இல்லாத காரணத்தால் வெள்ளாளர் மேலத்தெருவில் bore அமைத்தும், வள்ளியம்மாள் சமாதி கோவில் பக்கம் 3" மெயின் லைன் அமைக்கவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.



**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 204/13-14/இ2

**தீர்மான எண் : 902 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

66. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17-ல் சாம்பவர் காலணி, பட்டாரியர் நெடுந்தெரு, ரசாக் ரோடு ஆகிய இடங்களில் உள்ள குடிநீர் விநியோக GI குழாய்கள் பழுதுபட்டதை மாற்றி புதிய குழாய்கள் பொருத்தவும், மேலும் கடைத்தெருவில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க புதிதாக ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கவும் உத்தேச மதிப்பீடுத்தொகை ரூ.4,50,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணிமேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13132/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 903 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

67. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி கனகமூலம் காய்கறி சந்தை வளாகத்தினுள் புதிதாக கட்டப்படும் கட்டிடத்தின் மேல் Weathering Course மற்றும் tiles அமைக்க 11.08.2015 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1) திரு. எம். மரியஜாண் - 4.97 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. எம். மரியஜாண் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 153/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 904 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

68. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி கனகமூலம் காய்கறி சந்தை வளாகத்தினுள் செல்லும் கடைகளுக்கு இடையே செல்லும் பாதையில் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் பேவர் பிளாக் அமைக்க 11.08.2015 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. ற்றி. மத்தியாஸ் - 25.00 % குறைவு
- 2) திரு.வி. ஜோசப் அருள் ராஜ் - 25.00 % குறைவு
- 3) திரு. எம். மரியஜாண் - 14.97 % குறைவு
- 4) திரு. என். கண்ணன் - 14.88 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-**

- 1) வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் முதல் இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் 25 % குறைவாக வழங்கியுள்ளதாலும், இருவரும் ஒரே மதிப்பீடுத்தொகை வழங்கியுள்ளதாலும், அதனை ரத்து செய்து, அதற்கு அடுத்தபடியாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.எம்.மரியஜாண் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 14.97 % குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.50,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

- 2) அவசர அவசியம் கருதி மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 152/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 905 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

69. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி கனகமூலம் காய்கறி சந்தை வளாகத்தினுள் கடைகளுக்கு நடுவே செல்லும் சாலையில் தார்தளம் அமைக்கவும், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்க 11.08.2015 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 2) திரு. எம். மரியஜாண் - 4.97 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-**

- 1) ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.எம். மரியஜாண் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 4.97% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 154/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 906 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

70. இந்நகராட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.IV) துறை அரசாணை எண் 99 நாள்.14.07.2015-ன் படி அண்ணா பேருந்து நிலையத்தினுள் பாலாட்டும் தாய்மார்களுக்கு இருக்கை வசதி, மின்வசதி, கழிவறை வசதி ஆகியவற்றுடன் தனி அறைகள் கட்டவும், இரும்பு Chair, குடிநீர் மற்றும் குப்பை கூடை வசதி அமைக்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,75,000/-க்கு மன்ற அனுமதியும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி சட்ட விதிகள் எண். 15-ன் கீழ் மேற்படி பணியினை திரு.எம்.வெற்றிவேலன் ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணியினை மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 14823/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 907 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

71. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட முக்கிய பகுதிகளான (Low Level) வடிவீஸ்வரம், இடலாக்குடி, கணேசபுரம், ஒட்டுப்புரைத்தெரு, ஆராட்டுரோடு, செட்டித்தெரு, டி.வி.டி காலனி, வடசேரி, கிருஷ்ணன்கோவில், சோழராஜா கோவில் மேல் பகுதி மற்றும் கீழ்கலுங்கடி, எம்.எஸ்.ரோடு போன்ற பகுதிகளில் வால்வுகள் திறந்து மூட இரண்டு நபர்களும், நகரமைப்பு பிரிவிற்கு உதவியாளர் ஒருவரும் பொறியர் பிரிவிற்கு தட்டச்சர் இரண்டு நபர்களும் மொத்தம் ஐந்து நபர்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய 07.08.2015 அன்று E-Tender மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) திரு. என். சபேசன் - 1.13 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-**

- 1) வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியில் மதிப்பீட்டை விட 1.13 % குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.என்.சபேசன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.
- 2) குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 220A/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 908 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

72. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி காந்தி மருத்துவமனைக்கு அருகில் கட்டப்பட உள்ள புதிய கடையினை நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று முன் ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 10.09.2015 அன்று கோரப்பெற்றதில் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது. எவரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை.

வ.எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்தவர் விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1.	திரு. எஸ். ராஜேந்திரன், த/பெ சுப்பையன் ஆசாரி, பிள்ளையார் கோயில் தெரு வடசேரி, நாகர்கோவில் -1	மாத வாடகை ரூ.2,800/-
2.	திரு. வி.ஜேசப் அருள்ராஜ், 44B6/2 தளவாய் புரம் ரோடு, மேலராமன்புதூர், நாகர்கோவில் -4	மாத வாடகை ரூ.3,100/-

மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.2-ல் கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியானது அரசு மதிப்பு மாத வாடகை ரூ.2,550/-ஐ காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்புக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்படி ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு மாவட்ட செய்திமக்கள் தொடர்பு/ஒப்பந்தப்புள்ளி அலுவலகம் வழி தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்த வகைக்கு மக்கள் குரல் நாளிதழ் தனது பட்டியல் எண்.MOB 050600477 நாள்.21.08.2015-ல் பட்டியல் தொகை ரூ.16,920/- வழங்கிடவும் கோரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பட்டியல் தொகை வழங்கிடவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13656/2015/அ13

**தீர்மான எண் : 909 - அனுமதிக்கப்பட்டது. திரு.சீதா முருகன் MC எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.**

73. இந்நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள உயர்கோபுர மின் விளக்குகளுக்கு தேவையான மின் உதிரி பொருட்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு 21.08.2015 அன்று `E -Tender`மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- 1) Sha Chaganlal Jayanthilal Jain - 8.44 % குறைவு  
Tirunelveli
- 2) Malani lighting Company - 2.13 % குறைவு  
Tirunelveli

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 8.44 % குறைவாக கொடுத்துள்ள ShaChaganlal Jayanthilal Jain Tirunelveli நிறுவனம், கூடுதல் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.9,800/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10475/2015/இ4

**தீர்மான எண் : 910 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

74. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட டிஸ்லரி ரோட்டில் அமைந்துள்ள ஹோட்டல் சகானா காஸ்ட்லி அனுமதியற்ற கட்டுமானங்களை அகற்ற கோரி திரு.ஆதிலிங்கபெருமாள் - என்பவரால் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் W.P (MD) 755/2014 வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் (1) மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் (2) ஆணையர் நாகர்கோவில் நகராட்சி (3) திருமதி. சனிதா கிருஷ்ணன் (4) திருமதி.சுஜாதா கிருஷ்ணன் - பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டது. வழக்கில் நகராட்சி சார்பில் மதுரை நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு.ஆதிமூலபண்டியன் ஆஜராகி வழக்கினை நடத்தியுள்ளார். மேற்படி வழக்கு 13.08.2015-ல் தீர்ப்பாகி உள்ளது. மேற்படி கட்டிடம் தொடர்பாக W.P No. 9178/2012 தொடர் நடவடிக்கையில் உள்ளதால் மேற்படி வழக்கு W.P 755/2014 முடிவு பெற்றுள்ளது. வழக்கின் வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கிடை செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதிக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16278/2012/எப்1

**தீர்மான எண் : 911 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

75. ஆசாரிபள்ளம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட வேம்பனூர் கிழக்கு மேல ஆசாரிபள்ளம் பகுதி இந்து நாடார் ஊர் வகைக்கு சொந்தமான புல எண்.543/7-ல் 60,000 லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி ஒன்று 2008-ல் பேரூராட்சியாக இருந்தபோது சமன்பாட்டு நிதியில் கட்டப்பட்டது என்றும், மேற்படி நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைந்த 1.110 சென்ட் நிலம் ஆசாரிபள்ளம் பேரூராட்சிக்கு தானமாக வழங்கப்படவில்லை என்றும், தற்போது மேற்படி இடத்தினை நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு தானமாக வழங்க திரு.N.தங்கராஜன் ஊர்த்தலைவர் இந்து நாடார் ஊர்வகை மேல ஆசாரிபள்ளம் அன்னாரது சம்மத கடிதம் பெற்று முன்னாள் ஆசாரிபள்ளம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் (தற்போது ரீத்தாபுரம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்) அவர்கள் கடிதம் 02.09.2015-ல் அனுப்பியுள்ளார்.

மேற்படி நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைந்துள்ள வேம்பனூர் கிராம புல எண்.543/7-ல் 1.110 சென்ட் நிலத்தினை நகராட்சிக்கு தானமாக பெற மன்ற அனுமதிக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 20966/2013/எப்1

**தீர்மான எண் : 912 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

76. சிறப்பு நிலை நகராட்சியான நாகர்கோவில் நகராட்சியின் தற்போது 49.10 ச.கி.மீ பரப்பளவாகவும், மொத்தம் 52 வார்டுகள் கொண்டு வளர்ந்து வரும் நகரமாக உள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி 52 வார்டு பகுதிகளில் உடனுக்குடன் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வருவாய் அலுவலர், நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் நகர் நல அலுவலர் ஆகியோருக்கு புதிதாக BOLERO LX 2WD 7STR NAC PS BS3, மூன்று ஈப்பு வாகனங்கள் வாங்கிட வாகனம் ஒன்றுக்கு ரூ.5,97,824/- மற்றும் இதர செலவுகள் ரூ.6,000/- ஆக மொத்தம் ரூ.6,03,824/- எனவும் மூன்று வாகனங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.18,11,472/-க்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை

அவர்களின் அனுமதி பெற்று MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED நிறுவனத்திடம் நேரடியாக வாங்கிட நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 116, நாள். 26.02.2015-ன் படி மன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தற்போது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் K.Dis.No.20305/P2/2015, நாள். 04.09.2015-ன் படி மூன்று ஈப்பு வாகனங்கள் வாங்கிட அனுமதி வழங்கியுள்ளார்கள். அதன்படி மூன்று வாகனங்கள் இரண்டு SCORIO S4 PLUS BS4 2WD, ஒரு BOLERO LX 2WD 7STR NAC PAS BS3, வாங்கிடவும், அதற்கான தொகை தற்போது நிலவரப்படி Registration, நுழைவு கட்டணம் வரிஇ ஆயுள்கால சாலைவரி மற்றும் இதர Taxes சேர்த்து மொத்தம் தொகை ரூ.31,00,000/- ஆகும். நகர்மன்றத் தீர்மான எண்.116இ நாள்.26.02.2015-ன்படி தொகை ரூ.18,11,472/-க்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. மீத தொகை ரூ.12,88,528/-க்கு மன்ற அனுமதி வழங்கிடவும், மேற்படி வாகனங்களை DGS & D விலை விபரப்படி MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED - ல் நேரடியாக வாங்கிடவும், செலவு தொகையினை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 1767/2012/எச்2

**தீர்மான எண் : 913 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

77. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 6-ல் உள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.80,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17524/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 914 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

78. இந்நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தினுள் அமைந்துள்ள நகராட்சி தலைவர் அறையினுள் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.98,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17529/2015/இ1

**தீர்மான எண் : 915 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

79. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 39-ல் முத்தாரம்மன் கோவில் மற்றும் வல்லன்சுமாரவிளை, சிதம்பர நாதன் குறுக்குத்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்க மதிப்பீடு ரூ.12,40,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி எண்.3193 நாள்.02.09.2013-ன் படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் திரு.V.ஜோசப் அருள்ராஜ் என்பவர் 24.99% மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்ற அனுமதி எண் 971 நாள்.28.11.2004-ன் படி அனுமதி பெறப்பட்டு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த பணியில் உள்ள சேமிப்பு தொகையில் புனித தஸ்நேவிஸ் மாதா ஆலய குடும்ப விழா நடைபெற உள்ளதால் மேற்படி கோவிலுக்கு செல்லும் சாலையை பேவர்பிளாக் அமைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 509/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 916 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

80. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 26-ல் உள்ள சாயக்காரன் பரப்புவிளை ஜோதி தெருவில் உள்ள டென்சன் டெயிலரிங் கடை அருகே போர்வெல் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,40,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17520/2015/இ2

**தீர்மான எண் : 917 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

81. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய வளாகத்தினுள் பாதைகளில் Paver Block பதிக்கும் பணிக்கு 21.08.2015-ல் நடைபெற்ற `E Tender` -ல் வரப்பெற்றுள்ள இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் விபரப்பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கு முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

1. திரு.எஸ். முத்து (-) 0.45% குறைவு
2. திரு.ற்றி. அய்யாபழம் (அலுவலக பெட்டியில் D.D.சமர்ப்பிக்கவில்லை)

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ற்றி. அய்யாபழம் Tender பெட்டியில் D.D.சமர்ப்பிக்காததால் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.எஸ். முத்து என்பவரின் (-) 0.45% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 261/14-15/இ2

**தீர்மான எண் : 918 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

82. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் II-ல் பழுதடைந்துள்ள பைபாஸ் சட்டர் புதியது அமைப்பதற்கும் பில்டர்பெட் Scout வால்வுகள், பில்டர்பெட் வால்வுகள் பழுது பார்ப்பது மற்றும் நீரேற்று நிலையம் IV-ல் உள்ள பேனல் போர்டிலுள்ள 115 Amps Conductor மாற்றுவதற்கும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17274/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 919 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

83. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலுள்ள குளோரின் உற்பத்தி செய்யும் எலக்ட்ரோ குளோரினேட்டர்களில் பழுதடைந்துள்ள Transformer -கள் 2 எண்ணம் ரீவைண்டிங் (250V/25V,440V/25V) செய்வதற்கும் குளோரினை சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீருடன் கலக்க வைக்கும் Dosing Pump-கள் 2 எண்ணம் பழுதடைந்ததை சரி செய்யவும் நீரேற்று நிலையம் II-ல் உள்ள 30HP Panel Board பழுதடைந்த Relay -வினை மாற்றுவதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,10,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17273/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 920 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

84. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் III -ல் PH 302 எண் கொண்ட 50HP Submersible motor pump காயில் கருகியதை பழுது பார்ப்பதற்கும், நீரேற்று நிலையம் III -ல் North side -ல் இயங்கி கொண்டிருக்கும் இரண்டு 50 HP Sub Motor Pump-களுக்கான Panel Board Starter-கள் MCCB-கள் Main -கள் திறன் உயர்த்தி புதியது அமைப்பதற்கும் நீரேற்று நிலையம் I-ல் இயங்கி கொண்டிருக்கும் 25 HP motor Delivery line -ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதினை சரி செய்வதற்கும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,10,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17272/15-16/இ2

**தீர்மான எண் : 921 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

85. இந்நகராட்சி வடசேரி பகுதியில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள வடசேரி நவீன தினசரி மீன் சந்தையில் 01.10.2015 முதல் 31.03.2018 வரை கட்டணம் வசூல் செய்தல் உரிமத்திற்கு அரசாணை எண்.181 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கும் துறை நாள். 19.09.2008 -ன் படி 10.09.2015 அன்று பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதில் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள எவரும் முன்வரவில்லை. ஆனால் கீழ்க்கண்டவாறு ஒரு எண்ணம் ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டும் வரப்பெற்றுள்ளது.

ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை	கடந்த ஆண்டு உரிமத் தொகை ரூ (பழைய சந்தை)	மூன்று ஆண்டு சராசரி ரூ (பழைய சந்தை)	2015-16-ம் ஆண்டு 01.04.2015 முதல் 30.09.2015 வரை 6 மாத காலம் உரிம தொகை (தற்காலிக சந்தை)
திரு.P. முகம்மது உசேன், 36, மாஸ்டன் தெரு, காலேஜ் ரோடு நாகர்கோவில்.	20,99,999/-	13,26,308/-	12,64,153/-	7,62,570/- ஒரு ஆண்டுக்கு ரூ.15,25,140/-

வடசேரி நவீன தினசரி மீன் சந்தை ரூ.94.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அரசு நிதி மற்றும் பொது நிதியில் புதியதாக நவீனமுறையில் கட்டப்பட்டுள்ளது மேற்படி நவீன மீன் சந்தை கட்டிடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள கடைகளின் உரிமத்திற்கு இந்நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.385 மற்றும் 387 நாள்.30.04.2015-ல் நிர்ணயம் செய்துள்ள கட்டணத்தின்படி 56 எண்ணம் கடைகளுக்கு மட்டும் ரூ.16,80,000/-ம் கட்டண கழிவறை குளியலறை மற்றும் மீன் குளிர்சாதன பாதுகாப்பு அறை போன்ற இதர இனங்களின் மூலம் உத்தேசமாக ரூ.10,00,000/- சேர்த்து மொத்தம் ரூ.26,80,000/- உத்தேசமாக ஒரு வருடத்திற்கு வருமானம் வரக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது. மேற்படி நிலையில் 10.09.2015 அன்று பெறப்பட்ட ஒரே ஒப்பந்தப்புள்ளியான திரு.P. முகம்மது உசேன் என்பவரது ஆண்டு குத்தகை தொகை ரூ.20,99,999/- மேற்படி உத்தேசிக்கப்பட்ட வருமானத்தொகையைவிட குறைவானதாக உள்ளதால் மறு ஏலம் மற்றும் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்படி தினசரி மீன் சந்தை ரூ.94.50 லட்சத்தில் பல்வேறு வசதிகளுடன் நவீன முறையில் கட்டப்பட்டுள்ளதாலும் உத்தேசிக்கப்பட்ட வருமானத்தைவிட திரு.P. முகம்மது உசேன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.20,99,999/- குறைவாக உள்ளதாலும் ஒரே ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டும் வரப்பெற்றுள்ளதாலும் மறு ஏலம் மற்றும் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 21003/2015/அ14

**தீர்மான எண் : 922 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

86. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.45-ல் பேரின்ப தெருவில் பேவர் பிளாக் அமைக்க 04.09.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                            |   |                |
|----------------------------|---|----------------|
| 1) திரு. பி. முரளிதரன்     | - | 0.05 % குறைவு  |
| 2) திரு. வி. ஆன்றனி சுரேஷ் | - | 0.34 % கூடுதல் |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.05 % குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. பி. முரளிதரன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 227/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 923 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

87. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் வேத நகர், சரக்கல்விளை,சானல்கரை சாலையில் பேட்ச் ஓர்க் செய்ய 16.09.2015 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                           |   |                |
|---------------------------|---|----------------|
| 1) திரு. எம். வெற்றிவேலன் | - | 0.03 % குறைவு  |
| 2) திரு. ஆர். ராகவராஜ்    | - | 5.79 % கூடுதல் |

**அலுவலக குறிப்பு-**

- 1) வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. எம். வெற்றிவேலன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 239/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 924 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

88. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் வேத நகர், தூய மிக்கேல் அதிதூதர் ஆலயம் செல்லும் சாலையில் பேட்ச் ஓர்க் வேலை செய்ய 16.09.2015 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1) திரு. எம். வெற்றிவேலன் | - | 0.01 % குறைவு   |
| 2) திரு. ஆர். ராகவராஜ்    | - | 0.007 % கூடுதல் |

**அலுவலக குறிப்பு-**

- 1) வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. எம். வெற்றிவேலன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.



2) தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 239/15-16/இ1

**தீர்மான எண் : 925 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

89. இந்நகராட்சியில் தட்டச்சராக பணியாற்றி 31.05.2012-ல் ஓய்வு பெற்ற திருமதி.எ.சுப்புலெட்சுமி என்பவர் தினச்சூலி பணியாளராக பணியாற்றிய போது பணி வரன்முறை செய்து வழங்க கேட்டு வழக்கு 2897/2004-ன் மீதான தீர்ப்பாணையை ஆட்சேபித்து தொடரப்பட்ட மேல் முறையீடு செய்தமைக்கு ஆகும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் நீதிமன்ற கட்டணங்களுக்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-**

1) அனுமதிக்கலாம்.

2) அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வழக்கிற்காக செலுத்திய ரூ.5000/-க்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 4881/2001/சி1

**தீர்மான எண் : 926 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

90. இந்நகராட்சி பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ்கள் தயார் செய்வதற்கான பணி செய்வதற்கு (குட்டச்சு உட்பட) 5 நபர்களும், நாகர்கோவில் நகராட்சி பகுதிகளில் குப்பைகள் அகற்றும் லாரி ஓட்டுவதற்கு ஓட்டுநர் 2 நபர்களும் மொத்தம் 7 நபர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு வருட காலத்திற்கு (செலவுத்தொகை) உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.10,80,000/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 017295/20015/எச்1

**தீர்மான எண் : 927 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**