

## இயல்பு கூட்டப்பொருள்கள்

1. இந்நகராட்சியின் 2014-2015-ம் நிதியாண்டிற்கான வருவாய் மூலதனநிதி மற்றும் குடிநீர் வடிகால் நிதி தணிக்கை அறிக்கை 6 நகல்கள் எடுத்து மேற்படி தணிக்கை அறிக்கைகள் பைண்டிங் செய்ய ஆகும். செலவுத்தொகை ரூ.4,800/- வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.13260/2015/பி4

**தீர்மான எண்: 253 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

2. இந்நகராட்சி அலுவலகம் முன் பக்கம் கோட்டு மெக்காடம் அமைத்து தார்தளம் அமைக்க ரூ.4,80,000/-க்கு மன்ற தீர்மானம் எண்.1121, நாள்.29.12.2014 -ல் அனுமதி பெறப்பட்டது. Tender கோரப்பட்டு மன்ற தீர்மானம் எண்.836 நாள்.24.08.2015-ன் படி M.கெப்சிபாய் ஒப்பந்தக்காரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி இடத்தில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணி முடிவடைந்ததால் SRP திட்டப்பணியின் கீழ் மேற்படி வேலை செய்து முடிக்கப்பட்டது. தற்சமயம் அருகில் உள்ள டென்னிசன் ரோட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது. எனவே மேற்படி சாலையில் பணியினை மாற்றி செய்யவும், அதே மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குள் அதே ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் வேலை செய்யவும், அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.160/14-15/இ1

**தீர்மான எண்: 254 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

3. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வலம்புரிவினை உரக்கிடங்கில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (Proposed STP) Site அமைக்க உள்ள இடத்தில் உள்ள குப்பைகளை அப்புறப்படுத்த தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5,40,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1809/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 255 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

4. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளத்தெரு, தளவாய்தெரு மற்றும் ரத வீதிகளில் தார் பேட்ச் ஓர்க் செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,00,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1486/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 256 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

5. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் உள்ள விவேகானந்தர் சாலையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட படிப்பகத்திற்கு தரை ஓடு மற்றும் அலங்கார ஓடுகள், மின் இணைப்பு வசதி செய்வதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.90,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1699/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 257 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

6. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.29-ல் கிருஷ்ணன் கோவில் மேலரதவீதியில் உள்ள கழிவு நீரோடையை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.95,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1191/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 258 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

7. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.29-ல் உச்சிமாகாளியம்மன் கோவில் தெருவில் உள்ள பொது கழிப்பறையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.96,000/-க்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1190/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 259 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

8. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3-ல் அம்மன்கோவில் வடக்குத் தெருவில் தார்பேட்ச் ஓர்க் செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.98,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1150/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 260 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

9. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3-ல் பள்ளிவிளை கிழக்குத் தெருவில் தார்பேட்ச் ஓர்க் செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.98,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1151/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 261 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

10. இந்நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தினுள் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.99,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1975/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 262 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

11. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் கடை நடத்தி வந்த திரு.T.செல்வன் என்பவர் தான் நடத்தி வந்த இரண்டு கடைகளையும் நகராட்சி நிர்வாகம் அகற்றிவிட்ட காரணத்தினால் தனக்கு மாற்று இடம் வேண்டும் என்று உயர்நீதி மன்றம் மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். வழக்கு எண்.W.P (MD) No: 11559/2015 ஆகும். மேற்படி வழக்கை உயர்நீதி மன்றம் மதுரை கிளை வழக்கறிஞர் திரு. ஆதிமூலபாண்டியன் நடத்திடவும், அதற்குண்டான செலவினத்திற்கும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.000695/2017/அ13

**தீர்மான எண்: 263 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

12. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-ல் சர்.சி.வி. இராமசாமி ஐயர் நினைவு பூங்காவை பராமரிக்கவும், செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றவும் மின் விளக்கு On / Off செய்யவும் 4 நபர்களை தனியார் மூலம் பணியமர்த்துவதற்கு மன்ற தீர்மானம் எண்.727 நாள்.04.07.2016-ன் படி ரூ.3,90,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 31.01.2017 அன்று மூன்றாவது முறையாக E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு. எம். வெற்றிவேலன்	- 0.23% குறைவு
2	திரு. ஐ. சோம சேகரன்	- DD Not Submitted – நீக்கம்
3	திரு. ற்றி. ஜெயக்குமார்	- DD Not Submitted – நீக்கம்

4	திரு. ஆர். ஜென்கிங்ஸ்	- DD Not Submitted - நீக்கம்
---	-----------------------	------------------------------

வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண். 2, 3, 4 ஆகிய மூன்று ஒப்பந்தக்காரர்களும் 1% முன் வைப்புத்தொகை செலுத்தாததால் நீக்கம் செய்யப்பட்டு வரிசை எண்.1-ல் மதிப்பீட்டைவிட 0.23% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.எம்.வெற்றிவேலன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.192/16-17/இ1

**தீர்மான எண்: 264 - அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

13. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22-ல் மறுகால் தலைவிளை ஊரில், ஊர் பெயர் பலகை வைக்க (Stainless Steel) -ல் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.36,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2178/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 265 - அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

14. **தீர்மானம் எண் 89, தேதி 28.12.2016** - ன் படி கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டபடி பெறப்பட்டுள்ளது.

I	<b>வார்டு எண் 36, கோட்டார் முதலியார் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 37, வடலிவிளை தெற்குதெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அம்மன்கோவில் மேல்பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 37, பட்டாரியார் சாஸ்தா நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 37, வடலிவிளை தெற்குதெரு (குறுக்கு தெரு) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரைவேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 38, வட்டவிளை காமராஜர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 38, வட்டவிளை (சுமைதாங்கி அம்மன் கோவில் பக்கம்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1)	M/s எம். விஜயகுமார் எம்.வி. குமார் எஞ்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் பறக்கை.	- ரூ.75,019/-
----	---	---------------

2)	M/s எம்.ஏ. அசோக்குமார் எம்.ஏ.அசோக் பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ் வண்டிக் குடியிருப்பு பறக்கை.	- ரூ.75,279/-
----	--	---------------

மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s றி. எம். விஜயகுமார், எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ், பறக்கை நிறுவனத்தின் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.75,019/-க்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.22193/2016/இ2

தீர்மான எண்: 266 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது

15. தீர்மானம் எண் 92, தேதி 28.12.2016 – ன் படி கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

I	<b>வார்டு எண் 19, வேதநகர் அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் -II (சர்ச்சுக்கு பின்புறம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 19, வல்லன்குமாரவிளை வீட்டுவாரிய வசதி குடியிருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 5 குதிரை வேக ஸ்டார்டரை மாற்றி புதிய 5 குதிரைவேக ஸ்டார்டர் பொறுத்தி இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 19, வேதநகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் -III (சர்ச்சுக்கு பின்புறம்)</b> 5 குதிரைவேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 20, சி.றி.எம்.புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கணேசன் வாத்தியார் பிளாட்டிலுள்ளது)</b> 5 குதிரைவேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 20, கீழவண்ணான்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (முன்னெங்கம் வீட்டு பக்கம்)</b> 5 குதிரைவேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1)	M/s எம். விஜயகுமார் எம்.வி. குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் பறக்கை.	- ரூ.72,613/-
2)	M/s எம்.ஏ. அசோக்குமார் எம்.ஏ.அசோக் பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ்	- ரூ.73,223/-

வண்டி குடியிருப்பு பறக்கை.	
-------------------------------	--

மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s றி. எம். விஜயகுமார், எம்.வி. குமார் எஞ்ஜீனியரிங் ஓர்க்ஸ், பறக்கை நிறுவனத்தின் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.72,613/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.22194/2016/இ2

தீர்மான எண்: 267 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது

16. தீர்மானம் எண் 91, தேதி 28.12.2016 –\_ன் படி கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டபடி இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

I	<b>வார்டு எண் 12, இலுப்பையடி காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 12 கரியமாணிக்கபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 12, பாறக்காமடை தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அங்கன்வாடி எதிர்புறம்)</b> 1.5 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 12, குளத்தூர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 12, சக்திநகர் I கீழ்த்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
VI	<b>வார்டு எண் 20, சி.றி.எம். புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அரசு தொடக்கப்புள்ளி பக்கம்)</b> 5 குதிரைவேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1)	M/s எம். விஜயகுமார் எம்.வி. குமார் எஞ்ஜீனியரிங் ஓர்க்ஸ் பறக்கை.	- ரூ.73,599/-
2)	M/s எம்.ஏ. அசோக்குமார் எம்.ஏ.அசோக் பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ் வண்டி குடியிருப்பு பறக்கை.	- ரூ.73,784/-

மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s நி. எம். விஜயகுமார், எம்.வி. குமார் எஞ்ஜீனியரிங் ஓர்க்ஸ், பறக்கை நிறுவனத்தின் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.73,599/-க்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.22192/2016/இ2

**தீர்மான எண்: 268 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

17. **தீர்மானம் எண் 90, தேதி 28.12.2016** – ன் படி கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டபடி பெறப்பட்டுள்ளது.

I	<b>வார்டு எண் 2, கேசவதிருப்பாபுரம் வடக்கு தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1 குதிரை வேக பேனல் போர்டு ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்தல்.
II	<b>வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் –I</b> (பழையது) 7.5 குதிரைவேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 39, மறவன்குடியிருப்பு 5-வது தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரைவேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 39, கலைநகர் (ராஜா சர்பத் கம்பெனிக்கு தெற்கு பக்கம்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரைவேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1)	M/s நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி. பாண்டியன் எஞ்ஜீனியரிங் ஓர்க்ஸ், தாராவிளை.	- ரூ.51,671/-
2)	M/s கே. ஐயப்பன், தோவாளை.	- ரூ.51,717/-

மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/s நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி. பாண்டியன் எஞ்ஜீனியரிங் ஓர்க்ஸ், தாராவிளை நிறுவனத்தின் ரூ.51,671/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.22191/2016/இ2

**தீர்மான எண்: 269 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

18. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.89,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

I	<b>வார்டு எண். 4, தெலுங்கு செட்டித்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் சுச்சு போர்டு பழுது	ரூ.
---	---	-----

	பார்த்து இயக்குதல்.	12,300/-
II	<u>வார்டு எண் 4, கிருஷ்ணன்கோவில் அருந்ததியார் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</u> 1.5 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	11,600/-
III	<u>வார்டு எண் 27, காமராஜபுரம் சர்ச் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</u> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	13,100/-
IV	<u>வார்டு எண் 27 காலேஜ் ரோடு (கிழக்கு) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</u> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,800/-
V	<u>வார்டு எண் 42, கவுசிங் போர்டு காலனி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் போர்வெல் எண்- V</u> போர்பிளசிங் செய்து, பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள 5 குதிரை வேக “(6) “ பம்புசெட்டை தூக்கி, பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.	31,000/-
VI	<u>வார்டு எண் 47 சித்திரை ராஜபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</u> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,200/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>89,000/-</b>

கோப்பு எண். 001992/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 270 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

19. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.68,900/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

I	<b>வார்டு எண். 20, செட்டியத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (இசக்கியம்மன் கோவில் பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 15,300/-
II	<b>வார்டு எண் 20, கீழ்குஞ்சன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	18,500/-
III	<b>வார்டு எண் 20, என்.ஜி.ஓ காலனி “(சி) “ போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> மின் இணைப்பு சர்வீஸ் ஓயர், சுச்சு போர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	11,900/-
IV	<b>வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஓ காலனி “(பி) “ போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட மோட்டார் கேபிள் மாற்றி இயக்குதல்.	23,200/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>68,900/-</b>

கோப்பு எண். 001991/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 271 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

20. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.59,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

I	<b>வார்டு எண். 12 குளத்தூர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (நகராட்சி டேங் எதிர்புறம்)</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 13,900/-
II	<b>வார்டு எண் 12 குளத்தூர் குளத்தன்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள்_பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் சர்வீஸ் ஓயர் பழுது பார்த்தல்.	14,600/-
III	<b>வார்டு எண் 20, என்.ஜி.ஓ காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சி.ரி.ஆர்)</b>	17,100/-



	<b>காம்பிளக்ஸ் பக்கம்)</b> பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள 3 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கி, பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	
IV	<b>வார்டு எண் 20 சி.றி.எம் புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	13,400/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>59,000/-</b>

கோப்பு எண். 001990/2017/இ2

தீர்மான எண்: 272- அங்கீகரிக்கப்பட்டது

21. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 3 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.50,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

I	<b>வார்டு எண். 19 வல்லன் குமாரவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மாடன் கோவில் பக்கம்)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.	ரூ. 22,650/-
II	<b>வார்டு எண் 19 கன்னங்குளம் சந்திப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	11,600/-
III	<b>வார்டு எண் 38 வட்டவிளை சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பிள்ளையார் கோவில் பக்கம்)</b> 3 குதிரைவேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	13,700/-
		<b>47,950/-</b>
	<b>எல்.எஸ்</b>	<b>2050/-</b>
	<b>மொத்தம்</b>	<b>50,000/-</b>

கோப்பு எண். 001989/2017/இ2

தீர்மான எண்: 273 - அங்கீகரிக்கப்பட்டது

22. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான முக்கடல் அணையிலிருந்து சுத்திகரிப்பு நிலையம் வரும் 600mm பிரதான குழாய் ஈசாந்திமங்கலம், மாங்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ளது. அதை சரிசெய்ய செலவு தொகை ரூ.90,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் குடிநீர் அவசர கருதி நகராட்சி சட்ட விதி எண்.15-ன் கீழ் ஒப்பந்ததாரர் திரு.A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன் என்பவர் மூலம் பணி மேற்கொண்டதை பார்வைக்கும் பதிவிற்காக.

கோப்பு எண்.1714/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 274 – பதிவு செய்யப்பட்டது**

23. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான முக்கடல் அணையிலிருந்து சுத்திகரிப்பு நிலையம் வரும் 600mm பிரதான குழாய் அருகுவிளை ரயில்வே பாலம் அருகே இரண்டு இடங்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. அதை சரி செய்ய செலவு தொகை ரூ.1,10,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ளவும் குடிநீர் அவசர கருதி நகராட்சி சட்ட விதி எண்.15-ன் கீழ் ஒப்பந்ததாரர் திரு.A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன் என்பவர் மூலம் பணி மேற்கொண்டதை பார்வைக்கும் பதிவிற்காக.

கோப்பு எண்.1715/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 275 – பதிவு செய்யப்பட்டது**

24. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான முக்கடல் அணையிலிருந்து சுத்திகரிப்பு நிலையம் வரும் பிரதான குழாய் (600mm) துவரங்காடு சந்திப்பில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனை சரி செய்ய செலவுத் தொகை ரூ.80,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ளவும் குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி சட்ட விதி எண்.15-ன் கீழ் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன் என்பவர் மூலம் பணி மேற்கொண்டதை பார்வைக்கும் பதிவிற்காக.

கோப்பு எண்.1716/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 276 – பதிவு செய்யப்பட்டது**

25. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 52 வரை உள்ள குடிநீர் இணைப்பு பெற்ற பயனாளிகள் குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தாமல் நிலுவைத் தொகை அதிகமாக உள்ளது. பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் ஆகிய இரு மாதங்களில் தீவிர வசூல் செய்யும் பொருட்டு அதிக நிலுவைத் தொகை அதிகமுள்ள பயனாளிகளின் இணைப்புகளை தினசரி துண்டிப்பு செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் 5 நபர்களை நியமனம் செய்து பணி மேற்கொள்ள அதற்கான செலவு தொகை ரூ.1,27,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ளவும் குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி சட்டவிதி எண்.15-ன் கீழ் ஒப்பந்தக்காரர் திரு. சோமசேகரன் என்பவர் பணிமேற்கொண்டதை பார்வைக்கும் பதிவிற்காக.

கோப்பு எண்.778/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 277 – பதிவு செய்யப்பட்டது**

26. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18-ல் உள்ள அனிதா நகரில் 3" Pvc குடிநீர் குழாய் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை சரிசெய்ய செலவுத் தொகை ரூ.40,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ளவும் குடிநீர் அவசரம் கருதி நகராட்சி சட்ட விதி எண்.15-ன் கீழ் ஒப்பந்தக்காரர் திரு. சி. குமார் என்பவர் மூலம் பணி மேற்கொண்டதை பார்வைக்கும் பதிவிற்காக.

கோப்பு எண்.2036/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 278 – பதிவு செய்யப்பட்டது**

27. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மேல்நிலை தொட்டிகளான கிறிஸ்துநகர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு, வேதநகர், தட்டான்விளை, மறவன் குடியிருப்பு, ஹோலி கிராஸ் நகர், அனாதைமடம்,

காளை சந்தை, முன்சிப்பல் ஆபிஸ் ஆகியவகைகளும், தலைமை சுத்திகரிப்பு நிலைய தரைமட்ட தொட்டிகளையும் சுத்தம் செய்ய செலவு தொகை ரூ.93, 500/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ளவும், குடிநீர் அவசர கருதி ஒப்பந்தக்காரர் திரு.V. வரதராஜன் என்பவர் மூலம் நகராட்சி சட்ட விதி எண்.15-ன் படி பணிமேற்கொண்டதை பார்வைக்கும் பதிவிற்காக.

கோப்பு எண்.296/16-17/இ2

**தீர்மான எண்: 279 – பதிவு செய்யப்பட்டது**

28. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் ஆசாரிபள்ளம் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் உள்ள மின் இணைப்பு பழுது ஏற்பட்டு மின்சாதனங்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.36,000/-க்கு மன்ற அனுமதியும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகள் சட்டவிதி எண். XV -ன் கீழ் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.G. ராஜன் என்பவர் மூலம் மேற்படி பணியினை செய்ததை பார்வைக்கும் பதிவிற்காக.

கோப்பு எண்.2372/2017/இ4

**தீர்மான எண்: 280 – பதிவு செய்யப்பட்டது**

29. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 21, 22, 23, 24, 25, 41, 43 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone V -ல் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் பழுது வேலைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய மன்ற தீர்மானம் எண்.109 நாள். 28.12.2016-ன் படி ரூ.15,00,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 31.01.2017 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1	திரு. ற்றி. தங்க பாண்டியன்	- 25.00% குறைவு
2	திரு. ஐ. சோமசேகரன்	- 24.99% குறைவு
3	திரு. மாதவன்	- 24.66% குறைவு
4	திரு. ஜெயக்குமார்	- 0.00% குறைவு

வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ற்றி.தங்கபாண்டியன் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 25.00% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் பொறியாளர் கையேடு பக்கம் எண். 8 வரிசை எண். 2.7.1 -ன் படி நீக்கம் செய்யப்பட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக உள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ஐ.சோமசேகரன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 24.99% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் வைப்புத் தொகை ரூ. 1,87,425/- செலுத்தியதையும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.244/16-17/இ2

**தீர்மான எண்: 281 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

30. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone II -ல் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுது வேலைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய மன்ற தீர்மானம் எண்.112 நாள். 28.12.2016-ன் படி ரூ.15,00,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 31.01.2017 அன்று E-Tender மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1	திரு. ஐ. சோமசேகரன்	- 24.99% குறைவு
2	திரு. எ. பாண்டியன்	- 24.99% குறைவு
3	திரு. ஆர். ஜெயக்குமார்	- 24.54% குறைவு
4	திரு. ற்றி. துரை	- 5.48% குறைவு

வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 24.99% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ஐ.சோமசேகரன் என்பவர் கூடுதல் வைப்புத் தொகை ரூ.1,87,425/- செலுத்தியதையும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.241/16-17/இ2

**தீர்மானம் எண்: 282 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

31. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 30-ல் ராஜபாதையிலிருந்து காட்டுநாயக்கன் வரை 4" Pvc குடிநீர் குழாய் பதிக்க மன்ற தீர்மானம் எண்.80, நாள். 28.12.2016 -ன் படி ரூ.1,15,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 25.01.2017 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1	திரு. சி. எட்வின்	- 0.02% குறைவு
---	-------------------	----------------

ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. சி. எட்வின் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.231/16-17/இ2

**தீர்மானம் எண்: 283 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

32. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட டிஜி ஸ்கூல் சந்திப்பில் உள்ள ரவுண்டானாவை தொடர்ந்து பராமரிக்க இயலாததால் ரவுண்டானா பராமரிப்பை திரும்ப நகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கிறோம் என Foto Crafts Foto Lab நிறுவனத்திடம் இருந்து மனு 04.01.2017-ல் நகராட்சிக்கு வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்படி ரவுண்டானா பராமரிப்பை ஹாரிஸ் நாடார் ஜுவல்லரிக்கு வழங்க மனு வரப்பெற்றுள்ளது. கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் அனுமதி வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

**நிபந்தனைகள்:**

1. மனுதாரர் சமர்ப்பித்துள்ள வரைபடத்தின் அடிப்படையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். பராமரிப்பு பணியினை வேறு பெயருக்கோ அல்லது வேறு நிறுவனத்திற்கோ மாற்றி வழங்கக்கூடாது.
2. வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தங்கள் நிறுவன விளம்பரங்கள் தவிர வேறு நிறுவன விளம்பரங்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது.
3. மேற்படி சொத்து நகராட்சிக்கு சொந்தமானது அதில் எவ்வித சேதமும் ஏற்படுத்தக்கூடாது.
4. அனைத்து அபிவிருத்திப் பணிகளும் நகராட்சி ஒப்புதலுடன் நடைபெறவேண்டும் மற்றும் நகராட்சி அவ்வப்போது விதிக்கும் விதிமுறைகளுக்கும் அறிவுரைகளுக்கும் உட்பட்டு செயல்படவேண்டும்.

மேலும் நகராட்சி சட்ட விதிகளின்படி ஓராண்டு காலம் வரை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளலாம் எனவும், மனுதாரரின் பராமரிப்பு திருப்தி அளிக்கும் பட்சத்தில் பராமரிப்பு காலத்தை நீடித்து வழங்கலாம் என்ற நிபந்தனையுடன் ஹாரிஸ் நாடார் ஜுவல்லரிக்கு நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.001064/2017/எப்1

**தீர்மான எண்: 284 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

33. நகராட்சிக்கு சொந்தமான மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்களின் அலுவலக சந்திப்பில் உள்ள ரவுண்டானாவை பராமரிக்க D.ஹாரிஸ் நாடார் ஜுவல்லரி – நிறுவனம் – மனு நகராட்சிக்கு 19.01.2017-ல் வரப்பெற்றுள்ளது. கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் அனுமதி வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

**நிபந்தனைகள்:**

1. மனுதாரர் சமர்ப்பித்துள்ள வரைபடத்தின் அடிப்படையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். பராமரிப்பு பணியினை வேறு நபருக்கோ அல்லது வேறு நிறுவனத்திற்கோ மாற்றி வழங்கக்கூடாது.
2. வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி தங்கள் நிறுவன விளம்பரங்கள் தவிர்த்து வேறு நிறுவன விளம்பரங்கள் அனுமதிக்கப்படாது.
3. மேற்படி சொத்து நகராட்சிக்கு சொந்தமானது அதில் எவ்வித சேதமும் ஏற்படுத்தக்கூடாது.
4. அனைத்து அபிவிருத்திப் பணிகளும் நகராட்சி ஒப்புதலுடன் நடைபெறவேண்டும். மேலும் நகராட்சி அவ்வப்போது விதிக்கும் விதிமுறைகளுக்கும் அறிவுரைகளுக்கும் உட்பட்டு செயல்படவேண்டும்.

மேலும் நகராட்சி சட்ட விதிகளின்படி ஓராண்டு காலம் வரை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளலாம் எனவும், மனுதாரரின் பராமரிப்பு பணிகள் திருப்தியளிக்கும் பட்சத்தில்

அனுமதியை நீட்டித்து வழங்கலாம் என்ற நிபந்தனையுடன் ஹாரிஸ் நாடார் ஜுவல்லரி நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1261/2017/எப்1

**தீர்மான எண்: 285 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

34. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட செட்டிசூழம் ஊராணி ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படவேண்டும் என வழக்கு W.P (MD) 10826/2011 –ன் படி உத்தரவு பிறப்பித்ததை செயல்படுத்தவில்லை திரு.ஜெயபாலன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் Contempt Petition (MD) No.416/2014 தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களையும் பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கு 12.01.2017-ல் தீர்ப்புரை வரப்பெற்றுள்ளது. வழக்கில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற பிரதிவாதிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. வழக்கில் நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு.ஆதிமூலபாண்டியன் ஆஜராகி உள்ளார். மேற்படி வழக்கிற்கான வழக்கறிஞர் கட்டணம் வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.12712/2011/எப்1

**தீர்மான எண்: 286 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

35. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 9, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 33, 34, 35, 44, 46, 47 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone III –ல் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்வதற்கு மன்ற தீர்மானம் எண்.111 நாள். 28.12.2016-ன் படி ரூ.15,00,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 31.01.2017 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு. ற்றி. துரை	- 24.99% குறைவு
2	திரு. எ. பாண்டியன்	- 24.99% குறைவு
3	திரு. மாதவன்	- 24.67% குறைவு
4	திரு. ஐ. சோமசேகரன்	- 5.48% குறைவு
5	திரு. ஆர். ஜெயக்குமார்	- 0.00% குறைவு

வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 24.99% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ற்றி. துரை என்பவர் கூடுதல் வைப்புத் தொகை ரூ.1,87,425/- செலுத்தியதையும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.242/16-17/இ2

**தீர்மான எண்: 287 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

36. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 37, 47, 48, 50, 52 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone IV -ல் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் மன்ற தீர்மானம் எண்.110 நாள். 28.12.2016-ன் படி ரூ.15,00,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 31.01.2017 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1	திரு. சி. குமார்	- 0.04% குறைவு
2	திரு. ஆர். ஜெயக்குமார்	- 0.00% குறைவு

வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.சி. குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.243/16-17/இ2

#### தீர்மானம் எண்: 288 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது

37. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25 புல எண் G5/17-6-ல் உள்ள மனைக்கு கட்டிட அனுமதி தேவைப்படுவதால் அதற்கான சாலை விரிவாக்கத்தின் இடத்தினை நகராட்சிக்கு ஒப்படைக்க இசைவு தெரிவித்து அதன் உரிமையாளர் திரு.R.சோபிதபாய் என்பவர் நகராட்சிக்கு மனு செய்துள்ளார்.

மேற்படி நெசவாளர் காலனி தெற்கு தெரு புல எண். G5/17-6-ல் உள்ள மனைக்கு அணுகு சாலையாக உள்ளூர் திட்ட குழுமத்தின் Detailed Development Plan -V -ல் G-10 – G10 மீட்டர் சாலை அமைகிறது. மேற்படி மனையானது சாலை விரிவாக்கம் பகுதியில் அமைகிறது. எனவே சாலை விரிவாக்கத்திற்கான மனை 14.60 சதுர மீட்டர் மனையை நகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்ய அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.1932/2017/எப்1

#### தீர்மானம் எண்: 289 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது

38. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 12-ல் ஊட்டுவாழ்மடம் வார்டு எண். 41-ல் உள்ள சூரங்குடி சானல்கரை, வார்டு எண்.15-ல் வாகையடி தெற்கு தெரு, வார்டு எண்.18-ல் அனிதா நகர் வார்டு எண்.19-ல் வேதநகர் வளனார் தெரு போன்ற பகுதிகளில் கேலக்ஸி போர்வெல் அமைக்க (Package II) மன்ற தீர்மானம் எண்.161 நாள். 31.01.2017-ன் படி ரூ.12,60,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 03.02.2017 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1	திரு. கே. மணிகண்டன்	- 8.48% குறைவு
2	திரு. ற்றி. மத்தியாஸ்	- 7.50% குறைவு

வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 8.48% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.கே. மணிகண்டன் என்பவர் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.25,200/- செலுத்தியதையும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.249/16-17/இ2

**தீர்மான எண்: 290 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

39. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 37-ல் பட்டாரியர் சாஸ்தா நகர், வார்டு எண்.38-ல் வல்லன்குமாரவிளை மின்வாரிய அலுவலகம், வார்டு எண்.42-ல் ஹவுசிங் போர்டு அருகில், வார்டு எண்.51-ல் தளவாய்புரம் சர்ச் தெரு, வார்டு எண்.51-ல் மேலராமன்புதூர் சர்ச் அருகில் உள்ள இடங்களில் கேலக்ஸி போர்வெல் அமைக்க (Package IV) மன்ற தீர்மானம் எண்.161 நாள். 31.01.2017-ன் படி ரூ.12,60,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 03.02.2017 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு. எஸ். சுப்பையா	- 6.71% குறைவு
---	---------------------	----------------

ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.எஸ். சுப்பையா என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 6.71% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.25,200/- செலுத்தியதையும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.251/16-17/இ2

**தீர்மான எண்: 291 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

40. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 20-ல் CTM புரம், வார்டு எண்.21-ல் வடக்கு சூரங்குடி சர்ச் அருகில், வார்டு எண்.22-ல் எறும்புக்காடு, வார்டு எண்.27-ல் ரேச்சல் தெரு, வார்டு எண்.30-ல் ராமவர்மபுதுத் தெரு, விஜயலட்சுமி திருமண மண்டபம் அருகே உள்ள பகுதிகளில் கேலக்ஸி போர்வெல் அமைக்க (Package III) மன்ற தீர்மானம் எண்.161 நாள். 31.01.2017-ன் படி ரூ.12,60,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 03.02.2017 அன்று E-Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திருமதி. எம். ஹெப்சி பாய்	- 16.90% குறைவு
2	திரு. ற்றி. மத்தியாஸ்	- 7.00% குறைவு
3	திரு. எஸ். சுப்பையா	- 6.71% குறைவு



வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 16.90% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி. எம். ஹெப்சி பாய் என்பவர் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.1,06,470/- செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.250/16-17/இ2

**தீர்மான எண்: 292 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

41. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண். 2-ல் உள்ள பொது ஜன நெசவாளர் காலனி சானல் கரை, வார்டு எண். 4-ல் தெலுங்கு செட்டித்தெரு, வார்டு எண்.5-ல் வாத்தியார்விளை அங்கன்வாடி மையம் அருகில், வார்டு எண்.8-ல் ஆராட்டு ரோடு, வார்டு எண்.10-ல் தளவாய் தெரு போன்ற பகுதிகளில் கேலக்ஸி போர்வெல் அமைக்க மன்ற தீர்மானம் எண்.161 நாள். 31.01.2017-ன் படி ரூ.12,60,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க (Package I) 03.02.2017 அன்று E-Tender மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு. கே. மணிகண்டன்	- 7.21% குறைவு
2	திரு. ற்றி. நேசமணி	- 2.50% குறைவு

வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 7.21% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.கே. மணிகண்டன் என்பவர் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.25,200/- செலுத்தியதையும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.248/16-17/இ2

**தீர்மான எண்: 293 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

42. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் வாகனம் எண்.TN74AC8029 -க்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் வருடாந்திர தகுதி சான்று பெற பழுது பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பழுது பணிக்கான உத்தேச செலவு தொகை ரூ.89,500/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.15078/2016/எச்2

**தீர்மான எண்: 294 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

43. இந்நகராட்சியில் பொது சுகாதார பிரிவில் பணியாற்றி வரும் கீழ்க்கண்ட பணியாளர்களுக்கு 2016-2017-ம் ஆண்டிற்கு சீருடை வழங்கப்படவேண்டும்.

1	ஆண் துப்புரவு பணியாளர்கள்	- 167 நபர்கள்
2	பெண் துப்புரவு பணியாளர்கள்	- 111 நபர்கள்
3	மகப்பேறு ஆயா	- 4 நபர்கள்
4	துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்கள்	- 14 நபர்கள்
5	துலக்குனர்	- 1 நபர்

மேற்கண்ட பணியாளர்களுக்கு கதர் கிராம தொழில்கள் துறை நாகர்கோவிலிருந்து சீருடைகள் வாங்கி வழங்கவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.890/2015/எச்1

**தீர்மான எண்: 295 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

44. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-ல் அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் பள்ளம் பேருந்துகள் இயக்கும் இடத்தில் உள்ள கழிப்பறையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,50,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2280/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 296 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

45. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் கோணம் ஐங்சன் சுடலைமாடன் கோயில் மற்றும் விவேகானந்தர் சாலையில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் பணியில் உள்ள மீதமுள்ள கூடுதல் அளவுகளுக்கு கார்மல் மவுண்ட் III – வது குறுக்குத்தெருக்களில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நிறைவுற்ற பகுதிகளில் பேவர்பிளாக் அமைக்க அனுமதிக்கும் அங்கீகாரத்திற்கும்.

கோப்பு எண்.232/15-16/இ1

**தீர்மான எண்: 297 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

46. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வடசேரி பேருந்து நிலைய வளாகத்தினுள் அமைந்துள்ள சமயக் குறிப்பாளர் மற்றும் அலுவலர் அறையில் கழிவறை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.80,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2244/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 298 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

47. நாகர்கோவில் நகராட்சி கணணி பிரிவு Web Based Centralised Soft Ware அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கிறது. கணணி மற்றும் கணணி உபகரணங்கள் புதிதாக வாங்கி பயன்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது. மின் ஆளுமை பணிகள் அனைத்தும் CLIENT SERVER அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.56898/2009/பி4 (ஐ.டி.சி) நாள்.23.11.2015-ன் படி நகராட்சி மின் ஆளுமை பணிகள் அனைத்தும் WEB BASED CENTRALISED SOFT WARE அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படவிருக்கிறது.

மேற்படி மென்பொருளை அனைத்து பணியாளர்களும், மற்றும் துறைத்தலைவர்களும் கணணி வாயிலாக கையாள்வதற்கு நகராட்சியில் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் கணணிகளோடு கூடுதலாக கீழ்க்கண்ட கணணி மற்றும் கணணி உபகரணங்கள் வாங்கி தயார் நிலையில் வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளபடியால், கூடுதல் கணணி மற்றும் கணணி உபகரணங்கள் Bio Metric Device –ஐ தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனமான ELCOT மூலம் வாங்கி பயன்படுத்தவும் அதற்கான உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.13,00,000/-க்கு (பதிமூன்று இலட்சத்திற்கு) அங்கீகாரத்திற்காக.

**தேவைப்படும் கணணி பிரிண்டர் மற்றும் கணணி உபகரணங்கள்**

வ.எண்	கணணி உபகரணங்கள்	எண்ணிக்கை
1	Core i7 Desktop Computers	10 Nos
2	Scan- Print-Copy Printers & Dot Malvia Printers	10 Nos

3	Bio – Metric Device	30 Nos
4	Antivirus	40 Nos
5	UPS Batteries	24 Nos
6	External CD Drive	2 Nos
7	WI FI Modem	3 Nos
8	Net work wiring – Electrical wiring	
9	Data Switch – Router	
10	VPN – Modern and Internet Chargers.	
11	Other Computer Accessories	

கோப்பு எண்.3841/2016/இ3

**தீர்மான எண்: 299 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

48. தூய்மை இந்தியா திட்டம் 2015–2016 நாகர்கோவில் நகராட்சியில் திடகழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ் வலம்புரிவினை உரக்கிடங்கில் 50MT Decentralised Organic waste Processing plant ரூ.150.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட உள்ளது.

ஆனால் வின்ட்ரோ பிளாட்பாரம் அமைக்க தொகை எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லை. மேற்படி பிளாட்பாரம் இல்லாமல் உரம் தயாரிக்க முடியாது. எனவே WINDROWS Plat Form, windrow Plat form with (1/3-Roof Shed) அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1,30,00,000/- (ஒரு கோடியே முப்பது இலட்சம்) தயார் செய்யப்பட்டது.

மேற்படி ரூ.1,30,00,000/- SWM திடகழிவு மேலாண்மை திட்டம் நிதியின் கீழ் வழங்க நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் உத்திரவு பெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடர அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.21962/2015/இ3

**தீர்மான எண்: 300 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

49. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.37-ல் முத்துபேச்சி அம்மன் கோவில் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைத்தல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,40,000/-க்கு ஏற்கெனவே நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.95/2016/இ1

**தீர்மான எண்: 301 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

50. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகள் நிறுத்தும் இடத்தில் Parking pay corner –ஐ வளைவு அமைப்பில் (Curved Surfaces) மாற்ற தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,70,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2284/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 302 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

51. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கிறிஸ்டோபர் பேருந்து நிலையத்தில் பஸ் நிறுத்தும் இடத்தில் Parking pay corner –ஐ வளைவு அமைப்பில் (Curved Surfaces) மாற்ற தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,00,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2285/2017/இ1

**தீர்மான எண்: 303 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

52. இந்நகராட்சியில் 34 வார்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி தனியார் மூலம் செயலாக்கப்பட்டு வரப்படும் கால நீட்டிப்பு நடவடிக்கை 11.03.2017 அன்று

முடியவுள்ள நிலையில் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய நடவடிக்கை குறித்து 16.02.2017 அன்று அனைத்து சுகாதார ஆய்வர்கள் மற்றும் நகர்நல அலுவலர் ஆகியோர் கலந்து கொண்ட ஆய்வுகூட்ட நடவடிக்கையில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரக அனுமதி மற்றும் வாகனங்கள் கொள்முதல் ஆகியவற்றை கருத்திற் கொண்டு மேலும் 3 மாதங்கள் / மேற்காண் அனுமதி மற்றும் தளவாடங்கள் வரப்பெற்றால் அவை செயலாக்கப்படும் வரை ( எது முன்னரே அதுவரை) என்ற நிபந்தனையுடன் மேலும் கால நீட்டிப்பு செய்து வழங்கிட முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் அதன்படி எதிர்கால நடவடிக்கை மேற்கொண்டிட அங்கீகாரத்திற்காக. கோப்பு எண்.18831/2012/எச்.1

**தீர்மான எண்: 304- அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

53. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி கிராமம் புல எண் E10/18 ல் உள்ள - 3 ஏக்கர் 1<sup>1/2</sup> சென்ட் / பரப்பில் செயல்பட்டுவரும் வடசேரி கனகமூலம் தினசரி சந்தை புனரமைக்கப்பட்டு புதியதாக கடைகள் கட்டும் பணி நடைபெற்று முடியும் தருவாயில் உள்ளது. மேற்படி சந்தையில் புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட கடைகள் 260 மற்றும் தற்காலிக கடைகள் 102 (362) எண்ணம் கடைகள், மற்றும் அலுவலக அறைகள் உள்ளன. அதன்படி புனரமைக்கப்பட்ட வடசேரி கனகமூலம் தினசரி சந்தையில் கட்டணம் வசூல் செய்திடவும் கீழ்க்கண்ட அட்டவணைகள் படியான கட்டண விகிதங்கள், நிபந்தனைகள் மற்றும் சிறப்பு கட்டுப்பாடுகளுக்குட்பட்டு ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், விளம்பர கட்டணத்திற்கும் அங்கீகாரத்திற்காக. வைக்கப்படுகிறது.

அட்டவணை - I				
வ.எண்	இனம்	தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டணம் ரூ.	புதிதாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணம் ரூ.	
1.	தலைசமை	2.00	10.00	ஒரு தடவை
2.	கோழி, கைசமை, பூக்கட்டு	2.00	5.00	ஒரு தடவை
3.	சைக்கிள் / இரு சக்கர வாகனம் பாரத்துடன் (மூடை ஒன்றிற்கு)	8.00	10.00	ஒரு தடவை
4.	ஆட்டோ (பாரத்துடன்)	25.00	40.00	ஒரு தடவை
5.	டிம்போ (பாரத்துடன்)	100.00	150.00	ஒரு தடவை
6.	லாரி (பாரத்துடன்)	125.00	200.00	ஒரு தடவை
7.	கைவண்டி / தள்ளுவண்டி பாரத்துடன்	10.00	20.00	ஒரு தடவை
8.	ஆட்டோ பொருட்களை உள்ளிருந்து எடுத்துச்செல்ல	10.00	25.00	ஒரு தடவை

9.	டிம்போ / லாரி பொருட்களை உள்ளிருந்து எடுத்துச்செல்ல	50.00	75.00	ஒரு தடவை
<b>அட்டவணை II</b>				
1.	ஸ்டால்கள் ஒன்றுக்கு ஏற்கனவே உள்ளது. இடித்து கட்டப்படும் வரை	30.00	100.00	நாள் ஒன்றுக்கு
2.	கதவுகள் போடப்பட்ட கடைகளுக்கு (ஒவ்வொன்றிற்கும்)	35.00	100.00	நாள் ஒன்றுக்கு
3.	தற்காலிகமாக 25 ச.இடம் அல்லது அதன்பாகம் ஒவ்வொன்றுக்கும்	20.00	90.00	நாள் ஒன்றுக்கு

**I. வடசேரி கனகமூலம் புனரமைக்கப்பட்ட தினசரி சந்தைக்கான சிறப்பு கட்டுப்பாடுகள்**

1.	வடசேரி கனகமூலம் தினசரி சந்தையின் உரிமை ஆணை பற்றி இப்பொழுது இருக்கும் விதிகளுக்கும் அரசால் மற்றும் ஆணையரால் அவ்வப்போது விதிக்கப்படும் உத்தரவுகளுக்கும் இனிமேல் ஏற்படுத்தப்படும் விதிகளுக்கும் கட்டுப்பாட்டு நடக்கவேண்டும்.
2	வடசேரி சந்தை காலை 6.00 மணி முதல் இரவு 10.00 மணி வரை திறந்து வைக்கப்படவேண்டும். அட்டவணையில் கண்டுள்ள கட்டணங்களை மட்டுமே வசூலிக்கவேண்டும். மேலும் சந்தையில் வசூல் செய்யப்படும் கட்டண விபரங்கள் எழுதப்பட்ட அறிவிப்பு பலகையை உரிமைதாரர் தனது சொந்த செலவில் எழுதி பொதுவான இடத்தில் பொது மக்கள் பார்வையில் படும் விதமாக தொங்கவிட்டு பாதுகாக்கவேண்டும்.
3	வடசேரி தினசரி சந்தைக்குள் ஆணையர் ஏதேனும் பொருட்களை அவைகளுக்கு தனியாக ஏற்படுத்தப்பட்ட இடங்களிலாவது குறிப்பிட்ட இடத்திலாவது விற்க முடிவு செய்தால் உரிமையாணை பெற்றவர் அதற்கு கட்டுப்பாட்டு நடக்கவேண்டும்.
4	எதிர்பாராத விதமாக ஏற்படும் கலகம், தீ விபத்து, தடுக்க முடியாத தொற்று நோய் காலங்களில் மற்றும் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால் தற்காலிகமாக சந்தை மூட சொல்வதற்கு ஆணையருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. அப்படிப்பட்ட காலத்திற்கு உரிமையாணை பெற்றவருக்கு யாதொரு இழப்பீடும் கேட்க உரிமை இல்லை.
5	சீர்திருத்தத்தின் காரணத்திற்காக நகராட்சியில் உரிமையாணை பெற்றவருக்கு ஏற்படும் வசதி குறைவுக்கு யாதொரு இழப்பீடும் கேட்க உரிமையில்லை.
6 (1)	ஸ்டால்கள் / கடைகளுக்கு அட்டவணை II-ல் கண்ட விபரப்படிதான் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படவேண்டும்.
(2)	நகராட்சி அனுமதியின்றி சந்தைக்குள் தற்காலிகமாகவோ, நிலையாகவோ எவ்வித கட்டிடங்களும், கொட்டகைகளும் கட்டக்கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் நகராட்சியால் காலி செய்யப்பட்டு அதற்காக ஏற்படும் கூடுதல் செலவு கணக்கிடப்பட்டு உரிமதாரரிடமிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும்.

7	கடைகளை எந்த வாணிபத்திற்கு கட்டப்பட்டதோ அதைதவிர வேறு பயன்பாடுக்காகவோ, குடியிருப்புக்காகவோ பயன்படுத்தக்கூடாது.
8	தொழு நோய் உள்ளவர்களையும் பிற தொற்றுநோய் உள்ளவர்களையும் சந்தைக்குள் அனுமதிக்கக்கூடாது.
9	பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இன்றி பொருட்களை ஒழுங்காக வைத்து விற்பனை செய்யவேண்டும். ஆணையரோ அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்ற அதிகாரியாலோ வழி எந்த முறையில் இருக்க வேண்டுமென்று கூறுகிறாரோ அதையே வழியாக ஏற்க வேண்டும்.
10	சந்தையை குத்தகை உரிமைதாரரே தனது சொந்த செலவில் பராமரிக்கப்படவேண்டும். தினசரி சந்தையில் சேரும் குப்பைகளை அகற்றி அதனை நகராட்சி உரக்கிடங்களில் கொண்டு சேர்க்கப்படவேண்டும். குப்பைகளை நாள்தோறும் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். சந்தைக்குள் சேர்த்து வைத்தல் கூடாது. இதற்கு நகராட்சியிலிருந்து எந்தவித தொகையும் வழங்கப்படமாட்டாது.
11	ஹர்த்தால் / வேலை நிறுத்தக்காலங்களுக்கு உரிம கட்டணம் ஏதும் குறைத்து வழங்கப்படமாட்டாது.
12	சந்தைக்குள்ளோ/ சுற்றுச்சுவர்களிலோ விளம்பரம் ஏதும் செய்திட அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
13	சந்தைக்கு வரும் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கும் விதமாக புகார் பெட்டி பராமரிக்கப்படவேண்டும் அதன் சாவி வருவாய் அலுவலர் வசம் ஒப்படைக்கப்படவேண்டும்.
14	சந்தைக்குள் உள்ள கடைகளில் அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஏதும் விற்பனை செய்திட அனுமதிக்கக்கூடாது.
15	சந்தைக்குள் உணவகங்கள் ஏதும் செயல்பட அனுமதிக்கக்கூடாது.
16	சந்தைக்குள் உள்ள வடிகால்கள் உரிமதாரரால் சுத்தமாக பராமரிக்கப்படவேண்டும்.
17	சந்தை சுற்று சுவரில் உரிம காலத்தில் பழுது ஏதும் ஏற்பட்டால் உரிமதாரர் தமது சொந்த செலவில் அதனை சரி செய்யப்படவேண்டும். அதற்கு இழப்பீடு ஏதும் கோரப்படக்கூடாது.
18	"நாகர்கோவில் நகராட்சி" வடசேரி கனகமூலம் தினசரி சந்தை, என்ற பெயர் பலகை நுழைவு வாயில்களில் இருந்து அகற்ற கூடாது.
19	குத்தகை / உரிமதாரர் விபரம்/ உரிமகாலம் மற்றும் புகார் குறித்து தெரிவிக்கப்படவேண்டிய முகவரி, தொலைபேசி, அலைபேசி எண் விபரங்கள் குறித்த பதிவுகள் சந்தையில் பொதுமக்களுக்கு தெரியும் வண்ணம் விளம்பரப்படுத்தவேண்டும்.
20	தீ / வெள்ளம் குறித்த இயற்கை இடர்பாடுகள் போது எடுக்கப்படவேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்.
21	சந்தையினை மூடிய பின்னர் இரவு, சந்தையில் எவரையும் தங்க அனுமதிக்கக்கூடாது. இதற்கு உரிமதாரரே பொறுப்பாவார்.

22	சந்தையில் இரவு காவலர்கள் நியமனம் செய்து ரோந்து பணியில் இருக்க உரிமதாரர் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.
23	அருகில் உள்ள காவல் நிலையம்/ தீயணைப்பு நிலையம்/ மருத்துவமனை குறித்த விபரங்கள் சந்தையில் ஆங்காங்கு பொதுமக்களுக்கு தெரியும் விதத்தில் எழுதப்படவேண்டும்.
24	வடசேரி தினசரி சந்தையில் உள்ள பாதுகாப்பு அறை எந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் யாவும் உரிய முறையில் உரிமதாரரால் பராமரிக்கப்படவேண்டும். முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் ஏற்படும் தடங்கல்களுக்கு உரிமதாரரே பொறுப்பாவார் என்பதுடன் இழப்புகளுக்கு உரிமதாரரின் பொறுப்பு தொகையில் ஈடுகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
25	சந்தை வளாகத்தினை சுகாதார கேடுகள் இன்றி எப்பொழுதும் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். கழிவுகளை உரிமதாரர் சொந்தபொறுப்பில் அகற்றவேண்டும் இதனால் பொது மக்களுக்கு எந்தவிதத்திலும் இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடாது.
26	உரிமைத்தொகை முழுவதும் ஒரே தவணையில் செலுத்தவேண்டும் என்பதுடன் வருமானவரி, சேவைவரி மற்றும் தொழில் வரியினை உரியவாறு செலுத்தவேண்டும்.

## II.கட்டணங்கள் வசூல் செய்தல் தொடர்பான நிபந்தனைகள்:

1	உரிமையாணைப்பெற்றவர் அட்டவணையில் கண்டுள்ளபடி இனங்களுக்கு கட்டண விபரம் குறிப்பிட்ட பற்றுச்சீட்டு தனித்தனியாக அச்சிட்டு நகராட்சி முத்திரை பதிக்கப்பட்டுதான் வழங்கப்படவேண்டும்.
2	உரிமையாணை பெற்றவர் எக்காரணத்தைக்கொண்டும் அட்டவணையில் கண்ட கட்டணத்திற்கு கூடுதலாக வசூல் செய்யக்கூடாது. அவ்விதம் வசூல் செய்வதாக சந்தை வணிகர்களிடமிருந்து எதாவது புகார் வந்தால் உரிமையாணை பெற்றவர் பேரில் நகராட்சி மூலமாக கிரிமினல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அத்துடன் உரிமையாணையினை ரத்து செய்து குத்தகை உரிமைக்கு மறு ஏலம் கோரப்படும். அதனால் ஏற்படும் சகல நஷ்டத்திற்கும் உரிமதாரரையே பொறுப்பாக்கப்படும்.
3	வடசேரி கனகமூலம் தினசரி சந்தைக்கு வெளியில் இருக்கும் இடங்களில் எவரையும் விற்பனை செய்திட அனுமதிக்கக்கூடாது மற்றும் விற்பனை செய்வோரிடம் உரிமையாணை பெற்றவர் எக்காரணத்தை கொண்டும் கட்டணம் ஏதும் வசூலிக்கக்கூடாது. மேற்படி வெளியில் விற்பனை செய்வதை ஆக்கிரமிப்பாக கருதி அப்புறப்படுத்தப்படும்.
4	சந்தை குத்தகை தொகை வசூல் செய்யப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் புகைப்படம் மற்றும் முழு முகவரியுடன் அலுவலகத்திற்கு தெரிவிக்கப்படவேண்டும்.

5	பணியாளர்களை மாற்றும் செய்திதும் நேர்வில் அதன் விபரம் உடன் அலுவலகத்திற்கு தெரிவிக்கப்படவேண்டும்.
6	சந்தைக்கு வரும் பொது மக்களின் வாகனங்களுக்கு எந்தவித வாகன கட்டணமும் வசூல் செய்யக்கூடாது. வணிக பயன்பாட்டில் சந்தைக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு மட்டுமே இந்த கட்டணம் பொருந்தும். மேலும் நகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக வசூல் செய்தால் குத்தகைதாரரின் குத்தகை உரிமம் ரத்து செய்யப்படும்.

### III மின்சாரம் தொடர்பான நிபந்தனைகள்:

1.	மின் இணைப்பு குண்டு பல்புகள் மற்றும் சோடியம் ஆவிவிளக்குகள் பயன்படுத்துவதை கூடுமான வரை தவிர்க்கப்படவேண்டும். கண்ணாடி மூடிய விளக்குகளையே சந்தைக்குள் பயன்படுத்தவேண்டும்.
2	வடசேரி சந்தையில் உள்ள மின் கம்பங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து மின் விளக்குகளுக்கான மின் கட்டணம் உரிமம் பெற்றவரே செலுத்தவேண்டும்.
3	வடசேரி தினசரி சந்தையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கடைகள், அலுவலக அறை, உட்பட அனைத்து மின் இணைப்புகளுக்கும் மின்வாரியத்திற்கு செலுத்தவேண்டிய மின் கட்டணங்களை உரிமையாணை பெற்றவர் "ஆணையர், நாகர்கோவில் நகராட்சி" பெயரில் மின்வாரியத்தால் எழுப்பப்படும் கேட்பு தொகையை அந்தந்த மாதங்களில் மின் வாரியத்தில் செலுத்தப்படவேண்டும். மேலும் மின் இணைப்புகள் தொடர்பான கூடுதல் வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் இதர தொகைகள் எதுவாயினும் உரிமதாரரே மின் வாரியத்தில் செலுத்தவேண்டும். இதற்கு நகராட்சி எந்தவிதத்திலும் பொறுப்பேற்காது. மின்வாரிய நிபந்தனைகளின்படி அந்தந்த மாதம் செலுத்த தவறினால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு உரிமையாணைப்பெற்றவரே பொறுப்பாவார்.
4	Power factor –ஐ சீரான முறையில் கண்காணித்து ஊக்க தொகை மின்வாரியத்தினால் நகராட்சிக்கு கிடைக்கப்பெற வழிவகை செய்யவேண்டும்.
5	Power factor பராமரித்தல் தொடர்பாக அபராத செலுத்தப்படும் நேர்வில் அது உரிமதாரரை சார்ந்தது.

### IV வைப்பு தொகை தொடர்பான நிபந்தனைகள்:

1.	வடசேரி தினசரி சந்தைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின் இணைப்புக்கு உரிமதாரர் மின் இணைப்பு பொறுப்புத் தொகை ரூ. 1.00 லட்சத்தை ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைபெறுவதற்கு முன்னால் நகராட்சி கருவூலத்தில் ரொக்கமாகவோ அல்லது வங்கி வரைவோலையாகவோ செலுத்தவேண்டும்
2.	வங்கி உத்திரவாத சான்று ரூ.100/- மதிப்புள்ள ஒப்பந்த பத்திரத்தில் நகராட்சியில் வழங்கப்பட்ட படிவத்தில் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியில், ஆணையரால் நிர்ணயிக்கப்படும் கால கெடுவிற்கு வாங்கி சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும். (உரிம காலம் மற்றும் கூடுதலாக 3 மாதங்கள்)
3	சந்தைக்குள் உள்ள கடைகள் / இடங்கள் தொடர்பாக வியாபாரிகளிடம் வைப்பு தொகையேதும் வசூலிக்கக்கூடாது. தினசரி வாடகை மட்டுமே வசூல் செய்யப்படவேண்டும்.



4	வடசேரி தினசரி சந்தை உரிமம் தொடர்பான பொறுப்பு தொகை மற்றும் கூடுதல் பொறுப்பு தொகை வெளியிடப்படும் அந்தந்த ஆண்டு ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கையில் உட்பட்டதாகும்.
---	--

மேற்படி புதிய கட்டண விகிதங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள் படி 01.04.2017 முதல் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மாநில செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் வழி கோரிடவும், அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் அங்கீகாரத்திற்காக

மேலும் பொது ஏலம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனுக்கள் ஏதும் தாக்கல் செய்யப்படவேண்டியிருப்பின் தாக்கல் செய்திடவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் அங்கீகாரத்திற்காக

மேலும் புதிய கடைகள் நீங்கலாக மீதமுள்ள இடத்தில் உள்ள சந்தையினை பொது ஏல நடவடிக்கைக்குட்படுத்திட பொறுப்பு தொகை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கைக்கு (குனித்தனியாக) ரூ.12.00 லட்சம் பொறுப்பு தொகையாக நிர்ணயம் செய்திடவும் மின் கட்டண பொறுப்புத் தொகை ரூ.1.00 லட்சம் நிர்ணயம் செய்திடவும் மற்றும் ரூ.30.00 லட்சத்திற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியில் பெறப்பட்ட வங்கி உத்தரவாத சான்று சமர்ப்பித்திடவும் அங்கீகாரத்திற்காக

மேலும் சந்தையில் புதிதாக கட்டப்பட்ட 260 கடைகளையும் பொறுப்பு தொகை ரூ.1.00 லட்சம் நிர்ணயம் செய்து மாத வாடகை அடிப்படையில் ஏலம் விடவும், ஏலம் உறுதி செய்யப்பட்டதும் 12 மாத வாடகை முன்பணமாகவும், ரூ.20,000/- மின் கட்டண பொறுப்பு தொகையாக பெற்றிடவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். மேலும் ஏல விளம்பர செலவினங்களுக்கும் அங்கீகாரத்திற்காக

மேலும், புதிய கடைகள் மாத வாடகை அடிப்படையில் ஏல நடவடிக்கைக்குட்படுத்தப்பட இருப்பதால் தற்காலிக கடைகளை அப்புறப்படுத்திட நடவடிக்கை எடுத்திடவும் அங்கீகாரத்திற்காக

மேலும் நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.4 நாள்.25.01.2016-ல் புதிய கடைகளின் தினசரி வாடகையினை குறைவு செய்துள்ளதுடன், ரூ.3.00 கோடிக்கு மேல் நகராட்சி பொது நிதியில் செலவு செய்து புதிய கடைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில் நகராட்சியின் வருவாயை கருத்தில் கொள்ளாமல் புதிய கடைகளை வியாபாரிகளிடம் ஒப்படைத்தப் பின்னர் என்ற பதிவு இடம் பெற்றுள்ளதாலும், நகராட்சியின் நிதிநிலை / கடைகள் / வருவாய் இவைகளை கருத்தில் கொண்டு மேற்படி தீர்மானத்தினை ரத்து செய்திட கருத்துரு அனுப்பிடவும் அங்கீகாரத்திற்காக

கோப்புஎண்.22309/2015/அ14

**தீர்மான எண்: 305 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

54 . இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள 500 KVA Genset –ல் Head Assembly –கள் பழுதுகள் மேற்கொள்ளப்படும்போது Engine Block – ல் அமைந்துள்ள Piston, Cylinder –கள் rings பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் உதிரி பாகங்கள் புதிதாக மாற்றி முழுமையாக சர்வீஸ் செய்வதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5,00,000/- லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக மற்றும் மன்றம் எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2476/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 306 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

55. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.38-ல் வட்டவிளை ஆற்றங்கரையில் இரண்டு இடங்களில் 10” AC குடிநீர் பைப்லைன் பழுது சரிசெய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.48,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக

கோப்பு எண்.2474/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 307 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

56. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-ல் சர்.சி.பி.இராமசாமி ஐயர் மெயின் பூங்காவில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,50,000/-க்கு அங்கீகாரத்திற்காக

கோப்பு எண்.2473/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 308 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

57. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான முக்கடல் அணையில் உள்ள பம்புஹவுஸ் I-ல் உள்ள 120 HP Vertical Turbin Motor Pump –ல் Motor பழுதடைந்துள்ளதை சரிசெய்ய Coil Rewinding மற்றும் மின்இணைப்புகள் சர்வீஸ் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,75,000/-க்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக மற்றும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2198 /2017/இ2

**தீர்மான எண்: 309 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

58. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான முக்கடல் அணையில் உள்ள பம்புஹவுஸ் –II-ல் உள்ள 60HP Centrifugal Pump (Induction Motor Pump) Unit No.I – ல் பழுதடைந்துள்ள மோட்டார் ரீவைண்டிங் செய்து Starter பழுது Priming Pump set பழுதடைந்துள்ளதை காயில் ரீவைண்டிங் செய்வது மற்றும் இதர பணிகள் மேற்கொள்ளவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.99,500/-க்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக மற்றும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2475/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 310 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

59. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள பம்புஹவுஸ் – IV –ல் உள்ள 75HP Centrifugal Pump (Induction Motor) –ல் பழுதடைந்துள்ள மோட்டார்

ரீவைண்டிங் செய்வது, Bearing மாற்றுதல் மற்றும் Starter சர்வீஸ் செய்வது போன்ற பணிகள் செய்வதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பிடு தொகை ரூ.75,000/-ற்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரத்திற்காக மற்றும் மன்றத்தினை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2477/2017/இ2

**தீர்மான எண்: 311 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

60. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.39-ல் கலைநகரில் போர்வெல் அமைத்து குடிநீர் வசதி செய்ய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கடிதம் ஆ3 /4537/2016 நாள்12.12.2016 –ன் படி ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 03.02.2017 அன்று E- Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு .R.விஜயகுமார்	0.01% குறைவு
2	திரு K.நடராஜன்	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை
3	திரு S.சுப்பையா	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை
4	திரு M.பாலன்	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை

வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு R.விஜயகுமார்,என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.இ3/253/2016-17

**தீர்மான எண்: 312 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

61. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1-ல் சிங்காரதோப்பு – பார்வதிபுரத்தில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் 2016-17-ன் கீழ் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கடிதம் ஆ3 /4537/2016 நாள்12.12.2016 –ன் படி ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 03.02.2017 அன்று E- Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு .R.விஜயகுமார்	0.01% குறைவு
2	திரு .நடராஜன்	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை
3	திரு M.பாலன்	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை

வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு R.விஜயகுமார்,என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.இ3/252/2016-17

**தீர்மான எண்: 313 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

62. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.41-ல் மீன்சந்தை அருகில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்நூர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கடிதம் ஆ3 /4537/2016 நாள்12.12.2016 –ன் படி ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 03.02.2017 அன்று E- Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு .R.விஜயகுமார்	0.01% குறைவு
2	திரு T.துரை	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை
3	திரு K.நடராஜன்	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை
4	திரு S. சுப்பையா	1% முன்வைப்பு தொகைசெலுத்தப்படவில்லை

வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு R.விஜயகுமார்,என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.இ3/252/2016-17

**தீர்மான எண்: 314 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

63. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31-ல் ஒட்டுபுரைதெரு வடசேரியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்நூர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கடிதம் ஆ3 /4537/2016 நாள்12.12.2016 –ன் படி ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 03.02.2017 அன்று E- Tender மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் பார்வைக்கும் அங்கீகாரத்திற்கு வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	திரு T.துரை	12.03% குறைவு
2	திரு K.நடராஜன்	8.00% குறைவு
3	திரு T.நேசமணி	3.50% குறைவு
4	திரு .R.விஜயகுமார்	0.01% குறைவு

5	திரு R.ஜெயக்குமார்	DD Not submitted
---	--------------------	------------------

வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 12.03% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு T.துரை என்பவர் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.5000/- செலுத்தியதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வேலை உத்தரவு வழங்கியுதையும் அங்கீகாரத்திற்காக. கோப்பு எண்.இ3/255/2016-17

**தீர்மான எண்: 315 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

64. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் தளவாட சாமான் வாங்கிய வகைக்கு T.I Inode Fabricator,சென்னை நிறுவனத்தினரின் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வைப்புத்தொகை 2012-2013-ம் ஆண்டுக்குரியது. இது காலங்கடந்த வைப்புத்தொகை என்பதால் திரும்ப வழங்க அங்கீகாரத்திற்காக.

1	Est.No.182/2012-13	Rs,28,000/-
2	Est.No.182/2012-13	Rs,35,350/-
3	Est.No.184/2012-13	Rs, 35,350/-
	Total	Rs,98,700/-

Est.No.182/2012-13 /E2

**தீர்மான எண்: 316 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

65. நாகர்கோவில் நகராட்சி குடிநீர் விநியோக வாகனம் TN.74D-2036 வாகனத்தின் டயர்கள் தேய்மானம் ஆகி உள்ளதால் 6 புதிய டயர் (டியூப்செட்) பொருத்துவதற்கு உத்தேச செலவு ரூ.45000/- ஆகும், MRF Tyres அவர்களிடம் Quotation பெறப்பட்டதில் மேற்படி பணிக்கு ரூ.44500/- Quotation சமர்ப்பித்துள்ளனர். MRF Tyres நாகர்கோவில் அவர்கள் மூலம் மேற்படி பணியினை ரூ.44500/- மதிப்பீட்டில் செய்ய அங்கீகாரத்திற்காக. கோப்பு எண்.இ3/7229/2008

**தீர்மான எண்: 317 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

66. நாகர்கோவில் நகராட்சி குடிநீர் வாகனம் TN.74D-2036 தகுதி சான்று 23.02.2017-ல் முடிவடைவதால் தகுதிசான்று பெற கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.42,000/- உத்தேச செலவாகும்.

**வேலை விபரம்**

1.	நான்கு வீல் பிரேக் சிலிண்டர் கிட் மாற்றுதல்
2	கிரீஸ் வைத்தல் ரிட்டனார் மாற்றுதல்
3	கிளட் மேல் சிலிண்டர், கீழ் சிலிண்டர் மாற்றுதல்
4	முன்பக்கம், பின்பக்கம் பட்டை கட்டுகள் அடித்து புஸ்பின் மாற்றுதல்
5	ஐயின்ட் ஸ்டார்டர் இரண்டு புதியது மாற்றுதல்
6	சர்வீஸ் செய்து மஞ்சள் வர்ணம் பூசி எழுத்துக்கள் எழுதுதல்

7	எலெக்ட்ரிக்கல் பழுது நீக்கி செக்கப் செய்தல்
8	ஆயில்கள் அனைத்தும் மாற்றி புதிய ஆயில் ஊற்றுதல்
9	கிளட்ச் கலர் அசெம்பிளி
10	ஆயில் பில்டர், டீசல் பில்டர் புதியது

மேற்படி பணிகள் செய்ய A.R,K Auto Mobiles , Nagercoil அவர்கள் ரூ.41,580/-க்கான விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளனர். மேற்படி A.R,K Auto Mobiles மூலம் ரூ.41,580/- மதிப்பீட்டில் பணி செய்ய அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.7229/இ3/2008

**தீர்மான எண்: 318 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

67. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண்.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone -I –ல் உள்ள போர்வெல் மின்மோட்டார்கள், பம்பு ஈடுகளில் ஏற்படும் பழுது வேலைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய 2017–2018-ம் ஆண்டிற்கானசெலவுத்தொகை ரூ.6,00,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2464/இ3/2017

**தீர்மான எண்: 319 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

68. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண்.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone -II –ல் உள்ள போர்வெல் மின்மோட்டார்கள், பம்பு ஈடுகளில் ஏற்படும் பழுது வேலைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய 2017–2018-ம் ஆண்டிற்கானசெலவுத்தொகை ரூ.6,00,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2465/இ3/2017

**தீர்மான எண்: 320 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

69. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண்.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone -III –ல் உள்ள போர்வெல் மின்மோட்டார்கள், பம்பு ஈடுகளில் ஏற்படும் பழுது வேலைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய 2017–2018-ம் ஆண்டிற்கானசெலவுத்தொகை ரூ.6,00,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2466/இ3/2017

**தீர்மான எண்: 321 – அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

70. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான வார்டு எண்.38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய Zone -IV –ல் உள்ள போர்வெல் மின்மோட்டார்கள், பம்பு ஈடுகளில் ஏற்படும் பழுது வேலைகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய 2017–2018-ம் ஆண்டிற்கானசெலவுத்தொகை ரூ.6,00,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள அங்கீகாரத்திற்காக.

கோப்பு எண்.2467/இ3/2017

**தீர்மான எண்: 322– அங்கீகரிக்கப்பட்டது**