

## பொருள்கள்

1. **தீர்மானம் எண் 597 தேதி 31.07.2014-**ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 20 கீழ வண்ணான் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அம்மன் கோவில் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து பழுது பட்ட பைப்புகளை மாற்றி இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 20 செட்டித்தெரு ஜங்சன் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுது பட்ட பைப்புகள், மோட்டார் கேபிள் மாற்றி இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 37 இசங்கன் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (வடலிவிளை ரேசன் கடை பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேகம் “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், டெலிவரி பைப் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 12 சபையார்குளம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஆற்று பாலம் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1. M/S. எம். விஜயகுமார் - ரூ.69,139/-  
எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
பறக்கை

2 M/S. எம்.ஏ. அசோக் பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் - ரூ.69,311/-  
வண்டிகுடியிருப்பு  
பறக்கை

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. எம். விஜயகுமார், எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.69.139/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 10595/14/இ2

**தீர்மான எண் : 861 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

2. **தீர்மானம் எண் 552 தேதி 31.07.2014-** ன் படி இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 12 சபையார்குளம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுது பட்ட பைப், மோட்டார் கேபிள் மாற்றி இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 37 வடலிவிளை வயல்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 20 சி.றி.எம் புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சாஸ்தான் கோவில் பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேகம் சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்பை மாற்றி இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 20 என்.ஜீ.ஓ காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சி.றி.ஆர் காம்பிளக்ஸ் பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், சுச்சு போர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1. M/S. எம். விஜயகுமார் - ரூ.72,671/-  
எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
பறக்கை

2 M/S. எம்.ஏ. அசோக் பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் - ரூ.73,181/-  
வண்டியிருப்பு  
பறக்கை

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. எம். விஜயகுமார், எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.72,671/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 011824/14/இ2

**தீர்மான எண் : 862 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

3. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.74,500/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 14 கோட்டார் பரதர்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சுவேரியார் கோவில் கீழ் சைடு)</b> பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “ பம்புசெட்டை இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ 8,950/-
II	<b>வார்டு எண் 30 வட்சேரி ரவிவர்மன் வடக்கு புதுதெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	11,650/-
III	<b>வார்டு எண் 30 வட்சேரி தாணுமாலையர் புதுதெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,500/-
IV	<b>வார்டு எண் 30 சோழராஜா கோவில் தெற்கு தெரு போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,950/-
V	<b>வார்டு எண் 30 வட்சேரி கல்படி பள்ளத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	10,000/-
VI	<b>வார்டு எண் 32 அம்மாசி மடத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	9,950/-
VII	<b>வார்டு எண் 32 பரதர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் – II</b> பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள 1 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	13,500/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>74,500/-</b>

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 017710/14/இ2

தீர்மான எண் : 863 – அனுமதிக்கப்பட்டது

4. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.65,100/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 4 கிருஷ்ணன்கோவில் அருந்ததியார் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (முதல் தெரு)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 9,750/-
---	---	---------------

II	<b>வார்டு எண் 13 வடிவீஸ்வரம் நீராழிக்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,700/-
III	<b>வார்டு எண் 13 கோட்டார் சோழவர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,800/-
IV	<b>வார்டு எண் 27 காலேஜ் ரோடு போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,900/-
V	<b>வார்டு எண் 47 கணபதி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ( சத்துணவு கூடம் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	10,650/-
VI	<b>வார்டு எண் 47 கணபதி நகர் எம்.ஜி.ஆர். நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மேல் அற்றம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	10,400/-
VII	<b>வார்டு எண் 13 கோட்டார் வணிகர் வடக்குதெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக “(4) “ பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	4,900/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>65,100/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 018168/14/இ2

**தீர்மான எண் : 864 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

**5. தீர்மானம் எண் 169 தேதி 13.02.2014-** ன் படி கீழ்க்கண்ட 2 இடங்களிலுள்ள குழாய் பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 1</b> -லுள்ள பரமேஸ்வரன் தெரு திருப்பில் ஆசிர்வாதம் டேங்கிற்கு செல்லும் 8 " ஏ.சி. பம்பிங்மெயின் உடைவு சரி செய்தல்.
II	<b>வார்டு எண் 38</b> - வட்டவிளை சானல்கரை ரோடு 10" ஏ.சி. பைப்பில் 6- இடங்களிலுள்ள குழாய் பழுதுகளை சரி செய்தல்.

1. M/S. எஸ். தெய்வசுவாமி - ரூ.60,406/-  
ஸ்ரீநாராயணசுவாமி எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
நாகர்கோவில்.

- 2 M/S. ஏ. நாகராஜன் - ரூ.61,209/-  
 லெட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்  
 வடலிவிளை, கோட்டார்

**அலுவலக குறிப்பு**— மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. எஸ். தெய்வசுவாமி நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.60,406/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம். கோப்பு எண். 000084/14/இ2  
**தீர்மான எண் : 865 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

**6. தீர்மானம் எண் 173 தேதி 13.02.2014-** ன் படி இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கீழ் கண்ட இரு இடங்களிலுள்ள குழாய் உடைவு பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

1. எம்.எஸ். ரோடு கிறிஸ்து அரசர் ஆலயம் முன்பக்கம் ஆசிர்வாதம் நகர் டேங்கிற்கு செல்லும் 10" ஏ.சி. பைப் சரி செய்தல்.
2. வார்டு எண். 38 வட்டவிளை சானல்கரை பிள்ளையார் கோவில் எதிர்புறம் 4" பி.வி.சி பைப் பழுது சரி செய்தல்.

1. M/S. எஸ். தெய்வசுவாமி - ரூ.49,958/-  
 ஸ்ரீநாராயணசுவாமி எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
 நாகர்கோவில்.

2. M/S. ஏ. நாகராஜன் - ரூ.50,844/-  
 லெட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்  
 வடலிவிளை, கோட்டார்

**அலுவலக குறிப்பு**— மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. எஸ். தெய்வசுவாமி நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.49,958/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம். கோப்பு எண். 000085/14/இ2  
**தீர்மான எண் : 866 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

**7. தீர்மானம் எண் 168 தேதி 13.02.2014-** ன் படி இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கீழ் கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் பைப் லைன் பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

- |  |
|--|
| I. <b>வார்டு எண் 4</b> - எம்.எஸ்.ரோடு கிறிஸ்து நகர் சர்ச் முன்பக்கம் 10" ஏ.சி. பம்பிங் மெயின் பழுது சரி செய்தல். |
| II. <b>வார்டு எண் 38</b> வட்டவிளை நகராட்சி ஆஸ்பத்திரி பின் பக்கம் மேல் நிலை தொட்டியில் 3" கேட் வால்வு அமைத்தல்.  |

III.பில்டர் கவுசிலிருந்து ஆசிர்வாதம் டேங்கு சப்ளையில் சால்வேசன் ஆர்மி ஹாடல் பக்கம் 10" ஏ.சி. பம்பிங் மெயின்லீக் சரி செய்தல்.

IV.வார்டு எண் 42 கவுசிங் போர்டு பம்பு ரூம் 6" ஏ.சி. டெலிவரி பைப் மற்றும் 3" ஜீயை டெலிவரி பைப் பழுது சரி செய்தல்.

1. M/S. எஸ். தெய்வசுவாமி - ரூ.51274/-  
ஸ்ரீநாராயணசுவாமி எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
நாகர்கோவில்.

2. M/S. ஏ. நாகராஜன் - ரூ.51822/-  
லெட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்  
வடலிவிளை, கோட்டார்

**அலுவலக குறிப்பு**— மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. எஸ். தெய்வசுவாமி ஸ்ரீநாராயணசுவாமி எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.51,274/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 000086/14/இ2

**தீர்மான எண் : 867 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

8. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.78,100/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 20 பாத்திமா நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 14,400/-
II	<b>வார்டு எண் 20 கலைமகள் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேகம் சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	16,700/-
III	<b>வார்டு எண் 20 வண்ணான் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (வேங்கை நற்பணி மற்றும் பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேகம் “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட ஸ்டார்டரை மாற்றி புதிய ஸ்டார்டர் பொறுத்தி பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி இயக்குதல்.	22,950/-
IV	<b>வார்டு எண் 36 பீச்சோடு ஜெயம் மார்பிள்ஸ் வடக்கு தெரு போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ( பெருமாள் நாடார் கம்பவண்ட் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	8,550/-
V	<b>வார்டு எண் 36 வைத்தியநாதபுரம் வி.எஸ்.கே.காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	15,550/-
	<b>மொத்தம்</b>	78,100/-

**அலுவலக குறிப்பு**— அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 018169/14/இ2

**தீர்மான எண் : 868 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

**9. தீர்மானம் எண் 598 தேதி 31.07.2014-** ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 41 கூத்தங்காடு முத்தாரம்மன் கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 48 சாலார் அனாதைமடம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (வடக்கு பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 48 சாலை ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கேம்பு ரோடு)</b> 5 குதிரை வேகம் “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 49 பாரதி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து மற்றும் டெலிவரி பைப் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 24 பெருவிளை கிறிஸ்டோபர் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> மின் இணைப்பு சர்வீஸ் ஓயர், ஸ்டார்டர், சுச்சுபோர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1. M/S. நி. தங்கபாண்டியன் - ரூ.67,619/-  
நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
தாராவிளை

2 M/S. கே.ஐயப்பன் - ரூ.67,681/-  
தோவாளை

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள . M/S. நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் தாராவிளை நிறுவனத்தின் ரூ.67,619/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 11825/14/இ2

**தீர்மான எண் : 869 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

**10. தீர்மானம் எண் 595 தேதி 31.07.2014-** ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 24 பெருவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சர்ச்சு வடக்கு பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 24 பெருவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கல்லறை தோட்டம் உள்புறம்)</b> 5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 40 தொல்லவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேகம் சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்துகூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 48 அனாதைமடம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (தெற்கு மேல் அற்றம்)</b> 5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 48 சாலூர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்.</b> பழுதுபட்ட 5 குதிரை வேகம் பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு போர்பிளசிங் செய்து புதிய 5 குதிரை வேக பம்புசெட் இறக்கி ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1. M/S. றி. தங்கபாண்டியன் - ரூ.70,115/-  
றி.றி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
தாராவிளை

2 M/S. கே.ஐயப்பன் - ரூ.70,170/-  
தோவாளை

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள . M/S. றி. தங்கபாண்டியன், றி.றி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் தாராவிளை நிறுவனத்தின் ரூ.70115/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 10597/14/இ2

**தீர்மான எண் : 870 - அனுமதிக்கப்பட்டது**



11. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.68,850/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 2 களியங்காடு சர்ச் தெரு கிணறு வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ பம்புசெட்டை ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 12,650/-
II	<b>வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் நீலநாடார் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,150/-
III	<b>வார்டு எண் 2 களியங்காடு சர்ச் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஜயாகோவில் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் போர் பிளசிங் செய்தல்.	15,300/-
IV	<b>வார்டு எண் 23 அனந்தன் நகர் சானல்கரை போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	15,200/-
V	<b>வார்டு எண் 24 தமிழ்நகர் பள்ளவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சர்ச்சு வடக்கு பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	15,550/-
<b>மொத்தம்</b>		<b>68,850/-</b>

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 017709/14/இ2

தீர்மான எண் : 871 - அனுமதிக்கப்பட்டது

12. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.76,750/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 24 பார்வதிபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 12,500/-
II	<b>வார்டு எண் 24 பெருவிளை செட்டியார் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,900/-

III	<b>வார்டு எண் 38 இருளப்பூரம் வேதநகர் சந்திப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேகம் “(6) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	13,000/-
IV	<b>வார்டு எண் 41 சாலையோடு போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கோலி கிறாஸ் காலேஜ் பக்கம் கீழ் சைடு)</b> பழுதுபட்ட 5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 5 குதிரை வேக பம்பு செட் இறக்கி பழுதுபட்ட பைப்புகள், கேபிள் மாற்றி இயக்குதல்.	22,200/-
V	<b>வார்டு எண் 49 தட்டான்விளை பார்க் ரோடு ஐஸ்வரியா கார்டன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து போர் பிளசிங் செய்தது இயக்குதல்	19,150/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>76,750/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். /14/இ2

**தீர்மான எண் : 872 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

13. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11-ல் சன்னதி தெருவில் உள்ள நியாய விலை கடையின் மேல் தளத்தில் சமுதாய நலக்கூடம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,90,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17945 /2014/இ1

**தீர்மான எண் : 873 - நகர அளவர் குறிப்பு பெற்று வரும் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் பொருள் வைக்கும் பொருட்டு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.**

14. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11-ல் வடக்கு கல்மடத்தெருவில் மழை காலங்களில் சுப்பையார் காலனிக்குள் தண்ணீர் புகுந்து வருவதால் தடுப்புச் சுவர் கட்டவும், அரசு தொடக்கப்பள்ளி முன்பு நடைபாதை அமைக்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,70,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17946 /2014/இ1

**தீர்மான எண் : 874 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

15. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8-ல் ஆராட்டு ரோடு முதல் சுடுகாடு செல்லும் சாலை மிகவும் மோசமாக காணப்படுவதால் தார் சாலையை புதுப்பிக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5,40,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 18162 /2014/இ1

**தீர்மான எண் : 875 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

16. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 14-ல் புனித சவேரியார் கோவில் திருவிழா வருகிற 24.11.2014 முதல் 03.12.2014 வரை நடைபெறவிருப்பதால் திருவிழா காணவரும் பக்தர்கள் அதிகமாக வருகை தரவிருப்பதால் கோவிலின்பின்புறம் மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் தற்காலிக ஆண்கள் சிறுநீர் கழிப்பிடம், பெண்கள் கழிப்பிடம் மற்றும் சுண்ணாம்பு, தளவாடசாமான்கள் சேமிப்பு அறை அமைக்க விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**விலைப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. கே. கோலப்பன் - ரூ.18,675/-
2. திரு. S. கிருஷ்ணன் - ரூ.17,850/-
3. திரு. S. நாகராஜன் - ரூ.20,800/-

**அலுவலக குறிப்பு-1)** மேற்படி வேலை செய்ய பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியில் குறைவாக கொடுக்கப்பட்ட தொகை ரூ.17,850/-க்கு அனுமதியும், குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. கிருஷ்ணன் மூலம் வேலை செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) அவசர அவசியம் கருதி மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17137 /2014/இ1

**தீர்மான எண் : 876 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

17. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 4-ல் உள்ள தெலுங்குச் செட்டித்தெருவில் உள்ள சிறுவர் பூங்கா மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளதால் அதனை சரி செய்து நடைபாதை அமைத்து விளையாட்டு சாதனங்கள் மற்றும் Paint அடித்து பராமரிப்பு பணி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5,30,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16676 /2014/இ1

**தீர்மான எண் : 877 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

18. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 26-ல் உள்ள கிறிஸ்துநகர் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.19,30,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17926 /2014/இ1

**தீர்மான எண் : 878 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

19. இந்நகராட்சி சுகாதார பிரிவிற்கு தேவையான நீற்றிய சுண்ணாம்பு 8 டன் மற்றும் பிளிச்சிங்பவுடர் 1 டன்க்கும் 24.10.2014 அன்று மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. (நகர் மன்ற தீர்மானம் எண்.436 நாள். 27.06.2014)  
கீழ்க்கண்ட விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டது.

வ.எண்.	பெயர் (மற்றும்) விலாசம்	பொருளின் விபரம்	விலைவிபரம் (1கிலோவிற்கு) 5.90
1.	S.S. மணி 3/1A2 விங்கம் காட்டேஜ், கீழக்கோணம்.	நீற்றிய சுண்ணாம்பு பிளிச்சிங் பவுடர்	விலை குறிப்பிடப்படவில்லை
2.	செகரட்டரி வலஜாபேட் கோ.ஆப். சொசையிட்டி.	நீற்றிய சுண்ணாம்பு பிளிச்சிங் பவுடர்	6.00 26.00
3.	செகரட்டரி கடையநல்லூர் கோ.ஆப் சொசையிட்டி 1 முப்பிடாதி அம்மன் கோவில் தெரு.	நீற்றிய சுண்ணாம்பு பிளிச்சிங் பவுடர்	4.80 25.00

மேற்படி வரிசை எண். 1 முதல் 3 வரை உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரிசை எண். 3-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலை வ.எண்.1 மற்றும் 2-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலையை விட குறைவாக இருப்பதால் வரிசை எண்.3 செகரட்டரி கடையநல்லூர் கோ.ஆப். சொசையிட்டிக்கு அளித்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று வினியோக உத்தரவு நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று வழங்கியதை மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்றதை அனுமதிக்கலாம்.

2. நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வினியோக உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14431 /2014/எச்1

**தீர்மானம் எண் : 879 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

20. இந்நகராட்சியில் பணிப்புரிந்து வந்த கீழ்க்கண்ட விபரப்படி பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்றுள்ளனர்.

வ.எண்	பணியாளர்களின் பெயர்	பதவி	ஓய்வுப்பெற்ற நாள்	தொகை
1.	G. சுண்ணாம்பா	நகர சுகாதார செவிலியர்	30.06.2014	10,000/-
2.	K.S.முருகேசபாண்டி	மின் கண்காணிப்பாளர்	31.05.2014	10,000/-
மொத்தம் :				20,000/-

எனவே மேற்படி பணியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய சேமநல நிதி திட்டத்தின் கீழ் உள்ள நிர்வாக பங்குத்தொகை தலா ரூ.10,000/-ம் வீதம் வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13120 /2014/பி1

**தீர்மான எண் : 880 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

21. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 9-ல் காந்தாரி அம்மன்கோவில் தெருவில் போர்வெல் மற்றும் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. T. துரை - மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு.
2. திரு. T. ராஜாசெல்வன் - மதிப்பீட்டை விட 0.57% அதிகம்.

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. துரை என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 53 /14-15/இ2

**தீர்மான எண் : 881 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

22. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8-ல் வெள்ளாளர் மேலத்தெருவில் உள்ள பழைய ஆழ்குழாய் கிணறு பழுதுபட்டுள்ளதை மாற்றி புதிய போர்வெல் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. V. ஜோசப் அருள்ராஜ் - மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு.
2. திரு. M. முருகதாஸ் - மதிப்பீட்டை விட 2.44% அதிகம்.

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. V. ஜோசப் அருள்ராஜ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 54 /14-15/இ2

**தீர்மான எண் : 882 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

23. இந்நகராட்சியில் பணியாற்றி ஓய்வுப் பெற்ற மற்றும் ஓய்வுப் பெற உள்ள பணியாளர்களுக்கு அன்னாரது ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படுகிற சிறப்பு சேமநல நிதி சந்தா தொகையை க/எண் 431623389- லிருந்து வழங்குவதற்கும் அதற்குரிய வட்டித் தொகையை பொது நிதியிலிருந்து (Revece Fund) வழங்குவதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13120 /2014/பி1

**தீர்மான எண் : 883 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

24. இந்நகராட்சி எல்கைக்குட்பட்ட கோட்டார் புனித சவேரியார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு 24.11.2014 முதல் 03.12.2014 வரை 10 நாட்கள் அரசு ஆயுர்வேத மருத்துவமனை அருகிலிருந்து கோட்டார் ஈத்தாமொழி ரோடு சந்திப்பு வரையிலும், செட்டிகுளம் சந்திப்பு கிழக்கு பக்கத்திலிருந்து சவேரியார் கோவில் சந்திப்பு வரையிலும் (பயோனியர் முத்துமகால் முன்பகுதி மற்றும் கோயில் நுழைவு வாயில் பகுதி நீங்கலாக) சாலையோரங்களில் அமைக்கப்படும் 5' x 5' அளவு தற்காலிக ஸ்டால்களுக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.30/-வீதம் வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு 31.10.2014 அன்று ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் இரண்டு நபர்கள் ஏலத்தில் கலந்து கொண்டதில் திரு. A. லாரன்ஸ் என்பவரால் உயர்ந்த கேள்வியாக ரூ.8,89,000/-க்கு கேட்கப்பட்டது. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் திரு. R. சதாசிவன் என்பவர் மட்டும் கலந்து கொண்டு ரூ.952999/-க்கு கேட்டுள்ளார். மேற்படி ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையே உச்சமாக உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டு உரிம தொகை ரூ.8,26,000/- விடவும் மற்றும் மூன்று ஆண்டு சராசரி தொகை ரூ.8,49,219/-ஐ விடவும், கூடுதலாக உள்ளது. எனவே மேற்படி திரு. R. சதாசிவன் நாகர்கோவில் என்பவருடைய ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.952999/- உடன் சேவைவரியாக ரூ.1,17,791/- மற்றும் வருமான வரியாக ரூ.19060/- சேர்த்து மொத்த தொகை ரூ.1089850/- ஐ பெற்றுக்கொண்டு மேற்படி உரிமத்திற்கான உத்தரவு வழங்கிட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. திரு. R. சதாசிவன், நாகர்கோவில் என்பவருடைய ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.952999/- கடந்த ஆண்டு உரிமத்தொகை ரூ.8,26,000/-ஐ விட ரூ.126999/- கூடுதலாகவும் மூன்று ஆண்டு சராசரி தொகை ரூ.849219/-ஐ விட ரூ.103780/- கூடுதலாகவும் உள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்.

2 மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் முன் அனுமதி பெற்று திரு. R. சதாசிவன் என்பவருடைய கேள்வி தொகை ரூ.952999/- ஐ ஏற்று உரிமத்திற்கான உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17167 /2014/அ14

**தீர்மான எண் : 884 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

25. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய வளாகத்திலுள்ள நீரேற்று நிலையம் III -ல் இயங்கி கொண்டிருந்த யூனிட் III 50 HP Submersible motor காயில் கருகி பம்பு பழுதுபட்டுள்ளதால் அதனை சரிசெய்தும், மேலும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து மறவன்குடியிருப்பு குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிக்கு நீரேற்றுவதற்காக நீரேற்று நிலையம் II -ல் இயங்கி கொண்டிருந்த யூனிட் 2 எண் கொண்ட 30 HP Centrifugal Pump -க்கான Panel Board -ல் சரிவர இயங்காமலிருக்கும் 50A Conductor மற்றும் Terminal Leg மாற்றி பொருத்தவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.98,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19078 /2014/இ2

**தீர்மான எண் : 885 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

26. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள இரண்டு மின் மாற்றிகள் 315 KVA, 11KV/433V டிரான்ஸ்பார்மர் யூனிட் No. 1-ல் உள்ள மின்மாற்றியின் HT Side -ல் உள்ள மூன்று லிம்ப்களும் முழுமையாக ரீவைண்டிங் செய்து மின் மோட்டார் பம்ப்கள் இயக்கம் தடைபடாமல் இருக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19077 /2014/இ2

**தீர்மான எண் : 886 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

27. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளாகிய காட்டு நாயக்கர் தெரு, செட்டிதெரு, சவேரியார் கோவில் சந்திப்பு மற்றும் வடிவீஸ்வரம் மேற்கு ரத வீதி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் பிரச்சினையை சரிசெய்யும் பொருட்டு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வால்வுகள் அமைக்கவும், பிரதான குழாய் நீட்டிப்பு செய்யவும் உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.1,50,000/- (ரூபாய் ஒரு லெட்சத்து ஐம்பதாயிரம்) குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்க்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19076 /2014/இ2

**தீர்மான எண் : 887 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

28. தொழிலாளர் நல நீதிமன்றம் E.P. No. 7/2014 மற்றும் 8/2014 என்ற எண்களைக் கொண்ட வழக்கு தொழிலாளர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமுல்படுத்தி மதுரை உயர்நீதி மன்ற வழக்கறிஞர் திருமதி ஹீமதி அவர்களின் சட்ட கருத்துருப்படி இந்நகராட்சி துப்புரவு பணியாளராக பணியாற்றி வந்த திரு. சேர்வராயன் (காலமானவர்) மனைவி திருமதி. பூலி என்பவருக்கு தொழிலாளர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுப்படி நிலுவைத்தொகை ரூ.1,08,746 ( ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து, எட்டாயிரத்து, எழுநூற்று நாற்பத்தாறு மட்டும் ) வழங்கவும் மற்றும் திரு. குமார் /வேலாயுதம் என்ற துப்புரவு பணியாளருக்கு ரூ.1,07,159/- (ஒரு இலட்சத்து, ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தொன்பது மட்டும்) வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16318/ 1998/எச்2

**தீர்மான எண் : 888 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

29. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 -ல் கீழவண்ணான்விளை மற்றும் CTM Puram, NGO Colony (D colony) மற்றும் தங்கம் வீடு தெற்கு பகுதியில் போர்வெல் அமைப்பதற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நிலையில் குடிநீர் தட்டுபாடு காரணமாக கீழ குஞ்சன்விளையிலும், D colony-யினை B- காலனியில் செய்யவும், மேற்படி பணியினை அதே மதிப்பீடு தொகையில் பணி செய்யவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 200/13-14/இ2

**தீர்மான எண் : 889 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

30. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 -ல் சவேரியார் கோவில் திருவிழா டைபெற இருப்பதால் அப்பகுதி ரோடுகளில் தார் பேட்ச் மற்றும் தார்தளம் புதுபிக்கவும், சிமின்ட் பேட்ச் வேலை செய்யவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,20,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 18979/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 890 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

31. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட நாகராஜா கோவில் ரத வீதிகளில் தார்பேட்ச் அமைத்தல் மற்றும் நாகராஜா கோவில் திடலில் Quarry dust சமப்படுத்துதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. திரு. M. வெற்றிவேலன் | - மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு. |
| 2. திரு. M. முருகதாஸ்   | - மதிப்பீட்டை விட 4.39% அதிகம். |

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 63 /14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 891 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

32. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட அவ்வை சண்முகம் சாலை (TTC Bus Stand முதல் கட்டபொம்மன் சந்திப்பு வரை) குண்டும் கழியுமாக காணப்படுவதால் மேற்படி சாலையில் தார் பேட்ச் வேலை செய்து தார்தளம் புதுப்பிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19925/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 892 - அனுமதிக்கப்பட்டது**



33. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பேலஸ்ரோடு, காலேஜ் ரோடுகள் பலத்த சேதம் அடைந்துள்ளதால் Patch work பணி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19602/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 893 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

34. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 49-ல் தட்டான்விளை பிரதான சாலையில் இராமன்புதூர் சந்திப்பு முதல் நாராயணசாமி கோவில் II nd Street வரை மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,90,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17389/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 894 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

35. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4-ல் சீதாலெட்சுமி தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 21201/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 895 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

36. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16-ல் கேப்ரோடு பறக்கை ரோடு முதல் எட்டுகடை பஜார் சரையில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் ஓடை பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்து கவரிங் ஸ்லாப் மற்றும் யூரோகான் டைல்ஸ் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,20,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19242/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 896 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

37. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4-ல் குமரி காலனியின் அருகில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.15,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19605/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 897 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

38. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9-ல் வெள்ளாளர் கீழ்த்தெரு மற்றும் நடுத்தெருவில் உள்ள 3 சிறுபாலம் உடைந்து உள்ளதால் அதனை சரி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19604/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 898 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

39. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 39-ல் மேல மறவன்குடியிருப்பு ரேசன் கடையின் முன்புறம் Colour roofing Sheet அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,30,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19608/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 899 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

40. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4-ல் கிரவுண் தெருவில் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,90,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19603/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 900 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

41. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 40-ல் ஈத்தாமொழி ரோடு மற்றும் தொல்லவிளை பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.14,30,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19602/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 901 - அனுமதிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர் திரு. சகாய வெனிஸ்**

42. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21-ல் பிச்சைகாலம்மன் கோயில் வடக்கு பகுதி சின்னகுளம் சுற்றி உள்ள சாலை பழுது அடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்து தார்ச்சாலை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19601/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 902 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

43. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 23-ல் உள்ள பள்ளவிளை சானல்கரை ஓரம் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,75,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19600/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 903 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

44. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 47-ல் மாணிக்கவாசகவுரம் பகுதி சாலை மிகவும் பழுது அடைந்துள்ளதால் அந்த சாலையில் பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17518/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 904 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

45. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 35-ல் செட்டிய தெருவில் கதவு எண். 46A அருகில் உள்ள வடிகால் மிகவும் குறுகியதாக உள்ளதால் அந்த இடத்தில் சிறிய Culvert அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.96,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19599/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 905 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

46. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20-ல் வண்ணாவிளையில் இருந்து மேற்கு செல்லும் சாலை மிகவும் பழுது அடைந்துள்ளதால் அந்த சாலையில் ஜல்லி வைத்து தார்தளம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16062/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 906 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

47. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 29-ல் பிள்ளையார் கோவில் தெரு, அஞ்சுதெரு, வண்ணார் தெரு, ஒற்றைதெரு மற்றும் சிறு தெருக்களில் உள்ள கான்கிரீட் சாலைகள் மிகவும் பழுதுபட்டுள்ளதால் அச்சாலைகளில் கான்கிரீட்தளம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 18051/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 907 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

48. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 36-ல் கோட்டார் பாரவந்து நிலைய கட்டண கழிப்பறை பழுது அடைந்துள்ளதால் அதனை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 22722/2011/இ1

**தீர்மான எண் : 908 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

49. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20-ல் CTM புரம், குமார் வீட்டருகில் செல்லும் சாலை மற்றும் M.M.K. நகர் பகுதியில் உள்ள சாலைகள் பழுது அடைந்துள்ளதால் அந்த சாலையில் ஜல்லி வைத்து தார்தளம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,20,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 019179/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 909 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

50. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 14-ல் சவேரியார் கோவில் தெருவில் உள்ள பயன்பெறாத கழிப்பிடத்தை இடித்து மாற்ற தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.16,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19924/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 910 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

51. நாகர்கோவில் நகராட்சி மற்றும் சில நகராட்சிகளில் உள்ள குப்பைக்கிடங்குகளில் உள்ள குப்பைகளை விஞ்ஞான முறையில் தீர்வு செய்யும் பணிக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யும் பணியினை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தில் இருந்து M/s செனஸ் கன்சல்டன்ட் பிரைவேட் லிட், நொய்டா என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. மேற்படி பணிக்கான செலவு தொகையை TNUDP III திட்ட நிதியிலிருந்து செலவு செய்யவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் TNUDP III திட்டம் முடிவு பெற்றுவிட்டதால் மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளே செலவு செய்யவேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் - சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.24377/பி3/2013 நாள். 30.09.2014-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்படி திட்டத்தில் நாகர்கோவில் நகராட்சியின் பங்குத் தொகையான ரூ.4,44,688/-ஐ M/s செனஸ் கன்சல்டன்ட் பிரைவேட் லிட், நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்த விதிகளின்படி வழங்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 19524/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 911 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

52. இந்நகராட்சியில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படியான வேலைகளுக்கு பில்லில் பிடித்தம் செய்த 1% தொகை மற்றும் E.M.D -த் தொகை கள காலங்கடந்த வைப்பு தொகை கணக்கில் உள்ளதால் தொகை திரும்ப வழங்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

வ.எண்	மதிப்பீடு எண்	ஒப்பந்தக்காரர் பெயர்	தொகை ரூ
1.	284/10-11	K. நடராஜன்	5250/-
2.	178/09-10	T. வீரமணி	3100/-
3.	79/09-10	T. வீரமணி	3000/-
4.	79/09-10	T. வீரமணி	3000/-
5.	76/09-10	T. வீரமணி	1000/-
6.	302/10-11	K. மணிகண்டன்	3000/-
7.	6087/2009-10	சென்னை லைட்டிங் (P) Ltd	12.000/-
8.	31/06-07	A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன்	725/-

9.	307/05-06	A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன்	500/-
10.	244/05-06	நிக்சன் கோல்டு ராபர்ட்சிங்	4750/-
11.	4089/05 E2	நிக்சன் கோல்டு ராபர்ட்சிங்	10,000/-
12.	154/09-10	A.பெஞ்சமின் கோல்டு மெரன்	3800/-
13.	31/07-08	A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன்	3500/-
14.	143/05-06	A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன்	2000/-
15.	3058/07	A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன்	1087/-
16.	494/05.06	A.ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன்	2500/-
		<b>மொத்தம் ரூ.</b>	<b>59,212/-</b>

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15553/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 912 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

53. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான சர்.சி.வி. ராமாமி ஐயர் பூங்காவில் அமைந்துள்ள ஒலி எழுப்பானில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய இரண்டாவது முறையாக 24.10.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. திரு. G. ராஜன் - 0.99% குறைவு
2. திரு. I. சோமசேகரன் - 2.96% கூடுதல்

**அலுவலக குறிப்பு-** குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 0.99% திரு. G. ராஜன் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 542/13-14

**தீர்மான எண் : 913 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

54. இந்நகராட்சி கணனி வரி வசூல் மையத்தில் செயல்பட்டுவரும் 5 KVA ON LINE UPS மற்றும் கணனிபிரிவில் உள்ள 2 KVA ON LINE UPS பயன்படுத்தப்படும் மின்கலப்பெட்டிகள் வாங்க 11.11.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. Ajantha Sheet & Metals  
Konnam - Rs.86800/-
2. Selra power Controls  
Nagercoil - Rs.87500/-

**அலுவலக குறிப்பு-** குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட Ajantha Sheet & Metals கொடுத்துள்ள தொகை ரூ.86,800/- ஐ மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17863/2014/இ4

**தீர்மான எண் : 914 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

55. இந்நகராட்சி கணனி பிரிவில் செயல்பட்டு வரும் பிரிண்டர்ஸ் மற்றும் வரி வசூல் மையங்களில் செயல்பட்டு வரும் பிரிண்டர்ஸ்க்கு 2015-2016-ம் ஆண்டிற்கு கீழ் கண்ட விபரப்படி Toner -கள் தேவை என கணனி உதவி திட்ட அமைப்பாளர் அறிக்கை செய்து அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.75,000/- என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**Toner – விபரம்**

1. 53 A	- 60 எண்ணம்
2. 55 A	- 60 எண்ணம்
3. 15 A	- 8 எண்ணம்
4. 278/226	- 80 எண்ணம்

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 20026/2009/இ3

**தீர்மான எண் : 915 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

56. இந்நகராட்சி குடிநீர் வாகனம் TN 74D: 2037 -க்கு 20.01.2015 -ல் தகுதி சான்றிதழ் பெறுவதற்கு கீழ் கண்ட பழுது பணிகள் மேற்கொள்ளவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.7000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**வேலை விபரம்**

1. நான்கு வீல்கள் கழற்றி பிரீகட் மாற்றி கிரிஸ் வைக்கவும், சிலிங் மாற்றவும்.
2. இஞ்ஜின் ஆயில் பில்டர், டீசல் பில்டர் மாற்றுதல்.
3. முன் பின் இண்டி கேட்டர் லைட்டு மாற்றுதல்.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 9081/2014/இ3

**தீர்மான எண் : 916 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

57. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 47 பீச் ரோடு அரசு பணி மனை அருகில் பழுதடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ள பயணிகள் நிழலகத்தை பொது மக்கள் நலன் கருதி தமிழ் நாடு நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் பழுதினை சரி செய்யப்பட்டது மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

**அலுவலக குறிப்பு-** பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 16393/2014/இ3

**தீர்மான எண் : 917 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

58. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா பேருந்து நிலையத்தின் வடகிழக்கு பகுதியில் 8<sup>1</sup> X 5<sup>1</sup> என்ற அளவில் மத்திய அரசின் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு அமைச்சக திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் தேசிய அளவிலான 24 மணி நேர அவசர இலவச தொலைபேசி சேவை தொடர்பாக இலவசமாக விளம்பர பலகை அமைக்க இயக்குநர் கன்னியாகுமரி சைட்டு லைன், கோலிகிராஸ் காலேஜ் - அவர்கள், மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அவர்கள் வழியாக அனுமதி கோரியுள்ளார். மேற்படி விளம்பரம் இலவசமாக அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் வடகிழக்கு பகுதியில் அமைக்க அனுமதி வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 82092014/எப்1

**தீர்மான எண் : 918 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

59. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கிருஷ்ணன்கோவில் முதல் பரந்தனேரி டேங்க் வரை மினி பஸ் TN 31T 8734 செல்வதை தடை செய்யக்கூடாது என திரு. C.மணி 3/110 A வைகுண்டபுரம் முளகு மூடு அஞ்சல் - என்பவர் சென்னை உயர்நீதி மன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு எண்.W.P.No.18035/2014 தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை 6-ம் பிரதிவாதியாக்கி வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் சென்னை உயர்நீதி மன்ற மதுரை கிளை வழக்கறிஞர் திரு. ஆதிமூலபாண்டியன் - அவர்களிடம் ஒப்படைக்கவும், வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கிடை செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 019598/2014/எப்1

**தீர்மான எண் : 919 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

60. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட V.N. காலனி ரீசர்வே எண்.M7-221A -ல் 1931 சதுர அடி மனையில் கிழக்கு எல்கையில் போடப்பட்ட முள்வேலி நகராட்சியினால் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று முதன்மை கூடுதல் மாவட்ட முன் சீப் கோர்ட் நாகர்கோவிலில் வழக்கு எண்.O.S.254/2014 மற்றும் O.S.254/2014 IA 582/14 திரு. A. நிக்ஸன் கோல்டு ராபர்ட் சிங் என்பவரால் தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதால் நகராட்சி சார்பில் வழக்கினை நடத்த திருமதி. ரஜினிதேவி வழக்கறிஞரிடம் வழக்கினை ஒப்படைக்கவும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கு செலவுகளுக்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 18042/2014/எப்1

**தீர்மான எண் : 920 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

61. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆசாரிபள்ளம் வசந்த நகர் ரீசர்வே எண். 661/1 A1 கதவிலக்கம் 12/148-1-ல் ஜெப கூட்டம் நடத்துவதை தடை செய்ய கோரி திரு. K. சஜாதா மற்றும் திரு. C.செல்வகுமார் என்பவர்கள் மாவட்ட முதன்மை முன்சீப் கோர்ட் நாகர்கோவிலில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்கள். மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை 3-ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கினை நகராட்சி வழக்கறிஞர் திருமதி. ரஜினிதேவி - அவர்களிடம் ஒப்படைக்கவும், மேற்படி வழக்கிற்கான வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கு செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 18984/2014/எப்1

**தீர்மான எண் : 921 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

62. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட காமராஜபுரம் சர்ச் தெரு சர்வே எண்.F 6/7 உட்பிரிவு செய்து தர கோரி திரு. பொன்னம்மாள் என்பவர் சென்னை உயர்நீதி மன்ற மதுரை கிளையில் W.P.No.9998/2014 வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கில் நாகர்கோவில் நகராட்சி ஆணையாளரை முதல் பிரதிவாதியாகவும், வட்டாட்சியர் அகஸ்தீஸ்வரம் - அவர்களை இரண்டாம் பிரதிவாதியாகவும் கட்சி சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி சார்பில் வழக்கில் ஆஜராகவும் வழக்கினை நடத்தவும் நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு. ஆதிமூலபாண்டியன் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கவும், வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கு செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10487/2014/எப்1

**தீர்மான எண் : 922 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

63. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.38-ல் உள்ள பிள்ளையார் கோவில் மேற்கு பக்கம் 10” குடிநீர் பகிர்மான குழாய் உடைந்து குடிநீர் வீணாகிறது. அதனை சரி செய்ய உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.20,000/- (இருபதாயிரம்)-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 19914/2014/இ2

**தீர்மான எண் : 923 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

64. தற்போது மழைக்காலமாக இருப்பதால் நகரில் பொது மக்கள் நலன் கருதி டெங்கு நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணியுடன், டெங்கு நோய் பரப்பும் கொசுப்புழுக்களை கண்டறிந்து அழித்திட முதற்கட்டமாக 60 பணியாளர்கள் (Dengu Breeding Cheeher`s) மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட ஊதிய நிரக்கில் 15 நாட்கள் தற்காலிகமாக பணியில் ஈடுபடுத்திடவும், அதற்கான செலவினம் ரூ.340 x 15 நாட்கள் x 60 பேர் = ரூ.3,06,000/-ற்கும் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி செலவினம் வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. அவசர அவசியம் கருதி தலைவர் அவர்களின் வேலை அனுமதி பெற்று பணி செய்ததை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 23313/2012/எச்4

**தீர்மான எண் : 924 - அனுமதிக்கப்பட்டது**



65. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31 ஓட்டுபுரை தெருவில் பழுதான போர்வெல்க்குப் பதிலாக புதிதாக அமைக்க உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1,00,000/- (ஒரு இலட்சம்) குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 110022/2014/இ2

**தீர்மான எண் : 925 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

66. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31 ஓட்டுபுரை தெருவில் சாமில் பக்கம் பழுதான போர்வெல்க்குப் பதிலாக புதிதாக அமைக்க உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1,00,000/- (ஒரு இலட்சம்) குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 110023/2014/இ2

**தீர்மான எண் : 926 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

67. இந்நகராட்சி வாகனம் TN 74 S2839 வாகனத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமாக ஆனமலைஸ் ஏஜென்சிஸ் மதுரை லிமிடெட் மூலம் சரி செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்கள் கடிதம் எண். இ1/76383/1998 நாள்.21.04.2005 -ன் படி 10 ஆண்டுகள் கடந்த வானத்திற்கு ஆண்டிற்கு ரூ.12000/- செலவு மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகள் சரி செய்யவும் அதற்கான செலவினம் ரூ.12,000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 5021/2006/இ3

**தீர்மான எண் : 927 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

68. இந்நகராட்சி வாகனம் TN 74 S2839 கடந்த 12.11.2014 அன்று காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலக சாலையில் நிறுத்தி வைத்திருந்தபோது அடையாளம் தெரியாத வாகனத்தால் வாகனத்தின் முன் பக்கம் இடித்து சேதப்படுத்தி சென்று விட்டது. மேற்படி வாகனம் ஆணையர் பயன்பாட்டில் உள்ளதால் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான ஆனமலைஸ் ஏஜென்சி திருநெல்வேலியில் வாகனத்தை சரி செய்ய கேட்டதில் காப்பீடு செலுத்தப்பட்டு வருவதால் காப்பீட்டில் இருந்து தொகை பெறுவதற்கு மனு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொகை கிடைக்கப்பெற்றவுடன் நகராட்சி கணக்கில் சேர்க்கப்படும். எனவே வாகனத்தின் பயன்பாட்டினை கருத்தில் கொண்டு தமிழ் நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் வாகனத்தின் பழுதை சரி செய்து இயக்கியது மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 19707/2014/இ3

**தீர்மான எண் : 928 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

69. ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற மேம்பாடு திட்டம் 2013 -2014-ன் கீழ் ரூ.70,00000/- லட்சத்தில் குடிநீர் பராமரிப்பு பணி செய்ய ஆறாவது முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் திரு. S. சிறில்கிறிஸ்துராஜ் ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 14.75% கூடுதலாக விலை விகிதம் கொடுத்துள்ளதை நகர் மன்ற தீர்மானம் எண்.759 நாள். 17.10.2014-ல் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்கள் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடர அனுமதிக்கப்பட்டதன்படி நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் திருநெல்வேலி வழியாக நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் கடிதம் அனுப்பப்பட்டதில் தற்போதுள்ள S.S.R. படி ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் 1.99% கூடுதலாக உள்ளதை மண்டல செயற்பொறியாளர் தலைமையில் 17.11.2014 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஆய்வு செய்து முடிவு செய்ய கூட்டம் நடத்தப்பட்டதில் 1.99% மதிப்பீட்டை விட கூடுதலாக அளித்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது. மேற்படி அஜந்தாவை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்க இளநிலை பொறியர் 18.11.2014-ல் அறிக்கை செய்துள்ளார். அதன்படி மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 குடிநீர் வினியோக அவசர அவசியம் கருதி தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 122/2013/இ3

**தீர்மான எண் : 929 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

70. இந்நகராட்சி ஒழுகினசேரி மேம்பாலத்தில் 6 எண்ணம் 6 மீட்டர் உயரமுள்ள மின்கம்பம் அமைத்து அதில் 32 வாட்ஸ் சோடியம் விளக்குகள் அமைக்க இரண்டாவது முறையாக கடந்த 24.10.2014 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. மலானி லைட்டிங் கம்பெனி - 0.03 % குறைவு

2. ஷா ஜெகன்லால் ஜெயந்திலால் ஜெயின் - 0.29% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவாக ஷா ஜெகன்லால் ஜெயந்திலால் ஜெயின் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 12887/2014/இ4

**தீர்மான எண் : 930 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

71. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8-ல் ஊத்தங்கரையில் உள்ள bore மற்றும் மின்மோட்டார் பழுதுபட்டுவிட்டதால் புதிதாக போர் அமைத்து மோட்டார் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது..

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 20183/2014/இ2

**தீர்மான எண் : 931 - வார்டு எண்.10 என்ற திருத்தத்துடன் அனுமதிக்கப்பட்டது**

72. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10-ல் அழகம்மன் கோவில் தெருவில் உள்ள bore well பழுதடைந்து உள்ளதால் புதிதாக போர்வெல் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,40,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது..

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 20184/2014/இ2

**தீர்மான எண் : 932 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

73. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.43 -ல் உள்ள ISRO காலனி எதிர் தெருவில் போல்வெல் அமைக்க நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.3095-ன் படி ரூ.4,20,000/-க்கும் செலவினப் பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டது. மேற்படி இடத்தில் பணி மேற்கொள்ள போதிய இடவசதி இல்லாததால் இப்பணியினை அதே வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியான சைமன்நகர் பிள்ளையார்கோயில் எதிரே போர்வெல் அமைக்கவும் நேசமணி நகர் Sharon street -ல் கவர்சிலாப் பணி மேற்கொள்ளவும், C.S.I சர்ச் ரோடு கிழக்கு 3-வது குறக்குத்தெருவில் சிமிண்ட் தளம் அமைக்கம் பணி மேற்கொள்ளவும் மற்றும் சைமன்நகர் அந்தோணியார் தெருவில் குடிநீர் குழாய் நீட்டிக்கவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 325/13-14/இ2

**தீர்மான எண் : 933 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

74. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 34-ல் குறுந்தெரு பூங்காவில் சோடியம் மின்விளக்குகளுக்கு தனியாக மின் இணைப்பு பெறுவதற்கும், சோடியம் விளக்குகளுக்கு பூமிக்கு அடியில் கேபிள் ஓயர் பதிப்பதற்கும் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திருமதி. M. கெப்சிபாய் - மதிப்பீட்டுத்தொகை
2. திரு. M. அருண் - 4.21% அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி. M. கெப்சிபாய் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 68/14-15/இ4

**தீர்மான எண் : 934 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

75. இந்நகராட்சி வாகனம் TN74 J/2839 -க்கு புதிய மின் கலப்பெட்டி வாங்க 14.11.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. அக்ஷயா டயர்ஸ் - Rs.5,800/-  
நாகர்கோவில்
2. நாஞ்சில் ஆட்டோ மொபைல்ஸ் - Rs.6,150/-  
நாகர்கோவில்

**அலுவலக குறிப்பு-** குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.5800 அக்ஷயா டயர்ஸ் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 5021/2006/இ3

**தீர்மான எண் : 935 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

76. இந்நகராட்சி வாகனம் TN74 D/2036 -ல் தகுதி சான்று பெறுவதற்கு வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்வதற்கு 14.11.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. கே.எஸ்.எஸ்.எஸ். ஆட்டோமொபைல்ஸ் - Rs.29,800/-  
ஆசாரிபள்ளம் ரோடு.
2. ஸ்ரீவிண்யகா மோட்டார் ஓர்க்ஸ் - Rs.28,100/-  
அம்பாசமுத்திரம்.
3. கணேஷ் மோட்டார் ஓர்க்ஸ் - Rs.27,000/-  
நாகர்கோவில்.

**அலுவலக குறிப்பு-** குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.27,000/-க்கு கணேஷ் மோட்டார் ஓர்க்ஸ் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 7229/2008/இ3

**தீர்மான எண் : 936 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

77. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49 பார்க் ரோட்டில் புதிய தெரு விளக்குகள் அமைக்கவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 17200/2014/இ4

**தீர்மான எண் : 937 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

78. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8 வணிகர் தெரு மற்றும் வெள்ளாளர் மேல தெருக்களில் புதிதாக தெரு விளக்குகள் அமைக்கவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 17215/2014/இ4

**தீர்மான எண் : 938 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

79. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா பேருந்து நிலையம் கிறிஸ்டோபர் பேருந்து நிலையம், சர்.சி.பி. ராமசாமி ஐயர் நினைவு பூங்கா, வடசேரி காந்தி பூங்கா மற்றும் கோட்டார் குறுந்தெரு பூங்கா ஆகிய இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் விளக்குகளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இயக்க ஏதுவாக டைமர் சவிட்ச் பொருத்தினால் மின் அளவு குறைவதுடன் மின் கட்டணம் குறையும் என்பதால் மேற்படி இடங்களில் டைமர் சவிட்ச் பொருத்தவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,20,000/- க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 20113/2014/இ4

**தீர்மான எண் : 939 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

80. இந்நகராட்சிக்கு அலுவலக நகர் நல அலுவலர் அறையில் உள்ள 850 VA இன்வெட்டர்கள் பழுது ஏற்பட்டு பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளதால் அதனை மாற்றி புதிது வாங்கவும், மேலாளர் அறையில் உள்ள இன்வார்ட்டரை பழுது சரி செய்து பொருத்தவும் அதற்கான பேட்டரிகள் இரண்டு எண்ணம் ரீசார்ஜ் செய்து உபயோகப்படுத்தவும் அதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.12000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 19533/2014/இ4

**தீர்மான எண் : 940 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

81. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 பகுதிக்குட்பட்ட பஞ்சபாண்டவர் கோவில் குறக்கு தெருவில் புதிய தெரு விளக்கு மின்கம்பம் அமைத்து பொருத்துவதற்கும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 110007/2014/இ4

**தீர்மான எண் : 941 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

82. இந்நகராட்சி சுகாதாரப்பிரிவு வாகனம் எண். TN74 D/2217 கழிவு நீர் ஊர்திக்கு பிரேக் பழுது பணி மேற்கொள்ள 07.10.2014-ல் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பெற்றதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ
1.	K,S,S,S, ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆசாரிபள்ளம் ரோடு நாகர்கோவில்.	12640/-
2.	கணேஷ் மோட்டார் ஓர்க்ஸ் புதுக்குடியிருப்பு நாகர்கோவில்.	14340/-

மேற்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1-ல் காணும் K,S,S,S, ஆட்டோமொபைல்ஸ் நிறுவன ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.12,640/- குறைவாக உள்ளது. குறைவான தொகைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள K,S,S,S, ஆட்டோமொபைல்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கியதையும் மேற்படி செலவுத் தொகைக்க முன் அனுமதி வழங்கியதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 20823/2012/எச்2

**தீர்மான எண் : 942 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

83. இந்நகராட்சி சுகாதாரப்பிரிவு வாகனம் எண். TN74 AC 8029-க்கு F.C -க்கு பழுது பணி மேற்கொள்ள 07.10.2014-ல் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ
1.	K,S,S,S, ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆசாரிபள்ளம் ரோடு நாகர்கோவில்.	28,200/-
2.	கணேஷ் மோட்டார் ஓர்க்ஸ் புதுக்குடியிருப்பு நாகர்கோவில்.	29,000/-

மேற்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1-ல் காணும் K,S,S,S, ஆட்டோமொபைல்ஸ் நிறுவன ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.28,200/- குறைவாக உள்ளது. மேற்படி குறைவான தொகைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள K,S,S,S, ஆட்டோமொபைல்ஸ் நிறுவன ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணிமேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கியதையும் மேற்படி செலவுத்தொகைக்கு முன் அனுமதி வழங்கியதற்கும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 23909/2013/எச்2

**தீர்மான எண் : 943 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

84. இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு வாகனம் எண். TN74 D 0199 -க்கு தகுதிச்சான்று பழுதுபணி பார்க்க உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.15,000/- ஆகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி வாகனத்திற்கு பழுது பணி பார்க்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும், மேற்படி பழுது பணிக்கான செலவுத்தொகைக்கு நகல்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்றதை மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 22556/2011/எச்2

**தீர்மான எண் : 944 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

85. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வடசேரி பேருந்து நிலையத்தில் பெயின்ட் அடிக்கவும், குடிநீர் விநியோகம் (Ro Plant) செய்யவும், இருக்கைகள் சரி செய்யவும், Bus route Board அமைக்கவும், கூடுதலாக Bus bays அமைக்கவும், மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. M. வெற்றிவேலன் – 0.15% குறைவு
2. திரு. T. சுகுமார் – 1.32% அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 64/14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 945 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

86. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.39-ல் மறவன் குடியிருப்பு சர்ச் அருகில் புதுத்தெருவில் கேலக்ஸி போர்வெல் அமைத்து மெயின்லைனுடன் இணைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. M. மரிய ஜாண்சன் – 2.58% குறைவு
2. திரு. T. வீரமணி – 1.98% அதிகம்
- 3 திரு. . S.T.மணிகண்டன் – 6.29% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S.T.மணிகண்டன் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 6.29% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.7200/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 410/13-14/இ2

**தீர்மான எண் : 946 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

87. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.39-ல் கலைநகர் வடக்குத்தெருவில் போர்வெல் அமைத்து மெயின்லைனுடன் இணைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. M. செண்பக பெருமாள் – 1.85% குறைவு
2. திரு. T. வீரமணி – 1.21% அதிகம்
- 3 திரு. . S.T.மணிகண்டன் – 4.89% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S.T.மணிகண்டன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 409/13-14/இ2

**தீர்மான எண் : 947 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

88. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22-ல் உள்ள எறும்பு காடு சந்திப்பு அருகே புதிதாக போர்வெல் அமைக்க உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.2,40,000/- (இரண்டு லெட்சத்து நூற்றாயிரம்) குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 19079/2010/இ2

**தீர்மான எண் : 948 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

89. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காந்தி மருத்துவமனை அருகில் உள்ள கடை சம்மந்தமாக திருமதி. A.சுப்பம்மாள் என்பவர் அசல் வழக்கு எண்.355/2005 தொடரப்பட்டு மேற்படி வழக்கு நகராட்சிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு வழக்கு செலவுக்காக ரூ.1083/- செலுத்தப்படவேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும் குத்தகை / உரிம இனங்கள் ஒருவரிடமிருந்து கையகப்படுத்தி மறு ஏலம் விடப்பட்டு ஒப்படைக்கும் வரையிலும் முந்தைய ஏலதாரரே பொறுப்பாவார். ஆதன் அடிப்படையில் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்ட நிதி இழப்பீடு ரூ.46,624/- மற்றும் வழக்கு செலவு ரூ.1080/- ஆக மொத்தம் ரூ.47704/- செலுத்த கேட்டு அன்னாருக்கு பலமுறை அறிவிப்புகள் வழங்கப்பட்டும் அன்னார் மேற்படி இழப்பு தொகை ரூ.46,624/- மற்றும் வட்டி 18% ரூ.1,85,189/- (44 மாதத்திற்கு) ஆக மொத்தம் ரூ.2,31,813/- வசூல் செய்யும் பொருட்டு நகராட்சி வழக்குறைஞர் மூலம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர் கடிதம் எழுதப்பட்டு இது சம்மந்தமான அசல் ஆவணங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்ட பொழுது நகராட்சி வழக்கறிஞர் அவர்களின் 18.09.2014-ம் தேதிய கடிதத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு கட்டணம் செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டது.

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Court fees                      | - Rs.18,632/- |
| 2. Process fees and Filing charges | - Rs.2,000/-  |
| 3. Typing charges                  | - Rs.1,000/-  |
| 4. Clerical Expenses               | - Rs.1,000/-  |
| 5. Legal fees                      | - Rs.2,500/-  |

-----  
25,132/-  
-----

எனவே மேற்படி வழக்கு செலவாக ரூ.25,132/- செலுத்தவும் இது தொடர்பான செலவுகளுக்கும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 5003/2005/அ13

**தீர்மான எண் : 949 - அனுமதிக்கப்பட்டது**



90. இந்நகராட்சி பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அவர்களால் 25.10.2014-ல் நேராய்வு செய்யப்பட்டபோது, பருவமழை காரணமாக மழை நீர் வடிகால்களில் அடைப்புகள் ஏற்பட்டு, சாலைகளில் மழைநீர் சென்றதால் சாலைகள் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளதை போர்கால அடிப்படையில் ஒருவார காலத்திற்குள் சரி செய்ய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் 25.10.2014-ம் தேதிய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேற்படி பணிசெய்வது சம்மந்தமாக நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் திருநெல்வேலி அவர்களின் ஆலோசனையின்படி நகராட்சி சட்டவிதிகள் எண்.15-ன் கீழ், கீழ்க்கண்டுள்ள விபரப்படி நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் பணிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பணிசெய்யப்படும் இடங்கள் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ
1.	திரு. நடராஜன்	எம்..எஸ்.ரோடு (வடசேரி முதல் பார்வதிபுரம் வரை)	1,90,000/-
2.	திரு. வீரமணி	ஒழுகினசேரி முதல் ஆண்பாலம் வரை (ஒளவை சண்முகம் சாலை, கேப்ரோடு போலீஸ் ஸ்டேசன் ரோடு, கணேசபுரம்)	2,00,000/-
3.	திரு.அருண்	டீஸ்லரி ரோடு, பாலமோர்ரோடு, கல்கோவில் ரோடு மற்றும் கோர்ட் ரோடு	2,70,000/-
4.	திரு. மணிகண்டன்	காலேஜ்ரோடு, பாலமோர்ரோடு, கல்கோவில் ரோடு மற்றும் கோர்ட் ரோடு	2,00,000/-
5.	திரு. ஜோஸ்லின்	ராஜாக்கமங்கலம் ரோடு (செட்டிகுளம் ஜங்சன் முதல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் Camp office வரை)	2.80.000- ?
6.	திரு. முரளிதரன்	கே.பி.ரோடு (செட்டிகுளம் முதல் பார்வதிபுரம் வரை)	3,60,000/-
7.	திரு. பாஸ்கர்	கே.பி.ரோடு, எஸ்.எல்.பி.பின்பக்கம் ரோடு, பீச்சுரோடு (செட்டிகுளம் ஜங்சன் இருளப்பபுரம் வரை) மற்றும் ஈத்தாமொழி ரோடு.	1,60,000/-

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்டுள்ள பணிகளை போர்கால அடிப்படையில் செய்யும் பொருட்டு, அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி சட்டவிதிகள் எண்.15-ன் படி வேலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 18933/2012/இ1

**தீர்மான எண் : 950 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

91. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8-ல் சக்தி நகர் குறுக்குத் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,80,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்றுச் செய்ய அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 20194/2010/இ1

**தீர்மான எண் : 951 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

92. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.50-ல் அழகு சிங்கம் குமாரவேல் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,40,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 017377/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 952 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

93. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் விவேகானந்தா சாலை மற்றும் அதன் குறுக்கு தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.17,80,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 020166/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 953 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

94. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் சுடலைமாடன் கோவில் தெருக்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் அத்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.12,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 020166/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 954 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

95. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் G.K. வாசன் சாலை, கஸ்தூரி பிள்ளை சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் அத்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.11,80,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 020165/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 955 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

96. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் பள்ளவிளை மெயின்ரோடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 16600/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 956 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

97. இந்நகராட்சிக்கு குடிநீர் வழங்கும் முக்கிய இடமான முக்கடல் அணையின் நுழைவாயில் பராமரிப்பு இன்றி காணப்படுவதால் நுழைவு வாயில் அமைத்து அழகுபடுத்த தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 20038/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 957 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

98. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் அனந்தன்நகர் பெருமாள் நகரில் தார்ச்சாலை அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.6,70,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்றுச் செய்ய அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 20038/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 958 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

99. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் ஆசாரிபள்ளம் புதுத்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8,60,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்றுச் செய்ய அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 16598/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 959 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

100. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் கீழ ஆசாரிபள்ளத்தில் பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 16599/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 960 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

101. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27-ல் தேவசகாயம் தெருக்களில் மழைநீர் தொட்டி கட்ட தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.30,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 2019/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 961 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

102. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட பார்வதிபுரம் ரீசர்வே எண்.752/1B வருவாய் ஆவணங்களின் படி ஆர்ச்சியார் நிலம் ஆகும் மேற்படி இடத்தை திரு. பாபு அந்தோணி என்பவரிடமிருந்து வருவாய்துறைகையகப்படுத்தி சார் ஆட்சியரால் ரத்து செய்தது செல்லாது என திரு. பாபு அந்தோணி என்பரால் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளையில் WP (MD) No.9292/2014 வழக்கு தொடரப்பட்டு மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை 5-ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து தொடரப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி சார்பில் திரு. ஆதிமூவபாண்டியன் வழக்கில் ஆஜராகி உள்ளார். வழக்கு செலவு மற்றும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**— அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 10004/2014/எப்1

**தீர்மான எண் : 962 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

103. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆசாரிமார் வடக்கு தெரு அரசமூடு ஜங்சன் ரீசர்வே எண்.D7/248-ல் அரசு புறம்போக்கு தெருவில் A/C Sheet கூரை அமைத்து ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதை தடை செய்ய திரு. வேலாயுதம் ஆசாரி – என்பவர் மாவட்ட முதன்மை கூடுதல் சார்பு நீதிமன்றம் – நாகர்கோவிலில் வழக்கு எண்.O.S.696/2008 தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை 2-ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது 27.06.2014-ல் வழக்கின் தீர்ப்புரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி வழக்கறிஞர் திருமதி. ரஜினிதேவி ஆஜராகி உள்ளார். வழக்கின் செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**— அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 14491/2008/எப்1

**தீர்மான எண் : 963 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

104. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-ல் அண்ணா பேருந்து நிலையத்தின் கிழக்கு பக்கத்தில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தை இடித்து புதிய கழிப்பிடம் கட்டுதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. திரு. M. வெற்றிவேலன் | - 14.53% குறைவு |
| 2. திரு. K. மணிகண்டன்   | - 6.70% குறைவு  |
| 3 திரு. . T. வீரமணி     | - 1.80% குறைவு  |

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 14.53% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.26,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 66/14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 964 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

105. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.28-ல் வடசேரி ஆம்னி பேருந்து இணைப்பு சாலையில் பேட்ச் ஓர்க் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. திரு. S. முத்து    | - 19.40% குறைவு |
| 2. திரு. T. மத்தியாஸ் | - 14.50% குறைவு |
| 3 திரு. . I. பாஸ்கரன் | - 14.93% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 19.40% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. திரு. S. முத்து என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.94,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண். 539/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 965 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

106. இந்நகராட்சி வளாகத்தினுள் இரு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. திரு. P. முரளிதரன்     | - 0.85% அதிகம் |
| 2. திருமதி. M. கெப்சிபாய் | - 0.01% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி. M. கெப்சிபாய் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 89/14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 966 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

107. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வடசேரி பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கழிப்பறையை இடித்து மாற்றி புதிய கழிப்பறை கட்டுதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. திரு. M. வெற்றிவேலன் | - 0.06% குறைவு |
| 2. திரு. M. சுகுமார்    | - 0.49% அதிகம் |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 65/14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 967 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

108. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.38-ல் இருள்புரத்தில் இருந்து அக்ஷயா மஹால் வழியாக வட்டவிளை செல்லும் சாலையில் தார்தளம் அமைத்தல் வேலைக்கு (E Tender) மூலம் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. திரு. V. ஜோசப் அருள்ராஜ் | - 24.99% குறைவு   |
| 2. திரு. S. முத்து          | - 24.09% குறைவு   |
| 3. திரு. N. கண்ணன்          | - 22.51% குறைவு   |
| 4. திரு. M. முருகதாஸ்       | - 0.41% குறைவு  |
| 5. திரு. M. வெற்றிவேலன்     | - Rejected (BOQ) விலை புள்ளியில் விலைகள் எதுவும் குறிப்பிடவில்லை. |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.5-ல் உள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவர் விலைப்புள்ளியில் விலைகள் எதுவும் குறிப்பிடவில்லை எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 24.99% குறைவு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. V. ஜோசப் அருள்ராஜ் என்பவர் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.1,92,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 507/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 968 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

109. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14-ல் சவேரியார் கோவில் திருவிழா நடைபெற இருப்பதால் அப்பகுதியில் தார் பேட்ச் மற்றும் தார்தளம் புதுப்பித்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. திரு. P. இசக்கிமுத்து | - 0.14% குறைவு |
| 2. திரு. R. ஜெயக்குமார்  | - 1.94% அதிகம் |

**அலுவலக குறிப்பு-** 1) வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.P.இசக்கிமுத்து என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 90/14-15/இ1

**தீர்மான எண் : 969 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

110. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30-ல் தொல்லவிளைத் தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு (E Tender) நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. A. பாண்டியன்	- 24.97% குறைவு
2. திரு. P. ராஜகோபால்	- 24.63% குறைவு
3. திரு. S. முத்து	- 9.60% குறைவு
4. திரு. T. மத்தியாஸ்	- 4.90% குறைவு
5. திரு. . M. மரியஜாண்	- 1.48% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 24.97% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. A. பாண்டியன் என்பவர் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.1,33,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 506/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 970 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

111. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.39-ல் வல்லன்குமாரவிளை முத்தாரம்மன் கோயில் தெரு, சிதம்பரநாதன் 3 குறுக்கு தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. V. ஜோசப் அருள்ராஜ்	- 24.99% குறைவு
2. திரு. S. முத்து	- 18.85% குறைவு
3. திரு. V. ஆன்றனிசரேஷ்	- 16.95% குறைவு
4. திரு. N. கண்ணன்	- 15.63% குறைவு
5. திரு. R. குமார்	- 0.02% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 24.99% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. V. ஜோசப் அருள்ராஜ் என்பவர் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.1,54,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 506/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 971 – அனுமதிக்கப்பட்டது**

112. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் அன்னாள்சாலை, அன்பு தெருக்களில் பேவர் பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற எட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. M. முருகதாஸ்	- 24.76% குறைவு
2. திரு. N. கண்ணன்	- 18.92% குறைவு
3. திரு. A. பாண்டியன்	- 17.50% குறைவு
4. திரு. M. வெற்றிவேலன்	- 11.90% குறைவு
5. திரு. S. முத்து	- 9.67% குறைவு
6. திரு. S. மாதவடியான் சந்தனராஜ்	- 7.79% குறைவு
7. திரு. T. வீரமணி	- 0.27% குறைவு
8. திரு. P. ராஜகோபால்	- 0.02% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**- வரப்பெற்றுள்ள எட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 24.76% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. முருகதாஸ் என்பவர் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.2,25,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 506/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 972 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

113. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் வடக்கு கோணம் தெரு மற்றும் ISRO குறுக்குத்தெருக்களில் பேவர் பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற (E Tender) -ல் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற எட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. ஜோசப் அருள்ராஜ்	- 24.99% குறைவு
2. திரு. P. ராஜகோபால்	- 24.74% குறைவு
3. திரு. N. கண்ணன்	- 21.29% குறைவு
4. திரு. P. பால்பாண்டியன்	- 14.95% குறைவு
5. திரு. M. வெற்றிவேலன்	- 11.09% குறைவு
6. திரு. P. முரளிதரன்	- 14.31% குறைவு
7. திரு. S. முத்து	- 10.33% குறைவு
8. திரு. I. பாஸ்கரன்	- 0.04% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**- வரப்பெற்றுள்ள எட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 24.99% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. ஜோசப் அருள்ராஜ் என்பவர் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.1,42,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 510/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 973 - அனுமதிக்கப்பட்டது**



114. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.39-ல் கலைநகர் தெற்கு ஊரில் அம்மன் சன்னதி சாலையின் நான்கு குறுக்கு தெருக்களுக்கும், கலைநகர் வடக்கு இருளப்பபுரம் செல்லும் சாலையில் இரண்டு தெருக்களுக்கும் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. M. வெற்றிவேலன் - 7.93% குறைவு
2. திரு. T. மத்தியாஸ் - 3.15% குறைவு
3. திரு. R. ஜெயக்குமார் - 1.40% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 7.93% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.25,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 508/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 974 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

115. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36-ல் முதலியார்விளை, சேவியர் நகரில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்க மதிப்பீடு எண்.102/13-14 பணிக்கு ரூ.16,00,000/- மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேற்படி பணியில் மீதமுள்ள தொகைக்கு முதலியார்விளை, சேவியர் நகரில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் இல்லை என்பதால் பணி மேற்கொள்ளவும், V.S.K. நகரில் பாதாளசாக்கடை திட்ட பணி நிறைவு பெற்ற பின்னர் பேவர்பிளாக் அமைக்கவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**— அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 102/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 975 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

116. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24-ல் பார்வதிபுரம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வரை மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைத்து பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற (E Tender) -ல் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஆறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. P. ராஜகோபால் - 23.24% குறைவு
2. திரு. V.ஜோசப் அருள் ராஜ் - 21.40% குறைவு
3. திரு. M. வெற்றிவேலன் - 15.65% குறைவு
4. திரு. மாதவன் - 14.61% குறைவு
5. திரு. மத்தியாஸ் - 4.99% குறைவு
6. திரு. P. முரளிதரன் - 0.06% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு**— வரப்பெற்றுள்ள ஆறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 23.24% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. ராஜகோபால் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.1,60,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 504/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 976 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

117. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27-ல் அம்மன் கோவில் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை சரி செய்து பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற (E Tender) -ல் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. திரு. M. முருகதாஸ்     | - 19.59% குறைவு |
| 2. திரு. P. ராஜகோபால்     | - 18.52% குறைவு |
| 3. திரு. P. பால்பாண்டியன் | - 15.02% குறைவு |
| 4. திரு. T. மத்தியாஸ்     | - 5.04% குறைவு  |
| 5. திரு. K மணிகண்டன்      | - 4.97% குறைவு  |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள ஆறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 19.59% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. முருகதாஸ் என்பவர் முன் வைப்பத்தொகை ரூ.97,500/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 505/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 977 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

118. இந்நகராட்சி அலுவலக பிரிவுகள் மற்றும் வசூல் மையங்களுக்கு தேவையான 6 கணனிகள் மற்றும் 3 பிரிண்டர்கள் வினியோகம் மற்றும் முடிவு செய்தல் துறை (DGS & D) மூலம் நேரடியாக வாங்க நகர் மன்ற தீர்மானம் எண். 609 நாள். 31.07.20014-ல் அனுமதி பெறப்பட்டது. கணனி உதவி திட்ட அமைப்பாளர் தனது அறிக்கையில் வினியோகம் மற்றும் செய்தல் துறையில் நேரடியாக பொருட்கள் பெறும் நடைமுறை இல்லை எனவும் DGS & D Vendor M/S Act Autocation வடசேரி மூலம் மேற்படி கணனிகள் மற்றும் பிரிண்டர்கள் வாங்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி வாங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12586/2014/இ3

**தீர்மான எண் : 978 - அனுமதிக்கப்பட்டது**

119. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கோட்டார் புனித சவேரியார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு 24.11.2014 முதல் 03.12.2014 வரை சுகாதார பணிக்காக கீழ்க்கண்ட சுகாதார பொருட்கள் வாங்க ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பொருட்களின் பெயர்	ஒப்பந்தக்காரர் பெயர் மற்றும் விலாசம்	கிலோ /லிட்டர் 1-க்கு ரூ.	உத்தேச செலவு
1.	சுண்ணாம்பு	1. S. ராஜகோபால் 2. P.S.சாகுல்ஹமீது 3. E.சிவலிங்கம்	7 7.50 4.70	15,000/-

வலஜா பேட் அக்ரோ

2.	கருப்புபினாயில்		50	60	
3.	வெள்ளைபினாயில்	கடையநல்லூர்	40	50	
4.	பிளிச்சிங் பவுடர்	கூட்டுறவு பண்டகச்சாலை, கடையநல்லூர்	25	29	
5.	ரப்பர் கூடை		250	290	50,000/-
6.	மூங்கில் மார்		290	350	
7.	அகப்பை (இரும்பு)		160	190	
8.	களைமண்வெட்டி		275	300	
9.	வாள்மண்வெட்டி		450	500	
10.	மார்		25	29	
			ரூ.50,000/-		

மேற்படி செலவீனத்திற்கு ரூ.50,000/- அனுமதி பெறப்பட்டது. தற்போது கூடுதலாக ரூ.15,000 செலவு வருவதால் மொத்த ரூ.65,000/-க்கு அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1) மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் E. சிவலிங்கம் என்பவரின் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியையும் வ.எண். 2 முதல் 10 வரை உள்ள இனங்களுக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் கடையநல்லூர் கூட்டுறவு பண்டகச்சாலை, கடையநல்லூர் என்ற நிறுவனத்தில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியையும் ஏற்று மேற்படியாளர்களுக்கு வினியோக உத்தரவு வழங்க அனுமதி கோரப்படுகிறது.

2) சவேரியார் கோவில் திருவிழாவின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வினியோக உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

3) கூடுதலாக ரூ.15,000/- செலவுத்தொகையையும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ.,65,000/- செலவுத்தொகை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17136/2014/எச்1

**தீர்மான எண் : 979 - அனுமதிக்கப்பட்டது**