

## புதிய பொருள்கள்

1. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கலைவாணர் கலையரங்கத்தின் குத்தகை உரிமம் 31.10.2014-ல் முடிவடைகிறது. அதனை தொடர்ந்து குத்தகைதாரர் திரு. மேரி ஆனந்த் பொன்னுசாமி தனது 01.08.2014-ம் தேதிய மனுவில் 01.11.2014 முதல் 31.10.2017 முடிய 3 ஆண்டுகளுக்கு உரிமத்தினை புதுப்பித்து வழங்க சம்மதம் தெரிவித்து, வாடகை மற்றும் சேவைவரி நிலுவையின்றி (31.10.2014 முடிய) செலுத்தி உள்ளார். மேலும் அரசாணை எண்.92 (ந.நி.ம.கு.வ.துறை) நாள். 03.07.2007-ல் தெரிவித்துள்ள அறிவுரையின் படி உரிமம் புதுப்பித்தல் கட்டணம் ரூ.2000/-ம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மனுவின் மீது வருவாய் ஆய்வாளர் 2-ன் 04.08.2014-ம் தேதிய அறிக்கையில் வரிவிதிப்பு எண்.2011431- கலைவாணர் கலையரங்கத்திற்கு கீழ்க்கண்டுள்ள படி வாடகை நிர்ணயம் செய்து புதுப்பித்து வழங்க பரிந்துரைத்துள்ளதை மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

	ரூ
தற்போதுள்ள மாதவாடகை	- 25,002/-
15% உயர்வு	- 3,750/-
01.11.2014 முதல் 31.10.2017	
முடிய மாதவாடகை	- 28,752/-

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசாணை எண்.92. (ந.நி.ம.கு.வ.துறை) நாள். 03.07.2007-ன்படி மாத வாடகை ரூ.28,752/- விகிதத்தில் 01.11.2014 முதல் 31.10.2017 முடிய 3 ஆண்டுகளுக்கு உரிமம் புதுப்பித்து வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13297/2014/அ13.

**தீர்மான எண் : 632 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

2. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் அமரும் இடத்திலுள்ள பக்கச்சுவர்கள், colour washing அடிப்பதற்கும், மற்றும் பயணிகள் நிற்கும் இடத்திலுள்ள waiting shed -ல் உள்ள இரும்பு தூண்கள் Painting செய்வதற்கும் பேருந்து நிலையத்தை பராமரிப்பு பணி செய்வதற்கும் தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,30,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணிமேற்கொள்ள என்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/14160/2014.

**தீர்மான எண் : 633 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

3. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31-ல் கன்னிமார் மேட்டுத்தெருவில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் ஓடை மீது கான்கிரீட் சிலாப் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,70,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள திட்டப்பணியில் முன்னுரிமை கொடுக்கலாம் அல்லது நிதிநிலையினைப் பொறுத்து பொது நிதியில் செய்யும் பொருட்டு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/14161/2014.

**தீர்மான எண் : 634 - கன்னிமார் மேட்டு தெரு என்பதை மாற்றி ஓட்டுரைத்தெரு என திருத்தம் செய்து அனுமதிக்கப்பட்டது.**

4. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7-ல் அறுகுவிளை அம்மன் கோவில் மற்றும் அருகில் உள்ள தெருக்களில் பேவர் பிளாக் அமைக்க ரூ.8,50,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி எண்.3293 நாள். 30.10.2013-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மன்ற தீர்மானம் எண்.312 நாள். 20.02.2014-ன் படி மாதவடியான் சந்தனராஜ், ஒப்பந்தக்காரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வேலைக்கு பதிலாக அறுகுவிளை மேற்கு குறுக்கு தெரு, மேலகலுங்கடி காலனி, ஜவஹர் தெரு, உடையடி தெருக்கள் மிகவும் மோசமாக இருப்பதால் அப்பகுதியில் பேவர் பிளாக் அமைக்கவும், அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் அதே மதிப்பீட்டில் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/456/13-14.

தீர்மானம் எண் : 635 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

5. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காமராஜ் 5-மாடி கட்டிடத்தில் தரைதளத்தில் திரு.பவுல்ஸ்பிரித் என்பவர் உரிமம் பெற்று நடத்திவந்த கடைக்கு வாடகை நிலுவை செலுத்தாததினால் உரிமம் ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, கடைபூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கடையினை தோவளை அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகா விவசாய விளைப்பொருள் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் மூலம் அம்மா மருந்தகம் தொடங்கும் பொருட்டு, அதன் தலைவரின் 21.07.2014-ம் தேதிய கடிதத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கடையின் மாத வாடகை ரூ.21,504/- ஆகும். ஆணையர் அவர்களின் 28.07.2014-ம் தேதிய குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளபடி, 15% வாடகை உயர்வு செய்து மாதவாடகை ரூ.24,730/- என நிர்ணயம் செய்தும், தோவளை, அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகா விவசாய விளைப்பொருள் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்திற்கு “ அம்மா மருந்தகம்” நடத்த ஒதுக்கீடு செய்யவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் - சென்னை அவர்களின் பின்னேற்பு பெறலாம்.

கோப்பு எண்.12371/2014/அ13

தீர்மானம் எண் : 636 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

6. இந்நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட பயன்பாட்டிற்கு 15 எண்ணம் டம்பர் பின்கள் வாங்குவதற்கு பெறப்பட்ட ஏழு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1	Krysttal motors (P) Ltd Telcon company Back side, - Exemption Kandampatti Bypass-Certificate Salem.		மதிப்பீட்டை விட 32.17% குறைவு
2	Sakthi Body works Ponnammall Bye Passroad (oppo MTC Bus Depot) Poonamalli.	Exemption Certificate	மதிப்பீட்டை விட 33.33% குறைவு
3	Sri Selliamman Steel Indus 12 3- Vivekandha Sala, Vettukattu Valasu, Erode	Rs. 9900/- D.D.174645 dt.20.12.2013 SBT	மதிப்பீட்டை விட 39.55% குறைவு
4	M/S Southern solid waste management, Appattuvilai, Kootamavoou.	Exemption Certificate	Reject தொழில் நுட்ப சான்றிதழ் சரியாக சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

5	Geo special machiners, Rajaj Nagar, Trichy road, singamallur, coimbatore	Exemption Certificate	Reject தொழில் நுட்ப சான்றிதழ் சரியாக சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.
6	Sharpsystems 106A, Bearn Sait colony Sainagar Podamar. Coimbatore.	Exemption Certificate	Reject தொழில் நுட்ப சான்றிதழ் சரியாக சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.
7	Lekshmi Agencies, 140. Varadharajapuram main road, Uppilipali	Exemption Certificate	Reject தொழில் நுட்ப சான்றிதழ் சரியாக சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள ஏழு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.4,5,6 மற்றும் 7 தொழில் நுட்ப சான்றிதழ்கள் சரியாக வைக்காத காரணத்தினால் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது. வரிசை எண்.1, 2 மற்றும் 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 39.55% குறைவு விகிதம் வழங்கிய Sri Selliamman Street Industries, Erode நிறுவனம் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.1,95,750/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.345/13-14/இ3

**தீர்மான எண் : 637 - 39% மேல் குறைவு விகிதம் கொடுத்து உள்ளதால் பணி தரமாக இருக்காது என பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் கருத்து தெரிவித்து உள்ளதால் ரத்து செய்து மறுஏலம் விட மன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

7. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.2 பரமார்த்த லிங்கபுரம் காமராஜ் சாலையில் மதிப்பீடு எண். 433/2012-13-ல் மதிப்பீடுத்தொகை ரூ.17.50 லட்சத்தில் பணி மேற்கொள்ள திரு. A. ஜெரால்டு மெஜிலா ஒப்பந்தத்தாரர் மதிப்பீட்டைவிட 21.51% குறைவாக 07.03.2013-ம் தேதியில் கொடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்ற தீர்மான எண்.2243- நாள்.28.03.2013-ல் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது. அதனை தொடர்ந்து கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.1,87,847/- செலுத்தி, வேலை உத்தரவின் பெற்று பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரருக்கு இவ்வலுவலக 06.11.2013, 27.01.2014, 17.02.2014 மற்றும் 07.07.2014 ஆகிய தேதிகளில் அறிவிப்புகள் மற்றும் இறுதி அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதுவரை மேற்படி ஒப்பந்ததாரரால் கூடுதல் வைப்புத்தொகை செலுத்தி வேலை உத்தரவினை பெற்று பணி செய்யப்படவில்லை. எனவே, திரு. A. ஜெரால்டு மெஜிலா என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ரத்து செய்துவிட்டு மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்படி மதிப்பீடு எண். 433/2012-13 பணிக்கு திரு. A. ஜெரால்டு மெஜிலா என்பவர் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ரத்து செய்துவிட்டு, மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், அதனால் ஏற்படும் இழப்பீடுத்தொகையினை அன்னாரிடமிருந்து ஈடுசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14297/2014/இ1

**தீர்மான எண் : 638 - அனைத்து சட்ட விதிகளுக்குப்பட்டு ஒப்பந்தகாரர் 90 நாட்களுக்குள் பணியினை முடித்து ஒப்படைக்க வேண்டும், தவறும் பட்சத்தில் நகராட்சி சட்ட விதிகளுக்கு உட்ப்பட்டு திரு. ஜெரால்டு மெஜிலா ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்த உரிமத்தினை ரத்து செய்யவும் மன்றம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. மேலும் வார்டு எண்.2 உறுப்பினர் திரு. அருளப்பன் அவர்கள் மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் பல ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த உரிமம் புதுப்பிக்கப்படாமல் பல வேலைகள் செய்து வருவதாக மன்றத்தில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். எனவே இது சம்பந்தமாக தக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு அடுத்த நகர்மன்ற கூட்டத்தில் ஆணையர் அவர்கள் பதில் தெரிவிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

8. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்ண3-ல் பள்ளிவிளை காமராஜர் சாலையில் தார்தளம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. திரு. T. அசோக்குமார்  | - மதிப்பீட்டை விட 28.04% குறைவு |
| 2. திரு. M. முருகதாஸ்    | - மதிப்பீட்டை விட 27.18% குறைவு |
| 3. திரு. R. குமார்       | - மதிப்பீட்டை விட 25.03% குறைவு |
| 4. திரு. P. இசக்கிமுத்து | - மதிப்பீட்டை விட 13.36% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** தமிழ் நாடு அரசு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கையேடு விதி எண். 2.7.1- கூறப்பட்ட படி வரிசை எண் 1 முதல் 3 வரையுள்ள ஒப்பந்தக்காரர்கள் திரு. T. அசோக்குமார் , திரு. M. முருகதாஸ், திரு. R. குமார் ஆகியோரது ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் absurdly low rates ஆக உள்ளன. இந்த விலை விகிதங்களின் படி பணி செய்தால் பணியின் தரம் கேள்விக்குறியதாக வாய்ப்பு ஏற்படும். எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை தள்ளுபடி செய்து, 13.36% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. இசக்கிமுத்து என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை அனுமதித்து முன் வைப்புத்தொகை ரூ.39,300/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். இ1/499/13-14

**தீர்மான எண் : 639 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

9. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8-ல் வெள்ளாளர் கீழ்த்தெரு சாலையில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் (E-Tender) வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. திரு. V. ஜோசப்புள்ளி | - மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு  |
| 2. திரு. S. முத்து      | - மதிப்பீட்டை விட 25.77% குறைவு |
| 3. திரு. P. முரளிதரன்   | - மதிப்பீட்டை விட 4.71% குறைவு  |
| 4. திரு. M. முருகதாஸ்   | - மதிப்பீட்டை விட 17.06% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** தமிழ்நாடு அரசு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கையேடு விதி எண்.2.7.1-ல் கூறப்பட்டபடி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு. S. முத்து ஒப்பந்தக்காரரின் விலை விகிதங்கள் ஆராயப்பட்டது.

டெண்டர் ஷெடியூலில் மொத்தம் மூன்று இனங்கள் உள்ளன. அவற்றின் மதிப்பீட்டு சதவீதம் வருமாறு.

1. 35.23% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2. 58.65% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3. 28.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்படி விலை விகிதங்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ளன இந்த விலை விகிதங்களின் படி வேலை செய்தால் பணியின் தரம் கேள்விக்குறியதாக வாய்ப்பு ஏற்படும். எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை தள்ளுபடி செய்து அதற்கு அடுத்தப்படியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு. M. முருகதாஸ் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை அனுமதித்து முன் வைப்புத்தொகை ரூ.80,800/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/532/13-14

**தீர்மான எண் : 640 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

10. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8-ல் கொம்மண்டையம்மன் கோவில் தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. M. முருகதாஸ்	- மதிப்பீட்டை விட 18.89% குறைவு
2. திரு. V. ஜோசப் அருள்ராஜ்	- மதிப்பீட்டை விட 2.26% குறைவு
3. திரு. P. முரளிதரன்	- மதிப்பீட்டை விட 11.16% குறைவு
4. திரு. S. முத்து	- மதிப்பீட்டை விட 27.92% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** தமிழ்நாடு அரசு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கையேடு விதி எண்.2.7.1-ல் கூறப்பட்டபடி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு. S. முத்து ஒப்பந்தக்காரரின் விலை விகிதங்கள் ஆராயப்பட்டன. டெண்டர் ஷெடியூலில் 3 வரிசை எண்கள் உள்ளன. அவற்றின் மதிப்பீட்டு சதவீதம் வருமாறு.

1. 25.00% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2. 58.65% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
3. 35.23% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

மேற்படி விலை விகிதங்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ளன. இந்த விலை விகிதங்களின் படி வேலை செய்தால் பணியின் தரம் கேள்விக்குரியதாக வாய்ப்பு ஏற்படும். எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை தள்ளுபடி செய்து அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திரு. M. முருகதாஸ் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை அனுமதித்து முன் வைப்புத்தொகை ரூ.93,000/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/531/13-14

**தீர்மான எண் : 641 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

11. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14-ல் முதலியார் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் தார்தளம் புதுப்பித்தும், மழைநீர் வடிகால் ஓடையை சரிசெய்து கவர்சிலாப் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. K. நடராஜன்	- மதிப்பீட்டை விட(-) 16.94% குறைவு
2. திரு. T. செந்தில்குமார்	- மதிப்பீட்டை விட(-) 22.20% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. செந்தில்குமார் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 22.20% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.52,500/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/444/13-14

**தீர்மான எண் : 642 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

12. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1-ல் காந்திநகர் சானல் கரை ரோடு மற்றும் காமராஜர் காலனியில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. P. இசக்கிமுத்து - மதிப்பீட்டை விட(-) 0.02% குறைவு
2. திரு. R. ஜெயக்குமார் - மதிப்பீட்டை விட(+) 4.08% அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P.இசக்கிமுத்து என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண்.இ1/229/13-14

**தீர்மான எண் : 643 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

13. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20-ல் திரு. விஜயன் வீட்டிற்கு கிழக்கு பக்கம் வடக்கு செல்லும் 2-வது குறுக்குத்தெரு, கீழ்க்குஞ்சன்விளை மெயின்ரோட்டிலிருந்து திரு. ஆரஞ்சி வீட்டிற்கு செல்லும் தெரு, CTM புரம் பெருமாள் வீட்டிற்கு செல்லும் தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. மேலும் மேற்படி பணியினை திருத்தம் செய்து ஆரஞ்சி தெருவில் உள்ள பணியினை CTM புரம் அம்மன் கோவில் தெருவிற்கு மாற்றம் செய்ய நகர்மன்ற உறுப்பினர் கேட்டுள்ளதையும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. Dream baby construction - மதிப்பீட்டை விட 16.16% குறைவு
2. திரு. M. வெற்றிவேலன் - மதிப்பீட்டை விட 3.51.% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** (அ) வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள Dream baby construction நிறுவனம் மதிப்பீட்டை விட 16.16% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.1,45,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

(ஆ) மேற்படி பணிக்கான பெயரினை ஆரஞ்சிதெருவில் உள்ள பணியினைCTM புரம் அம்மன் கோவில் தெரு என மாற்றி பணிசெய்யவும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/498/13-14

**தீர்மான எண் : 644 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

14. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13-ல் கன்னார் குடிதெரு சாலை ஓரமாக அமைந்துள்ள பூங்காவிடமிருந்து தடுப்பு வேலி மற்றும் கதவுகள் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. S. மரியகிறிஸ்து ஆன்றனி - மதிப்பீட்டை விட 3.46% அதிகம்
2. திரு. S.. முத்து - மதிப்பீட்டை விட 0.22.% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S.முத்து என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/431/13-14.

**தீர்மான எண் : 645 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

15. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13-ல் கன்னார் குடிதெரு. மற்றும் வணிகர் தெரு பகுதிகளில் கழிவு நீரோடை சரி செய்து சிமிண்ட் தளம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. S. முத்து - மதிப்பீட்டை விட (-) 0,07% குறைவு
  2. திரு. S.. சுப்பையா - மதிப்பீட்டை விட (+) 3,70.% அதிகம்
- அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S.முத்து என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.இ1/371/13-14.

**தீர்மானம் எண் : 646 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

16. **தீர்மானம் எண் 179 தேதி 13.02.2014-**ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 5 கிருஷ்ணன்கோவில் வாத்தியார் விளை ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 23 கோவிந்தான்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 7.5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு போர் பிளசிங் செய்து, புதிய 7.5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் கூடுதல் பைப் இறக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 25 நெசவாளர் காலணி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேகம் "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 38 இருளப்பாரம் சந்திப்பு வடக்கு பக்கம் கலை நகர் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 38 வட்டவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (முருகேசன் வீட்டுக்கு எதிர்ப்புறம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்

1. M/S. நி.தங்கபாண்டியன் - ரூ.68816/-  
நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
தாராவிளை
2. M/S. கே.ஐயப்பன் - ரூ.68882/-  
தோவாளை

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. நி.தங்கபாண்டியன், நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் தாராவிளை நிறுவனத்தின் ரூ.68816/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 01077/14/இ2

**தீர்மானம் எண் : 647 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

17. **தீர்மானம் எண் 282 தேதி 20.02.2014-**ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் மெயின் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (இராமசந்திரன் வீட்டுக்கு எதிர்புறம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 23 அனந்தன்நகர் சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் கூடுதல் பைப் இறக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 38 வட்டளை (ஊர்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> போர்பிளசிங் செய்தல், 3 குதிரை வேகம் “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்தல் மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி பம்பு டெலிவரி பைப் பழுது பார்த்து பொறுத்தி இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 51 செலக்ட் மாதா தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1. M/S. நி.தங்கபாண்டியன் - ரூ.78197/-

நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
தாராவிளை

2. M/S. கே.ஐயப்பன் - ரூ.78323/-  
தோவாளை

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. நி.தங்கபாண்டியன், நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் தாராவிளை நிறுவனத்தின் ரூ.78197/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 001584/14/இ2

**தீர்மானம் எண் : 648 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

18. **தீர்மானம் எண் 289 தேதி 20.02.2014-**ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 38 இருளப்பாபுரம் மதுசூதனபெருமாள் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 38 இருளப்பாபுரம் சிவன்கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட பைப் மாற்றுதல்.
III	<b>வார்டு எண் 12 கரியமாணிக்கபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (படிப்பகம்)</b> 5 குதிரை வேகம் “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட பைப் மாற்றுதல்.



IV	<b>வார்டு எண் 12 கருப்பக்கோட்டை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
----	--

1. M/S. எம்.விஜயகுமார் - ரூ.55710/-  
எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
பறக்கை.
2. M/S. எம்.ஏ.அசோக்பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் - ரூ.56006/-  
வண்டி குடியிருப்பு

**அலுவலக குறிப்பு**— மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. எம்.விஜயகுமார் எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.55710/- க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 001860/14/இ2

**தீர்மானம் எண் : 649 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

19. **தீர்மானம் எண் 285 தேதி 20.02.2014**— ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 குடிநீர் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 3 வெட்டுண்ணிமடம் திருவள்ளூர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 38 மாலிக் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள 7.5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கி விட்டு புதிய 7.5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் கூடுதல் பைப் இறக்குதல்..
III	<b>வார்டு எண் 42 தாமஸ் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேகம் பேனல் போர்டு ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 52 பழைய ஸ்டேட் பாங் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பம்பு ஈழம் பக்கம்)</b> 3 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை பழுது பார்த்து இயக்குதல். மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள் முழுவதும் மாற்றுதல் மற்றும்.

1. M/S. எஸ்.தெய்வசுவாமி - ரூ.54,575/-  
ஸ்ரீநாராயணசுவாமி எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்  
நாகர்கோவில்.
2. M/S. ஏ.நாகராஜன் - ரூ.55,837/-  
லட்சுமி எலக்ட்ரிகல் சர்வீஸ்  
வடலிவிளை, கோட்டார்.

**அலுவலக குறிப்பு**— மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. எஸ்.தெய்வசுவாமி ஸ்ரீநாராயணசுவாமி எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ், நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் ரூ.54575/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 002101/14/இ2

**தீர்மானம் எண் : 650 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

20. **தீர்மானம் எண் 177 தேதி 13.02.2014-** ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 3 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 20 என்.ஜி. ஒ. காலனி. பி.காலனி கிணறு வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றுதல்.
II	<b>வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஒ. காலனி பி. காலனி கிணறு வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து பழுது பட்ட பைப்புகளை மாற்றி இயக்குதல்.
III	<b>வார்டு எண் 20 கீழ் குஞ்சன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேகம் சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றுதல்..

1. எம்.விஜயகுமார் - ரூ.52176/-  
எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
பறக்கை.
2. M/S. எம்.ஏ.அசோக்பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ் - ரூ.52438/-  
வண்டி குடியிருப்பு

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள . எம்.விஜயகுமார் எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.52176/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 001078/14/இ2

**தீர்மானம் எண் : 651 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

21. இந்நகராட்சி வாகனம் TN74J 2839-ல் உள்ள மின்கலப்பெட்டி பழுதாகி வாகனத்தை இயக்க முடியாத நிலை இருந்து வருவதால் புதிய மின் கலப்பெட்டி வாங்கவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.6000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 5021/2006/ இ3

**தீர்மானம் எண் : 652 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

22. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா பேருந்து நிலைய சுவர் இடித்து வழி பாதை ஏற்படுத்தியது தவறு என திரு. லால்மோகன், திரு.கோதண்டராமன் என்பவர்கள் மாவட்ட முதன்மை துணை நீதிமன்றத்தில் O.S.203/2014 வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்கள். மேற்படி வழக்கில் 1-ம் பிரதிவாதியாக நகராட்சி ஆணையாளரை சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கினை ஏற்று நடத்த திருமதி. ரஜினிதேவி வழக்கறிஞர் அவர்களிடம் வழக்கினை ஒப்படைக்கவும், வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கு செலவு தொகைக்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.463/2003/எப்1.

**தீர்மானம் எண் : 653 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

23. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி நயினார் கட்டிடத்தில் ஹோட்டல் பிஸ்மி அதன் முன் பக்கம் உள்ள ஆட்டோ நிறுத்தத்திற்கு இடைஞ்சலாக ரோட்டை ஆக்கிரமித்து வியாபாரம் செய்வதாக கூறி அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நகராட்சி ஆணையாளரை இரண்டாம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு நாகர்கோவில் மாவட்ட கூடுதல் முதன்மை நீதிமன்றத்தில் O.S.178/2014 தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கினை ஏற்று நடத்த வழக்கறிஞர் திருமதி ரஜினி தேவி அவர்களிடம் வழக்கினை ஒப்படைக்கவும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கு செலவு தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14540/2013/எப்1.

**தீர்மான எண் : 654 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

24. இந் நகராட்சி வாகனம் TN 74 J.2839. வாகனத்தில் பக்கவாட்டு கண்ணாடி உடைந்து விட்டபடியால் புதிய கண்ணாடி ஆனமலைஸ் ஏஜென்ஸிஸ் மதுரை பிரைவேட் லிமிடெட் மூலம் பொருத்துவதற்கும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.1100/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.5021/2006/இ3.

**தீர்மான எண் : 655 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

25. இந் நகராட்சி வாகனம் TN 74 3406. வாகனத்தில் A/C Gas மற்றும் Compressor Oil குறைவாக உள்ளதால் நிரப்புவதற்கும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.1520/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 624/2011/இ4.

**தீர்மான எண் : 656 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

26. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளாகிய காலேஜ் ரோடு, பேலஸ்ரோடு, கல்கோவில் ரோடு, கிறிஸ்துநகர் ரோடு, கிருஷ்ணன்கோவில் சாலை வெட்டுர்ணிமடம் ஜங்சன், பள்ளிவிளை திருப்பு, தளவாய் தெரு, ஆராட்டுரோடு மற்றும் அவ்வை சண்முகம் சாலைகளில் தார்பேட்ச் ஓர்க் செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,90,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 2999/2014/இ4.

**தீர்மான எண் : 657 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

27. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.24 பெருவிளை இராஜலெட்சுமி நகர் பகுதியில் உள்ள மின் கம்பங்களில் தெருவிளக்கு Line இழுத்து அதில் 3 எண்ணம் புதிய தெருவிளக்குகள் அமைத்தும் இந்திரா தெருவில் CMRI/FI 38 என்ற மின்கம்பம் போக்வரத்திற்கு இடையூறாக நிற்பதை மாற்றி அமைக்கவும் அதற்காகம் உத்தேச செலவினம் ரூ.45000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 3100/2014/இ4.

**தீர்மான எண் : 658 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

28. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பணி வாகனம் TN,74 L,5160-ல் புதியதாக 6 -டயர்கள் மற்றும் டியூப்புகள் வாங்க 16.08.2014-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ் காணும் விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

1. குருவாயூர் மாதவன் ஏஜென்சீஸ் - ரூ. 79150/-  
2/189, திருநெல்வேலி ரோடு,  
ஒழுகினசேரி, நாகர்கோவில்.

2. ஸ்ரீகணேஷ் ஏஜென்சீஸ் - ரூ.79350/-  
4/78, காந்திநகர்,  
ஒழுகினசேரி,  
நாகர்கோவில்.

மேற்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1-ல் காணும் குருவாயூர் மாதவன் ஏஜென்சீஸ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.79150/- குறைவாக உள்ளது. குறைவான தொகைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ள குருவாயூர் மாதவர் ஏஜென்சீஸ் நிறுவனத்திற்கு விநியோக உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. செலவு தொகை ரூ.79150/- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 021328/2013/எச்2.

**தீர்மான எண் : 659 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

29. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19 சரக்கல்விளை கதவு எண்.35B/1 வரிவிதிப்பு எண்.27681 கொண்ட கட்டிடத்தின் உரிமையாளரான திரு. ராஜேந்திர பிரசாத் என்பவர் சொத்து வரியை குறைவு செய்ய வேண்டி நகராட்சி ஆணையரை பிரதிவாதியாகக் கொண்டு மதுரை உயர்நீதிமன்றக்கிளையில் W.P.No:20753/2013 -ன் படி வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி வழக்கறிஞரான திரு. ஆதிமூலபாண்டியன் அவர்களை ஆஜராகவும் அதற்கு ஆகும் செலவினங்களுக்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 0373/2014/அ4.

**தீர்மான எண் : 660 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

30. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32 கேப்ரோடு கதவு எண்.100 வரிவிதிப்பு எண்.55152 கொண்ட கட்டிடத்தின் அருகாமையில் உள்ள சுற்றுச்சுவர் இடித்தது காரணமாக திரு. மலுக்கு முஹம்மது அவர்களால் நகராட்சி ஆணையரை பிரதிவாதியாகக் கொண்டு அசல் வழக்கு எண். 197/2014/-ன்படி வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கிற்கு தொடர்பாக முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நகர்மன்ற வழக்கறிஞர் திருமதி. ரெஜினிதேவி அவர்களை ஆஜராகவும் மேற்படி வழக்கிற்கு ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12474/2014/அ4.

**தீர்மான எண் :** 661 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

31. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11 (பு.வா.எண்.9) கதவு எண்.99,100,100/1,101,102 வரிவிதிப்பு எண்கள் 13686, 13687, 13688, 13689, 13690 ஆகிய கட்டிடத்திற்கு வரி உயர்வு செய்யப்பட்டது தொடர்பாக. நகராட்சிக்கு எதிராக முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் திருமதி. சோபனாபாய் என்பவரால் தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்.198/99, IA 100/09 -க்கு நகராட்சி சார்பாக வழக்கு நடத்தியமைக்கு வழக்கறிஞர் கட்டணம் ரூ.2500/- வழங்க கோரியுள்ளார்கள். எனவே வழக்கறிஞர் கட்டணம் வழங்க மன்ற அனுமதிக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 18875/2009/அ3.

**தீர்மான எண் :** 662 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

32. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25 பார்வதிபுரம் கதவு எண்.23A/10-3 வரிவிதிப்பு எண்.49440-ன் வரிவிதிப்பினை எதிர்த்து திருமதி. லீலா நாகமணி என்பவரால் O,S, எண்.92/2013-ன் படி நகராட்சி ஆணையரை 1-ம் பிரதிவாதியாக்கியும் நகர்மன்ற தலைவரை 2-ம் பிரதிவாதியாக்கியும் நாகர்கோவில் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி சார்பில் திருமதி. S.S. ரெஜினி தேவி நகர்மன்ற வழக்கறிஞரை ஆஜராக கேட்டும், மேற்படி வழக்கு செலவுகளுக்கும் வழக்கறிஞர் கட்டணத்திற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 7646/2013/அ5.

**தீர்மான எண் :** 663 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

33. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31 டென்னிசன் ரோடு கதவு எண்.16, வரிவிதிப்பு எண்.54247 கொண்ட கட்டிடம் எல்.எம்.எஸ் பெயரில் கல்வி நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகின்றது. மேற்படி கட்டிடத்திற்கு வரிவிலக்களிக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நகராட்சி ஆணையரை பிரதிவாதியாகக் கொண்டு W.P.(MD) No: 11746/2014-ன் படி வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் வழக்கறிஞர் திரு. ஆதிமூலபாண்டியன் ஆஜராவதற்கும், வழக்கு செலவினத்திற்கும் வழக்கறிஞர் கட்டணத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12661/2014/அ5.

**தீர்மான எண் :** 664 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

34. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 கதவு எண்.66 வரிவிதிப்பு எண்.5745 கட்டிடத்திற்கு வரி உயர்வு செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து நகராட்சிக்கு எதிராக திருமதி. V. அழகம்மாள் சுப்பையா என்பவரால் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் O.S.No:619/2008-ல் வழக்கு தொடரப்பட்டு வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி வழக்கினை நடத்தியமைக்கு வழக்கறிஞர் கட்டணமாக ரூ.3000/- வழங்க கோரியுள்ளார்கள். எனவே வழக்கறிஞர் கட்டணம் வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. :

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 774/2009/அ2

**தீர்மான எண் : 665 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

35. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13-ல் கல்வெட்டான்குழி தெருவின் அருகே சுவர் கட்டுதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. T. அசோக்குமார் - மதிப்பீட்டைவிட 13.00% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 13.00 % குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. அசோக்குமார் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.34,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 541/13-14/இ1.

**தீர்மான எண் : 666 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

36. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13-ல் சிறுவர் பூங்காவில் நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச் சுவர் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. S. முத்து - மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு

2. திரு. S. சுப்பையா - மதிப்பீட்டைவிட 7.30% அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி களில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. முத்து என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 432/13-14/இ1.

**தீர்மான எண் : 667 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

37. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.29-ல் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் குடிநீர் குழாய், மழைநீர் வடிகால் ஓடை சிறுபாலம் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,70,000/-க்கு மன்ற எண்.2483 நாள்.30.04.2013-ன்படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மன்ற தீர்மான எண்.183/13.02.2014-ன்படி திரு. A. பாண்டியன், ஒப்பந்தக்காரர் கொடுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. மேலும் சன்னதி தெரு மற்றும்

காணியாளன் புதுத்தெருவில் உள்ள ஓடை பழுதுபட்டு அப்பகுதியில் சுகாதாரக்கேட்டை ஏற்படுத்துவதால் மேற்படி வேலைக்கு பதிலாக இவ்வேலையை அதே மதிப்பீட்டுத்தொகையில் அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 271/13-14/இ1

**தீர்மான எண் : 668 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

38. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15-ல் குலாலர் தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஆறு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. V. ஆன்றனிசுரேஷ்	-	மதிப்பீட்டைவிட 20.28% குறைவு
2. திரு. N. கண்ணன்	-	மதிப்பீட்டைவிட 3.92% குறைவு
3. திரு. T. செந்தில்குமார்	-	மதிப்பீட்டைவிட 20.00% குறைவு
4. திரு. S.T.. மணிகண்டன்	-	மதிப்பீட்டைவிட 7.54% குறைவு
5. திரு. A. ஆரோக்கிய ஜென்சி ராஜா	-	மதிப்பீட்டைவிட 3.38% குறைவு
6. திரு. R. குமார்	-	மதிப்பீட்டைவிட 14.54% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள ஆறு ஒப்பந்தப்புள்ளி களில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. V. ஆன்றனிசுரேஷ் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 20.28% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.48,894/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 448/13-14/இ1.

**தீர்மான எண் : 669 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

39. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2-ல் பரமார்த்தலிங்கபுரம் முதல் சேரன் கடை ரோடு, மீன் கடைரோடு சாலைகளில் தார்ச்சாலை அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. A. ஜெரால்டு மெஜிலா	-	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.08% குறைவு
2. திரு. I. பாஸ்கரன்	-	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.03% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி களில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. A. ரொல்டு மெஜிலா என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 72/13-14/இ1.

**தீர்மான எண் : 670 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

40. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.2-ல் உள்ள பரமார்த்தலிங்கபுரம் நாராயணசாமி கோயில் முன்புறம் உள்ள குறுக்கு தெருக்கள் மற்றும் மீன் கடை தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. A. ஜெரால்டு மெஜிலா - மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.11% குறைவு
2. திரு. I. பாஸ்கரன் - மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.001% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி களில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. A. ரொல்டு மெஜிலா என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண். 590/12-13/இ1.

**தீர்மான எண் : 671 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

41. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.64700/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 5 வாத்தியார் விளை ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 10200/-
II	<b>வார்டு எண் 40 வட்டக்கரை சர்ச்செரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக பேனல் போர்டு ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.2800/-
III	<b>வார்டு எண் 40 வட்டக்கரை தெற்கு தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (புதுத்தெரு)</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 10200/-
IV	<b>வார்டு எண் 2 4 பெருவிளை (சாமி நாடார் வீட்டு பக்கம்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.10200/-
V	<b>வார்டு எண் 43 நேசமணி நகர் ஐ.எஸ்.ஆர்.ஓ காலனி திருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.13700/-
VI	<b>வார்டு எண் 25 அருள் நகர் அடிசனல் புதிய போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.12200/-
VII	<b>வார்டு எண் 23, பள்ளவிளை, ஆசாரிபள்ளம் மெடிகல் காலேஜ் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> புதிதாக ஆட்டோ ஸ்டார்டர் பொறுத்துல், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்துல் ----- 2 ஸ்கீம்	ரூ.5400/- ----- 64700

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 012513/14/இ2

**தீர்மான எண் : 672 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



42. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து, இயக்க ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.63900/- க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 10 வடிவீஸ்வரம் தளவாய் தெரு போர்வெல் எண் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 10350/-
II	<b>வார்டு எண் 13 வடிவீஸ்வரம் நீராழிக்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.9800/-
III	<b>வார்டு எண் 13 மாரிநெடுந்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கி விட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட்டை இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ. 4900/-
IV	<b>வார்டு எண் 27 டேவிட் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கி விட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ.4900/-
V	<b>வார்டு எண் 42 கவுசிங் போர்டு வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம். போர்வெல் எண்.I</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் சுச்சுபோர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.14700/-
VI	<b>வார்டு எண் 42 கவுசிங் போர்டு கலணி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் போர்வெல் எண்.III</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.14350/-
VII	<b>வார்டு எண் 50 நெடுங்கன் விளை விவேகானந்தர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கி விட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மொர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ.4900/- ----- 63900

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 012827/14/இ2

தீர்மான எண் : 673 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

43. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.74650/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 16 கோட்டார் ராமர்காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 8600/-
II	<b>வார்டு எண் 15 கோட்டார் கருப்பன் செட்டியார் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.13950/-
III	<b>வார்டு எண் 36 சாலூர் சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> போர் பிளசிங் செய்து பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கி விட்டு, புதிய 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல். மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள், கேபிள் மாற்றுதல் மற்றும்	ரூ. 33800/-
IV	<b>வார்டு எண் 12 சக்தி நகர் I (புன்னைமூடு அம்மன் கோவில் பக்கம்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 9800/-
V	<b>வார்டு எண் 12 குளத்தூர் (தெற்கு அற்றம்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 8500/- ----- 74650

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 012829/14/இ2

தீர்மான எண் : 674 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

44. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.78150/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 12 பாறக்காமடைத்தெரு (தெற்கு) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்பை மாற்றி இயக்குதல்.	ரூ. 16250/-
II	<b>வார்டு எண் 15 கோட்டார் நீராழிதெரு (வடக்கு தெரு) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 3 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்பை மாற்றி இயக்குதல்.	ரூ.18100/-

III	<b>வார்டு எண் 20 சி.றி.எம் புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சாஸ்தான் கோவில் தெற்கு பக்கமுள்ள பிளாட்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுதுபட்ட பைப்பை மாற்றி இயக்குதல்.	ரூ. 14300/-
IV	<b>வார்டு எண் 38 வைத்தியநாதபுரம் புதுத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அடிசனல் புதிய போர்)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 16000/-
V	<b>வார்டு எண் 38 வடலிவிளை தெற்கு தெரு (சிமிண்ட் ரோடு தெரு) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 13500/- ----- 78150

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 012825/14/இ2

தீர்மான எண் : 675 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

45. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து, இயக்க ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.77900/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 15 கோட்டார் வாகையடி கீழ் ரத வீதி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றியும் மேலும் கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ. 26,800/-
II	<b>வார்டு எண் 20 கணபுதி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பிள்ளையார் கோவில் பக்கம்)</b> பழுதுபட்ட 7.5 குதிரை வேக ஸ்டார்டரை மாற்றி புதிய 7.5 குதிரை வேக ஸ்டார்டர் பொறுத்தவும், சுச்சுபோர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ.15,500/-
III	<b>வார்டு எண் 20 கலைமகள் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கீழ் அற்றம்)</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்பை மாற்றி இயக்குதல்.	ரூ. 17,500/-
IV	<b>வார்டு எண் 12 கரியமாணிக்கபுரம் ஆழ்வார்கோயில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 9,500/-
V	<b>வார்டு எண் 12 சக்திநகர் II போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (எண் II)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ. 8600/- ----- 77900

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 012826/14/இ2

தீர்மான எண் : 676 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

46. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.69800/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 21 வட்டக்கரை ஆற்றங்கரை (சானல்கரை, முதல் போர்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 14,100/-
II	<b>வார்டு எண் 21 வடக்கு சூரன்குடி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்..	ரூ.12,600/-
III	<b>வார்டு எண் 23 பள்ளவிளை சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 15,100/-
IV	<b>வார்டு எண் 24 ராஜலட்சுமி நகர் கிழக்கு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 15,600/-
V	<b>வார்டு எண் 40 தொல்லவிளை கிழக்கு பக்கம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (டேங்கிற்கு தெற்க பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 12,400/-
		----- 69,800

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12828/14/இ2

தீர்மான எண் : 677 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

47. இந்நகராட்சி கணினி பிரிவிலுள்ள சொர்வர் கணினி பழுதடைந்துள்ளதால் புதிதாக ஒரு சொர்வர் கணினி (Server) வாங்கவும் கணினி வசூல் மையங்களில் உள்ள கணினிகளை இணைக்கும் Router Lan Extender ஒன்று வாங்கவும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.3.65.000/-க்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்புந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14154/2014/இ3.

தீர்மான எண் : 678 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

48. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு வண்டி எண். TN 74 L.5137 -க்கு மின் கலப்பெட்டி வாங்கி மூன்று ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டதால் புதியதாக மின்கலப்பெட்டி வாங்கி பொருத்துவதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் அதற்கான உத்தேச செலவு ரூ.8,800/- மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10032/2010/எச்2.

**தீர்மான எண் :** 679 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

49. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16-ல் தைக்காப்பள்ளி தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்க ரூ.8,10,000/- மதிப்பீட்டு எண்.3650 நாள். 29.11.2013-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மதிப்பீட்டு எண்.293 நாள்.20.02.2014-ன் படி T, ஜெயக்குமார் ஒப்பந்தக்காரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தெருவிற்கு பதிலாக பட்டாரியார் கோவில் தெருவில் இப்பணியை மாற்றி செய்யவும், அதே மதிப்பீட்டுத்தொகைக்குள், அதே ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 466/13-14/இ1.

**தீர்மான எண் :** 680 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

50. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.43-ல் நல்ல மேய்ப்பன் சாலையில் தார்தளம் அமைக்கவும், ஜேக்கப் தெரு மற்றும் குறுக்குத்தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.25,00,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15191/2014/இ1.

**தீர்மான எண் :** 681 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

51. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் வேத நகர் கோயில் பின்புறம் உள்ள சாலை பழுது அடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்து பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.24,98,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 12108/2013/இ1.

**தீர்மான எண் :** 682 - அனுமதிக்கப்பட்டது. பொது நிதியில் இருந்து பணி செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது

52. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.47-ல் MGR நகரில் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.16,80,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம் அரசு மானியம் பெற்று வேலை செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 012888/2013/இ1.

**தீர்மான எண் :** 683 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

53. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 8 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.57200/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 1 இடையன்விளை அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கடைசி)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 9,400/-
II	<b>வார்டு எண் 33 ஈஸ்வரபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> சர்வீஸ் ஓயர் பழுது பார்த்தல்.	ரூ.1,450/-
III	<b>வார்டு எண் 30 ஈழவர் தெரு கழிவறை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ. 4,900/-
IV	<b>வார்டு எண் 32 காரியகாரவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக ஜெட் பம்புசெட் மோட்டார் பழுது பார்த்தல்.	ரூ. 3,500/-
V	<b>வார்டு எண் 32 புலவர்விளை குறுக்குத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ. 9100/-
VI	<b>வார்டு எண் 32 பத்தல் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ.9,950/-
VII	<b>வார்டு எண் 8 வடசேரி வணிகர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அம்மன் கோவில் மேல் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ.9,500/-
VIII	<b>வார்டு எண் 8 வடசேரி வெள்ளாளர் மேலத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ.9,400/- ----- 57,200

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 013479/14/இ2

தீர்மான எண் : 684 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

54. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 8 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து இயக்க ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ55,800/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 6 சி.பி.ஹைச் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 9,100/-
II	<b>வார்டு எண் 7 மேலகலுங்கடி ஐவகர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> மின் இணைப்பு சர்வீஸ் ஓயர் பழுது பார்த்தல்	ரூ.2,400/-
III	<b>வார்டு எண் 7 அறுகுவிளை மேற்கு தெரு (கிணறுபக்கம்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ. 4,900/-
IV	<b>வார்டு எண் 8 கொமண்டை யம்மன் கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ. 10250/-
V	<b>வார்டு எண் 8 வடசேரி வெள்ளாளர் கிழத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பள்ளிக்கூடம் பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக கம்பிரசர் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ. 6500/-
VI	<b>வார்டு எண் 32 அண்ணா பேருந்து நிலையம் பொது கழிப்பிடம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (வடக்கு பக்கம்)</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ.8,600/-
VII	<b>வார்டு எண் 32 அம்மாசிமடத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	ரூ.9,450/-
VIII	<b>வார்டு எண் 33 கணேசபுரம் ரோடு, பூஸ்டர் ஸ்டேசன் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பம்புசெட் மின் இணைப்பு சர்வீஸ் ஓயர் மாற்றி அமைத்தல்.	ரூ.4,600/- ----- 55,800

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 013480/14/இ2

தீர்மான எண் : 685 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

55. **தீர்மான எண்.416 தேதி 27.06.2014**—ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர் வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 12 பதினெட்டாம்படி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட பம்புசெட்டை தூக்கி விட்டு புதிய பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 6 சி.பி.ஹைச் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் எண்-3.</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
III	<b>வார்டு எண் 6 கிருஷ்ணன் கோவில் சிவன் கோயில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து போர் அவுட்டர் பைப் சரி செய்து போர்பிளசிங் செய்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 1 அரக காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> பழுதுபட்ட பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 6 யாதவர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
VI	<b>வார்டு எண் 46 முத்தமிழ் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்

1. M/S. பி. நாகராஜன் – ரூ.55,318/-  
என்.ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்  
ஈத்தாமொழி
2. M/S. சி. மணிகண்டன் – ரூ.56,110/-  
மணிலேத் ஓர்க்ஸ்  
கணேசபுரம்  
நாகர்கோவில்.

அலுவலக குறிப்பு மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S.பி.நாகராஜன், என்.ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் ஈத்தாமொழிநிறுவனத்தின் ரூ.55,318/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 07091/14/இ2

தீர்மான எண் : 686 – அனுமதிக்கப்பட்டது.



56. தீர்மான எண்.413 தேதி 27.06.2014-ன் படி கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 21 வட்டக்கரை ஆற்றங்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 21 வடக்கு சூரன்குடி I போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் .</b> பழுதுபட்ட 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் போர்பிளசிங் செய்தல், ஸ்டார்டர் பழுதுபார்த்தல், கூடுதல் பைப் இறக்குதல் .
III	<b>வார்டு எண் 49 நேரு நகர் கன்னி பார்வதியம்மன் கோவில் பக்கம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1. 5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், மற்றும் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 40 தொல்லவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (1 லட்சம் டேங்கிற்கு வடக்கு பக்கம்)</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 49 தட்டான்விளை அம்மன் கோவில் வடக்கு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர், சுச்சு போர்டு பழுது பார்த்து இயக்குதல்

1. M/S. நி. தங்கபாண்டியன், - ரூ.58,668/-  
நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்,  
தாராவிளை.
2. M/S. கே. ஐயப்பன் - ரூ.58,750/-  
தோவாளை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்,தாராவிளை நிறுவனத்தின் ரூ.58668/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 07092/14/இ2

**தீர்மான எண் : 687 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

57. தீர்மான எண்.414 தேதி 27.06.2014-ன் படி ,இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	<b>வார்டு எண் 24 பள்ளவிளை திருப்பு I-ம் போர் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 10 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	<b>வார்டு எண் 39 மறவன்குடியிருப்பு கீழ்த்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் .</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்

III	<b>வார்டு எண் 39 கீழ் மறவன் குடியிருப்பு சானல்கரை சுடலைமடன் கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b> 1. 5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
IV	<b>வார்டு எண் 41 மேலசூரன்குடி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் போர்வெல் எண். IV</b> 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	<b>வார்டு எண் 41 மேலசூரன்குடி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பம்பு மூலம் எண். VI யூனிட் எண்-II</b> பழுதப்பட்ட 20 குதிரை வேக மானோ பிளாக் பம்புசெட்டை கழற்றிவிட்டு புதிதாக 10 குதிரை வேக மானோ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட்டை பொறுத்தி இயக்குதல். மற்றும் பழுதுப்பட்ட 20 குதிரை வேக மானோ பிளாக் பம்புசெட் பழுது பார்த்தல்.

1. M/S. நி. தங்கபாண்டியன், – ரூ.80,195/-  
நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்,  
தாராவிளை.
2. M/S. கே. ஐயப்பன் – ரூ.80,242/-  
தோவாளை.

**அலுவலக குறிப்பு-** மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. நி. தங்கபாண்டியன், நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ், தாராவிளை நிறுவனத்தின் ரூ.80195/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 003488/14/இ2

**தீர்மான எண் : 688 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

58. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11-ல் உள்ள மேட்டுத்தெருவில் குடிநீர் குழாயினை நீட்டித்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திருமதி. M. எப்சிபாய் – மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு
2. திரு. P. முரளிதரன் – மதிப்பீட்டைவிட 0.61% அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி. M. எப்சிபாய் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.18/2014-15/இ2

**தீர்மான எண் : 689 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

59. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.40-ல் உள்ள தொல்லவிளை மேல் நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் இருந்து அருகில் உள்ள பகுதிகளுக்கு குடிநீர் மெயின் லைன் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. S. சுப்பையா – மதிப்பீட்டைவிட 24.62% குறைவு
2. திரு. S.T. மணிகண்டன் – மதிப்பீட்டைவிட 5.80% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. சுப்பையா என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 24.62% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.56,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.406/13-14/இ2

**தீர்மான எண் : 690 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

60. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12-ல் உள்ள சாஸ்திரி நகரில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கவும், பாறைக்கால் மடைத்தெருவில் குடிநீர் குழாய் நீட்டித்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                         |   |                              |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 1. திரு. D. சுந்தர்நாத் | - | மதிப்பீட்டைவிட 14.38% குறைவு |
| 2. திரு. P. தங்கசுவாமி  | - | மதிப்பீட்டைவிட 8.88% குறைவு  |
| 3. திரு. C.I. ஆஷா நாயர் | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.76% அதிகம்  |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி களில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. D. சுந்தர்நாத் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 14.38% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.8800/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.2488/2013/இ2

**தீர்மான எண் : 691 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

61. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட தட்டான் விளை ரோடு, இராமன்புதூர் சந்திப்பு மற்றும் ஈத்தாமொழி ரோடு வயல் தெரு சானல்கரை ஆகிய இடங்களில் உள்ள 200mm மற்றும் 250mm dia AC மெயின்குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| 1. திரு. A. ஜோஸ்லின் கோல்டு லிவிங்ஸ்டன் | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.46% அதிகம் |
| 2. திரு. C. குமார்                      | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.26% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. C. குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16/14-15/இ2

**தீர்மான எண் : 692 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

62. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சத்திகரிப்பு நிலையம் நீரேற்று நிலையம் 1-ல் யூனிட் 5, 25 எச்.பி.சப்மெர்சிபிள் பம்ப் (Unit I 50 HP New Unit II 50 HP New)காயில் கருகி பழுதுபட்டுள்ளதை சரி செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                           |   |                              |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 1. திரு. T திருமலர் முகம் | - | மதிப்பீட்டைவிட 2.55% குறைவு  |
| 2. திரு. R. செல்வராஜ்     | - | மதிப்பீட்டைவிட 17.61% அதிகம் |

**அலுவலக குறிப்பு-**வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T திருமலர் முகம் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14/14-15/இ2

**தீர்மான எண் : 693 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

63. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள I,II, மற்றும் III நிலையங்களில் உள்ள எலக்ட்ரோ பிளாக்குகளை இயக்கி பராமரிக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி மேற்கொள்ள நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. திரு. G. ராஜன்     | - | மதிப்பீட்டைவிட 5.42% குறைவு                    |
| 2. திரு. P. முரளிதரன் | - | மதிப்பீட்டைவிட 2.07% குறைவு                    |
| 3. திரு. S. முத்து    | - | ஒப்பந்த நமுனா விலை அலுவலகத்தில் செலுத்தவில்லை. |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண். 3 -ல் உள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. முத்து என்பவர் ஒப்பந்த நமுனா விலை அலுவலகத்தில் செலுத்தவில்லை. எனவே வரிசை எண் (3)-ல் உள்ள ஒப்பந்தக்காரரின் டெண்டர் நீக்கப்பட்டு மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 5.42% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. G. ராஜன் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.18,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.13/2014-15/இ2

**தீர்மான எண் : 694 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

64. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.43-ல் தடி டிப்போ ரோடு சானல்கரை பகுதியில் கேலக்ஸி போர் வெல் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,50,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10458/2014/இ2.

**தீர்மான எண் : 695 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

65. இந்நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர் திரு. P.ஜெயகுமார் த/பெ பெருமாள் நாடார், பணி வரன்முறைபடுத்தக் கோரி சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு எண்.W.P.No. 16822/2014 வழக்கு சம்பந்தமாக சென்னை உயர்நீதி மன்ற கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் திரு.S.V.துரைசோலை மலை 23.07.2014 நாளிட்ட கடிதத்தில் வழக்குறைஞர் கட்டணம் ரூ.15,000/- ம் வழக்கு செலவு கட்டணம் ரூ.2,000/-ம் ஆக ரூ.17,000/- வழங்க கோரியுள்ளார். மேற்படி தொகை ரூ.17,000/- திரு. S.V.துரைசோலை மலை அவர்களுக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10151/2013/எச்1.

**தீர்மான எண் : 696 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

66. நாகர்கோவில் நகராட்சி பகுதியில் பொது மக்களுக்கு அதிகளவில் இடையூறு செய்தும் தொற்று நோய்கள் பரவுவதற்கும் மூல காரணமாக உள்ள பன்றிகளை துன்புறுத்தாமல் பிடித்து அப்புறப்படுத்துவது தொடர்பாக 02.09.2014-ல் நடைபெற்ற டெண்டரில் கலந்துகொண்டவர்கள் பின்வருமாறு

**ஒவ்வொரு பன்றிக்கும் செலுத்தும் தொகை**

1. திரு. K. ராஜா. - ரூ.90/-  
மதுரை.
- 2 திரு. R. சிவகுமார் - ரூ.100/-  
திண்டுக்கல்.

மேற்படி ஒப்பந்தக்காரர்களில் திரு. R. சிவகுமார். திண்டுக்கல் என்பவர் நகராட்சி பகுதியிலிருந்து பிடிக்கும் ஒவ்வொரு பன்றிக்கும் ரூ.100/-ஐ அலுவலகத்தில் செலுத்தி நகராட்சி எல்லைப்பகுதியிலிருந்து எடுத்துச்செல்ல ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். எனவே மேற்படியாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை என்று அசுவர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 7714/2009/எச்1.

**தீர்மான எண் : 697 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

67. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு வண்டி எண். TN.74.AC. 8029 -ம் 2014-ம் ஆண்டுக்கு தகுதிசான்று பழுதுபார்ப்பு பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் பழுது பார்ப்பு பணிக்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.28,500/- மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 உத்தேச செலவினம் ரூ.28,500/-க்கு அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 23909/2013/எச்2.

**தீர்மான எண் : 698 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

68. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு வண்டி எண். TN.74.D. 2217 -க்கு பிரேக் பழுது பார்ப்பு பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் அதற்கான உத்தேச செலவு தொகை ரூ.13,000/- மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. செலவு தொகை ரூ.13,000/- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 20823/2012/எச்2.

**தீர்மான எண் : 699 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

69. இந்நகராட்சியில் 2011-2012 மற்றும் 2012-2013 நிதியாண்டுகளில் ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஒப்பந்த பணிகள் மேற்கொண்ட வகையில் வருமானவரி பிடித்தம் செய்து வருமான வரித்துறைக்கு செலுத்தியதை E.TDS மூலம் படிவம் 27 A தாக்கல் செய்த வகையில், அருள் அசோசியேட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு தொகை ரூ.16729/- (ரூ.7490+9239) வழங்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 8190/2013/பி4.

**தீர்மான எண் : 700 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

70. இந்நகராட்சியில் வருவாய் உதவியாளராக கடந்த மூன்று வருடங்களாக பணியாற்றி வரும் திரு.M. முருகன் என்பவர் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக தனது சொந்த ஊரான கடையநல்லூர் நகராட்சிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்ய விண்ணப்பித்துள்ளார். எனவே இந்நகராட்சியிலிருந்து அன்னாரை கடையநல்லூர் நகராட்சிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது. **அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14706/2014/சி1.

**தீர்மான எண் : 701 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

71. இந்நகராட்சி வளாகத்தினுள் இரு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,60,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16735/2013/இ1.

**தீர்மான எண் : 702 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

72. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10-ல் தோப்பு வணிகர் வடக்குத் தெருவில் வடிகால் ஓடை கட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,50,000/-க்கு மன்ற தீர்மான எண்.2448 நாள்.30.04.2013-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மன்ற தீர்மான எண்.316 நாள்.20.02.2014-ன் படி திரு. V.ஆன்றனி சுரேஷ் ஒப்பந்தக்காரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வார்டில் தளவாய் தெருவில் மழைநீர் தேங்கி தொற்று நோய் ஏற்படும் அளவிற்கு சுகாதார கேடாய் உள்ளதால் அப்பகுதியில் அவசரம் அவசியம் கருதி மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கவும் மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்குள்ளேயே அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப் பெற்று வேலை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 493/13-14/இ1.

**தீர்மான எண் : 703 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

73. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் உள்ள ஹவுசிங் போர்டு காலனி, சிவலிங்க நாடார் மற்றும் ஜெசந்த் தெருக்களில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் கல்வெர்ட் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,15,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.017957/2013/இ1.

**தீர்மான எண் : 704 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

74. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் கன்னங்குளம் பகுதியில் கான்கிரீட்டளம் பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்து பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.18,60,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. அரசின் மானியம் பெற்று பணி செய்ய அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.12110/2014/இ1.

**தீர்மான எண் :** 705 - அனுமதிக்கப்பட்டது. பொது நிதியில் இருந்து பணி மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது.

75. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19-ல் நியூ காலனி பகுதியில் சாலை பழுது அடைந்துள்ளதால் அந்த சாலையில் தார்தளம் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5,50,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.12109/2014/இ1.

**தீர்மான எண் :** 706 - அனுமதிக்கப்பட்டது. பொது நிதியில் இருந்து பணி மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது.

76. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு வண்டி எண்.J.S. 200 (பொக்லீன்)-க்கு ஐந்தாவது சர்வீஸ் மற்றும் பழுது பணி மேற்கொள்ள ஒட்டுனரின் விண்ணப்பத்தில் தெரிவித்துள்ளபடி ஏற்படும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.25,600/-க்கும் மேற்படி வண்டி வாங்கப்பட்ட ஜெயராஜ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் நிறுவனத்தில் வாகனத்தை பழுது பார்ப்பு மற்றும் சர்வீஸ் பணி மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. ஐந்தாவது சர்வீஸ் மற்றும் பழுது பணிமேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.

2. செலவு தொகை ரூ.25,600/- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.2081/2012/எச்2

**தீர்மான எண் :** 707 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

77. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடவீஸ்வரம் நகர் நல மையம் சுவர்களில், 20ச.மீ. அளவிலும் அண்ணா பேருந்து நிலையம் முன்பு உள்ள சுவர்களில் 60 ச.மீ அளவிலும் விளம்பரம் செய்ய அனுமதி வழங்கவும், அதற்கான தொகை செலுத்த தயாராக உள்ளோம் என பிரண்ட்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் நிறுவனம் - திரு.M. அஜித்குமார் என்பவர் மனு செய்துள்ளார். நகர் மன்ற தீர்மானம் எண்.997 நாள். 14.12.2007-ன் படி மன்றம் நிர்ணயித்துள்ள கட்டண விகிதத்தின் படி கீழ் கண்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**நிபந்தனைகள்-**

1. நகர் மன்ற தீர்மானம் எண்.997 நாள்.14.12.2007-ன் படி நகராட்சி நிர்ணயிக்கும் நில வாடகை உரிமத் தொகை மற்றும் விளம்பர வரி மனுதாரர் செலுத்த வேண்டும்.

2. ஆபாசம் மற்றும் அருவருக்கத் தக்க வகையில் விளம்பரங்கள் அமையக்கூடாது.

3. அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளுக்கு மிகாமல் விளம்பரம் அமைய வேண்டும்.

4. அரசியல் கட்சிகள் மதம் மற்றும் சமுதாயம் சம்மந்தப்பட்ட விளம்பரங்கள் அமையக்கூடாது.

5. ஒரு வருடத்திற்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்படும் . மேற்படி ஒவ்வொரு வருடமும் அனுமதி புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும்.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.13914/2014/எப்1.

**தீர்மான எண் :** 708 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

78. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு வண்டி எண்.T.N. 74 M. 3116 –க்கு முன் பக்கம் இரண்டு டயர்கள் மற்றும் டியூப்புகள், பின்பக்கம் இரண்டு டயர்கள் மற்றும் டியூப்புகள் வாங்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ் காணும் விபரப்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன.

#### **தொகை**

1. குருவாயூர் மாதவன் ஏஜென்சீஸ் – ரூ.98,000/-  
2/189, திருநெல்வேலி ரோடு,  
ஒழுகினசேரி, நாகர்கோவில்.
2. ஸ்ரீகணேஷ் ஏஜென்சீஸ் – ரூ.1,00,000/-  
4/78, காந்தி நகர்,  
ஒழுகினசேரி, நாகர்கோவில்.

மேற்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1-ல் காணும் குருவாயூர் மாதவன் ஏஜென்சீஸ், நிறுவனம் வழங்கியுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி, ரூ.98,000/- குறைவான தொகையாக உள்ளது. மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

- அலுவலக குறிப்பு-**
1. நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
  2. நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள குருவாயூர் மாதவன் ஏஜென்சீஸ் நிறுவனத்திற்கு விநியோக உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
  3. செலவு தொகை ரூ.98,000/-ம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.5753/2012/எச்2

**தீர்மான எண் : 709 – மேற்கண்ட வாகனம் J.C.B வாகனம் என்பதால் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அனுமதிக்கப்பட்டது.**

79. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 17-ல் அமைந்துள்ள பட்டாரியார் சாஸ்தா நகரில் அமைந்துள்ள பொதுக் கழிப்பிடம் உள்ள செட்டிக் டேங்க் நிறைந்து வழிந்தோடுவதால் நகராட்சி கழிவு நீர் ஊர்தியால் செட்டிக் டேங்குகளின் செய்ய இயலவில்லை என சுகாதார ஆய்வாளரும் கழிவு நீர் ஊர்தி ஓட்டுனரும் அறிக்கை செய்ததை தொடர்ந்து தனியார் செட்டிக் டேங்க் கிளினர் மூலம் சுத்தம் செய்ய பொதுமக்களின் நலன் கருதி அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்றதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்..

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.8563/2013/எச்1.

**தீர்மான எண் : 710 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

80. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 17-ல் அமைந்துள்ள பட்டாரியார் சாஸ்தா நகரிலுள்ள பொதுக் கழிப்பிடம் உள்ள செட்டிக் டேங்க் நிறைந்து வழிந்தோடுவதால் தனியார் செட்டிக் டேங்க் கழிவு நீர் ஊர்தி மூலம் பொதுமக்களின் நலன் கருதி சுத்தம் செய்ய அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தக்காரர்களில் குறைவான தொகை குறிப்பிட்டுள்ளவருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும், அவ்வேலைக்கு செலவீனத்திற்கும் அவ்வேலைக்கு தொகை வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.



வ.எண்	பெயர் (மற்றும்) விலாசம்	தொகை 1 லோடுக்கு
1	ராஜா செப்டிக்டேங் கிளினிங். வடசேரி	3,000/-
2	ஐஸ்வர்யா செப்டிக்டேங் கிளினிங்	3,300/-
3	மணிபாலா செப்டிக்டேங் கிளினிங்	3,700/-
4	மாரிமுத்து செப்டிக்டேங் கிளினிங்	3,500/-

மேற்படி குறைவான தொகை ரூ.3000/- குறிப்பிட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. செலவீனத்தொகையை ஏற்கலாம்.

கோப்பு எண்.8563/2013/எச்1.

**தீர்மான எண் :** 711 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

81. பிறப்பு /இறப்பு சான்றுகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்வது தொடர்பாக தினமும் நூற்றுக்கணக்கான விண்ணப்பங்கள் பொது மக்களிடமிருந்து வரப்பெறுகின்றது. மேற்படி மனுக்களை பரிசீலித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்வதில் கூடுதலான பணியாளர்கள் செலவினம், எழுது பொருட்கள், காகிதங்கள் இவற்றிற்கான தேவைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துவருகின்றது. எனவே சம்மந்தப்பட்ட விண்ணப்பங்களை வறையுறைப்படுத்தும் விதமாக ஒவ்வொரு தனி நபரின் விண்ணப்பம் மீது நகராட்சியிலிருந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு உரிய பதில் அனுப்ப ஏதுவாக அனைத்து விண்ணப்பங்களுக்கும் சேவைக்கட்டணமாக ரூ.50/- (ரூபாய் ஐம்பது) வீதம் வசூலிக்கவும், சம்மந்தப்பட்ட மனுக்களை தொடர்புடைய பிறப்பு/இறப்பு பதிவாளர் ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் பெற்று பின்பு நகராட்சி சேவை மைய கருவூலத்தில் செலுத்தவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.15557/2014/எச்3.

**தீர்மான எண் :** 712 - பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இத் தீர்மானம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

82. நாகர்கோவில் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளராக பணியாற்றி ராஜினாமா செய்துள்ள திரு.C.நாகராஜன் என்பவரது ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்று அன்னாரை பணி நீக்கம் செய்துள்ளதை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். வழக்கு எண்.W.P. (MD) No:13096 of 2014. இவ்வழக்கு தொடர்பாக திரு. P.ஆதிமூலபாண்டியன் நகராட்சி வழக்கறிஞர் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை என்பவருக்கு மேற்படி வழக்குச் சம்பந்தமாக அனைத்து செலவீனங்களுக்கும் செலவு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.2796/2014/எச்1.

**தீர்மான எண் :** 713 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

83. நாகர்கோவில் நகராட்சி பகுதியில் பொது மக்களுக்கு அதிக அளவில் இடையூறு மற்றும் தொற்று நோய்கள் பரவுவதற்கும் மூல காரணமாக உள்ளது. எனவே மேற்படி பன்றிகளை துன்புறுத்தாமல் பிடித்து அப்புறப்படுத்த 02.09.2014-ல் தனியார் மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர 14.08.2014 தினத்தந்தி பத்திரிக்கையில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது. அவ்வாறு விளம்பரம் செய்த வகைக்கு தினத்தந்தி நாகர்கோவில் அலுவலக பில் எண்.NGL 0296869 நாள். 14.08.2014-ன் படி ரூ.1456/- தினத்தந்தி நிறுவனத்திற்கு செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.7714/2009/எச்1.

**தீர்மான எண் : 714 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

84. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 37-ல் வாக்கு பதிவு மையமான அரசு தொடக்கப்பள்ளி பறக்கை ரோடு சந்திப்பு - கோட்டார் பகுதியில் மின் வசதி, கட்டிடத்தில் வர்ணம் பூசுதல், மற்றும் குடிநீர் சப்ளை, தார்தள வசதிகள் செய்ய மதிப்பீடு ரூ.60,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு மேற்படி பணியை அசுவரம் அவசியம் கருதி நகராட்சிகள் சட்ட விதி எண்.15-ன் கீழ் மேற்படி வேலையை திரு. பால்பாண்டியன் ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணியினை மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.56/14-15/இ1.

**தீர்மான எண் : 715 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

85. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட இளங்கடை மாலிக் தினார் பைத்துமால் நகரில் உள்ள மனைப்பிரிவு சாலைகளை திருமதி. கலைசெல்வி என்பவர் பயன்படுத்துவதை தடை செய்ய கூடாது என திருமதி. கலைசெல்வி என்பவர் நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு O.S.686/2006 வாதி கலைசெல்வி என்பவருக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரப் பெற்றது. ஆதனை எதிர்த்து மாலிக் தினார் பைத்துமால் ஐமாத் - தொடர்ந்த மேல் முறையீடு வழக்கு A.S 55/12 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதனை எதிர்த்து மாலிக் தினார் பைத்துமால் ஐமாத் - அதன் தலைவர் மற்றும் அப்துல் கபூர் என்பவர்கள் நகராட்சி ஆணையாளரை 5-ம் பிரதிவாதியாக்கி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் S.A 428/2014 தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி சார்பில் ஆஜராகவும் வழக்கினை நடத்தவும், மதுரை நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு.ஆதிமூலபாண்டியனிடம் வழக்கை ஒப்படைக்கவும் அதற்கான வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கின் செலவு தொகைக்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16029/2012/எப்1.

**தீர்மான எண் : 716 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

86. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதம் Roc 16865/WB/2014 நாள் 18.08.2014-ன் படி FMB's நகல் எடுக்கவும், Survey Block/ward Map நகல் எடுக்கவும் Town Maps & Layout Maps நகல் எடுக்கவும் ஆகும் செலவினங்களுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14766/2014/எப்1.

**தீர்மான எண் :** 717 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

87. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வடசேரி கனகமூலம் சந்தை அருகில் உள்ள ஆட்டோ நிறுத்தத்திற்கு இடையூறு செய்ததாக கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்டோ டிரைவர் சங்கம் அதன் செயலாளர் திரு.A.M.செபாஸ்டியன் - என்பவர் நகராட்சி ஆணையாளரை 3-ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு எண். W.P. (MD) No:11102/13 மீது Review Pettion No Sr 4415/2014 சென்னை உயர்நீதி மன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி சார்பாக வழக்கினை ஏற்று நடத்த திரு. ஆதிமூலபாண்டியன் வழக்கறிஞரிடம் வழக்கினை ஒப்படைக்கவும், வழக்கிற்கான வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் வழக்கு செலவிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14540/2013/எப்1.

**தீர்மான எண் :** 718 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

88. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கனகமூலம் சந்தை நயினார் வணிக கட்டிடத்தில் உள்ள பிஸ்மி ஹோட்டலில் அதன் முன் பக்கம் உள்ள ஆட்டோ ஸ்டேன்டிற்கு இடையூறாக ரோட்டினை ஆக்கிரமித்து வியாபாரம் செய்வதாக கூறி அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு நகராட்சி ஆணையாளரை இரண்டாம் பிரதிவாதியாக்கி மாவட்ட கூடுதல் முதன்மை நீதிமன்றம் நாகர்கோவிலில் வழக்கு எண். O.S.178/2014 ஆட்டோ சங்க செயலாளர் திரு.செபாஸ்டியன் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கினை நகராட்சி சார்பில் ஏற்று நடத்த திருமதி.ரஜினிதேவி அவர்களிடம் வழக்கினை ஒப்படைக்கவும், வழக்கறிஞர் கட்டணம், மற்றும் வழக்கிடை செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14540/2013/எப்1.

**தீர்மான எண் :** 719 - ஏற்கனவே இப்பொருள் வரிசை எண்.23.ல் வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே இரண்டாவது முறையாக வரிசை எண்.88.ல் மீண்டும் இப்பொருள் வரப்பெற்றுள்ளதால் இந்த தீர்மானம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

89. IUDM திட்டம் 2013-14-ம் ஆண்டின் படி மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி செய்ய அரசாணை எண். 580 நாள். 21.11.2013 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறையின்படி வார்டு எண்.6 சிவன்கோவில் தெரு, கொம்மண்டையம்மன் கோவில் தெரு, வார்டு எண்.8 அறுகுவிளை திருவள்ளூர் மேலகலுங்கடி CBH ஜவகர் தெருவில் மழை நீர் வடிகால் அமைக்க நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதற்கு நகர் மன்ற தீர்மான எண்.259 திருவள்ளூர் தெரு நாள்.13.02.2014 -ன்படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதில் வார்டு எண்.7 அறுகுவிளை தெருவிற்கு பின் தெரு மேலகலுங்கடி CBH பின்பக்கம் ஜவகர் தெருக்களில் மழைநீர் வடிகால் அமைப்பதற்கு பதிலாக CBH எதிர்புறம் மேலகலுங்கடியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க மன்ற ஒப்புதலுக்கு

**அலுவலக குறிப்பு-** உரிய அனுமதி பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.122/2013/இ3.

**தீர்மான எண் :** 720 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

90. இந்நகராட்சி வாகனம் TN 74 D 7817-க்கு புதிய மின்கலப்பெட்டி வாங்க 26.08.2014 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. M.C. Batteries - Rs,12250/-  
Nagercoil
2. Raja Battery Service - Rs,12000/-  
Nagercoil

**அலுவலக குறிப்பு-** குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.12000/- மதிப்பீடு விலைக்கு மன்றம் Raja Battery Service, Nagercoil கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.8017/2008/இ3.

**தீர்மான எண் : 721 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

91. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31-ல் குன்னுவிளை சாம்பவர் தெருவில் உள்ள பொது கழிப்பிடம் மிகவும் மோசமாக உள்ளதால் அதனை சரி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,60,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16440/2014/இ1.

**தீர்மான எண் : 722 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

92. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.38 வல்லன்குமாரவிளை சிதம்பரம் கார்டன் பகுதியில் அமைந்துள்ள மின் கம்பம் பழுது அடைந்து போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாக இருப்பதால் அதனை மாற்றி அமைக்கவும் அதற்கான கட்டணம் மின் வாகயத்திற்கு செலுத்த ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,60,000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.15798/2014/இ4.

**தீர்மான எண் : 723 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

93. இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு வாகனம் TN 74 E 6583-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகள் சரி செய்ய 26.08.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. கே.எஸ்.எஸ்.எஸ்.ஆட்டோ மொபைல்ஸ் - ரூ.18860/-  
ஆசாரிபள்ளம் ரோடு.
2. கணேஷ் மோட்டார் ஓர்க்ஸ் - ரூ.19820/-  
நாகர்கோவில் .

**அலுவலக குறிப்பு-** குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக ரூ.18860/- கே.எஸ்.எஸ்.எஸ்.ஆட்டோ மொபைல்ஸ் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.10355/2007/இ3.

**தீர்மான எண் : 724 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

94. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.41-ல் ஹோலிகிராஸ் சிறுவர் பூங்கா பராமரிப்பு இன்றி காணப்படுவதால் அதனை சரி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,20,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அரசு நிதியுதவி பெற்று செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16372/2014/இ1.

**தீர்மான எண் : 725 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

95. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.45-ல் Eagle gate தெருவில் சாலை பழுது அடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்து பேவர்பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,00,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16370/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 726 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

96. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13-ல் மாரி நெடுந்தெரு மிகவும் குண்டும் குழியுமாகவும், கழிவுநீர் ஓடையில் உள்ள இரும்பு கிரில் உடைந்து ஓடைகள் திறந்த நிலையில் உள்ளதால் அதனை சரி செய்து Concrete patch வேலை செய்து இரும்பு கிரில் மூடி அமைத்திட தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.36,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14434/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 727 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

97. இந்நகராட்சி வாகனம் TN 74 D 7817-க்கு தகுதி சான்றிதழ் பெறுவதற்கு வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய கடந்த 26.08.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. கே.எஸ்.எஸ்.எஸ்.ஆட்டோ மொபைல்ஸ் - ரூ.44980/-  
ஆசாரிபள்ளம் ரோடு.
2. கணேஷ் மோட்டார் ஒர்க்ஸ் - ரூ.46280/-  
நாகர்கோவில் .

அலுவலக குறிப்பு- குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.44980/- குறைவாக கே.எஸ்.எஸ்.எஸ்.ஆட்டோ மொபைல்ஸ் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.8017/2008/இ3.

தீர்மான எண் : 728 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

98. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் மாவட்ட ஆட்சியர் குடியிருப்பு பின் பகுதி மற்றும் முன்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைத்தல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.15,40,000/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16371/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 729 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

99. இந்நகராட்சி பணிகளுக்கு பில்லில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டத்தொகையினை வழங்க திரு.கே.நடராஜன் ஒப்பந்ததாரர் கேட்டுள்ளார். மேற்படியாளர் செய்துள்ள பணிகளுக்கு கீழ்க்கண்டுள்ள விபரப்படி பில்லில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ள தொகை, காலங்கடந்த வைப்புத்தொகை பதிவேட்டில் உள்ளது. மேலும் மேற்படி பணிகள் செய்து முடிந்தமைக்கு தணிக்கை தடையேதுமில்லையென்பதால் கீழ்க்கண்டுள்ளபடியானத் தொகையினை திரும்ப வழங்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

வ.எண்	மதிப்பீடு எண்	-	பில்லில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டத்தொகை ரூ.
1.	42/ 2009-2010	-	550/-
2.	412/ 2008-2009	-	800/-
3.	32/ 2009-2010	-	1000/-
4.	78/ 2009-2010	-	750/-
5.	113/2009-2010	-	450/-
6.	192/ 2009-2010	-	1500/-
			-----
			5050/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14627/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 730 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

100. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30-ல் சோழராஜா கோவில் தெரு கிழக்கு பகுதியில் எங்கோடி சாஸ்தா கோவில் முன் பக்கம் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. திரு. N. கண்ணன்   | - | மதிப்பீட்டைவிட 7.41% குறைவு                                   |
| 2. திரு. R. குமார்   | - | மதிப்பீட்டைவிட 20.39% குறைவு                                  |
| 3. திரு. S. முத்து   | - | மதிப்பீட்டைவிட 14.63% குறைவு                                  |
| 4. திரு.P. கிருஷ்ணன் | - | ஒப்பந்தக்காரர் 2014-15-ம் ஆண்டு உரிமம் புதுப்பிக்கப்படவில்லை. |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண். 4 -ல் ஒப்பந்தக்காரர் 2014-15-ம் ஆண்டுக்கான ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படாத காரணத்தினால் நீக்கம் செய்யப்பட்டு, வரிசை எண்.1,2,3 (மூன்று) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 20.39% குறைவு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. R. குமார் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.84,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.28/2014-15/இ1

தீர்மான எண் : 731 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

101. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15-ல் பஜனை மடத்தெருவில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ரேசன் கடையில் தரை ஓடு அமைத்தல், வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் மின் வசதிகள் செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                      |   |                             |
|----------------------|---|-----------------------------|
| 1. திரு. S. முத்து   | - | மதிப்பீட்டைவிட 6.51% அதிகம் |
| 2. திரு.K. மணிகண்டன் | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.62% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.K.மணிகண்டன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.23/2014-15/இ1

தீர்மான எண் : 732 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

102. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24-ல் பெருவிளை முருகன் கோவில் அருகில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப் மற்றும் பகுத்தறிவு மன்றம் பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. திரு. P. முரளிதரன்    | - மதிப்பீட்டைவிட 0.61% அதிகம் |
| 2. திருமதி.M. கெப்சிபாய் | - மதிப்பீட்டைவிட 0.59% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி.M.கெப்சிபாய் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.22/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 733 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

103. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கிறிஸ்துநகர் வாட்டர்டேங் அருகில் அமைந்துள்ள நகராட்சி குடியிருப்பில் இரண்டு கதவுகள் பழுதடைந்துள்ளதை சரி செய்யவும் சுவர்கள் மற்றும் கதவு ஜன்னல்களுக்கு வர்ணம்பூசுதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. திரு. A. பாண்டியன் | - மதிப்பீட்டைவிட 0.37% குறைவு  |
| 2. திரு. S. முத்து    | - மதிப்பீட்டைவிட 3.95% அதிகம். |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. A. பாண்டியன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.2/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 734 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

104. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9-ல் ஒழுகினசேரி ஆராட்டுரோடு என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் வீடு அருகில் உள்ள ரேசன்கடை மேல் பகுதியில் சமுதாய நலக்கூட கட்டிடத்தில் கூடுதல் பணிகளான தரை, எலக்ட்ரிக் கல் மற்றும் பிளம்பிங் மற்றும் பெயின்டிங் வேலை செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. திரு. S. முத்து | - மதிப்பீட்டைவிட 7.62% குறைவு |
|--------------------|-------------------------------|

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 7.62% குறைவு கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. முத்து என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.7200/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.21/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 735 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

105. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் சுகாதாரபிரிவு அலுவலகம், சேமிப்பு அறை மற்றும் வரிவசூல் மையம் ஆகியவற்றில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கம் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு. S. முத்து	-	மதிப்பீட்டைவிட 10.58% குறைவு
2.	திரு. R. குமார்	-	மதிப்பீட்டைவிட 15.00% குறைவு
3.	திரு. T. துரை	-	மதிப்பீட்டைவிட 9.17% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 15.00% குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. R. குமார் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.15,200/-ஐ செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.27/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 736 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

106. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1-ல் சானல்கரை குறுக்குத்தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைக்க மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.9,95,000/-க்கு மன்ற அனுமதி எண்.84 நாள்.22.01.2014-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு மன்ற தீர்மானம் எண்.85 நாள்.22.01.2014-ன் படி 31.01.2014 -ல் திரு. T. ஐய்யாப்பழம் ஒப்பந்தக்காரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை சானல்கரை பக்கம் மண் சாலையாக உள்ளதால் மேற்படி தரையை உறுதிபடுத்திட இரண்டு அடுக்கு ஜல்லி வைத்து, கழிவு நீர் ஓடை, மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்க மேற்படி மதிப்பீட்டுத் தொகைக்குள், அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.528/2012-13/இ1.

**தீர்மான எண் : 737 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

107. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வடசேரி பேருந்து நிலையம் மற்றும் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் விநியோகம் செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு. M. வெற்றிவேலன்	-	மதிப்பீட்டைவிட 5.90% குறைவு
2.	திருமதி. கெப்சிபாய்	-	மதிப்பீட்டைவிட 11.13% குறைவு
3.	ஸ்ரீபிரம்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ்	-	தொழிற்நுட்ப சான்று எதுவும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திருமதி. கெப்சிபாய் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 11.13% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.20,000/- செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.



2. பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று முன் வைப்புத்தொகை ரூ.20,000/- செலுத்தியதால் வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.19/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 738 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

108. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மறவன் குடியிருப்பு OHT, தட்டான்விளை, OHT, அனாதைமடம் OHT, காளை சந்தை OHT, ஹோலிகிராஸ் OHT, கிறிஸ்துநகர் OHT, ஆசீர்வாதம் நகர் OHT, ஹவுசிங்போடு குடிநீர் திட்டம், சூரங்குடி குடிநீர் திட்டம், வட்டவிளை, இருளப்பபுரம், வேதநகர் T.V.K நகர் மற்றும் எறும்புக்காடு பகுதிகளில் உள்ள மின்மோட்டார்களை இயக்கவும், அப்பகுதியில் உள்ள குடிநீர் வினியோக வால்வுகளை திறந்து அடைத்து குடிநீர் வினியோகம் செய்வதற்கு 2014-15-ம் ஆண்டிற்கு மேற்படி பணியினை செய்ய தினசரி 8 மின் பணியாளர்கள் மற்றும் பதினைந்து உதவியாளர்களுக்கு ஆகும் உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.24,70,000/- (ரூ. இருபத்தி நான்கு இலட்சத்து எழுபதாயிரம்)-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14604/2014/இ2.

**தீர்மான எண் : 739 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

109. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25-ல் K.P ரோடு -ல் இம்மானுவேல் தெரு மற்றும் பாரத் ITI அருகில் தார் சாலை அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                              |   |                             |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ் | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு |
| 2. திரு. M. முருகதாஸ்        | - | மதிப்பீட்டைவிட 3.77% அதிகம் |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.381/2013-14/இ1

**தீர்மான எண் : 740 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

110. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8-ல் கொம்மண்டை அம்மன் கோயில் தெரு இராஜ இராஜேஸ்வரி கோவில் அருகில் போர்வெல் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                              |   |                             |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ் | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு |
| 2. திரு. M. முருகதாஸ்        | - | மதிப்பீட்டைவிட 1.93% அதிகம் |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.17/2014-15/இ2

**தீர்மான எண் : 741 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

111. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் கீழ்சரக்கல்விளை பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் ஓடை சரி செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |    |                        |   |                              |
|----|------------------------|---|------------------------------|
| 1. | திரு. S. சுயம்புத்துரை | - | மதிப்பீட்டைவிட 12.21% அதிகம் |
| 2. | திரு. T. சுகுமார்      | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.24% குறைவு  |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. சுகுமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம். அவசர அவசியம் கருதி தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.26/2014-15/இ1

**தீர்மான எண் : 742 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

112. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினுள் அமைந்துள்ள இரண்டு அலுவலர் குடியிருப்பில் மேல்தரை, தரைதளம், குளியல் அறை, கழிவறை மற்றும் சமையல் அறை பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |    |                           |   |                              |
|----|---------------------------|---|------------------------------|
| 1. | திரு. S. முத்து           | - | மதிப்பீட்டைவிட 14.03% குறைவு |
| 2. | திரு. V. ஜோசப் அருள் ராஜ் | - | மதிப்பீட்டைவிட 6.04% குறைவு  |
| 3. | திரு. R. குமார்           | - | மதிப்பீட்டைவிட 6.84% குறைவு  |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. முத்து என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 14.03% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.13,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.439/2013-14/இ1

**தீர்மான எண் : 743 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

113. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.40-ல் பிலோமினாள் தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்க வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளது. தற்போது பிலோமினாள் தெருவில் ஏற்கெனவே பணிகள் நடைபெற்று முடிவடைந்துள்ளதால், சென்னவண்ணாவிளை மற்றும் பட்டகசாலியன் விளை குறுக்குத் தெருவில் பேவர்பிளாக் அமைக்கவும், அதே மதிப்பீட்டில், அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் மேற்படி பணியினை செய்யவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.467/2013-14/இ1.

**தீர்மான எண் : 744 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

114. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.33-ல் ஈஸ்வரபுரம் பகுதியில் இரண்டு போர்வெல் அமைத்து சின்டெக்ஸ் டேங்க், மற்றும் பைப் லைன் நீட்டிப்பு செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குபட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
| 1. திரு. T. துரை       | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.98% அதிகம் |
| 2. திரு. D. ராஜாசுவாமி | - | மதிப்பீட்டைவிட 1.03% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. D. ராஜாசுவாமி என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண்.81/2013-14/இ2

**தீர்மான எண் : 745 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

115. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9-ல் போலீஸ் ஸ்டேசன் ரோடு ஒழுகினசேரி வள்ளியாமடத்து இசக்கி அம்மன் கோயில் அருகே செம்மன்குளம் ஓடை சமீபம் 8 CI பகிர்மான குழாய் உடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                        |   |                             |
|------------------------|---|-----------------------------|
| 1. திரு. T. துரை       | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.55% குறைவு |
| 2. திரு. D. ராஜாசுவாமி | - | மதிப்பீட்டைவிட 2.88% அதிகம் |
| 3. திரு. S. முத்து     | - | மதிப்பீட்டைவிட 8.21% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. வரப்பெற்றுள்ள மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. முத்து என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 8.21%குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு 2% ரூ.5400/- செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.344/2013-14/இ2

**தீர்மான எண் : 746 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

116. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16-ல் ராமர் காலனியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கழிப்பிடத்தில் குடிநீர் மற்றும் மின் இணைப்பு வசதிகள் செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குபட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                    |   |                             |
|--------------------|---|-----------------------------|
| 1. திரு. T. நேசமணி | - | மதிப்பீட்டுத்தொகை           |
| 2. திரு. செல்லம்   | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.97% அதிகம் |

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு தொகைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. நேசமணி என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண்.343/2013-14/இ2

**தீர்மான எண் : 747 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

117. இந்நகராட்சியில் வார்டு எண்.49-ல் உள்ள தட்டான்விளை பூங்கா சாலையில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருக்கும் சின்டெக்ஸ் டேங்கை மாற்றி அம்மன் கோவில் எதிரில் உள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டியை பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. T. ஜெயக்குமார் - மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
2. திரு. N. கண்ணன் - முன் வைப்புத்தொகை வைக்கவில்லை.

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.2-ல் ஒப்பந்தக்காரர் திரு. N. கண்ணன் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை செலுத்தவில்லை. எனவே வரிசை எண்.1-ல் உள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. ஜெயக்குமார் என்பவர் மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.25/2013-14/இ2

**தீர்மான எண் : 748 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

118. இந்நகராட்சியில் வார்டு எண்.49-ல் உள்ள கவிமணி நகர் மற்றும் ராமசாமி நகரில் போர்வெல் மற்றும் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு. T. ஜெயக்குமார் - மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு
2. திரு. N. கண்ணன் - மதிப்பீட்டைவிட 1.05% அதிகம்.

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. ஜெயக்குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.402/2013-14/இ2

**தீர்மான எண் : 749 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

119. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மார்த்தால் நீரேற்று நிலையத்தின் எதிர்புறம் முக்கடல் அணையிலிருந்து தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு வரும் 600 எம்.எம்.பிரதான குழாயில் சுவில் வால்வு பழுது ஏற்பட்டுள்ளதை சரி செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,05,000/- குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.3334/2014/இ2.

**தீர்மான எண் : 750 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

120. நாகர்கோவில் நகராட்சி சுத்திகரிப்பு நிலையம் நீரேற்று நிலையம் 3-ல் தனியே இரண்டு 50 எச்.பி. சப்மொர்சிபிள் பம்ப் (Unit 150 HP New Unit II 50 HP New) காயில் கருகி பழுதுபட்டுள்ளதை சரி செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,70,000/- குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.3331/2014/இ2.

**தீர்மான எண் : 751 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

121. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27-ல் ரேச்சல் தெரு தேவசகாயம் தெருக்களில் 3:" PVC Pipe பதிக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.40,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14826/2014/இ2.

**தீர்மான எண் : 752 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

122. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.47-ல் சித்திரை ராஜபுரம், மாணிக்கவாசகபுரம் பகுதியில் மெயின் குழாய் அமைப்பதற்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி இடத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு இல்லாததால் மேற்படி இடத்தில் செய்யப்படும் பணியினை கணபதிநகர் 2-ம் தெரு மற்றும் நேதாஜி தெருக்களில் பணியினை செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.440/2012-13/இ2.

**தீர்மான எண் : 753 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

123. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.40-ல் மறவன்குடியிருப்பு OH T Tank -ல் நீர்கசிவும் மேலும் ஊழியர்கள் தங்கும் அறைகள் பழுது அடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,10,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு-** அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.15958/2014/இ1.

**தீர்மான எண் : 754 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

124. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் செண்பக வீதி சாலையில் 3:" குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

- |                        |   |                              |
|------------------------|---|------------------------------|
| 1. திரு. G. ஜாண்போஸ்கோ | - | மதிப்பீட்டைவிட 0.56% குறைவு  |
| 2. திரு. S.T.மணிகண்டன் | - | மதிப்பீட்டைவிட 11.24% குறைவு |
| 3. திரு. S.சுப்பையா    | - | மதிப்பீட்டைவிட 27.81% குறைவு |

**அலுவலக குறிப்பு-** தமிழ் நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பொறியியல் கையேடு விதி எண்.2.7.1-ன் படி 27.81% குறைவாக விலை வழங்கிய திரு. S.சுப்பையாவின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ரத்து செய்து விட்டு அதற்கு அடுத்தார் போல் 11.24% குறைவாக வழங்கிய திரு. S.T.மணிகண்டன் ஒப்பந்தக்காரர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.8600/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.412/2013-14/இ2

**தீர்மான எண் : 755 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

125. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19-ல் உள்ள முத்தாரம்மன் கோயில் தெருவில் 3:” குடிநீர் குழாய் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு. G. ஜாண்போஸ்கோ	-	மதிப்பீட்டைவிட 1.28% குறைவு
2.	திரு. S.T.மணிகண்டன்	-	மதிப்பீட்டைவிட 7.36% குறைவு
3.	திரு. S.சுப்பையா	-	மதிப்பீட்டைவிட 25.06% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு-** தமிழ் நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பொறியியல் கையேடு விதி எண்.2.7.1-ன் படி 25.06% குறைவாக விலை வழங்கிய திரு. S.சுப்பையா ஒப்பந்தக்காரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ரத்து செய்து விட்டு அவருக்கு அடுத்தார் போல் 7.36% குறைவாக வழங்கிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S.T.மணிகண்டன் என்பவர் முன் வைப்புத்தொகை ரூ.8000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.413/2013-14/இ2

**தீர்மான எண் : 756 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

126. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36-ல் முதலியார்விளை ஸ்ரீநாராயணகுரு பள்ளி அருகாமையில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் கான்கிரீட் சிலாப் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கம் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1.	திரு. M. வெற்றிவேலன்	-	மதிப்பீட்டைவிட 1.29% குறைவு
----	----------------------	---	-----------------------------

**அலுவலக குறிப்பு-** வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவு விகிதம் கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. M. வெற்றிவேலன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.512/2013-14/இ1

**தீர்மான எண் : 757 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**