

பொருள்கள்

1. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட 52 வார்டுகளில் உள்ள சாலைகள் மற்றும் தெருக்களுக்கு தார்சாலை மற்றும் கழிவு நீர் ஓடை அமைக்கும் 274 வேலைகளுக்கு அரசின் மானியம் பெற்று பணி செய்யும் பொருட்டு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடுத்தொகை ரூ.48,79,46,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அரசின் மானியம் பெற்று பணி மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16763/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 758 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

2. இந்நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்புற மேம்பாட்டு திட்டம் 2013-2014 -ன் கீழ் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் முதல் நகராட்சி பிரதான அலுவலக மேல் நிலை தேக்கம் வரை குழாய் பதித்து மோட்டார் பொருத்துவதற்கு ரூ.70,00,000/- மதிப்பில் பணிகள் மேற்கொள்ள 6-வது முறையாக கடந்த 09.09.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. திரு. S. சிறில் கிறிஸ்துராஜ் மதிப்பீட்டை விட 15.32%

2. திரு. M. வெற்றிவேலன் மதிப்பீட்டை விட 14.75%

அலுவலக குறிப்பு- 1. மதிப்பீட்டைவிட 15.32% கூடுதலாக விலை விகிதம் கொடுத்துள்ளதால் ஒப்பந்ததாரரிடம் Negotiation வழங்க கேட்டதில் 14.75% மதிப்பீட்டைவிட கூடுதலாக பணி செய்ய சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார்.

2. மதிப்பீட்டை விட 14.75% கூடுதலாக விலை விகிதம் கொடுத்துள்ளதால் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்கள் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 122/2013/இ3.

தீர்மான எண் : 759 - திரு. வெற்றிவேலன் மதிப்பீட்டை விட 14.75% கூடுதல் என்பதை 38.37% கூடுதல் என திருத்தம் செய்து அனுமதிக்கப்பட்டது.

3. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் உள்ள குளநல் காலனியில் தார்ச்சாலை அமைக்க நகர்மன்ற தீர்மானம் எண். 276-ன் படி ரூ.8,80,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது மேற்படி பணியினை மாற்றி காந்தி காலனியில் தார்ச்சாலை அமைக்கவும், அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 462/2013-14/இ1.

தீர்மான எண் : 760 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

4. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் குறுந்தெரு பூங்காவின் முன்புறம் உள்ள திறந்தவெளி கிணற்றின் உட்பகுதியில் கான்கிரீட் தடுப்புச்சுவர், மோட்டார் மற்றும் பம்பு ரூம் சரிசெய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. D. ராஜாசுவாமி

- மதிப்பீட்டை விட 1.61% அதிகம்

2. திரு. T. துரை

- மதிப்பீட்டை விட 0.54% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. துரை என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.33/2014-15/இ2

தீர்மான எண் : 761 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

5. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15-ல் வாகையடி கிழக்கு ரத வீதியில் உள்ள டிரான்ஸ்பாரம் அருகில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. சகாயமோசல் - மதிப்பீட்டை விட 8.35% குறைவு
2. திரு. T. ஹரிகிருஷ்ணன் - மதிப்பீட்டை விட 3.90% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. சகாயமோசல் என்பவர் மதிப்பீட்டை விட 8.35% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் முன்வைப்புத்தொகை ரூ.10,000/-ம் செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.37/2014-15/இ1

தீர்மான எண் : 762 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

6. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் உள்ள வினாயகர் தெருவில் தார்ச்சாலை அமைக்க ரூ.8,10,000/-க்கு மன்ற அனுமதி எண்.3042 நாள்.31.07.2013-ன் படி மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டது. தற்போது மேற்படி பணிக்கு பதிலாக மலர் தெருவில் தார்ச்சாலை அமைக்கவும், அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 460/2013-14/இ1.

தீர்மான எண் : 763 - அனுமதிக்கப்பட்டது. தார்ச்சாலை பணி என்பதை மாற்றி பேவர் ப்ளாக் பணி என திருத்தம் செய்து அனுமதிக்கப்பட்டது

7. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21-ல் நடுத்தெரு ஜீம்மா மஸ்திக் மற்றும் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பின்புறம் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் கான்கிரீட் தளம் அமைக்க வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மாற்றி நடுத்தெரு ஜீம்மா மஸ்திக் முன்புறம் கான்கிரீட் தளத்திற்கு பதிலாக பேவர்பிளாக் அமைக்கவும் மேற்படி பணியினை அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 564/2012-13/இ1.

தீர்மான எண் : 764 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

8. இந்நகராட்சி வளாகத்தினுள் Account Section மற்றும் பொதுப்பிரிவில் சுவர்கள் சேதமடைந்து உள்ளதால் அதனை சரி செய்யவும், Roplant அமைக்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,30,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16528/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 765 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

9. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3-ல் பெதனீர் பள்ளி அருகில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை பழுதடைந்து காணப்படுவதால் அதனை சரி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8,50,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16529/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 766 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

10. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் குறுந்தெருவில் தார்ச்சாலை, கருந்தளம் அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.7,80,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மன்ற தீர்மானம் எண்.267 நாள்.20.02.2014-ன் படி பணி நடைபெற்ற நிலையில் பணி ரூ.5,60,000/-க்கு முடிவற்று உள்ளது. மீதமுள்ள தொகை ரூ.2,20,000/-க்கு குறுந்தெரு பூங்காவின் நடைபாதையில் பேவர்பிளாக் அமைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16816/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 767 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

11. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.34 குறுந்தெரு பூங்காவில் சோடியம் மின் விளக்குகளுக்கு தனியாக மின் இணைப்பு பெறுவதற்கும் சோடியம் விளக்குகளுக்கு பூமிக்கு அடியில் கேபிள் ஓயர் பதிப்பதற்கும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.75,000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16815/2014/இ4.

தீர்மான எண் : 768 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

12. இந்நகராட்சி வாகனம் TN74 R. 3406 வாகனம் அங்கீகாரம் பெற்ற சர்வீஸ் சென்டரில் பழுதுகள் சரி செய்ய ஏதுவாக நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்கள் கடிதம் எண்.இ1/76383/1998 நாள்.21.04.2005-ன் படி மேற்படி வாகனம் வாங்கப்பட்டு நான்கு ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் செலவின உச்ச வரம்பு ரூ.28,950/-க்கு பழுதுகள் சரி செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 624/2011/இ3.

தீர்மான எண் : 769 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

13. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23-ல் உள்ள காந்தி காலனியில் தார்தளம், சிமெண்ட் தளம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் ஓடை கட்டுதல் வேலைக்கு ரூ.14,70,000/-க்கு மன்ற தீர்மானம் எண். 2149 நாள். 28.02.2013 படி மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சாலையின் அகலம் மிக குறைவாக உள்ளதால் அதே மதிப்பீட்டு தொகையில் மேற்படி பகுதியில் தார்ச்சாலை மட்டும் அமைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 296/2013-14/இ1.

தீர்மான எண் : 770 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

14. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மறவன் குடியிருப்பு, தட்டான்விளை, அனாதைமடம், ஹோலிகிராஸ், கிறிஸ்துநகர் ஹவுசிங்போர்டு, சூரங்குடி மற்றும் வேதநகர் ஆகிய மேல்நிலை நீர்த்தெக்க தொட்டிகளில் உள்ள மின் மோட்டார்களை இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேற்படி பணி 2013-14-ல் முடிவு பெற்றதால் நகர்மன்ற அனுமதி பெற்று டெண்டர் கோர பாராளுமன்ற தேர்தல் தியதி அறிவிக்கப்பட்டதால் தேர்தல் முடிந்த பிறகே அனுமதி பெற முடியும். ஏனவே குடிநீர் அவசியம் கருதி பணியினை 4 (நான்கு) மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு செய்ய செலவுத்தொகையாக ரூ.5,00,000/- ஒதுக்கீடு செய்து தொடர்ந்து பணியினை மேற்கொள்ள நகராட்சிகளின் நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதால் தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்டவிதி எண்.15-ன் கீழ் செய்ததை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 3974/2013/இ2.

தீர்மான எண் : 771 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

15. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள 500 KVA திறன் கொண்ட ஜெனரேட்டரில் வெடிச்சத்தம் ஏற்பட்டதால், Engine Sump மற்றும் Engine block, மற்றும் Bell Housing ஆகியவை உடைந்து Oil வெளியேறி உள்ளதாலும் ஜெனரேட்டரை பழுது நீக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,95,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 10643/2014/இ2

தீர்மான எண் : 772 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

16. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.43-ல் சாமிபிள்ளை தெரு, ஸ்டேட் பாங்கு காலணி மற்றும் நேசமணி குறுக்கு தெருக்களில் தார்தளம் மற்றும் பேவர்பிளாக் அமைக்கும் பணி முடிக்கப்பட்டு அதற்கான முதல் மற்றும் இறுதிபட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அளவு புத்தகம் எண்.84/14-15-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல பொறியரின் அறிவுறுத்தலின்படி deviation statement -க்கு மன்ற அனுமதி பெறவேண்டும் என (ROC No:4187/2012/இ1 dt, 01.08.2014) -ல் குறிப்பிட்டுள்ளதால் மதிப்பீட்டுத் தொகையில் 10% பிடித்தம் செய்து மீதித் தொகையை வழங்கவும், மேலும் Completion report -ஐ சமர்ப்பிக்கும்போது நகராட்சி நிர்வாக மண்டல பொறியர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று பிடித்தம் செய்யப்பட்ட 10% தொகையை திருப்பி வழங்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 78/2012-13/இ1.

தீர்மான எண் : 773 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

17. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36-ல் முதலியார் விளை மற்றும் சேவியர் நகரில் மழைநீர் வடிகால் ஓடையை சீரமைத்தும் மேற்படி தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைக்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.25,00,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அரசு மானியம் பெற்று வேலை செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 014135/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 774 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

18. இந்நகராட்சிக்குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள 500 KVAஜெனரேட்டர் பழுது பார்த்தல் வேலைக்கு விலைப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற இரண்டு விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

விலைப்புள்ளி விபரம்

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Selvam Engineering
Nagercoil | - ரூ.3,99,458/- |
| 2. Thiru malar Engineering
Nagercoil. | - ரூ.3,98,208/- |

அலுவலக குறிப்பு- 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருமலர் இஞ்சினியரிங் நாகர்கோவில், என்பவரது விலைப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணியை நகராட்சிகளின் சட்ட விதிகள் எண்.15-ன் கீழ் செய்ததை மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 2813/2014/இ2.

தீர்மான எண் : 775 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

19. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட மறவன்குடியிருப்பு, தட்டான்விளை அனாதைமடம், ஹோலிகிறாஸ், கிறிஸ்துநகர், ஹவுசிங்போர்டு, சூரங்குடி மற்றும் வேதநகர்ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளில் உள்ள மின் மோட்டார்களை இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேற்பணியானது ஆகஸ்ட்-14-ல் முடிவடைவதால் குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை தொடர்ந்து செய்தவற்கு டிசம்பர் 2014 வரை (4 மாதங்கள்) நீட்டிப்பு செய்ய செலவுத்தொகை ரூ.5,00,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொள்வதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 3974/2013/இ2.

தீர்மான எண் : 776 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

20. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7-ல் உள்ள அசம்புரோடு கலுங்கடி பகுதியில் இரயில்வே மேம்பால பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பகுதியில் தார்ச்சாலை புதிதாக அமைக்க உள்ளதால் அதற்கு முன்னரே பழுதடைந்துள்ள பழைய குடிநீர் பகிர்மான குழாய்க்கு பதிலாக அப்பகுதியில் புதிதாக 4 “ குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிகளை உடனடியாக செய்ய வேண்டியுள்ளதால் தமிழ்நாடு நகராட்சிகள் சட்ட விதி எண்.15-ன் கீழ் தொகை ரூ.75,000/-ஐ அனுமதித்து திரு.1. சோமசேகரன் ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி செய்ததை மன்றத்தின் பதிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- பதிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண். 49/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 777 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

21. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலக கூடுதல் இயக்குநர் அவர்களது 15.09.2014-ம் தேதிய ந.க.எண்.2853/2014/UPA -3 எண் கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளபடி National Urban Livelihoods mission (NULM) அதாவது “நகர்புற வாழ்வாதார இயக்கம்” என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் கீழ்க்காணும் விபரப்படி பல்வேறு அலகுகளுக்காக மொத்தம் ரூ.254.69 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- பதிவு செய்யலாம்.

1. Sm & ID	- 11.96 லட்சம்
2. EST & P	- 104.01 லட்சம்
3. SEP	- 70.17 லட்சம்
4. CBT	- 29.00 லட்சம்
5. SUH	- 15.57 லட்சம்
6. SUSV	- 3.57 லட்சம்
7. A & OE	- 12.75 லட்சம்
8. IEC	- 7.65 லட்சம்

கோப்பு எண். 12189/2013/H6

தீர்மான எண் : 778 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

22. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49-ல் இராமன்புதூர் ஜங்ஷனில் கிழக்கு பகுதியில் கவர்சிலாப் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. T. ஹரிகிருஷ்ணன் - மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
2. திரு. T. ராஜேந்திரன் - மதிப்பீட்டை விட 2.85% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. ஹரிகிருஷ்ணன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 45/2014-15/இ1.

தீர்மான எண் : 779 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

23. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10-ல் வடிவீஸ்வரம் அழகம்மன் கோவில் பக்கம் அமைந்துள்ள ரேசன் கடை கட்டிடத்திற்கு மேல்தளத்தில் சமுதாய நலக்கூடம் மற்றும் கடைகள் கட்ட தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.15,20,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அரசு மானியம் பெற்று வேலை செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16896/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 780 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

24. இந்நகராட்சி வளாகத்தில் அலுவலக கட்டிடம் தரைதளம் முதல் தளம், மற்றும் இரண்டாம் தளம் அமைக்க மதிப்பீடு தயார் செய்தல் மற்றும் Plan section, elevation, Structural design tender Schedule மற்றும் Consultancy fees வழங்குவதற்கும் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. Alex architects - ரூ.5,61,800/-
Cross Building
Chettikulam,
Nagercoil
2. R, Sreenivasan, - ரூ.10,00,000/-
G.K.Architects,
Rajainagar, 3rd block
Bangalore.

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான தொகை (ரூ.5,61,800/-)கொடுத்துள்ள Alex architects ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
கோப்பு எண். 7558/2014/இ1.

தீர்மான எண் : 781 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

25. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.38-ல் இருளப்பபுரம் மெயின்ரோடு முதல் பார்க் வரை தார்ச்சாலை அமைக்கப்படும் பணிக்கு பகுதி Bill தொகை பெறப்பட்ட நிலையில் மீதமுள்ள தொகைக்கு, வல்லங்குமாரவிளை சுடலை ஆண்டவர் கோவில் தெருவில் தார்ச்சாலை அமைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 560/2012-13/இ1.

தீர்மான எண் : 782 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

26. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.49-ல் காமராஜ் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. T. ஹரிகிருஷ்ணன் - மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
2. திரு. V. ஆன்றனி சுரேஷ் - மதிப்பீட்டை விட 3.10% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. ஹரிகிருஷ்ணன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 46/2014-15/இ1.

தீர்மான எண் : 783 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

27. இந்நகராட்சி கணினி பிரிவிற்கு புதிய சொர்வர் கணினி வாங்கவும் வசூல் பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கணினிகளை இணைக்கும் Router Lan Extender வாங்கவும் கடந்த 02.09.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. திருமதி. M. எச்சிபாய் மதிப்பீட்டைவிட 0.28% குறைவு
2. திரு. P. முரளிதரன் மதிப்பீட்டை விட 3.11% கூடுதல்.

அலுவலக குறிப்பு- குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.28% திருமதி. M. எச்சிபாய் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ம. எண். 44/2014-15.

தீர்மான எண் : 784 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

28. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.41-ல் மூவேந்தர் நகர் நாராயண சுவாமி கோயில் தெருவில் போர்வெல் மற்றும் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்தல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,40,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13849/2014/இ2

தீர்மான எண் : 785 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

29. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 52 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு செய்தல் (மண்டலம் -1, வார்டு எண். 1,2,3,26,27,28,38,39,40,42,31) வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. திரு. V. மாதவன் | - மதிப்பீட்டை விட 1.79% அதிகம் |
| 2. திரு. T. அசோக்குமார் | - மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.T.அசோக்குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 38/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 786 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

30. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 52 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு செய்தல் (மண்டலம் -II, வார்டு எண். 4,5,6,7,8,29,30,31) வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. திரு. C. குமார் | - மதிப்பீட்டை விட 0.01% அதிகம் |
| 2. திரு. I. சோமசேகரன் | - மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. I. சோமசேகரன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 39/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 787 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

31. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 52 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு செய்தல் (மண்டலம் -III, வார்டு எண். 9,10,11,12,13,14,32,33,34,35,44,45,46) வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. திரு. V. மாதவன் | - மதிப்பீட்டை விட 6.51% அதிகம் |
| 2. திரு. T. துரை | - மதிப்பீட்டை விட 1.32% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. துரை என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 40/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 788 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

32. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 52 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு செய்தல் (மண்டலம் -IV, வார்டு எண். 15,16,17,18,19,29,36,37,47,48,49,50,52) வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. I. சோமசேகரன் - மதிப்பீட்டை விட 1.79% அதிகம்
2. திரு. C. குமார் - மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. C. குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண். 41/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 789 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

33. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 52 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் பராமரிப்பு செய்தல் (மண்டலம் -V, வார்டு எண். 21,22,23,24,25,41,43) வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. T. இராஜேந்திரன் - மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
2. திரு. T. தங்கபாண்டியன் - மதிப்பீட்டை விட 1.13% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. தங்கபாண்டியன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 42/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 790 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

34. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18 -ல் பரசுராமன் பெருந்தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைத்து அதில் கவர்சிலாப் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. T. ஜெயக்குமார் - மதிப்பீட்டை விட 3.95% அதிகம்
2. திரு. N. கண்ணன் - மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.N.கண்ணன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 177/2013-14/இ1.

தீர்மான எண் : 791 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

35. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1-ல் PKC College சாலை மற்றும் சானல்கரை ரோட்டில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மதிப்பீடு ரூ.9,75,000/-க்கு மன்ற தீர்மான எண்.3177 நாள். 02.09.2013-ன் படி அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு திரு. P.தங்கசாமி ஒப்பந்தக்காரருக்கு மன்ற தீர்மான எண். 3688 நாள். 29.11.2013-ன் படி வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி உதவி பொறியாளரின் 30.09.2014-ம் தேதிய அறிக்கைபடி தற்சமயம் மேற்படி இடத்தில் வேலை செய்ய வாய்ப்பு

இல்லாததால் மேற்படி இடத்திற்கு பதிலாக M.S.ரோடு மற்றும் K.P.ரோடு இணைப்பு சாலையில் இரண்டு அடுக்கு மெட்டல் வைத்து தார்ச்சாலை அமைத்து வடிகால் மற்றும் மெயின்ரோட்டில் சிறுபாலமும் அமைக்கவும், மேற்படி பணியை அதே மதிப்பீட்டு தொகைக்குள்ளேயே, அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 227/2013-14/இ1

தீர்மான எண் : 792 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

36. ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற மேம்பாட்டு குழுவும் 2012-2013-ன் கீழ் 29.50 லட்சம் மதிப்பில் சி.எம்.பிளான்ட் பயன்படுத்திதார்தளம் அமைத்தல் பணிக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கிய நிலையில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டதால் நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.2803 நாள். 18.06.2013-ன் படி பணி செய்ய வழங்கப்பட்ட வேலை உத்தரவினை ரத்து செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டு நகர் மன்ற தீர்மானம் எண்.402 நாள்.30.05.2014-ல் கீழ்க்கண்ட பணிகள் தேர்வு செய்து அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

1. ஓளவை சண்முகம் சாலையில் தார்தளம் ரூ.16.00 லட்சம் அமைத்தல்.
2. டிஸ்லரி சாலையில் தார்தளம் அமைத்தல் ரூ.15.00 லட்சம்.

மேற்கண்டவாறு பணிகள் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்கள் அனுமதிக்கு பிரேரணை அனுப்பப்பட்டு TUFIDCO நிறுவனத்திற்கு மேலனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் TUFIDCO நிறுவன மேலாளரை தொடர்பு கொண்டதில் மேற்படி பணிக்கு அனுமதி வழங்க இயலாது எனவும் ஒரு பணியின் மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.25.00 லட்சத்திற்கும் குறையாமல் இருக்க வேண்டும் எனவும், ஒரு பிரதான சாலையில் ஆரம்பித்து வேறு ஒரு பிரதான சாலையில் முடிய வேண்டும் எனவும், பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் முடிவு பெற்றாலோ, முடிவு பெறும் நிலையில் இருந்தாலோ மேற்படி சாலையை மீள் எடுத்து சாலை பணி செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய பொறியாளரிடம் கேட்டபோது தட்டான்வினை சாலையில் இரண்டு வார காலத்தில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் முடித்து தருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் மேற்படி சாலையிலே ரூ.29.50 லட்சத்தில் சி.எம். பிளான்ட் பயன்படுத்தி தார்தளம் அமைக்க ரத்து செய்த வேலை உத்தரவினை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்கள் அனுமதி பெற்று திரும்ப வழங்கி பணி செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15466/2012/இ3

தீர்மான எண் : 793 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

37. இந்நகராட்சி போக்குவரத்து மேலாண்மை திட்டம் 2013-2014 -ன் கீழ் வடசேரி பேருந்து நிலைய அணுகு சாலையில் நடைபாதை அமைத்து சில்வர் கம்பிகள் பொருத்தும் பணிக்கு 34.00 லட்சத்தில் மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி திரு. A.ஜெரால்டுமெஜிலா ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணி நடைபெற்று வருகிறது. நகர்மன்ற தலைவர் மேற்படி பணியினை பார்வையிட்ட போது அம்மா உணவகம் அருகில் பேருந்து நிலைய கிழக்கு நடை மேடையை அகலப்படுத்தி அங்கு பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது.

எனவே மேற்படி பணியினையும் அதே மதிப்பீட்டில் அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் செய்து முடிக்க மன்ற ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- மண்டல செயற்பொறியாளர் அனுமதி பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 1799/2013/இ3

தீர்மான எண் : 794 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

38. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9-ல் பறக்கின்கால் பண்டு குடியிருப்பு அருகே கழிவு நீர் வடிகால் ஓடை மற்றும் கவர்சிலாப் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. P. ஜெயசிங் - மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு
2. திரு. T. அசோக்குமார் - மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. ஜெயசிங் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 357/2013-14/இ1.

தீர்மான எண் : 795 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

39. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20-ல் சி.றி.எம்.புரம் பள்ளிக்கூடம் அருகில் உள்ள ரேசன் கடைக்கு செல்லும் சிறுபாலம் பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை மாற்றி புதிய பாலம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. T. ராஜேந்திரன் - மதிப்பீட்டை விட 0.39% குறைவு
2. திரு. T. சுகுமார் - மதிப்பீட்டை விட 2.11% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- 1. வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. சுகுமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 24/2014-15/இ1.

தீர்மான எண் : 796 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

40. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.6-ல் கிருஷ்ணன்கோவில் கிராமம் மற்றும் அறுகுவிளை சாலையில் தார்தளம் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. C.I. ஆஷா நாயர் - மதிப்பீட்டை விட 5.29% அதிகம்
2. திரு. P. சுந்தர்நாத் - மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. சுந்தர்நாத் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 386/2013-14/இ1.

தீர்மான எண் : 797 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

41. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12-ல் உள்ள கருப்புக்கோட்டை பகுதியில் போர்வெல் மற்றும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. P. சுந்தர்நாத் - மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு
2. திரு. C.I. ஆஷா நாயர் - மதிப்பீட்டை விட 2.38% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. P. சுந்தர்நாத் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 393/2013-14/இ2.

தீர்மான எண் : 798 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

42. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21-ல் C.S.I சர்ச்-ன் தென்பக்கம் சின்னகுளம், பிச்சைகாலனி கோவில் செல்லும் பாதையில் Premix Carpet அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. T. அசோக்குமார் - மதிப்பீட்டை விட (+) 4.45% அதிகம்
2. திரு. S.T. மணிகண்டன் - மதிப்பீட்டை விட(-) 0.05% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S.T. மணிகண்டன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 379/2013-14/இ1.

தீர்மான எண் : 799 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

43. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வலம்புரிவிளை உரகிடங்கில் மீத்தேன் வாயு காரணமாக ஏற்படும் தீ விபத்தினை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக இந்நகராட்சி குடிநீர்வினியோக வாகனங்களில் Fire & Safety equipments பொருத்துவதற்கும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.35,000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17197/2014/இ3

தீர்மான எண் : 800 - அனுமதிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர் 40-வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் எஸ். தங்கசாமி.

44. இந்நகராட்சி குடிநீர் வாகனம் TN74D 2036-க்கு தகுதி சான்றிதழ் பெறுவதற்கு வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கிழ் கண்ட பழுதுகள் சரி செய்யவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.28,000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

1. கிள்பின் புதியது மாற்றுதல்.
2. ஆயில் பில்டர் மற்றும் டீசல் பில்டர் மாற்றுதல்.
3. டீசல் டேங் லீக் மற்றும் Battery Bed welding.
4. கிளட்ச் அசம்புளி சரி செய்தல்
5. பெயிண்டிங்
6. எலக்ட்ரிக்கல் செக்கப்.

அலுவலக குறிப்பு-

கோப்பு எண். 7229/2008/இ3

தீர்மான எண் : 801 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

45. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.61850/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 2, பரமார்த்தலிங்கபுரம் சானல்கரை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 9950/-
II	வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் சந்திப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்(கல்லறை தோட்டம் பக்கம்) 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து, போர்பிளசிங் செய்து இயக்குதல்.	16600/-
III	வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் இடையன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9800/-
IV	வார்டு எண் 24 பெருவிளை புரியன்விளை தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	8500/-
V	வார்டு எண் 40 பட்டகசாலியன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அம்மன் கோவில் பக்கம்) 5 குதிரை வேகம் “(6) “சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், பழுது பார்த்து மின் இணைப்பு சர்வீஸ் லைன் பழுதுபட்டுள்ளதையும் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	17000/- 61850/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 016114/2014/இ2

தீர்மான எண் : 802 – அனுமதிக்கப்பட்டது.

46. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.93,550/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 12 குளத்தூர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (பழைய பஞ்சாயத்து அலுவலகம்) 3 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி புதிய பைப்புகள் பொறுத்தி இயக்குதல்.	ரூ 12,200/-
II	வார்டு எண் 12 கரியமாணிக்கப்புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (றி.வி.அறை பக்கம்) 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி புதிய பைப்புகள் பொறுத்தி இயக்குதல்.	16900/-
III	வார்டு எண் 19 வேதநகர் ராஜீவ் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேகம் “(6) “சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி புதிய பைப்புகள் பொறுத்தி இயக்குதல்.	14750/-

IV	வார்டு எண் 20 வண்ணான்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கும்மிலிழுடு இசங்கியம்மன் கோவில் பக்கம்) 5 குதிரை வேகம் "(6) "சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	15150/-
V	வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஓ காலனி பி.காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேகம் "(6) "சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி புதிய பைப்புகள் பொறுத்தி இயக்குதல்	18150/-
VI	வார்டு எண் 20 கீழவண்ணான்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஆற்றங்கரை பக்கம்) 5 குதிரை வேகம் "(4) "சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	16400/- ----- 93550/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 016110/2014/இ2

தீர்மான எண் : 803 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

47. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.75,300/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 8 வடசேரி கொமண்டையம்மன் கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஆசாரிமார் லைபரி பக்கம்) பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 1.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	ரூ 4900/-
II	வார்டு எண் 8 வடசேரி வெள்ளாளர் நடுத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அடிசனல் போர்- பிள்ளையார் கோவில் பக்கம்) 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9600/-
III	வார்டு எண் 8 ஆராட்டுரோடு எம்.ஜி.ஆர் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1குதிரை வேகம் "(4) "சப்மெர்சிபிள்பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9350/-
IV	வார்டு எண் 19 கீழசாக்கல்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேகம் "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10100/-
V	வார்டு எண் 36 வடலிவிளை கீழத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (கழிவறை பக்கம்) 5 குதிரை வேகம் "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்துபம்புடெலிவரி பைப் பழுதுபட்டுள்ளதை பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	14950/-
VI	வார்டு எண் 51 ஆதிமிக்கேல் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேகம் "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10400/-
VII	வார்டு எண் 51 தளவாப்பூரம் அந்தோணியார் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேகம் "(6) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	16000/- ----- 75300/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 016109/2014/இ2

தீர்மான எண் : 804 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

48. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.53400/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 43 புதிய ஸ்டேட் பேங் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 13,300/-
II	வார்டு எண் 25 ஏசுபக்தன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 3 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	12000/-
III	வார்டு எண் 23 ஆசாரிபள்ளம் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மெடிக்கல் காலேஜ் மேற்கு பக்கம்) 7.5 குதிரை வேகம் சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	18000/-
IV	வார்டு எண் 2 கேசவதிருப்பாபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (திரு ஜாயிஸ் வீட்டு பக்கம்) 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10100/- ----- 53400/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 016113/2014/இ2

தீர்மான எண் : 805 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

49. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7-ல் அறுகுவிளை மேலத்தெருவில் பூமிக்கடியில் மழைநீர் வடிகால் குழாய்கள் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3,40,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 8462/2013/இ1

தீர்மான எண் : 806 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

50. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20-ல் காமராஜ் சாலையில் இருந்து திரு. டேனியல் வீட்டருகே செல்லும் தெரு பழுதடைந்துள்ளதால் அந்த சாலையில் பேவர் பிளாக் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8,40,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 008984/2014/இ1

தீர்மான எண் : 807 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

51. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் குறுந்தெரு பூங்காவில் நடைபாதையில் டைல்ஸ் பதிக்கவும், விளையாட்டு பொருட்கள் அமைக்கவும் மதிப்பீடு ரூ.6,20,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டு நகர் மன்ற அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் மன்ற அனுமதி எண். 1865 நாள்.30.01.2013-ன் படி வேலை உத்தரவு திரு. V. மாதவன், ஒப்பந்தக்காரருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி நடைபாதையில் டைல்ஸ் பதித்தால் முதியவர்கள், சிறுவர்கள் மழைகாலங்களில் செல்ல கஷ்டமாக இருக்கும் என்பதால் மேற்படி நடைபாதையில் பேவர் பிளாக் அமைக்க மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 58/2012-13/இ1

தீர்மான எண் : 808 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

52. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.50 -ல் மூவேந்தர் நகர் சுவாமி விவேகானந்தர் தெருவில் பேவர் பிளாக் அமைக்கும் பணிக்கு அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி அவ்விடத்தில் மற்றும் ஒரு பணி மூலம் பேவர் பிளாக் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவு பெற்றதால் மேற்படி மதிப்பீடு எண்.7/13-14-ல் மேற்படி பணிக்கு பதிலாக லிட்டில் பிளவர் குறுக்குத்தெருக்கள் மற்றும் லெவன் ஸ்டார் தெருக்களில் பேவர்பிளாக் அமைக்கவும், அதே ஒப்பந்ததாரர் மூலம் மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 7/2013-14/இ1

தீர்மான எண் : 809 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

53. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட 52 வார்டுகளில் குடிநீர் சம்பந்தமான பராமரிப்பு பணி Zone I, II, III, IV மற்றும் V என பிரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் நடைபெற்று வருகிறது. மேற்படி பணிக்கு 2013-14-ம் ஆண்டிற்கு மதிப்பீட்டு தொகை முடிவு அடைந்து உள்ளது. திரும்ப 2014-15-க்கு டெண்டர் விட நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருந்ததால் டெண்டர் விட முடியாத காரணத்தால் மேற்படி பணி தடைபடாமல் தொடர்ந்து செய்ய மேலும் 4 மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு செய்து மதிப்பீட்டு தொகை Zone ஒன்றுக்கு ரூ.4.00 லட்சம் வீதம் 5 Zone-களுக்கு ரூ.20,00 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் செய்யப்பட்டதற்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 15914/2014/இ2

தீர்மான எண் : 810 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

54. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26-ல் உள்ள சாயக்கார பரப்புவிளை மெயின்ரோடு (கிறிஸ்து நகர்) வாசிப்பு சாலை அருகே பயனற்ற நிலையில் உள்ள திறந்த வெளி கிணற்றினை மூடி அதே இடத்தில் 60 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.11,00,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம் அரசு மானியம் பெற்று பணி செய்ய அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17526/2014/இ2

தீர்மான எண் : 811 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

55. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு உபயோகத்திற்கு இயங்கி வரும் Electro Chlorinator -ல் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் எண்.II -ல் இயங்கி வந்த 7MLD Unit ஆனது பழுதடைந்து இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. மேலும் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் எண்.I & III-க்குரிய 6MLD/ 7MLD and 3.5 MLD திறன் கொண்ட Unit -களும் சில பழுதுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாலும் அதனை சரி செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2,60,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17527/2014/இ2

தீர்மான எண் : 812 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

56. இந்நகராட்சி பழுதுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தெருவிளக்குகள் 52 வார்டுகளில் தனியார் பராமரிப்பில் உள்ள 30 வார்டுகள் நீங்கலாக நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள 22 வார்டுகளில் உள்ள பழுதான தெருவிளக்குகளை சரி செய்யவும், 52 வார்டுகளிலும் புதிய தெருவிளக்குகள் அமைக்கவும் 2014-2015-ம் ஆண்டிற்கு தேவையான மின் உதிரி பொருட்கள் வாங்க 19.09.2014 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. JES Electricas Trinity Complexe
Main Road, Trithuapuram | } | இரு உறை முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி
சமர்ப்பிக்காத காரணத்தால் தள்ளுபடி
செய்யப்பட்டது. |
| 2 Sha Chagalal Jayanthi lal Jain New No:113
East Car Street Tirunelveli. | } | மதிப்பீட்டை விட 3.83% குறைவு |
| 3. Sri ganga Eleetrcals
36 B S,N,High Road Opp Aravind
Eye Hospital
Tirunelveli | } | மதிப்பீட்டை விட 12.92% குறைவு |
| 4 Mohanapriya Traders
27/1 Jeevanthan Street
Sellur Madurai. | } | மதிப்பீட்டை விட 8.94% குறைவு |
| 5 Ohm Stronics Lighting Solutions,52/62,
East mada Street, Villivakam, Chennai | } | மதிப்பீட்டை விட 6.75% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- 1. வரிசை எண். 1 -ல் உள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தொழில் நட்பு காரணங்களுக்காக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

- 2 வ.எண் 21-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி நமுனா வரிசை எண்.9,16 ஆகியவற்றுக்கு மதிப்பீட்டைவிட 3.83% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை அனுமதிக்கலாம்.
- 3 வ.எண். 3-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி நமுனா வரிசை எண்.1,4,6,7,14,18,19,20,23,25 ஆகியவற்றிற்கு மதிப்பீட்டைவிட 12.94% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் வைப்பு தொகை 50,000/- செலுத்திய பின்னர் அனுமதி வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 4 வ.எண்.4-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி நமுனா வரிசை எண்.2,3,10,11,12,,13,17,21,22,24 ஆகியவற்றுக்கு மதிப்பீட்டை விட 8.94% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் ரூ.50 000/- கூடுதல் வைப்பு தொகை செலுத்திய பின்னர் வினியோக உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.
- 5 வ.எண்.5-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி நமுனா வரிசை எண்.5,8,15 ஆகியவற்றிற்கு மதிப்பீட்டைவிட 6.75% குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் கூடுதல் வைப்பு தொகை ரூ.50 000/- செலுத்திய பின்னர் வினியோக உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம் விளம்பர கட்டணம் செலுத்தவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 2630/2014/இ4

தீர்மான எண் : 813 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

57. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட கோட்டார் புனித சவேரியார் கோவில் திருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் 24-ம் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 3-ம் தேதிவரையிலும் பத்து நாட்கள் நடைபெற்றுவருகிறது. மேற்படி பத்து நாட்கள் திருவிழாவின்போதும் அரசு ஆயுர்வேதா மருத்துவமனை தென்புறத்திலிருந்து கோட்டார் ஈத்தாமொழிரோடு சந்திப்பு வரையிலும் செட்டிகுளம் சந்திப்பு கிழக்கு பக்கத்திலிருந்து சவேரியார் கோயில் சந்திப்பு வரையிலும் (இதில் பையோனியர் முத்துமகால் முன் பகுதி மற்றும் கோயில் நுழைவு வாயில் பகுதி நீங்கலாக) சாலையோரம் உள்ள இடங்களில் அமைக்கப்படும் 5' X 5' அளவுள்ள தற்காலிக ஸ்டால்களுக்கு நாளொன்றுக்கு ரூ.30/-வீதம் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் பொது ஏலம்

மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி இவ்வாண்டும் 24.11.2014 முதல் 03.12.2014 வரை நடைபெறவுள்ள பத்து நாள் திருவிழாவின் போதுமேற்கண்டவாறு அமைக்கப்படும் ஒவ்வொரு தற்காலிக ஸ்டால்களுக்கும் நாளொன்றுக்கு ரூ.30/-வீதம் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் வழங்கிட பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், மேற்படி ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்யும் நிலையில் ஏற்படும் செலவினத்திற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் முன் அனுமதி பெற்று தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்து பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17167/2014/அ13

தீர்மான எண் : 814 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

58. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.1 கட்டையன்விளை மற்றும் ஊசிகாட்டான்கோவில் தெரு பகுதியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள இரண்டு மின் கம்பத்தினை மாற்றி அமைக்கவும் சானல்கரையில் புதிதாக இரண்டு தெரு விளக்குகள் அமைக்கவும் அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 13594/2014/இ4

தீர்மான எண் : 815 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

59. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான முக்கடல் மற்றும் மார்த்தால் நீரேற்று நிலையங்களில் உள்ள மின் மோட்டார்களை பகல், இரவு ஆகிய இரு நேரங்களிலும் தொடர்ந்து இயக்கவும் வால்வுகளை மூடி திறக்கவும் 2013-14 -ம் ஆண்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகை முடிவடைந்து விட்டதால் தொடர்ந்து 2014-15-ம் ஆண்டிற்கு இப்பணியினை மேற்கொள்ள ஒப்பந்த அடிப்படையில் எலக்டிரிசியன் எலக்டிரிசியன் கெல்பர் மற்றும் பம்பு ஆப்ரேட்டர்கள் போன்ற தகுதியான பணியாளர்களை கொண்டு இயக்குவதற்கு உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.18,90,000/-ஐ குடிநீர் நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14976/2014/இ2

தீர்மான எண் : 816 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

60. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14-ல் ஈழவர் வடக்குத்தெரு ஈழவர் சன்னதி தெரு ஈழவர் அம்மன்கோவில் தெரு, மற்றும் ஓளவையார் தெரு ஆகிய இடங்களில் சாலை மிகவும் மோசமாக காணப்படுவதால் மேற்படி தெருக்களில் தார் பேட்ச் வேலை, BT மற்றும் வடிகால் மற்றும் சிறு தெருவில் கான்கிரீட் தளமும் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7,00,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அரசு மானியம் பெற்று வேலை செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17392/2014/இ1

தீர்மான எண் : 817 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

61. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34-ல் குறுந்தெரு பூங்காவில் வாலிபால் விளையாட்டு மைதானத்தை சுற்றி ஓயர் தடுப்பு வேலை, மற்றும் மின்விளக்குகள், பார்வையாளர் இருக்கைகள், மழைநீர் வடிகால் சரி செய்தல், சுற்று சுவர் உயரம் அதிகரித்தல் மற்றும் வெள்ளை அடித்தல், வண்ணம் பூசுதல் போன்ற பராமரிப்பு வேலைகள் செய்தல் வேலைக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,70,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அரசு மானியம் பெற்று பணிசெய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17470/2014/இ1

தீர்மான எண் : 818 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

62. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கிருஷ்ணன் கோவில் தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சுத்திகரிப்பு நிலைய இயக்கம் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகள், மின்சார டிரான்ஸ்பார்மார்கள் இயக்கம் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகள், ஜெனரேட்டர் இயக்கம் மற்றும் பராமரித்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள 2014-2015-ம் ஆண்டிற்கு ஒப்பந்த பணியாளர்களை நியமித்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. G. ராஜன் - மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு
அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 1.08% குறைவு
 ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய ஒப்பந்தக்காரர் திரு. G. ராஜன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 31/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 819 - அனுமதிக்கப்பட்டது.

63. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் I -ல் உள்ள ஏர்கம்பிரசர் மோட்டார் காயில் கருகி கம்பரசர், மோட்டார் காயில் ரீவைண்டிங் சரி செய்தல் மற்றும் குடிநீர் நீரேற்று நிலையம் 4-ல் இயங்கி கொண்டிருந்த யூனிட் 4-ல் 30 எச்.பி. சப்மொர்சிபிள் பம்ப் மோட்டார் காயில் பழுதுபட்டுள்ளதை சரி செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. R.செல்வராஜ் - மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு
 2. திரு. T.திருமலர்முகம் - மதிப்பீட்டை விட 1.89% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T.திருமலர்முகம் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 35/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 820 - அனுமதிக்கப்பட்டது

64. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட முக்கடல் அணையில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் 120 எச்.பி. டர்பின் பம்ப் மோட்டார் இரண்டு எண்ணம் காயில் ரீவைண்டிங் செய்து பேரிங்குகள் பழுதை மாற்றி புதியது மாற்றுதல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. R.செல்வராஜ் - மதிப்பீட்டை விட 3.28% குறைவு
 2. திரு. T.திருமலர்முகம் - மதிப்பீட்டை விட 4.29% குறைவு

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T.திருமலர்முகம் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 36/2014-15/இ2.

தீர்மான எண் : 821 - அனுமதிக்கப்பட்டது

65. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து இயக்க ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.73600/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 12 ஊட்டுவாழ்மடம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (டிரான்ஸ்பார்டர் பக்கம்) 1.5 குதிரை வேக “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	ரூ 10,400/-
II	வார்டு எண் 12 ஊட்டுவாழ்மடம் கிணறு வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பழுதுபட்ட 5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு புதிய 3 குதிரை வேக பம்புசெட் இறக்கி, பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி, பம்பு டெலிவரி பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,200/-
III	வார்டு எண் 16 பட்டாரியார் கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,700/-
IV	வார்டு எண் 20 வண்ணான்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 3 குதிரை வேகம் “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.	17500/-
V	வார்டு எண் 36 வீரசிவாஜி தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேகம் “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி இயக்குதல்.	17200/-
VI	வார்டு எண் 38 இளங்கடை புதுத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேகம் “(4) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	8600/- 73,600/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 017472/2014/இ2

தீர்மான எண் : 822 - அனுமதிக்கப்பட்டது

66. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டு மற்றும் உள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.71250/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 12 குளத்தூர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேக சிங்கில் போர் பழுதுபட்ட ஸ்டார்டரை மாற்றி புதிய ஸ்டார்டர் பொறுத்தி இயக்குதல்.	ரூ 3,700/-
II	வார்டு எண் 12 கரியமாணிக்கபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 3 பேல் மின் இணைப்பு சர்வீஸ் ஓயர் பழுதுபட்டுள்ளதை பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	5,700/-
III	வார்டு எண் 20 கீழவண்ணான் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்(முநீரங்கம் வீட்டு பக்கம்) 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி இயக்குதல்.	26,300/-
IV	வார்டு எண் 20 கலைமகள் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மேல் அற்றம்) 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	18800/-
V	வார்டு எண் 38 வட்டவிளை ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (வேப்பமூடு பக்கம்) 5 குதிரை வேக “(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	14250/-
VI	நகராட்சி அலுவலகம் நகரமைப்பு பிரிவு வாட்டர் பில்டர் பழுது பார்த்தல்	2500/- 71250/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 017473/2014/இ2

தீர்மான எண் : 823 - அனுமதிக்கப்பட்டது

67. **தீர்மானம் எண்.590 தேதி 31.07.2014** –ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஓ காலனி காமராஜர் சாலை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேக“(6) “சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி இயக்குதல்.
II	வார்டு எண் 20 சி.றி.எம்.புரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (திரு.நடேசன் வீட்டுக்கு எதிர்புறம்) 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பழுது பார்த்து, பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றி, போர் பிளசிங் செய்து இயக்குதல்.
III	வார்டு எண் 37 இசங்கன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (அம்மன் கோவில் பின்புறம்) 5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், பம்பு டெலிவரி பைப் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் போர்பிளசிங் செய்தல்.
IV	வார்டு எண் 37 இசங்கன்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஸ்கூல் பக்கம்) 5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.

1. M/S எம். விஜயகுமார் – ரூ.74819/-
எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்
பறக்கை.

2 M/S. எம். ஏ. அசோக் பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ் – ரூ.74856/-
வண்டி குடியிருப்பு
பறக்கை.

அலுவலக குறிப்பு- மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S எம். விஜயகுமார், எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.74819/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 10594/2014/இ2

தீர்மான எண் : 824 – அனுமதிக்கப்பட்டது

68. **தீர்மானம் எண்.596 தேதி 31.07.2014** –ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில்குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 20 என்.ஜி.ஓ காலனி “(சி) “ காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து பழுதுபட்ட பைப் மாற்றி இயக்குதல்.
II	வார்டு எண் 20 செட்டித்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1. 5 குதிரை வேக பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு 7.5 குதிரைவேக பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட மோட்டார் கேபிள் மாற்றுதல் மேலும் கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல் சச்சு போர்டு பழுது பார்த்தல். 2. வார்டு எண் 20. சி.றி.எம்.புரம் போர் வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 7.5 குதிரை வேக பம்பு செட்டை தூக்கிவிட்டு 5 குதிரை வேக பம்பு செட் இறக்கி இயக்குதல். (மின் மோட்டார்கள் மாற்றி அமைத்தல்)

III	வார்டு எண் 20 எம்.எம்.நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 3 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட பைப்புகள் மாற்றுதல்.
IV	வார்டு எண் 20 கீழவண்ணான் விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பிள்ளையார் கோவில் பக்கம்) 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.

1. M/S எம். விஜயகுமார் - ரூ.74167/-
எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்
பறக்கை.

2 M/S. எம். ஏ. அசோக் பிளம்பிங் ஓர்க்ஸ் - ரூ.74473/-
வண்டி குடியிருப்பு
பறக்கை.

அலுவலக குறிப்பு- மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S எம். விஜயகுமார், எம்.வி.குமார் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் பறக்கை நிறுவனத்தின் ரூ.74167/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 010596/2014/இ2

தீர்மான எண் : 825 - அனுமதிக்கப்பட்டது

69. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15-ல் வாகையடி ரதவீதி பெருமாள் கோவில் தேர்திருவிழா நடைபெற இருப்பதால் மேற்படி ரதவீதிகளில் தார் பேட்ச் வேலை செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,70,000/-க்கு பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2 பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 14632/2014/இ1

தீர்மான எண் : 826 - அனுமதிக்கப்பட்டது

70. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 15-ல் வாகையடி ரத வீதியில் தார் பேட்ச் ஓர்க் செய்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இணைடு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு. P.இசக்கிமுத்து - மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு

2 திரு. R. குமார் - மதிப்பீட்டை விட 3.61% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.P.இசக்கிமுத்து என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண். 48/2014-15/இ1

தீர்மான எண் : 827 - அனுமதிக்கப்பட்டது

71. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14-ல் உள்ள ஈழவர் வடக்கு தெருவில் உள்ள போர்வெல்-ஐ சுத்தம் செய்து புதிய மோட்டார் பொருத்தவும், அருகே உள்ள பம்ப்ரூமை பழுதுபார்க்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.80,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17373/2014/இ2

தீர்மான எண் : 828 - அனுமதிக்கப்பட்டது

72. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 50-ல் உள்ள லிட்டில் பிளவர் தெரு, புன்னைநகர் லூர்து அன்னை சாலை, கார்மல் மவுண்ட்ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் புதிய பைப்லைன் அமைத்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. திரு A. ,பாண்டியன் | - மதிப்பீட்டை விட 3.42% அதிகம் |
| 2 திரு. S. ஜேம்ஸ்தங்கராஜ் | - மதிப்பீட்டை விட 3.15% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. S. ஜேம்ஸ்தங்கராஜ் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 407/2013-14/இ1

தீர்மான எண் : 829 - அனுமதிக்கப்பட்டது

73. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12-ல் உள்ள கரியமாணிக்கபுரம் கலைமகள் படிப்பகம் முன்புறம் இருந்து மறுபக்கம் உள்ள கரியமாணிக்கபுரம் பகுதிக்கு 3 “ குடிநீர் குழாய் பதித்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. திரு D. ராஜா சுவாமி | - மதிப்பீட்டை விட 1.30% அதிகம் |
| 2 திரு. T. துரை | - மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. துரை என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 32/2014-15/இ2

தீர்மான எண் : 830 - அனுமதிக்கப்பட்டது

74. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 49-ல் உள்ள தட்டான்விளை இந்து கல்லூரி தெற்கு சாலையில் குடிநீர் குழாய் பதித்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. திரு N. கண்ணன் | - மதிப்பீட்டை விட 1.28% அதிகம் |
| 2 திரு. T. ஜெயக்குமார் | - மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு |

அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு. T. ஜெயக்குமார் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 51/2014-15/இ2

தீர்மான எண் : 831 - அனுமதிக்கப்பட்டது

75. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 27-ல் காமராஜபுரம் அம்மன்கோவில் தெரு மற்றும் அம்பேத்கார் நகர் பகுதியில் உள்ள பம்ப் ரூமை பழுதுபார்த்தல் வேலைக்கு நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு T. இராஜேந்திரன் - மதிப்பீட்டை விட 0.42% குறைவு
 2. திரு. T. தங்கபாண்டியன் - மதிப்பீட்டை விட 1.99% அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு T. இராஜேந்திரன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 43/2014-15/இ2

தீர்மான எண் : 832 - அனுமதிக்கப்பட்டது

76. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 33-ல் சிதம்பரநகர் புதுத்தெருவில் போர்வெல் மற்றும் சின்டெக்ஸ் டேங் அமைத்தல் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்த புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்

1. திரு T. ராஜா செல்வன் - மதிப்பீட்டை விட 1.66% குறைவு
 2. திரு. T. துரை - மதிப்பீட்டை விட 1.99% அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு- வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு T. ராஜா செல்வன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 52/2014-15/இ2

தீர்மான எண் : 833 - அனுமதிக்கப்பட்டது

77. **தீர்மானம் எண்.594 தேதி 31.07.2014** -ன் படி கீழ்க்கண்ட 5 குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 22 பூச்சிவிளாகம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (படிப்பகம் பக்கம்) 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல்.
II	வார்டு எண் 50 கார்மல் மவுண்ட் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (போர்வெல் எண். II) 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	வார்டு எண் 22 தாராவிளை II போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .
IV	வார்டு எண் 22 தம்மத்துகோணம் கம்பிபாலம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து போர் பிளசிங் செய்து, பழுதுபட்ட பைப்புகளை மாற்றி இயக்குதல்.
V	வார்டு எண் 22 ஞானம் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 7.5 குதிரை வேக பேனல் போர்டு ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .

2. M/S றி. தங்கபாண்டியன் - ரூ.77,195/-
 றி.றி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ்
 தாராவிளை.

- 2 M/S. கே. ஐயப்பன் - ரூ.77,223/-
 தோவளை

அலுவலக குறிப்பு- இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S றி. தங்கபாண்டியன் றி.றி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஓர்க்ஸ் தாராவிளை. நிறுவனத்தின் ரூ.77,195/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 10598/2014/இ2

தீர்மான எண் : 834 - அனுமதிக்கப்பட்டது

78. இந்நகராட்சிக்குட்பட்டகீழ்க்கண்ட 8இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து இயக்க ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.76,250/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 1 கட்டையன் விளை எம்.எஸ்.ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (எம்.ஜி.ஆர். சிலை பக்கம்) பழுதுபட்ட ஸ்டார்டரை மாற்றி புதிய ஸ்டார்டர் பொறுத்தி இயக்குதல்.	ரூ 3,700/-
II	வார்டு எண் 6 அறுகுவிளை மெயின்ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக "(4) " பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு போர்பிளசிங செய்து புதிய 1.5 குதிரை வேக "(4) " பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	11,800/-
III	வார்டு எண் 6 யாதவர் தெரு அடிசனல் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம். 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,100/-
IV	வார்டு எண் 6 கிருஷ்ணன்கோவில் சி.பி.ஹைச் ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் I 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,800/-
V	வார்டு எண் 7 அறுகுவிளை வாட்டர் லைன் ரோடு, போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம். 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,600/-
VI	வார்டு எண் 14 கோட்டார் பூச்சதான்குளம், கலைவாணர் தெரு, போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம். 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	9,200/-
VII	வார்டு எண் 46 ஜெகநாதன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம். பழுதுபட்ட 1.5 குதிரை வேக "(4) "பம்புசெட்டை தூக்கிவிட்டு போர் பிளசிங செய்து புதிய 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல்.	11,800/-
VIII	வார்டு எண் 52 அப்ஸவேட்டரி தெரு, போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம். 1.5 குதிரை வேக "(4) "சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.	10,250/- ----- 76,250/-

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 017246/2014/இ2

தீர்மான எண் : 835 - அனுமதிக்கப்பட்டது

79. **தீர்மானம் எண்.553 தேதி 31.07.2014** -ன் படி இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் பம்புசெட்டுகளில் உள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 2 பரமார்த்தலிங்கபுரம் , காமராஜர் சாலை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேக "(4) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	வார்டு எண் 22 கோணம் குருகுலம் சாலை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேக "(6) " சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	வார்டு எண் 22 பூவன்குடியிருப்பு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 7.5 குதிரை வேக சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து கூடுதல் பைப் இறக்கி இயக்குதல் .

IV	வார்டு எண் 40 மறவன் குடியிருப்பு ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் , ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	வார்டு எண் 40 மறவன் குடியிருப்பு குறுக்குத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 5 குதிரை வேக “(6) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் , ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .

1. M/S நி. தங்கபாண்டியன் – ரூ.70,272/-
நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்
தாராவிளை.

2 M/S. கே. ஐயப்பன் – ரூ.70,333/-
தோவளை

அலுவலக குறிப்பு- மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S நி. தங்கபாண்டியன் நி.நி.பாண்டியன் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் தாராவிளை. நிறுவனத்தின் ரூ.70272/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 011823/2014/இ2

தீர்மான எண் : 836 – அனுமதிக்கப்பட்டது

80. **தீர்மானம் எண்.555 தேதி 31.07.2014** –ன் படி இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்புசெட்டுகளில் உள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

I	வார்டு எண் 11, மாதவன் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
II	வார்டு எண் 11 நடராஜபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சின்டெக்ஸ்) 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
III	வார்டு எண் 11 கல்படித்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மேலப்பள்ளத்தெரு) 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட், ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .
IV	வார்டு எண் 11 மீனாட்சிபுரம் நடராஜபுரம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (ஏ.எஸ்.நி கல்யாண மண்டபம் பக்கம்) 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் , ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்.
V	வார்டு எண் 14 சத்தியநாகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் , ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .
VI	வார்டு எண் 30 வட்சேரி தளியபுரம் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பழுதுபட்டு போரில் ஜாமாகியுள்ள 3 குதிரை வேக பம்புசெட் தூக்கிவிட்டு புதிய 3 குதிரைவேக பம்புசெட் இறக்கி இயக்குதல் .
VII	வார்டு எண் 44 மாஸ்டன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் 1.5 குதிரை வேக “(4) “ சப்மெர்சிபிள் பம்புசெட் , ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் .

1. M/S பி. நாகராஜன் – ரூ.65,957/-
என்.ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ்
ஈத்தாமொழி.

2 M/S. சி. மணிகண்டன் – ரூ.67,275/-
மணி லேத் ஒர்க்ஸ்
கணேசபுரம் ரோடு,
நாகர்கோவில்.

அலுவலக குறிப்பு- மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S பி. நாகராஜன் என்.ஆகாஷ் எஞ்சினியரிங் ஒர்க்ஸ் ஈத்தாமொழி.. நிறுவனத்தின் ரூ.65,957/-க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண். 011936/2014/இ2

தீர்மான எண் : 837 - அனுமதிக்கப்பட்டது

81. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.9-ல் ஆராட்டு ரோட்டிலிருந்து பாறைக்கால் பண்டு செல்லும் பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,90,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17613/2014/இ1

தீர்மான எண் : 838 - அனுமதிக்கப்பட்டது

82. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32-ல் ஆசாரிமார் III-வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை சீரமைத்து கவர்சிலாப் அமைத்தல் மற்றும் நம்பியடைத்தெருவில் நடைபாதையில் பேவர்பிளாக் மற்றும் புலவர் விளையில் மழைநீர் வடிகால் ஓடை அமைக்கவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4,80,000/-க்கு பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17612/2014/இ1

தீர்மான எண் : 839 - அனுமதிக்கப்பட்டது

83. இந்நகராட்சி பகுதிகளில் கீழ் கண்டவாறு உயர் மின் கோபுர விளக்குகள் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

1. 10 மீட்டர் உயரம் 4 விளக்குகள் - 38 எண்ணம்
2. 10 மீட்டர் உயரம் 5 விளக்குகள் - 5 எண்ணம்
3. 12.5 மீட்டர் உயரம் 6 விளக்குகள் - 1 எண்ணம்
4. 16 மீட்டர் உயரம் 8 விளக்குகள் - 10 எண்ணம்
5. 20 மீட்டர் உயரம் 8 விளக்குகள் - 1 எண்ணம்
6. 20 மீட்டர் உயரம் 12 விளக்குகள் - 2 எண்ணம்
7. 20 மீட்டர் உயரம் 24 விளக்குகள் - 1 எண்ணம்

மேற்படி உயர் கோபுர மின் விளக்குகளில் ஏற்படும் பழுதுகள் அவ்வப்போது சரி செய்யும் விதமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் வருடாந்திர பராமரிப்பு செய்யவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.15,00,000/-க்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு.

அலுவலக குறிப்பு- 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதை அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 17333/2014/இ4.

தீர்மான எண் : 840 - அனுமதிக்கப்பட்டது