

## **ஓத்திவைக்கப்பட்ட பொருள்**

1. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மணிமேடை சந்திப்பில் உள்ள மணி கோபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளை ஹாரிஸ் நாடார் ஜுவல்லரி உரிமையாளர் மூலம் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.161 நாள் 25.09.2009 - ன் படி அனுமதி பெறப்பட்டு உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.. தற்போது மணிக்கூண்டை நகராட்சி நிர்வாகமே பராமரிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டு வரப்பெற்றுள்ள 31- வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.பி.சாகுல் மீது அவர்களின் விண்ணப்பம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – மன்றம் பரிசீலித்து முடிவு செய்யலாம்.

கோப்பு எண்.5736/2007/இ1

**தீர்மான எண் : 1135 – ரத்து செய்யப்பட்டது.**

## புதிய பொருள்கள்

1. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 7 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்பு செட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து இயக்க ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.58,400/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

I	வார்டு எண்.30 வடசேரி லெட்சுமிபுரம் தெற்கு தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்	ரூ.
	1.5 குதிரைவேக (4') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	7800/-
II	வார்டு எண்.30 வடசேரி தமிழ்புரம் ஒற்றைத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்	
	1.5 குதிரைவேக (4') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	8250/-
III	வார்டு எண்.30 வடசேரி பெரிய ராசிங்கன் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்	
	1.5 குதிரைவேக (4') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	8450/-
IV	வார்டு எண்.29 கிருஷ்ணன்கோவில் காமாட்சியம்மன்கோவில்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்	
	பழுது பட்ட 1.5 குதிரைவேக ஜெட் பம்பு செட்டை எடுத்துவிட்டு புதிய 1.5 குதிரைவேக (4') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் இறக்கி இயக்குதல்	10500/-
V	வார்டு எண்.37 கோட்டார் கஸ்தூரி நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்	
	1.5 குதிரைவேக சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	5850/-
VI	வார்டு எண்.51, தளவாய்புரம் எஸ்.பி.பங்களா ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்	
	3 குதிரை வேக (6') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	12750/-
VII	வார்டு எண்.18 இடலாக்குடி சந்தித்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்	
	பழுதுபட்ட 1.5 குதிரைவேக (4') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட்டை எடுத்துவிட்டு புதிய 1.5 குதிரைவேக (4') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் 1''' பி.வி.சி.டெலிவரி பைப் உடைவு சரி செய்தல்	4800/-
	மொத்தம்	58400/-

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.015414/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1136 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

2. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 3 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்பு செட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து இயக்க ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.52,450/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

<b>I</b>	<b>வார்டு எண்.48 சரலூர் அனாதைமடம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	ரூ.
	7.5 குதிரைவேக பேனல் போர்டு ஸ்டாண்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	2800/-
<b>II</b>	<b>வார்டு எண்.48 சரலூர் அனாதைமடம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	5 குதிரைவேக (6'') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் போர் பிளசிங் செய்தல்	17950/-
<b>III</b>	<b>வார்டு எண்.49 தட்டான்விளை பார்க்ரோடு (அங்கன் வாடி முன்பு)</b>	
	7.5 குதிரைவேக சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட 2'' ஜீயை பைப் 180 அடி மாற்றி புதிய 2'' ஆசீர்வாத் பைப் 180 அடி பொருத்துதல் மற்றும் பம்பு டெலிவரி பைப், அவுட்டர் பைப் பழுது பார்த்தல்	31700/-
	மொத்தம்	52450/-

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.015412/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1137 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

3. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்பு செட்டுகளிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.47,750/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

<b>I</b>	<b>வார்டு எண்.49 தட்டான்விளை பார்க்ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மறவன் குடியிருப்பு டேங்க் பக்கம்)</b>	ரூ.
	5 குதிரைவேக பேனல் போர்டு ஸ்டாண்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	3100/-
<b>II</b>	<b>வார்டு எண்.49 தட்டான்விளை அம்மன்கோவில்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	7.5 குதிரைவேக சப்மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டாண்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல், பழுது பட்ட மோட்டார் கேபிள் மாற்றுதல் மற்றும் போரிலுள்ள ரெக்சன் பைப், டெலிவரி பைப், அவுட்டர் பைப் பழுது பார்த்தல்	25500/-
<b>III</b>	<b>வார்டு எண்.49 தட்டான்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சடுகாடு பக்கம்)</b>	
	1.5 குதிரைவேக (4'') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட், ஸ்டாண்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	9150/-
<b>IV</b>	<b>வார்டுஎண்.44 வினாயகர்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	1.5 குதிரைவேக (4'') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட், ஸ்டாண்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	8600/-
<b>V</b>	<b>வார்டு எண்.52 சிவன்கோவில்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	1.5 குதிரைவேக பேனல் போர்டு ஸ்டாண்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	1400/-
	மொத்தம்	47750/-

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.015413/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1138 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

4. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் போர்வெல் பம்பு செட்டுகள், பம்பிங் மெயின் குழாய் உடைவு இவைகளில் உள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.56,750/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

<b>I</b>	<b>வார்டு எண்.42 ஹவுசிங் போர்டு காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் போர்வெல் எண்.5 (தெற்கு அற்றம்)</b>	
	5 குதிரைவேக (6") சப்மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	12550/-
<b>II</b>	<b>வார்டு எண்.42 கீழ்க்கோணம் கோவில் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (போஸ்ட் ஆபீஸ் பக்கம்)</b>	
	1.5 குதிரை வேக (4") சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	8350/-
<b>III</b>	<b>வார்டு எண்.42 வடக்கு கோணம் ( கல்பாலம் பக்கம்) போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	3 குதிரைவேக ஜெட் பம்பு செட், ஸ்டார்டர், சக்சன் பைப், டெலிவரி பைப் மற்றும் பழுது பார்த்து இயக்குதல்	9550/-
<b>IV</b>	<b>வார்டு எண்.41 மேலசூரன்குடி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	சூரன்குடி சர்ச்சுக்கு மேற்கு பக்கம் ( சத்துணவுக்கூடம் எதிர்பக்கம் ) 8" ஏ.சி.பம்பிங் மெயின்.பைப் உடைவு சரி செய்தல்	8000/-
<b>V</b>	<b>வார்டு எண்.41 மேலசூரன்குடி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	குருசடி பஸ்டாப் எதிர்பக்கம் 8" ஏ.சி. பம்பிங் மெயின் பைப் உடைவு சரி செய்தல்	8900/-
<b>VI</b>	<b>வார்டு எண்.29 வடசேரி குடிநீர் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	கிருஷ்ணன்கோவில் சன்னதி தெரு 12" ஏ.சி.விநியோக குழாய் உடைவு சரி செய்தல்	9400/-
	மொத்தம்	56750/-

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.008950/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1139 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

5. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய், பம்பிங் மெயின் குழாய்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.48,200/- க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

<b>I</b>	<b>வார்டு எண்.29 வடசேரி குடிநீர் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	கிருஷ்ணன்கோவில் கீழரதவீதி 12 " ஏ.சி.விநியோக குழாய் உடைவு சரி செய்து இயக்குதல்	10100/-
<b>II</b>	<b>வார்டு எண்.29 வடசேரி குடிநீர் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	கிருஷ்ணன்கோவில் சன்னதி தெரு 12" ஏ.சி.விநியோக குழாய் உடைவு சரி செய்து இயக்குதல்	10800/-
<b>III</b>	<b>எம்.எஸ்.ரோடு ஆசிரிவாதம் நகர் டேங்க் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	வார்டு எண்.1 எம்.எஸ்.ரோடு குமாரசாமி காலேஜ் முன்பக்கம் 8" பம்பிங் மெயின் பைப் உடைவு சரி செய்தல்	7200/-

IV	<b>ஆசிர்வாதம் நகர் டேங்க் வாட்டர்சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	வார்டு எண்.4 எம்.எஸ்.ரோடு எல்.ஐ.சி.பில்லிங் மேற்கு பக்கம் 10'' ஏ.சி.பம்பிங் மெயின் பைப் உடைவு சரி செய்து இயக்குதல்	10500/-
V	<b>மேலசூரங்குடி வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>	
	வார்டு எண்.41 குருசடி சர்ச்- க்கு கிழக்கு பக்கம் 8'' ஏ.சி.பம்பிங் மெயின் பைப் உடைவு சரி செய்து இயக்குதல்	9600/-
	மொத்தம்	48200/-

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.008949/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1140 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

6. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.29 – ல் வெள்ளாளர் மேலத்தெருவில் ( கிழக்கு ரதவீதியில் ) நவீன டைல்ஸ் அமைக்கும் பணிக்கு 20.06.2012 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின்.பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.கே.பொன்சேகர் (-) 0,50% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2. திரு.வி.மாதவன் (+) 0.65% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தகாரர் திரு.கே.பொன் சேகர் ( - ) 0,50% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், மேற்படி பணிஅவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்கள்முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.944 நாள் 17.05.2012 – ல் ரூ.1,25,000/- ற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்பு எண்.73/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1141 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

7. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.29 – ல் ஒற்றைத்தெருவில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணிக்கு 20.06.2012 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.கே.பொன்சேகர் (-) 0.01% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2. திரு.வி.மாதவன் (+) 4.99 % மதிப்பீட்டைவிட கூடுதல்

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தகாரர் திரு.கே.பொன் சேகர் ( - ) 0.01% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், மேற்படி பணிஅவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்கள்முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.943 நாள் 17.05.2012 – ல் ரூ.1,90,000/- ற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்பு எண்.72/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1142 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

8. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8 - ல் ஆராட்டு ரோட்டில் தார் சாலை பணி நடந்து வருவதால் கரையோர பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் கட்ட ரூ.3,15,000/- க்கு 19.06.2012 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின்.பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.ஆர்.ஜெயக்குமார் (+) 0.36% மதிப்பீட்டைவிட கூடுதல்
2. திரு.பி.இசக்கிமுத்து (-) 0.00 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தகாரர் திரு.பி.இசக்கிமுத்து (-) 0.00% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ளதை ஏற்கவும், அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்கள்முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.904 நாள் 17.05.2012 - ல் ரூ.3,15,000/- ற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கோப்பு எண்.70/2012-2013

**தீர்மானம் எண் : 1143 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

9. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10 தோப்பு வணிகர் தெருவில்TPVFI - 13 எண்ணுள்ள மின்கம்பம் போக்குவரத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக உள்ளதால் அதனை அகற்றி தெருவின் ஓரமாக அமைத்து மின் இணைப்பு வழங்கவும் மற்றும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்ற அனுமதிக்கு

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.14930/2012/இ4

**தீர்மானம் எண் : 1144 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

10. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27 கதவு எண்.10 கொண்ட கட்டிடத்தின் சொத்துவரி உயர்வினை ஆட்சேபித்து திரு.,அலெக்சான் தேவசகாயம் அவர்கள் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கு எண். M.P.No.2/2002 W.P.No.4701/2012 தொடர்பாக ஆஜராக திருமதி.எஸ்.ஸ்ரீமதி வழக்கறிஞரை கேட்டுக்கொள்ளவும் மேலும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் செலுத்தவும் மற்றும் வழக்கிடை செலவுகளுக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.13231/2008/அ5

**தீர்மானம் எண் : 1145 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

11. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.44 - ல் வாட்டர் டேங்க் ரோட்டில் உள்ள லூயிஸ் தெருவில் போக்குவரத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக உள்ள மின் கம்ப எண்.WTI FI 22 - ஜ மாற்றி அமைக்கவும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.7841/2012/இ4

**தீர்மானம் எண் : 1146 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

12. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட நாகர்கோவில் வில்லேஜ் ரீசர்வே எண்.H7/162 நகரளவு ஆவணங்களின்படி, நிலவியல் பாதை என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பாதையை புல எண்.எச்.7/177 - ன் உரிமையாளர் பயன்படுத்த அல்போன்ஸ் ஜெயபால் என்பவர் இடையூறு செய்வதாக கூறி, நகராட்சி ஆணையரை இரண்டாம் பிரதிவாதியாக்கி டார்லிங் கிறிஸ்டிபாய் என்பவர் மாவட்டமுதன்மை நீதிமன்றத்தில் ஒ.எஸ்.எண்.258/2012 எண்ணில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கு சம்பந்தமாக நகராட்சி சார்பில் நகராட்சி வழக்கறிஞர் திருமதி.ரெஜினிதேவி அவர்கள் 09.07.2012 அன்ற நடைபெற்ற வாய்தாவில் ஆஜராகியுள்ளார். ஆகையினால் மேற்கண்ட வழக்கிற்காக ஆகும் செலவுத்தொகை மற்றும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் ஆகியவைகளை மன்றம் ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - மேற்கண்ட வழக்கு தொடர்பாக செலவாகும் செலவுத்தொகை மற்றும் வழக்கறிஞர் கட்டணத்தொகையினை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண்.6108/2011-2012

**தீர்மான எண் : 1147 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

13. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட இளங்கடை மாலிக்தினார் பைத்துல்மால் நகர் வழியை பயன்படுத்துவதை , மேற்படி மாலிக்தினார் பைத்துல்மால் ஜமாத் இடையூறு ஏற்படுத்தக்கூடாது என கலைச்செல்வி என்பவர் நாகர்கோவில் கோர்.ட்டில் ஒ.எஸ்.எண்.686/2006- ன் படி வழக்கு தொடர்ந்தார். மேற்படி வழக்கு வாதிகலைச்செல்விக்கு சாதகமாக தீர்ப்பானது. மேற்படி தீர்ப்புரையின் மீது செய்யது மாலிக்தினார் பைத்துல்மால் ஜமாத் எ.எஸ்.2008/2012 - ன் படி வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கில் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களை 5- ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்துள்ளனர். ஆகையினால் நகராட்சி சார்பாக நகராட்சி வழக்கறிஞர் திருமதி.ரெஜினிதேவி, பி.ஏ., பி.எல் , அவர்களை மேற்கண்ட வழக்கு நடைபெறும் நாளாகிய 13.07.2012 அன்று ஆஜராகி வழக்கை நடத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், மேற்கண்ட வழக்கிற்கு ஆகும் செலவுத்தொகை மற்றும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் ஆகியவற்றை மன்றம் ஏற்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - மேற்கண்ட வழக்கிற்கு ஆகும் செலவுத்தொகை மற்றும் வழக்கறிஞர் கட்டணம் ஆகியவற்றை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். கோப்பு எண்.16028/2012/எப்.1

**தீர்மான எண் : 1148 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

14. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் - I - ல் சேருகின்ற குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வெளியிலிருந்து ஆட்களை வினியோகம் செய்து குப்பைகளை அகற்ற டெண்டர் கோரிய மன்ற தீர்மான எண்.97 நாள் 30.12.2011 . மேற்படி ஒப்பந்தம் நகர்மன்ற தீர்மான எண்.394 நாள் 30.03.2012 படி ஜூன் 2012 வரை நீட்டிப்பு வழங்கி அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் புதியதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து உரிய அனுமதி பெறப்படாத காரணத்தால் மேற்படி ஒப்பந்தத்துக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி உரிய உத்தரவு வழங்கும் வரை நீட்டிப்பு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.13017 /2010 / எச்.1

**தீர்மான எண் : 1149 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

15. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் – II – ல் சேருகின்ற குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வெளியிலிருந்து ஆட்களை வினியோகம்.செய்து குப்பைகளை அகற்ற டெண்டர் கோரிய மன்ற தீர்மான எண்.98 நாள் 30.12.2011 . மேற்படி ஒப்பந்தம் நகர்மன்ற தீர்மான எண்.397 நாள் 30.03.2012 படி ஜூன் 2012 வரை நீட்டிப்பு வழங்கி அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் புதியதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து உரிய அனுமதி பெறப்படாத காரணத்தால் மேற்படி ஒப்பந்தத்துக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி உரிய உத்தரவு வழங்கும் வரை நீட்டிப்பு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.13017 /2010 / எச்.1

**தீர்மான எண் : 1150 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

16. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் – III – ல் சேருகின்ற குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வெளியிலிருந்து ஆட்களை வினியோகம்.செய்து குப்பைகளை அகற்ற டெண்டர் கோரிய மன்ற தீர்மான எண்.99 நாள் 30.12.2011 . மேற்படி ஒப்பந்தம் நகர்மன்ற தீர்மான எண்.398 நாள் 30.03.2012 படி ஜூன் 2012 வரை நீட்டிப்பு வழங்கி அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் புதியதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து உரிய அனுமதி பெறப்படாத காரணத்தால் மேற்படி ஒப்பந்தத்துக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி உரிய உத்தரவு வழங்கும் வரை நீட்டிப்பு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.13017 /2010 / எச்.1

**தீர்மான எண் : 1151 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

17. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் – IV – ல் சேருகின்ற குப்பைகள் மற்றும் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த வெளியிலிருந்து ஆட்களை வினியோகம்.செய்து குப்பைகளை அகற்ற டெண்டர் கோரிய மன்ற தீர்மான எண்.354 நாள் 30.03.2012. மேற்படி ஒப்பந்தம் நகர்மன்ற தீர்மான எண்.399 நாள் 30.03.2012 படி ஜூன் 2012 வரை நீட்டிப்பு வழங்கி அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மேலும் புதியதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களிடமிருந்து உரிய அனுமதி பெறப்படாத காரணத்தால் மேற்படி ஒப்பந்தத்துக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி உரிய உத்தரவு வழங்கும் வரை நீட்டிப்பு செய்ய மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.13017 /2010 / எச்.1

**தீர்மான எண் : 1152 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

18. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி கிறிஸ்டோபர் பேரூந்து நிலையத்தில் உள்ள சைவ ஹோட்டல் உரிமதாரர் திரு.ஜே.ஸ்பர்ஜன் சாமுவேல் என்பவர் நகராட்சியால் அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டிடத்தில், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட கூடுதலாக சமையலறை, முன்பகுதி மற்றும் கட்டிடத்தின் மேல்மாடி ஆகியவற்றில் ஷீட் அமைத்து, அதனை அகற்ற கூடாது என மாவட்ட முதன்மை முன்சீப் நீதிமன்றம் – நாகர்கோவிலில் வழக்கு எண்.ஓ.எஸ்.313/2012 மற்றும் ஐ.ஏ.662/2012 – ல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். மேற்படி வழக்கின் மீதான விசாரணை 19.07.2012 – ல் உள்ளது. மேற்படி வழக்கின் மீது நகராட்சி சார்பில் ஆஜராகும் பொருட்டு திருமதி.எஸ்..எஸ்.ரெஜினிதேவி, நகராட்சி வழக்கறிஞரிடம் மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி ஒப்படைக்கப்பட்டமைக்கும், அதற்குண்டான செலவினத்திற்கும் மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதிக்கலாம்.

கோப்புஎண்.16276/2012/அ13

**தீர்மான எண் : 1153 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



19. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா பேருந்து நிலைய கட்டண கழிவறையில் துறைமூலம் வசூல் செய்திடும் பணிக்கு தேவையான ரசீது புத்தகங்கள் அச்சடித்து பெற நகர்மன்ற தீர்மான எண்.428 நாள் 30.03.2012 - ன் படி 04.06.2012 அன்று விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பெற்றதில் 1000 ரசீதுகள் கொண்ட ஓர் புத்தகம் அச்சடித்து தர கீழ்க்கண்ட விபரப்படி விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ.எண்.	விலைப்புள்ளிகள் விபரம்	1000 ரசீதுகள் கொண்ட ரசீது புத்தகம் 1 அச்சடித்து தர ரூ.
1	2	3
1	M/S.சுகரிதாயா கிராபிக்ஸ், 804, கீழ்க்கோணம், நாகர்கோவில் - 4.	54
2	M/S. வசந்தா பிரிண்டிங் ஹவுஸ் 496/121 கார்மல் நகர், நாகர்கோவில்.	53/-

மேற்படி விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 2- ல் கண்ட விலைப்புள்ளி தொகை குறைவாக உள்ளதால் மேற்படி நிறுவனத்திற்கு உத்தரவு வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி ரசீது புத்தகங்கள் உடனடியாக தேவைப்பட்டதால் அச்சடிக்க உத்தரவு வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டமைக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.22722/2011/ அ13

**தீர்மான எண் : 1154** - அனுமதிக்கப்பட்டது. அண்ணா பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கட்டண கழிவறை மிக மோசமான நிலையில் உள்ளதால் பத்திரிகைகள் மற்றும் பொது மக்களால் குறை கூறி வருவதனால் உடனடியாக கட்டண கழிவறையினை சரி செய்து பொது ஏலம் விட நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

20. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 28 இடங்களிலுள்ள குடிநீர் குழாய் பழுதுகளை சரி செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.37,900/-க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

	வார்டு எண்.22	ரூ.
1	கோணம் வள்ளுவர் நகர் சானல் கரை வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் பம்பு டெலிவரியில் புதிதாக 2" கேட் வால்வு பொருத்தி இயக்குதல்	1800/-
2	கோணம் வளர் நகர் சானல் கரை 2" பி.வி.சி.பைப் மற்றும் 1 1/2 " பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல்	1700/-
3	கீழ் தாராவினை உயர்நிலை நீர் தாங்கி (OHT) 2 " கேட் வால்வு பழுது சரி செய்தல்	1850/-
4	ஞானம் நகர் நேதாஜி சாலை (சுப்ரதீன் வீட்டு எதிர்புறம்) 2" ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல்	2400/-
5	மறுகால் தலவினை இசக்கியம்மன் கோயில் தெரு 3/4" பொது நல்லி பழுது 3/4" ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல்	800/-

6	பூச்சி விளாகம் பம்பு ரூமிற்கு தெற்கு பக்கம்	
	¾" பொது நல்லி பழுது ¾" ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல்	800/-
7	மேலதாராவிளை திருப்பதி கடைபக்கம்	
	¾" பொது நல்லி பழுது ¾" ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல்	700/-
8	மேலதாராவிளை ரெத்தினம் வீடு பக்கம்	
	¾" பொது நல்லி பழுது ¾" ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல்	700/-
9	மேலதாராவிளை ஆரம்ப பள்ளிகூடம் பக்கம்	
	¾" பொது நல்லி பழுது ¾" ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல்	700/-
10	தம்மத்துக்கோணம் வளர் நகர் திருப்பு லைபரி பக்கம்	
	¾" பொது நல்லி பழுது	1050/-
	<b>வார்டு எண்.23</b>	
11	மேல ஆசாரிபள்ளம் நாராயணசாமி உயர்நிலை நீர்தாங்கி ( OHT)	
	2 ½ " பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல்	900/-
12	அனந்தன்நகர் ராபின் வீடு பக்கம்	
	2" பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல்	900/-
13	வசந்தன் நகர் சானல்கரை சகாய செல்வி வீட்டு பக்கம்	
	1 ½ " பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல்	850/-
14	அனந்தன் நகர் அம்மன் தெரு	
	1 ½ " ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல்	1100/-
15	கீழ ஆசாரிபள்ளம் சானல்கரை பக்கம் பொது நல்லி பழுது	
16	நடு ஆசாரிபள்ளம் சுமித்தேரி ஏசுதாசன் வீடு பக்கம் பொது நல்லி பழுது ¾ " ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல் - 2 Nos	2500/-
17	ஆசாரி பள்ளம் மேலகேட் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்	
	2 " கேட் வால்வு பழுது சரி செய்தல்	4400/-
18	காந்தி நகர் வாட்டர்சப்ளை ஸ்கீம் உயர் நிலை நீர் தாங்கி ( OHT )	
	2 " கேட் வால்வு பழுது சரி செய்தல்	1850/-
19	அனந்தன் நகர் பிள்ளையார் கோயில் முன்பு புதிதாக	
	2 " கேட் வால்வு பொருத்துதல்	2300/-
20	கீழ ஆசாரிபள்ளம் புனித மிக்கேல் தொடக்கப்பள்ளி	
	2 " பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல்	950/-
21	கீழ ஆசாரிபள்ளம் ராஜன் வீட்டு பக்கம் பொது நல்லி பழுது	
22	மருத்துவ கல்லூரி கிழக்கு பக்கம் இந்திரா நகர் பொது நல்லி பழுது	
23	மருத்துவ கல்லூரி வடக்கு திருவசனம் வீட்டு பக்கம் பொது நல்லி பழுது	
	¾" ஜீ.ஐ.பைப் பழுது சரி செய்தல் - 3 Nos.	1900/-
24	ஆசாரிபள்ளம் கீழக்கேட் கண்ணன் புரோட்டோ ஸ்டால் முன்	
	2 " பி.வி.சி.பைப் பழுது	

25	மருத்துவக்கல்லூரி நுழைவு வாயில் ஆலன்தெரு திருப்பு	
	2 " பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல் - 2 Nos	1850/-
26	மேல ஆசாரிபள்ளம் அதிதூதர் ஆலயம் வைத்தியநாதன் வீட்டு முன்பு	
	2 " பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல்	900/-
27	மேல ஆசாரிபள்ளம் பெருமாள் இல்லம்	
	2 ½" பி.வி.சி.பைப் பழுது சரி செய்தல்	950/-
28	மேல ஆசாரி பள்ளம் அதிதூதர் ஆலயம் பக்கமுள்ள உயர்நிலை தொட்டியில் இரு பைப் லைன் இணைத்தல்	
	2 ½" பைப் லைனுடன் 2" பைப் லைனை இணைத்து குடிநீர் வினியோகம் செய்தல்	4050/-
	மொத்தம்	37900/-

**அலுவலக குறிப்பு** - பொதுமக்களின் குடிநீர் பிரச்சனையை கருத்தில் கொண்டு மேற்படி வார்டு எண்.22, வார்டு எண்.23 - களிலுள்ள குழாய் பழுதுகளை சரி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண். 16656 / 2012/ இ2

**தீர்மான எண் : 1155 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

21. தீர்மானம் எண்.918 தேதி 17.05.2012 - ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 6 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய 03.07.2012 தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஒப்புக்கொள்ள மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு

I	வார்டு எண்.10 தோப்பு வணிகர் நடுத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்
	1.5 குதிரைவேக (4") சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
II	வார்டு எண்.6 கிருஷ்ணன்கோவில் வடக்கு ரதவீதி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ( கலையராங்கம் பக்கம் )
	1.5 குதிரைவேக (4") சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
III	வார்டு எண்.18 பரசராமன் பெருந்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ( ஸ்கூல் பக்கம் )
	1.5 குதிரைவேக (4") சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
IV	வார்டு எண்.46 ராமவர்மபுரம் வெள்ளாளர் காலனி போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்
	1.5 குதிரைவேக (4") சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
V	வார்டு எண்.49 தட்டான்விளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (சுடுகாடு பக்கம் )
	1.5 குதிரைவேக (4") சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் , பழுது பார்த்து இயக்குதல்
VI	வார்டு எண்.15 கோட்டார் குலாலர் தெரு கழிப்பிடம் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்
	1.5 குதிரைவேக (4") சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்

1. M/S. திரு.பி.நாகராஜன் - ரூ.49,857/-

என் .ஆகாஷ் எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ்.,

ஈத்தாமொழி

2. M/S.சி. மணிகண்டன் - ரூ.51,275/-

மணி லேத் ஓர்க்ஸ்,

கணேசபுரம் ரோடு,

நாகர்கோவில்

**அலுவலக குறிப்பு** - மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. திரு.பி.நாகராஜன், என் .ஆகாஷ் எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், ஈத்தாமொழி நிறுவனத்தின் ரூ.49,857/- க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.007979/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1156 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

22. தீர்மானம் எண்.683 தேதி 17.05.2012 – ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 5 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய 03.07.2012 தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஒப்புக்கொள்ள மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு

<b>I</b>	<b>வார்டு எண்..24 பெருவிளை வசந்தம் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>
	10 குதிரைவேக சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
<b>II</b>	<b>வார்டு எண்.24 பெருவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (மீன் கடை பக்கம்)</b>
	1.5 குதிரைவேக (4'') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுது பட்ட 1 1/4 ' ஜீ.யை பைப் 6 மீட்டர் மாற்றுதல்
<b>III</b>	<b>வார்டு எண்.24 பெருவிளை பள்ளவிளை ரோடு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் (முதல் போர்)</b>
	10 குதிரைவேக சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட்டை பழுது பார்த்து இயக்குதல் மற்றும் பழுதுபட்ட 2 'ஜீ.யை பைப் 12 மீட்டர் மாற்றுதல்
<b>IV</b>	<b>வார்டு எண்.40 தொல்லவிளை போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>
	பழுது பட்ட 5 குதிரைவேக சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட்டை தூக்கிவிட்டு போர் பிளசிங் செய்து புதிய 5 குதிரைவேக (6 '') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் இறக்கி இயக்குதல் மற்றும் இதர வேலைகள்
<b>V</b>	<b>வார்டு எண். 50 பெத்தேல் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>
	1.5 குதிரைவேக பேனல் போர்டு ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்

1. M/S. நி.தங்கபாண்டியன், - .ரூ.55,067/-

நி.நி.பாண்டியன் எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ்,  
தாராவிளை.

2. M/S.கே.ஐயப்பன் - ரூ.55,152/-

தோவாளை

**அலுவலக குறிப்பு** - மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S.நி.தங்கபாண்டியன், நி.நி.பாண்டியன் எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், தாராவிளை நிறுவனத்தின் .ரூ.55,067/- க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.9981/2012/இ2

**தீர்மானம் எண் : 1157 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

23. தீர்மானம் எண்.917 தேதி 17.05.2012 – ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய 03.07.2012 தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஒப்புக்கொள்ள மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு

<b>I</b>	<b>வார்டு எண்.. 10 தோப்பு வணிகர் நடுத்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>
	1.5 குதிரைவேக (4'') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
<b>II</b>	<b>வார்டு எண்.15 கோட்டார் குலாலர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>
	1.5 குதிரைவேக ஜெட் பம்பு செட் மோட்டார் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
<b>III</b>	<b>வார்டு எண்.18 இடலாக்குடி வெள்ளாளர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>
	1.5 குதிரைவேக (4'') சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
<b>IV</b>	<b>வார்டு எண்.35 செட்டித்தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்</b>
	போர் பிளசிங் செய்தல்

1. M/S. திரு.பி.நாகராஜன் - .ரூ.27,697/-

என் .ஆகாஷ் எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ்,  
ஈத்தாமொழி

2. M/S.சி. மணிகண்டன் - ரூ.28,281/-

மணி லேத் ஓர்க்ஸ்,  
கணேசபுரம் ரோடு,  
நாகர்கோவில்

**அலுவலக குறிப்பு** - மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. திரு.பி.நாகராஜன், என் .ஆகாஷ் எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், ஈத்தாமொழி நிறுவனத்தின் .ரூ.27,697/- க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.10266/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1158 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

24. தீர்மானம் எண்.889 தேதி 17.05.2012 - ன் படி இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 4 இடங்களிலுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய 29.06.2012 தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. இதில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஒப்புக்கொள்ள மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு

I	வார்டு எண்..18 சலைமான் நகர் போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ( பெருமாள் குளம் கரை)
	1.5 குதிரைவேக ( 4'' ) சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
II	வார்டு எண்.31 குன்னுவிளை சாம்பவர் தெரு போர்வெல் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம் ( அம்மன்கோவில் பக்கம் )
	1.5 குதிரைவேக ( 4'' ) சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
III	வார்டு எண்.40 பட்டசாலியன்விளை போர்வெல் வாட்டர்சப்ளை ஸ்கீம் ( சிவன் கோவில் பக்கம் )
	5 குதிரைவேக ( 6'' ) சப் மெர்சிபிள் பம்பு செட் ஸ்டார்டர் பழுது பார்த்து இயக்குதல்
IV	வார்டு எண்.4 ஆசீர்வாதம் டேங்க் வாட்டர் சப்ளை ஸ்கீம்
	எம்.எஸ்.ரோடு சால்வேஷன் ஆர்மி ஸ்கூல் பக்கம் 10'' ஏ.சி.பம்பிங் மெயின் பைப் உடைவு சரி செய்தல்

1. M/S. தெய்வசுவாமி - .ரூ.50,863/-

நாராயணசுவாமி எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ்,  
நாகர்கோவில்.

2.M/S. திரு.பி.நாகராஜன் - .ரூ.54,385/-

லெட்சுமி எலக்ட்ரிக்கல் சர்வீஸ்,  
வடலிவிளை, கோட்டார்.

**அலுவலக குறிப்பு** - மேற்கண்ட இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ரேட் கொடுத்துள்ள M/S. தெய்வசுவாமி, ஸ்ரீ நாராயணசுவாமி எஞ்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், நாகர்கோவில் நிறுவனத்தின் .ரூ.50,863/- க்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.9984/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1159 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

25. இந்நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 சி.றி.எம்.புரம் வண்ணாரமாதன் கோவில் தெருவில் சிமெண்ட் தளம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க கடந்த 10.07.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.கே.மணிகண்டன் மதிப்பீட்டைவிட 3 % குறைவு
2. திரு.பி.ராஜகோபால் மதிப்பீட்டைவிட 4.99% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.839 நாள் 17.05.2012 . ல் செலவினம் ரூ.7,00,000/- அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 4.99% திரு.ராஜகோபால் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ம.எண்.100/2012-2013

**தீர்மானம் எண் : 1160 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

26. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.35 ல் அம்மன்குளம் தெரு, கருப்பசாமி கோயில்தெரு, செட்டித்தெரு, டி.வி.டி.ஸ்கூல் தெரு, திங்கள் மடத்தெரு, மரக்குடி தெரு ஆகிய தெருக்களில் சிமெண்ட் தளம் மற்றும் கவர் சிலாப் அமைக்கும் பணிக்கு ( E- Tendering) மின்னணு முறையில் 31.05.2012 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்பு நோக்குப்பட்டியல் விபரம் மன்றத்தின்.பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.கே.நடராஜன் (-) 0.16 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. வரப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தகாரர் திரு.கே.நடராஜன் (-) 0.16% மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்கள் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.128 நாள் 30.01.2012 – ல் ரூ.10,70,000/- ற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்பு எண்.302/2011-2012

**தீர்மானம் எண் : 1161 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

27. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அனாதைமடம் மைதானத்தில் 19.07.2012 முதல் 20.08.2012 வரை நடைபெறும் சர்க்கஸ் பார்க்க வரும் பொதுமக்கள் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு ஏல நிபந்தனைபடி ரசீது புத்தகம் அச்சடித்து வழங்கி அதற்குண்டான தொகையினை குத்தகை எடுப்பவரால் செலுத்தி ரசீது புத்தகத்தினை பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும். என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி உள்நூர் அச்சகத்தில் அச்சடித்து வழங்கும் பொருட்டு 13.07.2012 – ல் விலைபுள்ளி கோரப்பட்டதில், கீழ்க்கண்டுள்ளபடி விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ.எண்.	அச்சகம் விபரம்	1000 ரசீதுகள் கொண்ட ரசீது புத்தகம் 1- க்கு விலை
1	ஸ்டார் ஆப்செட் அச்சகம், செட்டிகுளம், நாகர்கோவில்	ரூ.127. 50
2	வசந்தா அச்சகம், ராமன்புதூர், நாகர்கோவில்	ரூ.123.00

மேற்படி விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.2 - ல் கண்டுள்ள விலைப்புள்ளி குறைவாக உள்ளதால் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. அனுமதிக்கலாம்

கோப்பு எண்.16170/2008/அ13

**தீர்மான எண் : 1162 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

28. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அனாதைமடம் மைதானத்தில் 19.07.2012 முதல் 20.08.2012 வரை நடைபெறும் சர்க்கஸ் பார்க்க வரும் பொதுமக்கள் வாகனங்களுக்கு கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் வழி தினத்தந்தி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்து 17.07.2012 - ம் தேதியில் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் ஏலம் கோர எவரும் முன் வரவில்லை. கீழ்க்கண்டுகள்படி நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றுள்ளது.

வ.எண்.	ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்தவர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளித்தொகை ரூ.
1	திரு.ஏசுதாஸ், பூதப்பாண்டி	1,60,000/-
2	திரு.ஆர்.சதாசிவன், பெரியவிளை	53,000/-
3	திரு.ஜே.ஜெயசிங், பூதப்பாண்டி	1,73,000/-
4	திரு.சி.ஜாண், புதுக்கிராமம்	1,40,000/.

மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வரிசை எண்.3 - ல் கண்டுள்ள திரு.ஜே.ஜெயசிங் என்பவர் ரூ.1,73,500/- கேட்டுள்ளார். மேற்படி இனத்திற்கு கடந்த 03.07.2011 முதல் 10.08.2011 முடிய 39 நாட்களுக்கு ரூ.1,51,000/- உரிமம் வழங்கப்பட்டதை காட்டிலும் , 3 ஆண்டு சராசரி ரூ.1,13,370/- ஐ காட்டிலும் சுடுதலாக இருப்பதால் திரு.ஜே.ஜெயசிங் என்பவருக்கு உரிமம் ஒப்படைக்க மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. அனுமதிக்கலாம்.

2. போதிய கால அவகாசம் இல்லாததால் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று உரிமம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்தமைக்கும் அதற்கண்டான செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.16170/2008/அ13

**தீர்மான எண் : 1163 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

29. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.40 -ல் பட்டசாலியன்விளை தெற்கு தெரு, இசக்கியம்மன்கோவில், தெரு, அம்மன்கோவில், தெரு, ராமஜிகார்டன் எதிர்புறம் தெருவில் தார்தளம் அமைக்கும் வேலைக்கு வருவாய் நிதியின் கீழ் 30.03.2012 தேதிய நகர்மன்றத்தீர்மான எண்.471 - ன் படி அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.15.30 இலட்சத்தில் 31.05.2012 . அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ( e- Tender ) கோரப்பெற்றதில் கீழ்க்கண்ட மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவைகள் மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்.

### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.பி.ராஜகோபால் (-) 7.00 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2. திரு.பி.இசக்கிமுத்து (-) 6.38 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
3. திரு.எம்.மரிய ஜான் (-) 6.38 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. வரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.பி.ராஜகோபால் (-) 7.00 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ளமையால் மதிப்பீட்டு தொகையில் 2 % தொகையான ரூ.30,600/- ஐ பொதுப்பணி துறை முதன்மை பொறியாளர் செயல்முறை உத்தரவு எண்.டி1/50 CR/C - 10/2006 நாள் 04.02.2006- ன் படி கூடுதல் வைப்புத்தொகையாக செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. அலுவலகத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் அறிவிப்பு பெறப்பட்ட 7 தினங்களுக்குள் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.30,600/- ஐ நகராட்சியில் செலுத்தி வேலை உத்தரவு பெற்று கொள்ளப்படாத நிலையில் மேற்படி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்த ஒப்பந்தக்காரரின் வைப்புத்தொகையினை பறிமுதல் செய்யவும் மேற்படி பணிக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

3. மேற்படி பணிக்கு உரிய தரச்சான்று பெறப்பட்ட பின்னர் பட்டியல் தொகை வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். மதிப்பீடு எண்.52/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1164 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

30. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடசேரி கிறிஸ்டோபர் பேருந்து நிலையத்தில் அசைவ ஹோட்டல் நடத்திவரும் திரு.பி.மாகீன் என்பவர் நகராட்சியால் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு கட்டிடத்தினை விட கூடுதலாக கட்டுமானம் செய்துள்ளதை அகற்றக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தொடரப்பட்டுள்ள W.P.(MD) No. 9700/2012 - ன் வழக்கில் நகராட்சி சார்பில் ஆஜராகும் பொருட்டு திரு.கே.மகேந்திரன் வழக்கறிஞரிடம் ஒப்படைத்தமைக்கும், அதற்குண்டான செலவினங்களுக்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.4733/2008/அ13

**தீர்மான எண் : 1165 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

31. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42 - ல் கான்வென்ட் தெருவில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் வேலைக்கு வருவாய் நிதியின் கீழ் 30.03.2012 அன்று தேதிய நகர்மன்றத் தீர்மான எண்.464 - ன்படி அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.13.20 இலட்சத்தில் 31.05.2012 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ( e- Tender ) கோரப்பெற்றதில் கீழ்கண்ட ஐந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்.

### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.பி.முரளிதரன் (-) 11.35 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2. திரு.ஐ.பாஸ்கரன் (-) 5.87 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
3. திரு.எம்.மரிய ஜான் (-) 5.17 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
4. திரு.பி.இசக்கிமுத்து (-) 3.53 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
5. திரு.எஸ்.ஜேம்ஸ் தங்கராஜ் (-) 0.00 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு



**அலுவலக குறிப்பு** - 1. வரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.பி.முரளிதரன் (-) 11.35 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ளமையால் மதிப்பீட்டு தொகையில் 2 % தொகையான ரூ.26,400/- ஐ பொதுப்பணி துறை முதன்மை பொறியாளர் செயல்முறை உத்தரவு எண்.டி1/50 CR/C - 10/2006 நாள் 04.02.2006 - ன் படி கூடுதல் வைப்புத்தொகையாக செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. அலுவலகத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் அறிவிப்பு பெறப்பட்ட 7 தினங்களுக்குள் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.26,400/- ஐ நகராட்சியில் செலுத்தி வேலை உத்தரவு பெற்று கொள்ளப்படாத நிலையில் மேற்படி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்த ஒப்பந்தக்காரரின் வைப்புத்தொகையினை பறிமுதல் செய்யவும் மேற்படி பணிக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

3. மேற்படி பணிக்கு உரிய தரச்சான்று பெறப்பட்ட பின்னர் பட்டியல் தொகை வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். மதிப்பீடு எண்.53/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1166 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

32. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42 - ல் வளனார் தெருவில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் வேலைக்கு வருவாய் நிதியின் கீழ் 30.03.2012 அன்று தேதிய நகர்மன்றத் தீர்மான எண்.463- ன்படி அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.18.70 இலட்சத்தில் 31.05.2012 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ( e- Tender ) கோரப்பெற்றதில் கீழ்க்கண்ட நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்.

#### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.பி. ஐய்யாப்பழம் (-) 5.83 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2. திரு.எம்.மரிய ஜான் (-) 5.11 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
3. திரு.பி.இசக்கிமுத்து (-) 2.58 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
4. திரு.எஸ்.ஜேம்ஸ் தங்கராஜ் (-) 0.01 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. வரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.பி. ஐய்யாப்பழம் (-) 5.83 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ளமையால் மதிப்பீட்டு தொகையில் 2 % தொகையான ரூ.37,400/- ஐ பொதுப்பணி துறை முதன்மை பொறியாளர் செயல்முறை உத்தரவு எண்.டி1/50 CR/C - 10/2006 நாள் 04.02.2006- ன் படி கூடுதல் வைப்புத்தொகையாக செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. அலுவலகத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் அறிவிப்பு பெறப்பட்ட 7 தினங்களுக்குள் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.37,400/- ஐ நகராட்சியில் செலுத்தி வேலை உத்தரவு பெற்று கொள்ளப்படாத நிலையில் மேற்படி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்த ஒப்பந்தக்காரரின் வைப்புத்தொகையினை பறிமுதல் செய்யவும் மேற்படி பணிக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

3. மேற்படி பணிக்கு உரிய தரச்சான்று பெறப்பட்ட பின்னர் பட்டியல் தொகை வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

மதிப்பீடு எண்.51/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1167 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

33. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.41 – ல் காமராஜர் சாலையில் தார்தளம் அமைக்கும் வேலைக்கு வருவாய் நிதியின் கீழ் 30.03.2012 அன்று தேதிய நகர்மன்றத் தீர்மான எண்.458- ன்படி அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.11.50 இலட்சத்தில் 31.05.2012 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி ( e- Tender ) கோரப்பெற்றதில் கீழ்க்கண்ட மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை மன்றம் பார்வையிட்டு முடிவு செய்யலாம்.

**ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.ஐ.பாஸ்கரன் (-) 25.22 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
2. திரு..எ.விஷ்ணுராம் (-) 11.99 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு
3. திரு.பி.இசக்கிமுத்து (-) 5.74 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. வரப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ஐ.பாஸ்கரன் (-) 25.22 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு கொடுத்துள்ளமையால் மதிப்பீட்டைவிட குறைவாக கொடுத்துள்ள தொகை ரூ.2,94,310/- ல் 50% தொகையான ரூ.1,47,155/- ஐ பொதுப்பணி துறை முதன்மை பொறியாளர் செயல்முறை உத்தரவு எண்.டி/50 CR/C - 10/2006 நாள் 04.02.2006 - ன் படி கூடுதல் வைப்புத்தொகையாக செலுத்திய பின்னர் வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. அலுவலகத்திலிருந்து அனுப்பப்படும் அறிவிப்பு பெறப்பட்ட 7 தினங்களுக்குள் கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.1,47,155/- ஐ நகராட்சியில் செலுத்தி வேலை உத்தரவு பெற்று கொள்ளப்படாத நிலையில் மேற்படி குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி சமர்ப்பித்த ஒப்பந்தக்காரரின் வைப்புத்தொகையினை பறிமுதல் செய்யவும் மேற்படி பணிக்கு மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

3. மேற்படி பணிக்கு உரிய தரச்சான்று பெறப்பட்ட பின்னர் பட்டியல் தொகை வழங்கவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

மதிப்பீடு எண்.49/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1168 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

34. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கலைவாணர் கலையரங்கத்தில் புதிதாக இருக்கைகள் அமைக்க கடந்த 13.02.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. High Style மதிப்பீட்டைவிட 0.16% குறைவு
2. Dynamic Craft மதிப்பீட்டைவிட 1.62% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** . 1. நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.1134 நாள் 29.06.2012 - ல் செலவினம் ரூ.9,50,000/- அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 1.62% Dynamic Craft நிறுவனத்திற்கு கொடுத்துள்ளதை அனுமதிக்கலாம்.

3. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.155/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1169 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

35. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கலையரங்கத்தில் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளில் மின் மோட்டார் பொருத்தி நீர் தேக்க தொட்டி அமைக்க கடந்த 13.07.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்

1. திரு.எஸ்.சுப்பையா மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு
2. ஐடியல் இன்ஜினியரிங் மதிப்பீட்டைவிட 6.11% கூடுதல்

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவாக திரு.எஸ்.சுப்பையா கொடுத்துள்ளதை அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.152/2012.2013

**தீர்மான எண் : 1170 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

36. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.40 தொல்லவிளை ஊரில் மேற்கு பக்கம் கழிவு நீரோடை மற்றும் சிமெண்ட் தளம் அமைக்க கடந்த 29.06.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. திரு.பி.தங்கசாமி மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவு
2. திரு.கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டைவிட 0.06% கூடுதல்

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.850 நாள் 17.05.2012 . ல் செலவினம் ரூ.6,20,000/- அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 0.01% குறைவாக திரு.பி.தங்கசாமி கொடுத்துள்ளதை அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.82/2012.2013

**தீர்மான எண் : 1171 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

37. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா மற்றும் கிறிஸ்டோபர் பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகள் உட்காரும் வகையில் இருக்கைகள் அமைக்க கடந்த 13.07.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. திரு.பி.இசக்கிமுத்து மதிப்பீட்டைவிட 8.37% கூடுதல்
2. திருமதி.ஸ்டெல்லா ஜோசப் மதிப்பீட்டைவிட 0.02% குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.1119 நாள் 29.06.2012 – ல் செலவினம் ரூ.4,96,000/- க்கு அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 0.02 % திருமதி.ஸ்டெல்லா ஜோசப் கொடுத்துள்ளதை அனுமதிக்கலாம்.

3. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்ததையும் அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.154/2011-2012

**தீர்மான எண் : 1172 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

38. நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.1134 நாள் 29.06.2012 - ன் படி இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கலைவாணர் கலையரங்கத்தில் மின்சார இணைப்புகளை மாற்றி புதிதாக கன்சீட்டு மூலம் வயரிங் செய்வதற்கும் புதிதாக மின்விசிறி பொருத்துவதற்கும் கடந்த 13.07.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

1. திரு.எ.பாண்டியன் மதிப்பீட்டைவிட 3.33 % கூடுதல்

2. High tech Associats மதிப்பீட்டைவிட 0.01 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 0.01 % குறைவாக High tech Associats கொடுத்துள்ளதை அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.153/2011-2012

**தீர்மானம் எண் : 1173 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

39. இந்நகராட்சிவார்டு எண்.9 ஒழுகினசேரி கீழ் தெருவில் அமைந்துள்ள பொது கழிப்பிடம் சரி செய்ய கடந்த 29.06.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. திருமதி.பி.ஸ்டெல்லா ஜோசப் மதிப்பீட்டைவிட 5.48 % அதிகம்

2. திரு..ப.ராஜேந்திரன் மதிப்பீட்டைவிட 1.08 % குறைவு

3. திரு.எஸ்.ஆரோக்கிய ஜென்கிஸ் ராஜ் மதிப்பீட்டைவிட 0.23 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.114 நாள் 30.01.2012 - ல் செலவினம் ரூ.5,00,000/- அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 1.08 % குறைவாக திரு.எஸ்.ஆரோக்கிய ஜென்கிஸ் ராஜ் கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.261/2011-2012

**தீர்மானம் எண் : 1174 - அலுவலக குறிப்பு 2-ல் குறைந்த ஒப்பந்த புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரர் ப.ராஜேந்திரன் என்பதற்கு பதிலாக எஸ். ஆரோக்கிய ஜென்கிஸ் ராஜ் என உள்ளதை ப. ராஜேந்திரன் என திருத்தம் செய்து அனுமதிக்கப்பட்டது.**

40. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.40 வட்டவிளை சாவடி தெருவில் பேவர் பிளாக் மற்றும் கான்வென்ட் முன்பக்கம் தார்தளம் அமைக்கவும் கடந்த 29.06.2012 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. திரு.கே.நடராஜன் மதிப்பீட்டைவிட 0.12 % கூடுதல்

2. திரு.பி.தங்கசாமி மதிப்பீட்டைவிட 0.14 % குறைவு

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. நகர்மன்றத்தீர்மானம் எண்.828 நாள் 17.05.2012 - ல் செலவினம் ரூ.6,10,000/- அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

2. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட 0.14 % குறைவாக திரு.பி.தங்கசாமி கொடுத்துள்ளதை அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.83/2011-2012

**தீர்மானம் எண் : 1175 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

41. இந்நகராட்சி வாகனம் றி.என்.74 டி 2037 – ல் உள்ள கிளட்ச் சிலிண்டர் பழுதாகி உள்ளது மற்றும் புதிய டயர்கள் பொருத்தும் பணி செய்வதற்கும் உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.4,400/- க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.9081/2009/இ3

**தீர்மான எண் : 1176 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

42. இந்நகராட்சிப் பகுதியில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மூலம் தார்சாலை அமைத்தல் பணியினை ரூ.4.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பிரைட் தெருவில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.285 நாள் 27.02.2012 – ல் அனுமதிக்கப்பட்டவாறு 03.04.2012 அன்று மதிப்பீட்டைவிட 25.40% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்த திரு.பி.ரமேஷ் ஒப்பந்தகாரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் மேற்படி ஒப்பந்தகாரரால் மேற்படி பணிமேற்கொள்ளப்பட உள்ள தெருவில் மதிப்பீட்டின்படி CMP Plant நுழைய முடியாத காரணத்தால் Mini hot mix plant மூலம் பணி செய்ய அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தெருவானது 3.00 மீட்டர் அகலத்துடன் குறுகலாக உள்ளதால் CMP Plant -க்கு பதில் Mini hot mix plant மூலம் பணி செய்யும் பொருட்டு மேற்படி பணிக்கான மதிப்பீடு தொகையான ரூ.4.20 இலட்சத்திற்கே திருத்திய மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை விரைவாக செய்து முடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதி மேற்படி ஒப்பந்தகாரர் திரு.பி.ரமேஷ் என்பவர் மூலம் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட 25.40% மதிப்பீட்டைவிட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதத்தின்படி மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. ரூ.4.20 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்திய மதிப்பீட்டை அங்கீகரிக்கலாம்.

2. திட்டப்பணியினை விரைவாக முடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதி ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தின்படி அதே ஒப்பந்தகாரர் மூலம் பணி செய்யவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.153/2011-2012

**தீர்மான எண் : 1177 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

43. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.13 பாறைக்கால் மடைத்தெரு சத்துணவுக்கூடத்தின் அருகில் இடிபாடுகளுடன் கூடிய சுவர்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தி எடுத்து செல்லும்.பொருட்டு 29.06.2012 அன்று பொது ஏல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் உயர்ந்த பட்ச ஏலக்கேள்வியாக ரூ.2,750/- க்கு திரு.ஆல்பர்ட், நாகர்கோவில் என்பவரால் கேட்கப்பட்டது. மேற்படி ஏலத்தொகையின்படி மேற்படி குறிப்பிட்ட சுவர்களை சொந்தப்பொறுப்பில் இடித்து அப்புறப்படுத்தி எடுத்து செல்வதற்கு மேற்படி உயர்ந்த ஏலக்கேள்விதாரருக்கு உத்தரவு வழங்கிட மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.7124/2011/இ1

**தீர்மான எண் : 1178 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

44. இந்நகராட்சி வார்டு எண்.22 - ல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2011-2012 - ன் கீழ் தம்மத்துக்கோணம் பகுதியில் உள்ள சாஸ்தான்கோவில் அருகில் அமைந்த தெரு பகுதிக்கு காங்கிரீட் தளம் அமைத்தல் பணியை ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, நாகர்கோவில் அவர்கள் செயல்முறை ஆணை எண்.ஆ3/3857/2011 , நாள் 10.02.2012 - ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 09.03.2012 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் மதிப்பீட்டைவிட0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்த திரு.ஜெரோம் ஜெயராஜ், ஒப்பந்தகாரருக்கு 27.03.2012 - ல் வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் செயல்முறை ஆணை எண்.ஆ3/3857/2011 (1) நாள் 22.05.2011 - ன் படி மேற்கண்ட தெருவிற்கு பதிலாக வார்டு 22, சுடலைமாடசாமி கோவில் எதிர்புறம் ற்றி.செல்வகுமார் வீட்டிற்கு செல்லும் சாலை சிமெண்ட் தளம் அமைக்க ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி திட்ட பணியாக இருப்பதால் விரைந்து செய்து முடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதி ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின்படி அதே ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ஆர்.ஜெரோம் ஜெயராஜ் மூலம் அதே ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தில் திருத்திய நிர்வாக அனுமதியின்படி பணி மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - திட்டப்பணியினை விரைந்து முடிக்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதி ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின்படி அதே ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதத்தில் அதே ஒப்பந்தகாரர் மூலம் திருத்திய நிர்வாக அனுமதியின்படி பணி மேற்கொள்ள உத்தரவு வழங்கிட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.360/2011-2012

**தீர்மான எண் : 1179 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

## **அவசர கூட்டப் பொருள்கள்**

1. இந்நகராட்சி பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் நீராதாரமான முக்கடல் அணை தற்பொழுது (-) 11.80 அடி நீர்மட்டம்தான் உள்ளது. பருவமழை பொய்த்ததால் தற்பொழுது நகரில் கடுமையான வறட்சி நிலவி வருகிறது. அதனால் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலாத சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. குடிநீர் அவசரம் கருதி பொதுப்பணித்துறை மூலம் ஆண்டுதோறும் பெருஞ்சாணி பேச்சிப்பாறை அணையிலிருந்து அனந்தன் கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டு நகருக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. தற்பொழுது மழை குறைவினால் பெருஞ்சாணி அணையிலிருந்து தண்ணீர் வழங்க இயலாத நிலையில் உள்ளனர் என பொதுப்பணித்துறையினரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 23.07.2012 அன்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடம் குடிநீர் பற்றாக்குறை குறித்து விவாதித்ததன் அடிப்படையில் தனியார் மூலம் சுமார் 20 லாறிகளை கொண்டு அவர்களது சொந்த செலவில் ( லாறி , டிரைவர், டீசல், தண்ணீர் ) நகர் பகுதிக்கு விநியோகம் செய்யவும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.17396/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1180 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

2. இந்நகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்த அரசு ஆணை எண்.137 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 30.03.3012 – ன் படி ரூ.76.04 கோடிக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாலும், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் ரூ.83.45 கோடிக்கு தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் 06.09.2012 – ல் ஒப்புநற்புள்ளி கோரி நடவடிக்கையில் உள்ளது என்பதால் இத்திட்டத்திற்கு முதல் வருடத்திற்கான அனைத்து பராமரிப்பு செலவினை 1.90 கோடியை நகராட்சியே ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றும் இத்திட்டத்தின் பிற்கால பராமரிப்பிற்கான நகராட்சியே எடுத்து கொள்ளும் என்ற நகர்மன்ற தீர்மானம் வழங்க நிர்வாக பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் நகர திட்ட கோட்டத்தின் கடிதம் எண்.930/’கோ. UGSS /இவ அ2/2012 நாள் 25.07.2012 – ல் கேட்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின்.பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – 1. தமிழ்நாடு குடிநீர்.வடிகால் வாரியத்தினிடமிருந்து வரப்பெற்ற கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

2. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்கள் அனுமதி பெற கருத்துரு அனுப்பலாம்.

3. அரசு மானியம் பெற்று செய்யவும் அரசிற்கு கடிதம் அனுப்பலாம்

4. அரசு மானியம் வரும்வரை பொதுநிதியிலிருந்து 4 தவணையாக செலுத்த அனுமதி

வழங்கலாம்.

கோப்பு எண்.4576/2010/இ1

**தீர்மான எண் : 1181 – அனுமதிக்கப்பட்டது.**

3. இந்நகராட்சி குடிநீர் விநியோகம் மாந்தால் நீரேற்றும் நிலையத்தில் பிரதான குழாய் புதுப்பித்தல் மற்றும் மோட்டார் பம்பு பொருத்துதல் பணியை ரூ.8.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் இடைவெளி நிரப்புதல் நிதி 2011-2012 - ன் கீழ் மேற்கொள்ள 31.05.2012 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் எந்தவொரு ஒப்பந்தப்புள்ளியும் பெறப்படாத நிலையில் 13.07.2012 அன்று மீண்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. எம்.பி.எம். பிரதர்ஸ், தூத்துக்குடி - ரூ.- 4.29% மதிப்பீட்டுத்தொகையைவிட அதிகம்  
 2. ஸ்ரீராம் எஞ்சினியரிங், தூத்துக்குடி - ரூ - .0.24% மதிப்பீட்டுத்தொகையைவிட குறைவு  
**அலுவலக குறிப்பு** - மேற்படி வரப்பெற்ற இரண்டு எண்ணம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டுத்தொகையைவிட 0.24% குறைவாக கொடுத்துள்ள வரிசை எண்.2- ல் கண்ட ஸ்ரீராம் எஞ்சினியரிங், தூத்துக்குடி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.62/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1182 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

4. இந்நகராட்சிப் பகுதியான வடலிவிளை வயல்தெரு அருள்மிகு முத்து பேச்சியம்மன்கோவில் அருகில் உள்ள சாலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2011-2012 - ன் கீழ் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கான்கிரீட்டளம் அமைத்து கழிவு நீரோடை கட்டுதல் பணியை மேற்கொள்ள மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் பெருந்தலைவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை , நாகர்கோவில் அவர்கள் செயல்முறை ஆணை எண்.ஆ3/3857/2011 (2) நாள் 22.05.2012 - ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதற்கிணங்க 17.07.2012 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### **ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்**

1. திரு.வி.மாதவன் - 0.22% மதிப்பீட்டுத்தொகையைவிட அதிகம்  
 ஒப்பந்தகாரர்  
 2. திரு.கே.பொன்சேகர் - .0.01% மதிப்பீட்டுத்தொகையைவிட குறைவு  
 ஒப்பந்தகாரர்  
**அலுவலக குறிப்பு**- மேற்படி வரப்பெற்ற இரண்டு எண்ணம் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டுத்தொகையைவிட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ள வரிசை எண்.2- ல் கண்ட திரு.கே.பொன்சேகர், ஒப்பந்தகாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை அனுமதிக்கலாம்.

ம.எண்.150/2012-2013

**தீர்மான எண் : 1183 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**



5. நாகர்கோவில் நகராட்சி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் நான்கு எண்ணம் நீரேற்று நிலையங்களில் மின்மோட்டார் நிறுவப்பட்டு மேற்படி நீரேற்றிகள் மூலம் நகரில் உள்ள 10 மேல்நிலைத்தொட்டிகளுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் ஏற்றப்பட்டு குடிநீர் வினியோகம் நடைபெற்று வருகிறது.

நீரேற்று நிலையம் - 1 - ல் 1951 - ம் ஆண்டு 30 குதிரை திறன் மின்மோட்டாரும் 1953 - ம் ஆண்டு 40 குதிரைதிறன் மின் மோட்டார் - பம்புகளும் நிறுவப்பட்டு அன்றிலிருந்து இயங்கி வருகிறது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினரால் இரண்டாவது அபிவிருத்தி திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட நீரேற்று நிலையம் 4 - ல் 75 குதிரை திறன் மின் மோட்டார் நிறுவப்பட்டு 2001- ம் ஆண்டு முதல் இயங்கி வருகிறது.

நீரேற்று நிலையம் 4 - ல் அமைக்கப்பட்டுள்ள 75 H.P. மின்மோட்டார்கள் மூலம் நகரில் மூன்று மேல்நிலைத்தொட்டிகளுக்கு நீரேற்றம் செய்து சப்ளை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மேல்நிலைத்தொட்டி மூலம் வடவீஸ்வரம் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. மேற்படி பகுதிகளுக்கு சப்ளை செய்வதற்கு தேவையான அளவு, மேலும் முழுமையாக குடிநீர் நீரேற்றம் செய்ய இயலவில்லை. மேற்படி பகுதிகளில் 15 - க்கும் மேற்பட்ட வார்டுகள் உள்ளதாலும் தாழ்வான பகுதிகளில் தொடர்ந்து சீரான அழுத்தத்தில் தண்ணீர் வழங்க இயலாத நிலை உள்ளதாலும் மேற்படி பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் தொடர்ந்து வழங்குவதற்கு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இருந்து புதிய பைப்லைன்கள் பதித்து 50 H.P. மின் மோட்டார் மூலம் இயக்குவதினால் மேற்படி வினியோகத்தை சீர் செய்யவும் மேற்படி செலவினத்தை குடிநீர் நிதியில் இருந்து ரூ.70,00,000/- க்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்கள் அனுமதி பெற்று பணி செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.017539/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1184 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

6. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் புதிய மின் மோட்டார்கள் மற்றும் பம்புகள் வைத்து இயக்குவதற்கு தேவையான கட்டிடம் கட்ட ரூ.6,00,000/- க்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.017540/2012/இ2

**தீர்மான எண் : 1185 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**

7. நாகர்கோவில் நகராட்சிக்குட்பட்ட 52 வார்டுகளில் ( வார்டு எண். 1, 2, 12, 15 முதல் 25 வரை மற்றும் 36 முதல் 44, 46 முதல் 52 முடிய) 30 வார்டுகளில் உள்ள தெருவிளக்குகள் மற்றும் பேருந்து நிலையத்திலுள்ள 21 எண்ணம் சோடியம் ஆவி விளக்குகள் ஆகிய தெருவிளக்குகள் அனைத்தும் தனியார் மூலம் பராமரிப்பு செய்ய ஓராண்டு காலத்திற்கு 17.07.2012 அன்று மின்னனு முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற கீழே கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. ஆகாஷ் இஞ்சினியரிங் அசோசியேட்ஸ், சென்னை     | தொழில் நுட்ப தகுதி இல்லாததால் |
| 2. ஆனந்தா எலக்ட்ரிக்கல் ஓயரிங், கோயம்புத்தூர் | நிராகரிக்கப்பட்டது.           |

3. R & N எலக்ட்ரிக்கல் ஓயரிங், கோயம்புத்தூர் - (-) 16.07 % மதிப்பீட்டைவிட குறைவு

வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1 மற்றும் வரிசை எண்.2 - ல் கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொழில் நுட்ப தகுதி இல்லை.

**அலுவலக குறிப்பு** - 1. வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் (1) மற்றும் (2) ல் கண்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தொழில் நுட்ப தகுதி இல்லாததால் நிராகரிக்கலாம்.

2. வரிசை எண்.(3) ல் உள்ள R & N எலக்ட்ரிக்கல்ஸ், கோவை, தொழில் நுட்ப தகுதி பெற்றுள்ளதாலும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் மதிப்பீட்டைவிட (-) 16.07 % குறைவாக கொடுத்துள்ளதால் Security Deposit - ஆக ரூ.3,81,150/- செலுத்திய பின்னர் அனுமதி உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கலாம்.

கோப்பு எண்.11746/2011/இ4

**தீர்மான எண் : 1186 - அனுமதிக்கப்பட்டது.**