

சாதாரணக்கூட்டம்

பல்லடம் நகராட்சி தனிஅலுவலரின் சாதாரணக்கூட்டம் 2019 ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 31 ஆம் நாள் புதன் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு பல்லடம் நகராட்சி அலுவலக நகர மன்றக்கூட்டத்தில் நடைபெற உள்ளது.

**தனி அலுவலர்,
பல்லடம் நகராட்சி**

பொருள் : 01

நகராட்சிக்கு சொந்தமான மாதப்பூர் கிராமம் புல எண் 872ல் அமைந்துள்ள நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையத்தில் குப்பைகளை பிரித்தெடுப்பதற்கும், தரம் பிரித்து சேகரிப்பு செய்வதற்கும் ஏதுவாக மறுபயன்பாட்டு சேகரிப்பு மையக் கட்டிடம் Resource Recovery Center Shed அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 02

நகராட்சிக்கு சொந்தமான மாதப்பூர் கிராமம் புல எண் 872ல் அமைந்துள்ள நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையத்தில் மறு சுழற்சி செய்ய இயலாத உலர் கழிவுகளை எரித்து சாம்பலாக்குவதற்கு தேவையான இன்சினிரேடர் (Incinerator) கருவி புதியதாக வாங்குவதற்கு ஆகும் தோராய மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 03

ஜல் சக்தி அபியான் (Jal Shakti Abhiyan) திட்டத்தின் கீழ் மழைநீர் சேகரிக்க ஏதுவாகவுள்ள நீர் நிலைகளை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மற்றும் இணை இயக்குநர், தலைமை நீர் ஆதாரக்குழு ஆகியோரது அறிவுரையின் படி, ஆய்வு செய்ததில் பொதுப்பணித் துறைக்கு சொந்தமான கல்லம்பாளையம் ஓடை மற்றும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான தெற்குபாளையம் ஏ.ஆர் மில் அருகில் உள்ள நீர்த்தேக்க குட்டை (Fond Bond) ஆகியவற்றை தூர் வாரி சுற்றிலும் நீர் தேங்கும் வண்ணம் Earthen Bund அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 04

ஜல் சக்தி அபியான் (Jal Shakti Abhiyan) திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள அண்ணாநகர், சிடிசி காலனி, மேற்கு பல்லடம், வடுகபாளையம், பிடிஓ காலனி, கல்லம்பாளையம், தெற்குபாளையம், சேடபாளையம், பனப்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள ஒன்பது குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 05

ஜல் சக்தி அபியான் (Jal Shakti Abhiyan) திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சிக் கட்டிடங்கள், திறந்தவெளிக் கிணறுகள் மற்றும் தினசரி சந்தை ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.5.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 06

பல்லடம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவு மற்றும் உடைப்புகளால், சாலையை வெட்டி சரி செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே, நெடுஞ்சாலைத் துறை, நகராட்சிக்கு சொந்தமான சாலை சீரமைக்கும் பணிக்கு

தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 07

பல்லடம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 01 முதல் 18 வரை உள்ள பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விநியோகக் குழாய்கள், பொதுக் குழாய்கள் ஆகியவற்றில் பழுது மற்றும் உடைப்பு ஏற்படும் போது, அதனை சரி செய்யவும் மற்றும் வால்வுகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்யவும் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 08

வார்டு எண் 11 ஆண்டாள் நகர் அமைக்கப்பட்டுள்ள நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையத்தில் உள்ள பெண்கள் கழிப்பிடத்தில் நாப்கின் எரியூட்டி Incinerator கருவி புதியதாக வாங்கி பொருத்த ஆகும் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.20,000க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 09

மாவட்ட ஆட்சியர், திருப்பூர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தியதற்கிணங்க, ஜல் சக்தி அபியான் (Jal Shakti Abhiyan) திட்டத்தினை செயல்படுத்த கல்லம்பாளையம் கே.எம்.எஸ் தோட்டம் அருகிலுள்ள பொதுப் பணித்துறைக்கு சொந்தமான சிறு ஓடையினை மழைநீர் தேங்கும் வண்ணம் தூர்வாரும் பணி மற்றும் குட்டையினை ஆழப்படுத்தும் பணியினை மேற்கொள்ளவும் ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 10

பல்லடம் நகராட்சி அண்ணா நகர் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டியிலிருந்து, இராயர்பாளையம், கரையாம்புதூர் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மங்கலம் ரோடு பட்டேல் ரோடு சந்திப்பில் அடிக்கடி மெயின் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகிறது. இதனை சரிசெய்ய திருப்பூர் சாலை சந்திப்பில் காற்று போக்கி (Jet Air valve) பொருத்த ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.30,000க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2.மேற்படி பணியை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திரு.P.முருகன் அவர்களிடம் ஒப்படைப்பு பணியாக பணியை மேற்கொள்ள தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 11

பல்லடம் நகராட்சி அண்ணா நகர் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டியிலிருந்து, இராயர்பாளையம், கரையாம்புதூர் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மங்கலம் ரோடு பட்டேல் ரோடு சந்திப்பில் அடிக்கடி மெயின் குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகிறது. இதனை சரிசெய்ய கரையாம்புதூர் சாலையில் காற்று போக்கி (Jet Air valve) பொருத்த ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.30,000க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2.மேற்படி பணியை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திரு.P.முருகன் அவர்களிடம் ஒப்படைப்பு பணியாக பணியை மேற்கொள்ள தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 12

மாதப்பூர் உரக்கிடங்கில் உள்ள நுண்ணுயிர் உரமாக்குதல் மையத்தில் இன்சினிரேடர் அமைப்பதற்கு ஏதுவாக கான்கிரீட் அடித்தளம் மற்றும் பாதுகாப்பு அறை மற்றும் சிமனி உயர்த்தி அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 13

வார்டு எண் 08 பனப்பாளையம் இட்டேரி வீதியில் புதிதாக ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்து, மின்மோட்டார் பொருத்தும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.4.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 14

பல்லடம் நகராட்சியில் கீழ்க்காணும் இரண்டு பணிகளுக்கு 11.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விழுக்காடு
1	நகராட்சிக்கு சொந்தமான மாதப்பூர் கிராமம், க.ச.எண் 872 நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையத்திற்கு செல்லும் சாலையின் இருபுறமும் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	8.40	1. திருமதி.V.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.10% குறைவு
			2. திருமதி.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.82% அதிகம்
2	நகராட்சிக்கு சொந்தமான மாதப்பூர் கிராமம், க.ச.எண் 872 நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையம் வரை நடைபாதை (பேவர் பிளாக்) அமைத்தல்	10.00	1. திரு.V.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.23% அதிகம்

(ந.க.எண் 139/2018இ1)

மேற்காணும் இரண்டு பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியான மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க தனி அலுவலர் அவர்கள் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 15

பல்லடம் நகராட்சியில் கீழ்க்காணும் 12 பணிகளுக்கு 17.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விழுக்காடு
1	வார்டு எண் 01 மேற்கு கல்லம்பாளையம், குறிஞ்சி நகர், மருதான்செட்டி தோட்டம், வார்டு எண் 02 சேடபாளையம், அரிசன காலனி, ராக்கியகவுண்டர் வீதி, ஏபிஎம் நகர், வார்டு எண் 03 டி.இ.எல்.சி சர்ச் வீதி, சூர்யா கார்டன், வார்டு எண் 05 காமராஜ் நகர் பள்ளிவாசல் வீதி, வார்டு எண் 06 பச்சாபாளையம் மந்திரி கவுண்டர் வீதி, வார்டு எண் 07 அபிராமி நகர் -3வது வீதி, வார்டு எண் 08 பனப்பாளையம் தாராபுரம் சாலை முதல் சரவணா உணவகம் வரை, வார்டு எண் 10 வடுகபாளையம் அரிசன காலனி வார்டு எண் 13 அரிசன காலனி வார்டு எண் 14 அருள்ஜோதி நகர் ஆகிய இடங்களில் குடிநீர் மெயின் குழாய் அமைத்தல்	8.60	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.15% அதிகம்
			2. திரு.P.முருகன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.13% குறைவு
2	பல்லடம் நகராட்சி திருப்பூர் சாலை நெடுஞ்சாலையின் மையத்தில் உள்ள தெருவிளக்குகள் உதிரி பாகங்கள் பழுது பார்த்தல்	1.20	ராமச்சந்திரா எலக்ட்ரிகல்ஸ் அன்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டோர்ஸ், திருப்பூர்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
			கோல்டன் இன்ஜினியரிங் கார்பரேசன், திருப்பூர்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.90% அதிகம்
3	எண் 07 அபிராமி நகர், மீனாட்சிஅவென்பூ செங்குட்டையில் புதர்கள் மற்றும் மண் மேடுகளை ஹிட்டாச்சி இயந்திரம் மூலம் தூர் வாருதல் பணி செய்தல்	2.00	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.30% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.75% அதிகம்

4	வார்டு எண் 08 பெத்தாம்பாளையம் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்	9.50	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.22% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.02% அதிகம்
5	வார்டு எண் 10,14,16 உள்ள அரசு மருத்துவமனை, பெரியார் நகர் 3வது வீதி, வடுகபாளையம் சாலை மற்றும் பொள்ளாச்சி சாலை கதர் கடை எதிர்புறம் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் புதுப்பித்தல்	5.00	1. திரு.C.தேவராஜ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.23% குறைவு
			2. திருவாளர்கள்.D.R. கன்ஸ்ட்ரக்ஸன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.95% அதிகம்
6	வார்டு எண் 18 மங்கலம் ரோடு முதல் அந்தேரி கவுண்டர் தோட்டம் வரையில் தார் சாலை புதுப்பித்தல்	6.50	1. திரு.A.மதுரைவீரன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு
			2. திருவாளர்கள்.மதுரா இன்ஜினியரிங், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.54% அதிகம்
7	வார்டு எண் 18 அந்தேரி கவுண்டர் தோட்டம் குறுக்கு வீதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல்	7.40	1. திருவாளர்கள்.மதுரா இன்ஜினியரிங், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.65% அதிகம்
			2. திரு.A.மதுரைவீரன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.24% குறைவு
8	வார்டு எண் 3 சூர்யா லேஅவுட் பகுதி முதல் மயானம் வரை தார்சாலை மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்	4.00	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.26% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.17% அதிகம்
9	வார்டு எண் 16 என்.ஜி.ஆர் சாலை ஐய்யப்பன் கோவில் தென்புறம் பேவர் பிளாக் அமைத்தல்	1.00	1.திரு.V.சுப்பிரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.27% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.85% அதிகம்

10	வார்டு எண் 08 பனப்பாளையம் திருச்சி சாலை பொதுக்கழிப்பிடம் அருகில் மற்றும் வார்டு எண் 11 வடுகபாளையம் பகுதியில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சின்டெக்ஸ் வைக்கும் பணி	8.20	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.11% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.25% அதிகம்
11	வார்டு எண் 04 எஸ்.கே.ஆர் நகர் பகுதியில் கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதற்கு ஆர்.சி.சி. குழாய் மூலம் வடிகால் கட்டுதல்	3.50	1. திரு.C.சண்முகம், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.24% அதிகம்
12	வார்டு எண் 11 ஆண்டாள் நகர் நுண்ணுயிர் உரமாக்கல் மையத்திற்கு புதிதாக 1 டன் திறன் கொண்ட Shredding Machine வாங்குதல்	5.70	ஸ்ரீ பாலாஜி இன்டஸ்டிரிஸ், கோவை	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.84% அதிகம்
			லிங்கா அக்ரி டிபிரேஷன் அன்ட் மெசினரி (பி) லிமிடெட், இருசூர்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்

(ரு.க.எண் 139/2018இ1)

மேற்காணும் 12 பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீடு விலை விகிதம் மற்றும் மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க தனி அலுவலர் அவர்கள் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 16

பல்லடம் நகராட்சியில் கீழ்க்காணும் 10 பணிகளுக்கு 24.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விழுக்காடு
1	வார்டு எண் 05 மங்கலம் ரோடு பள்ளிவாசல் வீதி முதல் ஐஸ் கடை வரை மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்	5.20	1. திருமதி.V.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.12% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.84% அதிகம்
2	வார்டு எண் 16 நன்னாசாகிப் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு செய்தல்	3.00	1. திரு.C.தேவராஜ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.19% குறைவு
			2. திருவாளர்கள்.D.R. கன்ஸ்ட்ரக்ஸன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.07% அதிகம்
3	வார்டு எண் 18 ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம் பின்புறம் உள்ள பகுதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல்	8.50	1. திருமதி.V.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.21% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.64% அதிகம்
4	வார்டு எண் 18 எஸ்.ஏ.பி. நகர் மெயின் சாலை மற்றும் சி.ஆர். பிள்ளை லே அவுட் பகுதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல்	9.80	1. திரு.A.மதுரைவீரன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.23% குறைவு
			2. திருவாளர்கள்.மதுரா இன்ஜினியரிங், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.94% அதிகம்
5	வார்டு எண் 7 மீனாட்சி அவென்யூ பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்	9.90	1. திருமதி.V.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.16% குறைவு

	கட்டுதல்		2. திரு.P.முருகன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.73% அதிகம்
6	வார்டு எண் 11 காளியப்பா நகர் குறுக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்	7.50	1. திரு.C.சண்முகம், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம் 2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.40% அதிகம்
7	வார்டு எண் 17 மாணிக்காபுரம் சாலை மற்றும் வார்டு எண் 18 எஸ்.ஏ.பி. நகர் பகுதியில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சின்டெக்ஸ் வைக்கும் பணி	8.20	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம் 2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.11% குறைவு மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.20% அதிகம்
8	வார்டு எண் 04 காமராஜர் நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை புதுப்பித்தல்	3.50	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம் 2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.20% குறைவு மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.65% அதிகம்
9	நகராட்சிக்குட்பட்ட கல்லம்பாளையம், சேடபாளையம், நாரணாபுரம், பச்சாபாளையம், பனப்பாளையம், வடுகபாளையம், மேற்கு பல்லடம், கொசவம்பாளையம் மற்றும் மாணிக்காபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடங்கள் பராமரிக்கும் பணி	7.60	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம் 2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.10% குறைவு மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.72% அதிகம்
10	வார்டு எண் 08 பனப்பாளையம் சேரன் நகர் முதல் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்	2.50	1. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம் 2. திரு.P.முருகன் ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14% குறைவு மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.14% அதிகம்

மேற்காணும் 10 பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியான மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க தனி அலுவலர் அவர்கள் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் : 17

நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அண்ணாநகர் மற்றும் மங்கலம் ரோடு (அரசு கல்லூரி எதிர்புறம்) ஆகிய இடங்களில் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்கும் பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. எஸ்.ஏ.பி. தியேட்டர் முன்புறம், அலங்கார் தியேட்டர் முன்புறம் மற்றும் செட்டிபாளையம் ரோடு பகுதியில் பயணியர் நிழற்குடை அமைக்கும் பணி துவங்கப்பட உள்ளது. மேற்கண்ட 5 எண்ணிக்கை பயணியர் நிழற்குடை உட்பக்கம் ஒன்றுக்கு 4 வீதம் 20 எண்ணிக்கை Display Lighting Boards அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.4.80 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதிக்கு மன்றத்திற்கு பொருள் வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 684/2019/இ1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் 18

பல்லடம் நகராட்சிப் பகுதியில் பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மை தொடர்பான அபராதத் தொகையினை நடைமுறைப்படுத்தும் பொருட்டு தினசரி நாளிதழில் இது குறித்த அறிவிப்பாணை கடந்த 07.06.2019 அன்று மாலை முரசு நாளிதழில் வெளியிடப்பட்டது. மேற்படி அறிவிப்பாணை குறித்து நாளது தேதி வரை பொது மக்களிடம் ஆட்சேபனை ஏதும் வரப்பெறாததால், அபராதத் தொகை குறித்த அறிவிப்பாணையை அரசிதழில் வெளியிட ஆகும் தோராய செலவினத் தொகை ரூ.11000/ க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று, ரூ.11000 /-க்கு செலவினம் செய்ய அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் 19

பல்லடம் நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் துய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்கென நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் அறிவுரைப்படி தனியே கொள்கைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது (SWM Policy) மேற்படி பாலிசியினை மாவட்ட அரசிதழில் வெளியிடவும் , இதற்கு ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.19000/ க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று, ரூ.19000 /-க்கு செலவினம் செய்ய அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் 20

பல்லடம் நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் பயன்படுத்தி வரும் நுண் உரமையத்தில் செயல்பட்டு வரும் Shredding Machine பிளேடுகள் புதிதாக மாற்றம் செய்யும் பணிக்கு 10.07.2019 அன்று வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு

வ.எ	பெயர்	தொகை ரூ.
1	டி.ஜெயந்தி (ஸ்ரீ தனலட்சுமி ஒர்க் ஷாப்)	4250
2	விஜயலட்சுமி மெக்கானிகல் ஒர்க்ஸ்	4350
3	பி.முருகன் ஒப்பந்ததாரர்	4000

மேற்கண்ட பணிக்கு திரு.பி.முருகன், ஒப்பந்ததாரர் அவர்கள் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ளதால், மேற்கண்ட நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்க நகர்மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணி பொது சுகாதார முக்கியத்துவமான பணி என்பதால், தனி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று செயல்படுத்த மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் 21

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனம் எண் TN42F 5736 க்கு குளிர்விப்பான் (AC) பழுதினை சரி செய்ய விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளன.

1	Aircon Refridgeration Goundampalayam, Coimbatore	24957
2	Krishna Automobiles New Sidhapudhur, Coimbatore	30090
3	Sri Krishna Enterprises New Sidhapudhur, Coimbatore	27730

மேற்கண்ட முன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள Aircon Refridgeration , Goundampalayam, Coimbatore அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்கவும் அதற்கான செலவினத் தொகையை வழங்கவும், மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று, ரூ.24957 /-க்கு செலவினம் செய்ய அனுமதி வழங்கலாம்.

பொருள் 22

பல்லடம் நகராட்சியில் உரக்கிடங்கு அமைக்க வழங்கப்பட்ட இடமான மாதப்பூர் கிராமம் க.ச.எண் 872 ல் உரக்கிடங்கு பணி மேற்கொள்ளும் பொழுது அருகில் உள்ள சில நபர்களால் திருப்பூர் மாவட்ட இரண்டாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் OS.No: 234/2018 வழக்கு தொடரப்பட்டு நகராட்சியால் மேற்கண்ட இடத்தில் எந்தவித பணிகளும் மேற்கொள்ள கூடாது என 21.05.2019 அன்று I.A.No: 1652/2018, I.A.No: 1653/2018 ல் இடைக்கால தடை உத்தரவு நகராட்சிக்கு எதிராக பெற்றுள்ளார்கள் (Status quo) மேற்கண்ட தடை உத்தரவை எதிர்த்து பல்லடம் நகராட்சியின் சார்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண் CMA 2776/2019. 2778/2019 க்கு 09.07.2019 மற்றும் 24.07.2019 ஆகிய தினங்களில் திரு.எஸ்.ஆர்.ராஜகோபால் கூடுதல் வழக்கறிஞர், பொது (VI) தமிழ்நாடு அவர்கள் ஆஜராகி பல்லடம் நகராட்சிக்கு எதிராக வழங்கப்பட்ட இடைக்கால தடை உத்தரவை ரத்து செய்து வழக்கை முடித்ததற்கு வழக்கு கட்டணமாக ரூ.1,00,000 வழங்க தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

தனி அலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.