

## **சாதாரணக்கூட்டம்**

பல்லடம் நகராட்சி தனிஅலுவலரின் சாதாரணக்கூட்டம் 2019 ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 27 ஆம் நாள் வியாழன் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு பல்லடம் நகராட்சி அலுவலக நகர மன்றக்கூட்டத்தில் நடைபெற உள்ளது.

**தனி அலுவலர்,  
பல்லடம் நகராட்சி**

### **பொருள் : 01**

நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 01 மேற்கு கல்லம்பாளையம், குறிஞ்சி நகர், மருதான்செட்டி தோட்டம், வார்டு எண் 02 சேடபாளையம், அரிசன காலனி, ராக்கியகவுண்டர் வீதி, ஏபிஎம் நகர், வார்டு எண் 03 டி.இ.எல்.சி சர்ச் வீதி, சூர்யா கார்டன், வார்டு எண் 05 காமராஜ் நகர் பள்ளிவாசல் வீதி, வார்டு எண் 06 பச்சாபாளையம் மந்திரி கவுண்டர் வீதி, வார்டு எண் 07 அபிராமி நகர் -3வது வீதி, வார்டு எண் 08 பனப்பாளையம் தாராபுரம் சாலை முதல் சரவணா உணவகம் வரை, வார்டு எண் 10 வடுகபாளையம் அரிசன காலனி வார்டு எண் 13 அரிசன காலனி வார்டு எண் 14 அருள்ஜோதி நகர் ஆகிய இடங்களில் விநியோகம் செய்யப்படும் இடங்களில் குடிநீர் அழுத்தம் குறைவாக உள்ளதால், குடிநீர் சரிவர விநியோகம் செய்ய முடியாமல் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய புதிதாக இணை விநியோக குழாய் (Sub main) அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.8.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ரு.க.எண் 139/2018/இ1)

### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் : 02**

நகராட்சிக்குட்பட்ட திருப்பூர் சாலையில் உள்ள நெடுஞ்சாலையின் மையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள தெருவிளக்குகளில் உள்ள உதிரி பாகங்கள் பழுதடைந்து ஒளிரும் தன்மை மிகவும் குறைவாகவும் சில விளக்குகள் முழுவதும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதனை சரி செய்து பொதுமக்களின் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கும் வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பு நலன் கருதியும் இப்பணியினை

மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ரு.க.எண் 139/2018/இ1)

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

**பொருள் : 03**

வார்டு எண் 05 மங்கலம் ரோடு பள்ளிவாசல் வீதி முதல் ஐஸ் கடை வரையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.5.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ரு.க.எண் 139/2018/இ1)

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

**பொருள் : 04**

வார்டு எண் 07 அபிராமி நகர், மீனாட்சிஅவென்பூ பகுதிகளுக்கு பின்புறம் உள்ள செங்குட்டையில் புதர்கள் மற்றும் மண் மேடுகள் உள்ளதால், மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. பல்லடம் வருவாய் கோட்ட அலுவலர் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுக் கொண்டதிற்கிணங்க, Hitachi இயந்திரத்தின் மூலம் தூர் வாருதல் பணி மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ரு.க.எண் 139/2018/இ1)

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 05

வார்டு எண் 08 பெத்தாம்பாளையம் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 06

வார்டு எண் 08 பனப்பாளையம் சேரன் நகர் முதல் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 07

நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10,14,16 உள்ள அரசு மருத்துவமனை, பெரியார் நகர் 3வது வீதி, வடுகபாளையம் சாலை மற்றும் பொள்ளாச்சி சாலை கதர் கடை எதிர்புறம் ஆகிய இடங்களில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை புதுப்பிக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 08

வார்டு எண் 16 நன்னாசாகிப் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு செய்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 09

வார்டு எண் 18 மங்கலம் ரோடு முதல் அந்தேரி கவுண்டர் தோட்டம் வரையில் தார் சாலை புதுப்பித்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.6.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 10

வார்டு எண் 18 அந்தேரி கவுண்டர் தோட்டம் குறுக்கு வீதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.7.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 11

வார்டு எண் 18 ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம் பின்புறம் உள்ள பகுதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.8.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 12

வார்டு எண் 18 எஸ்.ஏ.பி. நகர் மெயின் சாலை மற்றும் சி.ஆர். பிள்ளை லே அவுட் பகுதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 13

வார்டு எண் 3 நாரணாபுரம் சூர்யா லேஅவுட் பகுதி முதல் மயானம் வரை அணுகுபாதை மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 14

வார்டு எண் 7 மீனாட்சி அவென்யூ பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 15

வார்டு எண் 11 காளியப்பா நகர் குறுக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.7.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 16

வார்டு எண் 16 என்.ஜி.ஆர் சாலை ஐய்யப்பன் கோவில் தென்புறம் பேவர் பிளாக் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### அலுவலகக் குறிப்பு :

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 17

வார்டு எண் 08 பனப்பாளையம் திருச்சி சாலை பொதுக்கழிப்பிடம் அருகில் மற்றும் வார்டு எண் 11 வடுகபாளையம் பகுதியில் ஆழ்துளைக் கிணறு

அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சின்டெக்ஸ் வைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.8.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் : 18**

வார்டு எண் 17 மாணிக்காபுரம் சாலை மற்றும் வார்டு எண் 18 எஸ்.ஏ.பி. நகர் பகுதியில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சின்டெக்ஸ் வைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.8.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் : 19**

வார்டு எண் 04 எஸ்.கே.ஆர் நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் குழாய் அமைப்பு மூலம் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் : 20**

வார்டு எண் 04 காமராஜர் நகர் பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை புதுப்பித்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் : 21**

பல்லடம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மேற்குபல்லடம் பகுதியில் அமைந்துள்ள 2.00 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலைத் தொட்டி, நாரணாபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள 0.60 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலைத் தொட்டி மற்றும் சேடபாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள 1.00 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலைத் தொட்டி ஆகிய மூன்று மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள அளவுமானிகளை மாற்றும் அமைக்கும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.22,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

2.பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திரு.P.முருகன் அவர்களிடம் ஒப்படைப்பு பணியாக பணியை மேற்கொள்ள தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் : 22**

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற ஒருங்கிணைந்த சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2018-2019 ஆம் ஆண்டிற்கு பணி முடிவறிக்கை சமர்ப்பிக்க Auto CAD ல் வரைபடங்கள் வரையவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டிற்குரிய தமிழ்நாடு நகர்ப்புற ஒருங்கிணைந்த சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் சாலைப் பணிகள் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வேண்டி கருத்துரு சமர்ப்பிக்க சாலையின் நீளம், அகலம் மற்றும் அதன் தன்மையை குறிப்பிட்டு வரைபடம் Auto CADல் தயாரிக்கவும் ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.0.15 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)



### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

2.மேற்படி பணியை உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெற்று ஒப்படைப்பு பணியாக பணி மேற்கொண்டதையும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் : 23**

வார்டு எண் 11 ஆண்டாள் நகரில் உள்ள நுண்ணுயிர் உரமாக்கல் மையத்தில்(MCC) மக்கும் கழிவுகளை சிறு சிறு துகள்களாக அரைப்பதற்கு புதியதாக 1 டன் திறன் கொண்ட Shredding Machine வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.5.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 567/2019/இ1)

### **அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் 24**

பொது சுகாதாரப்பிரிவில் பயன்படுத்தி வரும் வார்டு எண் 11, ஆண்டாள் நகர், நுண் உர மையத்தில் (MCC) செயல்பட்டு வருகிறது. Shredding Machine அரவை இயந்திரத்தின் பிளேடுகள் பழுதடைந்துள்ளதால், இயந்திரத்தினை சரிவர இயக்க முடியவில்லை. இதனால் காய்கறிகளை சரிவர அரைக்க இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி 6 பிளேடுகள் பழுதினை சரி செய்ய ஆகும் தோராய செலவினத்தொகை ரூ.55000/ க்கு தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலக குறிப்பு**

தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

### **பொருள் 25**

பல்லடம் நகராட்சியில் உரக்கிடங்கு அமைக்க வழங்கப்பட்ட இடமான மாதப்பூர் கிராமம் க.ச.எண் 872 ல் உரக்கிடங்கு பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது திருப்பூர் மாவட்ட இரண்டாவது கூடுதல் நீதிமன்றம் மேற்கண்ட இடத்தில் எந்தவித பணிகளும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என 25.10.2018 அன்று IA No. 1652/2018, 1653/2018 ல் உள்ளது உள்ளபடி (Status quo), இருக்குமாறு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவையே மீண்டுட் 12.04.2019 அன்று நகராட்சிக்கு எதிராக வழங்கி உள்ளது.

மேற்கண்ட தடை உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்நகராட்சி சார்பாக Civil Miscellaneous Appeal தாக்கல் செய்ய வழக்கு கட்டணமாக IA No. 1652/2018 க்கு ரூ.35000/ மற்றும் IA No. 1653/2018 க்கு ரூ.35000/ ம் ஆக மொத்தம் ரூ.70000/ வழங்குமாறு

திரு.பி.ஆனந்த் , அரசு வழக்கறிஞர், சென்னை அவர்கள் கோரியுள்ளார். மேற்படி தொகை ரூ.70000/ ஐ மன்ற அனுமதி பெற்று வழங்க தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட வழக்கு கட்டணத்தொகை ரூ.70000/ க்கு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கலாம்

### பொருள் 26

பல்லடம் நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் திடக்கழிவுகளானது மக்கும், மக்காத கழிவுகளாக பிரித்து வாங்கப்படுகிறது. மேற்படி மக்கும் கழிவுகளை MCC மூலம் உரமாக மாற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மக்காத கழிவுகளானது சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு பிரித்து வாங்கும் கழிவுகளை எடை போடும் விதமாக மக்கும் கழிவுக்கு ஒரு எடை இயந்திரமும், மக்காத கழிவுகளுக்கு ஒரு சிறிய எடை இயந்திரமும் வாங்கியதற்கான செலவினத்தொகை ரூ.10,050/ க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

### பொருள் : 27

பல்லடம் நகராட்சியில் கீழ்க்காணும் இரண்டு பணிகளுக்கு 26.06.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு விழுக்காடு
1	வார்டு எண்07,08 கரையாம்புதூர் தெற்கு மற்றும் அபிராமி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் துணை விநியோக குழாய்கள் பதித்தல்	5.30	1. திரு.P.முருகன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.12% குறைவு
			2. திரு.V.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.73% அதிகம்
2	வார்டு எண் 08 சேரன் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் 7.50 HP மின்மோட்டார் பொருத்துதல்	1.20	1. திரு.R.குமாரசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு
			2. திரு.P.முருகன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.80% அதிகம்

மேற்காணும் இரண்டு பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியான மதிப்பீட்டை விட குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்க தனி அலுவலர் அவர்கள் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

**பொருள் : 28**

நகராட்சிக்குட்பட்ட கல்லம்பாளையம், சேடபாளையம், நாரணாபுரம், பச்சாபாளையம், பனப்பாளையம், வடுகபாளையம், மேற்கு பல்லடம், கொசவம்பாளையம் மற்றும் மாணிக்காபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பொதுக் கழிப்பிடம் பராமரிக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.7.60இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 139/2018/இ1)

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1.மேற்கண்ட பணியினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் மேற்கொள்ளவும் தனிஅலுவலர் அனுமதி வழங்கலாம்.

தனி அலுவலர்  
பல்லடம் நகராட்சி