

சாதாரணக் கூட்டம்

அன்புடைமீர்

வணக்கம். பல்லடம் நகராட்சி நகர்மன்றத்தின் சாதாரணக் கூட்டம் வருகிற 30.06.2025 திங்கள்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நகர்மன்ற தலைவர் திருமதி.கவிதாமணிராஜேந்திரகுமார், B.B.M., அவர்களின் தலைமையில் கீழ்க்கண்ட பொருட்களை பரிசீலித்து நகர்மன்ற கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெற உள்ளது. அவ்வமயம் அனைத்து நகர்மன்ற உறுப்பினர்களும் மேற்படி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பொருள் :01

பல்லடம் நகராட்சி முதல் நிலை நகராட்சியாக இருந்து வந்துள்ளதை. தேர்வுநிலை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தி வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணை (நிலை) எண்.85, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் ந.நி.5(2) துறை, நாள்:27.05.2025-யை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகின்றது. (ந.க.எண்.1533/2025/சி1)

அலுவலகக் குறிப்பு :

மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :02

நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்:1905/2021/பி1 நாள்:07.07.2023 ல் நகராட்சி பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு உதவிடும் வகையில் 2025-26 ஆம் கல்வியாண்டில் தினகரன் நாளிதழ் விநியோகம் செய்திட தக்க விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள 9 பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளின் வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்தவும் மேலும் நாளிதழ் படித்து பயன்பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவும் அன்றாடம் பள்ளிகளுக்கு பள்ளி வேலை நாட்களில் தினகரன் நாளிதழ் விநியோகம் செய்ய ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு பள்ளிக்கு ரூ.5,845/- வீதம் 9 பள்ளிகளுக்கு ரூ.31,563/- ஆகும். இச்செலவினத் தொகையை நகராட்சி பொது நிதியிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 03

பல்லடம் நகராட்சிக்குட்பட்ட அண்ணாநகர், ஆண்டாள் நகர், பச்சாபாளையம், இராயர்பாளையம் பாலாஜி பர்னிச்சர் அருகில், மாதப்பூர் உர மையம், மாணிக்காபுரம் சாலை, அண்ணாநகர் வாட்டர் டேங்க், பேருந்து நிலைய கழிப்பிடம் ஆகிய இடங்களில் புதியதாக மின் இணைப்புகள் பெறுவதற்கு பதிவு மற்றும் ஆய்வு கட்டணம் ரூ.10,830/- ஐ அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற C-Licensed ஒப்பந்ததாரர் திரு.பி.சிவக்குமரன், பல்லடம் அவர்களுக்கு பொதுநிதியிலிருந்து வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 04

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்: 04 காந்தி நகர், சி.ஆர் லேஅவுட் மற்றும் குமரன் வீதி ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு ஆய்வுகளை கிணறு மூலம் தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படும் இரும்பு குழாய் துருப்பிடித்து பழுடைந்து உள்ளதால் தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளது எனவே மேற்காணும் பகுதியில் புதியதாக இரும்பு குழாய் அமைத்து பொது மக்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய ரூ.1.00 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 05

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்: 06 டாலர் சிட்டி பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க குடிநீர் மெயின் குழாய் இல்லாததால் அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் குடிநீர் இணைப்பு வழங்க இராயர்பாளையம் கவுண்டம்பாளையம் சாலைஅபிராமி நகர் முதல் டாலர் சிட்டி வரை மெயின் குழாய் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்காணும் பணியை செய்ய ரூ.5.60 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 06

பல்லடம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்: 1முதல்18 வரை உள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு மூலம் குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆழ்துளை கிணற்றில் உள்ள மின்மோட்டார் பழுது ஏற்படும் போது மீண்டும் மின்மோட்டார் பழுது சரி செய்து பின்பு தான் ஆழ்துளை கிணற்றில் மின்மோட்டார் பொருத்த முடியும் இதனால் பொது மக்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. எனவே ஆழ்துளை கிணற்றில் உள்ள மின்மோட்டார் பழுது ஏற்படும் பொழுது உடனடியாக சரி செய்ய (Stand by Motor) இருப்பு வைத்துக்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டு ரூ.7.40 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீட்டு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 07

பல்லடம் நகராட்சியில் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் வார்டுஎண்:08 பச்சாபாளையம் பகுதியில் நவீன LPG எரிவாயு தகனமேடை மின்மயானம் கட்டும் பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கண்ட மின்மயானத்திற்கு முன்புறம் காத்திருப்பு அறை மற்றும் கட்டிடத்தை சுற்றி பாதுகாப்பு சுற்றுசுவர் ஊழியர் குடியிருப்பு, அலுவலக அறை போன்ற அபிவிருத்தி பணி மேற்கொள்ள ரூ.2.00 கோடி மதிப்பில் செய்ய பல்லடம் ஆத்மா அறக்கட்டளை நிறுவனத்தின் மூலம் சொந்த செலவில் மேற்கண்ட பணிகளை செய்து கொடுக்க விண்ணப்பத்தின் மூலம் தெரிவித்துள்ளார்கள். எனவே பல்லடம் ஆத்மா அறக்கட்டளை நிறுவனத்தின் மூலம் சொந்த செலவில் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 08

பல்லடம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:18 பொள்ளாச்சி சாலையில் அமைந்துள்ள நீர்நிலையில் 'கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் 2021-22'ன் கீழ் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு 20.06.2025 அன்று மாண்புமிகு நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் திரு.கே.என்.நேரு அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்நீர்நிலையில் மரக்கன்றுகள் மற்றும் செடிகள் வைத்து அதற்கு சொட்டு நீர் வசதி ஏற்படுத்தி, பராமரித்து தர பல்லடம் அறம் அறக்கட்டளை அவர்களால் விருப்பம் தெரிவித்து கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது. இதனை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 09

பல்லடம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:17 உள்ள வடுகபாளையம் ஹாஸ்டல் சாலை பழைய வடிகால் பழுந்தடைந்து உள்ளதை மாற்றி சாலையின் குறுக்கே புதியதாக கான்கிரீட் குழாய் அமைத்து கழிவு நீர் செல்ல வழி வகை செய்யவும் பொள்ளாச்சி ரோடு ஹாஸ்டல் சாலை இணைப்பு பகுதியில் உள்ள வடிகால் மேற்பரப்பின் இரும்பு கிரில் மற்றும் பாதுகாப்பு தடுப்புகள் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டு ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 10

பல்லடம் நகராட்சி அண்ணா பேருந்து நிலையம் வளாகத்தில் உட்புறம் 'கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் 2025-26'ன் கீழ் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு பணி மேற்கொள்ளபட உள்ளது மேற்கண்ட பணியில் பயணிகள் நிற்கும் இடத்தில் இரும்பு துண்கள் அமைத்து கூறை அமைக்க வேண்டியுள்ளது. இதில் பழைய கான்கிரீட் தளத்தை எடுக்க மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படவில்லை இப்பணியை செய்ய அவசியமாக உள்ளதால் இப்பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டு ரூ.1.00 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 11

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்: 12 அண்ணாநகர் நடுநிலைப்பள்ளி அருகில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான கிணற்றில் இருந்து அப்பகுதி பொது மக்களுக்கு கிணறு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது கிணறின் சுற்றுச்சுவர் உள்ள பாதுகாப்பு சுவர் உயரம் குறைவாக உள்ளதால் பாதுகாப்பு கருதி சுற்றுச்சுவர் உயரப்படுத்த மதிப்பீட்டு ரூ.1.00 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் : 12**

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்: 12ல் அண்ணாநகர் பகுதி உள்ள மொச்சிக் குட்டையில் மழைகாலத்தில் அதிக அளவு மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் தேங்கி அருகில் உள்ள சந்து பகுதி மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உட்புறம் தண்ணீர் சென்று சுகாதார கேடு ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்தபாதிப்பு ஏற்படாவண்ணம் பணியை செய்ய மதிப்பீட்டு 15.00 இலடத்திற்கு நகர மன்ற தீர்மானம் எண்:153 நாள்: 31.07.2024 ஆம் தேதி படி ஒப்பந்தாரர்க்கு திரு.S.செந்தில்குமார் வால்பாறை அவர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இது நாள் வரை இப்பணி ஒப்பந்தாரர் அவர்கள் பணியை செய்து முடிக்காமல் காலம் தாழ்த்த வருவதால் இப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் நகர் மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் மேற்கண்ட பணியை செய்து கொடுக்க நகரமன்ற கூட்டத்தில் அறிவுத்துள்ளார் அதன் பேரில் ஒப்பந்தாரர்க்கு பணியை செய்து முடிக்க கோரி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது ஒப்பந்தாரர் அவர்கள் தற்போது உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால் பணியை செய்ய இயலாது என கடிதம் கொடுத்துள்ளார்.

எனவே பொது மக்களின் நலன் கருதி, பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட பணிக்கு வழங்கப்பட்ட பணி ஆணை ரத்து செய்து மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் : 13**

பல்லடம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12-ல் உள்ள அண்ணா நகர் 1வது 2,வது 3,வது 4வது மற்றும் 5வது ஆகிய வீதிகளில் உள்ள கான்கிரீட் சந்து கடைசி பகுதியில் உள்ள மொச்சிக் குட்டையில் கழிவு தண்ணீர் சென்று அடைகிறது, மழை காலத்தில் குட்டையிலிருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் செல்வதால் மேற்கண்ட சந்துகளின் உட்புறம் கழிவுநீர் சென்று பொது மக்களுக்கு சுகாதார கேடு மற்றும் வீடுகளுக்கு கழிவு நீர் உட்புறம் சென்று பாதிப்பு ஏற்படுகிறது, எனவே மேற்கண்ட சந்து பகுதிகள் மழை காலத்தில் பாதிக்காத வகையில் சந்து பகுதியை பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்து உயரப்படுத்தவும், குடிநீர் அல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யப்படும் இரும்பு குழாய் துருபிடித்து உள்ளதால் அதை மாற்றி அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ. 8.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது,

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் : 14**

பல்லடம் நகராட்சி அண்ணா பேருந்து நிலையத்தின் முன்புறம் முகப்பு எந்த ஒரு அமைப்பு இல்லாத காரணத்தால் மேற்கண்ட இடத்தில் புதியதாக நுழை வாயில் (ARCH) வளைவுகள் மற்றும் வாகனங்களில் வந்து இறங்கும் பயணிகள் இடம் (DROPPING POINT) மற்றும் நீர் வீழ்ச்சி அமைப்பு மற்றும் அழகுபடுத்த வேண்டி உள்ளதால், மேற்கண்ட பணிகளுக்கு தேவையான தொழில் நுட்ப ஆலோசகர் நியமனம் செய்து, இப்பணிக்கு PLAN, ELEVATION, STRUCTURAL DESIGN, ESTIMATE, TENDER DOCUMENT, மற்றும் DPR தயாரித்து தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறுவது மற்றும் இதர பணிகள் செய்து கொடுக்க உத்தேச செலவு தொகை ரூ. 1.95.000 க்கு (வரிகள் உட்பட) மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது,

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் : 15**

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்: 01 கல்லம்பாளையம் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் மேற்கூரை பழுது ஏற்பட்டு காண்கிரீட் ஒரு சில பகுதிகளில் கீழே விழும் நிலையில் உள்ளது. மேற்கண்ட கட்டிடத்தினை ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், கம்பிகள் துருப்பிடித்து பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. மேலும் மேற்கண்ட கட்டிடத்தின் மேற்கூரையின் பழுது சரிசெய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் நலன் கருதி கட்டிடத்தின் காண்கிரீட் மேற்கூரையை அகற்றி விட்டு புதியதாக PUF Panel roofing sheet அமைப்பதன் மூலம் வெயில் மற்றும் மழைகாலங்களில் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும். மேற்கண்ட பணியை மேற்கொள்ள ரூ.5.50 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கும் பள்ளிகள் வரும் ஜூன் மாதம் துவங்கப்பட உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 16

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்: 01 கல்லம்பாளையம் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி மேற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் மேற்கூரை பழுது ஏற்பட்டு காண்கிரீட் ஒரு சில பகுதிகளில் கீழே விழுந்துள்ளது. மேற்கண்ட கட்டிடத்தினை ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், கம்பிகள் துருப்பிடித்து பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. மேலும் மேற்கண்ட கட்டிடத்தின் மேற்கூரையின் பழுது சரிசெய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் நலன் கருதி கட்டிடத்தின் காண்கிரீட் மேற்கூரையை அகற்றி விட்டு புதியதாக PUF Panel roofing sheet அமைப்பதன் மூலம் வெயில் மற்றும் மழைகாலங்களில் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும். மேற்கண்ட பணியை மேற்கொள்ள ரூ.11.50 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு பள்ளிகள் வரும் ஜீன் மாதம் துவங்கப்பட உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் : 17**

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்: 17 டி.எம்.எஸ் போர்ட் பகுதியில் குடிநீர் அல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்கான தண்ணீர் பற்றாக்குறையாக உள்ளதால், அப்பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து, மின்மோட்டார் பொருத்தி, சின்டேங்க் மற்றும் குழாய் அமைத்து தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய ரூ.9.85 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் : 18**

மாதப்பூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள பல்லடம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான உரக்கிடங்கு மையத்தில் உள்ள வளம்பு மையம் (MRF) மற்றும் நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையத்திற்கு (MCC) போதுமான மின்திறன் இல்லாததால் இயந்திரங்களை இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட உரக்கிடங்கிற்கு கூடதல் மின்கம்பம் மற்றும் புதிய EB ransformer (40kva) அமைத்து உட்புறம் UG Cable, capacitor, Automatic panel board மற்றும் மின்சார வாரியத்திற்கு Deposit தொகை ரூ.11.00 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் : 19**

பல்லடம் நகராட்சி வார்டு எண்:05 பி.எம்.எஸ். நகர் பகுதியில் சேகரமாகும் கழிவுநீர் வெளியே செல்ல வழிவகை இல்லாததால் கழிவுநீர் தொட்டியில் சேகரிக்கப்பட்டு நகராட்சி வாகனம் மூலம் உறிஞ்சப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட கழிவுநீர் தொட்டியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதால் தண்ணீர் வெளியே கசிந்து பொதுமக்களுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்படுகிறது. மேலும் இதில் பழுதினை சரிசெய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே இக்கழிவு நீர் தொட்டியை இடித்து அப்புறத்திவிட்டு புதியதாக கழிவுநீர் தொட்டி அமைக்கும் பணியை ரூ.5.30 இலட்சம் செலவில் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :20**

பல்லடம் நகராட்சியில் 2021-2022 ஆம் ஆண்டு திரு.வி.பி.இராமசாமி, M/s.Keyem Engineering Enterprises, சென்னை ஒப்பந்த பணிகள் மேற்கொண்டு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு இறுதி பட்டியல் தொகை பெறப்பட்டுள்ளது. தற்போது கீழ்க்காணும் பணிக்கு EMD 1% திரும்ப வழங்க கோரி விண்ணப்பித்துள்ளார்கள். மேற்படி வைப்புத் தொகை மூன்றாண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதால் வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண் | வேலையின் பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை(ரூ. இலட்சம்) | அளவு புத்தக எண் | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | வைப்புத் தொகை |
|--------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1 | பல்லடம் நகராட்சி பகுதியில் அரசு மருத்துவமனைக்கு | 50.00 | 34 | வி.பி.இராமசாமி | EMD – 50000 |

| | | | | | |
|---|---|-------|-----------|---|-------------------------|
| | உள்ளோயாளிகளுடன் வரும் உதவியாளர்களுக்கு தங்குமிடம் கட்டுதல் பணி (Special Shelter) | | /22-23 | | |
| 2 | வார்டு எண்:14 என்.ஜி.ஆர் சாலை அண்ணா சிலை முதல் மங்கலம் சாலை தண்டபாணி கோவில் வரை 300மி.மீ விட்டமுள்ள துருப்பிடிக்காத வார்ப்பிரும்பு குழாய் (Ductile Iron Pipe) அமைத்தல் | 32.00 | 77 /21-22 | M/s.Keyem Engineering Enterprises, சென்னை | EMD -& ASD Rs 79749 |
| 3 | வார்டு எண்:15 ல் திருச்சி சாலை அண்ணாநகர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி முதல் அரசு மருத்துவமனை வரை 300மி.மீ. விட்டமுள்ள துருப்பிடிக்காத வார்ப்பிரும்பு குழாய் (Ductile Iron Pipe) அமைத்தல் | 40.00 | 79 /21-22 | M/s.Keyem Engineering Enterprises, சென்னை | EMD -& ASD Rs 100856 |

அலுவலக குறிப்பு :

மேற்கண்ட உள்ள ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு காலாவதியான வைப்புத்தொகையை யினை திரும்ப வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :21

கசடுகழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள்,

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இன் அத்தியாயம் X-A, பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI ஆல் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, பல்லடம் நகராட்சி மன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சு தொட்டிகளின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பை ஒழுங்கு படுத்துவதற்காக பின்வரும் துணை விதிகளை உருவாக்குகிறது.

இந்த துணை விதிகள், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் அத்தியாயம் XI- பகுதி IV ", 2019 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள்", அவ்வப்போது அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்படும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் உத்தரவுகளுடன் சேர்த்துப் படிக்கப்பட வேண்டும்.

1. சுருக்கமான தலைப்பு, தொடக்கம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தன்மை

- இந்த துணை விதிகள் பல்லடம் நகராட்சிக்கான கசடுகழிவு மேலாண்மை துணைவிதிகள் என்று அழைக்கப்படும்.
- இந்த துணை விதிகள் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் அரசிதழில் அறிவிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட அல்லது குறிப்பாக அறிவிக்கப்படும் பிற தேதியில் நடைமுறைக்கு வரும்.
- இந்த துணை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததும், குடியிருப்பு, வணிக நிறுவன நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், பல்லடம் நகராட்சியின் அதிகார வரம்பில் அமைந்துள்ள குளியலறைகள், கழுவும் பகுதிகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கொண்ட அனைத்து கட்டிடங்களுக்கும் பொருந்தும்.

2. வரையறைகள்

இந்த உப விதிகள் பத்தியிலுள்ள மேலும் தேவைப்படுகின்ற இனங்கள் மற்றும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வற்றிக்கிற்கான பொருள்கள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

- "மேல்முறையீட்டு அமைப்பு" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும், நகர சுகாதாரக் குழு அல்லது வேறு ஏதேனும் சம்பந்தப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பின் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் குறிக்கும், மேலும் இந்த அமைப்பானது துணை விதிகள் தொடர்பான எந்தவொரு தகராறு, மேல்முறையீடு அல்லது சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குப் பொறுப்பாகும்.
- "அதிகாரம்" என்பது அவ்வப்போது இந்த துணை விதிகளை செயல்படுத்துவதற்காக அறிவிக்கும் நகராட்சியை குறிக்கும்.
- "இணை சுத்திகரிப்பு" என்பது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP), கழிவுநீர் குழாய்கள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படும் வீட்டு கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு இடத்திலுள்ள சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கசடு மற்றும் கழிவுநீரையும் சுத்திகரிக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கும்.
- "கழிவுநீர் வெளியேற்றும் கட்டணம்" என்பது கழிவுநீரை அகற்றும் வசதிக்கு ஒவ்வொரு முறையும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் வருகை தரும்போது, சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி/நகராட்சிக்கு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் இயக்குபவர் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும்.
- "கழிவு நீக்கம்" என்பது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து கசடு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்ற உரிமம் பெற்று இயக்குபவர்களின் செயல்பாட்டைக் குறிக்கிறது,

6. "அகற்றுதல்" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதைக் குறிக்கும்.
7. "கசடுகழிவு " என்பது செரிமானமாகாத அல்லது பகுதியளவு செரிமானமான, அரைநீர்ம அல்லது அரை திண்மமாகவோ, கழிவுகள் மற்றும் கழிவுறை கழிவுநீர் (black water), இதர கழிவு நீருடன் (grey water)" அல்லது இல்லாமல் சேகரித்தல், சேமித்தல் அல்லது சுத்திகரிப்பு செய்வதைக் குறிக்கும். இது குழி கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சுத் தொட்டிகளின் திடமான அல்லது தேங்கிய கழிவுகளின் உள்ளடக்கமாகும்.
8. "கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் (FSTP)" என்பது ஒரு தற்சார்பான திட மற்றும் திரவ கூறுகளை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுவதற்கும்,சுத்திகரிப்பதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளை அடைய உருவாக்கப்பட்ட கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம்.
9. "இதர கழிவுநீர் (grey water)" என்பது மனித கழிவு இல்லாத வீட்டு கழிவு நீரைக் குறிக்கும். அது வீடு சுத்தம் செய்தல், சமையலறை மற்றும் குளியலறைகளிலிருந்து வரும் தண்ணீராக இருக்கலாம்.
10. சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு என்பது சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பிற்குச் சொந்தமான மற்றும் பொறுப்பான பல்லடம் நகராட்சியினை குறிக்கும்.
11. "சுகாதாரமற்ற கழிப்பறை" என்பது செரித்த மலக்கழிவினை நேரடியாக அகற்றுதல், விலங்குகளால் அகற்றுதல் அல்லது மலக்கழிவினை திறந்த வடிகால் அல்லது குழியில் அப்புறப்படுத்துதல், கழிவு முழுமையாக சிதைவடைவதற்கு முன்பு கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் கழிப்பறைகளைக் குறிக்கும்.
12. "உரிமம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகுழுமத்திற்குள், கசடுகழிவுமற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதல்போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள இயக்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையெழுத்திடுபவரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியைக் குறிக்கும்.
13. "உரிமக் கட்டணம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகுழுமத்திற்குள் செயல்பட உரிமம் பெறுவதற்கு இயக்குபவர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும்.
14. "உரிமம் பெற்றவர்" என்பது, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதற்கு தொடர்புடைய அதிகாரியால் உரிமம் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு நபர் அல்லது நிறுவனம் அல்லது சுய உதவிக்குழு அல்லது சங்கம் அல்லது தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும்.
15. "உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது பல்லடம் நகராட்சியினை குறிக்கும்.
16. "குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது மாநில அரசால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் பல்லடம் நகராட்சி விதிகளின் படி கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தும் பிற உள்ளாட்சி அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது.
17. "குடியிருப்போர்" என்பது பல்லடம் நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தினிலோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிகளிலோ குடியிருக்கும் நபரை குறிக்கும்.
18. "நிகழ்விட சுகாதார அமைப்பு(OSS) " என்பது, கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து, சேமித்து, சுத்திகரித்து, உற்பத்தியாகும் இடத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் அகற்றும் ஒரு அமைப்பைக் குறிக்கிறது.
19. "இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு" (O&M) என்பது கசடு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பைக் குறிக்கும், மேலும் அத்தகைய செயல்பாடுகள், சேவைகள் மற்றும் வசதிகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய அனைத்து விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியது.
20. "இயக்குபவர்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் எந்தவொரு தனிநபர்/ சுய உதவிக்குழு/ சங்கம்/ தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும்.
21. "உரிமையாளர்" என்பது பல்லடம் நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தையோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியையோ சொந்தமாக வைத்திருப்பவரை உள்ளடக்கும்.
22. "சுகாதாரக் கழிப்பறை" என்பது நச்சு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகள் அல்லது பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட கழிப்பறை மற்றும் சிறுநீர் பிறை வளாகத்தை குறிக்கும், இது மனித கழிவுகளை (செரிக்கப்படாத கழிவுகள்) பாதுகாப்பாக அடைத்து அகற்றுவதை உறுதி செய்கிறது, இவை ஒவ்வொன்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பால் வழங்கப்பட்ட வடிவமைப்பு (design) விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் படி கட்டப்பட வேண்டும்.
23. "கசடு கழிவு" என்பது ஒரு நச்சு தொட்டி,சேகரிப்பு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்பில் உள்ள திரவ மற்றும் திடப்பொருளைக் குறிக்கிறது.
24. "நச்சு தொட்டி" என்பது திடப்பொருட்கள் படிதல் மற்றும் காற்றில்லா செரிமானம் ஆகியவற்றின் கலவையின் மூலம் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும் ஒரு நிலத்தடி தொட்டியைக் குறிக்கும். நச்சு தொட்டி, வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின் தேவைகளுக்கு இணங்க அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் 02.01.2023 தேதியிட்ட கசடு கழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்,1 (நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) - ன் படி இருக்க வேண்டும்.

25. "கழிவுநீர்" என்பது கழிவுறை கழிவுநீர் (black water) மற்றும் இதர கழிவுநீரின் (grey water) கலவையைக் குறிக்கும், இது சாக்கடைகள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இது கழிவுநீர் அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
26. "கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்" (STPs) என்பது பாதுகாப்பான முறையில் சுத்திகரித்து அகற்றுவதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரத்திற்கு ஏற்ப கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்படும் இடத்தைக் குறிக்கும்.
27. "கழிவுநீர்க்குழாய்கள்" என்பது பொதுமக்கள் வெளியேற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு செல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குழாய்களை குறிக்கும்.
28. "குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம்" என்பது கழிவுநீர் தொட்டிகளில் இருந்து கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுநீரை வெளியேற்றி கொண்டு செல்வதற்கு உள்ளாட்சி அமைப்பால் அவ்வப்போது அங்கீகரிக்கப்படும் வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் கொண்ட, உள்ளாட்சி அமைப்பில் இயக்குபவர்களுக்கு சொந்தமான மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட பம்புகள் மற்றும் சேமிப்பு தொட்டியுடன் கூடிய உறிஞ்சு வாகனங்களைக் குறிக்கும்.
29. "சுத்திகரிப்பு வசதி" என்பது அவ்வப்போது ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்படும் இணைசுத்திகரிப்பு செய்யும்கசடு கழிவு நீர்(FSTP) மற்றும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்(STP) உட்பட, மலக் கசடு மற்றும் கசடு கழிவுகளை சுத்திகரித்து அகற்றும்வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைக் கொண்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தைக் குறிக்கு .
30. "தூய்மை பணியாளர்கள்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்துதல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் உரிமைதாரரால் நியமிக்கப்படும் எந்தவொரு நபரையும் குறிக்கும்.

3. உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரினால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் உடன்பாடுகள்:

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு முழு கட்டிடம் அல்லது அதன் பகுதியின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போர் இந்த துணைவிதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த தேதியில் இருந்து பின்வரும் கடமைகளைச் செய்ய பொறுப்பாகிறார்:

1. தமிழ்நாடு அரசு தனது அதிகார வரம்பிற்குள் சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகள் இல்லை என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கு இணங்கவும், மனிதர்களைக் கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 ஆகியவற்றின் விதிகளின்படியும், சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளை கட்டுவதும் பயன்படுத்துவதும் கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி எல்லைக்குள் உள்ள எந்தவொரு வளாகத்தின் உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ எந்தவொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையையும் கட்டவோ அல்லது இயக்கவோ கூடாது, இதில் கசடு கழிவுகளை நேரடியாக திறந்த வடிகால், திறந்த நிலங்கள் அல்லது நீர்நிலைகளில் வெளியேற்றும் இடங்கள் அடங்கும். தற்போதுள்ள ஒவ்வொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையும் கண்டறியப்பட்டால், அதிகார அமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்குள், பொருந்தக்கூடிய வகையில், உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரின் செலவில் இடிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது சுகாதார கழிப்பறையாக மாற்றப்பட வேண்டும். மேலும், மனித கழிவினை கையால் அகற்றுவதற்காக அல்லது சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதற்காக யாரையாவது பணியமர்த்துவது சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். மீறினால் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F மற்றும் மனிதர்களைக் கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும், அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, இன் விதிகளின்படி, வழக்குத் தொடருதல் மற்றும் அபராதம் உள்ளிட்ட தண்டனை நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
2. கசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகள் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை நிரம்பி வழியாமல் அல்லது மாசுபடுத்தாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின்படியும், கழிவு நீர் மேலாண்மை விதிமுறை மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்:1(நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) விதிகளின்படியும் கழிவு நீர் தொட்டிகள் அமைந்துள்ளன, வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, கட்டப்பட்டுள்ளன மற்றும் பராமரிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிசெய்யவும்.
3. 1939 ஆம் ஆண்டு பொது சுகாதாரச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின்படி, முன் அறிவிப்புடன், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் ஆய்வு செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளை அனுமதிக்கவும்.
4. நச்சு தொட்டி, கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அல்லது நகராட்சியால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குறிப்பிட்டகால இடைவெளியில் கழிவு நீர் வெளியேற்றும் பணியினை மேற்கொள்ளுதல்.
5. தங்கள் கட்டிடத்திலிருந்துகசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களை மட்டுமே ஈடுபடுத்துதல்.
6. போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களால் கழிவுநீர் தொட்டிகள் இயந்திரத்தின் மூலம் சுத்தம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யவும்.

4. நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் துணை விதிகளை அமல்படுத்துதல்

இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும் தேதியிலிருந்து, அதிகாரம் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பின்வரும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள உரிமை உள்ளது:

1. நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் கணக்கெடுப்பு மற்றும் ஆய்வை மேற்கொண்டு, இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்கும் கட்டிடங்களுக்கு இணக்கச் சான்றிதழை வழங்குதல்.
2. இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்காத கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்போர்களுக்கு அறிவிப்புகளை வழங்குதல்.
3. அதிகார வரம்புகளுக்குள் உள்ள கட்டிடங்களின் நச்சுத் தொட்டிகள், கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற சுத்திகரிப்பு வசதிகளின் விபர பட்டியல்பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
4. துணை விதிகளை செயல்படுத்துதலை மேற்பார்வை செய்தல்.
5. சுத்திகரிக்கப்படாத கசடுகழிவு மற்றும் கசடுகழிவுகளை திறந்த வெளியில் வெளியேற்றுவதைத் தடுப்பது, கூட்டு சுத்திகரிப்பு மற்றும் கசடுகழிவு மேலாண்மை குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படத்தும் விதமாகதகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு பிரச்சாரங்களை நடத்துதல்.
6. இயக்குபவர்கள் உட்பட அவர்களின் ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது, அங்கு அவர்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு சிறந்த நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
7. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் உரிமதாரர்களுக்கு, சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாட்டு நேரம், அகற்றும் செயல்முறை, வெளியேற்றகட்டணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் செல்ல வேண்டிய வழிகளைதெரிவிக்க வேண்டும்.
8. உரிமதாரர்களை நேரடியாக மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களின் பெயர்களை வெளியிடுதல், உரிமதாரர்களின் விதி மீறல்களைப் புகாரளிப்பதற்கான பொது புகார்/குறை தீர்க்கும் வழிமுறையின் விவரங்களைக் குறிப்பிட்டு பொதுமக்களுக்குத் தெரிவித்தல்.
9. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுகளை சேகரித்தல், கொண்டு செல்வது மற்றும் அகற்றுவதை நேரடியாகஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
10. குறிப்பிட்ட வாகனங்களின் தரம் மற்றும் பராமரிப்பை ஆய்வு செய்து ஒழுங்குபடுத்துதல்.
11. சேகரிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் கசடுகழிவின் தரத்தை ஆய்வு செய்தல்.
12. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்களிடமிருந்து கசடு கழிவுநீரை நேரடியாக அகற்றுவதை அனுமதிக்கவும் அல்லது உறுதி செய்யவும், தேவைப்பட்டால் கூட்டு சுத்திகரிப்புவசதியை ஏற்படுத்துதல்.
13. இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்; 1 (நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) இணைப்பு 12 (A & B) நாள் 2.1.2023 இன் படி, கசடு கழிவு சுத்திகரிப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டு, செயல்படுத்தவும். குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புடன், சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அகற்றஎதுவாக, கிராமப்பஞ்சாயத்துகள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செயல்பாட்டுநிதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பொறுப்புகளை ஏற்றுடுத்துதல் கழிவு அகற்றுதல், இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புக் கட்டணம் செலுத்துதல், இயக்குநர் உரிமக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் பயனுள்ள, பொறுப்பான FSM சேவைகளை வழங்குவதற்கு ஒழுங்கு கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரிவுகளை உட்படுத்துகிறது.
14. கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பிற்கான கட்டணத்தை நகராட்சியின் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்பவும், இந்த துணை விதிகளின் இணைப்பு 'அ' இல் உள்ள கணக்கீட்டின் படியும், பொருந்தக்கூடிய வகையில் செலுத்துதல்.
15. அந்தந்த அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்கள், செல்லுபடியாகும் கழிவு நீர் அகற்றும் உரிமத்தைக் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
16. இந்த துணை விதிகளை மீறுவதாகக் கண்டறியப்பட்ட உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது இயக்குபவர்கள் அல்லது உரிமதாரர்கள் மீது விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அபராதம் விதிக்கவும்.

இந்த விதிமுறைகளின் நிர்வாகம் மற்றும் அமலாக்க அதிகாரங்கள், நகராட்சி ஆணையரால் அல்லது ஆணையரால் நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்களிடம் உள்ளன.

5.இயக்குபவர்கள்/ உரிமதாரர்கள் நியமனம் மற்றும் செயல்பாடு.

1. இந்த துணை விதிகள் அமலுக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்டகாலத்திற்குள், பல்லடம் நகராட்சி கழிவுநீர் அகற்றும் சேவைகளை வழங்க ஆர்வமுள்ள இயக்குபவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கும் அறிவிப்பு ஆணையர் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு வெளியிட வேண்டும்.அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பொருந்தும்.

2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 374 (e) இன் படி இயக்குபவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்து, உரிமக் கட்டணமாக ரூ. 2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
3. விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட பிறகு, வரையறுக்கப்பட்ட உரிம அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் இயக்குபவர்களுக்கு, இந்த துணை விதிகளின் இணைப்பு 'ஆ'-இல் இணைக்கப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பின்படி, வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் உரிமம் வழங்கப்படும்.
4. செல்லுபடியாகும் உரிமம் இல்லாமல் செயல்படும் உரிமதாரர்கள் இந்த துணை விதிகளை மீறுவதாகக் கருதப்படுவார்கள்.
5. ஆணையரால் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பினரால் அவ்வப்போது வெளியிடும் வழிகாட்டுதல்களின்படி உரிமதாரர்கள் நகராட்சியின் குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றைப் பராமரித்து இயக்குவதற்கு பொறுப்பாவார்கள்.
6. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையரால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் வழிமுறையின்படி உரிமம் பெற்றவர்கள், நகராட்சி-க்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்களில், கட்டிடங்களிலிருந்து பெறப்படும் கசடு கழிவுகளை பாதுகாப்பாக சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு பொறுப்பாவார்கள்.
7. கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குகொண்டு செல்லப்படுமபோது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கழிவுநீர்க் கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்து நடந்த குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அருகிலுள்ள நகராட்சி-க்கு, கசிவு குறித்தும், நிகழ்வு நடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் உரிமதாரர் தெரிவிக்க வேண்டும்.
8. உரிமதாரர்கள் உரிமத்தை நிர்வகிக்கும் விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.
9. உரிமம் பெற்றவர்கள் அல்லது நகராட்சிக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் எந்தவொரு வகையான தொழிற்சாலை கழிவுகளையோ அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளையோ கொண்டு செல்லக்கூடாது.
10. உரிமதாரர்கள் அனைத்து உள்ளூர் சட்டங்களுக்கும் இணங்க வேண்டும், மேலும் உரிமத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட அதன் செயல்பாடுகளின் செயல்திறனுக்குத் தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் ஒப்புதல்களையும் பராமரிக்க வேண்டும்.
11. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியில் பயிற்சி பெற்ற துப்புரவுப் பணியாளர்களை மட்டுமே பணியமர்த்த வேண்டும். கசடு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்லும் போது, அத்தகைய துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் வழங்க வேண்டும்.
12. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி ஆணையரால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் செயல்திறன் தரநிலைகளின்படி செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்ய, உரிமம் பெற்றவர்கள் போதுமான எண்ணிக்கையிலான துப்புரவுப் பணியாளர்களை, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீர் சேகரிப்பு போக்குவரத்திற்கு பணியமர்த்த வேண்டும்.
13. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியால், மனிதர்களைக்கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013ன் கீழ் உள்ள விதிகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
14. விபத்து ஏற்படும் போது, உரிமதாரர்கள் நகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
15. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு, உரிமம் பெற்றவர்கள் மற்றும் நகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.
16. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்றுவதற்கு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 376 இன் பிரகாரம், உரிமதாரர்கள் 6000 லிட்டருக்கு மிகாமல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.200 மற்றும் 6,000 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.300 வெளியேற்று கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

6. துணை விதிகளை மீறுவதற்கான அபராதங்கள்.

இந்த துணை விதிகளை மீறினால், அதைக் கவனத்தில் கொண்டு பின்வரும் நடவடிக்கைகள் ஆணையரால் எடுக்கப்படும்.

1. ஒரு குற்றம் நிகழும் பட்சத்தில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் பொருந்தக்கூடிய இந்த துணை விதிகளை மீறுவது குறித்து அதிகாரி விசாரணை நடத்தி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் அத்தியாயம் X-A பிரிவு 179-F இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் உள்ளடக்கப்படாத இந்த துணை விதிகளை மீறும் பட்சத்தில், ஒவ்வொரு மீறலுக்கும் ரூ. 5,000 வரை அபராதம் அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் பிற தொகையை விதிக்க நகராட்சி ஆணையருக்கு உரிமை உண்டு.
3. உரிமதாரர் பத்தி 5துணை பத்திகள் (v) முதல் (xvi) வரை மீறினால் அல்லது இந்த துணை விதிகளைத் தொடர்ந்து மீறினால், சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையர் காரணம் கேட்கும் அறிவிப்பை வெளியிடவும் மற்றும் இயக்குபவர்க்கு வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை ரத்து செய்யவும் உரிமை உண்டு.
4. மேலும், தொடர்ந்து மீறல்கள் ஏற்பட்டால், இந்த துணை விதிகளை மீறுவதை அதிகாரிகள் கவனத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 161, அத்தியாயம் IX மற்றும் 179-G, H. அத்தியாயம் X-A மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
5. எந்தவொரு உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையைக் கட்டியதாகவோ, இயக்கியதாகவோ அல்லது தொடர்ந்து பயன்படுத்தியதாகவோ கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F இன் கீழ் தண்டனை நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள், மேலும் மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டம், 2013 இன் விதிகளின் கீழ் வழக்குத் தொடர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இதில் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சிறைத்தண்டனை அல்லது அபராதங்கள் விதிக்கப்படும்.

7. மேல்முறையீடுகள்.

1. இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நகராட்சி ஒரு மேல்முறையீட்டு அமைப்பை உருவாக்கி தேவையான அறிவிப்புகளை வெளியிடும்.
2. உரிமையாளர், குடியிருப்பாளர் அல்லது இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள், நகராட்சி ஆணையரால் வழங்கப்பட்ட காரணம் கேட்பு அறிவிப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்ய உரிமை உண்டு. மேலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-1, அத்தியாயம் X-A மற்றும் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380 ஆகியவற்றின் படி, அத்தகைய காரணம் கேட்பு அறிவிப்பைப் பெற்ற 30 நாட்களுக்குள், அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
3. விதி 374 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இடைநிறுத்துதல் அல்லது ரத்து செய்தல் அல்லது பறிமுதல் உத்தரவு மூலம் உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியின் உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும் அல்லது சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனத்தை திரும்ப பெற, அத்தகைய உத்தரவு கிடைத்த நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், மேல்முறையீட்டு அதிகாரியிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
4. மேல் முறையீட்டாளருக்கு விசாரிக்க வாய்ப்பு அளித்த பிறகு, மேல்முறையீட்டு அதிகாரி மேல்முறையீட்டின் மீது உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பார்.
5. அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு இணங்க நகராட்சி ஆணையர், உரிமையாளர் மற்றும் இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.

8. பிரச்சனைகளை நீக்குவதற்கான அதிகாரம்

இந்த துணை விதிகளை நடை முறைபடுத்துவதில் ஏதேனும் இடர்பாடு ஏற்பட்டால் இந்த துணை விதிகளைத் திருத்தம் செய்து, திருப்பூர் மாவட்டத்தின் அரசிதழில் வெளியிட வேண்டும்.

9. பாதுகாப்பு.

இந்த துணை விதிகளில் ஏதேனும் ஒன்று, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 அல்லது தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 ஆகியவற்றின் ஏதேனும் விதிகளுக்கு முரணாக இருந்தால், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 அல்லது அவற்றின் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் இந்த துணை விதிகளை விட மேலோங்கும், அதே நேரத்தில் மற்ற அனைத்து துணை விதிகளும் நடைமுறையில் இருக்கும்.

இணைப்பு 'அ'

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணைச சட்டங்களுக்கான கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணம் - சூத்திரம்.

சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு
மக்கள் தொகை அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி
பெரும் உள்ளாட்சி அமைப்பு மக்கள் தொகை

(சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி
அமைப்பு மக்கள் தொகை + சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி
பெரும் உள்ளாட்சி அமைப்பு மக்கள் தொகை)

ஒரு வருடத்திற்கான சுத்திகரிப்பு
நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும்
X பராமரிப்பு கட்டணம்

*நகர்ப்புற-கிராமப்புறக் குழுக்களுக்கு, நச்சுதொட்டிகளைக் கொண்ட வீடுகளுக்கு விகிதாசார
மக்கள் தொகை, செலவுப் பகிர்வு சூத்திரத்திற்கான மக்கள் தொகையாகக் கருதப்படுகிறது.

இணைப்பு 'ஆ'

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணை விதிகளுக்கான
படிவம் 12

(தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் விதி 374 (1))

கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுவதற் கான தனியார்
வாகனங்கள் இயக்குபவர்களுக்கு உரிமம் வழங்குவதற்கான / புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்ப படிவம்.

1. விண்ணப்பதாரர் விவரங்கள் (தனிநபர் / நிறுவனம்/கூட்டாண்மை நிறுவனம்):

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1 | தனிநபர் / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் பெயர்: | |
| 2 | வயது ஆண்டுகளில்: | |
| 3 | தந்தை/கணவர் பெயர்: | |
| 4 | விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் முகவரிச் சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்) | |
| 5 | விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் புகைப்பட அடையாள சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்): | |
| 6 | ஜிஎஸ்டி எண்: | |
| 7 | பான் எண்: | |
| 8 | மின்னஞ்சல் அடையாளம்: | |
| 9 | தொடர்பு எண்: | |
| 10 | உரிமத்தின் தன்மை: | புது/புதுப்பித்தல் |
| 11 | புதுப்பித்தல் எனில், தற்போதுள்ள உரிமத்தின் விவரம்: | |
| 12 | கசடு / கசடுகழிவை சட்டத்திற்கு புறம்பாக வெளியேற்றியதற்காக ஏற்கனவே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? (ஆம் / இல்லை) | |
| 13 | ஆம் எனில், அத்தகைய வழக்குகளின் விவரங்களை வழங்கவும்: | |
| 14 | ESI மற்றும் EPF பதிவு எண் (பொருந்துமெனில்): | |
| 15 | விவரங்கள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்): | |

2. ஒட்டுநர் விவரங்கள்:

| வ.எண். | பெயர் | பாலினம் மற்றும் பிறந்த தேதி | ஓட்டுநர் உரிம எண் மற்றும் செல்லுபடியாகும் நாள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்) | குடியிருப்பு முகவரி சான்று நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்) | வருட அனுபவம் மற்றும் இடங்கள் | கைபேசி/ தொடர்பு எண் |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் விவரங்கள் / சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை அகற்றலுக்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனுமிருந்தால் | | | | | | |
| 3.வாகன விவரங்கள் | | | | | | |
| வ.எண் | DESCRIPTION | | | | விளக்கம் | |
| 1 | வாகன பதிவெண் | | | | | |
| 2 | வாகன பதிவு சான்றிதழ் புத்தக எண், செல்லுபடி நிலையுடன் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும் | | | | | |
| 3 | உரிமைதன்மை: | | | | | |
| 4 | குத்தகைக்கு விடப்பட்டது(குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்) | | | | | |
| 5 | வாகன மாதிரி: | | | | | |
| 6 | வாகன வகை [நான்கு சக்கர வெற்றிட வாகனம் அல்லது அதற்கு மேல்] (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்)) | | | | | |
| 7 | வாகனத் திறன் (லிட்டரில்): | | | | | |
| 8 | வாகன உடற்பாக எண்(Chase No): | | | | | |
| 9 | எஞ்சின் எண். | | | | | |
| 10 | வாகன தகுதி சான்று (FC)செல்லுபடியாகும்காலம் | | | | | |
| 11 | அனுமதி செல்லுபடியாகும்காலம் | | | | | |
| 12 | எடை(கிலோகிராமில்) (அ) மொத்தம் (ஆ) காலியான நிலையில் (இ) கழிவு ஏற்றப்பட்ட நிலையில் | | | | | |
| 13 | காப்பீடு செல்லுபடியாகும் காலம் | | | | | |
| 14 | மாசு சான்றிதழ் செல்லுபடியாகும்காலம் | | | | | |
| 15 | வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளதா? (ஆம்/இல்லை): | | | | | |
| 16 | ஜிபிஎஸ் நிறுவப்பட்டுள்ளதா (ஆம்/இல்லை) வேலை செய்கிறதா (ஆம்/இல்லை) சேதமடையாத அறை (ஆம்/இல்லை): | | | | | |
| 17 | வரி செல்லுபடியாகும் காலம் | | | | | |
| விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை வெளியேற்றலுக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனுமிருந்தால், அதன் விவரங்கள் | | | | | | |
| 4.செயல்பாட்டு நேரங்கள் | | | | | | |
| 5.வழித்தடம் செயல்பாட்டுப் பகுதி: | | | | | | |
| 6. வெளியேற்றும் இடம் | | | | | சம்மந்தப்பட்ட நகராட்சிகளால் அளிக்கப்பட வேண்டும். | |

உறுதிமொழி

என்னால், அளிக்கப்பட்டுள்ள மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் எனக்கு தெரிந்தவரையில் மற்றும் நான் நம்புகிற வரையில் உண்மை என்று நான் சான்றளிக்கிறேன். இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும் நான் படித்து புரிந்து கொண்டேன் என்றும் நான் சான்றளிக்கிறேன் மற்றும் அவற்றுக்கு கட்டுப்படுவதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

தேதி:
கையொப்பம்
இடம்:

விண்ணப்பதாரரின்

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

இந்த படிவம் பின்வருவனவற்றுடன் நகராட்சிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

- வாகனங்கள் ஆவணங்கள் பதிவுச் சான்றிதழ் வாகன தகுதி சான்றிதழ், சாலை வரி காப்பிடு சான்றிதழ் மற்றும் பொருட்கள் வாகன அனுமதி மற்றும் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறான அனைத்து பிற விவரங்கள்..
 - வாகனத்தின் புகைப்படங்கள்:
 - எண் தகட்டைக் (Number Plate) காண்பிக்கிற வாகனத்தின் முன்பக்க மற்றும் பின்பக்கபுகைப்படங்கள்.
 - விண்ணப்பதாரரைப் பொறுத்தவரையில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்:** விண்ணப்பதாரரின்(களின்) முகவரி சான்று, விண்ணப்பதாரரின்(களின்) புகைப்பட ID சான்று, GST பதிவு சான்றிதழின் நகல், பாண் அட்டையின் நகல், முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் (ஏதேனும் இருந்தால்), ESI மற்றும் EPF பதிவுச் சான்றிதழின் நகல் (பொருந்துமெனில்).
 - பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்களுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் ஆவணங்கள் அரசால் அளிக்கப்பட்ட புகைப்பட அடையாள மற்றும் முகவரி சான்று, மருத்துவ சான்றிதழ் (மாநில அரசின் பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவரால் அளிக்கப்பட்டது) மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம்.
 - பணியமர்த்தப்பட்ட ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ரூ.10 இலட்சத்திற்கு (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) காப்பீடு செய்யப்பட்ட தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டு ஆவணம்..
 - ரூ.2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) உரிமக் கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் செலுத்தும் முறை பல்லடம் மாநகராட்சியின் ஆணையாளர் பெயரில் எடுக்கப்பட்ட வங்கி வரைவோலை, நகராட்சி வரி வசூல் மையத்தில் கட்டணம் செலுத்துதல்.
- சரிபார்த்தல் நோக்கத்திற்காக அசல் ஆவணங்களை விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு ஆவணமும் உரிம காலத்தில் காலாவதியானால், உரிமம் பெறுபவர் அந்த ஆவணம் செல்லுபடி காலத்தின் கடைசி தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் ஒரு புதிய செல்லுபடியாகக் கூடிய சான்றிதழ் பெற வேண்டும். பணியாளரில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், புதிய பணியாளரின் ஓட்டுநர் உரிமத்தின் புகைப்பட நகல், புகைப்பட அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரிச் சான்று ஆகியவை அத்தகைய பணியமர்த்தலிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்குள் உரிமம் பெறுபவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பப் படிவம் உரிமக் கட்டணம் மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்போது, உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒப்புக்கை ரசீது, உரிமத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் வரை வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட ஆவணங்களும், தகவல்களும், அந்த விண்ணப்பத்தினை திருப்திகரமாக செயலாக்கம் செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து விபரங்களையும் வழங்கவில்லை எனில், ஆணையாளர், விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் தேவையென கருதுகிற அத்தகைய கூடுதல் விவரக்கூறுகளையும், விவரங்களையும் வழங்குமாறு கேட்கலாம். விண்ணப்பம் மற்றும் அனைத்து முழுமையான / சம்மந்தப்பட்ட விவரங்கள் பெறப்பட்ட பிறகு முப்பது நாட்களுக்குள் உரிமம் ஆணையாளரால் வழங்கப்படும்..
 - சட்டம் அல்லது விதிகளின்படி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை எனில் அல்லது கேட்கப்பட்ட கூடுதல் விவரங்களை விண்ணப்பதாரர் அளிக்கத் தவறுகிறார் எனில் அல்லது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் உண்மையென சன்றளிக்கப்பட முடியாது எனில், ஆணையாளர் எழுத்துப்பூர்வமான காரணங்களுக்காக அந்த விண்ணப்பத்தினை நிராகரிக்கலாம் அல்லது உரிமத்தினை புதுப்பிக்க மறுக்கலாம் மற்றும் அதன் நகல் ஒன்றை விண்ணப்பதாரருக்கு அளிக்க வேண்டும்.
 - ஒரு உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம், உரிமம் காலாவதியாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இந்தப் படிவத்தில் ஆணையாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் உரிமை வழங்குவதற்கு பொருந்துகிற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கும் பொருந்தும். அத்தகைய புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்திற்கு அது வரப்பெற்றியிருந்து 20 நாட்களுக்குள் மற்றும் உரிமம் காலாவதியாகும் தேதிக்கு முன்னர் ஆணையாளர் தீர்வு காண வேண்டும். உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கு, நகராட்சியால் வரையறுக்கப்படுகிற விகிதத்தில் உரிமக் கட்டணம் விண்ணப்பதாரரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்..

சரிபார்ப்பு பட்டியல்

| வ.எண். | | வாகனங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது |
|--------|--|------------------------------------|
| 1 | விண்ணப்பதாரரின் முகவரி சான்று | |
| 2 | விண்ணப்பதாரரின் புகைப்பட அடையாளச் சான்று | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 3 | GST பதிவு சான்றிதழின் நகல் | | | | | |
| 4 | PAN அட்டையின் நகல் | | | | | |
| 5 | முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் ஏதேனும் இருந்தால் | | | | | |
| 6 | ESI மற்றும் EPF பதிவு சான்றிதழ்களின் நகல் பொருந்தினால் | | | | | |
| 7 | பதிவு சான்றிதழ் | | | | | |
| 8 | வாகன தகுதி சான்றிதழ் | | | | | |
| 9 | சாலை வரி | | | | | |
| 10 | காப்பீட்டு சான்றிதழ் | | | | | |
| 11 | வாகன அனுமதி | | | | | |
| 12 | வாகனத்தின் புகைப்படம் வாகன எண் தகட்டினை காண்பிக்கிற முன்பக்கம் மற்றும் பின்பக்கம் | | | | | |
| 13 | அரசு புகைப்பட ID மற்றும் முகவரி சான்று (ஆதார்) ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் | | | | | |
| 14 | மருத்துவ சான்றிதழ் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் | | | | | |
| 15 | தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டு ஆவணம் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் | | | | | |
| 16 | ஓட்டுநர் உரிமம் | | | | | |
| 17 | வரையறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடப்பட்ட உறுதிமொழி | | | | | |

கசடு அல்லது கசடுகழிவு போக்குவரத்து இயக்குபவர் உரிமத்திற்கான விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட வேண்டிய உறுதிமொழி.

- 2013-ம் ஆண்டு மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப் படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டத்தின் கீழ் தூய்மை பணியாளர்கள் மீதான மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் கழிவுநீர் அமைப்புகள் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டிக் குள் செல்வதன் மீதான தடை குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் ஆணைகளை நான் (விண்ணப்பதாரரின் பெயர், வயது, தந்தை பெயர் மற்றும் முகவரி) அறிவேன். அந்த சட்டம், விதிகள், இது சம்மந்தமாக வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தங்களுக்கு கட்டுப்படுவேன் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன்.
- கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் தொடர்பான சட்டம், விதிகள், அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நான் பின்பற்றுவேன்..
- நான், கசடு அல்லது கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் செயல்பாடுகளை அனைத்து பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நச்சு வாயுக்கள் இருக்கிறதா என்பதற்கான சோதனை, வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உட்பட பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளையும் கடைபிடித்த பின்பே மேற்கொள்வேன் மற்றும் போதுமான பாதுகாப்பு துணைக் கருவிகளை அளிப்பேன்.
- சட்டம், விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் வகையினங்களில் எதனையும் பின்பற்றவில்லை எனில், எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உரிமம் ரத்து செய்யப்படலாம் என்பதை நான் புரிந்துகொண்டேன். மேற்கூறிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்றும் அவை முழுமையாக கடைப்பிடிக்கப்படும் என்றும் இதன்மூலம் நான் உறுதிக்கிறேன்.

தேதி

பெயர்:

கையொப்பம்

படிவம் 13

விதி 374(1)மற்றும் (4-ஐப் பார்க்கவும்) தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதலுக்கான உரிமம் ல் வசிக்கும், ன் மகன்/மனைவி/மகள், திரு/திருமதி/செல்வி

உரிம எண்:

உரிமம் வைத்திருப்பவர் :
 வாகனப் பதிவு எண்(கள்) :
 ஓட்டுநர்கள் பெயர், ஓட்டுநர் உரிம எண்ணுடன் :
 உரிமம் வைத்திருப்பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
 வழித்தடங்கள் / பகுதி(கள்) :
 வெளியேற்றும் இடம்(ங்கள்) :
 செயல்பாட்டு நேரம் :

இந்த உரிமம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்கு நடைமுறையில் இருக்கும், மற்றும் இது மாற்றத்தக்கதல்ல.

செல்லுபடியாகும் காலம்-----முதல்-----வரை

உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.. அவ்வப்போது அரசால் மற்றும் சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தால்/நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வெளியிடப்படும் அனைத்து விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள். அறிவுறுத்தல்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

ஆணையரின் முத்திரை மற்றும் கையொப்பம்,
 நகராட்சி மன்றம்/நகராட்சி

இடம்:

தேதி:

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்.

1. உரிமம் வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து உரிமம்இரண்டு வருடங்களுக்கு செல்லுபடியாகும். மற்றும் அது மாற்றத்தக்கதல்ல அந்த உரிமம் வெளிப்படையாகத் தெரியும் வகையில் குறிப்பிட்ட வாகனத்தின் முன்பக்க கண்ணாடி முகப்பில் மீது காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும்..
2. அந்தக் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம் எந்தவொரு வகையிலுமான தொழிற்சாலை கழிவுகள் அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் ஏற்றிச் செல்லுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது..
3. கசடு மற்றும் கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின்போது உரிமத்தினை கேட்டால் உரிமம் பெறுபவர் அதனை காட்ட வேண்டும்..
4. உரிமம் பெறுபவர்,-
 (அ) செயல்பாட்டு நேரங்கள்; மற்றும்
 (ஆ) உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, வாகன செயல்பாட்டு பகுதி / வழித்தடங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
5. ஏற்றிச் செல்லும்போது ஏற்படும் கசிவுகளை சுத்தப்படுத்தத் தவறினால், அதனை சுத்தப்படுத்துவதற்கு, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால் செய்யப்படும் அதுதொடர்பான செலவுகளை, அபராதக் கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, உரிமம் பெறுபவர் செலுத்த வேண்டும்.
6. இந்த உரிமம் வழங்குதல் என்பது, பல்வேறு மற்ற பொருந்தக்கூடிய விதிகள், சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்கீழ், வியாபாரம் அல்லது வர்த்தகம் அல்லது நடவடிக்கைக்கு வேண்டப்படுகிற தேவைகள் அல்லது உரிமங்கள் அல்லது இசைவுகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டதாக பொருள்படாது.
7. உரிமம் பெறுபவர் கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, அதனை கொட்டுவதற்கான வசதிகளில், செயல்பாட்டு நேரங்களின்போது, கொட்ட வேண்டும், கழிவுநீர்த் தொட்டிகள் / குழிகளிலிருந்து கசடை அகற்றுவதற்கும், அதனை கொட்டுவதற்கென நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளுக்கு கசடு மற்றும் கசடுகழிவை எடுத்துச் செல்வதற்கும், உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
8. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, அதனை வெளியேற்றுவதற்கான, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் வசதிகள் தவிர, எந்தவொரு இடம் அல்லது தளத்திலும் வெளியேற்றுவதாக கண்டறியப்பட்டால், மேற்படி உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாகக் கருதப்படும்.
9. உரிமம் பெறுபவர், சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் கொட்டுதலுக்கான ஒவ்வொரு ஊர்திப் பயணத்தையும் பதிவு செய்கிற ஒரு ஊர்திக் குறிப்பேட்டை பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அதனை நேர்வுக்கேற்ப, சம்மந்தப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு, ஒரு வருடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காலாண்டின் 10-ம் நாளுக்கு முன்பாகவும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
10. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனத்தில், செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டிக் கருவி (GPS) அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பை பொருத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவரின் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு, அந்த GPS கருவியை பொருத்துவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், GPS கருவி செயல்பாட்டில் உள்ளது மற்றும் தடையின்றி தரவுகளை அனுப்புகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வரப்பெறும் தரவுகளில் ஏற்படும் தடை, உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாகக் கருதப்படும்

11. உரிமம் பெறுபவர், எந்தவொரு விபத்தை தவிர்க்கும் வகையில், குறிப்பிட்ட வாகனத்தை நன்கு செயல்படுகின்ற நிலையில் பராமரிக்க வேண்டும்.
12. உரிமம் பெறுபவர், கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குகொண்டு செல்லப்படும்போது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர் அருகில் அமைந்துள்ள, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு அலுவலகத்திற்கு மற்றும் / அல்லது அந்த நிகழ்வு நடந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள கழிவுநீர் வெளியேற்றும் வசதிக்கு (decanting facility), கசிவு குறித்தும் அந்நிகழ்வு நடந்த பிறகு உடனடியாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் தெரிவிக்க வேண்டும்..
13. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள், காலமுறை பயிற்சிக்கு செல்வதையும், நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால், அவ்வப்போது ஏற்பாடு செய்யப்படுகிற பிற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கிறார்கள் என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்..
14. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள அனைத்து ஓட்டுநர்களும், தூய்மை பணியாளர்களும், கழிவுநீர்க்குழாய்கள் மற்றும் கழிவுநீர்த் தொட்டிகளை பராமரிப்பதற்கும், இயக்கமுறை சுத்தப்படுத்தலுக்கும், அவ்வப்போது அறிவிக்கை செய்யப்படுகிற சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி நிலையான இயக்க நடைமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பொருத்தமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் / பாதுகாப்பு விசைமாற்றிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதும் என்பதையும் கசடு மற்றும் கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச்செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின் போது அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
15. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநரும், தூய்மை பணியாளர்களும் வருடாந்திர மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். பரிசோதனை குறித்த பதிவேட்டை உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்..
16. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும், ஒவ்வொரு வருடமும் ரூபாய் 10 இலட்சத்திற்கான (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) தனிநபர் விபத்து காப்பீடு எடுக்க வேண்டும். காப்பீட்டு ஆவணத்தினை, உரிமம் வழங்கும்போதும் புதுப்பிக்கும்போதும் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
17. அனைத்து நேரங்களிலும், வாகனம் மற்றும் உபகரணத்தின் பாதுகாப்பான இயக்கத்திற்கு, ஓட்டுநர் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள் பொறுப்பாவார்கள். போக்குவரத்து விதிகள் அனைத்து நேரங்களிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டும். கசடு மற்றும் கசடுகழிவினை ஏற்றிச்செல்வதற்கு போதுமான பயிற்சி பெற்ற மற்றும் தகுதிவாய்ந்த ஓட்டுநர்கள் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அனைத்து விபத்துகள் மற்றும் நற்குறிப்புகளும் உரிமம் பெறுபவரால் மறுஆய்வு செய்யப்படவும், விசாரிக்கப்படவும் வேண்டும். கசடு கசிவு ஏதும் இல்லை அல்லது வாகனத் தொட்டிக்கு வெளியில் ஏதும் கசிவவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு, பொதுச் சாலைகளில் ஓட்டுவதற்கு முன்பு, ஓட்டுநர்கள் அனைத்து வாகனங்களையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வாகனங்களிலும், அனைத்து நேரங்களிலும், சுண்ணாம்பு அல்லது குளோரின் சாயம் போன்ற கசிவு கட்டுப்பாடு அல்லது உறிஞ்சு பொருட்கள் மற்றும் தொற்றுநீக்க பொருட்கள் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். கழிவுநீர் திறப்புவாய், வடிகால் அமைப்பு பகுதிகள், கால்வாய்கள், சிற்றோடைகள், ஆறுகள் அல்லது மற்ற தண்ணீர் பெறுகிற அமைப்புகள் அல்லது நிலத்தில் கசடு அல்லது கசடுகழிவு எதுவும் வெளியேற்றுவதற்கு அனுமதிக்கக் கூடாது; மற்றும் வெளிப்படையான படிவங்கள் முறையாக நிரப்பப்பட வேண்டும்
18. உரிமம் பெறுபவர், 2013-ம் ஆண்டு மனித துப்புரவுப் பணியாளர்களாக பணியமர்த்தலை தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களது மறுவாழ்வு சட்டத்தின் (2013-ம் ஆண்டு மத்தியச் சட்டம் 25) வகையினங்களுக்கு மாறாக, நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, மனித தூய்மை பணியாளரையோ அல்லது எந்தவொரு நபரையுமோ, ஒரு கழிவுநீர்திறப்புவாய் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டியினை தீங்குவிளைவிக்கிற வகையில் சுத்தப்படுத்துவதில் ஈடுபடுத்தவோ அல்லது பணியமர்த்தவோ கூடாது.
19. உரிமம் பெறுபவர், நிறுவனத்தின் பெயர், தொடர்பு எண், நிறுவனத்தின் அடையாளம் மற்றும் கசடு ஏற்றிச்செல்லும் வாகனத்தின் ஊர்திக்கூடு எண் ஆகியவை கசடை ஏற்றிச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனத்தின் இருபுறமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மேற்படி தகவல் குறைந்தபட்சம் 3 அங்குலம் உயரமுள்ள நிலையான மற்றும் தெளிவான எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுதப்பட வேண்டும் மற்றும் அது ஒரு பிரதிபலிப்பு பொருளால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்
20. ஒரு செல்லுபடியாகக்கூடிய உரிமம் வைத்திருக்கிற எந்தவொரு உரிமம் பெற்றவரும், கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற அனைத்து வாகனங்களையும், வாகனத் தொட்டிகளையும், பின்வரும் தேவைகளின்படி பராமரிக்க வேண்டும்:

- (i) கசடுகழிவு மற்றும் வீட்டுக்கழிவுகளை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற குறிப்பிட்ட வாகனம், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை பாதுகாப்பாக ஏற்றிச்செல்லும் வகையில் கசிவற்ற ஊர்திக்கூட்டையும், பூட்டமைப்பையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் மற்றொரு வாகனம் அல்லது எந்தவொரு நிலையான கட்டமைப்பினும் ஏற்படும் மோதலை தாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
- (ii) குறிப்பிட்ட வாகனம், சாலையில் செல்வதற்குரிய தகுதி குறித்த நில போக்குவரத்து அலுவலக பாதுகாப்பு தரநிலைகளின்படி, நன்கு இயங்கும் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
- (iii) சேகரிப்பு வாகனம் மற்றும் வாகனத்தொட்டி அதிகப்படியான நாற்றம் அல்லது பொதுச்சுகாதார தீங்கினை தடுக்கும் வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- (iv) குறிப்பிட்ட வாகனம் நீர்க்கசிவின்றி இருக்க வேண்டும்.
- (v) அனைத்து குழாய்கள், வால்வுகள் மற்றும் இணைப்புகள் சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்.
- (vi) மாற்றும்போது அல்லது ஏற்றிச்செல்லும் போது எந்தவொரு பொருளும் கசியாது அல்லது வாகனத்தொட்டிக்கு வெளியில் செல்லாது என்கிற வகையில் அனைத்து உள்புகும் மற்றும் வெளியேறும் இணைப்புகளும் கட்டுமானம் செய்யப்படவும், பராமரிக்கப்படவும் வேண்டும்.
- (vii) கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்தெளித்தல் அல்லது வெள்ளப்படுத்துதல் இல்லாத அளவிற்கு வெளியேற்றுப் வேகத்தினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வெளியேற்று வழிகள் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.
- (viii) வெளியேற்றுக் குழாயானது, வாகனத் தொட்டியின் முடிவில் இருந்து ஆறு அங்குலத்திற்கு குறையாமல் வெளியில் நீட்டிக் கொண்டிருக்க வேண்டும், மற்றும்
- (ix) வெளியேற்றுக் குழாயின் முடிவுப்பகுதியில், திருகித் திறக்கும் மூடி பொருத்தப்பட வேண்டும்.

படிவம் 14

(விதி 377 (b)-ஐப் பார்க்கவும்]

கசடு மற்றும் கசடுக்கழிவு ஏற்றிச்செல்லும் பயண விவரங்களுக்கான ஊர்திக் குறிப்பீடு

| வ. எண், | பயண தேதி | வாகன எண் | விண்ணப்பதாரி ன் உரிம எண் | பயண நேரம் | | சேகரிக்கும் இடம் | வெளியேற்றும் இடம் | மொத்த பயண தூரம் | வளாகங்களின் வகை | ஓட்டுநரின் பெயர் | ஓட்டுநர் தொடர் பு எண் | கையொப்பம் | குறிப்பு |
|---------|----------|----------|-----------------------------|-----------|--------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|
| | | | | ஆரம்பம் | முடிவு | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

கீழே உள்ள TN நகராட்சியின்சட்டத்தின் பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI, பக்கம் 109

(ஆவணத்தில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MqS3C2QFr4yHH16/view?usp=drive>

"பக்கம் 193 அத்தியாயம் X-A-ஐப் பார்க்கவும் - கசடு மற்றும் கசடுகழிவு-

<https://drive.google.com/file/d/119SdKuL45fRIS-lh2CVcSzYXGK5cRtx/view?usp=drive>

"நகராட்சியின்விதிகள் 2023 இன் பக்கம் 368 அத்தியாயம் XI-பகுதி IV-ஐப் பார்க்கவும் - கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது -

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAvTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive>.

[[

"தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 கீழே உள்ள இணைப்பில் உள்ளது-<https://drive.google.com/file/d/1Rw07rCUi5gGXS4s7u300fc50s6dNbKF7/view?usp=drive>

"இந்தியாவின் தேசிய கட்டிடக் குறியீடு 2016-2வது தொகுதியைப் பார்க்கவும்-" செப்டிக் டேங்க் பலஇடங்களில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது-

<https://drive.google.com/file/d/1wl4FM4HtJnUMYcVlGOaObPsJ9tzlomT/view?usp=drive>

"புதிய OSS-கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களுக்கான பக்கம் 18, பிரி 2.3.1-கட்டமைப்பு தரநிலைகளைப் பார்க்கவும், அரசாணை நிலை எண் 1, தேதியிட்ட 02.01.2023 கீழே உள்ள இணைப்பில் காணலாம்.

"பக்கம் 47, அத்தியாயம் VI. (நுழைவு மற்றும் ஆய்வு அதிகாரங்கள்), பிரிவு 48 ஐப் பார்க்கவும்.

சுகாதார அதிகாரி அல்லது அவரால் இதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும், எந்தவொரு நியாயமான நேரத்திலும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட அறிவிப்புக்குப் பிறகும், இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளையோ அல்லது அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட எந்தவொரு விதி, துணைச் சட்டம் அல்லது உத்தரவையோ நிறைவேற்றுவதற்கான எந்தவொரு நிபந்தனையையும் உள்ளிடலாம்.

02.01.2023 தேதியிட்ட கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை நிலை எண் 1, இணைப்பு 12 (A) மற்றும் இணைப்பு 12 (8) க்கு பக்கம் 111.

"PEMSR சட்டம் 2013 ஐ கீழே காணலாம்"

tos.ve.google.com/field/ToKoRuV4locfdMesukgDTDSzaAWMd-en/view?usp=drive இணைப்பு

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பக்கம் 371-பிரிவு 376 "பதவி நீக்கக் கட்டணம்" ஐப் பார்க்கவும்.

டைட்ஸ் [strive.google.com/open?id=1mYRKIAHsSqle38tMQ6xnPMgW5itz&usp=drive_copy](https://drive.google.com/open?id=1mYRKIAHsSqle38tMQ6xnPMgW5itz&usp=drive_copy)

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-8 முதல் பிரிவுகள் 179 E வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு, கீழே உள்ள இணைப்பில் பக்கம் 194 ஐப் பார்க்கவும்-
<https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022-ஆவணத்தின் பிரிவு 179-F, அத்தியாயம் X-Aக்கு பக்கம் 196-ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும்
<https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டத்தின் பக்கம் 100, பிரிவு 161ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MgS3C2QFr4yHH6/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவுகள் 179-G, H, அத்தியாயம் X-A க்கு பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.(திருத்தம்) சட்டம், 2022, கீழே உள்ள இணைப்பில்
<https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

**தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379, அத்தியாயம் XI-பகுதிIVக்கு பக்கம் 371 ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAVTJICP3u7MdnMg1yG1quqXbL/view?usp=drive.link>

"தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 179-F இன் கீழ் பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.2022

<https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் X-A அத்தியாயத்தின் 179-1 பிரிவுகளுக்கு பக்கம் 197 ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MqOSdR/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI-பகுதிIVக்கு பக்கம் 372-ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAVTJICP3u7MdnMq1yG1quqXbL/view?usp=drive>

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 374 க்கான பக்கம் 368 testove.google.com/feldEbyBofAvTCP307ManMaTyTouqXbL/view?usp=drive.

மேற்கண்ட துணைவிதிகளை பொதுமக்கள் ஆட்சேபனைகள் பெற நாளிதழில் விளம்பரம் செய்யவும், அதனை தொடர்ந்து மாவட்ட அரசிதழில் வெளியீடு செய்து நடைமுறைப்படுத்தவும் இதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,50 இலட்சத்தினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செலவினம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. தினசரி நாளிதழ், மற்றும் மாவட்ட அரசிதழில் வெளியீடு செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவினத்திற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :22

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 26.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | பல்லடம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பேருந்து நிலையத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டு வரும் கழிப்பறையின் வெளிப்புறம் நடைபாதை கான்கிரீட் தளம் மற்றும் முகப்பு அழகுபடுத்துதல், கட்டிடத்தின் பாதுகாப்பு கருதி Chain link. gate அமைத்தல் பணிகள் கூடுதலாக மின்வசதி தண்ணீர் வசதி, பூச்செடிகள் அமைத்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் | 11.60 | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்மென்ட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு |
| | | | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.05% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :23

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:10 முதல் 18 வரை உள்ள பகுதிகளில் தார் சாலைகளில் ஏற்படும் பள்ளங்களை சரி செய்து (பேட்ச்) பராமரிக்கும் பணி | 8.50 | திரு.கே.அருண் குமார், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு |
| | | | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.கே.அருண் குமார் (மதிப்பீட்டினை விட 0.05 % குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :24

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 26.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்: 14 கொசுவம்பாளையம் ரோடு பொதுக்கழிப்பிடம் அருகில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறு முதல் சின்னையா கார்டன் | 1.30 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.13% குறைவு |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| ரோடு வரை புதியதாக குழாய் பதித்தல் | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.35% குறைவு |
|-----------------------------------|--|--|--|

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.35% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :25

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 26.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:01 கல்லம்பாளையம் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியின் வடக்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் மேற்கூரையை அகற்றி விட்டு புதியதாக PUF panel roofing sheet அமைத்தல் | 5.50 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.20% அதிகம் |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.32% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.32% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :26

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 26.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:01 கல்லம்பாளையம் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியின் மேற்கு பார்த்த கட்டிடத்தின் மேற்கூரையை அகற்றி விட்டு புதியதாக PUF panel roofing sheet அமைத்தல் | 11.50 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.10% குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.22% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.22% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :27

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:04 எஸ்.ஏ.பி. நகர் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் | 3.10 | திரு.வி.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.12% அதிகம் |
| | | | திருமதி.வி.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.48 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திருமதி.வி.கோமதி (மதிப்பீட்டினை விட 0.48% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :28

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:06 இராயர்பாளையம் நடுப்புதூர் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல் | 2.80 | M/s.சாஸ்தா இன்ஜினியரிங் வேர்க்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், கரூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.30% குறைவு |
| | | | திரு.சி.தேவராஜ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.74 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.சாஸ்தா இன்ஜினியரிங் வேர்க்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.30% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :29

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:08 பச்சாபாளையம் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ | 3.20 | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு |

| | | | |
|--|--|--|---|
| ஷீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல் | | திரு.எஸ்.கார்த்திக், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08 % அதிகம் |
|--|--|--|---|

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.எஸ்.கார்த்திக் (மதிப்பீட்டினை விட 0.08% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :30

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:09 ஏ.ஜே.பி. வீதி பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ ஷீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல் | 3.70 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.51 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.17 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.51% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :31

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:11 மாணிக்காபுரம் ரோடு பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ ஷீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் | 3.00 | திருமதி.வி.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.50% குறைவு |
| | | | திரு.வி.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.09 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திருமதி.வி.கோமதி (மதிப்பீட்டினை விட 0.50% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :32

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:12 அண்ணாநகர் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ ஷீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல் | 4.00 | திரு.சி.தேவராஜ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.21% குறைவு |
| | | | M/s.சாஸ்தா இன்ஜினியரிங் வேர்க்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், கரூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.97 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.சி.தேவராஜ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.21% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :33

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:14 கொசுவம்பாளையம் ரோடு பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், ஜி.ஐ ஷீட் அமைத்தல், மற்றும் கிரில் கேட் அமைத்தல் | 2.80 | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.12% குறைவு |
| | | | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்மென்ட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.12% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :34

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|--------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|---|------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:14 மேற்கு பல்லடம் குடிநீர் நீர்த்தேக்க தொட்டி அருகில் உள்ள பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல் | 3.70 | M/s.மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08 % குறைவு |
|---|---|------|--|---|

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.08% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :35

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:16 பண்பாளையம் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் | 3.00 | M/s.மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.14% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :36

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:17 ஹாஸ்டல் ரோடு பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் | 2.90 | திரு.எஸ்.கார்த்திக், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07 % குறைவு |
| | | | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.11% அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.எஸ்.கார்த்திக் (மதிப்பீட்டினை விட 0.07% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :37**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:18 சித்தம்பலம் சாலையில் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல் | 3.00 | திருமதி.வி.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.17% அதிகம் |
| | | | திரு.வி.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.16 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.கருப்பசாமி (மதிப்பீட்டினை விட 0.16% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :38**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:01 கல்லம்பாளையம் பொது விநியோக கடையில் முன்புறம் பேவர் பிளாக் தரைக்கற்கள் அமைத்தல் | 1.80 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.99 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.31 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.99% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :39**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|--------|---------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|---|------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:02 சேடபாளையம் பொது விநியோக கடையில் முன்புறம் பேவர் பிளாக் தரைக்கற்கள் அமைத்தல் | 0.90 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.78 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.78% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :40

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:04 எஸ்.ஏ.பி. நகர் பொது விநியோக கடையில் முன்புறம் பேவர் பிளாக் தரைக்கற்கள் அமைத்தல் | 1.30 | திரு.வி.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதம் |
| | | | திருமதி.வி.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.09 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திருமதி.வி.கோமதி (மதிப்பீட்டினை விட 0.09% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :41

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:11 மாணிக்காபுரம் ரோடு பொது விநியோக கடையில் முன்புறம் பேவர் பிளாக் தரைக்கற்கள் அமைத்தல் | 1.20 | திருமதி.வி.கோமதி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.09 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.கருப்பசாமி, ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திருமதி.வி.கோமதி (மதிப்பீட்டினை விட 0.09% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :42**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:14 கொசுவம்பாளையம் ரோடு பொது விநியோக கடையில் முன்புறம் பேவர் பிளாக் தரைக்கற்கள் அமைத்தல் | 1.20 | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08% குறைவு |
| | | | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.08% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :43**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 27.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:16 பனப்பாளையம் பொது விநியோக கடையில் முன்புறம் பேவர் பிளாக் தரைக்கற்கள் அமைத்தல் | 1.00 | M/s.மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.03% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :44**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:17 வடுகபாளையம் பாரதியார் வீதியில் இருபுறமும் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுது சரிசெய்தல் | 1.00 | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04 % குறைவு |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | திரு.எஸ்.கார்த்திக், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.09 % குறைவு |
|--|--|--|---|--|

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.எஸ்.கார்த்திக் (மதிப்பீட்டினை விட 0.09% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :45

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:11 மாணிக்காபுரம் ரோடு சங்கரலிங்கனார் வீதி முதல் திருவள்ளூர் வீதி வரை மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் குடிநீர் அல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்காக புதியதாக குழாய் அமைத்தல் | 8.60 | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதம் |
| | | | M/s. விக்னேஷ்வரா டெக்ஸ், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s. விக்னேஷ்வரா டெக்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.06% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :46

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:11 சங்கரலிங்கனார் வீதி எம்.சி. மண்டபம் செல்லும் சாலை முதல் மங்கலம் ரோடு வரை மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் | 9.00 | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.12% குறைவு |
| | | | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.12% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :47

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:11 தர்கா வீதி, திருவள்ளூர் வீதி, சங்கரநாராயணராவ் வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் | 11.00 | M/s. மைல்ஸ்டோன் டேவலப்பர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.02 % குறைவு |
| | | | திரு.எஸ்.கார்த்திக், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.எஸ்.கார்த்திக் (மதிப்பீட்டினை விட 0.08% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :48

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:06 நடுப்புதூர் நியாய விலைக்கடை அருகிலுள்ள சாலையில் பேவர் பிளாக் நடைபாதை மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் | 2.75 | M/s.சாஸ்தா இன்ஜினியரிங் வேர்க்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், கரூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.26% குறைவு |
| | | | திரு.சி.தேவராஜ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.72 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.சாஸ்தா இன்ஜினியரிங் வேர்க்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.26% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :49

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட திருச்சி-கோவை சாலை, பொள்ளாச்சி சாலை, திருப்பூர் சாலை ஆகிய | 4.20 | M/s.மார்டன் டெக்னாலஜி, கோவை. | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதம் |

| | | | |
|--|--|---|---|
| பகுதிகளில் தேசிய நெடுஞ்சாலையின் மையத்தில் இரு முகப்பு கொண்ட 163 எண்ணிக்கையிலான 120 Watts LED மின்விளக்குகளை ஆறு மாதத்திற்கு பராமரிப்பு செய்தல் பணி | | M/s.பூநீ குகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14 % அதிகம் |
|--|--|---|---|

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.பூநீ குகன் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.14% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :50

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:02 சேடபாளையம் பொது விநியோக கடையில் முன்புறம் பேவர் பிளாக் தரைக்கற்கள் அமைத்தல் | 1.50 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.19 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.19% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :51

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | சி.டி.சி. காலனி செட்டிபாளையம் ரோடு பகுதியில் பேருந்து நிறுத்த நிழற்கூடை அமைத்தல் | 5.00 | திரு.கே.அருண் குமார், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.50% குறைவு |
| | | | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.45 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.கே.அருண் குமார் (மதிப்பீட்டினை விட 0.50% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :52

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:03 நாரணாபுரம் ஓடை அருகில் உள்ள மயானத்தில் பாதுகாப்பு கம்பி வேலி மற்றும் கேட் அமைத்தல் | 2.00 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.54 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.03 % அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 1.54% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :53

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:03 பொன்அவென்பூ பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து, மின்மோட்டார் பொருத்துதல் | 5.00 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.09% அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.14% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :54

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|---|
| 1 | வார்டு எண்:03 நாரணாபுரம் டி.இ.எல்.சி. பள்ளி முதல் மருதான்செட்டி தோட்டம் வரை புதியதாக மெயின் குழாய் அமைத்தல் | 1.00 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.70 % குறைவு |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.51% குறைவு |
|--|--|--|---|---|

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.70% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :55

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:03 தெற்குபாளையம் பேருந்துநிறுத்தம் கிழபுறம் உள்ள தரைமட்டத் தொட்டி அருகில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து, மின்மோட்டார் பொருத்துதல் | 5.00 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.09% அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.14% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :56

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | வார்டு எண்:03 தெற்குபாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் முன்பு மற்றும் நியாய விலைக்கடை முன்பு மின் இணைப்பு அறை அமைத்தல் | 1.50 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.30 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.85% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.85% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :57

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:02 சேடபாளையம் ஆறுமுத்தாம்பாளையம் சாலையில் புதியதாக மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் | 4.00 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.49 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.84% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.84% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :58**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | வார்டு எண்:17 இன்ட்ராயல் விலா பகுதியில் புதியதாக பகிர்மான குழாய் பதித்தல் | 1.60 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.56 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.81% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.81% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது**பொருள் :59**

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:17 வடுகபாளையம் ஸ்ரீ நகர் தரைமட்டத் தொட்டியிலிருந்து ஹாஸ்டல் சாலை வரை | 2.00 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.32 % குறைவு |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| புதியதாக பகிர்மான குழாய் பதித்தல் | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.48% குறைவு |
|-----------------------------------|--|--|

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.48% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :60

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:12 அண்ணாநகர் 01 முதல் 04 வரை உள்ள குறுக்கு வீதி களில் மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு மற்றும் ஒரு சிறுபாலம் அமைத்தல் | 2.30 | M/s.சாஸ்தா இன்ஜினியரிங் வேரர்க்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், கரூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.92% அதிகம் |
| | | | திரு.சி.தேவராஜ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.18 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.சி.தேவராஜ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.18% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :61

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:01 முதல் 18 வரை உள்ள 13 குடிநீர் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் Liquid Chlorination ஆகிய பணிக்கு ஆட்கள் சப்ளை செய்தல் (Outsourcing) | 14.00 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.51% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.51% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :62

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்: 01 முதல் 18 வரை உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான 109 ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மற்றும் 13 திறந்தவெளிக் கிணறுகள் மூலம் குடிநீர் அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு ஆட்கள் சப்ளை செய்தல் (Outsourcing) | 14.50 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.51% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.51% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :63

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு தொழில்நுட்ப பணியாளரை அமர்த்துதல் பணி | 3.00 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.27% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.27% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :64

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 29.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | பட்டேல் வீதியில் தார் பேட்ச் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் | 7.50 | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07 % குறைவு |
| | | | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.12% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.12% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :65

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 28.05.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:06 கரையாண்புதூர் மாரியம்மன் கோவில் பின்புறம் உள்ள வீதி மற்றும் கரையாண்புதூர் திருப்பூர் சாலை சந்திப்பு பகுதியில் தார் சாலை புதுப்பித்தல் மற்றும் வேகத்தடைகளுக்கு Paint marking பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் | 11.00 | M/s.சேதுபதி அசோசியேட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு |
| | | | திரு.கே.அருண் குமார், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04 % குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.கே.அருண் குமார் (மதிப்பீட்டினை விட 0.04% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :66

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 19.06.2025ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | பல்லடம் நகராட்சி மங்கலம் சாலையில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள 2.00 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் தரைத்தளக் கற்கள் பதித்தல் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணி | 3.00 | M/s.கே.பி.டி. காண்ட்ராக்டர்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், கரூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06 % குறைவு |
| | | | M/s.எஸ்.ஆர்.டி. இன்ப்ரா பிராஜக்ட்ஸ், ஒப்பந்ததாரர், கரூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.71% அதிகம் |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள M/s.கே.பி.டி. காண்ட்ராக்டர்ஸ் (மதிப்பீட்டினை விட 0.06% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :67

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 23.06.2025ல் மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:01 கல்லம்பாளையம் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட்டின் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் | 3.00 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.74 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.51% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.74% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :68

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 23.06.2025ல் மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்: சேடபாளையம் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட்டின் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் | 3.20 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.46 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.25% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.46% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :69

பல்லடம் நகராட்சியில் பொது நிதி 2025-2026ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 23.06.2025ல் மறுஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு :-

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்) | ஒப்பந்ததாரர் பெயர் | மதிப்பீடு விழுக்காடு |
|--------|--|----------------------------------|---|---|
| 1 | வார்டு எண்:03 நாரணாபுரம் பொது விநியோக கடையில் தரைத்தளம், வர்ணம் பூசுதல், முன்புறம் ஜி.ஐ வீட்டின் அமைத்தல், கிரில் கேட் அமைத்தல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல் | 3.50 | திரு.வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர், பல்லடம். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.41 % குறைவு |
| | | | M/s. அன்னை எண்டர்பிரைசஸ், ஒப்பந்ததாரர், திருப்பூர். | ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.21% குறைவு |

மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.வி.சுப்பிரமணியன் (மதிப்பீட்டினை விட 0.41% குறைவு) அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :70

திருப்பூர் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல செயற்பொறியாளர் அவர்களின் கடித நகளண் 021/2022 /பி 1 நாள் 26.03.2025 நாளைய கடிதத்தின் படி நகராட்சியில் நடைபெற உள்ள சாலை திட்ட பணிகள் நடைபெறும்போது தார் கலவையின் தரத்தினை ஆய்வு செய்யும் பொருட்டு BITUMEN EXTRACTER கருவி வாங்கி அதன்மூலம் உடனுக்குடன் சாலைகளை பரிசோதனை செய்ய வேண்டியுள்ளதால் அதனுடன் இணைந்த உபகருவிகளான WEIGHT SCALE . TEMPRATER MEETER, ஆகியவைகளை நகராட்சி பொது நிதி மூலம் வாங்கி பயன்படுத்தி கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட கருவிகளை வாங்கிட உத்தேச செலவினம் ரூபாய் 38000 ஆகும். மேலும் மேற்காணும் பணிக்கு கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | வி.சுப்பிரமணியன் , ஒப்பந்ததாரர் , பல்லடம் | ரூ 37800 |
| 2 | வி.கோமதி ஒப்பந்ததாரர் | ரூ 38900 |
| 3 | சி.தேவராஜ் ஒப்பந்ததாரர் | ரூ 39500 |

மேற்கண்ட வரிசை எண் 1 ல் கண்ட குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கிய வி.சுப்பிரமணியன் ஒப்பந்ததாரர் பல்லடம் அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகளை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் :71

பல்லடம் நகராட்சியின் பொது ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு நாள்:02.06.2025-ன்படி நகராட்சிக்கு சொந்தமான குத்தகை இனங்களுக்கு 18.06.2025-ம் தேதியன்று நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் குத்தகை இனங்களின் வரிசை எண்:4 மற்றும் 5-க்கு மட்டும் வைப்புத்தொகையை கொண்டு பொது ஏலத்தில் மட்டும் கலந்துகொண்டனர். மேற்படி ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொண்டவர்களின் விவரங்கீழ்க்கண்டவாறு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

| வ. எண் | கடைகள் மற்றும் குத்தகை இனங்கள் விவரம் | ஏலதாரர் / ஒப்பந்ததாரர் பெயர் விவரம் | அதிகபட்ச ஏலத்தொகை ஒப்பந்ததொகை விவரம் |
|--------|--|--|--------------------------------------|
| 1) | தினசரி மார்கெட் கிழக்கு பார்த்த கடை எண்.6/8 | திருமதி.கு.கோமதி என்.ஜி.ஆர். ரோடு, பல்லடம் 9787917330 | ரூ.19,050/- |
| | | திருநா.கோபால் சாமி த/பெ. நாச்சிமுத்து என்.ஜி.ஆர் ரோடு, பல்லடம் | ரூ.19,000/- |
| 2) | தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.9/48 | திருமதி.வ.மரகதம் க/பெ.வடிவேல் 63, அரிஜன காலனி, பல்லடம் 8098255222 | ரூ.11,250/- |
| | | திரு.அ.வடிவேல் 63, அரிஜன காலனி, பல்லடம் 8098255111 | ரூ.11,200/- |
| 3) | தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.10/48 | திருமதி.வ.மரகதம் க/பெ.வடிவேல் 63, அரிஜன காலனி, பல்லடம் 8098255222 | ரூ.10,350/- |
| | | திரு.அ.வடிவேல் 63, அரிஜன காலனி, பல்லடம் 8098255111 | ரூ.10,400/- |
| 4) | தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை | திருமதி.சீ.பிரித்தி க/பெ.ப.சீனிவாசன் | ரூ.5,675 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | எண்.26/48 | 50,சின்னைய கவுண்டர் வீதி பல்லடம் . 866816700 | |
| | | திருப.சீனிவாசன் 50,சின்னைய கவுண்டர் வீதி பல்லடம் . 9524881843 | ரூ.5,700/- |
| 5) | தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.4/48 | திரு.எஸ்.அங்குராஜ் 14, கருப்புராயன் கோவில் வீதி பல்லடம் | ஏலத்தில் ஒருவர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார் |

- 1) மேற்படி வரிசை எண்.1-ல் காணும் தினசரி மார்கெட் கிழக்கு பார்த்த கடை எண்.6/8-க்கு திருமதி.கு.கோமதி, என்பவர் ரூ.19,050/-க்கும் திரு.நா.கோபால் சாமி என்பவர் ரூ.19,000/-க்கும் ஏலம் கோரினார்கள், எனவே, அதிகபட்சமாக ஏலம் கோரிய திருமதி.கு.கோமதி என்பவருக்கு குத்தகை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஏலம் கோரிய மாதவாடகை தொகைக்கு 12 மாதவாடகை முன்வைப்புத் தொகையாக செலுத்தியபின் கடையினை ஒப்படைப்பு செய்யமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.
- 2) மேற்படிவரிசைஎண்.2-ல்காணும் தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.9/48க்கு திருமதி.வ.மரகதம், என்பவர் ரூ.11,250/-க்கும் திரு.அ.வடிவேல் என்பவர் ரூ.11,200/-க்கும் ஏலம் கோரினார்கள் எனவே, அதிகபட்சமாக ஏலம் கோரிய திருமதி.வ.மரகதம் என்பவருக்கு குத்தகை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஏலம் கோரிய மாதவாடகை தொகைக்கு 12 மாதவாடகை முன்வைப்புத்தொகையாக செலுத்தியபின் கடையினை ஒப்படைப்பு செய்யமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.
- 3) மேற்படி வரிசை எண்.3-ல்காணும் தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.10/48-க்கு திருமதி.வ.மரகதம், என்பவர் ரூ.10,350/-க்கும் திரு.அ.வடிவேல் என்பவர் ரூ.10,400/-க்கும் ஏலம் கோரினார்கள், எனவே, அதிகபட்சமாக ஏலம் கோரிய திரு.அ.வடிவேல் என்பவருக்கு குத்தகை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஏலம் கோரிய மாதவாடகை தொகைக்கு 12 மாதவாடகை முன்வைப்புத்தொகையாக செலுத்தியபின் கடையினை ஒப்படைப்பு செய்யமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.
- 4) மேற்படிவரிசைஎண்.4-ல்காணும் தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.26/48-க்கு திருமதி.சீ.பிரித்தி, என்பவர் ரூ.5,675/-க்கும் திருப.சீனிவாசன் என்பவர் ரூ.5,700/-க்கும் ஏலம் கோரினார்கள், எனவே, அதிகபட்சமாக ஏலம் கோரிய திருப.சீனிவாசன் என்பவருக்கு குத்தகை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஏலம் கோரிய மாதவாடகை தொகைக்கு 12 மாதவாடகை முன்வைப்புத்தொகையாக செலுத்தியபின் கடையினை ஒப்படைப்பு செய்யமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.
- 5) மேற்படிவரிசைஎண்.5-ல்காணும் தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.4/48க்கு திரு. எஸ்.அங்குராஜ், ஒருவர் மட்டுமே ஏலத்தில் பங்கு பெற்றார் எனவே மறு ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.கஎண்: 1422/2014/அ2)

அலுவலக குறிப்பு:

1. ஏலத்தில் அதிகபட்ச தொகை கோரிய, தினசரி மார்கெட் கிழக்கு பார்த்த கடை எண்.6/8 திருமதி.கு.கோமதி, என்பவருக்கும் தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.9/48 திருமதி.வ.மரகதம், என்பவருக்கும் தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.10/48 திரு.வடிவேல் என்பவருக்கும் மற்றும் தினசரி மார்கெட் மேற்கு பார்த்த கடை எண்.26/48 திருமதி.சீ.பிரித்தி, என்பவருக்கும் கடையின் உரிமம் வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேலும் ஏலம் போகாத கடைகள் மற்றும் ஆண்டு குத்தகை இனங்களுக்கு மீண்டும் குறுகிய காலமறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் : 72

இந்நகராட்சி நகர்மன்ற வழக்கறிஞர் திரு.கே.குமரவேல் எம்.ஏ.பில்., என்பரை நியமனம் செய்யப்பட்டு, இந்நகராட்சிகளின் வழக்குகள் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வந்தார். மேற்படி நகர்மன்ற வழக்கறிஞர் இறந்துட்டதால் ஏற்கனவே இவ்வழக்குகளில் ஆஜராகி வந்த அரசு வழக்கறிஞர் திரு. S. கனகசபாபதி. பி. ஏ. பி. எல்., என்பவரை நகராட்சி வழக்கறிஞராக நியமனம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (ந.கஎண்: 1823/2025/அ2)

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் அனுமதிக்கப்பட்டது

நகர்மன்றத் தலைவர்
பல்லடம் நகராட்சி