

பொள்ளாச்சி நகராட்சி

31.07.2020 அன்று நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட தீர்மானம்

2335) பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மத்திய மாநில அரசு உத்தரவின் போர்கால அடிப்படையில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள உரிய கிருமிநாசினிகள்(கெமிக்கல்ஸ்), மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் கொள்முதல் செய்யும் பணிகளுக்கு ரூ.7,00,000/- மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிரிவு 15ன் கீழ் மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி 01.06.2020ஆம் தேதி விலைப்புள்ளி கோரி 02.06.2020 அன்று விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது.

விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு:-

வ.எண்	பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை
1.	சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ், 18/82சி, அப்பட்டு விளை, கூட்டமாவ, முழுகுமூடு, கன்னியாகுமரி.	ரூ.6,92,000/-
2.	ஸ்டீவின் அலோசியேட்ஸ், 13/31ஏ, அப்பட்டு விளை, கூட்டமாவ, முழுகுமூடு, கன்னியாகுமரி.	ரூ.7,45,000/-
3.	ஸ்ரீ மாசாணியம்மன் இண்டஸ்ட்ரீஸ், 39/66, பாலகோபாலபுரம் வீதி, பொள்ளாச்சி.	ரூ.8,58,750/-

வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, பணிகள் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15ன் கீழ் தனி அலுவலரின் அனுமதி பெற்று மேற்கொள்ளப்பட்டது மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.1186/2020/எச்2

2336) பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தெரு நாய்களின் தொல்லை அதிக அளவில் உள்ளதாக பொது மக்களிடம் புகார்கள் வந்த வண்ணமாகவும் செய்திதாள்களில் செய்திகளாகவும் வந்ததன் அடிப்படையில் வந்ததாகவும், தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்தும் வெறி நோய் தடுப்பூசி போடவும் நாய்களை பராமரிப்பு செய்து பிடிக்கப்பட்ட இடங்களிலேயே கொண்டு சேர்ப்பதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4,00,000/-த்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. பொதுமக்களிக் புகார்களை தொடர்ந்து பணிகளை உடன் மேற்கொள்ளலாம்.

ந.க.எண்.00084/2020/எச்3

2337) பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதியில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி பகுதிகளில் திறந்த வெளியில்

	<p>மலம் கழித்தல், திடக்கழிவுகளை குறைத்திடுதல், கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்தல் மற்றும் கழிவுகளை உற்பத்தியாகும் இடத்திலேயே உரம் தயார் செய்தல் போன்றவைகள் குறித்து பொது மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணிக்கு வெளிக்கொணர்வு பரப்புரையாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களின் ஒப்பந்த காலம் 30.06.2020வுடன் முடிவடைந்தது. மேற்படி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடமிருந்து வரப்பெற்ற கடிதம் ந.க.எண்.26458/2016/P1, நாள்-30.06.2020ல் மேற்காண் பணிக்கு மேன்பவர் ஏஜென்ஸிஸ் மூலம் வெளிக்கொணர்வு பரப்புரையாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களை பணியமர்த்தும் ஒப்பந்தகாலம் 30.09.2020 வரை நீட்டிப்பு செய்து அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அவர்களின் ஒப்பந்த காலத்தினை நீட்டிப்பு செய்திடவும் அவர்களுக்கான ஊதியத் தொகையினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும், அரசிடமிருந்து நிதி பெறப்பட்டவுடன் ஈடு செய்து கொள்ளவும் நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பொது சுகாதாரப்பிரிவின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.4351/2015/எச்2</p>									
2338)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு இயக்கப்படும் வாகன எண்.TN 41 AH 2012 வாகனத்திற்கு பழுது பார்த்தல் மற்றும் தகுதிச்சான்று பெறும் பணிக்கு 30.06.2020 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கீழ்க்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன.</p> <p>ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு:-</p> <table border="1" data-bbox="337 1003 1474 1297"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>பெயர்</th> <th>மதிப்பீட்டு தொகை</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.ஜே.டி அன்ட் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி.</td> <td>ரூ. 1,64,500/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>பீ.பி.செரிப் ஆட்டோ டீசல் ஓர்க்ஸ், 25/67, ஏ.பி.டி ரோடு, பொள்ளாச்சி.</td> <td>ரூ.1,86,000/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.ஜே.டி அன்ட் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய M/s.ஜே.டி அன்ட் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 2. பொது சுகாதார பிரிவின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 1978/2020/எச்2</p>	வ.எண்	பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை	1.	M/s.ஜே.டி அன்ட் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி.	ரூ. 1,64,500/-	2.	பீ.பி.செரிப் ஆட்டோ டீசல் ஓர்க்ஸ், 25/67, ஏ.பி.டி ரோடு, பொள்ளாச்சி.	ரூ.1,86,000/-
வ.எண்	பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை								
1.	M/s.ஜே.டி அன்ட் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி.	ரூ. 1,64,500/-								
2.	பீ.பி.செரிப் ஆட்டோ டீசல் ஓர்க்ஸ், 25/67, ஏ.பி.டி ரோடு, பொள்ளாச்சி.	ரூ.1,86,000/-								
2339)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் டெங்கு காய்ச்சல் பரப்பும் கொசு மற்றும் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணிகளுக்கான பணியாளர்களை (Domestic Breeding Checkers) ஒப்பந்த</p>									

அடிப்படையில் பணியமர்த்தும் பொருட்டு கடந்த 16.07.2020 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் OFFLINE முறையில் கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் பெறப்பட்டன. ONLINEல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.

பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விவரம்:-

1. திருவாளர்கள். சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட்
மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ்,
39/66, பாலகோபாலபுரம் வீதி,
பொள்ளாச்சி
2. திருவாளர்கள். ஸ்டீவ்வின் அலோசியேட்,
13/3ஏ, அப்பட்டு விளை,
கன்னியாகுமரி.

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப உறைகள் திறக்கப்பட்டு கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் தகுதிவாய்ந்தவைகளாக உள்ளது என தெரியவருகிறது. எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலைவிகித உறைகள் 24.07.2020 அன்று திறக்கப்பட்டது. விலைப்புள்ளியின் விவரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்	பெயர்	நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஊதியம்
1.	திருவாளர்கள்.சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ், 39/66, பாலகோபாலபுரம் வீதி, பொள்ளாச்சி	ரூ.440/-
2.	திருவாளர்கள். ஸ்டீவ்வின் அலோசியேட், 13/3ஏ, அப்பட்டு விளை, கன்னியாகுமரி.	ரூ.460/-

மேற்படி குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்கள்.சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ், பொள்ளாச்சி அவர்களிடம் விலைக்குறைப்பு கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டதில் ரூ.435/-க்கு விலை குறைப்பு செய்து சம்மத கடிதம் வழங்கியுள்ளார்.

எனவே திருவாளர்கள். சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

அலுவலகக் குறிப்பு:-

1. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாளர்கள். சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் விலை குறைப்பினை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்.2476/2020/எச்3

2340) பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் 76 தூய்மை பணியாளர்களைக் கொண்டு சுழற்சி முறையில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள், நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையங்கள் மற்றும் இதர பொது சுகாதார பணிகளை மேற்கொள்ளும் பணிக்கு கடந்த 16.07.2020 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில்

OFFLINE முறையில் கீழ்க்காணும் இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் பெறப்பட்டன. ONLINEல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்படவில்லை.

பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விவரம்:-

1. திருவாளர்கள். சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட்
மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ்,
39/66, பாலகோபாலபுரம் வீதி,
பொள்ளாச்சி
2. திருவாளர்கள். ஸ்டீவ்வின் அஸோசியேட்,
13/3ஏ, அப்பட்டு விளை,
கன்னியாகுமரி.

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப உறைகள் திறக்கப்பட்டு கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் தகுதிவாய்ந்தவைகளாக உள்ளது என தெரியவருகிறது. எனவே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலைவிகித உறைகள் 24.07.2020 அன்று திறக்கப்பட்டது. விலைப்புள்ளியின் விவரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்	பெயர்	நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஊதியம்
1.	திருவாளர்கள்.சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ், 39/66, பாலகோபாலபுரம் வீதி, பொள்ளாச்சி	ரூ.530/-
2.	திருவாளர்கள். ஸ்டீவ்வின் அஸோசியேட், 13/3ஏ, அப்பட்டு விளை, கன்னியாகுமரி.	ரூ.550/-

மேற்படி குறைவான விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்கள்.சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ், பொள்ளாச்சி அவர்களிடம் விலைக்குறைப்பு கோரி கடிதம் அனுப்பப்பட்டதில் ரூ.510/-க்கு விலை குறைப்பு செய்து சம்மத கடிதம் வழங்கியுள்ளார்.

எனவே திருவாளர்கள். சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

அலுவலகக் குறிப்பு:-

1. குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திருவாளர்கள். சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் விலை குறைப்பினை ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்.2477/2020/எச்3

2341) பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளிலும் 76 தூய்மை பணியாளர்களைக் கொண்டு சுழற்சி முறையில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள், நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையங்கள் மற்றும் இதர பொது சுகாதார பணிகளை மேற்கொள்ளும் பணிக்கு கடந்த 16.07.2020 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் OFFLINE முறையில் இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் பெறப்பட்டு தொழில்நுட்ப உறை திறக்கப்பட்டு கூர்ந்தாய்வு

	<p>செய்யப்பட்டது. மேலும் மேற்கண்ட ஒப்பந்தப் புள்ளியின் விலைவிகித உறை கடந்த 24.07.2020 அன்று நகர்நல அலுவலர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டு குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்கள்.சதர்ன்சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து விலைக்குறைப்பு செய்து தர கடிதம் அனுப்பப்பட்டு விலைக்குறைப்பு சம்மதக் கடிதம் 24.07.2020 அன்று பெறப்பட்டது.</p> <p>இந்நிலையில் பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் முதன்மைப் பணிகளாக நடைபெற்று வருவதாலும் முழு ஊராட்சு அறிவிக்கப்பட்டதாலும் முன்கூட்டியே ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ள இயலவில்லை. எனவே தற்போது விலைக்குறைப்பு கடிதம் பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி இறுதி செய்து ஏற்பளிப்புகள் கடிதம் வழங்கி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து 5% வைப்புத் தொகை செலுத்தப்பட்டு பணி உத்திரவு வழங்க ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி பதினைந்து தினங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது ஒப்பந்தம் இறுதி செய்வதற்கான காலம் குறைவாக உள்ளதாலும் ஒப்பந்தம் இறுதி செய்து பணி ஆணை வழங்க ஒருமாத காலம் ஆகும் என்பதால் அதுவரை நகரில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் மற்றும் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தூய்மை பணியாளர்கள் அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுவதாலும் நகராட்சியில் நிரந்தர பணியாளர்களின் பற்றாக்குறை உள்ளதாலும் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி தற்போது 60 நாட்களை கொண்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள், நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையங்கள் மற்றும் இதர பொது சுகாதார பணிகளை மேற்கொள்ளும் திருவாளர் சதர்ன்சாலிட் வேஸ்ட்மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களின் 60 பணியாளர்களின் ஒப்பந்த காலத்தினை முந்தைய ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி ஒருமாதம் (01.08.2020 முதல் 31.08.2020 வரை) நீட்டிப்பு செய்யவும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் முன் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள், நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையங்கள் மற்றும் இதர பொது சுகாதார பணிகளை மேற்கொள்ளும் திருவாளர்கள் சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களுக்கு பணிக்கால நீட்டிப்பு செய்து மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.2477/2020/எ3</p>
2342)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் டெங்கு காய்ச்சல் பரப்பும் கொசு மற்றும் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணிகளுக்கான பணியாளர்களை (Domestic Breeding Checkers) ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தும் பொருட்டு கடந்த 16.07.2020 அன்று நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் OFFLINE முறையில் இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் பெறப்பட்டு தொழில்நுட்ப உறை திறக்கப்பட்டு கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டது. மேலும் மேற்கண்ட ஒப்பந்தப் புள்ளியின் விலைவிகித உறை கடந்த 24.07.2020 அன்று நகர்நல அலுவலர் முன்னிலையில் திறக்கப்பட்டு குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கிய திருவாளர்கள்.சதர்ன்சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து விலைக்குறைப்பு செய்து தர கடிதம் அனுப்பப்பட்டு விலைக்குறைப்பு சம்மதக் கடிதம் 24.07.2020 அன்று பெறப்பட்டது.</p> <p>இந்நிலையில் பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் முதன்மைப் பணிகளாக நடைபெற்று வருவதாலும் முழு ஊராட்சு அறிவிக்கப்பட்டதாலும் முன்கூட்டியே ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ள இயலவில்லை. எனவே தற்போது விலைக்குறைப்பு கடிதம் பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி இறுதி செய்து ஏற்பளிப்புகள் கடிதம் வழங்கி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து 5% வைப்புத் தொகை செலுத்தப்பட்டு பணி உத்திரவு வழங்க ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின்படி பதினைந்து தினங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது ஒப்பந்தம் இறுதி செய்வதற்கான காலம் குறைவாக உள்ளதாலும் ஒப்பந்தம் இறுதி செய்து பணி ஆணை வழங்க ஒருமாத காலம் ஆகும் என்பதால் அதுவரை</p>

	<p>நகரில் கொசுக்கள் மூலம் பரவும் நோய்களை தடுக்கவும் மருந்து தெளித்தல் மற்றும் பொது மக்களிடையே விழிப்புணர்வு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் தொடர்ந்து DBC பணியாளர்களின் பணி அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுவதால் பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி தற்போது கொசு மற்றும் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும் திருவாளர். சதர்ன்சாலிட் வேஸ்ட்மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களின் ஒப்பந்த காலத்தினை முந்தைய ஒப்பந்த நிபந்தனைகளின் படி ஒருமாதம் (01.08.2020 முதல் 31.08.2020 வரை) நீட்டிப்பு செய்யவும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் முன் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. பொது சுகாதாரத்தின் அவசியம் கருதி தற்போது DBC பணிகள் மேற்கொண்டு வரும் திருவாளர்கள் சதர்ன் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் அவர்களுக்கு பணிக்கால நீட்டிப்பு செய்து மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.2476/2020/எ3</p>
2343)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா மத்திய பேருந்து நிலைய கடை எண்.30 கூடுதல் பேருந்து நிலைய கடை எண்.1 மற்றும் தேர்நிலை பழைய கடை எண்.1 மற்றும் 5 ஆகிய கடைகள் மின் இணைப்பு இன்றி உள்ளது. தற்போது இக்கடைகள் ஏலதாரரின் பயன்பாட்டிற்கு ஒப்படைக்க வேண்டியுள்ளதால், தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் விண்ணப்பித்து ஒருமுனை மின் இணைப்புகள் பெற்றுக் கொள்ளவும், இதற்காகும் கட்டண தொகைகளை செலுத்தும் செலவினத்திற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.1131/2020/அ6</p>
2344)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கட்பட்ட வார்டு எண்.3ல் சாம்பழார்த்தி நகர் முதல் குறுக்கு தெருவில் (நிவேதனா நகர் இணைக்கும் சாலை) புதிய ஒரு தெருவிளக்கு மின் கம்பிகளுடன் கூடிய மின் கம்பம் அமைத்து தெருவிளக்கு அமைக்கவும், அதற்காகும் கட்டண தொகைகளை தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு செலுத்தவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தெருவிளக்கு பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று மின் கழகத்திற்கு தொகை செலுத்தியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.1131/2020/அ6</p>
2345)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட, பொள்ளாச்சி நகரம், நகரளவு வார்டு 4, பிளாக் எண்.32, நகரளவு எண்.76/1, மனை எண்.5 ஓர் பகுதி, சுப்பேகவுண்டர் மனைப்பிரிவில் உள்ள இடத்தினை அரசாணை மற்றும் நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர், கோவை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.1836/2017/கோ.ம3, நாள்-13.07.2018ன் உத்திரவின்படி மேற்படி மனையினை உரிய வரன்முறைக் கட்டணம் மற்றும் அபிவிருத்திக் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதை திரும்ப வழங்குமாறு கோரி திருமதி.பாக்கியம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண் W.P.No 7113/2020ல் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களை 2ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வழக்கினை நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகி</p>

	<p>வாதாட அரசு வழக்கறிஞர் திரு.ப.ஆனந்த் அவர்களை நியமிக்கவும், அதற்கான உத்தேச செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <p>1. அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.2722/2020/ஜி1</p>
2346)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு சொந்தமான நகரளவு வார்டு H, பிளாக் எண்.4, நகரளவு எண்.14/2B, டி-கோட்டாம்பட்டி மனைப்பிரிவு தொடர்பாக திருமதி.S.ருக்மணி, பொள்ளாச்சி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண். W.P.No 30942/2019ல் ஆணையர், பொள்ளாச்சி அவர்களை 3வது பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே மேற்படி வழக்கினை சென்னை உயர்நீதிமன்ற அரசு வழக்கறிஞர் திரு.ப.ஆனந்த் அவர்களை நகராட்சி சார்பாக வழக்கினை நடத்தவும், அதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <p>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.1814/2020/ஜி1</p>
2347)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட நகராட்சி வார்டு எண்.9, அங்கீகரிக்கப்பட்ட முழுமைத்திட்டத்தில், கோட்டாம்பட்டி கிராமம், நகரளவு வார்டு.H, பிளாக் எண்.4, நகரளவு எண்.16/2B-ல் அமைந்துள்ள 2.37 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்கு அனுமதி கோரி மனுதாரர்கள் திரு.A.சுப்பிரமணியன், திரு.A.துரைராஜ் மற்றும் திரு.A.குணசேகர் என்பவர்கள் 26.11.2018-ல் விண்ணப்பம் அளித்ததன் பேரில், நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர், கோவை அவர்களின் ந.க.எண்.4056/2019 கோம3, நாள்.10.06.2019ம் தேதிய கடிதத்தில் மேற்கண்ட இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைப்பதற்கான பொது ஒதுக்கீடுகளுடன் கூடிய பூங்கா, சாலை அமைப்பு வரைபடத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்கண்ட உத்தேச மனைப்பிரிவுக்கான சாலை அமைப்பு வரைபடத்தின்படி, உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடான பூங்கா இடங்களை நகராட்சியின் பராமரிப்புக்கு தானசாசனம் மூலம் ஒப்படைப்பு செய்ய சம்மதம் தெரிவித்து மனுதாரர் 07.07.2020-ல் கடிதம் அளித்துள்ளதை மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்கண்ட மனைப்பிரிவில் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய், வடிகால், தார்தளம், குழாய் பாலம் ஆகிய அடிப்படை வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என 29.05.2020ம் தேதிய நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். 2. மேற்கண்ட மனைப்பிரிவில் உள்ள சாலைகளில் தெரு விளக்குகளுடன் கூடிய கம்பங்கள் அமைப்பதற்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் நகராட்சி ஆணையர் பெயரில் மதிப்பீடு கட்டணமாக ரூ.1,73,840/- (ரூ.எண்.0917654, நாள்.17.06.2020) செலுத்தியுள்ளார். 3. எனவே, மேற்கண்ட மனைப்பிரிவில் சாலை அமைப்பு வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடான பூங்கா இடம் மற்றும் பொது உபயோகம் ஆகிய இடங்களை நகராட்சியின் பராமரிப்புக்கு தானசாசனம் மூலம் ஏற்றுக்கொண்டு மனைப்பிரிவுக்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.6151/2018/ஜி1</p>

2348)	<p>நகராட்சியில் நகராட்சி பொறியாளர் பயன்பாட்டிற்குரிய TN41 2983 பொலிரோ ஈப்பு வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகள் மற்றும் இருக்கைகள் சரி செய்ய ரூ.0.76 இலட்சம் ஆகும். பொலிரோ வாகனம் தயாரிக்கும் மகேந்திரா மற்றும் மகேந்திரா நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்வீஸ் டீலர் (Service Dealer) CAI INDUSTRIES PVT LTD., பொள்ளாச்சி அவர்களிடமிருந்து உத்தேச செலவினம் பெறப்பட்டுள்ளதால், அந்நிறுவனத்தின் மூலம் பணிகளை மேற்கொள்ள பணி உத்திரவு வழங்கவும் மற்றும் உத்தேச செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.2972/2020/இ2</p>
2349)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவுகளில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பூங்கா இடங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு பூங்கா அபிவிருத்தி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் உத்திரவிட்டதன் பேரில் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியான நகர்மன்ற வார்டு எண்.4-ல் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நடராஜ் மனைப்பிரிவில் உள்ள குழந்தைகள் விளையாடும் இடத்தில் மரங்கள் நட்பு பராமரிக்க தலைவர், லையன்ஸ் கிளப் ஆஃப் பொள்ளாச்சி, என்பவர் பராமரித்திட இசைவு தெரிவித்து நகராட்சி ஆணையாளருக்கு 29.06.2020 ஆம் தேதியன்று கடிதம் சமர்ப்பித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில், மேற்காண் லையன்ஸ் கிளப் ஆஃப் பொள்ளாச்சி தலைவர் அவரது சொந்த பொறுப்பில் மேற்கண்ட மனைப்பிரிவில் அமையும் குழந்தைகள் விளையாடும் இடத்தினை நல்ல முறையில் அமைத்து பராமரிக்க பராமரிக்கவும் சம்மதம் தெரிவித்து வரப்பெற்ற கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுடன் குழந்தைகள் விளையாடும் இடத்தினை பராமரிக்க அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. குழந்தைகள் விளையாடும் இடம் என ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால், மேற்படி இடத்தில் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான உபகரணங்கள் மற்றும் பூங்கா அமைக்கப்படவேண்டும். 2. பணி நடைபெறும்போது நகராட்சி பொறியர் / இளம் பொறியாளர்/ உதவி பொறியாளர் அவர்கள் மேற்பார்வையில் நடைபெற வேண்டும். 3. மேற்படி இடத்தில் நிரந்தரம் மற்றும் தற்காலிக கட்டிடம் நகராட்சி அனுமதியின்றி கட்டக்கூடாது. 4. மேற்படி இடம் நகராட்சிக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். எவ்வித உரிமையும் கோரக்கூடாது. 5. அபிவிருத்திப் பணிகள் தொடர்பாக ஆணையர் அவர்களுக்கு அவ்வப்போது தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். 6. குழந்தைகள் விளையாடும் இடத்தின் நுழைவாயிலில் உரிமையாளர் ஆணையாளர், பொள்ளாச்சி நகராட்சி எனவும், பராமரிப்பு தங்களின் அமைப்பின் பெயரும் உள்ள பலகை நிறுவப்பட வேண்டும். 7. நகராட்சி தங்கள் அமைப்பிற்கு எந்த உபயோகத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறதோ அதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். 8. மேற்படி இடத்தில் பொதுமக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்தும் வகையில் செய்யப்பட

	<p>வேண்டும்.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. மேற்படி இடம் தொடர்பாக நீதிமன்றங்களுக்கு செல்லும் பட்சத்தில் இவ்வுத்திரவு செல்லத்தக்கதல்ல. 10. நகராட்சியில் விண்ணப்பம் செய்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உரிமத்தினை புதுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும். 11. மேற்படி இடத்திற்கு மின் இணைப்பு ஆணையாளர், பொள்ளாச்சி நகராட்சி என்ற பெயரில் பெறப்பட வேண்டும். 12. மின் கட்டணம் மற்றும் பூங்கா பராமரிப்பு செலவினம் தங்களது அமைப்பு மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டும். 13. அபிவிருத்திப் பணிக்காக செலவிடப்பட்ட தொகை எதுவும் நகராட்சியால் திருப்பி வழங்கப்படமாட்டாது. 14. மதம் சம்பந்தமாகவோ அல்லது அரசியல் சம்பந்தமாகவோ மேற்படி இடத்தினை பயன்படுத்தக்கூடாது. 15. பராமரிப்பு பணியினை ரத்து செய்து கொள்வதாக இருக்கும்பட்சத்தில் மூன்று மாத காலம் முன்னதாக நகராட்சிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக தெரியப்படுத்த வேண்டும். <p>ந.க.எண்.2567/2020/ஜி1</p>
<p>2350)</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:18 ஆரோக்கிய நாதர் வீதியில் வடிகால் சுமார் 10 வருடங்களுக்கு முன்னர் அமைக்கப்பட்டதாகும்.</p> <p>வடிகால் அமைக்கப்பட்டு பல வருடங்கள் ஆனதால் வடிகாலின் பக்கச்சுவர்கள் இடிந்தும், பெயர்ந்த நிலையிலுள்ளது. மேலும் மழைக்காலங்களில் மழைநீரால் அடித்து வரப்பட்ட கழிவுநீர் மற்றும் மண்படிவுகள் தங்கியதால் கழிவுநீர் நீரேற்றம் செல்ல முடியாமல் ஆங்காங்கே தேங்கிய நிலையில் உள்ளது.</p> <p>இதனால் சுகாதாரப்பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பெரிதும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள்.</p> <p>பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலனில் அக்கறைக் கொண்டு பழுதான வடிகாலை இடித்து அப்புறப்படுத்திவிட்டு புதியதாக வடிகால் கட்ட வேண்டியுள்ளது.</p> <p>புதியதாக வடிகால் கட்டுவதற்கு ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மேற்காணும் மதிப்பீட்டினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 2866/இ1/2020</p>
<p>2351)</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குச் சொந்தமான வார்டு எண்:2 பொன் நகரில் பூங்கா செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பூங்காவில் உட்புறத்தில் பொதுமக்கள் காலை மற்றும் மாலை ஆகிய இரு நேரங்களில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.</p> <p>மாலையில் இரவு நேரத்தில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது போதிய மின்விளக்கு வசதிகள் இல்லாமல் முதியோர்கள் தடுமாறுகிறார்கள். உட்காருவதற்கு இருக்கைகள் இல்லாமலும் அவதிக்குள்ளாகிறார்கள். மேலும் நடைபாதை பயிற்சி மேற்கொள்ள 8 வடிவிலான நடை பயிற்சி பாதைகள் அமைக்க வேண்டியுள்ளது.</p> <p>முதியோர்கள் நலனில் அக்கறைக் கொண்டு போதிய மின் விளக்கு வசதி சிமென்ட் இருக்கைகள் மற்றும் 8 வடிவிலான நடைபயிற்சி பாதைகள் அமைக்க வேண்டியுள்ளது.</p> <p>மேற்காணும் பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மேற்காணும் மதிப்பீட்டினை பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 						
2352)	<p>நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா மத்திய பேருந்து நிலையம் மற்றும் கூடுதல் பேருந்து நிலையம் பாலக்காடு மெயின் ரோட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பேருந்து நிலையங்களின் 'ஏ' நிலை அங்கீகாரம் ஆகஸ்டு மாதம் முடிவடைவதால், அதனை புதுப்பிக்கும் பொருட்டு கீழ்க்காணும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.</p> <p>பணிகள் விபரம்:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள RCC கட்டிடத்திற்கு வர்ணம் பூசப்பட வேண்டும். 2. பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகள் வருகை மற்றும் புறப்பாடு அட்டவணை வைத்தல். 3. பயணிகள் காத்திருப்பு அறைகளில் ஆண்/பெண் அறிவிப்பு பலகை மற்றும் குடிநீர் வசதி செய்தல். 4. கட்டண கழிப்பிடம் மற்றும் இலவச கழிப்பிடத்தில் மராமத்துப் பணிகள் மேற்கொண்டு பராமரித்தல். 5. பேருந்துகள் நிற்கும் இடங்களில் வரிசை எண் இடப்படவேண்டும். 6. பழுதான மின் விளக்குகளை சரி செய்தல். 7. பயணிகளுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி செய்தல் மற்றும் அம்மா பாலூட்டும் அறைகளை பழுது நீக்கி விளக்குகள் பொருத்துதல், குடிநீர் வசதி செய்தல். <p>'ஏ' நிலை அங்கீகாரம் பெறும் பொருட்டு பேருந்து நிலையங்களில் மேற்காணும் பணிகளை மேற்கொண்டு புதுப்பிக்க வேண்டியுள்ளது.</p> <p>மராமத்துப்பணி மேற்கொண்டு புதுப்பிக்க ரூ.9.10 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 2988/இ1/2020</p>						
2353)	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பொள்ளாச்சி நாச்சிமுத்து பிரசவ விடுதியிலுள்ள கட்டிடங்களில் மராமத்து பணி செய்து புதுப்பித்தல் பணிக்கு ரூ.24.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 10.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="316 1759 1534 1917"> <tr> <td data-bbox="316 1759 381 1843">1.</td> <td data-bbox="381 1759 901 1843">திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="901 1759 1534 1843">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.16% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1843 381 1917">2.</td> <td data-bbox="381 1843 901 1917">திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="901 1843 1534 1917">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.00% அதிகம்.</td> </tr> </table>	1.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.16% குறைவு.	2.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.00% அதிகம்.
1.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.16% குறைவு.					
2.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.00% அதிகம்.					

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.16% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.16% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 2562/2020/இ1

2354)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட லட்சுமிபுரம் அருகில் ஒரு வேப்ப மரம் ஒரு மேபிளவர் மரம் மற்றும் நந்தனார் காலனியில் ஒரு முள்வேலி மரம். இம்மரங்களை வெட்டி எடுத்து கொள்ளும் பணிக்கு 08.07.2020 அன்று பொது ஏலம் நடைபெற்றதில் கலந்து கொண்ட மூன்று ஏலதாரர்களின் உயர்ந்த பட்ச ஏல கேள்விகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கலாம்.

வ.எண்.	ஏலதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	உயர்ந்த பட்ச ஏல கேள்வி
1	எஸ்.விவேக். த/பெ.சண்முக சுந்தரம். 108/19, கரிகாளியம்மன் கோவில் வீதி. பொள்ளாச்சி.	ரூ.1500/-
2	M.சிவராஜ் த/பெ.ராமசாமி, 68, பொட்டுமேடு, உடுமலை ரோடு, பொள்ளாச்சி.	ரூ.1400/-
3	திரு.ராமச்சந்திரன், த/பெ.பழனிச்சாமி, 168 CTC காலனி, கோட்டூர் ரோடு.	ரூ.1450/-

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மேற்காணும் மூன்று ஏலக்கேள்விகளில் அதிகபட்ச ஏலக்கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ள திரு. எஸ்.விவேக், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஏலக்கேள்வியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
2. உயர்ந்தபட்ச ஏலதாரர் திரு. எஸ்.விவேக், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஏலத்தொகை ரூ.1500/- மற்றும் GST வரித்தொகை ரூ.180 நகராட்சி கருவூலகத்தில் செலுத்தி உள்ளார். (செ.சீ.எண்.076 / PMC/16 /20-21 /0001403, நாள்- 08.07.2020)
3. போக்குவரத்து மற்றும் பொது மக்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி ஏலம் விடப்பட்டுள்ள மரங்களை உடனடியாக வெட்டி எடுத்துக் கொள்ள ஆணையாளர்மற்றும் தனி அதிகாரி அவர்களிடம் அனுமதி

	<p>பெற்று உத்திரவு வழங்குவதற்கும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம் ந.க.எண்.6687/2019/இ2</p>						
<p>2355)</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு 20 லிங்கையன் வீதியில் உள்ள திறந்தவெளிக்கிணற்றில் பழுதடைந்த நீர் மூழ்கி மோட்டாருக்கு பதிலாக புதிய 7.5 HP நீர் மூழ்கி மின் மோட்டார் பம்பு பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.0.65 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 01.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="315 457 1533 604"> <tr> <td data-bbox="315 457 380 527">1.</td> <td data-bbox="380 457 899 527">திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர்.</td> <td data-bbox="899 457 1533 527">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 527 380 604">2.</td> <td data-bbox="380 527 899 604">திருவாளர்கள்:ஆர்த்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="899 527 1533 604">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.00% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.15% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் <p>ந.க.எண்: 2561/2020/இ1</p>	1.	திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு.	2.	திருவாளர்கள்:ஆர்த்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.00% அதிகம்.
1.	திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு.					
2.	திருவாளர்கள்:ஆர்த்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.00% அதிகம்.					
<p>2356)</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நாச்சிமுத்து பிரசவ விடுதியிலுள்ள கட்டிடங்களில் பழுதடைந்த மின் சாதனங்களை மாற்றுதல் மற்றும் மின் ஆக்கியை இடம் மாற்றியமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 01.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="315 1289 1503 1436"> <tr> <td data-bbox="315 1289 380 1358">1.</td> <td data-bbox="380 1289 899 1358">திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="899 1289 1503 1358">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.40% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 1358 380 1436">2.</td> <td data-bbox="380 1358 899 1436">திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="899 1358 1503 1436">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.96% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.40% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.40% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 	1.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.40% குறைவு.	2.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.96% அதிகம்.
1.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.40% குறைவு.					
2.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.96% அதிகம்.					

ந.க.எண்: 2560/2020/இ1

2357)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு 24 கண்ணப்பன் நகர் மற்றும் பாலதண்டாயுதபாணி நகர் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 01.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14% குறைவு.
2.	திருவாளர்கள்: ஆர்த்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.45% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.14% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு: ஏ.பாஸ்கரன், கோயம்புத்தூர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 2559/2020/இ1

2358)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.32 பொட்டுமேடு பகுதியில் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் படிக்கட்டுகள் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 03.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு:எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.19% குறைவு.
2.	திரு: சி. ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.89% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.19% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.19% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு

	<p>வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்: 2454/2020/இ1</p>						
<p>2359)</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.35 சக்தி நகரில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 03.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="315 422 1503 569"> <tr> <td data-bbox="315 422 375 495">1.</td> <td data-bbox="375 422 854 495">திரு: அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="854 422 1503 495">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 495 375 569">2.</td> <td data-bbox="375 495 854 569">திரு: சி. ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.</td> <td data-bbox="854 495 1503 569">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.76% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:அ.சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.07% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் <p>ந.க.எண்: 2456/2020/இ1</p>	1.	திரு: அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07% குறைவு.	2.	திரு: சி. ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.76% அதிகம்.
1.	திரு: அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.07% குறைவு.					
2.	திரு: சி. ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.76% அதிகம்.					
<p>2360)</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நல்லூர் குப்பைக் கிடங்கிற்கு தீயணைப்பு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்குதல் பணிக்கு ரூ.1.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 03.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="315 1255 1503 1402"> <tr> <td data-bbox="315 1255 375 1329">1.</td> <td data-bbox="375 1255 854 1329">திரு: அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="854 1255 1503 1329">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="315 1329 375 1402">2.</td> <td data-bbox="375 1329 854 1402">திரு: சி. ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.</td> <td data-bbox="854 1329 1503 1402">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.60% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:அ.சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.15% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் <p>ந.க.எண்: 2455/2020/இ1</p>	1.	திரு: அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு.	2.	திரு: சி. ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.60% அதிகம்.
1.	திரு: அ. சதீஸ்குமார்,பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.15% குறைவு.					
2.	திரு: சி. ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.60% அதிகம்.					

2361)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட சுதர்சன் நகரில் ஒரு வாகை மரம் மற்றும் எல்.ஐ.ஐ. காலனி-I ல் ஒரு பூங்கை மரம். இம்மரங்களை வெட்டி எடுத்து கொள்ளும் பணிக்கு 08.07.2020 அன்று பொது ஏலம் நடைபெற்றதில் கலந்து கொண்ட இரண்டு ஏலதாரர்களின் உயர்ந்த பட்ச ஏல கேள்விகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கலாம்.

வ.எண்	ஏலதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	உயர்ந்த பட்ச ஏல கேள்வி
1	திரு.ஈஸ்வரன், த/பெ.தயாலன், 450/81, கிழக்கு பள்ளம், மரப்பேட்டை வீதி, பொள்ளாச்சி.	ரூ.600/-
2	திரு.கண்ணய்யன், த/பெ.ஆறுமுகம், 116, பொட்டுமேடு, மரப்பேட்டை வீதி, பொள்ளாச்சி.	ரூ.590/-

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மேற்காணும் இரண்டு ஏலக்கேள்விகளில் அதிகபட்ச ஏலக்கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ள திரு.ஈஸ்வரன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஏலக்கேள்வியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
2. உயர்ந்தபட்ச ஏலதாரர் திரு.ஈஸ்வரன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஏலத்தொகை ரூ.600/- GST வரித்தொகை ரூ.72 நகராட்சி கருவூலகத்தில் செலுத்தி உள்ளார். (செ.சீ.எண்.076 / PMC/16 /20-21 /0001401, நாள்- 08.07.2020)
3. போக்குவரத்து மற்றும் பொது மக்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி ஏலம் விடப்பட்டுள்ள மரங்களை உடனடியாக வெட்டி எடுத்துக் கொள்ள ஆணையாளர் மற்றும் தனி அதிகாரி அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று உத்திரவு வழங்குவதற்கும் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

ந.க.எண்.1997/2020/இ2

2362)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட தெப்பக்குளம் வீதியின் தெற்குப்பகுதியில் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் வடிகால் கட்டப்பட்டது.

வடிகால் கட்டப்பட்டு பல வருடங்கள் ஆனதால் வடிகாலின் பக்கச்சுவர்கள் இடிந்தும் பெயர்ந்த நிலையிலுள்ளது.

மேலும் மழைக்காலங்களில் மழைநீரால் அடித்து வரப்பெற்ற கழிவுகள் மற்றும் மண் படிவுகள் தேங்கி கழிவுநீர் நீரேற்றம் தடைபடுவதோடு ஆங்காங்கே தேங்கிய நிலையில் உள்ளது.

இதனால் சுகாதார தொற்றுகள் ஏற்படுவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பெரிதும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள்.

பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலனில் அக்கறைக்கொண்டு பழுதான வடிகாலினை அகற்றிவிட்டு புதியதாக வடிகால் அமைக்க வேண்டியுள்ளது.

புதியதாக வடிகால் அமைக்க ரூ.5.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தயார் செய்யப்பட்ட மேற்காணும் மதிப்பீட்டினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க.எண்.3369/2020/இ1

2363)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடுகபாளையம் K.R.G வீதியில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்திக் கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.4.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 22.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.10% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.04% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம்,பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 2712/2020/இ1

2364)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வடுகபாளையம் செல்லக்குமார் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் உயர்த்தி கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.9.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 22.07.2020ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.04% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம்,பொள்ளாச்சி அவர்களின்

ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 2709/2020/இ1

2365)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மரப்பேட்டையிலிருந்து கண்ணப்பன் நகர் வரை செல்லும் மரப்பேட்டை பள்ளத்தை தூர் வாருதல் பணிக்கு ரூ.4.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 22.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.28% குறைவு.
2.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.56% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.28% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.28% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 2710/2020/இ1

2366)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பகுதியில் உள்ள முக்கியமான சாலைகளில் அமைந்துள்ள மழைநீர் வடிகாலில் தேங்கியுள்ள மண் படிவுகளை அப்புறப்படுத்துதல் பணிக்கு ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 22.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு.G.விக்னேஷ், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.28% குறைவு.
2.	திரு: சி.ராமகிருஷ்ணன், கோட்டூர்.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.56% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.28% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.G.விக்னேஷ், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.28% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.G.விக்னேஷ், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 2713/2020/இ1

2367)

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நாச்சிமுத்து பிரசவவிடுதியில் Bio Waste Shed அமைத்தல் மற்றும் Wash Basin அமைத்து குழாய்கள் பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 22.07.2020 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்பு நோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.10% குறைவு.
2.	திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.61% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.10% குறைவானதாகவும் மற்றதை விட குறைவானதாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற மன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
2. முதல் அழைப்பாக வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.10% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்கள்: தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மற்றும் பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 2711/2020/இ1

2368)

அம்பரம்பாளையம் சிங்காநல்லூர் பிரிவு அருகில் உள்ள இரயில்வே கடவு பகுதியில் இரயில்வே துறையால் சுரங்கபாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சுரங்கபாதை அமையும் வழித்தடத்தில் நகராட்சியின் நீரேற்று குழாய்கள் இடையூறாக உள்ளதை மாற்றியமைத்திட இரயில்வே துறையால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதன்படி நகருக்கு நீரேற்றம் செய்யும் 450mm குழாயினை மாற்றியமைக்க ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் (நகர்மன்ற தீர்மான எண்:1987 நாள்:29.11.2020) ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி பணி மேற்கொள்ள (நகர்மன்ற தீர்மான எண்:2025 நாள்:03.12.2019)-ல் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. இதன் படி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில், மண் அகழ்வு மேல் மட்டத்திலிருந்து குழாய் இருக்கும் மட்டம் 3.20mtr வரை ஆழத்திற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இரயில்வே துறை அதிகாரிகள் நேராய்வு செய்தனர். அருகில் உள்ள இரும்பு பாதையின் பாதுகாப்பு கருதி உடனிருந்து மண் அகழ்வு பணி மேற்கொண்டதினை மேற்பார்வை செய்தனர்.

மேலும் குழாய் உள்ள நிலையிலிருந்து மாற்ற செய்ய வேண்டிய நிலை குறித்து இரயில்வே துறை அதிகாரிகள் அளவீடுகள் (Survey) செய்தனர் தற்போது உள்ள மட்டத்திலிருந்து 2.50 mtr ஆழத்திற்கு கீழ்

	<p>மாற்றம் செய்ய தெரிவித்தனர். மண் அகழ்வின் போது இருப்பு பாதைக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாப்பான முறையில் பணி மேற்கொள்ள தெரிவித்தனர்.</p> <p>3.20 மீட்டர் ஆழத்திற்கு மண் அகழ்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் மேலும் 2.50மீட்டர் ஆழத்திற்கு மண் அகழ்வு செய்யப்படும் போது, மேல் பகுதியில் சுமார் 10மீட்டர் அகலத்திற்கு மேல் விரிவான நிலையில், பணி செய்பவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி (Side Slope) மண் அகழ்வு மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.</p> <p>இதனால் இருப்பு பாதை பாதிப்பு அடையாமல், இருப்பு பாதையில் செல்லும் இரயில் போக்குவரத்து பாதுகாப்பு கருதி, மேல் பகுதியினை தற்போது உள்ள நிலையிலிருந்து விரிவாக மண் அகழ்வு செய்ய வேண்டாம் எனவும், தக்க இயந்திரங்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளவும், இரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.</p> <p>மேலும் 3.20மீட்டர் ஆழத்திற்கு கீழ் கடினமான மண் (பாறை) யாக இருப்பதால் JCB இயந்திரம் கொண்டு மண் அகழ்வு செய்ய இயலாது உள்ளது. Compressor Breaker மற்றும் Bocklin இயந்திரங்கள் கொண்டு மண் அகழ்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது. தனித்தனி குழாய்களை உட்பகுதியில் கொண்டு இணைக்கவும், Welding செய்யவும் இயலாததால் தரை மட்டத்திலேயே இணைத்து உட்பகுதிக்கு கொண்டு செல்லவும், Crane மூலம் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.</p> <p>இதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.70 இலட்சம் ஆகிறது. குழாய்கள் மாற்றம் செய்யும் பணியுடன் ஒருங்கிணைத்து இப்பணியினை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்துடன் கூடுதல் மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.70 இலட்சத்திற்கு சேர்த்து ரூ.13.50 இலட்சத்திற்கு திருத்திய மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>குழாய் மாற்றம் செய்யும் ஒப்பந்ததாரரே இப்பணியையும் ஏற்கனவே கோரப்பட்ட அதே ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதத்திலேயே செய்து கொடுப்பதற்குண்டான இசைவிற்கும் மற்றும் தயார் செய்யப்பட்ட திருத்திய மதிப்பீட்டிற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்ட திருத்திய மதிப்பீட்டிற்கும் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பணியை மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரரே அதே ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதத்தில் செய்து கொடுப்பதற்கான இசைவிற்கும் மற்றும் திருத்திய மதிப்பீட்டிற்கும் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2369)	<p>அம்பரம்பாளையம் சிங்காநல்லூர் பிரிவு அருகில் உள்ள இரயில்வே கடவு பகுதியில் இரயில்வே துறையால் சுரங்கபாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சுரங்கபாதை அமையும் வழித்தடத்தில் நகராட்சியின் நீரேற்று குழாய்கள் இடையூறாக உள்ளதை மாற்றியமைத்திட இரயில்வே துறையால் தெரிவிக்கப்பட்டது.</p> <p>இதன்படி நகருக்கு நீரேற்றம் செய்யும் 300mm குழாயினை மாற்றியமைக்க ரூ.7.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் (நகர்மன்ற தீர்மான எண்:1986 நாள்:29.11.2020) ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி பணி மேற்கொள்ள (நகர்மன்ற தீர்மான எண்:2024 நாள்:03.12.2019)-ல் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. இதன் படி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில், மண் அகழ்வு மேல் மட்டத்திலிருந்து குழாய் இருக்கும் மட்டம் 3.20mtr வரை ஆழத்திற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இரயில்வே துறை அதிகாரிகள் நேராய்வு செய்தனர். அருகில் உள்ள இருப்பு பாதையின் பாதுகாப்பு கருதி உடனிருந்து மண் அகழ்வு பணி மேற்கொண்டதினை மேற்பார்வை செய்தனர்.</p> <p>மேலும் குழாய் உள்ள நிலையிலிருந்து மாற்ற செய்ய வேண்டிய நிலை குறித்து இரயில்வே துறை அதிகாரிகள் அளவீடுகள் (Survey) செய்தனர் தற்போது உள்ள மட்டத்திலிருந்து 2.50 mtr ஆழத்திற்கு கீழ் மாற்றம் செய்ய தெரிவித்தனர். மண் அகழ்வின் போது இருப்பு பாதைக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாப்பான முறையில் பணி மேற்கொள்ள தெரிவித்தனர்.</p> <p>3.20 மீட்டர் ஆழத்திற்கு மண் அகழ்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் மேலும் 2.50மீட்டர் ஆழத்திற்கு மண் அகழ்வு செய்யப்படும் போது, மேல் பகுதியில் சுமார் 10மீட்டர் அகலத்திற்கு மேல் விரிவான நிலையில், பணி செய்பவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி (Side Slope) மண் அகழ்வு மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.</p> <p>இதனால் இருப்பு பாதை பாதிப்பு அடையாமல், இருப்பு பாதையில் செல்லும் இரயில் போக்குவரத்து பாதுகாப்பு கருதி, மேல் பகுதியினை தற்போது உள்ள நிலையிலிருந்து விரிவாக மண் அகழ்வு செய்ய</p>

வேண்டாம் எனவும், தக்க இயந்திரங்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளவும், இரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

மேலும் 3.20மீட்டர் ஆழத்திற்கு கீழ் கடினமான மண் (பாறை) யாக இருப்பதால் JCB இயந்திரம் கொண்டு மண் அகழ்வு செய்ய இயலாது உள்ளது. Compressor Breaker மற்றும் Bocklin இயந்திரங்கள் கொண்டு மண் அகழ்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது. தனித்தனி குழாய்களை உட்பகுதியில் கொண்டு இணைக்கவும், Welding செய்யவும் இயலாததால் தரை மட்டத்திலேயே இணைத்து உட்பகுதிக்கு கொண்டு செல்லவும், Crane மூலம் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

இதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சம் ஆகிறது. குழாய்கள் மாற்றம் செய்யும் பணியுடன் ஒருங்கிணைத்து இப்பணியினை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சத்துடன் கூடுதல் மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு சேர்த்து ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு திருத்திய மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

குழாய் மாற்றம் செய்யும் ஒப்பந்ததாரரே இப்பணியையும் ஏற்கனவே கோரப்பட்ட அதே ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதத்திலேயே செய்து கொடுப்பதற்குண்டான இசைவிற்கும் மற்றும் தயார் செய்யப்பட்ட திருத்திய மதிப்பீட்டிற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்ட திருத்திய மதிப்பீட்டிற்கும் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பணியை மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்ததாரரே அதே ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதத்தில் செய்து கொடுப்பதற்கான இசைவிற்கும் மற்றும் திருத்திய மதிப்பீட்டிற்கும் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2370)

உலகளவில் கொரோனா COVID-19 வைரஸ் தொற்று பரவி வருகிறது. அதனை தடுக்கும் பொருட்டு பொள்ளாச்சி நகராட்சி மூலம் நகரப் பகுதிகளில் போர்கால தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனையும் மீறி நகரப் பகுதிகளில் COVID-19 Positive பொதுமக்களுக்கு வரும் பட்சத்தில் அப்பகுதியினை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக (Containment Zone) பிரித்து தடுப்புகள் அமைத்து நோயினை பரவாமல் தடுத்திட உடனடியாக பணிகளை அவ்வப்போது மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. இப்பணிக்கான உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு நகராட்சி விதிகள் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே உள்ளூரில் விலைப்புள்ளி கோரி இப்பணியை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டியுள்ளதால் உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

வ.எண்	பெயர்	மதிப்பீடு
1	திரு. G.விக்னேஷ், 12/28, வேட்டைக்காரன் புதூர், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலையை விட 0.21% குறைவு.
2	திருவாளர்கள்: கே.ஆர்.காளிதாஸ் அன் கோ, 5, சக்தி கார்டன், பாலக்காடு ரோடு, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலையை விட 1.54% அதிகம்.
3	திரு. A.சதீஸ்குமார்,	மதிப்பீட்டு விலையை விட

	<p>9/2, மதுரை வீரன் கோவில் வீதி, டி.கோட்டாம்பட்டி, பொள்ளாச்சி.</p>	<p>2.61% அதிகம்.</p>
<p>2371)</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் பயன்பாட்டில் உள்ள TN41 T 2983 வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்திடவும் மற்றும் இருக்கைகள் சரி செய்திடவும் ரூ.76000/-க்கு உத்தேச செலவினம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மற்றும் தொடர் நடவடிக்கைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 	

வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் மற்றதை விட குறைவாகவும் மதிப்பீட்டு விலையை விட 0.21% குறைவாகவும் விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு. G.விக்னேஷ் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு, பணிகள் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 - பிரிவு 15 ன் கீழ் தனி அலுவலரின் அனுமதி பெற்று பணிகளை செய்ய மேற்கொண்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

ந.க.எண்.2987/2020/இ1

பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் பயன்பாட்டில் உள்ள TN41 T 2983 வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்திடவும் மற்றும் இருக்கைகள் சரி செய்திடவும் ரூ.76000/-க்கு உத்தேச செலவினம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மற்றும் தொடர் நடவடிக்கைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

