

இராமநாதபுரம் நகராட்சி

இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் 2022 டிசம்பர் மாதத்திற்கான நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டம் 14.12.2022-ந் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 10.00

மணிக்கு நகர்மன்றத்தலைவர் இராமநாதபுரம் நகராட்சி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்ட நடவடிக்கைகள்:-

பொருள் எண்..1	இராமநாதபுரம் நகராட்சி ஆணையாளர் நவம்பர் 2022-க்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.	தீர்மானம் எண்.273 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது
பொருள் எண்..2	இராமநாதபுரம் நகராட்சி பொறியாளர் நவம்பர் 2022-க்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.	தீர்மானம் எண்.274 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது
பொருள் எண்..3	இராமநாதபுரம் நகராட்சி நிர்வாக நலன் கருதி 2021-22ம் ஆண்டிற்கு தயார் செய்த நிர்வாக அறிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.	தீர்மானம் எண்.275 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது
பொருள் எண்..4	இராமநாதபுரம் நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள சொத்துவரி, காலியிட வரி, தொழில் வரி குடிநீர் கட்டணம், பாதாள சாக்கடை கட்டணம் மற்றும் இதர வரியினங்கள் ஆட்டோ மூலம் விளம்பரம் செய்வதற்கு கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. 1. சாய் மீடியாஸ் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.2000/- 2. ரேஸ் மீடியாஸ் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.2150/-	தீர்மானம் எண்.276 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.

	<p>3. ரெயின் ஆட்ஸ் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.2300/- அலுவலக குறிப்பு- 1) மேற்கண்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் சாய் மீடியாஸ் இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி குறைவாக இருப்பதால் அதனை ஏற்கலாம்.</p>	
<p>பொருள் எண்..5</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பகுதிகளில் 1 முதல் 33 வார்டுகளில் உள்ள சொத்துவரி காலியிட வரி, தொழில் வரி, குடிநீர் கட்டணம், பாதாள சாக்கடை கட்டணம், மற்றும் கடை வாடகை, இதர கட்டணங்கள் 2022-2023ஆம் ஆண்டு நிலுவை மற்றும் நடப்புத் தொகையினை வசூல் செய்யும் பொருட்டு ஆட்டோ மூலம் விளம்பரம் மற்றும் விளம்பர போர்டுகள் வைத்து விளம்பரம் செய்ய உத்தேச மதிப்பீடு ரூ3,00,000/- மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.277 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..6</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியானது இது வரை மூன்று முறை திறந்தவெளி மலம் கழிப்பிடம் இல்லாநகரமென சான்று பெறப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது அனைத்து வார்டுகளிலும் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தனிநபர் கழிப்பிடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும் பொதுக்கழிப்பறைகளும் மற்றும் சமுதாய கழிப்பறைகளும் நல்ல முறையில் பராமரிக்கப்பட்டு பொது மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தற்போது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதியான SBM 2.0 ன் மற்றும் ODF+ வழிகாட்டுதல் கையேட்டின்படி அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும் உள்ள பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களிடமும், ஆசிரியர்களிடமும் மற்றும் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களிடமும் நாங்கள் மலம் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு திறந்த வெளியினை பயன்படுத்த மாட்டோம் என்று உறுதிமொழி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொது மக்களுக்கு திறந்தவெளி மல ஜலம் கழிப்பது ஒழித்தல் சம்மந்தமாக தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனவே இந்நகராட்சி பகுதியை திறந்தவெளி மலம் ஜலம் கழித்தலற்ற (ODF+) பகுதியாக அறிவிக்கை செய்ய உள்ளது. தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதி 15வது நிதி குழுவின் நிதி பெறுவதற்கு ODF+ அறிக்கை செய்தி பொது மக்களிடம் ஆட்சேபனை கருத்துரு பெற ஏதுவாக அறிவிப்பினை ஏதேனும் இரண்டு தினசரி நாளிதழில் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் விளம்பரம் வெளியிடுவதற்கும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.278 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>2. தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதி 15 வது நிதி குழுவின் நிதி பொறுவதற்கு ODF+ அறிவிக்கை செய்திட ஏதுவாக பொது மக்களிடம் ஆட்சேபனை அறிவிப்பினை ஏதேனும் இரண்டு தினசரி நாளிதழில் விளபரம் வெளியிடுவதற்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>3. செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து திடக்கழிவு மேலாண்மை பயணர் கட்டணம் நிதியிலிருந்தோ மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>பொருள் எண்..7</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வழக்கறிஞர் பணியிடம் காலியாக உள்ளதால், அவ்விடத்தில் Standing Council (Advocate) புதியதாக நியமிக்க கோரி திரு.என்.சரவணபாபு,B.A., த/பெ. நாகசாமி என்பவர் விண்ணப்பம் செய்துள்ளார். அன்னாரது விண்ணப்பத்தினை பரிசீலனை செய்ததில், திரு.என்.சரவணபாபு,B.A.,B.L., அட்வகேட் என்பவர் ஏற்கனவே இந்நகராட்சியில் 2015-2022 வரை நகர்மன்ற வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்துள்ளார். எனவே திரு.என்.சரவணபாபு,B.A.,B.L., அவர்களை நகர்மன்ற வழக்கறிஞராக நியமனம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.279 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..8</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியானது இது வரை தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதி 15 வது நிதி குழுவின் நிதி பொறுவதற்கு ஏதுவாக திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் MoHUA துறையின் மூலம் Star Rating ஒவ்வொரு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் வழங்கி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் சேகரமாகும் திடக்கழிவுகளை, திடக் கழிவு மேலாண்மை விதிகளின் படி முறையே தரம் பிரித்து கையாளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இரண்டாம் நிலை சேகரிப்பு (Secondary Storage) மற்றும் குப்பை தொட்டிகள் மூலம் திடக்கழிவுகளை அகற்றுவது (Bin Free City) முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இராமநாதபுரம் நகராட்சியினை குப்பை கழிவுகள் தேக்கமில்லா நகராட்சியாக (Garbage Free City) மூன்று நட்சத்திர அங்கீகாரம் (Three Star Rating) பெற சுய உறுதிமொழி சான்றினை (Self Declaration) நகர் மன்றம் அனுமதி பெறவும். இரண்டாம் பகுதியான SBM 2.0 ன் மற்றும் Garbage Free City வழிகாட்டுதல் கையேட்டின்படி அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும் உள்ள, பள்ளிகள் மாணவ, மாணவியர்களிடமும், ஆசிரியர்களிடமும், பொதுமக்கள் மற்றும் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களிடமும் இந்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் குப்பைகளை தரம் பிரித்து தருவதற்கும் குப்பை இல்லா நகரம் உருவதற்கு உறுதிமொழி பெறப்படும் விழிப்புணர்வு வழங்கப்படும் வருகிறது எனவே பொதுமக்களின் ஆட்சேபனை அடுத்து பெற பொது அறிவிப்பினை ஏதேனும் இரண்டு தினசரி நாளிதழில் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் விளம்பரம் வெளியிடுவதற்கும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் அனுமதிக்கு.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.280 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>அலுவலக குறிப்பு-1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதி 15 வது நிதி குழுவின் நிதி பொறுவதற்கு (Garbage Free City) மூன்று நட்சத்திர அங்கீகாரம் (Three Star Rating) அறிவிக்கை செய்திட ஏதுவாக பொது மக்களிடம் ஆட்சேபனை அறிவிப்பினை ஏதேனும் இரண்டு தினசரி நாளிதழில் விளபரம் வெளியிடுவதற்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 3. செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து திடக்கழிவு மேலாண்மை பயணர் கட்டம் நிதியிலிருந்தோ மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>																																					
<p>பொருள் எண்..9</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் தூய்மைப் பணியாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் சாலை மற்றும் தெருக்களை கூட்டுதல், குப்பைகள் அள்ளுதல், மணல் அப்புறப்படுத்துதல் மற்றும் வாறுகாலை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்கான தளவாடச் சாமான்களின் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால், கீழ்க்கண்ட விபரப்படியான தளவாடச் சாமான்கள் வாங்குவதற்கு உத்தேச செலவீனம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="604 792 1580 1370"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>பொருட்கள் விபரம்</th> <th>எண்ணம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>தெரு கூட்டுமாறு பிடியுடன்</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>மண் வெட்டி</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>கடப்பாறை</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>புல்வாரி கரண்டி</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>குப்பை அள்ளும் கொக்கி</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>அரிவாள்</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>சம்மட்டி</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>தகரக்கூடை</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>தகரக் கையோடு</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>வாங்கருவாள்</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>தென்னங்கூட்டுமாறு</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	பொருட்கள் விபரம்	எண்ணம்	1	தெரு கூட்டுமாறு பிடியுடன்	100	2	மண் வெட்டி	50	3	கடப்பாறை	40	4	புல்வாரி கரண்டி	70	5	குப்பை அள்ளும் கொக்கி	70	6	அரிவாள்	30	7	சம்மட்டி	04	8	தகரக்கூடை	100	9	தகரக் கையோடு	100	10	வாங்கருவாள்	40	11	தென்னங்கூட்டுமாறு	200	<p>தீர்மானம் எண்.281 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	பொருட்கள் விபரம்	எண்ணம்																																				
1	தெரு கூட்டுமாறு பிடியுடன்	100																																				
2	மண் வெட்டி	50																																				
3	கடப்பாறை	40																																				
4	புல்வாரி கரண்டி	70																																				
5	குப்பை அள்ளும் கொக்கி	70																																				
6	அரிவாள்	30																																				
7	சம்மட்டி	04																																				
8	தகரக்கூடை	100																																				
9	தகரக் கையோடு	100																																				
10	வாங்கருவாள்	40																																				
11	தென்னங்கூட்டுமாறு	200																																				

	அலுவலகக் குறிப்பு: மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.	
பொருள் எண்..10	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் ஒப்பந்த பணி மூலம் 150-தனியார் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு துப்புரவு பணி மேற்கொள்வதற்கு சென்னை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களிடமிருந்து மறு உத்திரவு பெறும் வரையில் மதுரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் நிறுவனம் தொடர்ந்து பணி செய்ய இராமநாதபுரம் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.3227/2022/எச்1 நாள்.30.09.2022ந் தேதி பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்யிடமிருந்து உத்திரவு வரும் வரை அல்லது இரண்டு மாத காலம் இவற்றில் முன்னர் வரும் காலத்திற்கு பணி நீட்டிக்க மதுரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் நிறுவனம் அதே எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்களை கொண்டு 01.12.2022ந் தேதி முதல் தொடர்ந்து இரண்டு மாத காலங்களுக்கு பணி மேற்கொள்ள உத்திரவு வழங்கிட அனுமதி கோரிய மன்றப் பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும், ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு -1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2)பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.282 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.
பொருள் எண்..11	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கிவரும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் வருடாந்திர தகுதி சான்று, சாலை வரி, பசுமை வரி, புகையின்மை சான்று, காப்பீட்டு கட்டணம் மற்றும் இதர கட்டணங்கள் செலுத்தவும் அதற்கான செலவினம் ரூ.5.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண்.3718/2022/இ1</p>	தீர்மானம் எண்.283 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>பொருள் எண்..12</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டம், அண்ணா நகர் பகுதியில் உள்ள நீர் உந்து நிலையத்தில் தண்ணீர் வசதி இல்லாததால் மேற்கண்ட கழிவுநீரேற்றும் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளும் பணியாளர்களுக்கு தண்ணீர் இன்றி சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர். எனவே அடிப்படை தேவையான தண்ணீர் அவசியம் கருதி அண்ணாநகர் கழிவுநீர் நீருந்து நிலையத்தில் புதிதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து 2HP மின்மோட்டார் பொருத்தி சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்கவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.2.10 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:3719/2022/இ1)</p>	<p>தீர்மானம் எண்.284 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>			
<p>பொருள் எண்..13</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் 2022-2023 பணிகள் தேர்வு செய்து சமர்ப்பிக்குமாறு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களது கடிதம் எண்:8880/2022/P2 நாள்:22.04.2022 அன்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ரூ.30.93லட்சத்திற்கு (பொதுமக்கள் பங்களிப்பு தொகை ரூ10.31லட்சம் மற்றும் அரசு நிதி (ரூ.20.62லட்சம்) கீழ்க்கண்டவாறு பணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு திட்டப்பிரேரணை சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="701 1128 1830 1341"> <tr> <td data-bbox="701 1128 822 1341"> <p>வ.எ ண்</p> </td> <td data-bbox="822 1128 1556 1341"> <p>பணியின் விபரம்</p> </td> <td data-bbox="1556 1128 1830 1341"> <p>மதிப்பீடு தொகை ரூ(இலட்சத்தி ல்)</p> </td> </tr> </table>	<p>வ.எ ண்</p>	<p>பணியின் விபரம்</p>	<p>மதிப்பீடு தொகை ரூ(இலட்சத்தி ல்)</p>	<p>தீர்மானம் எண்.285 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>வ.எ ண்</p>	<p>பணியின் விபரம்</p>	<p>மதிப்பீடு தொகை ரூ(இலட்சத்தி ல்)</p>			

		1)	நகராட்சி பள்ளிகளில் CCTV கேமிராக்கள் பொருத்துதல்	ரூ.7.00		
		2)	அறிஞர் அண்ணா நகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் பேவர் கல் தளம் அமைத்தல்	ரூ.8.00		
		3)	வார்டு எண் 30ல் உள்ள தெருக்களில் கண்காணிப்பு கேமிராக்கள் பொருத்துதல்	ரூ.6.30		
		4)	சேதுபதிநகர் பகுதியில் உள்ள எக்ஸ்டீனோரா பூங்காவில் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளுதல்	ரூ.9.63		
			மொத்தம்	ரூ.30.93லட்சம்		
	<p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>2) மேற்கண்ட பணி திட்ட பணியாதலால் அவசரம் அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று திட்டப்பிரேரணை சமர்ப்பித்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>					
பொருள் எண்..14	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட அறிஞர் அண்ணா சாலை மற்றும் தர்ப்பசயணம் ரோடு ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள தனியார் மீன் மார்கெட் நகராட்சி</p>					<p>தீர்மானம் எண்.286 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

உரிமம் தொடர்பாக , பாசிப்பட்டறை தெரு முகைதீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசல் நிர்வாக அறங்காவலரால் W.P(MD)9206/2021-ன் படி வழக்கு தொடரப்பட்டு தீர்ப்பானை 28.07.2022யில் வரப்பெற்றுள்ளது.மேற்படி தீர்ப்பானையில் மீன் மார்க்கெட் நடத்துவதற்கு உரிமம் புதுப்பித்து வழங்க ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தனியார் மீன் மார்க்கெட் பாசிப்பட்டறை தெரு முகைதீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசல் உரிமம் தொடர்பாக நகராட்சியிடமிருந்து எந்தவித அனுமதி உத்திரவும் பெறாமல் - D&O (அச்சம் மற்றும் அறுவுருக்கதக்க) TRADE லைசென்ஸ் மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு இதுவரை மீன் மார்க்கெட் நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் நகராட்சிக்கு வருடம் முழுவதும் நிதியிழப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட சூழலில் தனியார் மீன் மார்க்கெட்டை நடத்தி வருகின்ற பாசிப்பட்டறை தெரு முகைதீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் இதுவரை நகராட்சி சட்ட விதிகள் 262,262(A),267க்கு உட்பட்டும் மற்றும் உள்ள சட்ட விதிகளின் அடிப்படையிலும் உரிய தனியார் மீன் மார்க்கெட் உரிமம் நகராட்சியிடம் பெறப்படாமலும் D&O TRADE லைசென்ஸ் மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு நடைபெற்று வருகிறது

மேலும் தற்போதைய நகர வளர்ச்சியில் போக்குவரத்து நெரிசல், சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் குளிர்சாதன வசதி, வாகன நிறுத்த வசதி,ஆகிய குறைபாடுகள் நிறைந்த தனியார் மீன் மார்க்கெட்டிற்கு பொது மக்களிடம் இருந்து ஆட்சேபனை வரப்பெற்று வருகின்றனர், மேலும் இதுதொடர்பாக W.P.(MD)NO19525/2021 என்ற பொது நல வழக்கும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் நகராட்சி பொது மீன் மார்க்கெட் ரூபாய்.50,00,000/- செலவில் அனைத்து வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டு இயங்கி கொண்டு வருகிறது.

எனவே மேற்படி தீர்ப்பானையை எதிர்த்து இவ்வலுவலகம் மூலம் WA(MD)1325/2022

	<p>நாள்.14.10.2022 அன்று மதுரை உயர்நீதிமன்ற டிவிசன் பெஞ்ச் முன்பு மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் மேற்படி தீர்ப்பானைக்கு INJUNCTION PETITIONS CMP(MD)10436/2022ன் படி (STAY) தடை உத்திரவு பிறப்பிக்கவும், CMP(MD)10438/2022ன் படி நகராட்சி உரிமம் இன்றி செயல்படும் மீன் மார்க்கெட்டை தடை செய்ய கேட்டும் மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் திரு மகாதேவன் மற்றும் திரு சத்திய நாராயண பிரசாத் ஆகியோர் முன்பு கடந்த 07.11.2022 அன்று விசாரனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு பின்பு வழக்கு 14.11.2022 அன்று விசாரனைக்கு வர உள்ளது. மேற்படி வழக்கினை மேல்நடவடிக்கைகள் தொடரவும், மேல்முறையீடு செய்த வகைக்கும் ஏ.கண்ணன் அட்வகேட்/நோட்டரி பப்ளிக் மதுரை என்பவருக்கு FEES BILL/ ADVANCE FEES RECEIPT ரூபாய்.19,000/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டியும், பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் , பதிவுக்கும், ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>.அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..15	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பொதுசுகாதாரபிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் நான்கு ஆட்டோ வாகனங்களை இயக்குவதற்கு ஒட்டுநர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதியும், திடக்கழிவு மேலாண்மையின் முக்கியத்துவம் கருதியும் ஒட்டுநர் இல்லாத காரணத்தினால் தனியார் ஒட்டுநர் நான்கு நபரை தினக்கூலி அடிப்படையில் 89 நாட்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர், இராமநாதபுரம் அவர்களது செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.A3/614/2021,நாள்.28.06.2021ன்படி அனுமதிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்படி உத்தேச மதிப்பீடு ரூபாய்.2,60,000/-த்திற்கான செலவினத்திற்கும் அப்பணி மேற்கொள்ள 02.08.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.287 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

	<p>அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு 24.08.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு இரண்டு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில் EXSERNET MADURAI குறைந்த விலைப்புள்ளிகளில் கொடுத்துள்ளதை தொடர்ந்து இவ்வலுவலக நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ந.க.எண்.1910/2022/எச்1 நாள்.02.09.2022 முடிவடைவதால் மேலும் 89 நாட்களுக்கு பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவு வழங்கிட அனுமதி கோரிய மன்றப்பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2)பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>பொருள் எண்..16</p>	<p>இந்நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் அருகிலுள்ள பட்டினங்காத்தான் கிராமம் சர்வே எண் 414ல் உரக்கிடங்கு அமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மேற்படி உரக்கிடங்கில் தொடர்ந்து பணி மேற்கொள்ளும் பொருட்டும், அங்கீகாரம் (AUTHORIZATION) புதுப்பித்து பெரும் பொருட்டும், மாவட்ட சுற்றுதூழல் பொறியாளர் இராமநாதபுரம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். DEE/TNPCB/RMD/RS/MSW DATE 17.11.2022ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் படி, கலவை உரக்கிடங்கில் இருந்து வெளியாகும் கழிவுநீர் பகுப்பாய்வு சான்று பெற்று சமர்ப்பித்திட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கடந்த 03.12.2021 அன்று மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரத்தினை சான்றாக பெற DEE TAMILNADU POLLUTION CONTROL BOARD RAMANATHAPURAM என்ற முகவரிக்கு ரூ.6800/-ஐ DD வரையோலையாக திடக்கழிவு மேலாண்மை பயனர் கட்டணத்திலிருந்து செலுத்தி பெற அனுமதி கோரிய மன்றப்பொருள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும், ஒப்புதலுக்கும்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.288 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

	வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	
பொருள் எண்..17	இராமநாதபுரம் நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையம் பின்புறம் அம்மா உணவகம் அருகில் உள்ள காலியிடத்தை தனி நபர் யாரும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யா வண்ணம் இருக்க கல்தூண் அமைத்து வேலி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட இடத்தில் நகராட்சி வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு ஏதுவாக விளக்கு வசதி மற்றும் காவலர் அறை வசதி செய்வதற்கும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 2.70 லட்சத்துக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	தீர்மானம் எண்.289 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..18	இராமநாதபுரம் நகராட்சி 211 இராமநாதபுரம் சட்டமன்றம், தலைமை செயலர் (தேர்தல்) சென்னை அவர்களது கடிதம் ந.க.எண். D1/39173/2022, நாள்.05.11.2022ன் படி Special Summary Revision குறித்து இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பாகம் எண்-83, முதல் 141 வரையிலான பாகத்தில் புதிய வாக்காளர்கள் சேர்த்தல், நீக்கல், திருத்தம், இடமாற்றம் வாக்காளர் அட்டையுடன் ஆதார் எண் இணைப்பு ஆகிய பணியினை (படிவம்-6,6B,7,8) மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே படிவங்களை கணினியில் ஏற்றம் செய்வதற்கு அதற்குரிய செலவினம் ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	தீர்மானம் எண்.290 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..19	இராமநாதபுரம் நகராட்சி, நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்-2022, 1 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட திருமதி.எம்.செல்வமணி என்பவர் 1 வது வார்டில்	தீர்மானம் எண்.291 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் திருமதி.முனீஸ்வரி.வ. என்பவருக்கு முன் மொழிந்தல் சம்பந்தமாக தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்-O.P.NO-25/2022, முதன்மை மாவட்ட நீதி மன்றம் இராமநாதபுரம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வழக்கிற்கு நகராட்சி சார்பாக அஜராகி உள்ள திரு.N.சரவணபாபு, வழக்கறிஞர்க்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.5,000/-ஐ வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>2) 10 வது வார்டு நகர் மன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட திரு.S.நகாராஜன் என்பவர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததில் குளறுபடிகள் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு வேட்பு மனு நிராகரிக்கப்பட்டதாக அதனை ஆட்சேபனை தெரிவித்து தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்-18/2022, முதன்மை மாவட்ட நீதி மன்றம் இராமநாதபுரம் நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அவ்வழக்கிற்கு நகராட்சி சார்பாக அஜராகி உள்ள திரு.N.சரவணபாபு, வழக்கறிஞர்க்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.5,000/-ஐ வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..20	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் Zone-II, Zone-III Zone-IV Zone-V ல் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் பழுது அடைந்து உள்ளது அவற்றை பழுதுநீக்கம் செய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளது எனவே மேற்கண்ட கழிவுநீர் நீரேற்று நிலையங்களில் பணியாளர்களுக்கு தண்ணீர் வசதி இல்லாமல் உள்ளதால் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் புதிதாக 1Hp மின்மோட்டார்கள் பொறுத்தி தண்ணீர் வசதி செய்து கொடுக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.2.80 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண்.292 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	
பொருள் எண்..21	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பழைய நகர் மன்ற கூட்ட அரங்கம் ஆர்.சி.சி.கூரை கட்டிடம் முற்றிலும் சிதிடலமைந்து காணப்படுகிறது. மேலும் மேற்கூரை மற்றும் கட்டிடம் முற்றிலும் பழுதடைந்தும் ஆங்காங்கே பெயர்ந்தும் உள்ளது. எனவே ஆபத்து விளைவிக்கும் நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தின் பொருட்டு மேற்கண்ட பழுதடைந்த கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தவும் மேல் நடவடிக்கை தொடரவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	தீர்மானம் எண்.293 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..22	<p>நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அலுவலகத்தில் மண்டல செயற்பொறியாளர் அவர்கள் தொடர்ந்து காணொளி ஆய்வுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருப்பதால் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு காணொளிகளை connect செய்ய வேண்டியிருப்பதாலும் மண்டல செயற்பொறியாளர் அவர்களுக்கு ஒரு all in one PC (i5) (அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு) வாங்கி வழங்க இந்நகராட்சிக்கு கடித ந.க.எண்.49/2022/பி3, நாள்.11.10.2022 பெறப்பட்டுள்ளது.ஆகையால் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அலுவலகம் மதுரைக்கு அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு ஒரு all in one PC (i5) வாங்கி வழங்க உத்தேச செலவினம் ஒரு இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>2)இச்செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.294 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..23	இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட தேவிப்பட்டினம் சாலையில்	தீர்மானம் எண்.295

	<p>நகராட்சிக்கு சொந்தமான காலரா கொட்டகை அமைவிடம் உள்ளது. மேற்படி இடத்தை தனியார் எவரும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யாமல் இருக்கும் பொருட்டும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தை பாதுகாக்கும் பொருட்டும் மேற்கண்ட இடத்தில் முள்வேலி அமைக்கவும் இரும்பு Gate பொருத்தவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.50 லட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..24	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு மற்றும் பொதுப் பிரிவிற்கு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பணிப் பதிவேடு மற்றும் கோப்புகள் ஆகியவைகளை பாதுகாப்பாக பத்திரப்படுத்தி பூட்டி வைத்து பராமரிக்க தேவையான (steel) (ஸ்டீல்) அலமாரிகள் இரண்டு மற்றும் பொறியியல் அறைக்கு 1எண்ணம் ஆக மூன்று எண்ணம் டான்சி நிறுவனம், மதுரை மூலமாக வாங்குவதற்கு உத்தேச செவீனம் ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகின்றது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.296 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..25	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்ட பராமரிப்பு பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் Jet Rodding வாகனம் TN 65 L 5922 -ல் பழுது பணிகள் சீர் செய்ய வேண்டியுள்ளதால் பாதாள சாக்கடை திட்ட பராமரிப்பு பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட வாகனத்தில் உள்ள பழுதுகளை சீர்செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.297 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..26	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவினை முன்னிட்டு நகர் பகுதியில் ஊர்வலம் நடைபெறுவதையொட்டியும் விநாயகர் சிலைகளை நொச்சி வயல்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.298 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>ஊரணியில் கரைக்கவும் தேவையான விளக்கு வசதி மற்றும் தண்ணீர் வசதி ஊரணி கரையை சீர்செய்தல் சுத்தப்படுத்துதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.40000/-க்கு இந்நகர் மன்ற தீர்மான எண்180, நாள் 29.08.2022-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி சீரமைப்பு பணிகளை விலைப்புள்ளிகள் குறைந்த விலைப்புள்ளிதாரான இந்நகராட்சி பதிவுபெற்ற ஒப்பந்தக்காரர் திரு.K.சரவணன் என்பவர் மூலம் பணி மேற்கொண்டமைக்கும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும் செலவினத் தொகை ரூ.39935/-யை வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>2)அவசர அவசியம் கருதியும் மேற்கண்ட பணிகளை நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்ற பணியினை செய்தமைக்கும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..27	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, தற்பொழுது பருவ மழைக் காலம் ஆரம்பித்து விட்டபடியால், கனமழையின் போது தாழ்வான பகுதிகளான கோட்டை மேட்டுத் தெரு, தங்கப்பாநகர், பைசல் நகர், நாகநாதபுரம் மற்றும் பிற பகுதிகளில் தண்ணீர் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கிவிடும். அதற்கு ஆயில் என்ஜின் வைத்து தாழ்வான பகுதி மழைநீரை பக்கத்தில் உள்ள நிர் நிலைக்கோ மற்றும் வடிகாலுக்கோ வெளியேற்றப்பட வேண்டும். தற்பொழுது நகராட்சி பராமரிப்பில் ஆயில் என்ஜின் இல்லாததால், தனியார் மூலம் ஆயில் என்ஜின் வாடகைக்கு அமர்த்தி பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது.</p> <p>எனவே, தனியார் மூலம் ஆயில் என்ஜின் வைத்து மழைநீரை அப்புறப்படுத்துவதற்கு</p>	தீர்மானம் எண்.299 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>ஏற்படும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ1,98,000/-திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2) அனுமதி எதிர் நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும், தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மேல் நடவடிக்கை தொடரவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>பொருள் எண்..28</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, தற்பொழுது பருவ மழை ஆரம்பித்து விட்ட நிலையில் வடகிழக்கு பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. பருவ மழை காலங்களில் கனமழையின் போது நகரின் தாழ்வான பகுதிகளான பழைய பேருந்து நிலையம், பட்டறைக்காரத்தெரு, தங்கப்பாநகர் அரண்மனைப்பகுதி, சின்னச்சாமி புதுத் தெரு, கொத்தனார் தெரு மற்றும் தாழ்வான தெருக்களில் தேங்கும் மழைநீரை வெட்டிவிட வழிவகை இல்லாததால், டேங்கர் லாரி கொண்டுதான் மழைநீரை உரிஞ்சி எடுத்து வெளியேற்றம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள Sullge Tanker பாதாள சாக்கடை அடைப்பு எடுக்கும் வாகனம், பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதற்கு போதுமான நிலையில் உள்ளது. மேற்கண்ட வாகனங்களை கொண்டு தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கும் மழை நீரை அப்புறப்படுத்துவது இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே கன மழையின் போது தாழ்வான பகுதியில் தேங்கும் மழைநீரை அப்புறப்படுத்துவதற்கு தனியார் லாரிகளை வாடகைக்கு அமர்த்தி, பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே அதற்கான உத்தேச மதிப்பீடு ரூபாய்.1.96 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வேண்டியும், பருவ மழையை எதிர் கொண்டு உடன் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.300 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2)பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>பொருள் எண்..29</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, தற்பொழுது வடகிழக்கு பருவ மழைக் காலம் ஆரம்பித்து விட்டபடியால், கன மழையின் போது நகர்பகுதிகளில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கிவிடும். அதனை JCB வாகனம் பயன்படுத்தி மழைநீர் வடிகால் ஆழப்படுத்தி அருகில் உள்ள ஊரணிகளுக்கு செல்லும் வகையில் வழிவகை ஏற்படுத்திட வேண்டியுள்ளது. எனவே தனியார் மூலம் வாடகைக்கு JCB வாகனம் பயன்படுத்தி பணி மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1.98 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2)மேலும் பருவ மழை காலம் அவசர அவசியம் முன்னிட்டு மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.301 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..30</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, வார்டு எண் 14ல் நாகநாதபுரம் காண்சாகிப் தெரு மேற்கில் தாழ்வான பகுதியில் மழைநீர் தேங்கி விடுகின்றது. தாழ்வான பகுதியினை சுற்றி குடியிருப்பு பகுதி அமைந்து விட்டபடியால் தேங்கிய மழைநீரை வெட்டி வெளியேற்ற வழிவகை இல்லை. அப்பகுதியில் மழைநீர் தேங்குவதால் அப்பகுதி பெரிதும்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.302 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>பாதிப்பிற்குள்ளாகின்றார்கள். மேற்கண்ட தாழ்வான பகுதியில் இருந்து அருகில் உள்ள கருப்பன் செட்டி ஊரணிக்கு செல்லும் வழியில் 160mm விட்டமுள்ள குழாய் பதித்து மழைநீரை வெளியேற்ற வழிவகை ஏற்படுத்தலாம், அதற்கான மதிப்பீடு ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-1)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2)வடகிழக்கு பருவமழை அவசர அவசியம் முன்னிட்டு. மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி, நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..31	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டம், லேத்தம்ஸ் பங்களா ரோடு கழிவுநீர் உந்து நிலையம் மின் மோட்டார் 5Hp(ஸ்பேர்) (Non Clog Sub Mercible Motor) பழுதாகி இயங்காமல் உள்ளதால் அரசு மருத்துவனை மற்றும் அதன் சுற்று பகுதியில் கழிவுநீர் தேக்கம் ஏற்படுகிறது. எனவே அதனை சரிசெய்யும் பொருட்டு மேற்படி 5HP மின் மோட்டாரை பழுது நீக்கம் செய்ய ரூ.46,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2)மேற்கண்ட பணியின் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.303 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..32	இராமநாதபுரம் நகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டம் Zone-I சிதம்பரம்பிள்ளை ஊராட்சி	தீர்மானம் எண்.304 அலுவலக குறிப்பு

	<p>கழிவுநீர் நிலையம் (Non Clog Sub Mercible Motor)மின் மோட்டார் 15HP மற்றும் II பழுதாகி இயங்காமல் உள்ளதால் அப்பகுதி கழிவுநீர் வெளியேற சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே மேற்படி மின்மோட்டார் பழுது நீக்கம் செய்து இயக்கி கொடுக்கும் பொருட்டு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்படுமாறு ரூ85,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-1) பாதாள சாக்கடை பணியின் அவசியத்தை கருதி மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>2)மேற்கண்ட பணிக்கான செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பணியின் அவசியத்தை கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..33</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டம் Zone-III காட்டுப்பிள்ளையார் கோவில் தெரு கழிவுநீர் வெளியேற்றும் நிலையத்தில் இயங்கி வந்த 30HP நீர்மூழ்கி (Non Clog Sub Mercible Motor) மின் மோட்டார் பழுதாகி இயங்காமல் உள்ளது. இதன் காரணமாக Zone-I, Zone-II மற்றும் Zone-III பகுதி கழிவுநீர் பம்பிங் செய்ய இயலாத சூழ்நிலை உள்ளதால் மேற்படி மின்மோட்டாரை அவசர அவசியம் கருதி பழுது நீக்கம் செய்து இயக்க ரூ1.66 லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2)மேற்கண்ட பணியின் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் பாதாள சாக்கடை பணியின் அவசியத்தை கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும், தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.305 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

<p>பொருள் எண்..34</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, பாதாள சாக்கடை திட்டப் பராமரிப்பில் Zone-V நாகநாதபுரம் கழிவுநீர் அகற்றும் நிலையத்தில் உள்ள பம்பிங் லைனில் உள்ள Duck foot bend, Auto lock, மற்றும் 'O' Ring ஆகியவை பழுது ஏற்பட்டதன் பொருட்டு அதனை மாற்றி 35HP மின் மோட்டாரினை இயக்கி கொடுக்க தயார் செய்த மதிப்பீடு ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2)மேலும் பாதாள சாக்கடை திட்டம் அவசர அவசியம் முன்னிட்டு மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.306 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..35</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆய்வுக்கு மாண்புமிகு தமிழக சட்டமன்ற பொது கணக்கு குழு வருகையை முன்னிட்டு ஆய்வுக்கூட்டம் மற்றும் திட்டப் பணிகள் ஆய்விற்கான விவரங்களை வீடியோ பதிவு செய்ய மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், இராமநாதபுரம் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி வீடியோ பதிவிற்கான செலவினம் ரூ.15,000/-த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.307 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..36</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, 15வது மானிய நிதிக்குழு திட்டம், லேத்தம்ஸ் பங்களா மேல் நிலை தொட்டியில் இருந்து சேதுபதி நகர் மேல் நிலை நீர் தேக்க தொட்டி வரை குடிநீர் பிரதான குழாய் பதிக்கும் பணிக்கு, மதுரை ரோடு வழியே சொண்டு செல்லுவதற்கு சாலை சேதாரக் கட்டணமாக ரூ.11,00,000/- லட்சம் செலுத்த கோட்டப் பொறியாளர், நெடுஞ்சாலைத்துறை(கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு) இராமநாதபுரம் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி குடிநீர் விநியோகம் அவசியம் கருதி இத்திட்டப்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.308 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>பணியை செயல்படுத்தி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதன் பொருட்டு சாலை சேதாரக் கட்டணமாக ரூ.11,00,000/- செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2)பொது நிதியில் செலவினம் மேற்கொள்ளலாம்.</p>	
பொருள் எண்..37	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்.22-ல் காந்தாரியம்மன் கோவில் கிழக்குத் தெருவிற்கு கழிவுநீர் குழாய் பதிக்காமல் உள்ளது. இதனால் அந்த தெருவில் உள்ள சுமார் 30 வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்பு வழங்க இயலவில்லை. எனவே அந்த தெருவிற்கு புதியதாக கழிவுநீர் குழாய் மற்றும் ஆய்வுக்குழி அமைத்தற்கான மதிப்பீடு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	தீர்மானம் எண்.309 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..38	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்-29ல் ரயில்வே பீடர் ரோடு (கனி ஆஸ்பத்திரி) கண்ணாயிரம் காம்பவுண்டில் உள்ள பாதாள சாக்கடை திட்ட கழிவுநீர் குழாய் பழுதடைந்து கழிவு நீர் வெளியேறி வருகிறது. இதனால் அப்பகுதி மக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் மிகுந்த இடையூராக உள்ளது. எனவே சுகாதார நலன் கருதி அப்பகுதியில் புதிய மாற்று கழிவுநீர் குழாய் 8" விட்டமுள்ள குழாய் பதித்து கழிவுநீர் வெளியேற்றுவதற்கான உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	தீர்மானம் எண்.310 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..39	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண் 27-ல் சிங்காரத்தோப்பு பகுதியிலுள்ள பாதாள சாக்கடைத் திட்ட கழிவு நீரேற்று நிலையத்தில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் அந்நியர்கள் உட்புறம் புகுந்து விடும் அபாயம் உள்ளது எனவே மேற்கண்ட</p>	தீர்மானம் எண்.311 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>நீரேற்று நிலையத்தில் சுற்றுச்சுவர் கட்டுவதற்கும் மராமத்து பணி மேற்கொள்ளவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	
பொருள் எண்..40	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு தேவையான 2022-2023-ம் ஆண்டிற்குரிய எழுதுபொருட்கள் விண்ணப்ப படிவங்கள், பேரேடுகள், டோனர்கள் மற்றும் இதரப் பொருட்கள் ஆகியவை வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.10,00,000/-க்கு (பத்து இலட்சம்) மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.312 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..41	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் நடைபெற உள்ள திட்டப்பணிகளுக்கு மண் பரிசோதனை ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் மற்றும் கட்டுமான பணிகளுக்கு கட்டிட வடிவமைப்பு (Structural Design) தயார் செய்து பிரேரணையுடன் சமர்ப்பிக்கவும் மற்றும் பொறியியல் தொடர்பான அறிக்கைகளை பெறவும் உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.313 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..42	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்-10ல் லெட்சுமிபுரம் ஊரணி தென்கரை பாதையில் ஏற்கனவே அங்கன்வாடி மையம் அமைந்துள்ளது. மேற்கண்ட மையத்தின் சுற்றுச்சுவர் மிவும் தாழ்வாக உள்ளதால் சில சமூக விரோதிகள் அத்துமீறி நுழைகிறார்கள். எனவே அங்கன்வாடி மைய குழந்தைகள் நலன் கருதி மேற்கண்ட அங்கன்வாடி மையத்தின் சுற்றுச்சுவர் கட்டவும் உட்புறம் தளம் அமைக்கவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.2.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண்.314 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	
<p>பொருள் எண்..43</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு திட்டம் 18-19 திட்டத்தின் கீழ் பொட்டி தட்டி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து இராமநாதபுரம் நகராட்சிக்கு பிரதான பைப் லைன் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதால் கீழ்க்கண்டவாறு பிறகுறை சார்ந்த பகுதி சாலைகளில் பைப் லைன் அமைத்து. இராமநாதபுரத்திற்கு குடிநீர் பிரதான குழாய் அமைக்க வேண்டியது</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை ஆணையம்(NHAI) 23.50Km 2. நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு 3.80Km (இராமநாதபுரம் உதவி உப கோட்டம்) 3. நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு 1.414Km (பரமக்குடி உப கோட்டம்) <p>வரிசை எண் (1)ல் கண்ட பணிக்கு பிரதான பைப்லைன் அமைக்க அனுமதி தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் (NHAI) கோரப்பட்டதில்,தற்பொழுது நகராட்சியில் அனுமதி கோரப்பட்ட சாலை 4 laning Project செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அம்மதிப்பீட்டில் மேலே தெரிவிக்கப்பட்ட பிரதான பைப்லைனை மாற்றியமைக்க தேவையான மதிப்பீட்டு தொகையினை நெடுஞ்சாலைத்துறை(NHAI)-ன் விரிவான திட்ட அறிக்கையில் சேர்த்துக்கொள்ள இருப்பதாகவும் அதனை NHAI ஒப்பந்தத்தின் மூலமாகவே செய்திட உள்ளதாகவும் தனது கடிதம் எண் NHI/PIU/Karaikudi/11036/Swerge/2022/2016 dt NOV 1,2022-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>வரிசை எண் 2ல் கண்ட பணியினை நகராட்சியால் செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>வரிசை எண் 3ல் கண்ட பணியானது மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி</p>	<p>தீர்மானம் எண்.315 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

	<p>நெடுஞ்சாலைத்துறை பரமக்குடி உப கோட்டத்திற்கு கடிதம் 27.07.2022 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது, அனுமதி பெற தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது, இந்நிலையில் ஒப்பந்ததாரர் தனது கடிதம் நாள் 27.07.2022-ல் கால நீட்டிப்பு கோரியுள்ளார்.</p> <p>வரிசை எண்(3)ல் கண்ட பணி மேற்கொள்வது அவசியமானதாலும். இப்பணியானது மேற்கொள்ள நெடுஞ்சாலைத்துறை அனுமதி எதிர் நோக்கி உள்ளதாலும், அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாலும் கால நீட்டிப்பு ஒப்பந்ததாரரின் தனது கடிதம் நாள் 01.08.2022ல் கோரியுள்ளவாறு ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கலாம். மேலும் நான்கு மாத காலத்திற்கு வழங்குவதால் Escalation delay வழங்க இயலாது எனவும் தெரிவிக்கலாம்.</p> <p>மேலும் ஒப்பந்ததாரரின் கடிதம் நாள் 01.08.2022 மற்றும் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தம் (contract agreement) பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>Contract Agreement தொடர்பான Clause 28.1 பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக மன்றத்தின் தங்களுக்கு பதிவிற்கும் மன்றப் பொருள் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.4533/2022/இ1</p>	
பொருள் எண்..44	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள அல்லிக்கண்மாய் GASIFIER CREMETORIUM நவீன எரிவாயு தகன மேடையாக (LPG GAS தகன மேடை) மாற்றம் செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது</p> <p>இந்நிலையில் நவீன எரிவாயு தகன மேடையை M.H.T Engineering, 17/12, கற்பக விநாயகர் கோவில் தெரு, ஈக்காட்டுத் தாங்கல் சென்னை நிறுவனம், இயக்குதலும்</p>	தீர்மானம் எண்.316 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>பேணுதலும் பணியை ஒருவருட காலத்திற்கு மேற்கொள்ள இசைவு தெரிவித்துள்ளார்கள். அந்த வகையில், எரியூட்டு ஒன்றிற்கு ரூ.2500/-க்கு பராமரிப்பு கட்டணமாக வசூலித்துக் கொள்ளவும், இவற்றில் ரூ.500/-ஐ சேவைக் கட்டணமாக நகராட்சிக்கு செலுத்தவும் தெரிவித்துள்ளார்கள்.</p> <p>எனவே அடிப்படை தேவை மற்றும் சுகாதார நலன் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனம் மூலம் ஒரு வருட காலத்திற்கு எரியூட்டு ஒன்றிற்கு ரூ.2500/-ஐ வசூலித்து பராமரித்திட அனுமதி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>பொருள் எண்..45</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, அலுவலக வளாகத்தில், நகர் வரைபடம், குடிநீர் விநியோக பகிர்மான வரைபடம், பாதாள சாக்கடைத் திட்ட விளக்க வரைபடம், மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய வரைபடம் நகராட்சி நீர் நிலைகள் அடங்கிய வரைபடம், முழுஅளவில் லேமினேசன் பைன்டிங் செய்து நிறுவ வேண்டியுள்ளது. எனவே அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.50,000/-திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.317 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..46</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள் மற்றும் பொது நிதிப்பணிகளை மேற்பார்வையிடவும் திட்டப்பணிகளுக்கான மதிப்பீடு தயார் செய்யவும் முடிவுற்றப் பணிகளுக்கு, பணிமுடிவறிக்கை தயார்செய்யவும் தினசரிக் கேட்கப்படும் அறிக்கைகளைத் தயார்செய்து மின்னஞ்சல் வாயிலாகச் சமர்ப்பிக்கவும் பொறியியல் பிரிவில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தால் தனியார் தொழில்நுட்ப பணியாளர் ஒருவரைத் தினக்கூலி அடிப்படையில் ஒப்பந்தக்காரர் மூலம் பணி மேற்கொள்ளவும் அதற்கான உத்தேச</p>	<p>தீர்மானம் எண்.318 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>மதிப்பீடு ரூ.2,21,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	
பொருள் எண்..47	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்:3-ல் திரவியம் வடக்குத் தெருவில் ஆழ்துளை கிணறுடன் கூடிய சிறுமின் விசை பம்புடன் கூடிய தொட்டி அமைத்து தருமாறு அப்பகுதி மக்களின் தண்ணீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.319 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..48	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்:4-ல் நீலகண்டி ஊரணி பகுதி மதுரை வீராச்சாமி தெருவில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்க வேண்டியுள்ளது.மேற்கண்ட தெருவில் ஆழ்துளை கிணறுடன் கூடிய சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.320 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..49	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்:6-ல் பாத்திமா நகர் பகுதியில் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்க வேண்டியுள்ளது.மேற்கண்ட தெருவில் ஆழ்துளை கிணறுடன் கூடிய சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.321 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.	
பொருள் எண்..50	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்-9 மதுரையார் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்து அதனை மழைநீர் பானாங்குண்டு ஊரணிக்கு செல்லும் வகையில் வழிவகை ஏற்படுத்த வேண்டும். எனவே மேற்கண்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	தீர்மானம் எண்.322 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..51	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்:10-ல் லெட்சுமிபுரம் சத்திரத் தெருவில் மின் மோட்டாருடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சிறு சிறுமின் விசை பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பொது மக்களின் குடிநீர் அவசியம் கருதி அமைத்து கொடுக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.323 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..52	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்.13ல் வசந்த நகர் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.4.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	தீர்மானம் எண்.324 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>பொருள் எண்..53</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:14-ல் காளிகாதேவி அம்மன் கோவில் தெருவில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறுடன் கூடிய சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பொதுமக்களின் தண்ணீர் அவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.325 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..54</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:15-ல் பள்ளிவாசல் ஊரணி அருகில் ஆழ்துளை கிணறுடன் கூடிய சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பொதுமக்களின் தண்ணீர் அவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.326 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..55</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16-ல் தெர்ப்பசயனம் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.4,70,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.327 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>பொருள் எண்..56</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:17-ல் வள்ளல் பாரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு தெரு பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சிறு மின் விசைப்பம்புடன் கூடிய தொட்டி அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு</p>	<p>தீர்மானம் எண்.328 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..57	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்-18ல் முத்துக்கோர்க்கித்தெரு, பாரதியார் தெரு மற்றும் புதுதெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.4,20,000-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.329 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..58	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, வார்டு எண்-19ல் Dr.அம்பேத்கார் கிழக்கு மேற்கு தெரு(சவேரியார் கோவில் தெருவில் இருந்து அண்ணல் காந்தியடிகள் சாலை வரை) உள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்துள்ளதை சீர் செய்து மேல் மூடியுடன் கூடிய வடிகால் அமைக்க தயார் செய்து மதிப்பீடு ரூ.4.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.330 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..59	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்-20ல் அண்ணல் காந்தியடிகள் தெரு, கிடாவெட்டி ஊரணி தெற்கு பக்கம் உள்ள கரைப்பகுதியில் உள்ள காலியிடத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு சுற்றுச் சுவர் அமைத்தும், ஆழ்துளை கிணறுடன் கூடிய சிறுமின்விசைப்பம்பு மற்றும் சின்டெக்ஸ் பொருத்தி ஈமக்காரியங்கள் மேற்கொள்ள தரைமட்ட தண்ணீர் தொட்டி அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு</p>	<p>தீர்மானம் எண்.331 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>ரூ.4.50 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	
பொருள் எண்..60	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:22ல் வானக்காரத் தெருவில் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சிறு மின் விசைப்பம்புடன் கூடிய தொட்டி அமைத்து பொது மக்களின் தண்ணீர் அவசியம் கருதி தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.332 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..61	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்:24-ல் இராமசாமி கொத்தனார் தெருவில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணறு உள்ளதில் சிறுமின் விசைப் பம்பு பொருத்தி சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.333 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..62	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:25-ல் சீதக்காதி கிழக்கு மேற்கு தெரு மற்றும் மூலக்கொத்தளம், தெருவில் புதியதாக போர்வெல் அமைத்து சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்க பொதுமக்களின் தண்ணீர் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட இரண்டு இடங்களில் பொதுமக்கள் நலன் கருதி புதியதாக போர்வெல் அமைத்து சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.80 லட்சத்திற்கு</p>	<p>தீர்மானம் எண்.334 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..63	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி வார்டு எண்.26-ல் மூலக்கொத்தளம் பங்களா ரோட்டில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க நகர்மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் அறிவுறையின் படியும் மேற்கண்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.2,50,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.335 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..64	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:27ல் தெற்கு முனியசாமி கோவில் தெருவில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சிறு மின் விசைப்பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ்தொட்டி அமைக்கவும் ஏற்கனவே உள்ள கிணற்றிற்கு பிளாட்பாரம் அமைத்து கொடுக்கவும் பொதுமக்களின் தண்ணீர் அவசியம் கருதியும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	தீர்மானம் எண்.336 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..65	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:28ல் வசந்த நகர் பகுதியில் தெருவில் ஆழ்துளை கிணறுடன் சிறு மின் விசைப்பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ்தொட்டி அமைத்து பொதுமக்களின் தண்ணீர் அவசியம் கருதியும் நகர்மன்ற உறுப்பினரின் கோரிக்கையின் பேரிலும், நகர்மன்ற தலைவரின் அறிவுறையின்படியும் மேற்கண்ட பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி</p>	தீர்மானம் எண்.337 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்</p>	
பொருள் எண்..66	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:29ல் அண்ணா நகர் மெயின் ரோட்டில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சிறு மின் விசைப்பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ்தொட்டி அமைத்து கொடுக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-அவசர அவசியம் கருதியும் பொது மக்களின் நலன் கருதியும் நகர்மன்ற தலைவரின் அறிவுரையின்படியும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.338</p> <p>அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..67	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:32ல் பாம்பூரணி தெருவில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சிறு மின் விசைப்பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ்தொட்டி அமைத்து தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியில் இருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.339</p> <p>அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
பொருள் எண்..68	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:33ல் புளிக்காரத் தெருவில் ஸ்ரீ முத்து மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சிறு மின் விசைப்பம்புடன் கூடிய சின்டெக்ஸ்தொட்டி அமைத்து கொடுக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.340</p> <p>அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>பொருள் எண்..69</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பாண்டிகண்மாய் தெருவில் உள்ள கட்டணக் கழிப்பறையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு 2012-2013-ஆம் ஆண்டுக்கு ரூ.6,05,500/-க்கு திரு.ஏ.பிரதாப் என்பவரின் குத்தகைக்கு எடுத்து அனுபவம் செய்து வந்தார். மேற்படி 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கு 5% உயர்வு செய்து செலுத்தியதற்கு குத்தகை தொகையாக ரூ.6,51,702/-ஐ நிர்ணயம் செய்து குத்தகை தாரருக்கு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி தொகையால் அவரது உறவினர் திரு.ஜி.மனோகரன் மூலம் ரூ.4,50,000/-ஐ அலுவலகத்தில் செலுத்தி மேற்படி கட்டண கழிப்பறையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமையை செய்து வந்தார். குத்தகை தொகையான ரூ.6,51,702/-ல் செலுத்திய ரூ.4,50,000/- போக பாக்கி தொகையை செலுத்துமாறு கேட்டு வந்தார். மேற்படி குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக மேற்படி தொகையை செலுத்துவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால் மேற்படி கட்டணக் கழிப்பறைக்கான குத்தகையை 24.07.2013-ம் தேதி முதல் ரத்து செய்து 24.07.2013-ம் தேதி உத்திரவு செய்யப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி இந்நகராட்சி அலுவலக மூலமாக (Department collection) கட்டண கழிப்பறையில் வசூலித்து வந்தது.</p> <p>திரு.ஏ.பிரதாப் என்பவருக்கு வருடத்திற்கு ரூ.6,51,702/-க்கு குத்தகைக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி மாதம் ஒன்றுக்கு குத்தகை தொகை ரூ.54,309/-க்கு ஆகும். அதன்படி திரு.ஏ.பிரதாப் என்பவர் 2013-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை ஆகிய</p>	<p>தீர்மானம் எண்.341 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>நான்கு மாதத்திற்கு குத்தகை தொகை ரூ.2,17,236/-ஆகும்.</p> <p>எனவே திரு.க.மனோகரன் செலுத்தியுள்ள ரூ.4,50,000/-ல் திரு.ஏ.பிரதாப் என்பவர் செலுத்திய ரூ.2,17,236/-போக மீத தொகையான ரூ.2,32,764/-ஐ திரு.ஏ.பிரதாப் என்பவருக்கு திரும்ப செலுத்த கடமைப் பட்டவராக உள்ளார்.</p> <p>எனவே மேற்படி திரு.ஏ.பிரதாப் என்பவரிடம் பலமுறை கேட்டும் அத்தொகையினை திரும்ப செலுத்தவில்லை, என்று திரு.க.மனோகரன் என்பவர் அசல் வழக்கு எண்-134/2015-ன் படி இராமநாதபுரம், சார்பு நிதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.</p> <p>அவ்வழக்கிற்கு 26.09.2022-ஆம் தேதி அன்று தீர்ப்புரை வரப் பெற்றுள்ளது. அத்தீர்ப்புரையில் திரு.க.மனோகரன் என்பவருக்கு பிராது தொகையான ரூ.2,32,764-ம் அந்த தொகைக்கு தீர்ப்பு தேதியிலிருந்து வசூலாகும் தேதிவரை 6% வட்டி திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்படி வழக்கு வாதாடிய வகைக்கு வழக்கறிஞர் கட்டணம் ரூ.5,000/-ம் மற்றும் court fees ரூ.9,500/-ம், process fees ரூ.3,000/-ஆக மொத்தம் ரூ.17,500/-ஐ திரு.ந.சரவணபாபு வழக்கறிஞர் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	
பொருள் எண்..70	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட திருமதி பூர்ணிமா என்பவர், வார்டு-B, பிளாக் எண்.17, நகரளவை எண்.3/1-ல் 9600 ச.மீ பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு செய்வதற்கு அனுமதி கோரியதன் பேரில் நகர் ஊரமைப்பு உதவி</p>	<p>தீர்மானம் எண்.342 மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது.</p>

	<p>இயக்குநர் (பொ) மாவட்ட நகர ஊரமைப்பு அலுவலகம் இராமநாதபுரம் கடித ந.க.எண்.95/2022/(இராம) நாள்.09.02.2022ன் படி சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் அமைத்து வரைபடம் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதில் மேற்படி சாலைகளை நகராட்சிக்கு தானப்பத்திரம் வண்டிக்காரத் தெருவில் அமைந்துள்ள சார் பதிவு அலுவலகத்தில் பத்திர எண்.01/22 நாள் 04/02/2022 பத்திரம் பதிவு செய்து ஆணையர் சார் பதிவு அலுவலகத்தில் பத்திர எண்.01/22 நாள் 04/02/2022 பத்திரம் பதிவு செய்து ஆணையர் இராமநாதபுரம் நகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.</p> <p>மேலும்,04/11/2022-ம் தேதியில் மனைப்பிரிவில் குடியிருப்பு மேம்பாட்டுத்திற்கு உரிய தொகையினை அலுவலகத்தில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கான தொழில் நுட்ப ஒப்புதல் வழங்க உரிய ஆவணங்கள் பெற்று மனைப்பிரிவு விதிகளை பூர்த்தி செய்வதினால் உரிய தொகையினை பெற்றுக்கொண்டு தொழில் நுட்ப ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மன்றத்தின் பார்வைக்கும் மற்றும் அனுமதிக்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..71	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள பிரதான கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு செல்லும் பிரதான குழாயில் (450 mm Psc பைப்) அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால் கழிவு நீர் நீரேற்றம் செய்யும் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டு பொதுமக்களுக்கு மிகுந்த இடையூராக உள்ளது. மேலும் பிரதான குழாயில் நீரேற்றம் செய்யும் நேரங்களில் மணல் சேர்ந்து விடுவதால் குழாய் விட்டத்தில் பாதியளவு தண்ணீர் மட்டுமே நீரேற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மோட்டார் திறனுக்கேற்ப நீரேற்றம்</p>	தீர்மானம் எண்.343 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>செய்வதில் பிரதான குழாயில் அரிப்பு ஏற்பட்டு குழாய் உடைந்து விடுகிறது.மேலும் அடிக்கடி பல இடங்களில் மேற்கண்டவாறு 450mm விட்டமுள்ள Psc குழாய் உடைவதும் மாற்றியமைப்பதும் வாடிக்கையாக உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட குழாயை சுத்தம் செய்யும் பொருட்டு பிரதான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் 300 mm CI சுலீஸ்வால்வு பொருத்தவும் அதற்கான தொட்டி மற்றும் தடைமட்ட தொட்டி கட்டவும் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>மேலும் மேற்கண்ட கழிவுநீர் பிரதான குழாயில் பள்ளிவாசல் அருகில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் வெளியேறி பொதமக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடைஞ்சல் ஏற்படுகிறது.</p> <p>எனவே மேற்கண்ட குழாயில் உள்ள உடைப்பை சரிசெய்யவும் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் தரைதளம் சரிசெய்தல் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் வால்வு பொருத்தி தொட்டி கட்டவும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6,10,000/- தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம், பாதாள சாக்கடை பணியின் அவசியத்தினை கருதி மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..72	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பராமரிப்பில் பட்டிணம்காத்தான் முதல்நிலை ஊராட்சி எல்லையில் உள்ள நகராட்சி கலவை உரக்கிடங்கில் அமைக்கப்பட்ட Machinery Shed-ல் Processing Unit மற்றும் Waste Processing Machinerics அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் MachineryShed-ல் எதிர்பாராத விதமாக தீபிடித்து எரிந்ததில் முற்றிலும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. மேலும் மின்மோட்டார் மற்றும் Conveyer ot Trommel அனைத்தும் சீர்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.344 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட Machinery அனைத்தும் சீர் செய்திட வேண்டியுள்ளது.</p> <p>மேலும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் ஆணையாளர், பொறியாளர் சுகாதார ஆய்வாளர்களுடன் நேராய்வு செய்த சமயம் மேற்கண்ட இயந்திரங்களை விரைவில் செயல்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவித்ததையொட்டி Machineries உள்ள பழுதுகளை சீர்செய்து செயல்படுத்தும் பணி மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.7.20 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு - பொது சுகாதார பணியின் அவசியத்தை கருதி மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..73	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள பட்டினம் காத்தான் முதல் நிலை ஊராட்சி பகுதியில் கலவை உரக்கிடங்கு சுமார் 15 ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ளது. மேற்படி உரக்கிடங்கில் குப்பைகளை தரம் பிரிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் Processing Unit அமைத்து அதற்கு Shed அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதார பிரிவு அலுவலர் குறிப்பின்படி 26.08.2022 அன்று எதிர்பாராத விதமாக தீப்பற்றி எரிந்த நிலையில் தீயை கட்டுப்படுத்த இயலாததால் மேற்படி இடத்தில் உள்ள Processing Unit முற்றிலும் எரிந்து விட்டது.</p> <p>மேலும் நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் மற்றும் ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோருடன் நேராய்வு செய்து பழுதடைந்துள்ளதை முதற்கட்டமாக சரிசெய்யவும் அதன் பின்னர் குப்பைகளை தரம் பிரிக்கும் பணி தொய்வின்றி மேற்கொள்ள Processing Unit பழுதடைந்துள்ளதை உடன் சரி செய்ய அறிவுரை வழங்கியதை தொடர்ந்து Processing Unit -ல் உள்ள பல்வேறு திறனை கொண்ட மின்மோட்டார்களை பழுது நீக்கம் செய்தல் மற்றும் Conveyer belt சரிசெய்து புதுப்பித்தல்</p>	தீர்மானம் எண்.345 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	மற்றும் இதர மராமரத்து பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.16.00 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	
பொருள் எண்..74	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் புதிய பேருந்து நிலையம் பின்புறம் இயங்கி வரும் அம்மா உணவகத்தில் மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் பழுதடைந்து உள்ளதாலும் பழுது நீக்கம் செய்ய இயலாததாலும் புதிதாக மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் 15 லிட்டர் SS Tilting Grinder வாங்குவதற்கும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.55000/-க்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் மேற்கண்ட மாவு அரைக்கும் இயந்திரத்திற்கான விலை விகிதம் தரவிலை PWD&TWAD அட்டவணையில் குறிப்பிடப்படாததால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி மேற்கொள்ளவும் மேல் நடவடிக்கை தொடரவும் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p>	தீர்மானம் எண்.346 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..75	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி, வார்டு எண்.2, சின்னச்சாமி புதுத் தெருவில் பாதாள சாக்கடை திட்ட அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதன் பொருட்டும், கழிவு நீர் வெளியேறியதாலும், சின்னச்சாமி புதுத் தெருவின் மேற்கு பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதாகியுள்ளதால், போக்குவரத்திற்கும் பொதுமக்களுக்கும் பெரிதும் சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன. சின்னச்சாமி புதுத் தெருவின் மேற்கு பகுதியில் சுமார் 50 மீட்டர் நீளத்திற்கு சாலைப்பகுதி மிகவும் பள்ளமாகி, போக்குவரத்து செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளது. இச்சாலையினை பொதுமக்கள் பெரிதும் பயன்படுத்துகின்றார்கள். பள்ளி வாகனங்கள் மாணவர்கள் தினசரி அவ்வழியே செல்லுகின்றார்கள். மேலும் மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்கள் மேற்கண்ட சாலையினை</p>	தீர்மானம் எண்.347 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>பார்வையிட்டு சாலையின் பழுதடைந்த பகுதியினை உடனே பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கவும் மற்றும் சாலையின் இடதுபுரம் வடிகால் அமைக்கவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள்.அதன்படி சின்னச்சாமி புதுத்தெருவில் வடிகாலுடன் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்க தயார் செய்த (As Per SOR 2022-23) மதிப்பீடு ரூபாய் 7,90,000/-திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-1)மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>										
<p>பொருள் எண்..76</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2021-22ன் கீழ் பெரியார் நகர் வீட்டின் உரிமையாளர் மற்றும் குடியிருப்போரின் நலச்சட்டம் அலுவலக கட்டிடம் அருகில் முச்சந்திப்பில் 12M உயரமுள்ள உயர்மின் கோபுர விளக்கு அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.4.30 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செய்ய 06/12/2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="701 917 1830 1291"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</th> <th>விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>F-Plus Enterprises Pudukottai</td> <td>0.06%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Crown Enterprises Pudukottai</td> <td>1.11%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள F-Plus</p>	வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	1.	F-Plus Enterprises Pudukottai	0.06%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு	2.	Crown Enterprises Pudukottai	1.11%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	<p>தீர்மானம் எண்.348 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு									
1.	F-Plus Enterprises Pudukottai	0.06%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு									
2.	Crown Enterprises Pudukottai	1.11%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்									

	<p>Enterprises Pudukottai அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.06% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம். அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>										
<p>பொருள் எண்..77</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2021-22ன் கீழ் பேரறிஞர் அண்ணா சிலை முன்பு 16M உயரமுள்ள உயர்மின் கோபுர விளக்கு அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.6.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் செய்ய 06/12/2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="446 654 1526 1081"> <thead> <tr> <th data-bbox="446 654 532 813">வ.எண்</th> <th data-bbox="532 654 1024 813">வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</th> <th data-bbox="1024 654 1526 813">விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="446 813 532 976">1.</td> <td data-bbox="532 813 1024 976">F-Plus Enterprises Pudukottai</td> <td data-bbox="1024 813 1526 976">0.13%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 976 532 1081">2.</td> <td data-bbox="532 976 1024 1081">Crown Enterprises Pudukottai</td> <td data-bbox="1024 976 1526 1081">1.08%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள F-Plus Enterprises Pudukottai அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.13% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம். அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	1.	F-Plus Enterprises Pudukottai	0.13%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு	2.	Crown Enterprises Pudukottai	1.08%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	<p>தீர்மானம் எண்.349 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு									
1.	F-Plus Enterprises Pudukottai	0.13%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு									
2.	Crown Enterprises Pudukottai	1.08%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்									
<p>பொருள் எண்..78</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவ மழை தாழ்வான பகுதி மழைநீர் வெளியேற்ற ஆயில் என்ஜின் வாடகைக்கு அமர்த்தும் பணிக்கு ஆகும் செலவினம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.350 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>									

ரூ1.98 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.18.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.

வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு
1.	திரு.க.சத்தியநாதன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	0.51 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2.	திரு.ர.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	0.13 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்

மேற்கண்ட

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள “திரு.க.சத்தியநாதன்,,ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம் அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.51 % விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) பொது மக்கள் நலன் கருதியும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

<p>பொருள் எண்..79</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவ மழை காரணமாக தாழ்வான பகுதியில் தேங்கும் மழைநீர் வெளியேற்ற டேங்கர் லாரி வாடகைக்கு அமர்த்தும் பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.1.96 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.18.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.</p> <p style="text-align: right;">மேற்கண்ட</p> <table border="1" data-bbox="701 639 1830 1117"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</th> <th>விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.க.சத்தியநாதன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.</td> <td>0.37 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.ர.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.</td> <td>11.11 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்</td> </tr> </tbody> </table> <p>ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள “திரு.க.சத்தியநாதன்,,ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம் அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.37 % விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம். அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	1.	திரு.க.சத்தியநாதன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	0.37 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு	2.	திரு.ர.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	11.11 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்	<p>தீர்மானம் எண்.351 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு									
1.	திரு.க.சத்தியநாதன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	0.37 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு									
2.	திரு.ர.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	11.11 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்									

2) பொதுமக்களின் நலன் கருதியும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
ந.க.எண்.3359/2022/இ1-2

பொருள் எண்..80

இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவ மழை மழைநீர் வடிகால் தூர் வாருதல் பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.1.98 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.18.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.

தீர்மானம் எண்.352
அலுவலக குறிப்பு
அனுமதிக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட

வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு
1.	திரு.க.சத்தியநாதன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	0.24 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2.	திரு.ர.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	0.90 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள

	<p>“திரு.K.சத்தியநாதன்,, ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம் அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.24 % விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம். அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>													
பொருள் எண்..81	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், நாகநாதபுரம் காண்கிராமம் தெரு தாழ்வான பகுதி, குழாய் பதித்து மழைநீர் வெளியேற்றம் செய்யும் பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ1.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.12.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.</p> <table border="1" data-bbox="701 902 1830 1385"> <thead> <tr> <th data-bbox="701 902 787 1062">வ.எண்</th> <th data-bbox="787 902 1300 1062">வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</th> <th data-bbox="1300 902 1830 1062">விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</th> <th data-bbox="1830 902 2099 1062">மேற்கண்ட</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="701 1062 787 1221">1.</td> <td data-bbox="787 1062 1300 1221">திரு.R.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம் .</td> <td data-bbox="1300 1062 1830 1221">0.05%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> <td data-bbox="1830 1062 2099 1221"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="701 1221 787 1385">2.</td> <td data-bbox="787 1221 1300 1385">திரு.R.S.ராமமூர்த்தி ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.</td> <td data-bbox="1300 1221 1830 1385">1.10 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்</td> <td data-bbox="1830 1221 2099 1385"></td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	மேற்கண்ட	1.	திரு.R.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம் .	0.05%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு		2.	திரு.R.S.ராமமூர்த்தி ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	1.10 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்		தீர்மானம் எண்.353 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	மேற்கண்ட											
1.	திரு.R.சரவணன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம் .	0.05%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு												
2.	திரு.R.S.ராமமூர்த்தி ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்.	1.10 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்												

	<p>ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள “திரு.R.சரவணன், ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம் அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.05 % விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம். அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>							
பொருள் எண்..82	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், பாதாள சாக்கடை திட்ட மின்மோட்டார் பழுது லேத்தம்ஸ் பங்களா ரோடு கழிவுநீர் உந்து நிலையம் மின் மோட்டார் 5HP பழுதுநீக்கும் பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ46,000/-த்திற்கு பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.10.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.</p> <table border="1" data-bbox="701 1008 1830 1330"> <thead> <tr> <th data-bbox="701 1008 787 1170">வ.எண்</th> <th data-bbox="787 1008 1298 1170">வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</th> <th data-bbox="1298 1008 1830 1170">விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="701 1170 787 1330">1.</td> <td data-bbox="787 1170 1298 1330">ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ். மதுரை</td> <td data-bbox="1298 1170 1830 1330">0.13%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	1.	ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ். மதுரை	0.13%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு	தீர்மானம் எண்.354 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு						
1.	ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ். மதுரை	0.13%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு						

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="701 240 787 347">2.</td> <td data-bbox="787 240 1298 347">சன் எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ். மதுரை</td> </tr> </table>	2.	சன் எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ். மதுரை	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1298 240 1830 347">0.29 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்</td> </tr> </table>	0.29 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்	<p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள “ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் மதுரை அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.13% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம். அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
2.	சன் எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ். மதுரை							
0.29 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்								
பொருள் எண்..83		<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், பாதாள சாக்கடை திட்டம் மின் மோட்டார் பழுது சிதம்பரம் பிள்ளை ஊரணி Zone-1 கழிவுநீர் உந்து நிலையம் மின் மோட்டார் 15HP பழுது பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ85,000/-த்திற்கு பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.10.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.</p>		<p>தீர்மானம் எண்.355 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="701 1214 854 1382">வ.எ ண்</td> <td data-bbox="854 1214 1298 1382">வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</td> <td data-bbox="1298 1214 1830 1382">விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</td> </tr> </table>	வ.எ ண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு			
வ.எ ண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு						

		<p>1. சன் எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ். மதுரை</p>	<p>0.33%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்</p>	<p>மேற்கண்ட</p>	
<p>2. ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ். மதுரை</p>	<p>0.25 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</p>	<p>ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள “ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் மதுரை அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.25% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம். அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>			
<p>பொருள் எண்..84</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், பாதாள சாக்கடை திட்டம் மின் மோட்டார் பழுது காட்டுப்பிள்ளையார் கோவில் தெரு Zone-3 கழிவுநீர் உந்து நிலையம் மின் மோட்டார் 30HP பழுது பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ1.66 லட்சத்திற்கு பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.10.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு</p>			<p>தீர்மானம் எண்.356 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>	

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.

வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் / குறைவு
1.	ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ். மதுரை	0.10 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2.	சன் எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ். மதுரை	0.79%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்

மேற்கண்ட

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள “ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் மதுரை அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.10% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண்..85

இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், Zone-V நாகநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள கழிவு

தீர்மானம் எண்.357
அலுவலக குறிப்பு

நீரேற்றும் நிலையத்தில் உள்ள Duck foot bend மாற்றி மின்மோட்டார் பொருத்தி கொடுக்கும் பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.1.50 லட்சத்திற்கு பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி நாள்.18.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.

அனுமதிக்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட

வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு
1.	ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ். மதுரை	0.57 %சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு
2.	சன் எலக்ட்ரிகல் ஒர்க்ஸ். மதுரை	9.85%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள “ராஜ்குமார் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் மதுரை அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.57% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

<p>பொருள் எண்..86</p>	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், பொறியியல் பிரிவில் குடிநீர் விநியோகம் பராமரிப்பு பணிக்கு தனியார் தினகூலி பணியாளர் நான்கு நபர்களில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமித்து பணிமேற்கொள்ள ஆகும் செலவினம் ரூ7.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.252, நாள்.17.10.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 09.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.</p> <table border="1" data-bbox="701 691 1830 1174"> <thead> <tr> <th data-bbox="701 691 787 854">வ.எண்</th> <th data-bbox="787 691 1284 854">வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</th> <th data-bbox="1284 691 1830 854">விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="701 854 787 1016">1.</td> <td data-bbox="787 854 1284 1016">திரு.என்.இளவரசன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்</td> <td data-bbox="1284 854 1830 1016">0.11%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="701 1016 787 1174">2.</td> <td data-bbox="787 1016 1284 1174">திரு.K.ராமர் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்</td> <td data-bbox="1284 1016 1830 1174">0.93%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள திரு.என்.இளவரசன் ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம் அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.11% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p>	வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	1.	திரு.என்.இளவரசன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.11%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு	2.	திரு.K.ராமர் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.93%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	<p>தீர்மானம் எண்.358 லுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு									
1.	திரு.என்.இளவரசன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.11%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு									
2.	திரு.K.ராமர் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.93%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்									

	<p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கவும் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p>														
பொருள் எண்..87	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சியில், குடிநீர் விநியோகம் லேத்தம்ஸ் பங்களா ரோடு தரைமட்ட தொட்டியில் Digital Electronic Flow Meter பொருத்தி கொடுக்கும் பணிக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.216, நாள்.29.08.2022ல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதன்படி மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 09.11.2022-ல் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பட்டன.</p> <table border="1" data-bbox="701 797 1830 1330"> <thead> <tr> <th data-bbox="701 797 787 954">வ.எண்</th> <th data-bbox="787 797 1284 954">வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்</th> <th data-bbox="1284 797 1830 954">விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு</th> <th data-bbox="1830 797 2099 954">மேற்கண்ட</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="701 954 787 1170">1.</td> <td data-bbox="787 954 1284 1170">M/s ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்</td> <td data-bbox="1284 954 1830 1170">0.02%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> <td data-bbox="1830 954 2099 1170"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="701 1170 787 1330">2.</td> <td data-bbox="787 1170 1284 1330">திரு.என்.இளவரசன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்</td> <td data-bbox="1284 1170 1830 1330">0.26%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td> <td data-bbox="1830 1170 2099 1330"></td> </tr> </tbody> </table>		வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	மேற்கண்ட	1.	M/s ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.02%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு		2.	திரு.என்.இளவரசன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.26%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்		<p>தீர்மானம் எண்.359 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களின் பெயர்கள்	விலை விகிதம் கூடுதல் /குறைவு	மேற்கண்ட												
1.	M/s ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.02%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட குறைவு													
2.	திரு.என்.இளவரசன் ஒப்பந்ததாரர் இராமநாதபுரம்	0.26%சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட அதிகம்													

	<p>ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் வழங்கியுள்ள .M/s.ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஸன் ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம் அவர்களது மதிப்பீட்டை 0.02% விட குறைவாக உள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2) மேலும் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கவும் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது</p>	
பொருள் எண்..88	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் 06.11.2013 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இத்திட்டத்தில் சுமார் 5 கழிவுநீர் அகற்றும் நிலையங்கள், 2 சிறிய கழிவுநீர் அகற்றும் நிலையங்கள், சுமார் 2160 ஆய்வுக் குழிகள், சுமார் 63.85 கி.மீட்டர் நீளம் கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் 10.50 கி.மீட்டர் பிரதான கழிவுநீர் குழாய்கள் (Pumping main) மற்றும் 7.10 Mvd கொள்ளளவு கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், என்ற உட்கட்டமைப்புகள், பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இது வரையில் மொத்தம் சுமார் 12,000 வீட்டு இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>இத்திட்டப் பராமரிப்பில், பிரதான கழிவுநீர் அகற்றும் நிலையமான இந்திரா நகர் கழிவுநீர் நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து பிரதான கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (கமூகூரணி கிராமத்தில்)வரை 450MM விட்டமுள்ள Psc குழாய் மூலம் சுமார் 4.70 கி.மீ, நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்டு கழிவு நீர் சென்றடைகிறது.</p> <p>மேலும் பாதாள சாக்கடை திட்ட பிரதான குழாய் அமைக்கப்பட்டு சுமார் 15 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதால் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்படுகின்றது. இதனால்</p>	தீர்மானம் எண்.360 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து கழிவுநீரை வெளியேற்றம் செய்ய இயலவில்லை. இதனால் நகர்பகுதியில் பெரிதும் சுகாதாரப் பிரச்சினை ஏற்படுகின்றது. மேலும் பிரதான குழாய் வழியே கிராமங்கள் வழியே செல்வதால், கழிவுநீர் உடைப்பில் காரணமாக சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடையூறுகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு பாதாள சாக்கடை திட்டத்தினை தொடர்ந்து நல்ல முறையில் செயல்படுத்தும், நோக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்திரா நகர் கழிவு நீர் சத்திகரிப்பு நிலையம் முதல் பிரதான கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (கமுகூரணி கிராமத்தில்)வரை 4.70 கி.மீட்டர் நீளத்திற்கு மாற்று குழாயாக 450.00 மி.மீட்டர் விட்டமுள்ள குழாய் பதிக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.450.00இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் நகர்பகுதியின் பிரதான தெருக்களில் இருந்த மழைநீர் வடிகால்கள் பொதுமக்களால் மூடப்பட்டும், பழுதடைந்தும் உள்ளது. இதனால் நகர்பகுதியில் பெய்யும் மழைநீரானது மழைநீர் வடிகால் வழியே செல்லாமல், பாதாள சாக்கடை கட்டமைப்பின் வழியே சென்று விடுகின்றது. இதனால் மழை காலங்களில் அதிகமான மழைநீர் பாதாள சாக்கடை கட்டமைப்பில் சேகரமாகி விடுகின்றது.

எனவே வடிவமைக்கப்பட்ட அளவினை விட அதிகமான கழிவுநீர் சுமார் 8.00 எம்.எல்.டி க்கு மேல் கழிவுநீர் வெளியேறும் சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றது. எனவே அதனை தவிர்க்கும் பொருட்டும், பாதாள சாக்கடை திட்ட மேம்பாட்டுக்காகவும், நகர்பகுதியில் மிகவும் பிரதான முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்து அதனை அருகில் உள்ள நீர் நிலைகளுக்கு சென்றடையும் வகையில் சுமார் 8.77 கி.மீட்டர் நீளத்திற்கு மழைநீர் வடிகால் அமைக்க மதிப்பீடு ரூ.530.00 லட்சத்திற்கு திட்டப் பிரேணை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

	<p>இந்நிலையில் இராமநாதபுரம் நகராட்சியின் நிதி நிலைமையை கருத்திற்கொண்டு மேற்கண்ட திட்டப் பணிகளுக்கான பிரேரணை தயார் செய்துள்ளதை ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தின் கீழ் மானியமாக பெற, நகராட்சி நிர்வாக, இயக்குனர், சென்னை அவர்களுக்கு விரிவான திட்ட பிரேரணைகள் சமர்ப்பிக்கவும் மேல் நடவடிக்கை தொடரவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
பொருள் எண்..89	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டுகளில் 27 எண்ணம் சிறுமின்விசைப்பும்புடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்துள்ளது. ஆழ்துளை கிணற்று நீர் குடிநீருக்கு உகந்ததாக உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.மேற்படி நீர் மாதிரிகளுக்கான ஆய்வு அறிக்கை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினரிடம் பெறவும் மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினம் ரூ.42,000/- த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியின் கீழ் செலவினம் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	தீர்மானம் எண்.361 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.
பொருள் எண்..90	<p>இராமநாதபுரம் நகராட்சி பராமரிப்பில் லேத்தம்ஸ் பங்களா சாலையில் மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் உள்ள ஜெனரேட்டர் அறையின் மேற்கூரை பழுதுடைந்து உள்ளது. மேலும் கட்டிடம் முற்றிலும் சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது. எனவே அச்சுறுத்தும் நிலையில், அபாயகரமான நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை அப்புறப்படுத்துமாறு தெரிவித்துள்ளதன்படி, மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடித்து</p>	தீர்மானம் எண்.362 அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

அப்புறப்படுத்தவும், மேல் நடவடிக்கை தொடரவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	
--	--

(ஓப்பம்) கு.கார்மேகம்,
நகர்மன்றத்தலைவர்,
இராமநாதபுரம் நகராட்சி.