

செங்கோட்டை நகர்மன்றத்தின்
அலுவல் சபை 16. 11. 2020 தினம் அறிவுரை
3.00 மணிக்கு நடைபெற்றதன் சபை
நடவடிக்கைகள்

திணை: சென்னை மே. சிந்தியா சி. சி. M.A.,
தலை அலுவலர் சிங்க

மன்றப்பொருள்.

செங்கோட்டை நகராட்சியை திறந்தவெளி கழிப்பிடம் இல்லாத நகராட்சியாக அறிவிப்பு செய்வதற்கு, நகர்மன்றத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, பொது மக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆட்சேபணைகள் பெறுவதற்காக 29.10.2020 அன்று தினசரி நாளிதழில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பு தொடர்பாக பொதுமக்களிடமிருந்தோ, பிற பொது நல அமைப்புகளிடமிருந்தோ எந்தவித ஆட்சேபணையும் பெறப்படவில்லை. எனவே, இந்நகராட்சியினை திறந்தவெளி கழிப்பிடமில்லாத ODF + நகராட்சியாக அறிவிப்பதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலககுறிப்பு.

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

மன்றப்பொருள்

கசடுகழிவு மேலாண்மை உபவிதிகள்

செங்கோட்டை நகர் பகுதிகளில் பொதுக்காடாரப் பிரிவு பராமரிப்பு அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் 1920-ல் பிரிவு 306 உட்பிரிவு 5 (உ) மற்றும் உட்பிரிவு 6 (1920 தமிழ்நாடு சட்டம் 5)-ல் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் மற்றும் அறிவுரைகளின்படி, தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் (திறந்தம்) சட்டம் 1930 (1930-ம் தமிழ்நாடு சட்டம் 10)-ன் படிபடி செங்கோட்டை நகராட்சிக்குள் சட்டப்படியான வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைக்குள் கழிவுகளை மற்றும் நச்சுத்தொட்டிகள் கட்டுதல், பராமரித்தல் மற்றும் கட்டிடங்களுடன் கூடிய கழிவுகளைகளில் இருந்து பெறப்படும் கசடு கழிவுகளை சேகரித்தல், இடம் பெயர்த்தல் மற்றும் அகற்றுதல் தொடர்பாக செங்கோட்டை நகராட்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் உபவிதிகள்.

இந்த உபவிதிகள் 2019ம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள் மற்றும் அரசாங்கத்தால் அன்வர்போது அறிவிக்கப்படும் பிற கட்டிட விதிகளுடன் இணைத்து படிக்கப்பட வேண்டும்.

1. சிறு தலைப்பு, துவக்கம் மற்றும் ஏற்புடைமை

- i. இந்த உபவிதிகள் செங்கோட்டை நகராட்சி கசடுகழிவு மேலாண்மை உபவிதிகள் எனப்பொருள்படும்.
- ii. இந்த உபவிதிகள் தென்காசி மாவட்ட அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட அல்லது அரசால் தலையிட முறையில் அறிவிப்பு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும்

iii. பார்க்கவும்: உபவிதி வரிசை எண் 9. பாதுகாப்பு

இந்த உபவிதிகள் செங்கோட்டை நகராட்சியின் சட்டப்படியான வரையறைக்குட்பட்ட எல்லைக்குள் உள்ள குவியலறைகள், சலவை செய்யுமிடங்கள் / கழிவுகளை மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடங்களைக் கொண்ட குடிசைகளுடன் அல்லது வணிக நோக்கங்களுக்கான பயன்பாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்டிடங்களிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

2. விளக்கங்கள்

இந்த உபவிதிகள் பத்தியில் உள்ள மேலும் தேவைப்படுகின்ற இனங்கள் மற்றும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏற்றிற்கான பொருள்கள் சிங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

i. "விண்ணப்ப அமைப்பு" என்பது இந்த உயல்திகள் தொடர்புடையவற்றை நேரத்திற்கு நேரம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் வெளியீடுகளை.

ii. "சட்டப்படியான அதிகாரம் அல்லது உரிமை" என்பது இந்த உயல்திகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் நோக்கங்களுக்கான நேரத்திற்கு நேரம் வெளியீடுகளை மாநகராட்சி / நகராட்சி / பேரூராட்சி அல்லது அந்த வகையிலான துறைகளுக்கு உட்பட்டவை.

iii. "கட்டுகழிவு" என்பது பச்சையான அல்லது பகுதியளவு சேரிக்கப்பட்ட குழம்பு அல்லது திடநிர்வகைகலவையாக உள்ள சேரிக்கப்பட்ட, சேரிக்கப்பட்ட அல்லது சுத்திகரிக்கப்பட்ட.

விட்டுக்கழிவு நிர்வகிப்பு அல்லது கலக்காத மலக்கழிவு மற்றும் சாக்கடை நிர்வகிப்பும். இது குறிக்கப்பட்ட கழிவுகளை அல்லது நச்சுத்தொட்டிகளிலுள்ள திடமாக உள்ள அல்லது படிமளமளந்த கலவையாகும்.

iv. "சேயல்படுத்தும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது சுத்திகரிப்பு வசதியை இயக்கப் பராமரிக்கும் பொறுப்பிலுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு ஆகும்.

v. "உரிமக்கட்டணம்" என்பது கழிவு நிகர்ப்பு வசதிகளை இயக்குபவர்கள் நகர்ப்புற வசதிகளை இயக்குவதற்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு தொகுப்பில் உரிமம் பெறுவதற்காக செலுத்த வேண்டிய ஆண்டுக்கட்டணம் ஆகும்.

vi. "இயக்குபவர்" என்பது கட்டுகழிவு மற்றும் கழிவு நிர்வகியவற்றை சேரிக்கு. எடுத்துச்சென்ற அட்டைப்படுத்த உரிமம் பெற்ற ஒரு நபர், நிறுவனம், சம உதவிக்குழு, நவீனப் நிறுவனம் ஆகிய ஏதாவது ஒன்று ஆகும்.

vii. அந்தந்த பகுதிகளின் சுகாதார அமைப்பு என்பது அமைப்பு ஆகும். இதில் கழிவு நிர்வகிப்பும் இடத்திலேயே அல்லது அதற்கு அருகில் சேரிக்கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்டு மற்றும் அல்லது சுத்திகரிக்கப்பட்டு அட்டைப்படுத்தப்படும்.

viii. "சுகாதாரக்கழிவு" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல் நடைமுறைகள், வடிவமைப்பு மற்றும் வீரங்களைப்படி பாதுகாப்பான கழிவு சேரிப்பு மற்றும் அட்டைப்படுத்துவதற்காக கட்டப்பட்ட நச்சுத்தொட்டியின் கடிய அல்லது பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்ட கழிவுகளை அல்லது சிறுநீர் கழிவுகளை எனப்பொருள்படும்.

ix. "சுகாதாரமற்றகழிவு" என்பது கழிவுகளை உள்ள மலம் மனிதனால் அகற்றப்படுதல் வீலங்குகளால் சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் மலக்கழிவுகள், முழுமையான உராவதற்கு முந்தைய கழிவுகள் தண்ணீர் ஊற்றி, வெளியேற்றி நேடியாக குழிகள் அல்லது திறந்தவெளி வடிகால்களில் வீடுதல் எனப்பொருள்படும்.

x. "கழிவுநீர்" என்பது நச்சுத்தொட்டி, கழிவுக்குட்டை அல்லது பிற அந்தந்த பகுதிகளில் கழிவு சுத்திகரிக்கும் அமைப்புகளில் சேரிக்கப்பட்டுள்ள திரவ மற்றும் திடநிலையிலுள்ள பொருளாகும்.

xi. "நச்சுத்தொட்டி" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல் நடைமுறைகள், வடிவமைப்பு மற்றும் வீரங்கள் படி கட்டப்பட்டு கழிவுநீரை திடநிலை பொருள் படிதல் மற்றும் காற்றுப்புகா சேரிமளம் ஆகியவற்றின் மூலம் சுத்திகரிப்பு செய்யும் ஒரு நிலத்தடி தொட்டியைக்குறிக்கும்.

- xii. "குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாகனங்கள்" என்பது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது தனியார் வாகனங்கள் இயக்குபவர்களுக்குச் சொந்தமான மோட்டார் வண்டிகள் மற்றும் சேமிப்புத் தொட்டிகள் பொருத்தப்பட்ட கழிவுநீர் உற்துகள் வசதிபுடன் கடிய வெற்றிட வாகனங்கள் ஆகும். நச்சுத் தொட்டியிலிருந்து கசடு கழிவுகளை எடுத்துச் சென்று வெளியேற்றுவதற்குத் தேவையான வடிவமைப்பு விபரக்குறிப்புகளுக்கு அன்வப்போது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஒட்டி வடிவம்.
- xiii. "உரிமையாளர்" என்பது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்திற்கோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிகளோ சொந்தக்காரராக இருப்பவர்.
- xiv. "குடியிருப்போர்" என்பது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்திலோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியிலோ வாடகைக்கு குடியிருப்பவர்.
- xv. இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பது கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் நடைபெறும் இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் தொடர்பான அனைத்து பணிகள், வழங்கப்படும் சேவைகள் மற்றும் வசதிகள் ஆகியவை ஆகும்.
- xvi. "எளிய கட்டணம்" என்பது ஒவ்வொரு முறை கசடு கழிவு அப்புறப்படுத்தும் நிலையத்திற்கு கசடு கழிவு மற்றும் கழிவு நீரை ஏற்றிச் செல்லும் போதும் இயக்குபவர் செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் ஆகும்.
- xvii. "சுத்திகரிப்பு வசதி" என்பது அன்வப்போது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட வடிவமைப்பு குறிப்புகள் மற்றும் வழிமுறைகளைக் கொண்டு கசடு கழிவு மற்றும் சாக்கடை கழிவு நீரை சுத்திகரித்தல் அப்புறப்படுத்தும் திறனுள்ள சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஆகும்.
- xviii. "செயல்படுத்தும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது செங்கோட்டை நகராட்சியைக் குறிக்கும்.
- xix. "நகர உள்ளாட்சித் தொகுப்பு" என்பது கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு அல்லது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை பயன்படுத்தும் செங்கோட்டை நகராட்சி, இலஞ்சி பேரூராட்சி, புதூர் பேரூராட்சி மற்றும் குற்றாலம் பேரூராட்சி மற்றும் மாநில அரசால் அன்வப்போது அறிவிக்கப்படும் பிற நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஆகியவை அடங்கிய தொகுப்பு ஆகும்.

3. உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரினால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் உடன்பாடுகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் அல்லது அதன் முழுவுதையே அல்லது பகுதியிலோ குடியிருப்போரிடமிருந்து துணைவிதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த தேதியில் இருந்து பின்வரும் கடமைகளைச் செய்ய பொறுப்பாகிறார்.

- i. துணை விதிகளின்படி அதிகாரிகள் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்ட தேதிகளுக்குள் கட்டிடங்களில் ககாதாரமில்லாத கழிவுகளைப் பயன்பாடுகளை நிறுத்த வேண்டும் மற்றும் அருகிலுள்ள பொது வடிகால்/திறந்த நிலம்/நிலைகளில் கழிவு நீரினை வெளியேற்றுவதை நிறுத்த வேண்டும். மற்றும் ககாதாரமான கழிப்பறைகளை மட்டுமே தனக்குச் சொந்தமான அல்லது குடியிருக்கும் கட்டிடத்தில் கட்டி பயன்படுத்த வேண்டும்.
- ii. கசடு கழிவுகள் நிறுத்தி வெளியேறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் நச்சுத் தொட்டிகளை சரியான முறையில் பராமரிக்க வேண்டும்.
- iii. நச்சுத் தொட்டிகள் நிறுத்தி நுழை முன்பே உரிய அதிகாரிகளுக்கு முறையாக தகவல் அளித்து முன்னறிவிப்புடன் குறித்த தேதியில் ஆய்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.

- iv. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளபடி நகரத் தொடர்பு, வடிகால் அல்லது பிற அத்தந்த பகுதியில் கழிவு சேகரிப்பு அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளின் தேவைக்கேற்ப குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் கழிவுநீரகற்றும் செயல்பாடு நடைபெற வேண்டும்.
- v. கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீர் சேகரிக்க மற்றும் போக்குவரத்திற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட இயக்குபவர்களையே ஈடுபடுத்த வேண்டும்.

4. துணைவிதிகளின் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் அமலாக்கம் செய்தல்:

இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து பின்வரும் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு உரிமை உள்ளது.

- i. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள வீடுகளை கண்காணி மற்றும் ஆய்வு செய்தல் மற்றும் இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்கி உள்ள கட்டிடங்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்குதல்.
- ii. இந்த துணை விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படாத மற்றும் இணக்கமில்லாத கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போருக்கு அறிவிப்புகள் வழங்குதல்.
- iii. தங்கள் அதிகார எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள நகரத்தொடர்பு, கழிவுகால அல்லது பிற அத்தந்த பகுதிகளில் கழிவு சுத்திகரிக்கப்படும் வசதிகள் உள்ள கட்டிடங்களைப் பற்றிய தகவல்கள் அடங்கிய தகவல்தளம் பராமரித்தல்.
- iv. துணைவிதிகளின் இணக்கத்தை செயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல்.
- v. கசடுகழிவு மற்றும் நகரக்கழிவு மேலாண்மை பற்றிய விழிப்புணர்வு தொடர்பாக தகவல், கல்வி மற்றும் பரிமாற்ற பிரச்சாரத்தை நடத்துதல்
- vi. தங்கள் நகர உள்ளாட்சித் தொகுப்பு அல்லது செயல்படுத்தும் உள்ளாட்சி அமைப்பு எது பொருத்தமானதோ அதன்அதிகார எல்லைக்குள் இயக்கும் இயக்குபவர்கள் அவைவருக்கும் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்படும் நேரம், அட்டார்ப்படுத்தும் முறை, எளிய கட்டணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் எந்தெந்த பாதைகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது போன்ற விவரங்களை அறிவித்தல்.
- vii. உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களை வழிகாட்டி, கண்காணித்து அவர்கள் பெயர்களை பொதுமக்களுக்கு வெளியிட்டு இயக்குபவர்கள் விதி மீறும் போது அவர்களைப்பற்றி பொதுமக்கள் புகாரளித்தல் / குறைநீர்க்கும் அணுகுமுறை பற்றிய விவரங்களையும் வெளியிடுதல்.
- viii. கசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவு நீர் ஆகியவற்றை சேகரித்தல், எடுத்துச் செல்லுதல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் வெளியேற்றுதல் ஆகியவற்றை வழிகாட்டி, முறைப்படுத்தி மற்றும் கண்காணிப்பு செய்தல்.
- ix. குறிப்பிட்ட வாகனங்களின் தரம் மற்றும் பராமரிப்பினை ஆய்வு செய்து முறைப்படுத்துதல்.
- x. சேகரிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரின் தரத்தினை ஆய்வு செய்தல்.

- xi. நகர உள்ளாட்சித் தொகுப்பு அல்லது செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு ஏது பொருத்தமானதோ அதன் அதிகார எல்லைக்குள் இயக்கும் இயக்குபவர்கள் அனைவரும் தங்கள் எடுத்துச் செல்லும் கட்டுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை நேரடியாக சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அனுமதித்தல் அல்லது அடங்குப்படுத்துதல்.
- xii. இந்த உபவிதிகள் செயல்பாட்டுக்கு வந்த நாளிலிருந்து நியாயமான கால அளவுக்குள் நகர உள்ளாட்சித் தொகுப்பு அல்லது செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு ஏது பொருத்தமானதோ அதனுடன் கட்டுகழிவு மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு வசதிக்கான புதிதுணர்வு ஒப்பந்தத்தை 15.05.2020 தேதியிட்ட அரசாணை எண் G.O. (2D) 35ன்படி கையொப்பமிட வேண்டும்.
- xiii. நகர உள்ளாட்சி அமைப்பிலுள்ள மக்கள் தொகைக்கேற்ப இந்த உபவிதிகளின் இணைப்பு A வில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாய்ப்பாட்டின் அடிப்படையில் பொருத்தமான கட்டணத்தை சுத்திகரிப்பு வசதிக்கு இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணமாக வழங்க வேண்டும்.
- xiv. தங்கள் எல்லைக்குள் இயங்கும் இயக்குபவர்கள் செல்லத்தக்க உரிமம் பெற்றவர்களாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- xv. இந்த துணைவிதிகளை மீறும் உரிமையாளர்கள், குடியிருப்போர், அல்லது இயக்குபவர்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு அபராதம் விதித்தல்.

5.இயக்குபவர்களை நியமித்தல் மற்றும் இயக்குதல்

- i. இந்த உபவிதிகள் செயல்பாட்டுக்கு வந்த நாளிலிருந்து குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சட்டப்படியான அதிகாரம் உள்ளவர் அல்லது செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு விடுபடிமுள்ள இயக்குபவர்களிடமிருந்து குறிப்பிட்ட நிதியாண்டுக்கு கழிவுநீர் மற்றும் சேவைகள் வழங்குவதற்கான விண்ணப்பங்களை கோரி அறிவிப்பு வெளியிடலாம்.
- ii. இயக்குபவர்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தை செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பில் சமர்ப்பித்து உரிமக்கட்டணமாக ரூ.1000 (ரூபாய் ஆயிரம் மட்டும்) அல்லது செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு அவ்வப்போது குறிப்பிடும் தொகையை கட்ட வேண்டும்.
- iii. விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்து உரிமம் பெறுவதற்கான தகுதியுள்ள இயக்குபவர்களுக்கு அந்த நிதியாண்டுக்கான உரிமம் உபவிதிகளின் இணைப்பு B வில் வழங்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் வழங்கப்படும்.
- iv. செல்லத்தக்க உரிமம் இல்லாத இயக்குநர்கள் உபவிதிகளை மீறியவர்களாக கருதப்படுவர்.
- v. அதிகாரிகள் அல்லது செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு அவ்வப்போது வெளியிடும் வழிமுறைகளுக்கேற்ப இயக்குபவர்கள் அல்லது நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு குறிப்பிட்ட வகைகள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய உபகரணங்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தலுக்கு பொறுப்பாகிறார்.
- vi. அதிகாரிகள் அவ்வப்போது வழங்கும் அறிவுரைகளுக்கேற்ப இயக்குபவர்கள் கட்டிடங்களிலிருந்து வெளியேறும் கட்டுகழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை அதன் செயல்திறன் நாத்தை நிமிசித்து சேகரித்து மற்றும் எடுத்துச்செல்வதற்கு பொறுப்பாகிறார்.
- vii. இயக்குபவர்கள் உரிம விதிகளுக்கு இணங்கி செயல்பட வேண்டும்.
- viii. இயக்குபவர்கள் அல்லது நகர உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வகைகள் தொழிற்சாலை கழிவுகளை அல்லது தொழிற்சாலை கழிவு கலந்த நீரையோ எடுத்துச்செல்லக்கூடாது.

- ix. இயக்குபவர்கள் அனைத்து உள்வழி சட்டங்களுக்கு இணங்கி இந்த உரிமத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான அனுமதி மற்றும் உரிமைகளை பராமரிக்க வேண்டும்.
- x. இயக்குபவர்கள் பயிற்சி பெற்ற நபர்களையே நியமித்து, கசடுகழிவுகள் மற்றும் கழிவு நீரை சேகரித்து எடுத்துச்செல்வதற்குத் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு கருவிகளையும் வழங்க வேண்டும்.
- xi. இயக்குபவர்கள் அல்லது நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு அன்வப்போது வழங்கும் செயல்திறன் தரத்தின்படி கசடுகழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் சேகரிக்கப்பட்டு எடுத்துச்செல்வதை உறுதி செய்ய தேவையான அளவு நபர்களை நியமித்தல் வேண்டும்.
- xii. மனிதக்கழிவுகளை அகற்று மனிதர்களை பணியில் அமர்த்துவதை தடுத்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்விற்கான சட்டம் 2013 மற்றும் விதிகளின்படி எந்நேரமும் இணங்கி நடப்பதை இயக்குபவர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- xiii. வீபத்து நடைபெறும்போது அதிகாரிகளின் அலுவலகங்களில் அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் இயக்குபவர்கள் அல்லது நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு செயல்படுத்த வேண்டும்.
- xiv. அதிகாரிகளால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சுத்திகரிப்பு இடங்களில் கசடுகழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் பாதுகாப்பாக வெளியேற்ற இயக்குபவர் அல்லது நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு பொறுப்பாகிறது.
- xv. கசடுகழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு இடத்தில் வெளியேற்ற இயக்குபவர்கள் ரூ.100 அல்லது அன்வப்போது செயல்படுத்தும் நகர உள்ளாட்சி அமைப்பு குறிப்பிடும் கட்டணத்தை எளிய கட்டணமாக கட்ட வேண்டும்.

தூணை விதிகளின் மீறல்க்கான அபராதம்

அதிகாரிகள் இந்த தூணை விதிகள் மீறலை ஆராய்ந்து கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்

- கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவராக இருந்தால் அவர்களுக்கு அதிகாரி முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு வழங்கலாம். ஒவ்வொரு விதி மீறல்க்கும் ரூ.5000.00 அல்லது அன்வப்போது குறிப்பிடப்படும் தொகையினை அபராதமாக விதிக்க உரிமை உண்டு உரிமையாளர் தொடர்ந்து இந்த தூணை விதிகளை மீறினால், அவருக்கு ரூ.25000.00 க்கு மிகாமல் அபராதம் விதிக்க அதிகாரிக்கு உரிமை உண்டு.
- கழிவுகசடு எடுத்துச்செல்லும் நிறுவனத்தை இயக்குபவராக இருந்தால் அவருக்கு அதிகாரி முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு வழங்கலாம் மற்றும் ஒவ்வொரு விதி மீறல்க்கும் ரூ.50000.00 அல்லது அன்வப்போது குறிப்பிடப்படும் தொகையினை அபராதமாக விதிக்க உரிமை உண்டு இயக்குபவர் தொடர்ந்து இந்த தூணை விதிகளை மீறினால் அவருக்கு ரூ.200000.00 க்கு மிகாமல் அபராதம் விதிக்க அதிகாரிக்கு உரிமை உண்டு.
- இயக்குபவர் பத்தி 5ல் உள்ள உபபத்தி (v) மற்றும் (ix) ஐ மீறினால், முன்னெச்சரிக்கை அறிவிப்பு வழங்கி, உரிமத்தை ரத்து செய்யவும் அதிகாரிக்கு உரிமை உண்டு.

7. மேல்முறையீடு

- நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த தேதியில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு மேல் முறையீட்டு அமைப்பின் உருவாக்கி தேவையான அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும்.
- உரிமையாளர், குடியிருப்போர் அல்லது இயக்குபவர்களுக்கு அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட முன்செச்சரிக்கை அறிவிப்பு கிடைத்த 30 நாட்களுக்குள் மேல் முறையீட்டு அமைப்பில் அறிவிப்புக்கு எதிராக மேல் முறையீடு செய்ய உரிமை உண்டு.
- மேல் முறையீடு நாககல் செய்யப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் மேல் முறையீட்டு அமைப்பு தன்னுடைய விசாரணையைத் தொடங்கும்.
- அதிகாரிகள், உரிமையாளர் மற்றும் இயக்குபவர்கள் மேல் முறையீட்டு அமைப்பு எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு இணங்க பொறுப்பாளர்கள்.

8. பிரச்சனைகளை நீக்குவதற்கான அதிகாரம்

இந்த துணைவிதிகளை நடைமுறைப்படுத்தும்போது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் செங்கோட்டை நகராட்சி மன்றத்தின் ஆணையாடி பிரச்சனைகளை நீக்க துணைவிதிகளில் திருத்தம் செய்து தென்காசி மாவட்ட அரசிதழில் வெளியிட வேண்டும்.

9. பாதுகாப்பு

இந்த துணைவிதிகளில் ஏதாவது விதிகள் தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம், 1920 (தமிழ்நாடு சட்டம் V 1920) அல்லது தமிழ்நாடு மாநகராட்சிகள் சட்டம்' அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிடங்கள் விதிகள் 2019 அதனுடைய அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் ஆகியவற்றில்

பொருத்தாவிட்டால் தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம், 1920 (தமிழ்நாடு சட்டம் V 1920) அல்லது தமிழ்நாடு மாநகராட்சிகள் சட்டம் அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிடங்கள் விதிகள் 2019 அதனுடைய அடுத்தடுத்த திருத்தங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட விதி மட்டுமே மேலோங்கி நிற்கும் ஏவைய துணை விதிகள் தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும்.

மேலும் விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள நிரவாக கட்டணங்களை விதித்தல் வசூல் செய்தல் அபராத கட்டணத்தை வசூல் செய்தல் மற்றும் அலுவலர் தொடர் நடவடிக்கை ஆகியவற்றிற்கு நகராட்சியின் ஆணையாளருக்கு நகர்மன்றத்தால் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கசடு கழிவு மேலாண்மை இயக்குதல் விதிமுறைகள் 2014ன் படி மேற்கண்ட துணை விதிகள் ஏற்படுத்திவிடவும் அதனை தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்யுமிடவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

ந.க.எண்.563/2020/இ1

அலுவலக குறிப்பு

துணை விதிகளை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்

மன்றப்பொருள்.

அரசாணை (நிலை) எண் 170 ஊரக வளர்ச்சி (மற்றும்) ஊராட்சித் (ம.அதி.3) துறை நாள். 27.10.2020 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் அலுவலக கடிதம் எண். ந.க.எண். 12635/2020/UPA3-1 நாள். 28.08.2020 ல் புரட்சி தலைவி அம்மா விரிவான விபத்து மற்றும் ஆயுள் காப்பீடுத் திட்டத்தின்கீழ், வறுமைக் கோட்டிற்கு வாழும் குடும்பங்களின் கூடுதல் புள்ளி விபரங்களை சேகரிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் செங்கோட்டை நகராட்சி பகுதியில் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்ப பட்டியலுடன் கூடுதல் விபரங்களை கணக்கெடுப்பது தொடர்பான படிவங்கள் அச்சடிப்பதற்கு, அவசிய அவசரம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், 03.11.2020 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியலுக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியவரின் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விபரம்
	புரட்சித் தலைவி அம்மா விரிவான விபத்து மற்றும் ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் குடும்பங்களின் கூடுதல் விபரங்களை கணக்கெடுத்தல் படிவங்கள் அச்சடித்து வழங்குதல் (A-4 அளவு 3 + 1 பக்கங்கள் கொண்டது) (Copier Paper-ல்) அச்சிட்டு வழங்குதல் படிவம் ஒன்றுக்கு	டி.சி.வசங்கரி, மெயின் ரோடு, செங்கோட்டை	ரூ.3.00
		ஜவஹர் பேருந்து நிலைய எதிர்புறம், செங்கோட்டை	ரூ.4.00

அலுவலககுறிப்பு-

1. அரசாணை எண். 130 நாள். 27.10.2020 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

2. மேற்படி வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களின் கூடுதல் விபரங்களை கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ள, (A-4 அளவு 3 + 1 பக்கங்கள் கொண்டது) படிவம் அச்சடித்து வழங்குவதற்கு குறைந்த பட்ச விலைவிகிதமாக ரூ. 3.00 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள டி.சி.வசங்கரி என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

மன்றப்பொருள்-

செங்கோட்டை நகராட்சி 24 வார்டுகளிலும் உள்ள ஆழ்குழாய் அடிப்படைகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை வருடாந்தர அடிப்படையில் 2020-2021 ஆண்டிற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள, நகர்மன்ற தீர்மானம் எண். நாள். ன்படி ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் 29.10.2020 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டு தொகை	ஒப்பந்தக்காரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்
செங்கோட்டை நகராட்சி 24 வார்டுகளிலும் உள்ள ஆழ்குழாய் அடிப்படைகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை வருடாந்தர அடிப்படையில் 2020-2021 ஆண்டிற்கு பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள	ரூ.2.00	திரு.எஸ்.பரமசிவன்	0.62 % மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்
		திரு.எஸ்.பரமசிவம்	0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

அலுவலககுறிப்பு-

பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்தபட்ச விலைவிகிதமாக 0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.எஸ்.பரமசிவம் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

மன்றப்பொருள்-

செங்கோட்டை நகராட்சி 24 வார்டுகளிலும் உள்ள குடிநீர் விநியோக பிரதான குழாய்கள், பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்புகள், கசிவுகள் சரி செய்யவும், கலீஸ் வாலவுகள், வாலவு தொட்டிகள் மற்றும் பொதுக்குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகள், மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளை சுத்தம் செய்தல் ஆகிய பணிகளை வருடாந்தர அடிப்படையில் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு பழுது பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம் எண். நாள் ன்படி ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது மேற்படி பணிக்கு 29.10.2020 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது

பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்தக்காரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்
செங்கோட்டை நகராட்சி 24 வார்டுகளிலும் உள்ள குடிநீர் விநியோக பிரதான குழாய்கள், பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் உடைப்புகள், கசிவுகள் சரி செய்யவும், சலீஸ் வால்கள், வால்வு தொட்டிகள் மற்றும் பொதுக்குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகள், மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளை சுத்தம் செய்தல் ஆகிய பணிகளை வருடாந்தர அடிப்படையில் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு பழுது பணி மேற்கொள்ள	ரூ.4.00	திரு.எஸ்.பரமசிவன்	0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
		திரு.எம்.பரமசிவம்	1.38 % மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்

அலுவலகக்குறிப்பு.

பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்தபட்ச விலைவிகிதமாக 0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.எஸ்.பரமசிவன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

மன்றப்பொருள்..

செங்கோட்டை நகராட்சி 24 வார்டுகளிலும் உள்ள சிறுவிசை மின்மோட்டார்கள்(சின்டெக்ஸ் தொட்டி) மற்றும் திறந்த கிணற்றில் உள்ள மின் மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்ய வருடாந்தர அடிப்படையில் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு பழுது நீக்கி பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம் எண். நாள். ன்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில், 29.10.2020 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்தக்காரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்
செங்கோட்டை நகராட்சி 24 வார்டுகளிலும் உள்ள சிறுவிசை மின்மோட்டார்கள்(சின்டெக்ஸ் தொட்டி) மற்றும் திறந்த கிணற்றில் உள்ள மின் மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்ய வருடாந்தர அடிப்படையில் 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு பழுது நீக்கி பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள	ரூ.5.00	திரு.எஸ்.பரமசிவன்	மதிப்பீட்டு விகிதம்
		திரு.எம்.பரமசிவம்	2.96% மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்

அலுவலகக்குறிப்பு.

பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்தபட்ச விலைவிகிதமாக 0.07% மதிப்பீட்டை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.எஸ்.பரமசிவன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்

மன்றப்பொருள்..

செங்கோட்டை நகராட்சிக்கு பாத்தியப்பட்ட முத்துசாமி பூங்கா வளாகத்தினுள் இரண்டு அங்கன்வாடி மையங்கள் பழுதுடைந்து பயனற்ற நிலையில் உள்ளதை, இடித்து அப்புறப்படுத்த நகர்மன்ற தீர்மானம் எண். நாள். -ன்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு 29.10.2020 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

பணியின் விபரம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்தக்காரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்
செங்கோட்டை நகராட்சிக்கு பாத்தியப்பட்ட முத்துசாமி பூங்கா வளாகத்தினுள் இரண்டு அங்கன்வாடி மையங்கள் பழுதுடைந்து பயனற்ற நிலையில் உள்ளதை, இடித்து அப்புறப்படுத்த	ரூ.0.30	திரு.எஸ்.பரமசிவன்	மதிப்பீட்டு விகிதம்
		திரு.எம்.பரமசிவம்	9.72% மதிப்பீட்டை விட கூடுதல்

அலுவலகக்குறிப்பு.

பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்தபட்ச விலைவிகிதமாக மதிப்பீட்டு விகிதத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.எஸ்.பரமசிவன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்