

**ĀUčbršnfhl efuhĒÁ ef<sup>®</sup>k< w j Ā mYty<sup>®</sup> mt<sup>®</sup>fĕ< rhj huz T fl**  
**el to; i f ehŸ.08.07.2020**

**bghUŸ v© .1**

ĀUčbršnfhl efuhĒÁ Mi z ahs<sup>®</sup> mt<sup>®</sup>fĕ< #] < 2020-« khj ĀĀa ehĒFĵŸò k< wĀĀ< gh<sup>®</sup>i t; F < gĀĒ%F < i t; fŸgL» wJ.

**mYtyf; FĵŸò**

k< w« gĀĪ brĒayh«.  
(nfhŸò v© .5222/2019/Ā1)

**bghUŸ v© .2**

ĀUčbršnfhl efuhĒÁ bghĵahs<sup>®</sup> mt<sup>®</sup>fĕ< #] < 2020-« khj ĀĀa ehĒFĵŸò k< wĀĀ< gh<sup>®</sup>i t; F < gĀĒ%F < i t; fŸgL» wJ.

**mYtyf; FĵŸò**

k< w« gĀĪ brĒayh«.  
(nfhŸò v© .5222/2019/Ā1)

**bghUŸ v© .3**

ĀUčbršnfhl efuhĒĀ; F brh<sup>aj</sup> khđ gŸĕghi sa« nuhl thuč<sup>ra</sup>i j æš cŸs fhèæł ĀĀ%F Ū< ts cj é ĩ a; Fe<sup>®</sup>, nkĒ<sup>^</sup> mt<sup>®</sup>fĕ< Ū< é%gi d mšfho mi kĀĪ 20x15=300 rJuo msĪ Ÿs fhèæł « thli f moŸgi l æš xJ; ĩL brĒJ j UkhW e.f.v© .40/M/2020, ehŸ.19.06.2020 foj ĀĀš nfħcaj < ngčš, tUthĒ MĒths<sup>®</sup>, efui kŸò MĒths<sup>®</sup> M» nahuš MĒĪ brĒJ bgwŸgĒl mĵ; i fæ< go, j %nghi j a tĕfhĒo kĀŸĒEL fz j ĩĒo< go khj « %.2050/- efuhĒÁ bghĵahsuhš fz j ĩL brĒaŸgĒl J. mšfho kĀŸĒo< go khj « %.5000/- moŸgi l æŸ« thli f; F é l ŸgĒLŸsJ érhui z æš bj ča tU» wJ.

vdnt gŸĕghi sa« nuhl thuč<sup>ra</sup>i j æš cŸs 20x15=300 rJuo msĪ Ÿs fhèæł Āi j khj « x< W %.5000/- Āj « thli f āz a« brĒaĪ «, Ū< ts cj é ĩ a; Fe<sup>®</sup>, nkĒ<sup>^</sup> mt<sup>®</sup>fŸ bgačš fhèal Āi j xŸgi l; fĪ « k< wĀĀ< mDkĀ nfhuŸgL» wJ.

**mYtyf FĵŸò:**

1. mDkĀ; fyh«.
2. efuhĒÁ ā<sup>®</sup>thf Mi z a<sup>®</sup>, br< i d mt<sup>®</sup>fS; F fUĀJU; fŸ mDŸĀ Ā< nd%ò mDkĀ bgwyh«.

(nfhŸò v© .3636/2020/m3)

**bghUŸ v© .4**

ĀUčbršnfhl efuhĒĀ; FĒgĒl th<sup>®</sup>L v© .19,20,23 M» a gFĀfĕš bghJk; fŸ trĀ; fhf òĀaj hf cŸò j © Ū<sup>®</sup> FĒhĒ HDPE Pipe, PVC Pipe k%W« GI Pipe mi k; f MF « cĀnj r bryéd « %.1,50,000/-; F k< wĀĀ< mDkĀ nfhuŸgL» wJ.

**mYtyf FĵŸò:**

1. mDkĀ; fyh«.
2. nk%f© l bryéd Āi j ĩ<sup>a</sup> efuhĒÁ FoŪ<sup>®</sup> āĀæš ĩ U<sup>a</sup>J nk%bfhŸs k< w« mDkĀ; fyh«.

(nfhŸò v© .2933/2020/Ī 2)

**bghUŸ v© .5**

ĀUčbršnfhl efuhĒĀ; FĒgĒl th<sup>®</sup>L v© .18 K; š 33 ti ul Ÿs gFĀfĕš cŸs MæJi s » z W nkĒl h<sup>®</sup>fS; F n; i tŸgL« Starter, Panel Board, MS Kiosk, Wood Board, Fuse unit, MCB 7/20 Copper Wire, 2.5 sqmm and 4 sqmm cable M» ai t thš» bghUĀj MF « cĀnj r bryéd « %.690000/-; F k< wĀĀ< mDkĀ nfhuŸgL» wJ.

**mYtyf FĵŸò:**

1. k< w« mDkĀj fyh«.
  2. nk%f©l bryéd« %690000/-aj j ĩ aefuhÉÁ FoÚ® āĀæš ĩ UªJ nk%bfhŸs k< w« mDkĀj fyh«.
- (nfhŸò v© .2893/2020/Ī 2)

#### **bghUŸ v© .6**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ; FÉgl th®L v© .33 gFĀæš cŸò j © Û® k%W« FoÚ® bršY« FHHÉfŸ äfĪ « gGj i lªJŸsj hš bghJkĵ fŸ ey< fUĀ Ī j i d kh%ĵ òĀaj hf HDPE Pipe k%W« Gl pipe mi kĵ f MF« cªnj r bryéd« %1,10,000/-; F k< wªĀ< mDkĀ nfhuŸgL»wJ.

#### **mYtyf FĵŸò:**

1. k< w« mDkĀj fyh«.
  2. nk%f©l bryédªj j ĩ aefuhÉÁ FoÚ® āĀæš ĩ UªJ nk%bfhŸs k< w« mDkĀj fyh«.
- (nfhŸò v© .2787/2020/Ī 2)

#### **bghUŸ v© .7**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ mYtyfªĀš cŸs Mi z ahs® mi w, bghĵahs® mi w, efui kŸò mYty® mi w, bghJRfhj hu mYty® mi w, nkyhs® mi w, fâ â mi w k%W« ef®k< w T Ī l kĪ mi w Mªat%wš cŸs A/c bkĀ< fèš V%gL« gGJfi s cl Dĵ Fl < rčbrĪ « gâ ĵ F MF« cªnj r bryéd« %1,36,000/-; F k< wªĀ< mDkĀ nfhuŸgL»wJ.

#### **mYtyf FĵŸò:**

1. k< w« mDkĀj fyh«.
  2. nk%f©l gâ ĵ F MF« bryédªj j ĩ aefuhÉÁ tUthĪ āĀæš ĩ UªJ nk%bfhŸs k< w« mDkĀj fyh«.
- (nfhŸò v.2852/2020/Ī 1)

#### **bghUŸ v© .8**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ; F brhªj khd m«kh cz tfªĀš cŸs ri kaš cghfuz šfèš V%gLŸs gGJfi s rčbrĪJ ri kaš mi wi a òJŸĀĵ F« gâ ĵ F MF« cªnj r bryéd« %2,00,000/-; F k< wªĀ< mDkĀ nfhuŸgL»wJ.

#### **mYtyf FĵŸò:**

1. k< w« mDkĀj fyh«.
  2. nk%f©l bryédªj j ĩ aefuhÉÁ tUthĪ āĀæš ĩ UªJ nk%bfhŸs k< w« mDkĀj fyh«.
- (nfhŸò v© .2800/2020/Ī 1)

#### **bghUŸ v© .9**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ; F brhªj khd MtªĀŸghi sa« j i yi k Ūnu%W āi yaªĀš cŸs 215HP Unit I k%W« Unit II ä< nkhlĪ h® Starter-š V%gL« gGJfi sĪ « k%W« rªj j ŸngĪ l ŪUªJ āi ya« 100Hp Unit -A k%W« B-š cŸs ATS Starter-š V%gL« gGJfi sa« k%W« rªj j ŸngĪ l ŪUªJ āi yaªĀš DI Gate Valve 100 HP Unit A-š kh%wĪ « k%W« 100HP unit A ä< nkhlĪ h® Rewinding brĪaĪ « MF« cªnj r bryéd« %7,20,000/-; F k< wªĀ< mDkĀ nfhuŸgL»wJ.

#### **mYtyf FĵŸò:**

1. mDkĀj fyh«.

2. nk%f© I bryédðij í aefuhÉÁ FoÚ® äÄæš í U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkÂ; fyh«.

(nfhÿð v© .4289/2020/Í 2)

**bghUÿ v© .10**

ÂUçbršnfhl efuhÉÁ; F brh<sup>a</sup>j khð Mt<sup>a</sup>Äÿghi sa« j i yi k Únu%W äi ya<sup>a</sup>Äš cÿs 400KVA/11KV/22KV/433V ouh< gh<sup>®</sup>kçš (Transformer) V%gL« gGJ fi s rçbrÉaÍ « k%W« fUkFÍ © I «ghi sa« ÚU<sup>a</sup>J äi ya<sup>a</sup>Äy cÿs ouh< ° gh<sup>®</sup>k<sup>®</sup> gGj i l<sup>a</sup>Jÿsj hš rçbrÉÍ « ti u 500KVA thl i f ouh< ° gh<sup>®</sup>k<sup>®</sup> äWtK« MF« c<sup>a</sup>nj r bryéd« %.9,90,000/- j F k< w<sup>a</sup>Ä< mDkÂ nfhuÿgL» wJ.

**mYtyf F; ÿð:**

1. mDkÂ; fyh«.
2. nk%f© I bryédðij í aefuhÉÁ FoÚ® äÄæš í U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkÂ; fyh«.

(nfhÿð v© .4430/2020/Í 2)

**bghUÿ v© .11**

ÂUçbršnfhl efuhÉÁ; F brh<sup>a</sup>j khð Mt<sup>a</sup>Äÿghi sa« j i yi k Únu%W äi ya<sup>a</sup>Äš í U<sup>a</sup>J tU« FoÚ® Äuj hd ÚU<sup>a</sup>J FHhÉ (Pumping Main line) SPB fhyå gaâ a<sup>®</sup> khèi f (Travellers Bungallow) mU»š V%gÉI ci lÿi g rçbrÉaÍ « k%W« í aefuhÉÁ; FÉgÉI ki yR<sup>a</sup>Ä nuhL gFÄæš FoÚ® ÚU<sup>a</sup>J FHhÉ (Pumping Line) V%gÉLÿs ci lÿi g rçbrÉaÍ « MF« c<sup>a</sup>nj r bryéd« %.5,25,000/- j F k< w<sup>a</sup>Ä< mDkÂ nfhuÿgL» wJ.

**mYtyf F; ÿð:**

1. mDkÂ; fyh«.
2. nk%f© I bryédðij í aefuhÉÁ FoÚ® äÄæš í U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkÂ; fyh«.

(nfhÿð v© .4429/2020/Í 2)

**bghUÿ v© .12**

ÂUçbršnfhl efuhÉÁ; F brh<sup>a</sup>j khð r<sup>a</sup>i j ÿngÉi l ÚU<sup>a</sup>J äi ya<sup>a</sup>Äš 100HP A&B Unit ä< nkhlÉ h<sup>®</sup>fS j F gGJ V%gL« nghJ Pumping ä%fhkš í U<sub>i</sub> f kh%W nkhlÉ huhf (Stand by) 75KW HSC nkhlÉ h<sup>®</sup> thšf MF« c<sup>a</sup>nj r bryéd« %.5,10,000/- j F k< w<sup>a</sup>Ä< mDkÂ nfhuÿgL» wJ.

**mYtyf F; ÿð:**

1. mDkÂ; fyh«.
2. nk%f© I bryédðij í aefuhÉÁ FoÚ® äÄæš í U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkÂ; fyh«.

(nfhÿð v© .4386/2020/Í 2)

**bghUÿ v© .13**

ÂUçbršnfhl efuhÉÁ; F brh<sup>a</sup>j khð Mt<sup>a</sup>Äÿghi sa« j i yi k Únu%W äi ya<sup>a</sup>Äš cÿs Clear water 215HP Unit I k%W« Unit II-š cÿs ä< nkhlÉ h<sup>®</sup> Rewinding brÉj š k%W« cj çghfšfÿ kh%Wj š k%W« fUkFÍ © I «ghi sa« ÚU<sup>a</sup>J äi ya<sup>a</sup>Äy cÿs 215HP HSC Motor- j F Rewinding brÉj š k%W« cj çghfšfÿ kh%W« gâ j F MF« c<sup>a</sup>nj r bryéd« %.9,00,000/- j F k< w<sup>a</sup>Ä< mDkÂ nfhuÿgL» wJ.

**mYtyf F; ÿð:**

1. mDkÂ; fyh«.
2. nk%f© I bryédðij í aefuhÉÁ FoÚ® äÄæš í U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkÂ; fyh«.

(nfhÿò v© .4367/2020/Ī 2)

**bghUÿ v© .14**

ehk; fš, khtĒl MĒÁŕj i yt<sup>®</sup> mt<sup>®</sup>fĕ < 30.06.2020 nj Āa MĒĪ ; T Ēl mġĪ i uæ < goĪ «, ehk; fš khtĒl MĒÁŕj i yt<sup>®</sup> brašKi wfÿ e.f.v© .24/2020/v< Á/Covid-19, ehÿ.02.05.2020 nj Āa brašKi w cŕj ué < goĪ «, ĀUĉbršnfhl efuhĒÁ gFĀæš bfhnudh nehĒ guti y j L; F « ti fæš K < bdĉrĉ; i f k%W « j Lÿò gā fÿ nk%bfhÿs Ī<sup>®</sup> efuhĒÁ gFĀ; F tU « btĕkhāy XĒLe<sup>®</sup>fÿ k%W « btĕkhāy eg<sup>®</sup>fi s j ā i kÿgL<sup>®</sup>Ā f© fhā ; F « ti fæš ĀUĉbršnfhl muR bg© fÿ nkšāi yÿ gÿĒæš j ā i kÿgL<sup>®</sup>ĀĪ Facility Quarantine i ka « 01.07.2020 K j š mi k; fÿgĒLÿsJ. nk%go i ka<sup>®</sup>Ā%F nj i tahd moÿgi l trĀfÿ FoĪ<sup>®</sup>, ä < é s; F, bghJ Rfhj hu«, fĕÿĀĪ trĀfÿ k%W « mšF j šFgt<sup>®</sup>fS ; F 3 nti yĪ « jukhd cz Ī trĀfÿ, nj Ū<sup>®</sup> trĀfÿ, FoĪ<sup>®</sup> trĀfÿ brĒJ j uÿgl nt© L « v < gj hš K j š 2 ehĒfÿ m«kh cz tf « \_y « cz Ī tHšfÿgĒl J. mj < Ā < d<sup>®</sup> 04.07.2020 K j š ghgh āyhnrhW cz tf « \_y « 3 nti yĪ « cz Ī, nj Ū<sup>®</sup> k%W « j © Ū<sup>®</sup> trĀfÿ brĒJ j uÿgL » wJ. mj %fhF « bryé d<sup>®</sup> i j Ī<sup>®</sup> efuhĒÁ bghJ āĀæèU<sup>®</sup>J nk%bfh© L mj i d khāy ngĉl<sup>®</sup> nkyh© i k āĀæš bg%W < L brĒĀĪ k < w<sup>®</sup>Ā < mDkĀ nfhuÿgL » wJ.

**mYtyf F; ÿò:**

1. mDkĀ; fyh«.

(nfhÿò v© .4295/2020/vĉ1)

**bghUÿ v© .15**

Ī<sup>®</sup> efuhĒÁ; FĒgĒl gFĀfĕ < bl šF, Ā; f < F ā ah knyĉah ngh < w nehĒfÿ gut hKš Ī U; f khtĒl MĒĀa<sup>®</sup> ā<sup>®</sup>z æŕj C Āa é » j<sup>®</sup> Āš 93 oĀĀ kU<sup>®</sup>J C %W « gā ahs<sup>®</sup>fS ; F Ēi y 2020, Mf<sup>®</sup> Ē 2020, brÿl «g<sup>®</sup> 2020 M» a \_ < W khj šfS ; F ehÿ x < W; F xU egU; F %.285/- Ā j « ĀdT è tHšfĪ « gā Ūoÿò brĒĀĪ « bryé d<sup>®</sup> bj hi f %.28.00 Ī yĒr<sup>®</sup>Ā%F k < w mDkĀ nfhuÿgL » wJ.

**mYtyf F; ÿò:**

1. k < w « mDkĀ; fyh«.
2. bghJ Rfhj hu Āĉé < mtru mtĀa « fUĀ j ā mYty<sup>®</sup> mt<sup>®</sup>fĕ < K < mDkĀ bg%W gā æi d nk%bfhÿsĪ « \_ < W khj šfS ; F gā Ūoÿò brĒĀĪ « bghJ āĀæš Ī U<sup>®</sup>J bryé d « nk%bfhÿs k < w « mDkĀ; fyh«.

(nfhÿò v© .1114/2017/vĉ1)

**bghUÿ v© .16**

Ī<sup>®</sup> efuhĒĀæš xÿg<sup>®</sup>j j hu<sup>®</sup>fĕ < Āš gĒoašfĕš Āoŕj « brĒĀÿgĒl tUkhd tĉ é tušfÿ 2019-20-M « M© o < K j š fhyh© L K j š eh < fh « fhyh© L ti uæyhd fhyšfS ; F ĀU.v « ghY MoĒl<sup>®</sup> (tUkhd tĉ fy<sup>®</sup>j hĒt<sup>®</sup>) nry«, mt<sup>®</sup>fS ; F tHšf nt© oa bj hi f %.11480/- ; F Ī<sup>®</sup> ef<sup>®</sup> k < w mDkĀ nfhuÿgL » wJ.

**mYtyf F; ÿò:**

- k < w « mDkĀ; fyh«. (nfhÿò v© .4191/2020/Ā1)

**bghUÿ v© .17**

ĀUĉbršnfhl efuhĒĀæš ö Ēi k Ī<sup>®</sup> Āah Ī a; f « - ĀĪ ; fĒĪ nkyh© i k ĀĒl<sup>®</sup> ĀĀ < Īæ (2018-19) fl<sup>®</sup> aj 2019-« M© L tHšfÿgĒl 45 ngĒl hĉ \_y « Ī ašF « j ŸS t© ofS ; F Warranty Period Koti l<sup>®</sup> J Ÿsj hš xU M© o%F j ā ah<sup>®</sup> \_y « guhkĉ; f (Annual Maintenance- AMC) MF « cŕnj r bryé d « %.9,70,000/- ; F k < w<sup>®</sup>Ā < mDkĀ nfhuÿgL » wJ.

**mYtyf Fçÿò:**

1. kç wç mDkĀj fyhç.
2. nkçfç I bryédç j ĩ efuhÉĀ tUthÉ āĀæš ĩ UªJ nkçbfhÿs kç wç mDkĀj fyhç.

(nfhÿò vç . 4471/2020/ĭ 1)

**bghUÿ vç .18**

ĀUçbršnfhl efuhÉĀj F brhªj khd 1977-Mç Mç L fĕl Ÿgĕl gi Ha ngUªJ āi yaçĀç nkçT ĩ u ĩ oçJ éĕL òĀaj hf Slab mi kĭ Fç gā kĀÿŌL %.24.90 ĩ yĕrç gā ĭ F ĩ efuhÉĀ efçkç w Ōçkhd vç .02, ehÿ.14.06.2019, āçthf mDkĀ bgwçgĕL 04.11.2019 mç W gā ççj uĭ tHšfçgĕl J. nkYç ĩ Ÿgā ĩ a efuhÉĀ āçthf kç I y braçbghçahsç, nryç mtçfÿ Mĕĭ nkçbfhç L mçĭ ĩ ufÿ tHšçdhç. ĩ j ç go 18.06.2020 mç W Mi z ahsç kçWç efuhÉĀ bghçahsç nkçbfhç I neuhÉéç nghJ ĩ oĭ Fç gā æç nghJ gi Ha ö ç fÿ kçWç gi fthĕL Rtçfĕš éçrš Vçgĕl j hš nkçfç I gi Ha ngUªJ āi ya fi l fĕš bghJ kĭ fÿ mĀfç tªJ bršYç ĩ l khf ĩ Uçgĭ hš gi Ha ö ç fÿ kçWç gi fthĕL Rtçfi s KGi kahf ĩ oçJ éĕL òĀaj hf ö ç fÿ kçWç gi fthĕL Rtçfÿ mi kçJ nkçT ĩ u mi kĭ f bj çéĭ fçgĕl J. ĩ j ç go ö ç fÿ, Rtçfÿ kçWç nkçT ĩ u KGi kahf ĩ oçJ éĕL òĀaj hf ö ç fÿ, Rtçfÿ kçWç nkçT ĩ u KGi kahf mi kĭ f j çnghJ efuhÉĀæš nghĀa āĀ Mj huç ĩ šyhj j hš Kĭ çfĕl khf gi Ha ngUªJ āi yaçĀç gGĭ ĩ lªj ö ç fÿ kçWç gi fthĕL Rtçfÿ, nkçT ĩ u Mçatç ĩ w KGi kahf ĩ oçJ éĕL 8 fi l fÿ kĕLç nkçT ç a kĀÿŌĕLç bj hi fahd %.24.90 ĩ yĕrçĀš mi kĭ fĭ ç mj çfhd ĀUçĀa kĀÿŌĕoçFç kç wçĀç mDkĀ nfhuçgĕLç wJ.

**mYtyf Fçÿò:**

1. kç wç mDkĀj fyhç.
2. gā æç mtruç mtĀaç fUĀj ā mYtyç(k) Mi z ahsç Kç mDkĀ bgçW ĀUçĀa kĀÿŌĕoç go gā nkçbfhç I ĩ j kç wç mšŃfçĭ fyhç.

(nfhÿò vç . 1486/2019/ĭ 1)

**bghUÿ vç .19**

ĀUçbršnfhl efuhÉĀ mYtyfçĀš mi dçJ Āçĭ fĕYç çÿs BSNL Net Connection ntfç j çnghJ nghJ khdj hf ĩ šyhj fhuz çĀdhš òĀaj hf 5 vç ā ĭ ĩ fæyhd Fibre Net Connection (FTTH) bgw ĩ tÿòç bj hi f brYçĭ ĩ ç kçWç òĀaj hf Fibre Net cable, Modem kçWç nj ĩ tahd cgfuz šfÿ 5 Āçĭ fĕYç bghUçĭ ĩ ç MFç ççnj r bryédç ç .60,000/- ĭ F kç wçĀç mDkĀ nfhuçgĕLç wJ.

**mYtyf Fçÿò:**

1. kç wç mDkĀj fyhç.
2. nkçfç I gā ĩ a BSNL āWtdçĀç mšŃfçĭ fçgĕl xçgªj j huhd M/s Sakthi Sat Vision, ĀUçbršnfhl ç yç nkçbfhÿs kç wç mDkĀj fyhç.

(nfhÿò v© . 4727/2020/İ 1)

**bghUÿ v© .20**

İ<sup>a</sup>efuhÉÁæš bghJ Rfhj hu Āçé š gâ òç<sup>a</sup>J tU« ö Œi k gâ ahs<sup>®</sup>fÿ, Jÿguĭ gâ nk%gh<sup>®</sup>i tahs<sup>®</sup>fÿ k%W« XÉLe<sup>®</sup>fÿ M»nah<sup>®</sup>fS ; F ĩ u© L M© L; F xU Ki w fhyå fÿ thŞF« ti fæš mj i d muR rh<sup>®</sup>ò āWtdkhd ĀUçbrŞnfhL ntsh© i k bghçæaş gâ TÉLwĭ i ka« \_y« n#ho %.320/- é i y é »j<sup>®</sup>ĀŠ thŞ» thŞfĭ « k%W« mj %Fça c<sup>®</sup>nj r bryé d<sup>®</sup>bj hi f %.60,000/-<sup>®</sup>Ā%F k< w<sup>®</sup>Ā< mDkĀ nfhuÿgL»wJ.

**mYtyf Fçÿò:**

1. mDkĀ; fyh«
2. mtru mtĀa« fUĀ j å mYty<sup>®</sup> k%W« Mi z aç< K< mDkĀ bg%W fhyå fÿ thŞF« bghUÉL ĀUçbrŞnfhL ntsh© i k bghçæaş TÉLwĭ i ka« \_y« thŞFtj%F nk%go āWtd<sup>®</sup>Ā%F gâ c<sup>®</sup>nj uĭ thŞ»aj%F k< w« mŞŃfç; fyh«.

(nfhÿò v© . 2690/2020/vç1)