

**18.11.2020**

**bghUÝ v© .1**

ÁU¢bršnfhl efuhÉÁ; FÉgÉl ÁU.Md<sup>aj</sup> Fkh<sup>®</sup>, v< gtU; F brh<sup>aj</sup> khd th<sup>®</sup>L G, Ásh; 22, efusi t v© .1/25A-í š mi k<sup>a</sup>JÝs 1054.87 rJu mo í l « ef<sup>®</sup> Cui k<sup>ò</sup>ªJi wæš V%fdnt mšŇfç; fýgÉl ki dýÁçí v© .k.t (nr.j) 42/84-í š fi l cgnahfkhf cÝsJ. mi j FoæUýò cgnahfkhf kh%w« brÉa kDj hu<sup>®</sup> nfhçí Ýsh<sup>®</sup>. vdnt, nk%f© l 1054.87 rJu mo fi l cgnahf (tâ f) ki di a FoæUýò ki dahf kh%w« brÉa cj é í a; Fe<sup>®</sup>, ef<sup>®</sup> Cui k<sup>ò</sup>ªJi w, ehk; fš têahf ef<sup>®</sup> Cui k<sup>ò</sup> í a; Fe<sup>®</sup>, br< i d mt<sup>®</sup>fS ; F mDýg ef<sup>®</sup> k< w mDkÁ nt © l ýgL» wJ.

**mYtyf; F; ýò**

1. k< w« mDkÁ; fyh«.

2. nk%go äy cgnahf« kh%w« brÉa cj é í a; Fe<sup>®</sup>, ef<sup>®</sup> Cui k<sup>ò</sup>ªJi w, ehk; fš têahf ef<sup>®</sup> Cui k<sup>ò</sup>ªJi w, í a; Fe<sup>®</sup>, br< i d mt<sup>®</sup>fS ; F mDýÁ i t; fyh«.

(nfhýò v© .7345/2020/vý2)

**bghUÝ v© .2**

ÁU¢bršnfhl efuhÉÁ; FÉgÉl gFÁfèš òuÉÁªj i yé m«kh éçthd égªJ k%W« fhýØÉLªÁÉl « - ef<sup>®</sup>òwšfèš tWi ki nfhÉo%F Ňæ cÝs FL«gšfè< é tušfi s fz ; bflýg; %; F « got« mçÁLj š k%W« gÁnt%w« brÉa murhi z v© .170 Cuf ts<sup>®</sup>çÁ (k%W«) CuhÉÁ (k.m.Á.3) Ji w, ehÝ.27.10.2020-í š éçthd têKi wfÝ bj çéªJ murhi z btèæel ýgÉLÝsJ. mÁš got« mçÁLj š, fz ; bflýò gâ k%W« fâ á æš gÁnt%w« brÉa xU FL«gªÁ; F (xU got«) %.15/-Áj « j äæehL kfè<sup>®</sup> nk«ghÉL äWtdªÁ%F tHšfýgL« v< W« bj çé; fýgÉLÝsJ. vdnt nk%f© l gâ fi s 20.11.2020-; FÝ Ko; f efuhÉÁ ä<sup>®</sup>thf Mi z a<sup>®</sup>, br< i d mt<sup>®</sup>fè< e.f.v© .12635/2020/UPA3, ehÝ.03.11.2020-í š bj çé; fýgÉLÝsJ. vdnt nk%f© l got« mçÁLj š, fz ; bflýò gâ k%W« fâ á æš gÁnt%w« brÉa í efuhÉÁæš cÝs 16235 BPL FL«gšfè< é tušfÝ nrfçªJ gâ nk%bfhÝs nt© olÝsJ. nk%go gâ fS ; F MF« cªnj r bryéd« %.2.50 í yÉrªÁ%F k< wªÁ< mDkÁ; F i t; fýgL» wJ.

**mYtyf; F; ýò**

m). k< w« mDkÁ; fyh«.

M). gā æ< mtru mtÁa« fUÁ j ā mYty® mt®fë< K< mDkĀ bg%W bj hi f tHŠfĪ « k< w« mŠŃfçj fyh«.

Ī ). nk%go bryéd ði j bghJ āĀæèUªJ nk%bfhÿsyh«. Ā< d® r«gªj ¥gĒI Ji wæèUªJ āĀ tªj Ī l < <L brĒJ bfhÿsĪ « k< w« mŠŃfçj fyh«.

(nfhÿò v© .8153/2020/v¥1)

**bghUÿ v© .3**

ĀUçbrŠnfhL efuhĒÁ; F brhªj khd gi Ha òĀa ngUªJ Ī i z ÿò rhi yæš cÿs fi l v© .3-l ĀUkĀ.yĒRä f/bg KUnfr< v< gt® Fªj i f Vy« vLªJ el ðĀ tªj h®. Ī ªāi yæš FL«g Næāi y fhuz khf nk%f© l fi l æi d el ðj Koahj Næāi yæš Ī U¥gj hš efuhĒÁ tr« flªj 28.09.2020-M« nj Āa< W x¥gi l ÿò brĒJ éĒl h®. kDj hu® brYªĀa K< i tÿò bj hi fi a ĀU«g tHŠf é© z ¥ĀªJ Ÿsh®. m< dh® brYªĀa K< i tÿò bj hi f %.2,00,000/- fhÿ« flªj i tÿò bj hi f gĀntL tUthĒ āĀ 4018-Ī š gi f« v© .7-Ī š gĀa¥gĒLÿsJ k%W« el ÿò i tÿò bj hi f gĀntL gi f« v© .5-Ī š %.103368/-Ī š gĀa¥gĒLÿsJ Mf bkħªj « %.3,03,368/- m< dh® brYªj nt© oa āYi t thl i f bj hi f %.61320/- rç brĒJ Ūj « cÿs bj hi f %.2,42,048/- tHŠf k< w mDkĀ nt© l ¥gL» wJ.

**mYtyfj Fçÿò**

1. ĀUkĀ.M.yĒRä v< gt® brYªĀa i tÿò bj hi fæèUªJ brYªj nt© oa thl i fi a rç brĒJ ĀU«g tHŠf k< w« mDkĀ; fyh«.

(nfhÿò v© .6699/2020/m3)

**bghUÿ v© .4**

efuhĒÁ ā®thf Mi z a®, br< i d mt®fë< e.f.v© .5431/J1/2020, ehÿ.09.03.2020 nj Āa R%wçj i f goĪ«, ehk; fš khtĒl MĒÁ j i yt®, mt®fë< 16.03.2020 nj Āa MĒĪ j TĒl mçĪ i ugoĪ«, efuhĒÁ ā®thf k© l y Ī a j Fe®, nry« mt®fë< mYtyf mçĪ i uæ< goĪ« ĀUçbrŠnfhL efuhĒÁ gFĀæš bfhnudh (Covid – 19) i tu° bj h%W nehĒj Lÿò Ki wel toj i f gā nk%bfhÿS « ti fæš » Uä ehĀĀ ECO CLEAN 50 PLUS kUªJ 100 Litre cl doahf bfhÿKj š brĒJ Ī Uÿò i tªJ guhkçj F« bghUĒL Ī ªefuhĒÁ JÿòuĪ MĒtç< Fçÿò 02.06.2020-< go Sri Sakthi Agency Erode, āWtd« \_y« bfhÿKj š brĒea MF« cªnj r bryéd bj hi f %.2,60,000/- Ī yĒrªĀ%F k< wªĀ< mDkĀ nfhu¥gL» wJ.

t. v©	nj i t¥gL« bghUè< étu«	msĪ
1	ECO CLEAN 50 PLUS (PHARMA GRADE) DISINFECTANT	100 Lit

**mYtyfj Fçÿò**

1. mDkĀ; fyh«.

2. bfhnudh i tu° bj h%W nehE mtru mtÁa« fUÂ Mi z a® k%W« j å mYty® K< mDkÂ bg%W bfhYKj š brEa el to i f nk%bfh© l i j k< w« mŠŃfçj fyh«.

(nfhÿò v© .2211/2020/vç1)

**bghUÿ v© .5**

ÂUçbršnfhl efuhÉÁj FÉglEl gFÂfèš š òuÉÁaj i yé m«kh éçthd é gªJ k%W« fhÿ0ÉLªÁÉlªÁ< Ñæ tWi k nfhÉo%F Ñæ cÿs FL«gŠfè< fz j bFLj fÿglEl é tušfi s 12226 bj hFÿòfshf (bj hFÿò x< ç%F 4 gi f«) A4 j hÿfèš mçroi F« gâ j F 19.11.2020 m< W ei l bg%w é i yÿòÿè æš tuÿbg%w é i yÿòÿè fèš xÿònehj Fÿ gÉoaš k< wªÁ< gh®i t j F« Koé %F « i t j fÿgL» wJ.

t. v©	ãWtdªÁ< bga®	A4 j hÿfèš bj hFÿò x< ç%F 4 gi f« mçroi f MF« fÉl z « %.
1	K.PALANISAMY	4.00 / bj hFÿò
2	ANBUCELL.COM	4.30 / bj hFÿò
3	SRI SWISH COMPUTERS	4.50 / bj hFÿò

**mYtyfj Fçÿò**

1. nk%f© l é i yÿòÿè æ< Fi wªj é i yÿòÿè j nfhça K.PALANISAMY, uhÁòu« v< gtç< é i yÿòÿè æi d V%fÿh«.
2. gâ æ< mtru« mtÁa« fUÂ Mi z a® (k) j å mYty® K< mDkÂ bg%W gâ cªj u l tHš» ai j k< w« mŠŃfçj fyh«.

(nfhÿò v© .8153/2020/vÿ1)

**bghUÿ v© .6**

ÂUçbršnfhl efuhÉÁj FÉglEl gFÂfèš tWi k nfhÉo%F Ñæ cÿs 12226 FL«gŠfè< é tušfi s fz j bFLÿò brÉJ fâ å æš gÂnt%w« brÉl « (Survey and Data

Entry Work) gâ j F 20.11.2020 m< W ei l bg%w éi y%òÿë æš tu%bg%w éi y%òÿë fë š x%ònehj F¥g£oaš k< w%Â< gh% i t j F « Koé%F « i t j f¥gL» wJ.

t. v©	ãWtd%Â< bga®	12226 FL«gŠfë< fz j bfL%ò br£J fâ â æšgÂnt%w« br£Í « gâ j F got « x< ç%F MF« f£I z « %.
1	R.KANNAN ( CITY CONSTRUCTIONS)	9.00 / got «
2	V. RAMESHKUMAR (PREETHI CONSTRUCTIONS )	10.00 / got «
3	M. SURESH (SRI ANNAI BUILDERS)	10.50 / got «

**mYtyfj Fç%ò**

1. nk%f©l éi y%òÿë æ< Fi w^j éi y%òÿë j nfhça R.KANNAN, ÂUçbršnfhl v< gtç< éi y%òÿë æi d V%fyh«.
2. gâ æ< mtru« mtÁa« fUÂ Mi z a®(k)j â mYty® K< mDkÂ bg%W gâ c%j uÍ thš» ai j k< w« mšÑfcj fyh«.

(nfh%ò v© .8153/2020/v¥1)

**bghUÿ v© .7**

ÂUçbršnfhl efuh£Áj F£g£l th®L v© 1 Kj š 17 ti u gFÂfë š cÿs MœJi s »z W k%W« Foú® é ānahfj Fh£fë š V%gL« gGJ fi s rçbr£J òÂaj hf kh%w GI, PVC Pipes & Specials òÂaj hf thš» bghW%J« gâ j F MF« c%nj r bryéd« %.9,90,000/-j F k< w%Â< mDkÂ nfhu¥gL» wJ.

**mYtyfj Fç%ò**

1. k< w« mDkÂj fyh«.
2. nk%f©l bryéd%j j ĩ aefuh£Á Foú® āÂæs ĩ U^J nk%bfhÿs k< w« mDkÂj fyh«.

(nfh%ò v© .7549/2020/ĭ 2)

**bghUÿ v© .8**

ÂUçbršnfhl efuh£Áj F£g£l th®L v© 18 Kj š 33 ti u gFÂfë š cÿs MœJi s »z W k%W« Foú® é ānahfj Fh£fë š V%gL« gGJ fi s rçbr£J òÂaj hf kh%w GI, PVC Pipes & Specials òÂaj hf thš» bghW%J« gâ j F MF« c%nj r bryéd« %.9,90,000/-j F k< w%Â< mDkÂ nfhu¥gL» wJ.

**mYtyfj Fç%ò**

1. k< w« mDkÂj fyh«.

2. nk%F©I bryédaj j ĩ<sup>a</sup>efuhÉÁ FoÚ® āĀæš ĩ U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkĀj fyh«.  
(nfhÿò v© .7360/2020/ĭ 2)

**bghUÿ v© .9**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ mYtyfĀš cÿs A/c Machine-ĭ š V%gŁ« gGJfi s rčbrÉJ r<sup>Å</sup>° brÉĭ « gâ ĩ F MF« c<sup>an</sup>j r bryéd« %.1,80,000/- ĩ F k< w<sup>Å</sup>« mDkĀ nfhuÿgŁ» wJ.

**mYtyfĭ Fĭ ÿò**

1. k< w« mDkĀj fyh«.
2. nk%F©I bryédaj j ĩ<sup>a</sup>efuhÉÁ tUthÉ āĀæš ĩ U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkĀj fyh«.

(nfhÿò v© .8757/2020/ĭ 1)

**bghUÿ v© .10**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ; FÉgÉI th<sup>®</sup>L v© .22, V.nf.ĭ bj U v© .5-ĭ š òĀaj hf fÉI ÿgÉI āahaéi y fi ĩ ĩ F t<sup>z</sup> « óRj š, ä< trĀ brÉj š k%W« ĩ j u fÉLkhdÿ gâ fi s nk%bfhÿs MF« c<sup>an</sup>j r bryéd« %.2,20,000/- ĩ F k< w<sup>Å</sup>« mDkĀ nfhuÿgŁ» wJ.

**mYtyfĭ Fĭ ÿò**

1. k< w« mDkĀj fyh«.
2. nk%F©I bryédaj j ĩ<sup>a</sup>efuhÉÁ tUthÉ āĀæš ĩ U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkĀj fyh«.

(nfhÿò v© .8735/2020/ĭ 1)

**bghUÿ v© .11**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ; F brh<sup>a</sup>j khD Mt<sup>Å</sup>ÿghi sa« j ĩ yi k Únu%W āi ya<sup>Å</sup>š Unit -1- ĭ š cÿs ouh< ° gh<sup>®</sup>k<sup>®</sup> gGj hdj hš ouh< ° gh<sup>®</sup>k<sup>®</sup> rčbrÉĭ « ti u 500 KVA thĭ ĩ f ouh< ° gh<sup>®</sup>k<sup>®</sup> ĩ tĭ fĭ « k%W« gGj hd ouh< ° gh<sup>®</sup>ki u rčbrÉaĭ « MF« c<sup>an</sup>j r bryéd« %.9,95,000/- ĩ F k< w<sup>Å</sup>« mDkĀ nfhuÿgŁ» wJ.

**mYtyfĭ Fĭ ÿò**

1. k< w« mDkĀj fyh«.
2. nk%F©I bryédaj j ĩ<sup>a</sup>efuhÉÁ FoÚ® āĀæš ĩ U<sup>a</sup>J nk%bfhÿs k< w« mDkĀj fyh«.

(nfhÿò v© .7358/2020/ĭ 2)

**bghUÿ v© .12**

ĀUčbršnfhl efuhÉÁ; FÉgÉI th<sup>®</sup>L v© .32, ki yR<sup>Å</sup> nuhL Á<sup>au</sup>h thÉI<sup>®</sup> rÿi s vĀçš k%W« ki yR<sup>Å</sup> nuhL ki yaoĭ FÉi ĩ mU» š cÿs MæJi s » z %ĭ š Re - bore well Flushing work, HDPE Tank bghW<sup>aj</sup> j š k%W« EB Service M» a gâ fi s nk%bfhÿs MF« c<sup>an</sup>j r bryéd« %.8,50,000/- ĩ F k< w<sup>Å</sup>« mDkĀ nfhuÿgŁ» wJ.

**mYtyfjFz¥ò**

1. k< w« mDkÂj fyh«.

2. nk%f©l bryédxi j ĩ<sup>a</sup>efuhÉÁ FoÚ® āĀæš ĩ U<sup>a</sup>J nk%bfhŸs k< w«  
mDkÂj fyh«.

(nfh¥ò v© .7359/2020/ĭ 2)