

25.02.2021

bghUÝ v© .1

Ñæj f© l gâ j F ef®k< w Ô®khd v© .20, ehÝ.13.01.2021-í š 15th CFC mšyJ Foú® ãÃæ< Ñæ %.24.95 ĩ yEr®Ã%F ã®thf mDkÃ bgw¥g£LÝsJ. mj < go 22.02.2021 m< W ei l ¥bg%wW x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%wW Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ ŪshÉÍ brÉa¥g£L 23.02.2021 m< W Price Bid Âwĭ f¥g£l ¢Ãš Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fë< x¥ònehĭ F g£oaš k< wªÃ< gh®i tĭ F«, Koé%F« i tĭ f¥g£L»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ŒL | x¥gªj j hu® bga® ÂUths®fÝ | bfhLªJ Ýs é i y é » j « % |
|--|--------------------|---|--|
| Providing and Laying Water supply Main line from Sandaipetti Booster Station to Anangoor road near EB Office in Tiruchengode Municipality. | %. 24.95 ĩ yEr« | 1. M/s.Jayam Maaruthi Electricals Salem. 2. C.Thangavel&C o. Tiruchengode. | (-)0.02 % Fi wĭ (+) 7.46 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%wW ĩ U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥ŒÉi l é l (-)0.02 % Fi wthf bfhLªJ Ýs M/s.Jayam Maaruthi Electricals Salem. ãWtdªÃ< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .601/2021/ĭ 1)

bghUÝ v© .2

Ñæj f© l gâ j F ef®k< w Ô®khd v© .21, ehÝ.13.01.2021-í š 15th CFC mšyJ Foú® ãÃæ< Ñæ %.24.80 ĩ yEr®Ã%F ã®thf mDkÃ bgw¥g£LÝsJ. mj < go 22.02.2021 m< W ei l ¥bg%wW x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%wW Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ ŪshÉÍ brÉa¥g£L 23.02.2021 m< W Price Bid Âwĭ f¥g£l ¢Ãš Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fë< x¥ònehĭ F g£oaš k< wªÃ< gh®i tĭ F«, Koé%F« i tĭ f¥g£L»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ŒL | x¥gªj j hu® bga® ÂUths®fÝ | bfhLªJ Ýs é i y é » j « % |
|---|--------------------|--|--|
| Supply and erection of Pumpset & starter for Sandaipettai Booster Station in Tiruchengode Municipality. | %. 24.80 ĩ yEr« | 1. M/s.Jayam Maaruthi Electricals Salem. 2. C.Thangavel& Co., Tiruchengode. | (-)0.14 % Fi wĭ (+) 1.41 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1. tu¥bg%wW ĩ U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥ŒÉi l é l (-)0.14 % Fi wthf bfhLªJ Ýs M/s.Jayam Maaruthi Electricals, Salem. ãWtdªÃ< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .602/2021/ĭ 1)

bghUÝ v© .3

Ñæj f© l gâ j F ef®k< w Ô®khd v© .22, ehÝ.13.01.2021-í š 15th CFC mšyJ Foú® ãÃæ< Ñæ %.24.90 í yÉrãÃ%F ã®thf mDkÃ bgw¥gELÝsJ. mj< go 22.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝè æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝè fÝ ÚshÉÍ brÉa¥gEL 23.02.2021 m< W Price Bid Âwi f¥gEL ãÃš Ñæf© l x¥gªj ¥òÝè fè< x¥ònehj F gÉoaš k< wãÃ< gh®i t j F«, Koé%F« i t j f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ÔL | x¥gªj j hu® bga® ÂUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|---|--------------------|--|--|
| Supply and erection of Transformer and Transformer substation related works at Sandaipettai Booster Station in Tiruchengode Municipality. | %. 24.90 í yÉr« | 1. M/s.Jayam Maaruthi Electricals Salem. 2. C.Thangavel& Co., Tiruchengode. | (-)0.01 % Fi wÍ (+) 0.93 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w í U x¥gªj ¥òÝè fè š kÃ¥ÔÉi l é l (-)0.01 % Fi wthf bfhLªJÝs M/s.Jayam Maaruthi Electricals, Salem. ãWtdã< x¥gªj ¥òÝè æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .603/2021/í 1)

bghUÝ v© .4

Ñæj f© l gâ j F ef®k< w Ô®khd v© .23, ehÝ.13.01.2021-í š 15th CFC mšyJ Foú® ãÃæ< Ñæ %.24.50 í yÉrãÃ%F ã®thf mDkÃ bgw¥gELÝsJ. mj< go 22.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝè æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝè fÝ ÚshÉÍ brÉa¥gEL 23.02.2021 m< W Price Bid Âwi f¥gEL ãÃš Ñæf© l x¥gªj ¥òÝè fè< x¥ònehj F gÉoaš k< wãÃ< gh®i t j F«, Koé%F« i t j f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ÔL | x¥gªj j hu® bga® ÂUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|--|--------------------|--|--|
| Providing and Laying Water supply Main line from Periyatheppakkulam to Anjaneyar kovil in Tiruchengode Municipality. | %. 24.50 í yÉr« | 1. M/s.Jayam Maaruthi Electricals Salem. 2. C.Thangavel& Co., Tiruchengode. | (-)0.08 % Fi wÍ (+) 2.50 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w í U x¥gªj ¥òÝè fè š kÃ¥ÔÉi l é l (-)0.08 % Fi wthf bfhLªJÝs M/s.Jayam Maaruthi Electricals, Salem. ãWtdã< x¥gªj ¥òÝè æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .604/2021/í 1)

bghUÝ v© .7

ef®k< w Ô®khd v© .46, ehÝ.08.02.2021-í š %.9.00 í y£rªÃ%F fšé āÃ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk%bfhÝs ā®thf mDkÃ bgw¥g£LÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< wªÃ< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ŒL %. | x¥gªj j hu® bga® ÃUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é »j « % |
|--|--------------|---------------------------------------|--|
| ÃU¢bršnfhL efuh£Á; F brhªj khd th®L v© .14, uh#hfÎ © l «ghi sa« efuh£Á gÝë æš òÃaj hf fê¥Ãl « f£Lj š t®z « óRj š k%W« í ju gā fÝ nk%bfhÝS « gā | %.9,00,000/- | 1. M/s. RKS&Co 2. K.brªÃš KUF< | (-)0.05 % Fi wÎ (+) 0.50 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w í U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥Œli l é l (-)0.05% Fi wthf bfhLªJÝs M/s. RKS&Co, āWtdªÃ< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«.
(nfh¥ò.v© .1152/2021/í 1)

bghUÝ v© .8

ef®k< w Ô®khd v© .48, ehÝ.08.02.2021-í š %.9.50 í y£rªÃ%F fšé āÃ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk%bfhÝs ā®thf mDkÃ bgw¥g£LÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< wªÃ< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ŒL %. | x¥gªj j hu® bga® ÃUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é »j « % |
|---|--------------|--|---|
| r£l nj®j š 2021 K< ā £L ÃU¢bršnfhL efuh£Á; F£g£l th; Frhto i kašfë š mo¥gi l trÃfÝ k%W« ä< rhj d trÃfÝ br£l « gā | %.9,50,000/- | 1. M/s. RKS&Co 2. K.brªÃš KUF< | (-)0.20 % Fi wÎ (+) 0.75% mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w í U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥Œli l é l (-)0.20% Fi wthf bfhLªJÝs M/s. RKS&Co, āWtdªÃ< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«.
(nfh¥ò.v© .1160/2021/í 1)

bghUÝ v© .9

ef®k< w Ô®khd v© .32, ehÝ.01.02.2021-í š %.90 MæuªÃ%F tUthE āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk%bfhÝs ā®thf mDkĀ bgw¥g£LYsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝè æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝè fÝ k< wªĀ< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL» wJ.

| nti yæ< bga® | kĀ¥ŎL %. | x¥gªj j hu® bga® ĀUths®fÝ | bfhLªJÝs éi y é»j « % |
|--|------------|---|--|
| ĀU¢bršnfhL efuhĒĀ; F£g£l th®L v© .5, nfh«i g ef®, éeahf® nfhéš mU»š òĀaj hf ki HÚ® tofhš mi ki F« gā | %.90,000/- | 1. M/s. RKS&Co 2. ĀU.nf.brªĀšKU f< | (-)0.01 % Fi wĪ (+) 0.5 % mĀf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w Ī U x¥gªj ¥òÝè fèš kĀ¥Ŏ£i l é l (-)0.01 % Fi wthf bfhLªJÝs M/s. RKS&Co, āWtdªĀ< x¥gªj ¥òÝè æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .565/2021/Ī 1)

bghUÝ v© .10

ef®k< w Ô®khd v© .31, ehÝ.01.02.2021-í š %.2.20 ĩ y£rªĀ%F tUthE āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk%bfhÝs ā®thf mDkĀ bgw¥g£LYsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝè æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝè fÝ k< wªĀ< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL» wJ.

| nti yæ< bga® | kĀ¥ŎL %. | x¥gªj j hu® bga® ĀUths®fÝ | bfhLªJÝs éi y é»j « % |
|---|--------------|------------------------------------|--|
| ĀU¢bršnfhL efuhĒĀ mYtyfªĀš cÝs m© z hĀi y k%W« fhªĀ Āi yi F Ī U«ò goi f£L mi kªj š, K< òw« cÝs gGj i lªj i l š° (Tiles) òĀaj hf kh%Wj š k%W« m«kh cz tfªĀš R%WRt® t®z « óRj š, Floor Tiles òĀaj hf kh%¿ mi ki F« gā | %.2,20,000/- | 1. ĀU.S.ént; j 2. ĀU K.Fkh® | (-)0.34 % Fi wĪ (+) 1.97 % mĀf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w Ī U x¥gªj ¥òÝè fèš kĀ¥Ŏ£i l é l (-)0.34% Fi wthf bfhLªJÝs . ĀU. S.ént; j mt®fè< x¥gªj ¥òÝè æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .1035/2021/Ī 1)

bghUÝ v© .11

ef®k< w Ô®khd v© .47, ehÝ.08.02.2021-ĩ š %5.95 ĩ yEr®Ã®F tUthE āÃ 2020-21-ĩ < Ñœ Ñœ; f© l gâ nk®bfhÝs ā®thf mDkÃ bgw¥gELÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg®w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg®w Ñœf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< w®Ã< gh®i t; F«, Koé®F« i t; f¥gL» wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥0L %. | x¥gªj j hu® bga® ÃUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|--|-------------|---|--|
| ÃU¢bršnfhL efuhEÁ; F brhªj khd ngEl ç _y« ĩ ašF« j ÝS t© ofë š (Battery Operated Vehicle – Bov) t© o v© .23/28-1235, 23/28-1241, 4/38-1231, 38/38-1260, 26/38-1224, 11/38,1/38,31/38,24/38,1/7 M» a 10 t© ofë š V®gELÝs gGJfi s rçbrEJ ngEl ç, Motor k®W« ĩ ju ç ghfšfÝ òÃaj hf kh®W« gâ | %5,95,000/- | 1. M/s. covai green Ride 2. M/s. Jagath Industry | (-)0.21 % Fi wÍ (+) 1.33 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg®w ĩ U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥0Ei l é l (-)0.21 % Fi wthf bfhLªJÝs M/s. covai green Ride āWtd®Ã< x¥gªj ¥òÝë æi d V®fyh«. (nfh¥ò.v© .1036/2021/ĩ 1)

bghUÝ v© .12

ef®k< w Ô®khd v© .52, ehÝ.08.02.2021-ĩ š %8.00 ĩ yEr®Ã®F tUthE āÃ 2020-21-ĩ < Ñœ Ñœ; f© l gâ nk®bfhÝs ā®thf mDkÃ bgw¥gELÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg®w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg®w Ñœf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< w®Ã< gh®i t; F«, Koé®F« i t; f¥gL» wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥0L %. | x¥gªj j hu® bga® ÃUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|--|-------------|--------------------------------------|--|
| ÃU¢bršnfhL efuhEÁ; F brhªj khd th®L v© -24 ĩ fyhrehj® nfhé š gi Ha j ghš āi ya« mU» š òÃaj hf fEl ¥gELÝs bghJ; fê¥ÃI « k®W« Fë asi wæš T Lj yhf ci l kh®W« mi w Floor k®W« Wall Tiles ĩ g¥i y< M» a T Lj š gâ fÝ nk®bfhÝS « gâ | %8,00,000/- | 1. ÃU K.Fkh® 2. M/s.S.é nt; j | (-)0.09 % Fi wÍ (+) 1.37 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg®w ĩ U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥0Ei l é l (-)0.09% Fi wthf bfhLªJÝs ÃU K.Fkh®, mt®fë < x¥gªj ¥òÝë æi d V®fyh«. (nfh¥ò.v© .1242/2021/ĩ 1)

bghUÝ v© .13

ef®k< w Ô®khd v© .57, ehÝ.08.02.2021-í š %.4.50 í yErªÃ%F tUthE ãÃ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gâ nk%bfhÝs ã®thf mDkÃ bgw¥gELÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< wªÃ< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ÕL %. | x¥gªj j hu® bga® ÃUths®fÝ | bfhLªJÝs éi y é»j « % |
|---|--------------|---------------------------------|--|
| ÃU¢br§nfhL efuh£Á; F£g£l th®L v© - 14 uh#fÍ © l «ghi sa« uh#è§f¥ng£i l bghJ fê¥Ãl « k%W« th®L v© -2 r© Kfhòu« bghJ fê¥Ãl « M»at%¿š V%gELÝs gGJfi s rçbr£J j © Û® trÃbr£l « gâ | %.4,50,000/- | 1. ÃU M.ógÃ 2. ÃU N.Át; Fkh® | (-)0.02 % Fi wÍ (+) 1.0 % mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w í U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥Õ£i l é l (-)0.02 % Fi wthf bfhLªJÝs ÃU M.ógÃ, mt®fë< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .1474/2021/í 1)

bghUÝ v© .14

ef®k< w Ô®khd v© .58, ehÝ.8.02.2021-í š %.4.00 í yErªÃ%F tUthE ãÃ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gâ nk%bfhÝs ã®thf mDkÃ bgw¥gELÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< wªÃ< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kÃ¥ÕL %. | x¥gªj j hu® bga® ÃUths®fÝ | bfhLªJÝs éi y é»j « % |
|--|--------------|--|--------------------------------------|
| ÃU¢br§nfhL efuh£Á; F brhªj khd mã _® cuj »l §» š í a§» tU« Bio methanisation plant-š cÝs Gas storage ballon,40kva genset, panel board, biogas air blower M»at%¿š V%gELÝs gHi j rçbr£j š k%W« k; F« F¥i gfi s mi w; F« Pulvariser machine gHJfi s rçbr£l « gâ | %.4,00,000/- | 1. M/s. b#a«khUÃ vy; £ç; fš° 2. ÃU.K.brªÃš KUF< | (-)0.11% Fi wÍ (+) 0.18% mÃf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg%w í U x¥gªj ¥òÝë fë š kÃ¥Õ£i l é l (-)0.11% Fi wthf bfhLªJÝs M/s. b#a«khUÃ vy; £ç; fš° ãWtdªÃ< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«. (nfh¥ò.v© .1473/2021/í 1)

bghUÝ v© .15

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .59, ehÝ.08.02.2021-í š %1.00 í yEr[®]Å[®]F tUthE āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w[®] x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] æš tu[®]bg[®]w[®] Ñæf© l x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t[®] j F«, Koé[®]F« i t[®] j f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ [®] ŌL % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] JÝs é i y é » j « % |
|--|--|---|---|
| ĀUčbršnfhL efuhĒĀ mYtyf [®] Āš òĀaj hf floor Matt mi k [®] j fĪ « k [®] w [®] « mYää a fj Ī fè š V [®] og [®] ELÝs gGJ fi s rçbrĒĪ « gā | %1,00,000/- | 1. ĀU.K.br [®] Āš KUF< 2. M/s. b#a«khUĀ vyi Ēç [®] j fš [°] | (-)1.25% Fi wĪ (-) 0.34 % Fi wĪ |

mYtyfi F₂Ýò:

1 tu[®]bg[®]w[®] Ī U x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] fè š kĀ[®]Ÿ[®]ŌĒi l é l (-)1.25% Fi wthf bfhL[®]JÝs ĀU.K.br[®]Āš KUF< mt[®]fè< x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] æi d V[®]ofyh«. (nfh[®]Ýò.v© .1502/2021/Ī 1)

bghUÝ v© .16

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .33, ehÝ.01.02.2021-í š %3.25 í yEr[®]Å[®]F Foú[®] āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝsJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w[®] x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] æš tu[®]bg[®]w[®] Ñæf© l x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t[®] j F«, Koé[®]F« i t[®] j f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ [®] ŌL % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] JÝs é i y é » j « % |
|--|--|---|---|
| ĀUčbršnfhL efuhĒĀ Foú [®] Āçé [®] F nj i t [®] g [®] L« Bleaching Powder k [®] w [®] « Alum fĒofÝ thšF « gā | %3,25,000/- | 1. M/s. sri kalamman trading Corporation 2. M/s. sri Athanoor ammantraders | (-)0.05 % Fi wĪ (+) 1.82% mĀf« |

mYtyfi F₂Ýò:

1 tu[®]bg[®]w[®] Ī U x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] fè š kĀ[®]Ÿ[®]ŌĒi l é l (-)0.05 % Fi wthf bfhL[®]JÝs M/s. sri kalamman trading Corporation āWt d[®]Ā< x[®]g[®]aj[®] ÷[®]Ý[®]è[®] æi d V[®]ofyh«. (nfh[®]Ýò.v© .936/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .18

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .51, ehÝ.08.02.2021-í š %8.95 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ý[®]s ā[®]t[®]h[®]f mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝ[®]sJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w[®] x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æš tu[®]bg[®]w[®] Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t[®] j F«, Koé[®]F« i t[®] j f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ų [®] Ų [®] L % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | b [®] f [®] h [®] L [®] Ā [®] J [®] Ý [®] s é i y é » j « % |
|---|--|--|---|
| ĀU [®] ĉ [®] br [®] š [®] n [®] f [®] h [®] L efuhĒĀ [®] j F brh [®] aj [®] kh [®] d MĪ [®] Ā [®] Ā [®] g [®] hi sa« j i y i k Ų [®] nu [®] w [®] āi ya [®] Ā [®] š c [®] Ý [®] s Starter (right side) gHJ r [®] ĉ [®] brĒJ òĀ [®] aj hf MV Pannel With Accessiries,Cables k [®] w [®] « MS Specials M» ai t thš» bghU [®] Ā [®] J « gā | %8,95,000/- | 1. M/s. b#a«khUĀ [®] vy [®] i Ēĉ [®] j fš [®] 2. K.br [®] Ā [®] š KUF< | (-)0.12 % Fi wĪ (-) 0.03 % Fi wĪ |

mYtyfi F[®]ĉ[®]Ý[®]:

1 tu[®]bg[®]w[®] Ī U x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fè š kĀ[®]Ų[®]Ų[®]L i l é l (-)0.12 % Fi wthf b[®]f[®]h[®]L[®]Ā[®]J[®]Ý[®]s M/s. b#a«khUĀ[®] vy[®]i Ēĉ[®] j fš[®] āWtd[®]Ā< x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æi d V[®]w[®]fyh«. (nfh[®]ý[®]ò.v© .1243/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .19

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .53, ehÝ.08.02.2021-í š %6.90 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ý[®]s ā[®]t[®]h[®]f mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝ[®]sJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w[®] x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æš tu[®]bg[®]w[®] Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t[®] j F«, Koé[®]F« i t[®] j f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ų [®] Ų [®] L % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | b [®] f [®] h [®] L [®] Ā [®] J [®] Ý [®] s é i y é » j « % |
|---|--|--|---|
| ĀU [®] ĉ [®] br [®] š [®] n [®] f [®] h [®] L efuhĒĀ [®] j F brh [®] aj [®] kh [®] d r [®] ai j Ų [®] ngĒi l Ų [®] U [®] Ā [®] J āi ya [®] Ā [®] š òĀ [®] aj hf Vaccam Pump Set With Accessories k [®] w [®] « 350mm dia DI D/F Gate Valve M» ai t thš» bghU [®] Ā [®] J « gā | %6,90,000/- | 1. M/s. b#a«khUĀ [®] vy [®] i Ēĉ [®] j fš [®] 2. K.br [®] Ā [®] š KUF< | (-)0.08 % Fi wĪ (+) 0.22 % mĀf« |

mYtyfi F[®]ĉ[®]Ý[®]:

1 tu[®]bg[®]w[®] Ī U x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fè š kĀ[®]Ų[®]Ų[®]L i l é l (-)0.08 % Fi wthf b[®]f[®]h[®]L[®]Ā[®]J[®]Ý[®]s M/s. b#a«khUĀ[®] vy[®]i Ēĉ[®] j fš[®] āWtd[®]Ā< x[®]g[®]aj[®] ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æi d V[®]w[®]fyh«. (nfh[®]ý[®]ò.v© .1281/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .22

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .56, ehÝ.08.02.2021-í š %.2.50 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ý[®]s ā[®]t[®]h[®]f mDkĀ bgw[®]g[®]l[®]Ý[®]sJ. mj < go 23.02.2021 m< W ei l[®]Ý[®]bg[®]w[®] x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æš tu[®]Ý[®]bg[®]w[®] Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t[®] j F«, Koé[®]F« i t[®] j fÝ[®]g[®]L»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ń [®] Ń [®] L % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | b [®] f [®] h [®] L [®] Ā [®] J [®] Ý [®] s é i y é » j « % |
|--|--|---|---|
| ĀU [®] ĉ [®] br [®] š [®] n [®] f [®] h [®] L efuh [®] Ē [®] Ā [®] j F br [®] h [®] aj [®] khd th [®] L v© -24 i f [®] y [®] h [®] reh [®] j [®] n [®] f [®] h [®] é [®] š mU» š FoÚ [®] Ā [®] uj [®] hd F [®] H [®] h [®] Ē [®] f [®] è [®] š V [®] g [®] L« ci l [®] ĩ [®] g [®] r [®] ĉ [®] br [®] Ē [®] J òĀ [®] aj [®] h [®] f 450mm dia psc & ms pipe kh [®] Ĺ [®] mi k [®] j F« gā | %.2,50,000/- | 1. M/s. b#a«khUĀ vy [®] j Ē [®] ĉ [®] j fš [®] 2. K.br [®] ā [®] š KUF< | (-)0.08 % Fi wĪ (+) 0.76 % mĀ [®] f« |

mYtyf[®] j F[®]Ĺ[®]Ý[®]:

1 tu[®]Ý[®]bg[®]w[®] Ī U x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fè š kĀ[®]Ń[®]Ń[®]L Ē[®] Ē[®] ĩ ĩ (-)0.08 % Fi w[®]th[®]f b[®]f[®]h[®]L[®]Ā[®]J[®]Ý[®]s M/s. b#a«khUĀ vy[®] j Ē[®]ĉ[®] j fš[®] āWt[®]d[®]Ā< x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æi d V[®]fyh«. (nfh[®]Ý[®]ò.v© .1358/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .23

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .74, ehÝ.11.02.2021-í š %.6.90 í yEr[®]Ā[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ý[®]s ā[®]t[®]h[®]f mDkĀ bgw[®]g[®]l[®]Ý[®]sJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]Ý[®]bg[®]w[®] x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æš tu[®]Ý[®]bg[®]w[®] Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t[®] j F«, Koé[®]F« i t[®] j fÝ[®]g[®]L»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ń [®] Ń [®] L % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | b [®] f [®] h [®] L [®] Ā [®] J [®] Ý [®] s é i y é » j « % |
|---|--|---|---|
| ĀU [®] ĉ [®] br [®] š [®] n [®] f [®] h [®] L efuh [®] Ē [®] Ā [®] j FĒ [®] g [®] Ē [®] th [®] L v© 18 K [®] j š 33 ti u [®] c [®] Ý [®] s gFĀ [®] f [®] è [®] š c [®] Ý [®] s Mæ [®] J [®] i s »z WfS [®] j F [®] n [®] j [®] i t [®] Ý [®] g [®] L« Starter, Panel Board, MS Kiosk, Wood Board, Fuse Unit, MCB 7/20 Copper Wire, 2.5 sqmm k [®] W« 45 sqmm cable M» at [®] ĩ [®] w th [®] š» bghU [®] Ā [®] J« gā | %.6,90,000/- | 1. ĀU.K.br [®] ā [®] š KUF< 2. M/s. b#a«khUĀ vy [®] j Ē [®] ĉ [®] j fš [®] | (-)0.24 % Fi wĪ (-) 0.07 % Fi wĪ |

mYtyf[®] j F[®]Ĺ[®]Ý[®]:

1 tu[®]Ý[®]bg[®]w[®] Ī U x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] fè š kĀ[®]Ń[®]Ń[®]L Ē[®] Ē[®] ĩ ĩ (-)0.24% Fi w[®]th[®]f b[®]f[®]h[®]L[®]Ā[®]J[®]Ý[®]s ĀU.K.br[®]ā[®]š KUF< mt[®]f[®]è< x[®]g[®]aj[®] Ý[®]ò[®]Ý[®]è[®] æi d V[®]fyh«. (nfh[®]Ý[®]ò.v© .1016/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .24

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .75, ehÝ.11.02.2021-í š %6.00 ï yEr[®]Å[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]bhfÝs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]gELÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w x[®]g[®]aj ÷òÝë æš tu[®]bg[®]w Ñæf© l x[®]g[®]aj ÷òÝë fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]g[®]L»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] ŸŸL %. | x [®] g [®] aj j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bhfL [®] JÝs é i y é »j « % |
|---|------------------------|---|--|
| ĀUčbršnfhL efuhĒĀ; FĒgĒl th [®] L v© .32, rhy [®] ghi sa« k [®] w« ki yR [®] Ā nuhL gF Āæš nrj ki l [®] aj FoÚ [®] FHHĒfi s kh [®] òĀaj hf HDPE k [®] w« PVC FoÚ [®] FHHĒfshf kh [®] ò mi k; F« gā | %6,00,000/- | 1. ĀU.K.br [®] Āš KUF< 2. M/s.b#a«khUĀ vyi Ēç; fš [°] | (-)0.12 % Fi wĪ (+) 3.27 % mĀf« |

mYtyfi F[®]ž[®]:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj ÷òÝë fë š kĀ[®]ŸŸL Ī é l (-)0.12 % Fi wthf bfhL[®]JÝs ĀU.K.br[®]Āš KUF< mt[®]fë< x[®]g[®]aj ÷òÝë æi d V[®]fyh«.
(nfh[®]ò.v© .1017/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .25

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .76, ehÝ.11.02.2021-í š %9.70 ï yEr[®]Å[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]bhfÝs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]gELÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w x[®]g[®]aj ÷òÝë æš tu[®]bg[®]w Ñæf© l x[®]g[®]aj ÷òÝë fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]g[®]L»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] ŸŸL %. | x [®] g [®] aj j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bhfL [®] JÝs é i y é »j « % |
|--|------------------------|---|--|
| ĀUčbršnfhL efuhĒĀ; FĒgĒl th [®] L v© .1 ršf»ç rhi yuĪ © l hdh bg© fÝ nkšāi y [®] gÝë Kj š ĀUef [®] fhyā ti u gi Ha FoÚ [®] FHHĒ nrj ki l [®] aj Ýsj hš Ī j i d kh [®] òĀj hf HDPE PVC Pipe thš» bghU [®] J « gā . | %9,70,000/- | 1. ĀU.K.br [®] Āš KUF< 2. M/s.b#a«khUĀ vyi Ēç; fš [°] | (-)0.17% Fi wĪ (+) 0.58 % mĀf« |

mYtyfi F[®]ž[®]:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj ÷òÝë fë š kĀ[®]ŸŸL Ī é l (-)0.17 % Fi wthf bfhL[®]JÝs ĀU.K.br[®]Āš KUF< mt[®]fë< x[®]g[®]aj ÷òÝë æi d V[®]fyh«.
(nfh[®]ò.v© .1072/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .28

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .79, ehÝ.11.02.2021-í š %.6.60 í yEr[®]Å[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]bfhÝs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]gŁLÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë æš tu[®]bg[®]w Ñæf© l x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]gŁ»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] ŸŌL %. | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] JÝs é i y é »j « % |
|--|------------------------|--|--|
| ĀUčbršnfhL efuhĒĀ; FĒgĒl th [®] LfÝ 33 ki yR [®] ĀnuhL Ū [®] anj; f [®] bj hĒo (oht) K; š bghJ; fĒ [®] ĀĪ « ti u nrj ki l [®] aj FoÚ [®] FHHĒfi s kh [®] ĵ òĀaj hf 3” HDPE FHHĒ thš» bghU [®] J « gā | %.6,60,000/- | 1. ĀU.K.br [®] Āš KUf< 2. M/s. b#a«khUĀ vy; Ēç; fš [°] | (-)0.24 % Fi wĪ (+) 1.08 % mĀf« |

mYtyfi F[®]ž[®]:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë fĒ š kĀ[®]ŸŌĒi l é l (-)0.24 % Fi wthf bfhL[®]JÝs ĀU.K.br[®]Āš KUf< mt[®]fĒ< x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë æi d V[®]fyh«. (nfh[®]ž[®].v© .1199/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .29

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .80, ehÝ.11.02.2021-í š %.4.40 í yEr[®]Å[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]bfhÝs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]gŁLÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë æš tu[®]bg[®]w Ñæf© l x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]gŁ»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] ŸŌL %. | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] JÝs é i y é »j « % |
|--|------------------------|--|--|
| ĀUčbršnfhL efuhĒĀ; FĒgĒl th [®] L v© 33 ki yR [®] ĀnuhL bghJ; fĒ [®] ĀĪ « K; š r [®] č ti u nrj ki l [®] aj FoÚ [®] FHHĒfi s kh [®] ĵ òĀaj hf 3” HDPE FHHĒ thš» bghU [®] J « gā . | %.4,40,000/- | 1. ĀU.K.br [®] Āš KUf< 2. M/s. b#a«khUĀ vy; Ēç; fš [°] | (-)0.45 % Fi wĪ (+) 1.58 % mĀf« |

mYtyfi F[®]ž[®]:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë fĒ š kĀ[®]ŸŌĒi l é l (-)0.45% Fi wthf bfhL[®]JÝs ĀU.K.br[®]Āš KUf< mt[®]fĒ< x[®]g[®]aj[®] ÷òÝë æi d V[®]fyh«. (nfh[®]ž[®].v© .1261/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .30

ef®k< w Ô®khd v© .81, ehÝ.11.02.2021-í š %.8.95 í yEr®Á%F FoÚ® āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk%bfhÝs ā®thf mDkĀ bgw¥gŁLÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%w Ńæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< w®Ā< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL» wJ.

| nti yæ< bga® | kĀ¥ŦL %. | x¥gªj j hu® bga® ĀUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|---|-------------|--|--|
| ĀUčbrŠnfhL efuhĚĀ; FĚgĚl th®L v© 31ki yR®ĀnuhL-thyi u nfĚ Kj š Ĩ i l a«gu¥ò fhyā ti unrj ki lªj FoÚ® FHhĚfi s kh%ĵ òĀaj hf 5" HDPE FHhĚ thŠ» bghUªJ « gā | %8,95,000/- | 1. ĀU.K.brªĀš KUf< 2. M/s. b#a«khUĀ vyi Ěċi fš° | (-)0.24 % Fi wĪ (+) 1.10 % mĀf« |

mYtyfi Fĵ¥ò:

1 tu¥bg%w Ĩ U x¥gªj ¥òÝë fë š kĀ¥ŦĚi l é l (-)0.24 % Fi wthf bfhLªJÝs ĀU.K.brªĀš KUf< mt®fë< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«.
(nfh¥ò.v© .1267/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .31

ef®k< w Ô®khd v© .82, ehÝ.11.02.2021-í š %.8.00 í yEr®Á%F FoÚ® āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk%bfhÝs ā®thf mDkĀ bgw¥gŁLÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l ¥bg%w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg%w Ńæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< w®Ā< gh®i t; F«, Koé%F« i t; f¥gL» wJ.

| nti yæ< bga® | kĀ¥ŦL %. | x¥gªj j hu® bga® ĀUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|--|-------------|--|--|
| ĀUčbrŠnfhL efuhĚĀ; FĚgĚl th®L v© 31 Ĩ i l a«gu¥òč fhyā Kj š MGR ef® ti u nrj ki lªj FoÚ® FHhĚfi s kh%ĵ òĀaj hf 5" HDPE FHhĚ thŠ» bghUªJ « gā . | %8,00,000/- | 1. ĀU.K.brªĀš KUf< 2. M/s. b#a«khUĀ vyi Ěċi fš° | (-)0.22 % Fi wĪ (+) 1.77 % mĀf« |

mYtyfi Fĵ¥ò:

1 tu¥bg%w Ĩ U x¥gªj ¥òÝë fë š kĀ¥ŦĚi l é l (-)0.22% Fi wthf bfhLªJÝs ĀU.K.brªĀš KUf< mt®fë< x¥gªj ¥òÝë æi d V%fyh«.
(nfh¥ò.v© .1326/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .32

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .83, ehÝ.11.02.2021-í š %.2.70 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]bfhÝs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]LÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w x[®]g[®]aj[®] ýòÝè æš tu[®]bg[®]w Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] ýòÝè fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ0L % | x [®] g [®] aj [®] hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] JÝs é i y é » j « % |
|---|--------------------------|---|--|
| ĀUčbrŠnfhL efuhĚĀ; FĚgĚl th [®] L v© 30 bfhšy [®] g [®] Ěo k [®] W« th [®] L v© 31 Ī i l a«gu [®] Ÿò ki yR [®] Ā nuhL gF Āæš òĀaj hf 50 mm (1 1/2) HDPE FHhĚ mi k; F« gā . | %.2,70,000/- | 1. ĀU.K.br ^a Āš KUf< 2. M/s. b#a«khUĀ vy; Ěç; fš° | (-)0.43% Fi wĪ (+) 1.81 % mĀf« |

mYtyfi F[®]Ÿò:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj[®] ýòÝè fè š kĀ[®]Ÿ0Ěi l é l (-)0.43% Fi wthf bfhL[®]JÝs ĀU.K.br^aĀš KUf< mt[®]fè< x[®]g[®]aj[®] ýòÝè æi d V[®]fyh«. (nfh[®]Ÿò.v© .1475/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .33

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .84, ehÝ.11.02.2021-í š %.2.60 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]bfhÝs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]LÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w x[®]g[®]aj[®] ýòÝè æš tu[®]bg[®]w Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] ýòÝè fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ0L % | x [®] g [®] aj [®] hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] JÝs é i y é » j « % |
|---|--------------------------|---|--|
| ĀUčbrŠnfhL efuhĚĀ; FĚgĚl th [®] L v© 32 ki yR [®] Ā nuhL k [®] W« th [®] L v© 33, gčĀa«k< nfhé š gF Āæš òĀaj hf 50 mm (1 1/2) HDPE FHhĚ mi k; F« gā . | %.2,60,000/- | 1. ĀU.K.br ^a Āš KUf< 2. M/s. b#a«khUĀ vy; Ěç; fš° | (-)0.45 % Fi wĪ (+) 1.73 % mĀf« |

mYtyfi F[®]Ÿò:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj[®] ýòÝè fè š kĀ[®]Ÿ0Ěi l é l (-)0.45 % Fi wthf bfhL[®]JÝs ĀU.K.br^aĀš KUf< mt[®]fè< x[®]g[®]aj[®] ýòÝè æi d V[®]fyh«. (nfh[®]Ÿò.v© .1476/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .34

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .85, ehÝ.11.02.2021-í š %2.25 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l [®]bg[®]w x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è æš tu[®]bg[®]w Ńæf© l x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]g[®]L»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ų [®] Ų [®] L % | x [®] g [®] aj j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | b [®] f [®] h [®] L [®] J [®] Ýs é i y é »j « % |
|---|--|--|---|
| ĀU [®] ĉ [®] br [®] š [®] n [®] f [®] h [®] L | | | |
| efuh [®] Ē [®] Ā [®] Ĵ [®] F [®] Ē [®] g [®] Ē [®] l th [®] L v© | %2,25,000/- | 1. ĀU.K.br [®] Ā [®] š KUF< | (-)0.41 % Fi wĪ |
| 21 V.nf.Ī bj U k [®] w« bgça | | | |
| Xš [®] f [®] h [®] è a«k< n [®] f [®] h [®] é š bj U | | | |
| gFĀ [®] æš òĀ [®] aj hf 50 mm | | 2. M/s. b#a«khUĀ | (+) 1.89 % |
| (1 1/2) HDPE F [®] H [®] Ē [®] | | vy [®] Ĵ [®] Ē [®] ĉ [®] Ĵ [®] fš [®] | mĀ [®] f« |
| mi k [®] Ĵ [®] F« gā . | | | |

mYtyfĴ F[®]Ĵ[®]:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è fè š kĀ[®]Ų[®]Ų[®]Ē[®]l Ē[®] Ē[®] (-)0.41 % Fi w[®]thf b[®]f[®]h[®]L[®]J[®]Ýs ĀU.K.br[®]Ā[®]š KUF< mt[®]fè< x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è æi d V[®]f[®]yh«. (nf[®]h[®]ò.v© .1477/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .35

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .86, ehÝ.11.02.2021-í š %2.40 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l [®]bg[®]w x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è æš tu[®]bg[®]w Ńæf© l x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t; F«, Koé[®]F« i t; f[®]g[®]L»wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ų [®] Ų [®] L % | x [®] g [®] aj j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | b [®] f [®] h [®] L [®] J [®] Ýs é i y é »j « % |
|---|--|--|---|
| ĀU [®] ĉ [®] br [®] š [®] n [®] f [®] h [®] L | | | |
| efuh [®] Ē [®] Ā [®] Ĵ [®] F [®] Ē [®] g [®] Ē [®] l th [®] L v© | %2,40,000/- | 1. ĀU.K.br [®] Ā [®] š KUF< | (-)0.34 % Fi wĪ |
| 26 eç [®] g [®] Ýs« k [®] w« th [®] L | | | |
| v© 29 rhz h [®] ghi sa« | | | |
| gFĀ [®] æš òĀ [®] aj hf 50 mm (1 | | 2. M/s. b#a«khUĀ | (+) 1.67 % |
| 1/2) HDPE F [®] H [®] Ē [®] mi k [®] Ĵ [®] F« | | vy [®] Ĵ [®] Ē [®] ĉ [®] Ĵ [®] fš [®] | mĀ [®] f« |
| gā . | | | |

mYtyfĴ F[®]Ĵ[®]:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è fè š kĀ[®]Ų[®]Ų[®]Ē[®]l Ē[®] Ē[®] (-)0.34% Fi w[®]thf b[®]f[®]h[®]L[®]J[®]Ýs ĀU.K.br[®]Ā[®]š KUF< mt[®]fè< x[®]g[®]aj [®]ò[®]Ý[®]è æi d V[®]f[®]yh«. (nf[®]h[®]ò.v© .1478/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .36

ef®k< w Ô®khd v© .87, ehÝ.11.02.2021-í š %.9.90 ï yEr®Á®F FoÚ® āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk®bfhÝs ā®thf mDkĀ bgw¥g£LÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l ¥bg®w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg®w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< w®Ā< gh®i t; F«, Koé®F« i t; f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kĀ¥ŎL %. | x¥gªj j hu® bga® ĀUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|---|--------------|--|---------------------------------------|
| ĀUčbršnfhL | | | |
| efuh£Ā; F£g£l th®L v© 18 Kj š 33 ti ugFĀfë š cÝs MæJi s » z W Motor, Starter, Panel Board k®W« Compressor M» at®š V®gL« gGJ fi s rçbrĒÍ « | %.9,90,000/- | 1. ĀU.K.brªĀš KUF< 2. M/s. b#a«khUĀ vy; £ç; fš° | (-)0.80% Fi wĪ (+) 1.94 % mĀf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg®w Ī U x¥gªj ¥òÝë fë š kĀ¥Ŏ£i l é l (-)0.80% Fi wthf bfhLªJÝs ĀU.K.brªĀš KUF< mt®fë< x¥gªj ¥òÝë æi d V®fyh«.
(nfh¥ò.v© .1499/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .37

ef®k< w Ô®khd v© .88, ehÝ.11.02.2021-í š %.9.90 ï yEr®Á®F FoÚ® āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk®bfhÝs ā®thf mDkĀ bgw¥g£LÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l ¥bg®w x¥gªj ¥òÝë æš tu¥bg®w Ñæf© l x¥gªj ¥òÝë fÝ k< w®Ā< gh®i t; F«, Koé®F« i t; f¥gL»wJ.

| nti yæ< bga® | kĀ¥ŎL %. | x¥gªj j hu® bga® ĀUths®fÝ | bfhLªJÝs é i y é » j « % |
|---|--------------|--|--|
| ĀUčbršnfhL | | | |
| efuh£Ā; F£g£l th®L v© 1 Kj š 17 ti ucÝs gFĀfë š j h® rhi y k®W« ki HÚ® tofhš mi k; F« gā æ< nghJ V®gL« FoÚ® g»®khd FHhĒ ci l ¥ò k®W« gGJ fi s rçbrĒÍ « gā | %.9,90,000/- | 1. ĀU.K.brªĀš KUF< 2. M/s. b#a«khUĀ vy; £ç; fš° | (-)0.10 % Fi wĪ (+) 0.12 % mĀf« |

mYtyfi F¿¥ò:

1 tu¥bg®w Ī U x¥gªj ¥òÝë fë š kĀ¥Ŏ£i l é l (-)0.10 % Fi wthf bfhLªJÝs ĀU.K.brªĀš KUF< mt®fë< x¥gªj ¥òÝë æi d V®fyh«.
(nfh¥ò.v© .1500/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .38

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .89, ehÝ.11.02.2021-í š %.9.90 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]l[®]ÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è æš tu[®]bg[®]w Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t_i F«, Koé[®]F« i t_i f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ [®] Ō [®] L % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] ĀJÝs é i y é » j « % |
|--|--|---|--|
| ĀUčbršnfhL efuhĚĀ _i FĚgĚl th [®] L v© 18 K _j š 33 ti u cÝs gFĀfĚ š j h [®] rhi y k [®] W« ki HÚ [®] tofhš mi k _i F« gā æ< nghJ V [®] g [®] L« FoÚ [®] g» [®] khd FHHĚ ci l ýò k [®] W« gGJ fi s rčbrĚĪ « gā | %9,90,000/- | 1. ĀU.K.br ^a Āš KUf< 2. M/s.b#a«khUĀ vyi Ěč _i fš [°] | (-)0.10 % Fi wĪ (+) 0.12 % mĀf« |

mYtyf_i F_čÝò:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è fĚ š kĀ[®]Ÿ[®]Ō[®]Ěi l é l (-)0.10 % Fi wthf bfhL[®]ĀJÝs ĀU.K.br^aĀš KUf< mt[®]fĚ< x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è æi d V[®]fyh«.
(nfh[®]ýò.v© .1501/2021/Ī 2)

bghUÝ v© .39

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .356, ehÝ.18.11.2020-í š %.9.90 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ńæ Ńæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]l[®]ÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w Ī u© l h« mi Hýò x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è æš tu[®]bg[®]w Ńæf© l x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è fÝ k< w[®]Ā< gh[®]i t_i F«, Koé[®]F« i t_i f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ [®] Ō [®] L % | x [®] g [®] aj [®] j hu [®] bga [®] ĀUths [®] fÝ | bfhL [®] ĀJÝs é i y é » j « % |
|--|--|---|--|
| ĀUčbršnfhL efuhĚĀ _i FĚgĚl th [®] L v© 1 K _j š 17 ti u gFĀfĚ š cÝs MæJi s » z W k [®] W« FoÚ [®] é ānahf _i FHHĚfĚ š V [®] g [®] L« gGJ fi s rčbrĚJ òĀaj hf kh [®] w GI, PVC Pipes & Specials òĀaj hf thš» bghW [®] J « gā | %9,90,000/- | 1. ĀU.K.br ^a Āš KUf< 2. M/s.b#a«khUĀ vyi Ěč _i fš [°] | (-)0.29 % Fi wĪ (+) 1.03 % mĀf« |

mYtyf_i F_čÝò:

1 tu[®]bg[®]w Ī U x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è fĚ š kĀ[®]Ÿ[®]Ō[®]Ěi l é l (-)0.29 % Fi wthf bfhL[®]ĀJÝs ĀU.K.br^aĀš KUf< mt[®]fĚ< x[®]g[®]aj[®] ýòÝ[®]è æi d V[®]fyh«.
(nfh[®]ýò.v© .7549/2020/Ī 2)

bghUÝ v© .40

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .357, ehÝ. 18.11.2020-í š %.9.90 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w ĩ u© l h« mi H[®]ð x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]æš tu[®]bg[®]w Ñæf© l x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]f[®]Ý k< w[®]Ā< gh[®]i t[®]i F« , Koé[®]F« i t[®]i f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ [®] ŌL % | x [®] g [®] aj j hu [®] bga [®] ĀUths [®] f [®] Ý | b [®] f [®] h [®] L [®] J [®] Ýs é i y é » j « % |
|---|--|---|--|
| ĀU [®] ç [®] br [®] š [®] nf [®] h [®] L efuh [®] Ē [®] Ā [®] i F [®] ĕg [®] Ē [®] l th [®] L v© 18 K [®] j š 33 ti ug [®] FĀ [®] f [®] è š c [®] Ýs Mæ [®] Ji s » z W k [®] w [®] « FoÚ [®] é ānah [®] f [®] i F [®] H [®] Ē [®] f [®] è š V [®] g [®] L« g [®] G [®] J fi s rç [®] br [®] Ē [®] J òĀ [®] aj hf kh [®] w GI, PVC Pipes & Specials òĀ [®] aj hf th [®] š» bgh [®] W [®] J « gā | %.9,90,000/- | 1. ĀU.K.br [®] ā [®] š KUF< 2. M/s. b#a«khUĀ vy [®] i Ē [®] ç [®] i f [®] š [®] | (-)0.71 % Fi wĪ (+) 1.28 % mĀ [®] f« |

mYtyfi F[®]ž[®]Ÿ[®]:

1 tu[®]bg[®]w ĩ U x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]f[®]è š kĀ[®]Ÿ[®]Ō[®]Ēi l é l (-)0.71 % Fi wthf b[®]f[®]h[®]L[®]J[®]Ýs ĀU.K.br[®]ā[®]š KUF< mt[®]f[®]è< x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]æi d V[®]fyh«.
(nfh[®]ž[®].v© .7360/2020/Ī 2)

bghUÝ v© .41

ef[®]k< w Ô[®]khd v© .292, ehÝ.31.07.2020-í š %.2.85 í yEr[®]Á[®]F FoÚ[®] āĀ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gā nk[®]b[®]f[®]h[®]Ýs ā[®]thf mDkĀ bgw[®]g[®]ELÝsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l[®]bg[®]w ĩ u© l h« mi H[®]ð x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]æš tu[®]bg[®]w Ñæf© l x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]f[®]Ý k< w[®]Ā< gh[®]i t[®]i F« , Koé[®]F« i t[®]i f[®]g[®]L» wJ.

| nti yæ< bga [®] | kĀ [®] Ÿ [®] ŌL % | x [®] g [®] aj j hu [®] bga [®] ĀUths [®] f [®] Ý | b [®] f [®] h [®] L [®] J [®] Ýs é i y é » j « % |
|--|--|---|--|
| ĀU [®] ç [®] br [®] š [®] nf [®] h [®] L efuh [®] Ē [®] Ā [®] i F [®] ĕg [®] Ē [®] l mâ _ [®] cu [®] i » l š » š nkš [®] āi y Ú [®] an [®] j i f [®] bj h [®] Ē [®] æš Ī U [®] J Bio Methanisation Plant- [®] i F òĀ [®] aj hf FoÚ [®] F [®] H [®] Ē [®] mi k [®] i fĪ « , EB Service –š V [®] g [®] ELÝs g [®] G [®] J f [®] Ý rç [®] br [®] Ē [®] ĀĪ « k [®] w [®] « th [®] L v© .24, i fyhrehj [®] nfhæš 4 fhš k© l g« g [®] FĀ [®] æš c [®] Ýs Mæ [®] Ji s » z W EB Service- l mU» š kh [®] ç [®] i g [®] Ÿi y< trĀ [®] br [®] Ē [®] Ī « gā | %.2,85,000/- | 1. ĀU.K.br [®] ā [®] š KUF< 2. M/s. b#a«khUĀ vy [®] i Ē [®] ç [®] i f [®] š [®] | (-)0.24 % Fi wĪ (+) 0.11 % mĀ [®] f« |

mYtyfi F[®]ž[®]Ÿ[®]:

1 tu[®]bg[®]w ĩ U x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]f[®]è š kĀ[®]Ÿ[®]Ō[®]Ēi l é l (-)0.24 % Fi wthf b[®]f[®]h[®]L[®]J[®]Ýs ĀU.K.br[®]ā[®]š KUF< mt[®]f[®]è< x[®]g[®]aj [®]ð[®]Ý[®]æi d V[®]fyh«.
(nfh[®]ž[®].v© .5218/2020/Ī 2)

bghUÝ v© .44

ef®k< w Ô®khd v© .358, ehÿ.18.11.2020-í š %1.80 í yEr®Ã%F tUthE ãÃ 2020-21-í < Ñæ Ñæ; f© l gâ nk%bfhÿs ã®thf mDkÃ bgw¥gELÿsJ. mj < go 25.02.2021 m< W ei l ¥bg%w í u© l h« mi Hÿð x¥gªj ÿðÿë æš tu¥bg%w Ñæf© l x¥gªj ÿðÿë fÿ k< w®Ã< gh®i t; F«, Koé %F« i t; f¥gL» wJ.

| nti yæ< bga® | kÃÿÔL %. | x¥gªj j hu® bga® ÂUths®fÿ | bfhLªJÿs é i y é » j « % |
|---|-------------|--|--|
| ÂUçbršnfhL efuhÉÁ mYtyfªÃš cÿs A/c Machine-í š V%gL« gGJ fi s rçbrEJ r®Ã° brÉÍ « gâ . | %1,80,000/- | 1. ÂU.K.brªÃš KUF< 2. M/s. b#a«khUÃ vyi £ç; fš° | (-)0.57% Fi wî (+) 1.14 % mÃf« |

mYtyfi F¿ÿð:

1 tu¥bg%w í U x¥gªj ÿðÿë fë š kÃÿÔLi l é l (-)0.57 % Fi wthf bfhLªJÿs ÂU.K.brªÃš KUF< mt®fë< x¥gªj ÿðÿë æi d V%fyh«.
(nfhÿð.v© .8757/2020/í 1)

bghUÝ v© .45

efuhÉÁ ã®thf Mi z a®, brd; d – 28 mt®fë d; 16.02.2021 nj Âa Âuf l d¥go ö a; k íªÃah ÂÉ l « - Âl; fêÎ nkyh© i k ÂÉ l éÃfs; bray;ghL fë d; mo¥gi l æy; kªÃa muÁd; efu mÃé UªÃ mi kçrf« (MOUD) _y« xt;þthU cs;shÉÁ mi kÿðfS; j F« eEr®Ãu kÃÿÔL (STAR RATING) mšÑfhu« tHš» tU»< wd®. mj < go ÂUçbršnfhL efuhÉÁæy; Âl; fêÎ fi s, Âl; fêÎ nkyh© i k éÃfë< go ju« ÂçªJ Ki wna nrfç¥gJ Kj y; í WÃah; f« bra;tJ ti uæyhd gâ fs; Áw¥ghd Ki wæy; i fahs¥gEL tU»wJ. nkY« í u© l h« ãi y nrfçÿð kwW« í l khwW« (SECONDARY STORAGE AND TRANSPORATION) bra;tJ Kw;Y« j é®; f¥gELs;Sj. nkY« íªefuhÉÁ; F ö a; k íªÃah ÂÉ l ªÃd; ÑH; ODF + rhd;W bgw cça el to; i ffs; nk%; bfhs; s¥gEL muÁd; rhd; j G; fhf mDkÃ nfhu¥gELs;Sj. vdnt ÂUçbršnfhL efuhÉÁæi d “Fÿi gi gæy;yh efuhÉÁ” (GARBAGE FREE CITY) kwW« “_ d;W eEr®Ãu kÃÿÔL” (THREE STAR RATING) bgw cWÃ bkhê “Ra m¿éÿð” (SELF DECLARATION) bgWtj w;F Âdrç ehë j èy; ÂuRu« bra;a k< w®Ã< mDkÃ; F i t; f¥gL» wJ.

mYtyfi F¿ÿð

kd;w« mDkÃ tHšfyh«.
(nfhÿð.v© .9940/2015/vç1)

bghUÿ v© .46

Ö aji k i aAh AEI « AI j fEÎ nkyh© i k AEI aA< NH, AL AI hf br< W Fyi gfi s ju« AÇaJ nrfu« braja nji tahd 80 èEI® bfhÿssÎ bfh© I Åsh° oï gi bfELfÿ bfhÿKj yï braJ bfhÿs i aef® k< w« Ô®khd« v© .392 ehs;31.12.2020 -a nj Å mDKÅ tHŞfÿgELÿsÅ< ngçyï nkWfhQ « gâ j fhf 12.02.2021 -anj Å tuÿbgwW i u© L xÿgaj ÿòÿë fÿ k< w«Å< gh®i tï F« Koé%F« i tï fÿgL» wJ.

| t.v© | xÿgaj ÿòÿë tuÿbgwW ãWtdaAdï bga® kwW« Kftç | 80 èEI® bfhÿssÎ bfh© I gçi r/ úy«/btÿi s/ fUÿò aw Åsh° oï gi bfEL 1-< xÿgaj ÿòÿë bj hi f %. | rj é»j « |
|------|---|---|----------|
| 1. | M/s.maj } ® m«k< onul ®[ï, 1/34,fhsÿgehæï ff< gfo, nrªj kŞfy«, ehkï fš. | %.1239/- | Fi wÍ |
| 2. | fhë KªJ xÿgaj j hu®, 1/110,yªJ tho, ehkï fyï. | %.1245/- | mÅf« |

mYtyfi Fçÿ:

- nk%fc© I i u© L xÿgaj ÿòsÿë fë yï Fi wªj xÿgaj bj hi f FçÿÿÆLsÿs M/s.maj } ® m«k< onul ®[ï, ehkï fyï v< wãWtdaAwF xÿgaj « tHŞfyh«.

(nfhÿò.v© .8835/2020/vç1)

bghUÿ v© .47

ÅUçbrŞnfhL efuhEAï F brhªj khd, tuhçraï j æš RŞf« tNš brEÍ « cçkªÅ%F 01.04.2021 Kj š 31.03.2022 Koa Xuh© L fhyªÅ%F mDgéªJ j bfhÿS « cçkªÅ%F 25.02.2021 m< W ei lbg%w kW bghJ VyªÅš Næf© I Vyj hu®fÿ fyªJbfh© L cçri nfÿé nfhçai j k< w«Å< gh®i tï F« Koé%F« i tï fÿgL» wJ.

| t.v© | Vyj hu® bga® k%W« Kftç | cçr Vy nfÿéª bj hi f | xÿgaj ÿòÿë bj hi f |
|------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1 | P.b#fehj < j /bg bgUkhÿ, 5/186, Åšëï fšghi sa«, ÅUçbrŞnfhL. | %7,95,000 | i ši y |
| 2 | V.uhn#ªÅu< j /bg bt Şfi hry«, 58, Åšëï fšghi sa«, ÅUçbrŞnfhL. | %7,90,000 | i ši y |

mYtyfi Fçÿ:

nk%fc© I Vyj hu®fëš cçrnfÿéahf tçir v©.1š f© Lÿs ÅU P.b#fehj < j /bg bgUkhÿ v< gt® %7,95,000 /-i F Vy« nfhçÍ ÿsh®. nk%go cçrnfÿéª bj hi f br< w M© i l j fhfoY« %70,000/- « fiªj < WM© L ruhrçi a fhfoY« %1,04,000/-i F T Lj yhf br< WÿsJ. vdnt nk%go cçri nfÿéª bj hi fi a k< w« V%fyh«.

(nfhÿò.v© .9202/2020/m3)

bghUÝ v© .48

ÂUçbrŞnfhl efuhÉÁ; F brh^{aj} khđ, ĩ uh#hfĪ © I «ghi sa« gÝë tshf«, rhz h[®]ghi sa« gÝë tshf«, k%W« gÝë ghi sa« nuhfoš cÝs 132 òë aku[®]Â< nk%gyi d 01.04.2021 Kj š 31.03.2022 Koa Xuh© L fhy[®]Â%F mDgé[®]J; bhÝS « cçk[®]Â%F 25.02.2021 m< W ei l bg%w kW bghJ Vy[®]Âš Ñæf© I Vyj hu[®]fÝ fy^aJbfh© L cçr; nfÝé nfçai j k< w[®]Â< gh[®]i t; F« Koé%F« i t; fÝgL»wJ.

| t. v© | Vyj hu [®] bga [®] k%W« Kftç | cçr Vy nfÝé [®] bj hi f | xÝg ^{aj} ÝòÝë bj hi f |
|-------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | S.f ^{aj} rhä j /bg brŞnfhl fĪ © I [®] , 59A, ĩ uh#hfĪ © I «ghi sa«, ÂUçbrŞnfhl. | %6,900 | Ī ši y |
| 2 | K.Rnyhçrdh f/bg S.f ^{aj} rhä, 59A, ĩ uh#hfĪ © I «ghi sa«, ÂUçbrŞnfhl. | %6,800 | Ī ši y |

mYtyfi FçÝò:

nk%f© I Vyj hu[®]fëš cçrnfÝéahf tçir v©.1š f© LÝs ÂU S.f^{aj} rhä j /bg brŞnfhl fĪ © I[®] v< gt[®] %6,900 /-; F Vy« nfçĪ Ýsh[®]. nk%go cçrnfÝé[®] bj hi f br< w M© i l; fhfoY« %1,332/-« fl^{aj} < W M© L ruhrçi a fhfoY« %1,589/-; F T Lj yhf br< WÝsJ. vdnt nk%go cçr; nfÝé bj hi fi a k< w« V%fyh«.

(nfhÝò.v© .9202/2020/m3)

bghUÝ v© .49

Ī^aefuhÉÁ; FÉgEI gFÂFëš bl ŞF, Á; f< Fâ ah, knyçah ngh< w nehÉfÝ guthkš Ī U; f 2020-2021-M« M© o%fhđ muÁj æ go khtEI MÉÁa[®] â[®]z æ^{aj} Âđ; T è é»j[®]Âš 93 oÂÁ kU^aJ C%W« gâ ahs[®]fS; F VÝuš - 2021, nk -2021, #] < 2021 M»a < W khj ŞfS; F ehÝ x< W; F xU egU; F %380/- Áj « Âđ; T è tHŞfĪ « gâ úoÝò brÉaĪ « bryé d[®] bj hi f %33.50 Ī yér[®]Â%F k< w« mDkÂ nfhuÝgL»wJ.

mYtyf FçÝò:

1. k< w« mDkÂ; fyh«.
2. bghJ Rfhj hu Âçé< mtru mtÁa« fUÂ j â mYty[®] mt[®]fë< K< mDkÂ bg%W gâ æi d nk%bfhÝsĪ « < W khj[®]Â%F gâ úoÝò brÉaĪ « bghJ âÂæš Ī U^aJ bryé d« nk%bfhÝs k< w« mDkÂ; fyh«.

(nfhÝò.v© .1114/2017/vç1)