

திருப்பத்தூர் நகராட்சி

2019 - ஆம் ஆண்டு ஜன் மாதம் 13 - ம் நாள் வியாழக்கிழமை காலை 10.15 மணிக்கு திருப்பத்தூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெறும் இயல்புக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்

நகராட்சி அலுவலகம்
திருப்பத்தூர்
நாள் 13.06.2019

தனி அலுவலர் (ம) ஆணையாளர்,
திருப்பத்தூர் நகராட்சி.

பொருட்கள்

52) தமிழ்நாடு நகரியல் பயிற்சி நிறுவனம் கோயமுத்தூர் அவர்களின் ந.க.எண்.00306/2019/அ3 நாள்.21.05.2019-ஆம் தேதிய கடிதத்தின்படி இந்நகராட்சியில் ஜன் மற்றும் ஜூலை-2019 ஓய்வு பெற உள்ள பணியாளர்கள் திரு.ஆர்.சாமிக்கண்ணு, அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் திரு.எஸ்.சமரசம், துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர் 27.05.2019 முதல் 29.05.2019 வரை மூன்று நாட்கள் பணி ஓய்வு குறித்து திட்டமிடுதல் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள அதற்கான உணவு மற்றும் தங்கும் வசதிகளுக்கான கட்டணம் ஒரு நபருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.1000/- வீதம் 3 நாட்களுக்கு 3000×2=6000/- தமிழ்நாடு நகரியல் பயிற்சி கோயமுத்தூர் நிறுவனத்திற்கு வழங்க மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

அ) அனுமதிக்கலாம்

ஆ) அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்க மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
(ந.க.எண்.0214/2014/சி1)

53) khāy ngçl® nkyh© i k āthuz äÅ -2019 ÅEI ¢Åd; ÑH; twEÁ āthuz « gâ fs; nkw|bfhs;S Åw¥Ã; f¥gEI murhi z Revenue and Disaster Management Department Disaster Management Wing D.M-III (1) SECTION G.O.(M.S) No.125, Dated.28-05-2019 – d|go twEÁ āthuz gâ fs; nkw|bfhs;S FW»a fhy x¥gªj ¥òs|è é s«gu« bra|J nfhu¥gEI J. mj d|go 07.06.2019-«nj Å tu¥bgw|w ÑH; f© I gâ fS ; fhd x¥gªj ¥òs|è fè d; x¥òneh; F g£oai y kd|w¢Åd; gh®i t; F« KoÍ ; F« i t; f¥gL»wJ.

வ. எண்.	வேலையின் விவரம்	மதிப்பீடு தொகை இலட்சத்தில் ரூ.	வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விவரம்
1	வார்டு எண்.32. திருமால் நகரில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU.A.C.RnuZ Fkh®, 0.12 % kÅ¥0Ëi é Fi wÎ . 2)ÅU.N.ógÃ, 1.14 % kÅ¥0Ëi é mÃf«
2	வார்டு எண்.32. குள்ளாச்சாரி வட்டம் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU.A.C.RnuZ Fkh®, 0.11 % kÅ¥0Ëi é Fi wÎ . 2)ÅU.N.ógÃ, 1.51 % kÅ¥0Ëi é mÃf«
3	வார்டு எண்.35 மருத்துவர் நகரில் (South) புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU.M.òZgehj d , 0.13 % kÅ¥0Ëi é Fi wÎ . 2)ÅU.P.D.Rªj u«, 1.71 % kÅ¥0Ëi é mÃf«
4	வார்டு எண்.35 மருத்துவர் நகரில் (North) புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU.K.ªÅ, 0.06 % kÅ¥0Ëi é Fi wÎ . 2)ÅU.M.nfhéªj uh{ , 2.05 % kÅ¥0Ëi é mÃf«
5	வார்டு எண்.35. அவ்வை நகரில் (North) புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU.K.nrf®, 0.08 % kÅ¥0Ëi é Fi wÎ . 2)ÅU.S.fhªÅnfad , 0.56 % kÅ¥0Ëi é mÃf«
6	வார்டு எண்.35. அவ்வை நகரில் (South) புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅUkÃ.S.Jªfh, 0.16 % kÅ¥0Ëi é Fi wÎ . 2)ÅU. K.ªÅ, 2.50 % kÅ¥0Ëi é mÃf«

7	வார்டு எண்.32. குடியரசு நகரில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU.K.uh#h, 0.47 % kÅ¥0Éi é Fi wÍ . 2)ÅU.N.ógÃ, 0.76 % kÅ¥0Éi é mÃf«
8	வார்டு எண்.28. காமராஜ் நகரில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) T.K.M.Constructions, 0.20 % kÅ¥0Éi é Fi wÍ . 2)ÅU.C.Ád dJ i u, 0.99 % kÅ¥0Éi é mÃf«
9	வார்டு எண்.36. பாரதிதாசன் நகரில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU.A.C.RnuZ F kh®, kÅ¥0L é i yna. 2)ÅU.N.ógÃ, 1.43% kÅ¥0Éi é mÃf«
10	வார்டு எண்.29. டி.எம்.சி காலனியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் விசைபம்பு அமைத்தல் பணி.	2.75	1) ÅU. P.D.Rªj u«, 0.06 % kÅ¥0Éi é Fi wÍ . 2)ÅU. M.òZgehj d , 2.69 % kÅ¥0Éi é mÃf«
11	தென்பெண்ணை தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் நீர் உறிஞ்சு கிணறு எண்.1-ல் உள்ள மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	1.75	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy , 4.99% kÅ¥0Éi é Fi wÍ . 2) ÅU.M.rS f®, 7.15% kÅ¥0Éi é Fi wÍ . 3) ÅU.K._®ªÃ, 4.49% kÅ¥0Éi é mÃf«. 4) ÅUkÃ.A.ckhbry é , 6.87% kÅ¥0Éi é Fi wÍ .
12	தென்பெண்ணை தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் நீர் உறிஞ்சு கிணறு எண்.2-ல் உள்ள மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	1.75	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy , 4.99% kÅ¥0Éi é Fi wÍ . 2) ÅU.M.rS f®, 7.28% kÅ¥0Éi é Fi wÍ . 3) ÅU.K._®ªÃ, 4.49% kÅ¥0Éi é mÃf«. 4) ÅUkÃ.A.ckhbry é , 6.74% kÅ¥0Éi é Fi wÍ .

13	தென்பெண்ணை தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் நீர் உறிஞ்சு கிணறு எண்.3-ல் உள்ள மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	1.75	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy! 4.99% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.M.rSjrf®, 7.29% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 3) ÅU.K._®Å, 4.49% kÅ¥0£i é mÅf«. 4) ÅUkÅ.A.ckhbry é , 6.74% kÅ¥0£i é Fi wÍ .
14	தென்பெண்ணை தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் நீர் உறிஞ்சு கிணறு எண்.4-ல் உள்ள மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	1.75	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy! 4.99% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.M.rSjrf®, 7.29% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 3) ÅU.K._®Å, 4.49% kÅ¥0£i é mÅf«. 4) ÅUkÅ.A.ckhbry é , 6.74% kÅ¥0£i é Fi wÍ .
15	தென்பெண்ணை தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் நீர் உறிஞ்சு கிணறு எண்.5-ல் உள்ள மின் மோட்டார் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	1.75	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy! 4.99% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.M.rSjrf®, 7.29% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 3) ÅU.K._®Å, 4.49% kÅ¥0£i é mÅf«. 4) ÅUkÅ.A.ckhbry é , 6.73% kÅ¥0£i é Fi wÍ .
16	தென்பெண்ணை தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் உள்ள குடிநீர் சேகரிப்பு கிணற்றில் உள்ள மின் மோட்டார், உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல் பணி.	2.25	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy! 4.81 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.M.rSjrf®, 10.11 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 3) ÅU.K._®Å, 6.81 % kÅ¥0£i é mÅf«. 4) ÅUkÅ.A.ckhbry é , 8.61% kÅ¥0£i é Fi wÍ .
17	அம்பலூர் தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் வடக்கு புறத்தில் உள்ள 1 எண்ணிக்கை ஆழ்த்துளை கிணற்றில் உள்ள மின் மோட்டார்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	2.00	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy! 5.34% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.M.rSjrf®, 8.76% kÅ¥0£i é Fi wÍ . 3) ÅU.K._®Å,

			6.79 % kÅ¥0Éi l é l mÅf«. 4) ÅUkÅ.A.ckhbry é, 7.37% kÅ¥0Éi l é l Fi wÍ .
18	அம்பலூர் தலைமை நீரேற்ற நிலையத்தில் தெற்கு புறத்தில் உள்ள 1 எண்ணிக்கை ஆழ்த்துளை கிணற்றில் உள்ள மின் மோட்டார்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	2.00	1) ÅU.R.nt Q j nfhghy , 5.34% kÅ¥0Éi l é l Fi wÍ . 2) ÅU.M.rSj f®, 8.76% kÅ¥0Éi l é l Fi wÍ . 3) ÅU.K.®Å, 6.79% kÅ¥0Éi l é l mÅf«. 4) ÅUkÅ.A.ckhbry é, 7.37% kÅ¥0Éi l é l Fi wÍ .
19	வாணியம்பாடி சாலையில் உள்ள 2.50 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் தொட்டி வளாகத்தில் உள்ள மின் மோட்டார்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் மாற்றி அமைத்தல் பணி.	2.00	1) ÅU.K.V.Ī sSj nfh td , 0.05 % kÅ¥0Éi l é l Fi wÍ . 2)ÅU.S.J.®fh, 0.97 % kÅ¥0Éi l é l mÅf«
20	திருப்பத்தூர் நகராட்சி பகுதிக்கு குடிநீர் வழங்க இயலாத மேட்டுப் பகுதிக்கு லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் பணி.	10.00	1) M/s.ÅU¥gçö® m j nuh bghçay nri t kw W« T £LwÍ i ka«, 0.18 % kÅ¥0Éi l é l Fi wÍ . 2)ÅU.N.ógÅ, 1.00 % kÅ¥0Éi l é l mÅf«
21	வார்டு எண்.35. அவ்வை நகர் வடக்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) ÅU. S.fh®Ånfad , 0.21 % kÅ¥0Éi l é l Fi wÍ . 2)ÅU.K.nrf®, 0.06 % kÅ¥0Éi l é l mÅf«
22	வார்டு எண்.35. அவ்வை நகர் தெற்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) ÅU.P.D.Rªj u«, kÅ¥0L é i yna. 2)ÅU.M.òZgehj d , 3.92 % kÅ¥0Éi l é l mÅf«

23	வார்டு எண்.35. மருத்துவர் நகர் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.33	1) ÅU.K._®Ã, 0.19 % kÃ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.M.nfhé j uh{ , 1.14 % kÃ¥0£i é mÃf«
24	வார்டு எண்.32. ஆரிப் நகர் வடக்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) ÅU.M.òZgehj d , 0.47 % kÃ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.P.D.Rj u« , 0.53 % kÃ¥0£i é mÃf«
25	வார்டு எண்.32. ஆரிப் நகர் தெற்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) ÅUkÃ.S.J®fh, 0.06 % kÃ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU. K._®Ã, 2.79 % kÃ¥0£i é mÃf«
26	வார்டு எண்.32. ஆரிப் நகர் கிழக்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) ÅUkÃ.S.J®fh, 0.06 % kÃ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU. K._®Ã, 2.79 % kÃ¥0£i é mÃf«
27	வார்டு எண்.32. ஆரிப் நகர் மேற்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) ÅU.K.uh#h, 0.39 % kÃ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.N.ógÃ, 0.51 % kÃ¥0£i é mÃf«
28	வார்டு எண்.32. குள்ளாச்சாரி வட்டம் வடக்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) T.K.M.Constructions, 0.32 % kÃ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.C.Ád dJ i u, 3.56 % kÃ¥0£i é mÃf«
29	வார்டு எண்.32. குள்ளாச்சாரி வட்டம் தெற்கு பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.325	1) ÅU.M.nfhé j uh{ , 0.32 % kÃ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.K._®Ã, 0.90 % kÃ¥0£i é mÃf«

30	வார்டு எண்.32. திருமால் நகர் பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.33	1) ÅUkÅ.T.C.rÅfyhmnrhfd!, 0.25 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅUkÅ.M.ukh, 3.67 % kÅ¥0£i é mÅf«
31	வார்டு எண்.36. சிவசக்தி நகர் பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.33	1) ÅU. S.fh®Åñfad!, 0.21 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.K.nrf®, 0.06 % kÅ¥0£i é mÅf«
32	வார்டு எண்.36. சாமியார் கொட்டாய் பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.33	1) T.K.M.Constructions, 0.32 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.C.Ád dJi u, 0.72 % kÅ¥0£i é mÅf«
33	வார்டு எண்.36. பாரதிதாசன் பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.33	1) T.K.M.Constructions, 0.36 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.C.Ád dJi u, 0.84 % kÅ¥0£i é mÅf«
34	வார்டு எண்.35. வள்ளுவர் நகர் பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.33	1) T.K.M.Constructions, 0.32 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.C.Ád dJi u, 0.72 % kÅ¥0£i é mÅf«
35	வார்டு எண்.05. பழைய பேரூந்து நிலையப் பகுதியில் HDPE குடிநீர் தொட்டி மேடை அமைத்து லாரியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கல் பணி.	0.33	1) T.K.M.Constructions, 0.37 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.C.Ád dJi u, 0.54 % kÅ¥0£i é mÅf«
36	வார்டு எண்.35. அவ்வை நகரில் வடக்கு பகுதியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU. S.fh®Åñfad!, 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2) ÅU.K.nrf®, 0.43 % kÅ¥0£i é mÅf«

37	வார்டு எண்.35. அவ்வை நகரில் தெற்கு பகுதியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU. S.fh®Ånfad! , 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.K.nrf® , 0.43 % kÅ¥0£i é mÅf«
38	வார்டு எண்.35. மருத்துவர் நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU. S.fh®Ånfad! , 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.K.nrf® , 0.43 % kÅ¥0£i é mÅf«
39	வார்டு எண்.35. சந்திரன் நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.P.D.Rªj u«, 0.04 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.M.òZgehj d! , 5.43 % kÅ¥0£i é mÅf«
40	வார்டு எண்.35. சிவசக்தி நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.P.D.Rªj u«, 0.06 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.M.òZgehj d! , 6.93 % kÅ¥0£i é mÅf«
41	வார்டு எண்.36. பாரதிதாசன் நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.P.D.Rªj u«, 0.09 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.M.òZgehj d! , 6.19 % kÅ¥0£i é mÅf«
42	வார்டு எண்.35. வேலன் நகரில் பொது கிணறு மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.®Å , 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.M.nfhéªj uh{ , 4.55 % kÅ¥0£i é mÅf«
43	வார்டு எண்.32. குள்ளாச்சாரி வட்டம் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.®Å , 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.M.nfhéªj uh{ , 6.70 % kÅ¥0£i é mÅf«

44	வார்டு எண்.32. திருமால் நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.Å, 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.M.nfhé ^{aj} uh{ , 4.68 % kÅ¥0£i é mÅf«
45	வார்டு எண்.32. ஆரிப் நகரில் வடக்கு பகுதியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.M.òZgehj d , 0.01 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.P.D.R ^{aj} u«, 1.25 % kÅ¥0£i é mÅf«
46	வார்டு எண்.32. ஆரிப் நகரில் தெற்கு பகுதியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.M.òZgehj d , 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.P.D.R ^{aj} u«, 2.05 % kÅ¥0£i é mÅf«
47	வார்டு எண்.32. ஆரிப் நகரில் மேற்கு பகுதியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.M.òZgehj d , 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.P.D.R ^{aj} u«, 2.09 % kÅ¥0£i é mÅf«
48	வார்டு எண்.32. வெங்கடேஸ்வரா நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.V.Í sS nfht d , 0.06 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.S.J ^{fh} , 1.85 % kÅ¥0£i é mÅf«
49	வார்டு எண்.9. ஏரிக்கரையில் வடக்கு பகுதியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.V.Í sS nfht d , 0.36 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.S.J ^{fh} , 2.47 % kÅ¥0£i é mÅf«
50	வார்டு எண்.9. ஏரிக்கரையில் தெற்கு பகுதியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.V.Í sS nfht d , 0.12 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.S.J ^{fh} , 1.50 % kÅ¥0£i é mÅf«

51	வார்டு எண்.11. பீராலாம் அப்துல் குத்துஸ் தெருவில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅUkÅ.S.J®fh, 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU. K. _®Å, 0.28 % kÅ¥0£i é mÅf«
52	வார்டு எண்.03. சிவராஜ்பேட்டை நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅUkÅ.S.J®fh, 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU. K. _®Å, 0.28 % kÅ¥0£i é mÅf«
53	வார்டு எண்.03. போஸ்கோ நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅUkÅ.S.J®fh, 0.02 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU. K. _®Å, 0.28 % kÅ¥0£i é mÅf«
54	வார்டு எண்.03. எகியா லே அவுட் நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.uh#h, 0.22 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.N.ógÅ, 5.51 % kÅ¥0£i é mÅf«
55	வார்டு எண்.01. இரட்டைமலை சீனிவாசன் பேட்டை நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.uh#h, 0.38 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.N.ógÅ, 1.93 % kÅ¥0£i é mÅf«
56	வார்டு எண்.06. செளகத் அலி பேட்டை நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.uh#h, 1.15 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.N.ógÅ, 11.90 % kÅ¥0£i é mÅf«
57	வார்டு எண்.04. பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) T.K.M.Constructions, 0.48 % kÅ¥0£i é Fi wÍ . 2)ÅU.C.Ád dJ i u, 1.84 % kÅ¥0£i é mÅf«

58	வார்டு எண்.13. எல்ஐசி அலுவலகம் அருகில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) T.K.M.Constructions, 0.27 % kÃ¥0£i é F i wÍ . 2)ÃU.C.Ád dJ i u, 2.73 % kÃ¥0£i é mÃf«
59	வார்டு எண்.28. காமராஜர் நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) T.K.M.Constructions, 0.85 % kÃ¥0£i é F i wÍ . 2)ÃU.C.Ád dJ i u, 2.44 % kÃ¥0£i é mÃf«
60	வார்டு எண்.17. ஈ.டி.கோவிந்தர் நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÃU.M.nfhé ªj uh{ , 0.36 % kÃ¥0£i é F i wÍ . 2)ÃU.K._®¸Ã, 1.72 % kÃ¥0£i é mÃf«
61	வார்டு எண்.17. புதுப்பேட்டை ரோடு (கொக்கரக்கோ கோழி கடை அருகில்) நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÃU.M.nfhé ªj uh{ , 0.60 % kÃ¥0£i é F i wÍ . 2)ÃU.K._®¸Ã, 0.79 % kÃ¥0£i é mÃf«
62	வார்டு எண்.31. பீர்பால் நன்னுமியான் தெரு சி.கே.சி. தியேட்டர் அருகில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÃU.M.nfhé ªj uh{ , 0.40 % kÃ¥0£i é F i wÍ . 2)ÃU.K._®¸Ã, 0.79 % kÃ¥0£i é mÃf«
63	வார்டு எண்.31. பீர்பால் நன்னுமியான் முதல் தெருவில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1)ÃUkÃ.T.C.rÃfyhmnrhfd , 0.33 % kÃ¥0£i é F i wÍ . 2)ÃUkÃ.M.ukh, 2.64 % kÃ¥0£i é mÃf«
64	வார்டு எண்.21. நேதாஜி ரோடு மற்றும் பாரதி ரோடு சந்திப்பில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1)ÃUkÃ.T.C.rÃfyhmnrhfd , 0.87 % kÃ¥0£i é F i wÍ . 2)ÃUkÃ.M.ukh, 3.04 % kÃ¥0£i é mÃf«

65	வார்டு எண்.30. கௌதமபேட்டை வடக்கு பகுதியில் உள்ள மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	İ ¥gâ ; F X¥g ^a j ¥òs è vJÎ « tu¥bgw é y i y.
66	வார்டு எண்.30. கௌதமபேட்டை தெற்கு பகுதியில் உள்ள மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU. S.fh®Åñfad , 0.07 % kÅ¥0Èi é Fi wÎ . 2)ÅU.K.nrf®, 0.43 % kÅ¥0Èi é mÅf«
67	வார்டு எண்.28. பெரியார் நகரில் வடக்கு பகுதியில் உள்ள மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.nrf®, 0.02 % kÅ¥0Èi é Fi wÎ . 2)ÅU.S.fh®Åñfad , 0.43 % kÅ¥0Èi é mÅf«
68	வார்டு எண்.28. பெரியார் நகரில் தெற்கு பகுதியில் உள்ள மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.nrf®, 0.02 % kÅ¥0Èi é Fi wÎ . 2)ÅU.S.fh®Åñfad , 0.43 % kÅ¥0Èi é mÅf«
69	வார்டு எண்.29. டி.எம்.சி காலனியில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1)ÅUkÅ.T.C.rÅfyhmnrhfd , 0.72 % kÅ¥0Èi é Fi wÎ . 2)ÅUkÅ.M.ukh, 4.23 % kÅ¥0Èi é mÅf«
70	வார்டு எண்.21. பாரதி ரோடு மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.®Å, 0.02 % kÅ¥0Èi é Fi wÎ . 2)ÅU.M.nfhé ^a j uh{ , 2.14 % kÅ¥0Èi é mÅf«
71	வார்டு எண்.03. பழைய சிவராஜ்பேட்டை அங்கன்வாடி அருகில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.P.D.R ^a j u«, 0.02 % kÅ¥0Èi é Fi wÎ . 2)ÅU.M.òZgehj d , 7.04 % kÅ¥0Èi é mÅf«

72	வார்டு எண்.6. இஸ்மாயில் பேட்டை நகரில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.V.Ī sSġnfht dĭ, 0.13 % kÅ¥0Ēi é Fi wĪ . 2)ÅU.S.J®fh, 2.09 % kÅ¥0Ēi é mÅf«
73	வார்டு எண்.09. கோட்டை தெரு மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.M.òZgehj dĭ, 0.02 % kÅ¥0Ēi é Fi wĪ . 2)ÅU.P.D.Rªj u«, 1.56 % kÅ¥0Ēi é mÅf«
74	வார்டு எண்.10. சிவன் கோவில் பின்புறம் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) ÅU.K.nrf®, 0.02 % kÅ¥0Ēi é Fi wĪ . 2)ÅU.S.fh®ªÅnfadĭ, 0.43 % kÅ¥0Ēi é mÅf«
75	வார்டு எண்.18. சின்னகுளம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் மின்விசை பம்பு புதுப்பித்து இதர பழுதுபார்த்தல் பணி செய்தல்.	1.25	1) T.K.M.Constructions, 0.47 % kÅ¥0Ēi é Fi wĪ . 2)ÅU.C.ÁdĭdJi u, 2.42 % kÅ¥0Ēi é mÅf«

mYtyf Fçÿò :-

m. tçir v© .1-yĭ fhQ « gâ ĩ F ÅU.A.C.RnuZFkh®,x¥gªj j hu® kÅ¥0Ēi | é | 0.12 %
Fi wthf

më ¢J sġsj hyĭmdĭdhçdĭx¥gªj ¥òsġæi d kdĭw« Vwĭfyh«.

tçir v© .2-yĭ fhQ « gâ ĩ F ÅU.A.C.RnuZFkh®,x¥gªj j hu® kÅ¥0Ēi | é | 0.11 %
Fi wthf më ¢J sġsj hyĭmdĭdhçdĭx¥gªj ¥òsġæi d kdĭw« Vwĭfyh«.

tçir v© .3-yĭ fhQ « gâ ĩ F ÅU.M.òZgehj d,x¥gªj j hu® kÅ¥0Ēi | é | 0.13 %
Fi wthf më ¢J sġsj hyĭmdĭdhçdĭx¥gªj ¥òsġæi d kdĭw« Vwĭfyh«.

tçir v© .4-yĭ fhQ « gâ ĩ F ÅU.K.®ªÅ,x¥gªj j hu® kÅ¥0Ēi | é | 0.06 % Fi wthf
më ¢J sġsj hyĭmdĭdhçdĭx¥gªj ¥òsġæi d kdĭw« Vwĭfyh«.

tçir v© .5-yĭ fhQ « gâ ĩ F ÅU.K.nrf®,x¥gªj j hu® kÅ¥0Ēi | é | 0.08 % Fi wthf
më ¢J sġsj hyĭmdĭdhçdĭx¥gªj ¥òsġæi d kdĭw« Vwĭfyh«.

tçi r v© .6-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.S.J®fh,x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 0.16 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .7-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.uh#h, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 0.47 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .8-y| fhQ « gâ | FT.K.M.Constructions,x¥gªj āWtd« kÂ¥Õ£i l é l 0.20 %
Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .9-y| fhQ « gâ | F ÂU.A.C.RnuZFkh®,x¥gªj j hu® kÂ¥ÕL é i yna
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .10-y| fhQ « gâ | F ÂU.P.D.Rªj u«, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 0.06 %
Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .11-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rS|f®, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 7.15 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .12-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rS|f®, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 7.28 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .13-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rS|f®, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 7.29 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .14-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rS|f®, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 7.29 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .15-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rS|f®, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 7.29 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .16-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rS|f®, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 10.11 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .17-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rS|f®, x¥gªj j hu® kÂ¥Õ£i l é l 8.76 % Fi wthf
më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥gªj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .18-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.rŞİf®, xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 8.76 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .19-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.V.İ sŞİnfht d|,xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.05 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aãWtd ¢Âd|xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .20-y| fhQ « gâ | F M/s.ÂUÿg^ö® m| nuh bghçay| nri t kw|W« T £LwÎ i ka«, xÿg^aj ãWtd«41 kÂÿ0£i | é | 0.18% Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .21-y| fhQ « gâ | F ÂU. S.fh® ¢Ânfad|, xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.21 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .22-y| fhQ « gâ | F ÂU.P.D.R^aj u«,xÿg^aj j hu® kÂÿ0£L é i yna më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .23-y| fhQ « gâ | F ÂU.K._® ¢Â,xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.19 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .24-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.òZgehj d|,xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.47 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .25-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.S.J®fh, xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.06% Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .26-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.S.J®fh, xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.06% Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .27-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.uh#h,xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.39 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .28-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,xÿg^aj ãWtd« kÂÿ0£i | é | 0.32 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aãWtd ¢Âd|xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .29-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.nfhé^aj uh{, xÿg^aj j hu® kÂÿ0£i | é | 0.32 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd| xÿg^aj ÿòs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .30-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.T.C.rÂfyhmnrhfd|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.25 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .31-y| fhQ « gâ | F ÂU. S.fh®¢Ânfad|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.21 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .32-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd « kÂ¥0£i | é| 0.32 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aāWtd ¢Âd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .33-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd « kÂ¥0£i | é| 0.36 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aāWtd ¢Âd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .34-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd « kÂ¥0£i | é| 0.32 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aāWtd ¢Âd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .35-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd « kÂ¥0£i | é| 0.37 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aāWtd ¢Âd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .36-y| fhQ « gâ | F ÂU. S.fh®¢Ânfad|,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.02 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .37-y| fhQ « gâ | F ÂU. S.fh®¢Ânfad|,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.02 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .38-y| fhQ « gâ | F ÂU. S.fh®¢Ânfad|,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.02 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .39-y| fhQ « gâ | F ÂU.P.D.R^aj u«,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.04 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .40-y| fhQ « gâ | F ÂU.P.D.R^aj u«,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.06 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .41-y| fhQ « gâ | F ÂU.P.D.R^aj u«,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.09 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .42-y| fhQ « gâ | F ÂU.K._®^αÂ, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .43-y| fhQ « gâ | F ÂU.K._®^αÂ, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .44-y| fhQ « gâ | F ÂU.K._®^αÂ, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .45-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.òZgehj d|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.01 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .46-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.òZgehj d|x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .47-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.òZgehj d|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .48-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.V.İ sŞ|nfht d|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.06% Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .49-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.V.İ sŞ|nfht d|x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.36% Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .50-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.V.İ sŞ|nfht d|x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.12 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .51-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.S.J®fh,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .52-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.S.J®fh,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .53-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.S.J®fh,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é | 0.02 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .54-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.uh#h,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.22 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .55-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.uh#h,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.38 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .56-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.uh#h,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 1.15 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .57-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd « kÂ¥0£i | é| 0.48 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aāWtd ¢Âd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .58-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd « kÂ¥0£i | é| 0.27 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aāWtd ¢Âd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .59-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd « kÂ¥0£i | é| 0.85 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|m^aāWtd ¢Âd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .60-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.nfhé^aj uh{ ,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.36 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .61-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.nfhé^aj uh{ , x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.60 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .62-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.nfhé^aj uh{ ,x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.40 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .63-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.T.C.rÁfyhmnrhfd|x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.33 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .64-y| fhQ « gâ | F ÂUkÂ.T.C.rÁfyhmnrhfd|x¥g^aj j hu® kÂ¥0£i | é| 0.87 % Fi wthf më ¢J s|sj hy|md|dhçd|x¥g^aj ¥òs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .65-y| fhQ « gâ | F vtU« x¥g^aj ¥òs|ë më | fhj j hy| kW x¥g^aj ¥òs|ë nfhu kd|w« mDkÂ| fyh«.

tçi r v© .66-y| fhQ « gâ | F ÂU. S.fh®^αÂnfad|,x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.07 %
Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .67-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.nrf®, x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.02 % Fi wthf
më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .68-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.nrf®, x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.02 % Fi wthf
më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .69-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.Â.T.C.rÁfyhmnrhfd|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI
0.72 % Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .70-y| fhQ « gâ | F ÂU.K. _^{®α}Â,x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.02 % Fi wthf
më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .71-y| fhQ « gâ | F ÂU.P.D.R^aj u«, x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.02 %
Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .72-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.V.İ sS|nfhtd|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.13 %
Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .73-y| fhQ « gâ | F ÂU.M.òZgehj d|, x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.02 %
Fi wthf më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .74-y| fhQ « gâ | F ÂU.K.nrf®, x¥g^aj j hu® kÂ¥0Ëi l éI 0.02 % Fi wthf
më ^αJ s|sj hy|md|dhçd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .75-y| fhQ « gâ | F T.K.M.Constructions,x¥g^aj āWtd« kÂ¥0Ëi l éI 0.47
% Fi wthf më ^αJ s|sj hy|m^aāWtd^αÂd|,x¥g^aj ¥òs|è æi d kd|w« Vw|fyh«.

M. nkwlgo Foú® gâ fèd| mtru mtÁa« fUÂ nkwl|fhQ « gâ fèy| tçi r
v© .65-l j é^{®α}J Ūj Ks|s 74 gâ fS | F Fi w^aj x¥g^aj ¥òs|è æi d VwW gâ
Mi z tHŞ|f kd|w« mDkÂ; fyh«.

(e.f.v© .938/2019/İ 1)

திருப்பத்தூர் நகராட்சி

2019 - ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 26 - ம் நாள் புதன்கிழமை காலை 10.15 மணிக்கு திருப்பத்தூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெறும் இயல்புக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்

நகராட்சி அலுவலகம்
திருப்பத்தூர்
நாள் 26.06.2019

தனி அலுவலர் (ம) ஆணையாளர்,
திருப்பத்தூர் நகராட்சி.

பொருட்கள்

54) BtYju; TIL FoeB; jllk; braygLj jll murhi z (eiy) vz ; 319, efuhl rp eutthfk; kwWk; FoeB; tHAFy; (Ft1), ehs 31.12.2010y; U}1295/- BfhofF eutthf mDkj pssj j Mi z ap ggl LssJ. nf;TIL FoeB; jllk; jkHehL FoeB; tofhy; thupak; Kjk; braygLj jll BtYju; khefuhl rp kwWk; BtYju; khtl j j j Yss 11 efuhl rpfS fFk; c upa jll kj ggEfs; mAfPupffggL mj wfhd tj p d go neefuhl rpfF 3694.00 nylrk; kj ggPoy; gz rfs; BkwbfhssggL KoffggL xggejj huu; guhkuggy; c ssJ.

BkYk; eutthf bghwphsu; bgUej ll f; Bfhll k;l, jkHehL FoeB; tofhy; thupak; BtYju;06 mtufsp; fojk; vz ;vg; fhBtup TIL FoeB; jllk/ BtYju/ox/2018, ehs; 18.06.2019y; xggejj huu; Kjk; T Lj yhf BkwbfhssggL j dBdhl l FHha; gj rFk; gz rfs; Bj rpa beLqrhi y Mi z aj j p; rhi yfF gj yhf (mDkj p j hkj khf p j hy) khwW ghi j ay; gj rffggL j dhYk; Bkl L; j i yi k gz p j j j y; eB; Rj j r f ugg[eiy aj j wfhd T Lj y; brytpdAfs; eB; ceJ eiy aAfsy; Bkhl l hufs; kwWk; Venture pipe T Lj yhf mi kffggL j j, Trenchless Crossing, Coffe Dam kwWk; khey beLqrhi y, Bj rpa beLqrhi y, kdrhu thupak; kwWk; uayBt Ji wapdUfF brYj j ggl l bj hi f apdhy; Vwgl l T Lj y; brytpdAfs hf fz ffl ggl l c j Bj r bj hi f U}102.49 Bfho vd bj up rffggL LssJ.

mj doggi l ay; j pggj j hh; efuhl rpfhd CWSS ei l Ki wgLj j ggl l j y; kj ggE bj hi fi atp T Lj y; brytpdj ; bj hi fahf U}292.00 nylrk; gyBtW eiy fsp; tHAFkhW bj h rffggL tugbgww jkHehL FoeB; tofhy; thupak; BtYhh; mYtyf fojk; kdwj j p; ghui tFk; xggj YfFk; i tffggL f p d wJ.

mYtyf Fwgg[

1. kdwk; xggj y; tHAFyhk;

2. jkHehL efugw c l f l l i kgg[eiy Bri t eWtdk; Kjk; bgwggLk; ru r f r f l D j t p bj hi f bgwtk; mj wfhd mi dj j Mtz AfsYk; efuhl rp rhughf efuhl rp Mi z au; i fbahggk l t k; xggj y; tHAFyhk;

(e. f. vz ; 95/2008/n1)

55) j äæehL efuhÉÁ fz ; Fÿgâ v< w gâ ai kÿÃ< Ñæ òÃa gâ æl Šfi s cUthi » mj %F <l hf gâ æl Šfi s ÂU«g xÿgi l ÿgJ bj hl ®ghf.

Í d; i wa nji t; i nfwg efuhÉÁfèd; ãÃ nkyh© i ki a Âw«gl guhkç; f VJthf **j äæehL efuhÉÁ fz ; Fÿgâ** v< w gâ ai kÿò cUthi fÿgL« vd ki w^{aj} Kd; dhy; j äHf Kjyi kçr® mt®fs; fl^{aj} 01.04.2013 m< W rÉl k< w^{ãŠ} mç é^{aj} j w; »z Šf mi d^{aj} efuhÉÁfèY« Ô®khd« ãi wntw; wÿgÉL efuhÉÁ ã®thf Mi z auf^ã Âw; F mDÿgÿgÉl d. fl^{aj} 13.06.2013 md; W muR; F mDÿÃ i t; i fÿgÉl d mj doÿgi l æy; fl^{aj} (gy; ti f) murhi z ãi y v© .26, efuhÉÁ ã®thf« kw; W« FoÚ® tofhy; (eg) Ji w ehs; 10.02.2016- y; cWÃbrajaÿgÉL 11.02.2016- y; j äHf muR Í j èy; btè æl ÿgÉLs; sJ vd; W«, mj d; go cUthi fÿgÉLs; s j äH; ehL efuhÉÁ fz ; Fÿgâ æd; (Tamil Nadu Municipal Accounts Service) –d; go nj ®Í ãi yæYs; s efuhÉÁfS ; F efuhÉÁ fz ; F mYty®-1, fz ; f®-1, fz ; f® çj éahs®-1 M»a _d; W òÃa gâ æl Šfi s cUthi » l Í « mj w; F <l hf ei l Ki wæYs; s j äH; ehL efuhÉÁ bghJÿgâ (Tamil Nadu Municipal Accounts Service) fz ; F gâ æy; cs; s gâ æl Šfi s ÂU«g xÿgi l ; f efuhÉÁ ã®thf Mi z a® j dJ 20.06.2019 ehè Él foj ãÿy; mç Î W^ã ÂÍ s; sth®. Í j d; _y« T Lj y; bryé d« Fi w; i fÿgÉL ã®thf ßÃæy; gâ ahs® C Ãa« Fi wí «. vdnt, efuhÉÁ ã®thf Mi z açd; mç Î W^{aj} èd; go ÂUÿg^ã ® efuhÉÁæy; Class IV (ãi y 4- y) cs; s fz ; f® gâ æl « xd; W kÉL« ÂU«g xÿgi l ; f nt © oÍ s; s j w; F kd; w^ã Ad; mDkÃ nt © l ÿgL» wJ.

mYtyf Fçÿò :-

murhi z (ãi y) v© .26, efuhÉÁ ã®thf« (k) FoÚ® tHŠfy; (eg) Ji w, ehs; 10.01.2016-d; go cUthi fÿgÉl Tamil Nadu Municipal Accounts Service Rule - 2016–d; go efuhÉÁ fz ; F mYty®-1, fz ; f®-1, fz ; f® çj éahs®-1 M»a _d; W òÃa gâ æl Šfi s cUthi fÍ « mj w; F <l hf efuhÉÁ ã®thf Mi z açd; foj e.f.v© .48800/2006/vy; ehs; 20.06.2019- y; mç Î W^ã ÂÍ s; sthW ãi y 4- y (Class IV) cs; s xU fz ; f® gâ æl ãi j ÂU«g muR; F xÿgi l ; fÍ « mDkÃ tHŠfÿgL» wJ. mj w; fh d ãÃ xJ ; ÑÉoi d brajaÍ « kd; w« mDkÃ tHŠfyh«.

e.f.v© .1073/2019/Á1

57) efuhÉÁ ã®thf ï a; Feuf« brd; d-5 mt®fèd; Rŵŵç; i f e.f.v© .748/08/F t2 ehs;21.09.2009 kwŴ« murhi z v© .97 efuhÉÁ ã®thf« kwŴ« FoÚ® tHŞ;fy; Ji w, ehs;12.07.2000-d;go, xt;|bthU ãÂah© ow;F« òÂa FoÚ® ï i z ¥ò bgWtj w;F rhi y Óui k¥ò fÉI z « 5% kwŴ« nkwgh®i t fÉI z « 20% tNy; bra; a mç; Î i u tHŞ;f¥gÉI J.

mj d;go 2019-2020-« ãÂah© oy; ÑH;fhQ « é tu¥go rhi y ï i z ¥ò fÉI z « 5% kwŴ« nkwgh®i t fÉI z « ãÂy; 20% rj é » j « ca®Î bra;J kd;ŵ«Âd; x¥òj Y; F i t; f¥gL» wJ.

ÅÉL Ki w cgnahf«Âw;fhd fÉI z «

rhi yæd;Ús« kwŴ« j d; k		rhi y Óui k¥ò fÉI z «	nkwgh®i t fÉI z «
		2019-2020	2019-2020
0 Kj y; 30 ÚEI® ti u	fUŞ;fy; rhi y	%.1710/-	%.2400/-
	j h® rhi y	%.3670/-	%.2880/-
	Ábk© £ rhi y	%.4240/-	%.3000/-
30 ÚEI® Kj y; 90 ÚEI® ti u	fUŞ;fy; rhi y	%.2690/-	%.2520/-
	j h® rhi y	%.4650/-	%.3060/-
	Ábk© £ rhi y	%.5220/-	%.3180/-

ÅÉL Ki wæy;yhj cgnahf«Âw;fhd fÉI z «

rhi yæd;Ús« kwŴ« j d; k		rhi y Óui k¥ò fÉI z «	nkwgh®i t fÉI z «
		2019-2020	2019-2020
0 Kj y; 30 ÚEI® ti u	fUŞ;fy; rhi y	%.1710/-	%.3420/-
	j h® rhi y	%.3670/-	%.3840/-
	Ábk© £ rhi y	%.4240/-	%.3960/-
30 ÚEI® Kj y; 90 ÚEI® ti u	fUŞ;fy; rhi y	%.2690/-	%.3600/-
	j h® rhi y	%.4650/-	%.2880/-
	Ábk© £ rhi y	%.5220/-	%.4200/-

mYtyf Fç; ¥ò:

1) òÂa FHha; ï i z ¥ò bgWgt®fèl äUªJ 2018-19-« M© od; tNy; bra; a¥gÉL tU« fÉI z Ş;fë y; 2019-2020-« ãÂah© oy; rhi y Óui k¥ò fÉI z « 5% ca®Î bra;J« kwŴ« nkwgh®i t fÉI z « 20% ca®Î bra;J« tNy; bra; a kd;ŵ« mDkÂ; fyh«. nj®j èd; fhuz khf 01.04.2019 md;Ŵ ã®z a« bra; a¥gÉI bj hi f; F mDkÂ tHŞ;» ai j mDkÂ; fyh«.

2) gâ æd; mtru mtÁa« fUÂ kd;ŵ«Âd; Kd; mDkÂi a vÂ®neh; » 01.04.2019 Kj y; òÂa FoÚ® ï i z ¥ò tHŞ;F tj w;F efuhÉÁ ã®thf Mi z a®, brd; d mt®fèd; Rŵŵç; i fæy; Fç; ¥ÅÉLs;sgo, ca®Î bra; a¥gÉI bj hi fi a kd;ŵ« mŞ;Ñfç; fyh«.

58) j kþHehL efuþay; gaþwrp eþWtdk; Bfhakg[]u; mtufspð; e. f. vz ; 0345/2019/m3 ehs; 10.06.2019 foj j j þdgo neefuhl rþay; gz þgþak; j þU.v! ; mwþtHfd; nseþi y bghwþahsi u Bfhakg[]uþy; ei lgbgw css (Refresher Training) g[j hffg; gaþwrþay; 17.06.2019 Kj y; 28.06.2019 ti u Bti y ehl fspþ; ei lgbgWk; 10-ehl fs; gaþwrþay; fyeþ bfhss mj wfhd cz t[kwWk; j AFk; trj þffhd fl } z k; XU egUfF ehs; xdWfF U}1000/- tþk; 10-ehl fS fF (U}1000x10=U}10,000/-) j kþHehL efuþay; gaþwrp Bfhakg[]u; eþWtdj j þwF tHAF kdwj j þd; Xgg[YfF i tffggLfþwJ .

mYtyf Fwþgg[-

m) mD kj þffyhk;

M) mtru mtrþak; fUj þ j dþ mYtyuþd; Kd; mD kj þ bgwW bj hi f tHAF kdwk; mD kj þ tHAFyhk;

(e. f. vz ; 0214/2014/rþl)

59) j kþHehL efuþay; gaþwrp eþWtdk; Bfhakg[]u; mtufspð; e. f. vz ; 322/2019/m3 ehs; 10.06.2019 foj j j þdgo neefuhl rþay; gz þgþak; j þU.m.j z lghz þ fz fffhsu; kwWk; j þU.gþ btAfBl rd; nseþi y c j tþahsi u Bfhakg[]uþy; ei lgbgw css fz fffhsufS fffhd (Refresher Training) g[j hffg; gaþwrþay; 17.06.2019 Kj y; 21.06.2019 ti u ei lgbgWk; 5-ehl fs; gaþwrþay; fyeþ bfhss mj wfhd cz t[kwWk; j AFk; trj þffhd fl } z k; XU egUfF ehs; xdWfF U}1000/-tþk; 5-ehl fS fF 2-egufS fF (U}5,000x2=U}10,000/-) j kþHehL efuþay; gaþwrp Bfhakg[]u; eþWtdj j þwF tHAF kdwj j þd; Xgg[YfF i tffggLfþwJ .

mYtyf Fwþgg[-

m) mD kj þffyhk;

M) mtru mtrþak; fUj þ j dþ mYtyuþd; Kd; mD kj þ bgwW bj hi f tHAF kdwk; mD kj þ tHAFyhk;

(e. f. vz ; 0214/2014/rþl)

6	bfsj kngEi l ÁW äå gt®g«¥ gGJ gh®aj y gâ kwW« rhäah® bfhEi ha í uæy nt FoæU¥ò gFÂ mU»y MH j i s » z W guhkç¥ò gâ	0.30	1) JAY KAY Trans, 1.32 % kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 2) ÂU.P.D.Rªj u«, 0.54% kÃ¥0Ei l é l Fi wÎ .
7	ntyd ef® äd nkhEi h® gGJ gh®aj y gâ , Fs shçrhç tEi « gt® g«¥ äd nkhEi h® gGJ gh®aj y gâ kwW« nej hí bj U äd nkhEi h® gGJ gh®aj y gâ .	0.65	1) JAY KAY Trans, 1.09 % kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 2) ÂU.K.V.î sS nfht d , 0.45 % kÃ¥0Ei l é l Fi wÎ . 2) ÂU.K. _®ªÂ, 2.94% kÃ¥0Ei l é l mÃf«.
8	th®L v© .22 ghuÂ rhi y, kUªJ t® bj U kwW« òö® khç«kd nfhæy bj U th®L v© 22 ÁW äå gt® g«¥ guhkç¥ò gâ	1.10	1) JAY KAY Trans, 1.11 % kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 2) ÂU.P.D.Rªj u«, 0.68% kÃ¥0Ei l é l Fi wÎ .
9	ngUªJ äi yaªÂy fê¥ÃIªAd äd nkhEi h® òÂaj hf khw ç mi kªj y kwW« m© z htâ f thsf« nkW T i u gGJ gh®aj y gâ .	2.50	1) ÂU.K. _®ªÂ, 0.26% kÃ¥0Ei l é l Fi wÎ . 2) JAY KAY Trans, 1.78 % kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 3) ÂU.P.D.Rªj u«, 13.99 % kÃ¥0Ei l é l mÃf«.
10	th®L v© 3 kwW« 4 gFÂfë y ÁW ghy« mi kªj y	2.20	JAY KAY Trans, äWt d« kE L« x¥gªj ¥òs è mè j f¥gELs sJ 10.05% kÃ¥0Ei l é l Fi wÎ .
11	th®L v© 23 m¥J y khè j bj U é y ÁW ghy« mi kªj y gâ	2.00	1) ÂU.R.nt Q j nfhghy , 1.01% kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 2) JAY KAY Trans, 1.93 % kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 3) ÂU.M.òZ gehj d , 0.17 % kÃ¥0Ei l é l Fi wÎ .
12	th®L v© 29 m© z hef® bj w F gi f« ki HÚ® fhy tha kwW« ÁW ghy« mi kªj y gâ fs	6.00	1) ÂU.R.nt Q j nfhghy , 1.36% kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 2) JAY KAY Trans, 1.85 % kÃ¥0Ei l é l mÃf«. 3) ÂU.K.uh#h,

			0.35 % kÃ¥0Ëi l é l Fi wÎ .
13	bghd ã a«kd nfhé y bj U (òÃa ng%ªJ ãi ya« rhi y) ÁWghy« mi kªj y .	3.15	1) T.K.M.Constructions, 0.68% kÃ¥0Ëi l é l mÃf«. 2) JAY KAY Trans, 0.28 % kÃ¥0Ëi l é l Fi wÎ . 3)ÃU.C.Ãd dJi u, 2.12% kÃ¥0Ëi l é l mÃf«
14	ÃU¥gªö® efuhÉÁ mYtyfªÃd nkWj sªÃy efuhÉÁ cfòw« cs S MCC-y cUthF« cuªÃi d i tªJ kho nj hÉl « mi kªj y gã .	2.00	1) JAY KAY Trans, 0.57% kÃ¥0Ëi l é l Fi wÎ . 2) S.Fz nrfud , 3.71 % kÃ¥0Ëi l é l mÃf« 3) ÃU.R.nt Q j nfhghy , 1.71% kÃ¥0Ëi l é l mÃf« 4) S.uhn#ªÃud , 1.66% kÃ¥0Ëi l é l mÃf«
15	ki Hi fhy Kd bdçrç i f el to i fæi d nkW bfhs S MËfs r¥i s (Man Power and Miscellaneous Requirement Materials) braj y kW W« j sthl bghUËfs tH§ F « gã .	2.00	JAY KAY Trans,ãWtd« kÉL« 6.74% kÃ¥0Ëi l é l Fi wÎ x¥gªj ¥òs è mè j f¥gÉLs Sj
16	Ãsh[òj »i d xêj F« ÃÉlªÃd go kW RHw Á Ki wæy Ãsh[òj i f mêmªJ Folú® my yJ fhÃ tH§F« Í aªÃu« bghUªJj y gã .	4.00	1) Drop 'n' Draw,Salem. 0.30% kÃ¥0Ëi l é l Fi wÎ 2) JAY KAY Trans, 0.30% kÃ¥0Ëi l é l mÃf« 3) ÃU.R.nt Q j nfhghy , 2.99% kÃ¥0Ëi l é l mÃf«
17	ghy«khs fhyã gFÃæy cs S R.O.Plant gGJ ghªªj y gã .	0.85	1) JAY KAY Trans, 1.18% kÃ¥0Ëi l é l mÃf«. 2) ÃUkÃ.S.J®fh, 0.06% kÃ¥0Ëi l é l Fi wÎ .
18	ÃU¥gªö® efuhÉÁ mYtyf gã ahs®fèd fê¥Ãl « kuhkªJ gã braj y .	4.00	1) ÃU.K.ªªª, 0.21% kÃ¥0Ëi l é l Fi wÎ . 2) JAY KAY Trans, 1.73 % kÃ¥0Ëi l é l mÃf«. 3)ÃU.P.D.Rªj u«, 8.62% kÃ¥0Ëi l é l mÃf«.

19	gad ghfloyi ĩ y yhj rKj ha fêƳĂĪ « ĩ ufi l ki y 0ă thrd bj U, bfsj «ngfi l kw W« mƳgha bj Uéy goƳgf« ffol « fĒLj y kw W« khw W gad ghĒLj F ffol « fĒLj y gâ .	6.00	1) T.K.M.Constructions, 0.91% kĂŲ0Ēi l é l mĂf«. 2) JAY KAY Trans, 0.62 % kĂŲ0Ēi l é l Fi wĪ . 3)ĂU.C.Ăd dJi u, 0.73 % kĂŲ0Ēi l é l mĂf«
20	gi Ha ngU ^a J āi ya tshf ^a Ăy ĩ o ^a j āi yay cs s bghJ fêƳĂĪ ^a Ăi d ĩ o ^a J òĂaj hf khw Ķ mi k ^a j y gâ .	15.00	1)ĂUkĂ.M.ukh, 0.63 % kĂŲ0Ēi l é l mĂf«. 2) JAY KAY Trans, 0.35 % kĂŲ0Ēi l é l Fi wĪ . 3) ĂUkĂ.T.C.rĂfyhmnrhfd , 0.87 % kĂŲ0Ēi l é l mĂf«.
21	ki Hfhy Kd bdċrç i f el to i fahf efuhĒĂ cĒgFĂay cs s fhdhW fhy tha fs ö ^o thU« gâ kw W« FƳi g »l Š»y JCB ĩ a ^a Ău« _y« R ^a j « bra j y gâ .	2.00	JAY KAY Trans,ăWtd« kĒL« 6.22% kĂŲ0Ēi l é l Fi wĪ xU xƳg ^a j Ƴòs Ē tuƳgĒLs sJ.
22	nr ^o kd Ji urhăa ^o nuhL (Mi z ahs ^o FoæUƳò mU»y) ĂWghy« mi k ^a j y gâ .	1.20	1) T.K.M.Constructions, 1.79% kĂŲ0Ēi l é l mĂf«. 2) JAY KAY Trans, 0.52% kĂŲ0Ēi l é l Fi wĪ . 3)ĂU.C.Ăd dJi u, 1.02% kĂŲ0Ēi l é l mĂf«

mYtyf FĶ Ƴò :-

tç| r v© .1-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xƳg^aj āWtd« kĂŲ0Ēi l é l 0.31% Fi wthf mĒ ^aJ s|s|j hy|, m^aăWtd^aĂd| xƳg^aj Ƴòs|Ē æi d kd|w« Vw|fyh«.

tç| r v© .2-y| fhQ « gâ | F ĂUkĂ.T.C.rĂfyhmnrhfd|, xƳg^aj j hu^o kĂŲ0Ēi l é l 0.26% Fi wthf mĒ ^aJ s|s|j hy| md|dhçd| xƳg^aj Ƴòs|Ē æi d kd|w« Vw|fyh«.

tç| r v© .3-y| fhQ « gâ | F ĂU.R.ntQ | nfghy|, xƳg^aj j hu^o kĂŲ0Ēi l é l 0.28% Fi wthf mĒ ^aJ s|s|j hy|, md|dhçd| xƳg^aj Ƴòs|Ē æi d kd|w« Vw|fyh«.

tç| r v© .4-y| fhQ « gâ | F ĂU.K._^oĂĂ, xƳg^aj j hu^o kĂŲ0Ēi l é l 0.17% Fi wthf mĒ ^aJ s|s|j hy|, md|dhçd| xƳg^aj Ƴòs|Ē æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .5-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} āWtd« kĀÿŦĒi | é| 0.45%
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, m^aāWtd ðĀd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .6-y| fhQ « gâ | F ĀU.P.D.R^{aj} u«, xÿg^{aj} j hu[®] kĀÿŦĒi | é| 0.54%
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, md|dhçd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .7-y| fhQ « gâ | F, ĀU.K.V.Ī sS|nfht d|, xÿg^{aj} j hu[®] kĀÿŦĒi | é| 0.45%
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, md|dhçd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .8-y| fhQ « gâ | F ĀU.P.D.R^{aj} u«, xÿg^{aj} j hu[®] kĀÿŦĒi | é| 0.68%
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, md|dhçd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .9-y| fhQ « gâ | F ĀU.K. _[®] ðĀ, xÿg^{aj} j hu[®] kĀÿŦĒi | é| 0.26% Fi wthf
më ðJ s|sj hy|, md|dhçd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .10-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} āWtd« kĒL« xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d
më ðJ s|sj hy|, kwxÿg^{aj} ÿðs|ë nfhu kd|w« mDkĀĪ fyh«.

tçi r v© .11-y| fhQ « gâ | F ĀU.M.òZgehj d|, xÿg^{aj} j hu[®] kĀÿŦĒi | é| 0.17%
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, md|dhçd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .12-y| fhQ « gâ | F ĀU.K.uh#h, xÿg^{aj} j hu[®] kĀÿŦĒi | é| 0.35% Fi wthf
më ðJ s|sj hy|, md|dhçd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .13-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} āWtd« kĀÿŦĒi | é| 0.28%
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, m^aāWtd ðĀd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .14-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} āWtd« kĀÿŦĒi | é| %
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, m^aāWtd ðĀd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .15-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} āWtd« kĒL« xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d
më ðJ s|sj hy|, kwxÿg^{aj} ÿðs|ë nfhu kd|w« mDkĀĪ fyh«.

tçi r v© .16-y| fhQ « gâ | F , Drop 'n' Draw, xÿg^{aj} āWtd« kĀÿŦĒi | é| %
Fi wthf më ðJ s|sj hy|, m^aāWtd ðĀd| xÿg^{aj} ÿðs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .17-y| fhQ « gâ | F ÂUKÂ.S.J®fh, xÿg^{aj} j hu® kÂÿ0Ëi l éI 0.06%
Fi wthf më ¢J s|sj hy| md|dhçd| xÿg^{aj} ÿòs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .18-y| fhQ « gâ | F ÂU.K. _® ¢Â, xÿg^{aj} j hu® kÂÿ0Ëi l éI 0.21%
Fi wthf më ¢J s|sj hy| m^aãWtd ¢Âd| xÿg^{aj} ÿòs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .19-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} ãWtd« kÂÿ0Ëi l éI 0.62%
Fi wthf më ¢J s|sj hy| m^aãWtd ¢Âd| xÿg^{aj} ÿòs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .20-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} ãWtd« kÂÿ0Ëi l éI 0.35%
Fi wthf më ¢J s|sj hy| m^aãWtd ¢Âd| xÿg^{aj} ÿòs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .21-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} ãWtd« kËL« kÂÿ0Ëi l éI 6.22%
Fi wthf xÿg^{aj} ÿòs|ë tuÿgËLs|sJ, kWxÿg^{aj} ÿòs|ë nfhçl kd|w« Vw|fyh«.

tçi r v© .22-y| fhQ « gâ | F JAY KAY Trans, xÿg^{aj} ãWtd« kÂÿ0Ëi l éI 0.52%
Fi wthf më ¢J s|sj hy| m^aãWtd ¢Âd| xÿg^{aj} ÿòs|ë æi d kd|w« Vw|fyh«.

M. nkw|go gâ fè d| mtru mtÁa« fUÂ nkw|fhQ « gâ fè y| tçi r v© .10,15,21-l
j é® ¢J Ûj Ks|s 19 gâ fS | F Fi w^{aj} xÿg^{aj} ÿòs|ë æi d Vw|W gâ Mi z tHŞ|f
kd|w« mDkÂ| fyh«.

(e.f.v© .938/2019/İ 1)