

திருத்தணி நகராட்சி
திருவள்ளூர் மாவட்டம்



நிர்வாக அறிக்கை

2018-2019

திருத்தணி நகராட்சி

திருவள்ளூர் மாவட்டம்

பொதுக் குறிப்புகள்

நகராட்சியின் பெயர்	: திருத்தணி (இரண்டாம் நிலை)
முகவரி	: கதவு எண் :3/285, மா.பொ.சி சாலை, திருத்தணி (வார்டு : 14) திருவள்ளூர் மாவட்டம்.
தொலைபேசி எண்	: 044-27885258
மின்னஞ்சல் முகவரி	: commr.thiruthani@tn.gov.in
நகராட்சியின் தோற்றம்	: அரசாணை எண்.600 ஆர்.டி. & எல்.ஏ. நாள்: 25.07.1985ன்படி பேரூராட்சியாகவும், அரசாணை எண்.142 நகராட்சிகள் நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள். 31.05.1994ன்படி திருத்தணி நகரியமாகவும் தரம் உயர்த்தப்பட்டு செயல்பட்டு வந்தது. அரசாணை எண்.300 நாள்.24.08.2004ன்படி மூன்றாம் நிலை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. அரசாணை எண்.154, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்: 09.08.2010ன்படி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது.
நகராட்சியின் பரப்பளவு	: 12.42 சதுர கிலோ மீட்டர்.
2011-ம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை	: 44781 ஆண் 22381 – பெண் 22374
01.01.2019-ம் ஆண்டின் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலின் போது மொத்த வாக்காளர்	: 34310
ஆண்	: 16899
பெண்	: 17402
பிறர்	: 9
வார்டுகளின் எண்ணிக்கை	: 21 (இருபத்தி ஒன்று)
மொத்த அங்கத்தினர்களின் எண்ணிக்கை	: தலைவர் உட்பட 22 நபர்கள்

தனி அலுவலர்

: திரு.ச.முருகேசன்.பி.ஏ., (01.04.2018 முதல் 05.08.2018 வரை திரு.கோ.தங்கராஜ், மேலாளர் 06.08.2018 முதல் 10.09.2018 வரை, திருமதி.மல்லிகாராஜேந்திரன்,எம்.ஏ.,14.09.2018 முதல் 21.11.2018 வரை, திருமதி.ஜி.இராஜலட்சுமி,பிஇ, 22.11.2018 முதல் 31.03.2019 வரை)

குக்கிராமங்கள்

: T- புதூர், புதூர் மேடு, முருகூர், குமாரசூப்பம், பாப்பரெட்டி பள்ளி.

தெருக்களின் எண்ணிக்கை

: 196

வருவாய் கிராமங்கள்

1. திருத்தணி
2. மடம்
3. அமிர்தாபுரம்

நகராட்சியின் ஆண்டு சராசரி வருமானம்

: ரூ.1012.75 இலட்சம்

நகராட்சியின் ஆண்டு சராசரி செலவினம்

: ரூ.606.28 இலட்சம்

பணியாளர்களுக்கான ஆண்டு ஊதிய செலவு

: ரூ. 280.11 இலட்சம்

சதவிகிதம் : 27.65%

அறிக்கை ஆண்டில் பணிபுரிந்த அலுவலர்கள் விவரம்

ஆணையர்	: திரு.சு.முருகேசன்.பி.ஏ., ஆணையர், 20.07.16 முதல் நாளது தேதி வரை
நகராட்சி பொறியாளர்	: திரு.ராஜவிஜய காமராஜ்.BE.,
மேலாளர்	: கோ.தங்கராஜ்,4 .08.2016 முதல் நாளது வரை
நகரமைப்பு ஆய்வர்	: திரு.மு.தாமரைசெல்வன் 13.03.2019 முதல் நாளது தேதி வரை
துப்புரவு ஆய்வர்	: திரு.மாரிமுத்து, 23.10.2017 முதல் நாளது வரை
வருவாய் ஆய்வர்	: திரு.எச்.நந்தகுமார்,24.08.2016 முதல் நாளது வரை
பொதுபணி மேற்பார்வையாளர்	: திரு.நீலநாராயணன்,டி.சி.இ., 01.01.16 முதல் நாளது வரை

I. நிர்வாகம்

பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை

வ. எண்	பதவி	அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை	தற்போது பணிபுரியும் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை	காலியிடம் எண்ணிக்கை
1.	ஆணையர்	1	1	0
2.	மேலாளர்	1	1	0
3.	உதவியாளர்	1	1	0
4.	நகராட்சி பொறியாளர்	1	1	0
5.	பொது பணி மேற்பார்வையாளர்	1	1	0
6.	இளநிலை உதவியாளர்	4	4	0
7.	வருவாய் உதவியாளர்	5	4	1 த.ப.10.01.2017
8.	சமுதாய அமைப்பாளர்	1	0	1
9.	புள்ளி விவரக் குறிப்பாளர்	1	0	1
10.	பதிவறை எழுத்தர்	1	1	0

11.	அலுவலக உதவியாளர்	2	1	1
12.	இரவு காவலர்	1	1	0
13.	வருவாய் ஆய்வாளர்	1	1	0
14.	பணி ஆய்வர்	1	1	0
15.	பொருத்துனர்	2	1	1
16.	மின் பணியாளர் - II	2	2	0
17.	குடிநீர் குழாய் திருப்புனர்	1	1	0
18.	கை பம்பு பராமரிப்பவர்	1	1	0
19.	பொது குழாய் பராமரிப்பவர்	1	1	0
20.	மோட்டார் இயக்குபவர்	3	1	2
21.	ஓயர்மேன்	1	0	1
22.	மின்பணி உதவியாளர்	1	1	0
23.	சுகாதார ஆய்வாளர்	1	1	0
24.	சுகாதார மேற்பார்வையாளர்	4	4	0
25.	துப்புரவு பணியாளர்	55	30	25
25.	ஓட்டுநர்	3	3	0
26.	டிராக்டர் கிளினர்	1	1	0
27.	பூங்கா காவலர்	2	1	1
28.	குடிநீர் தொட்டி காவலர்	4	2	2
29.	தட்டச்சர்	1	0	1
30.	சுகாதார உதவியாளர்	1	0	1
மொத்தம்		106	72	34

II. போக்குவரத்து

நகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் சாலைகளின் விபரம் (31.03.2018)

1. சரளைக்கல் சாலை	-	1.79 கி.மீ.
2. தார் சாலைகள்	-	21.03 கி.மீ.
3. சிமெண்ட் சாலைகள்	-	14.69 கி.மீ.

மொத்தம் - 37.51 கி.மீ.

5.வடிகால் பக்கா	-	25.50 கி.மீ.
வடிகால் கச்சா	-	2.80 கி.மீ.

மொத்தம் - 28.30 கி.மீ.

6. தேசிய நெடுஞ்சாலை		
துறையினரால்		
பராமரிக்கப்படும் சாலை	-	7.200 கி.மீ.
1. சித்தூர் சாலை	-	3.00 கி.மீ.
2. சென்னை பைபாஸ் சாலை	-	2.00 கி.மீ.
3. திருப்பதி பைபாஸ் சாலை	-	0.500 கி.மீ.
4. மா.பொ.சி சாலை	-	1.200 கி.மீ.
5. கடப்பா டிரங்க் சாலை	-	0.200 கி.மீ.
6. அக்கைய்யா சாலை	-	0.800 கி.மீ.
7. அரக்கோணம் சாலை	-	1.500 கி.மீ.

மொத்தம் - 7.200 கி.மீ.

தெரு மின் விளக்குகள் எண்ணிக்கை

1. 40 வாட்ஸ் குழல் விளக்குகள்	1064
2. 250 வாட்ஸ் சோடியம் வேப்பர்	
விளக்குகள்	515
3. உயர் மின் விளக்கு	18

மொத்தம் - 1597

தெரு மின்விளக்கு பட்டியல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருத்தணி இரண்டாம் நிலை நகராட்சி

நகராட்சியில் பராமரிக்கப்படும் தெரு விளக்குகள் விவரப் பட்டியல்

வார்டு எண்.	40 வாட்ஸ் குழல் விளக்குகள்	250 வாட்ஸ் சோடியம் ஆவி விளக்குகள்	அலங்கார வளைவு விளக்கு (LED)	உயர் மின் விளக்கு	மொத்தம்
1	46	13	11	2	72
2	53	53	7	1	114
3	28	22	6	1	57
4	20	14	6	–	40
5	30	9	-	1	47
6	37	17	7	1	61
7	12	5	6	–	23
8	34	14	6	–	55
9	60	16	7	–	80
10	111	21	4	2	141
11	85	33	7	2	127
12	73	28	7	1	109
13	50	31	7	2	90
14	27	34	–	1	62
15	62	35	7	1	105
16	29	23	7	–	59
17	15	19	7	0	41
18	31	13	7	1	52
19	30	13	7	1	51
20	160	32	10	3	205
21	62	67	7	0	136
மொத்தம்	1055	512	140	20	1727

III கல்வி

மேல் நிலைப் பள்ளி (ஆண்)	-	1
மேல் நிலைப் பள்ளி (பெண்)	-	1
ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளி	-	17
தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள்	-	3
திரையரங்குகள்	-	4

IV. அரசு அலுவலகங்கள்

வ. எண்	
1	வட்டாட்சியர் அலுவலகம்,
2	சார் பதிவாளர் அலுவலகம்,
3	காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம்,
4	காவல் துறை ஆய்வாளர் அலுவலகம்,
5	மாவட்ட நீதி மன்றம்,
6	குற்றவியல் நீதி மன்றம்,
7	தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம்,
8	குடிநீர் வடிகால் வாரியம்,
9	பொதுப்பணித்துறை அலுவலகம்,
10	தீயணைப்பு நிலையம்,
11	ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம்,
12	துணை வணிக வரி அலுவலர் அலுவலகம்,
13	தொலைபேசி தொடர்பகம்,
14	ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடம்,
15	அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானம்,
16	பாரத மாநில வங்கி,
17	சிண்டிகேட் வங்கி,
18	இந்தியன் வங்கி,
19	காஞ்சீபுரம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி,
20	இந்தியன் ஒவர்சீஸ் வங்கி,
21	நிலவள வங்கி,
22	கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அலுவலகம்,
23	அரசு மருத்துவமனை,
24	அஞ்சலகம்,
25	போக்குவரத்து கழகங்கள்,
26	ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அலுவலகம்,
27	வனத்துறை அலுவலகங்கள்,
28	வேளாண்மை துறை அலுவலகம்,
29	இரயில்வே நிலையம்,
30	கனரா வலங்கி
31	ஆக்சீஸ் வங்கி
32	கரூர் வைசியா வங்கி
33	ஆந்திரா வங்கி

V பொது சுகாதாரம்

துப்புரவு ஆய்வாளர்	-	1
துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்	-	4
துப்புரவு பணியாளர்கள்	-	30
காலியிடம் (துப்புரவு பணியாளர்)	-	25
1. லாரி	-	2
2. ஏஇசர்	-	1
3. மினி ஆட்டோ	-	6
4. காம்பாக்டர்	-	1
5. டிராக்டர்	-	1
6. தள்ளு வண்டிகள்	-	15
7. தெரு நாய்கள் கருத்தடை செய்ய கொண்டுவரும் வாகனம்	-	1
8. பேட்டரி வானம்	-	20

மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து தெரு சுத்தம் செய்யப்படுகிறது. நாளங்காடி, பேருந்து நிலையம், மெயின் ரோடு பகுதிகள் நாள்தோறும் துப்புரவு பணியாளர்களை வைத்து சுத்தம் செய்யப்படுகிறது.

VI-SBM-தூய்மை இந்தியா இயக்கம்

தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் கீழ் திருத்தணி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் திறந்தவெளிபாடு தவிர்த்திடும் வகையில் 2015-ம் ஆண்டில் தனிநபர் கழிப்பறைகள் இல்லாத 22 வீடுகளுக்கு தனிநபர் கழிப்பறை அமைத்து தரப்பட்டது. கழிப்பறை கட்ட போதிய இடவசதி இல்லாத பகுதிகளில் பொது கழிப்பிடம் மற்றும் சமுதாய கழிப்பிடங்கள் பொது மக்கள் பயனடையுமாறு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது.

கழிப்பறைகள் விவரம் :

1. தனிநபர் கழிப்பறைகள்	-	560 எண்ணம்
2. பொது கழிப்பிடங்கள்	-	11 எண்ணம்
3. சமுதாய கழிப்பிடங்கள்	-	8 எண்ணம்

தற்போது 2017-ல் திறந்தவெளிமலம் கழித்தலை அரவே ஒழித்திடும் வண்ணம் இந்நகர பகுதிகளை திறந்தவெளிபாடு அற்ற தூய்மையான நகரம் (ODF –OPEN DEFAECATION FREE) என தினசரி நாளிதழில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. (தினமணி நாள்.23.03.2017 மற்றும் 09.09.2017)

மேலும் பொது மக்களுக்கு திறந்த வெளிமலம் கழித்தலால் ஏற்படும் சுகாதார சீர்கேடு, மற்றும் கழிப்பறை பயன்படுத்துவதின் அவசியம், தனிமனிதன் மற்றும் சுற்றுப்புற தூய்மை, மின்சாரம், தண்ணீர் சிக்கனம் ஆகியவற்றின் அவசியத்தை பொது மக்களுக்கு எடுத்துரைக்க தூய்மை இந்தியா இயக்க திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.26458/2016/தி1-2 நாள்.29.05.2017-ன்படி 5 பரப்புரையாளர்கள் மற்றும் 1 மேற்பார்வையாளர் தற்காலிகமாக பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். தற்போது 2018-ல் மேற்படி பணியாளர்களை கொண்டு இந்நகர் பகுதியில் கழிப்பறைகள் இல்லாத வீடுகளுக்கான மறு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு இதில் தனிநபர் கழிப்பறைகள் இல்லாத 556 இல்லங்கள் கண்டறியப்பட்டு, தனிநபர் கழிப்பறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் 09.01.2018 அன்று திருத்தணி நகராட்சி (ODF) திறந்தவெளி கழிப்பிடம் அற்ற நகரம் என அறிவிக்கப்பட்டது.

VII-SBM-திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் (Soild Waste Management)

திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் இந்நகர பகுதிகளில் தினந்தோறும் குப்பைகள் அகற்றுதல், கால்வாய் தூர் எடுத்தல் போன்ற தூய்மை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணிக்காக பொது சுகாதாரம் பிரிவில் பணியுரியும் பணியாளர் விவரம் கீழ்க்கண்டவாறு:-

1. துப்புரவு ஆய்வர் - 1
2. துப்புரவு மேற்பார்வையாளர் - 4
3. துப்புரவு பணியாளர் - 32

வாகனங்கள் விவரம்:-

1. லாரி	-	2
2. ஏஇசர்	-	1
3. மினி ஆட்டோ	-	1
4. காம்பாக்டர்	-	1
5. டிராக்டர்	-	1
6. தள்ளு வண்டிகள்	-	15
7. தெரு நாய்கள் கருத்தடை செய்ய கொண்டுவரும் வாகனம்	-	1

இந்நகர பகுதிகளில் குப்பைகளை குறைத்திடவும் மற்றும் குப்பைகள் சாலையோரங்களில், வடிகால்வாயில் ,பொது மக்களுக்கு இடையூறாக கொட்டப்படும் நபர்கள் , வியாபார நிறுவனங்கள் இவ்வாறு செயல்களில் ஈடுபடுவோருக்கு சட்டப்படி நடவடிக்கை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை துணைவிதிகள் 2016-ல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட அபராத தொகை விவரம் தினமணி நாளிதழில் 23.03.2017 அன்று வெளியிடப்பட்டது. அவ்வாறே பிளாஸ்டிக்

கழிவுகளை அத்துமீறி பொது இடங்களில் கொட்டும் நபர் மற்றும் வியாபாரிகளுக்கு அபராதம் விதித்து பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள் 2016 விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி துணை விதிகள் மற்றும் கட்டணத் தொகை விவரம் தினசரி நாளிதழ் மாலைமலர் நாள்.14.07.2017-ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

VIII- DBC-Dengue Breeder Checking

பருவ மழை துவங்கும் காலங்களில் இந்நகராட்சிசுடப்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் தாக்கம் அதிகம் காணப்படாதவாறு டெங்கு கொசுப்புழு ஒழிப்புப்பணிகள், முதிர் கொசு ஒழிப்புப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. டிபிசி பணிகள் புரிவதற்கு என்றே, இந்நகராட்சியில் மக்கட்தொகைக்கு ஏற்ப டிபிசி பணியாளர்கள் இம்மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மற்றும் துணை இயக்குநர் பொது சுகாதாரப்பணிகள் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை அவர்களின் அறிவுரையின் பேரில் 30 அல்லது 40 பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்படுகின்றனர். டெங்கு காய்ச்சல் பரப்பும் முதிர் கொசுக்களைக் ஒழிக்க இந்நகராட்சியில் புகை மருந்து அடிக்கப்படுகிறது. கொசுப்புகை மருந்து அடித்திட இந்நகராட்சியில் சிறியபுகைப்பான் கருவிகள் -3 பெரியவகை புகைப்பான் கருவிகள்-1 உள்ளன.

குடிநீர் விநியோகம் :

தற்போதைய குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் திட்டங்களின் விவரங்கள்

திருத்தணி நகரின் மக்கள்தொகை 44755 ஆகும். நகராட்சியின் குடிநீர் ஆதாரமாக உள்ள குசஸ்தலை ஆற்றுப் படுகையில் உள்ள அருங்குளம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 6 எண்ணிக்கை நீர் உறிஞ்சு கிணறு (Infiltration Well) அமைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கிணற்றிலும் 5 HP மோட்டார் பொருத்தப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் சேகரிப்பு கிணற்றில் (Collection Well) 35 HP மின் மோட்டார் மூலம் நகரிலுள்ள 10 லட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை தொட்டிக்கு குடிநீர் பெறப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மின்தடை ஏற்படும் போது DC 75 KVA ஜெனரேட்டர் மூலம் மோட்டார் இயக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. கோடைக் காலங்களில் ஏற்படும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்கும் பொருட்டு தற்காலிகமாக குசஸ்தலை ஆற்றுப் படுகையில் இருந்து சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் 3 ஆழ்துளைக் கிணறுகளும், காசினாதபுரம் கண்டிகையில் 1 ஆழ்துளைக் கிணற்றில் 7.5 HP மோட்டார் பொருத்தப்பட்டு குடிநீர் எடுக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மின் மோட்டார்கள் அனைத்தும் நல்ல முறையில் இயங்கி வருகிறது. இவற்றின் மூலம் இந்நகருக்கு 1.00 MLD நாள் ஒன்றுக்கு பெறப்படுகிறது. மேலும், இந்நகரில் 14 இடங்களில் ஆழ்த்துளை கிணறு அமைக்கப்பட்டு, அதன் அருகில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றின் மூலம் 0.58 MLD நாள் ஒன்றுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இந்நகரில் குடிநீர் கிடைக்கும் 13 இடங்களில் ஆழ்த்துளை கிணறு (Direct Pumping) அமைக்கப்பட்டு மின் மோட்டார் மூலம் நேரிடையாக அப்பகுதியிலுள்ள மக்களுக்கு 0.30 MLD குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் திருத்தணி நகர மக்களுடைய குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க பாலாறு அருகில் திருபாற்கடல் என்னும் இடத்தில் இருந்து அரக்கோணம் திருத்தணி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் இந்நகருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 1.50 MLD தர வேண்டியதில் 1.30 MLD கிடைக்கப் பெறுகிறது.

வ. எண்.	குடிநீர் பெறப்படும் இடங்கள்	பெறப்படும் குடிநீரின் மொத்த அளவு
1.	அருங்குளம் குடிநீர் திட்டம் (நகராட்சி மூலம் பராமரிக்கப்படுகிறது.)	1.00 MLD
2.	அரக்கோணம்-திருத்தணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் (தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் வழங்கப்பட வேண்டிய குடிநீரின் அளவு 1.50 MLD)	1.30 MLD
3.	ஆழ்த்துளை கிணறு அமைத்து அதன் அருகில் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி மூலம் விநியோகிக்கப்படும் குடிநீர் அளவு	0.58 MLD
4.	ஆழ்த்துளை கிணறு அமைத்து நேரடி நீருந்து மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீர் அளவு	0.30 MLD
5.	147 கைப்பம்பு மூலம் பெறப்படும் குடிநீர்	0.20 MLD
	மொத்தம்	3.38 MLD

பெறப்படும் குடிநீரை இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரின் அளவு 75 LPCD ஆகும் என்ற விவரத்தினை பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

வ. எண்.	ஆய்வுகளை கிணறு ஆழம்	ஆய்வுகளை கிணறு கொடு திறன் /நிமிடத்திற்கு	இடம்	மின்இறைப்பான் விவரம்	மேல்நிலை நீர் தேக்கத் தொட்டி அமைந்துள்ள இடம்	கொள்ளளவு
1	180 மீட்டர்	85	மூர்த்தி நகர்	5 குதிரை திறன்	சித்தூர் ரோடு	1.00 லட்சம்
2	180 மீட்டர்	85	ஜோதிநகர்	5 குதிரை திறன்	ஜோதிநகர்	0.30 லட்சம்
3	180 மீட்டர்	85	அரக்கோணம் ரோடு	5 குதிரை திறன்	பெரியார் நகர்	0.60 லட்சம்
4	180 மீட்டர்	85	அரக்கோணம் ரோடு	5 குதிரை திறன்	எம்.ஜி.ஆர்.நகர்	0.30 லட்சம்
5	180 மீட்டர்	85	டி - புதூர்	5 குதிரை திறன்	டி - புதூர்	0.30 லட்சம்
6	180 மீட்டர்	85	முருகப்பா நகர்	5 குதிரை திறன்	முருகப்பா நகர்	0.60 லட்சம்
7	180 மீட்டர்	85	தெக்களூர் ஏரி	5 குதிரை திறன்	முருகூர்	0.10 லட்சம்
8	180 மீட்டர்	85	தாமரைக்குளம்	5 குதிரை திறன்	இந்திரா நகர்	0.30 லட்சம்
9	180 மீட்டர்	85	தெக்களூர் ஏரி	5 குதிரை திறன்	பாப்பிரெட்டி பள்ளி	0.10 லட்சம்

2. அரக்கோணம் - திருத்தணி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் (UIDSSMT)

அரக்கோணம் - திருத்தணி கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் ரூ.1357.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் (திருத்தணி நகராட்சி பங்கு தொகையாக ரூ.512.30 இலட்சம்) தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலமாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அதன்மூலம் திருப்பாற்கடல் பாலாறு பகுதியிலிருந்து அரக்கோணம் விண்டார்பேட் வழியாக இந்நகராட்சிக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது, இந்நகராட்சிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 1.50 மில்லியன் லிட்டர் (15 லட்சம் லிட்டர்) தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு திருத்தணி நகராட்சி பொது மக்களுக்கு சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மேற்கூறிய அனைத்து குடிநீர் திட்டம் மூலமாக தற்போது திருத்தணி நகராட்சியின் பொதுமக்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 75 லிட்டர் வீதம் மொத்தம் 2.80 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

3. வழங்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் குழாய் - 1841

இணைப்புகள்

4. அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆய்வுகளை கிணறுகள்- 145

5. அமைக்கப்பட்டுள்ள பொதுக் குழாய்கள் - 630

6. விதிக்கப்படும் குடிநீர் கட்டணங்கள் - வணிகங்களுக்கு பிரதி மாதம் ரூ.200/-
குடியிருப்புகளுக்கு பிரதி மாதம் ரூ.50/-

7. குடிநீர் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட நாள் - 1.10.2003

8. குடிநீர் விநியோகத்திற்காக பிரதிமாதம்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு மாதந்தோறும்

: ரூ. 4.20 இலட்சம்

செலுத்தப்படும் மின் கட்டணம் (சராசரியாக)

வருவாய் இனங்கள்

சொத்து வரி : 13 % அரையாண்டு ஆண்டு வாடகை மதிப்பீடு

வரிவிதிப்பு எண்ணிக்கை : 12887

2016-17 I & II கேட்பு : ரூ. 130.81 இலட்சம்

தொழில்வரி கேட்பு : ரூ.34.13 இலட்சம்

குடிநீர் கட்டண கேட்பு : ரூ.11.97 இலட்சம்

கூரியில்லா இனங்கள் கேட்பு : ரூ.29.86 இலட்சம்

தொழில் வரி : 01.10.2013 முதல் திருத்திய விகிதத்தின்படி

நகர் மன்ற தீர்மான எண் 15 நாள் 22.11.2013

வ. எண்	அரையாண்டின் சராசரி வருமானம்		திருத்தியமைப்பதற்கு முன் அரையாண்டு தொழில்வரி	01.10.2008 முதல் அரையாண்டிற்கான தொழில்வரி (திருத்தியமைத்தது)
	முதல்	வரை		
1.	ரூ. 21000 வரை	--	--	--
2.	ரூ. 21001	ரூ. 30000	ரூ. 94	ரூ. 118
3.	ரூ. 30001	ரூ. 45000	ரூ. 235	ரூ. 298
4.	ரூ. 45001	ரூ. 60000	ரூ. 464	ரூ. 586
5.	ரூ. 60001	ரூ. 75000	ரூ. 704	ரூ. 883
6.	ரூ. 75001 மற்றும் அதற்கு மேலும்	--	ரூ. 938	ரூ. 1173

ஆணையர்
திருத்தணி நகராட்சி.

