



(வைகாசி 26) 2025 ஜூன் 9 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு
திருவாரூர் நகர் மன்ற சாதாரணக் கூட்டம் நடைபெறும் அச்சமயம்
கீழ்க்கண்ட பொருள்கள் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்
முன்னிலைதிருமதி.செபுவணப்பிரியா செந்தில், நகர்மன்ற தலைவர்

பொருள் எண் மற்றும் கூட்ட பொருள்கள் விபரம்	தீர்மான எண்
பொருள் எண் : 1 நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் திருவாரூர் நகராட்சி புதிய காப்பகனி அங்காடி வளாகம் அமைக்கும் திட்டத்தினை தந்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், அதனை திறந்து வைத்த மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் இத்திட்டத்தினை பெற்றிட உறுதுணையாக இருந்த திருவாரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கும், நகர்மன்ற தலைவர், துணைத்தலைவர் மற்றும் அனைத்து நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது.	866) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண் : 2 5வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.பா.ஷகிலா பானு அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் தெற்கு தெரு KMTJ பள்ளிவாசல் சந்தில் புதிய சாலைகள் அமைத்து தர வேண்டும். கேக்கரை பெருமாள் கோவில் தெரு, அழகிய தமிழ் நகரில் சிறுபாலம் அமைத்து தர வேண்டும். எனது வார்டு முழுவதும் சாலைகள் அமைத்து தர வேண்டும். தெற்கு தெரு மருத்துவமனை எதிரிலும் ராமகே கொடிக்கால் தெருவிலும் மின்கம்பம் அமைத்து மின்விளக்கு பொருத்த வேண்டும். கேக்கரை சிவன் கோவில் பின்புறம் பழைய கருமாதி மண்டபத்தை இடித்து விட்டு புதிதாக கட்டித்தர வேண்டும். 52 பணப்பகுதி நகரில் சிறுவர் பூங்கா ஒன்று அமைத்து தர வேண்டும். எனது வார்டுகளில் ஒரு சில இடங்களில் இருளாக இருப்பதால் 20 மின்விளக்கு அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	867) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண் :3 6 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.பா.ஜஸ்வந்தா அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் எனது 6 வது வார்டில் உள்ள விருப்பாட்சி நடப்பு தெரு, முருகையா நகர், ராமகே ரோடு, காபிதே மில்லத் தெரு, வி ஐ பி நகர் ஆகிய தெருக்களில் புதிதாக தார்சாலை அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்கிறேன். விருப்பாட்சி நடப்பு குளத்தை தூர்வாரி மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர கேட்டுக்கொள்கிறேன். அர்ஷத் நகர், விஜய அலுவலகம் பிளாக் அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	868) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண் :4 12 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.சி.பிரகாஷ் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் எனது வார்டுக்குட்பட்ட எருத்திகாரத்தெருவில் புதிய தார்சாலை அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	869) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்:5 13 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.எஸ்.உமாமகேஸ்வரி அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் மாணந்தியார் தெரு பொது கழிப்பிடத்திற்கு போர் அமைத்து தந்தமைக்கு நன்றி. மேலும், பொதுக்கழிப்பிடத்தை குளியலறை வசதியுடன் விரிவுபடுத்தி உடனடியாக பயன்பாட்டிற்கு தர வேண்டுகிறேன். மாணந்தியார் தெரு வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில் கல்வெட்டு அமைத்து தந்தமைக்கு நன்றி. வார்டு முழுவதும் உள்ள சேதமடைந்த மழைநீர் வடிகால்களை சரி செய்து தர வேண்டும். நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் வார்டில் முக்கியமான சில இடங்களில் கேமரா பொருத்தி தர வேண்டும். தெற்கு வீதி கீழ் வீதி இணைப்பு புதிய கல்வெட்டு அமைத்து தர வேண்டும்.	870) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்:6 16 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.சு.நா.அசோகன் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் எனது 16வது வார்டு பெருமாள் கோவில் சன்னதி தெரு, காட்டுக்கார தெரு மேற்கு பகுதி, முக்தி விநாயகர் கோவில் தென்கரை, சபாபதி ஆற்றங்கரை தெரு ஆகிய சாலைகள் பழுதடைந்து மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. அவற்றை புதுப்பித்து மக்களுக்கு உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	871) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 7 18 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.ரா.ஆசைமணி ராமு அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் எனது வார்டுக்குட்பட்ட போலிஸ் காலனி முதல் திருமஞ்சன வீதி வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்கிறேன். போலிஸ் காலனியில் குடிநீருப்பவர்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக இணைப்பு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரைக்காட்டுத்தெரு மற்றும் திருமஞ்சன வீதியில் உள்ள மினிபோர் பம்புகளை சரிசெய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். திருமஞ்சன வீதியில் உள்ள Zone 3 பாதுகாப்பு சாக்கடை கிணற்றினை சரிசெய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்	872) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 8 20 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.வே.கமலாம்பாள் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் உயர்மின் அழுத்தம் காரணமாக பழுதடைந்த 17 தெரு விளக்கு உடனடியாக சரிசெய்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்	873) தீர்மானிக்கப்பட்டது

பொருள் எண்: 9 21வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.இரா.சங்கர் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் நேதாஜி ரோட்டில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல். மருதப்பட்டினம் மாரியம்மன் கோவில் அருகில் தார்சாலை அமைத்தல். செட்டியார் காலணி 2 வது தெருவில் மண்சாலையை தார்சாலை அமைத்து தர வேண்டும். ஷீ மேக்கர் காலணியில் பாதாள சாக்கடை வசதி செய்து தர வேண்டும்.நெய்விளக்கு தோப்பு சுடுகாட்டில் மினி பம்பு அமைத்து தர வேண்டும்.கொடியமரத்தில் புதிய சிமெண்ட் சாலை அமைத்து தர வேண்டும்.	874) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்:10 25வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.ஜெ.அப்யனார் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் எல்லையம்மன் சன்னதிதெரு, எல்லையம்மன் கீழவீதி, ஜின்னா தெரு, சின்ன பள்ளிவாசல் தெரு, அண்ணா சாலை ஆகிய இடங்களில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் உள்ள மண்ணை தூர்வாரிட வேண்டும். தஞ்சை சாலை குருநகர், குரு தெட்சிணா மூர்த்தி நகர் ஆகிய இடங்களில் வாரம் ஒரு முறை இலகுரக வாகனங்கள் மூலம் முழுமையாக குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும். பழைய பேருந்து நிலையத்தில் பெண்களுக்கு மொபைல் கழிவறைகள் அமைத்து தர வேண்டும். பழைய தஞ்சை சாலையில் கட்டப்பட்டுள்ள நவீன எரிவாயு மயானத்தை நல்ல முறையில் பராமரிக்கும் பொருட்டு திருவாளர் விஜயபுரம் வர்த்தக சங்கத்தின் மூலம் பராமரிக்கும் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்	875) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்:11 26வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.கபாரதி அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் பெரிய மில் தெரு வாய்க்கால் கரை ஓரம் புதிய சாலை அமைத்து தர வேண்டுகிறேன். வாசன் ஹோட்டல், தைலம்மை தியேட்டர் கழிவுநீர் மற்றும் ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீரை தடுத்து நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெரிய மில் தெரு பாய் பிளாட், மாரியம்மன் கோவில் பின் சந்து தெரு விளக்கு பொருத்த வேண்டுகிறேன். ஆறுமுகம் தெருவில் விடுபட்ட பகுதியில் புதிய பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்து தர வேண்டுகிறேன்.	876) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்:12 28 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திருமதி.கோமதி தியாகராஜன் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் எனது 28 வது வார்டில் சாலைகள் மிகவும் மோசமாக பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. அவசரம், அவசியம் கருதி கருணை உள்ளத்தோடு சாலை அமைத்து தர கேட்டு கொள்கிறேன். விடுபட்ட சாலைகள் கணேசா நகர், கலைவாணர் வளைவு, கந்தன் தெரு, குமரன் தெரு, பைபாஸ் எடி.எம் பின் சாலை பைபாஸ் நார்சிங்கம்பேட்டை தெருவில் வசிக்கும் மக்கள் தண்ணீர் எடுக்க மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். ஆகவே, உடனடியாக மினிமோட்டர் அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	877) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்:13 29 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ்.அன்வர் உசேன் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம் மஞ்சக்கொல்லை தோப்பில் புதிதாக சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மஞ்சக்கொல்லை தோப்பில் நியாயவிலைகடையில் காண்கீரிட் மேல்தளம் பழுதடைந்துள்ளதால் மேற்கூரை மற்றும் கதவுகள் அமைத்து தர கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேட்டுப்பாளையம் வழியாக அலிவலம் செல்லும் பாதை மற்றும் பெரியார் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள முதலாவது சாலை ஆகிய இடங்களில் புதிய தார் சாலை அமைத்து தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.	878) தீர்மானிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்:14 திருவாளர் நகராட்சியின் 2023-24 ஆண்டிற்கான நிர்வாக அறிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண். /2025/சி1	879) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 15 மனுதாரர்கள் டாக்டர் திரு. எஸ்.அகோரசிவன் தங்களுக்கு சொந்தமான வார்டுஎண்2 பிளாக்எண் 41, நகரளவு எண்கள் 2447/23 , பழைய எண் -2447/5ல் அமைந்துள்ள 2697.00 சதுரமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் மனைப்பிரிவு அமைக்க உத்தேசித்து முழுமைத்திட்டத்தில் விவசாயபகுதியில் அமைவதை ஆரம்பகுடியிருப்பு பகுதியாக நில உபயோகமாற்றம் செய்யவேண்டி வின்னப்பித்துள்ளனர். மேற்கண்ட இடம் பார்வையிடப்பட்டது. மனுதாரர்கள் நிலப்பயன்மாற்றம்செய்யகோரியுள்ள வார்டுஎண்2 பிளாக்எண் 41, நகரளவுஎண்கள் 2447/23 , பழையஎண் -2447/5ல் உள்ள இடம் திருவாளர்நகராட்சி அங்கீகரிக்கப்பட்ட முழுமைத்திட்டத்தில் விவசாயபகுதியில் அமைகிறது. எனவே, மேற்படி புலன்களை ஆரம்பகுடியிருப்பு பகுதியாக நிலப்பயன்மாற்றம் செய்வது தொடர்பாக பொதுமக்களின் ஆலோசனை மற்றும் ஆட்சேபனை இருப்பின் தெரிவிக்குமாறு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தினசரி நாளிதழ்களில் நகராட்சி சார்பாக கடந்த 10.04.2025 அன்று விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டது. அவ்வாறு நிலப்பயன்மாற்றம் தொடர்பாக பொதுமக்களிடமிருந்து ஆட்சேபனையோ ஆலோசனையோ ஏதும் பெறப்படவில்லை. எனவே மனுதாரர்கள் சமர்ப்பித்துள்ள நிலப்பயன்மாற்றம் தொடர்பான முன்மொழிவுகளை நகர்ஊரமைப்புதுணைஇயக்குநர் திருவாளர், நகர்ஊரமைப்புஇயக்குநர் சென்னை அவர்களின் வழியாக அரசுசெயலாளர், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்புறவளர்ச்சிதுறை சென்னை அவர்களுக்கு பரிந்துரை செய்து அனுப்பிட மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண்.- 0529/2024/எப்1	880) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண்: 16 திருவாரூர் நகரம் வார்டு2, பிளாக் 41, நகரளவு எண். 2412/35, 2446 /2A, 2446/-2B, 2446/9 ல் 5863.27 சதுரமீட்டர் பரப்பளவில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அனுமதி கோரி திரு.எஸ்.அகோராவின் மற்றும் திருமதி. ஆர்.சத்தியப்பிரியா ஆகியோர் நகர் ஊரமைப்புத்துறைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தனர். மேற்கண்ட விண்ணப்பத்தினை கூராய்வுசெய்து உதவியியக்குநர், நகர் ஊரமைப்புத்துறை, திருவாரூர் அவர்களால் தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் எண்.40776 /TVR/ 2025-TCPநாள்06.03.2025 ன்படி அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட சாலை அமைப்பு வரைபடத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட தன்படி மனைப்பிரிவில் நகராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட சாலைகள் மற்றும் மூலமுடக்குகளின் பரப்பளவு 1821.65 சதுரமீட்டர், நகராட்சி பொது உபயோகம் 25.30சதுரமீட்டர். தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்தான கழகத்திற்கு 28.30 சதுரமீட்டர் பரப்பளவில் உள்ள இடங்கள் தானப்பத்திரம் ஆவண எண்.525/2025, நாள்.31.01.2025-ன்படி ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், சாலை அமைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளவாறு சாலைகள் மனைப்பிரிவு உரிமையாளரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பின்படி வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்கள் அமைத்திட ரூ.920000/- குடிநீர் குழாய் அமைத்திட ரூ.150000/- தெருவிளக்கு அமைத்திட ரூ.42000/- மற்றும் மனைப்பிரிவு பராமரிப்பு வைப்புத்தொகை ரூ.2,00,000/- மனைப்பிரிவு அனுமதி கட்டணம் ரூ.10,000/- மனைப்பிரிவு கூராய்வு கட்டணம் ரூ.11800/- பற்றுச்சீட்டு 104/cp/25-26/0000751 நாள்- 25.05.2025 செலுத்தியுள்ளார். மேலும் மனைப்பிரிவில் மின்கம்பங்கள் அமைக்க தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு ரூ.126670/- இரசீது எண்.PGNIC1741305223/நாள்-06.03.2025 செலுத்தியுள்ளார். மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின் படி நகராட்சிவசம் ஒப்படைப்பு செய்ய வேண்டிய பொது ஒதுக்கீடுகளை பத்திரபதிவு எண்.525/2025 நாள்.31.01.2025-ன்படி ஒப்படைப்பு செய்துள்ளதால் நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குனர், மாவட்டநகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், திருவாரூர் அவர்கள் விதித்துள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இறுதி அனுமதி வழங்குமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.421/2025/எப்1	881) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 17 திருவாரூர் நகரம் வார்டு2, பிளாக் 13, நகரளவு எண். 32/1, 32/2, 32/3, மற்றும் 41/4, பழைய நகர்புல எண்727/3 ஏ.727/பில் 6967.50 சதுரமீட்டர் பரப்பளவில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அனுமதி கோரி திரு.எ.கலிக்குல்ஜமான், மற்றும் இருவர் நகர் ஊரமைப்புத்துறைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தனர். மேற்கண்ட விண்ணப்பத்தினை கூராய்வு செய்து உதவி இயக்குநர், நகர் ஊரமைப்புத்துறை, திருவாரூர் அவர்களால் தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் எண்.34829 /TVR/ 2024- TCPநாள்10.10.2024 ன்படி அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட சாலை அமைப்பு வரைபடத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட தன்படி மனைப்பிரிவில் நகராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட சாலைகள் மற்றும் மூலமுடக்குகளின் பரப்பளவு 1930.50 சதுரமீட்டர், நகராட்சி பொது உபயோகம் 35.90சதுரமீட்டர். தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்தான கழகத்திற்கு 31.30 சதுரமீட்டர் பரப்பளவில் உள்ள இடங்கள் தானப்பத்திரம் ஆவண எண்.6404/2024, நாள்.09.10.2024- ன்படி ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், சாலை அமைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளவாறு சாலைகள் மனைப்பிரிவு உரிமையாளரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பின்படி வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்கள் அமைத்திட ரூ.44000/- பற்றுச்சீட்டு எண்-104/01/1/25-26/0003455 நாள்- 03.06.2025 குடிநீர் குழாய் அமைத்திட ரூ.107500/- பற்றுச்சீட்டு எண்-104/01/1/25-26/0003456 நாள்- 03.06.2025 தெருவிளக்கு அமைத்திட ரூ.27000/- பற்றுச்சீட்டு எண்-104/01/1/25-26/0003457 நாள்- 03.06.2025 மற்றும் மனைப்பிரிவு பராமரிப்பு வைப்புத்தொகை ரூ.2,00,000 -மனைப்பிரிவு அனுமதி கட்டணம் ரூ.10,000/- மனைப்பிரிவு கூராய்வு கட்டணம் ரூ.14000/- பற்றுச்சீட்டு 104/01/1/25-26/0003458 நாள்-03.06.2025 செலுத்தியுள்ளார். மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்படி நகராட்சிவசம் ஒப்படைப்பு செய்ய வேண்டிய பொது ஒதுக்கீடுகளை பத்திரபதிவு எண்.6404/2024 நாள்.09.10.2024- ன்படி ஒப்படைப்பு செய்துள்ளதால் நகர் ஊரமைப்பு உதவியியக்குனர், மாவட்டநகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், திருவாரூர் அவர்கள் விதித்துள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இறுதி அனுமதி வழங்குமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.2228/2024/எப்1	882) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 18 திருவாரூர் நகரம் வார்டு2, பிளாக் 13, நகரளவு எண். 30 ல் 2300.00 சதுரமீட்டர் பரப்பளவில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அனுமதி கோரி திரு.எம்.ஹாஜா முகைதீன் என்பவர் நகர் ஊரமைப்புத்துறைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தனர். மேற்கண்ட விண்ணப்பத்தினை கூராய்வு செய்து உதவி இயக்குநர், நகர் ஊரமைப்பு துறை, திருவாரூர் அவர்களால் தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் எண்.43525 /TVR/ 2024- TCPநாள்08.03.2025 ன்படி அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட சாலை அமைப்பு வரைபடத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட தன்படி மனைப்பிரிவில் நகராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட சாலைகள் மற்றும் மூலமுடக்குகளின் பரப்பளவு 496.00 சதுரமீட்டர், நகராட்சி பொது உபயோகம் 15.84 சதுரமீட்டர். தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்தான கழகத்திற்கு 14.50 சதுரமீட்டர் பரப்பளவில் உள்ள இடங்கள் தானப்பத்திரம் ஆவண எண்.1358/2025 நாள்.07.03.2025 - ன்படி ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், சாலை அமைப்பு வரைபடத்தில் உள்ளவாறு சாலைகள் மனைப்பிரிவு உரிமையாளரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பின்படி வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்கள் அமைத்திட ரூ.116000/- குடிநீர் குழாய் அமைத்திட ரூ.60000/- தெருவிளக்கு அமைத்திட ரூ.10000/- மற்றும் மனைப்பிரிவு பராமரிப்பு வைப்புத்தொகை ரூ.1,00,000-மனைப்பிரிவு அனுமதி கட்டணம் ரூ.5,000/- மனைப்பிரிவு கூராய்வு கட்டணம் ரூ.5000/- மேற்கண்ட கட்டணம் செலுத்துவதற்கும், மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்படி நகராட்சிவசம் ஒப்படைப்பு செய்ய வேண்டிய பொது ஒதுக்கீடுகளை பத்திரபதிவு எண்.1358/2025 நாள்.07.03.2025- ன்படி ஒப்படைப்பு செய்துள்ளதால் நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குனர், மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம், திருவாரூர் அவர்கள் விதித்துள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இறுதி அனுமதி வழங்குமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.	883) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

ந.க.எண்.2228/2024/எப்1	
பொருள் எண்: 19 இந்நகராட்சிக்கு 2025-2026ம் ஆண்டிற்கு தேவையான அலுவலக உபயோக பெருட்கள் மற்றும் கணினி பொருட்கள் A4 பேப்பர், Legal பேப்பர், டோணர், ரேப்பர், பதிவு தபால் பதிவேடு, பணி நியமன பதிவேடு, D.R. உள்ளூர் தபால் பதிவேடு, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ் கோரும் விண்ணப்பம் பல்வகை பதிவேடுகள் ஆகியவற்றை தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்ட்கோ சர்வ் கூட்டுறவு நிறுவனத்தில் வாங்கிக்கொள்ளவும். அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.10,00,000/-ற்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது. ந.க.எண். 2340/2019/பி3 அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்.	884) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 20 திருவாரூர் நகரம், விஜயபுரம் பகுதி வார்டு 3, பிளாக் 10, நகரளவு எண் 45ல் களம்-வகைபாடுடைய அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வீடுகட்டி குடியிருக்கும் 26 எண்ணிக்கை குடும்பங்களுக்கு வழங்கிடவும், வகைமாற்றம் செய்து இலவச வீட்டுமனை பட்டா வன்மீகபுரம் வார்டு 3, பிளாக் 6, நகரளவு எண்.247/1-களம்-வகைபாடுடைய அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் குடியிருக்கும் 7 பயணாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க தீர்மானம் நிறைவேற்றி தரக்கோரி திருவாரூர் வட்டாட்சியர் அவர்களின் ந.க.எண்.06/2025/ஆ1 நாள்:19.04.2025 மற்றும் 24.04.2025 ஆம் தேதிய கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே, அரசின் திட்டமான அரசு புறம்போக்கு களம் வகைபாடுடைய நிலத்தில் குடியிருக்கும் குடும்பங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. ந.க.எண்.761/2025/எப்1 அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.	885) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 21 திருவாரூர் நகராட்சியில் கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டு திட்டம் 2023-24 ல் அரசாணை நிலை (4D) எண் 39 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (SS&FC) துறை நாள் 14.09.2023 என்பது ரூ. 1630 கோடி மதிப்பீட்டில் திருவாரூர் நகராட்சியின் பழைய பேருந்து நிலையத்தை இடித்து விட்டு புதிதாக பேருந்து நிலையம் கட்டும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அவற்றில் பிளாக் 1 தரைத்தளத்தில் 61 கடைகள் முதல் தளத்தில் 59 கடைகள் பிளாக் 2 தரைத்தளத்தில் 10, முதல் தளத்தில் 10 கடைகள், பிளாக் 3 தரைத்தளத்தில் 24 கடைகள் பிளாக் 3 முதல் தளத்தில் 12 கடைகள், மொத்தம் 176 கடைகள் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கடைகள் கட்டும் பணி நடைபெற்று கொண்டு இருக்கும் நிலையில் முன் ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் (Pre Auction) கோரிடவும் மற்றும் முன் ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் சிறப்பு நிபந்தனைகளுக்கும் மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு அலுவலக குறிப்பு 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. பழைய பேருந்து நிலையத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் கடைகளுக்கு முன் ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கான (Pre Auction) கோரிடவும் மற்றும் நிபந்தனைகள் நிபந்தனைகளுக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். மற்றும் முன் சிறப்பு 3. மேற்படி கடைகளுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரிட ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2.00 இந்நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 4. நகர் மன்றத்தின் ஒப்புதலை எதிர்போக்கி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரிடும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதற்கும் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.	886) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 22 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து, பிடிக்கப்பட்ட நாய்களை பிடிக்கப்பட்ட இடத்திலே விடப்படும் பணிகளை 2024 -2025 வரை Peoples for Animals Kumbakonam Charitable Trust நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் பணிக்காலம் முடிவடைந்த நிலையில், மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள 2025-2026 ஆம் ஆண்டுக்கு உத்தேச செலவினம் பொதுசுகாதாரப்பிரிவு வரவு செலவு மன்றப்பொருள் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து, அரசாணை எண்.4D கால்நடை பராமரிப்பு துறை (AH3) நாள்:17.03.2025 - என்படி, நகராட்சி பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களை ஒப்பந்தமுறையில் வாகனங்களில் பிடித்தல், கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்தல், தடுப்பு ஊசி செலுத்துதல் மற்றும் மருந்துகள், நாய்களுக்கான உணவு, பராமரிப்பு ஆகியவற்றுக்கு நாய் ஒன்றுக்கு ரூ.1650/- அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது, இதன்படி ஏற்கனவே மேற்கொண்டு வரும் Peoples for Animals Kumbakonam Charitable Trust நிறுவனம் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ளவும் அதற்கான 2025-2026 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.35.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றம் ஒப்புதலுக்கு. அலுவலக குறிப்பு 1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2.நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ளவும் அதற்கான செலவினத்தினை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். ந.க.எண்.2409 /2024/எச்1	887) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண்: 23 நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.20383/2025/எச்1 நாள்: 15.05.2025-ல் அரசாணை (MS) எண்.67 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MA12) துறை தேதி 30.04.2025-ன்படி நகர் பகுதியில் விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு விதிகள் 2023 (Animal Birth Control Roll 2023) படி உள்ளூர் கண்காணிப்பு குழு அமைக்க அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கால்நடை பராமரிப்பு துறை இணை இயக்குநர் திருவாரூர் அவர்கள் 19.05.2025 அன்று நகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் நாய்கள் கருத்தடை அறுவை செய்யும் இடம் பார்வையிடப்பட்டது. அதன்பின் கட்டிடம் விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாடு விதிகள் 2023-ன்படி அமைக்கப்படவில்லை என்றும் இனி வரும் காலங்களில் நகர் பகுதியில் தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள மேற்படி கண்காணிப்பு குழு முடிவிற்படி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இதற்கான மருத்துவர்கள் மற்றும் நாய் பிடிப்பவர்கள் (Dog Catching) ஆகியோர்க்கு பயிற்சி வழங்க உள்ளார்கள் எனவும் தெரிவித்தார்கள். நாய் பிடிக்கும் வாகனம் இருப்பின் கால்நடை பராமரிப்பு துறையில் உள்ள மருத்துவர்களை கொண்டு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம் என தெரிவித்தார்கள். இந்நகராட்சியில் நாய்கள் பிடிக்கும் வாகனம் இல்லாததால் தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை சிகிச்சை மேற்கொள்வதில் சிரமம் உள்ளது. எனவே இந்நகராட்சிக்கு புதிதாக நாய் பிடிக்கும் வாகனம் (பேட்டரி வண்டி) ஒன்று வாங்கி வழங்கினால் கால் நடை பராமரித்து துணை மருத்துவர்கள் மூலம் தொடர்ச்சியாக தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். எனவே புதிதாக நாய்பிடிக்கும் வாகனம் (பேட்டரி வாகனம்) ஒன்று வாங்கி வழங்கவும். அதற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.5 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. பொது சுகாதாரப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று புதிதாக நாய் பிடிக்கும் வாகனம் (பேட்டரி வண்டி) ஒன்று வாங்கி வழங்கவும். அதற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.5 இலட்சத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 782/2025/எச்1	888) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது									
பொருள் எண்: 24 திருவாரூர் நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் இயங்கி வரும் JCB வாகனத்தினை இயக்க பயிற்சி பெற்ற ஒட்டுநர்கள் யாரும் இல்லாததால் பொதுசுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வெளிக்கொணர்வு முறையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் JCB வாகனம் இயக்க பயிற்சி பெற்ற ஒட்டுநர் ஒருவரை பொதுப்பணித்துறை 2024- 2025 ஆம் ஆண்டு தினக்கூலி பட்டியல் விலை விகித்தில் அமர்த்திக்கொள்ளவும், அதற்குண்டான 6 மாத காலத்திற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு. அலுவலக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. பொதுசுகாதார பிரிவு பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ளவும். அதற்குண்டான செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1231/2025/எச்1	889) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது									
பொருள் எண்: 25 திருவாரூர் நகராட்சி பொது சுகாதாரம் நகர் பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் மேற்கொள்ள வெளிக்கொணர்வு முறையில் விடப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி மக்கும் குப்பைகள் மற்றும் மக்காத குப்பைகள் என தரம் பிரித்து வாங்கப்பட்டு மக்கும் கழிவுகள் கொண்டு MCC- இல் உரம் தயாரிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மக்காத கழிவுகளிலிருந்து விற்பனையாகக் கூடிய பொருட்கள் தனியாக சேமித்து விற்பனை செய்து தாய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. விற்பனையாகாத Dry Waste பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வாகனம் மூலம் அரியலூர் சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு அனுப்புகிறது. இதனை தவிர Mixed Waste பிரிக்க முடியாத கழிவுகள் நெய்விளக்கு தோப்பு பகுதியில் கொட்டப்பட்டு வருகிறது. இது குவியலாக உள்ளது. தற்சமயம் கோடை காலமாக இருப்பதாலும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாலும் சேமிக்கப்பட்ட கழிவுகள் தீ விபத்து ஏற்படாத வண்ணம் தவிர்க்க கழிவுகளை Window முறையில் அப்புறப்படுத்த Chain Dozer மற்றும் டிராக்டர் இரண்டும் கொண்டு நான்கு தினங்கள் வாடகைக்கு அமர்த்தி கழிவுகளை அப்புறப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளவும் இதற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.1 இலட்சத்திற்கு அனுமதிக்கக்கோரி மன்றப்பொருள் ஆணையர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்கு அலுவலகக்குறிப்பு 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. பொது சுகாதாரப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று Window முறையில் அப்புறப்படுத்த Chain Dozer மற்றும் டிராக்டர் இரண்டும் கொண்டு நான்கு தினங்கள் வாடகைக்கு அமர்த்தி பணிகள் மேற்கொள்ளவும். அதற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.1 இலட்சத்திற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். /2025/எச்1	890) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது									
பொருள் எண்: 26 இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு 2025-26 ஆம் நிதியாண்டிற்கு மேற்கொள்ளப்படவுள்ள செலவினங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட விவரப்படி நித ஒதுக்கீடு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு. <table><tr><td>1</td><td>நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனங்கள், ஜென்செட் மற்றும் இதர வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் செலவினம் செய்தல்.</td><td>15.00 லட்சம்</td></tr><tr><td>2</td><td>நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனங்கள் மற்றும் இதர வாகனங்களுக்கு தகுதி சான்று, இன்சூரன்ஸ், சில்லரை பழுதுகள் போன்ற பணிகளுக்கு செலவினம்.</td><td>50.00 லட்சம்</td></tr><tr><td>3</td><td>நகராட்சியின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரினை பகுப்பாய்வு செய்திட உத்தேச செலவினம்.</td><td>15.00 லட்சம்</td></tr></table>	1	நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனங்கள், ஜென்செட் மற்றும் இதர வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் செலவினம் செய்தல்.	15.00 லட்சம்	2	நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனங்கள் மற்றும் இதர வாகனங்களுக்கு தகுதி சான்று, இன்சூரன்ஸ், சில்லரை பழுதுகள் போன்ற பணிகளுக்கு செலவினம்.	50.00 லட்சம்	3	நகராட்சியின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரினை பகுப்பாய்வு செய்திட உத்தேச செலவினம்.	15.00 லட்சம்	891) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
1	நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனங்கள், ஜென்செட் மற்றும் இதர வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் செலவினம் செய்தல்.	15.00 லட்சம்								
2	நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஈப்பு வாகனங்கள் மற்றும் இதர வாகனங்களுக்கு தகுதி சான்று, இன்சூரன்ஸ், சில்லரை பழுதுகள் போன்ற பணிகளுக்கு செலவினம்.	50.00 லட்சம்								
3	நகராட்சியின் மூலம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீரினை பகுப்பாய்வு செய்திட உத்தேச செலவினம்.	15.00 லட்சம்								

4	பாதாளசாக்கடை கழிவுநீர் நீரேற்ற நிலையத்திற்கு மின்கட்டணத்தொகை செலுத்திட உத்தேச செலவினம்.	20.00 லட்சம்
5	கொள்ளிடம் சூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீருக்கு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திற்கு தொகை வழங்கிட உத்தேச செலவினம்.	96.00 லட்சம்
6	நகராட்சிக்கு சொந்தமான பாதாளசாக்கடை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள கழிவுநீரினை மாசு கட்டுபாட்டுவாரியம் திருவாரூர் துறையின் மூலம் ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தேச செலவினம்.	05.00 லட்சம்
7	நகராட்சிக்கு சொந்தமான எரிவாயு தகனமேடைக்கு மாசு கட்டுபாட்டுவாரியம் திருவாரூர் துறையில் CTO சான்று பெற்றிட தொகை செலுத்திட உத்தேச செலவினம்	02.00 லட்சம்
8	நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஆடுவதை சூட்டத்திற்கு மாசு கட்டுபாட்டுவாரியம் திருவாரூர் துறையில் CTO சான்று பெற்றிட தொகை செலுத்திட உத்தேச செலவினம்	02.00 லட்சம்
9	நகராட்சிக்கு சொந்தமான பாதாளசாக்கடை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு மாசு கட்டுபாட்டுவாரியம் திருவாரூர் துறையில் CTO சான்று பெற்றிட தொகை செலுத்திட உத்தேச செலவினம்	05.00 லட்சம்
10	தினசரி மற்றும் மாநில நாளிதழ்களில் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு, திட்டப்பணிகள் மற்றும் அரசின்வழிகாட்டுதலின்படி வழங்கப்படும் விளம்பரங்கள் செய்திட உத்தேச செலவினம்	25.00 லட்சம்

அலுவலக குறிப்பு

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்காணும் விவரப்படி வரிசை எண் 1,2 மற்றும் 10 ற்கு செலவீனத்தை பொது நிதியிலும் வரிசை எண் 3,4,5,6,7,8 மற்றும் 9 குடிநீர் நிதி மற்றும் பாதாள சாக்கடை நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.779/2025/இ2

பொருள் எண்: 27

திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கொடிக்கால்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் பொது கழிவுறை கட்டும் பணி SBM 2.0-ன் கீழ் ரூ.9.65 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு கடிதம் ந.க.எண்.192/2025/SBM1 நாள்:18.03.2025 இன் படி அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து இந்நகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு ந.க.எண்.0062/2025/இ1 நாள்: 25.03.2025 இன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு 15.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கொடிக்கால்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலைய வளாகத்தில் பொது கழிவுறை கட்டும் பணி	9.65120	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திர வாரூர்	0.07% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு. கே. செந்தில்குமார், திருவாரூர்	1.86% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

மேற்காணும் பணிகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் "திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்" என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்கப்பட்டும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியினை மேற்கொள்ள வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்காணும் பணிகளின் அவசர அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு மதிப்பீட்டைவிட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டமைக்கு மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

ந.க.எண். 0062/2025/இ1

892) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண்: 28 இந்நகராட்சியின் பராமரிப்பில் உள்ள கணினி சாதனங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் வாங்கிக்கொள்ளவும், பயன்பாட்டில் உள்ள கணினி மற்றும் பிரிண்டர் சாதனங்களை வருடாந்திர பராமரிப்பு செய்திடவும், தகவல் தொழில்நுட்ப பணிக்கு பெறப்பட்டுள்ள இண்டர்நெட். LAN Connectivity மற்றும் UPS Batter பராமரிப்பிற்கு வருடாந்திர கட்டணம் செலுத்துவதற்குண்டான செலவினங்களை 2025-26ம் ஆண்டிற்கு கீழ்க்கண்ட தலைப்புகள்வாரியாக மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>தலைப்பு வாரியான விவரம்</th><th>ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை</th></tr><tr><td>1</td><td>தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள கணினி மற்றும் ஜெராக்ஸ் சாதனங்களுக்குண்டான உபகரணங்கள் வாங்குதல் தொடர்பாக.</td><td>ரூ.300000/-</td></tr><tr><td>2</td><td>தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள கணினி மற்றும் பிரிண்டர் சாதனங்கள் மற்றும் UPS Battery ஆண்டு பராமரிப்பு செய்தல் (AMC) மற்றும் இதர பணிகள்.</td><td>ரூ.200000/-</td></tr><tr><td>3</td><td>தகவல் தொழில்நுட்பத்தினை மேம்படுத்த இணையதளம், Broad Band & VPN Connectivity க்கான கட்டணங்கள் செலுத்துதல்.</td><td>ரூ.500000/-</td></tr><tr><td>4</td><td>கூடுதலாக கணினி மற்றும் பிரிண்டர்கள் புதியதாக வாங்குதல் மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்குதல்.</td><td>ரூ.500000/-</td></tr><tr><td></td><td>ஆகமொத்தம்</td><td>ரூ.1500000/-</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2025-26ம் ஆண்டிற்கு தேவையான கணினி உபகரணங்கள் வாங்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை ஒப்பந்த பணி அடிப்படையில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்காணும் பணிகளுக்கு உண்டான செலவினத்தை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேலும் மேற்காணும் கணினி செயல்பாட்டிற்கு திட்டப்பணிகளில் நிதிஒதுக்கீடு செய்யும்பட்சத்தில் திட்டநிதியில் ஈடுசெய்துக்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.0799/2025/இ1			வ. எண்	தலைப்பு வாரியான விவரம்	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை	1	தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள கணினி மற்றும் ஜெராக்ஸ் சாதனங்களுக்குண்டான உபகரணங்கள் வாங்குதல் தொடர்பாக.	ரூ.300000/-	2	தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள கணினி மற்றும் பிரிண்டர் சாதனங்கள் மற்றும் UPS Battery ஆண்டு பராமரிப்பு செய்தல் (AMC) மற்றும் இதர பணிகள்.	ரூ.200000/-	3	தகவல் தொழில்நுட்பத்தினை மேம்படுத்த இணையதளம், Broad Band & VPN Connectivity க்கான கட்டணங்கள் செலுத்துதல்.	ரூ.500000/-	4	கூடுதலாக கணினி மற்றும் பிரிண்டர்கள் புதியதாக வாங்குதல் மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்குதல்.	ரூ.500000/-		ஆகமொத்தம்	ரூ.1500000/-	893) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	தலைப்பு வாரியான விவரம்	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை																			
1	தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள கணினி மற்றும் ஜெராக்ஸ் சாதனங்களுக்குண்டான உபகரணங்கள் வாங்குதல் தொடர்பாக.	ரூ.300000/-																			
2	தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள கணினி மற்றும் பிரிண்டர் சாதனங்கள் மற்றும் UPS Battery ஆண்டு பராமரிப்பு செய்தல் (AMC) மற்றும் இதர பணிகள்.	ரூ.200000/-																			
3	தகவல் தொழில்நுட்பத்தினை மேம்படுத்த இணையதளம், Broad Band & VPN Connectivity க்கான கட்டணங்கள் செலுத்துதல்.	ரூ.500000/-																			
4	கூடுதலாக கணினி மற்றும் பிரிண்டர்கள் புதியதாக வாங்குதல் மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்குதல்.	ரூ.500000/-																			
	ஆகமொத்தம்	ரூ.1500000/-																			
பொருள் எண்: 29 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 நெய்விளக்குத்தோப்பு பகுதியில் இயங்கிவந்த அண்ணா சதுக்கம் 1(18AB015PN) நியாயவிலைக்கடை பணகல் சாலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் கட்டப்பட்ட கட்டிடத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது எனவும் தற்போது பொதுமக்களின் கோரிக்கை மற்றும் 21 வது வார்டு நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் கோரிக்கையினை தொடர்ந்து நகராட்சிக்கு சொந்தமான நெய்விளக்குத்தோப்பு குப்பைக்கிடங்கிற்கு அருகில் உள்ள RCC கட்டிடத்தில் பகுதி நேர நியாயவிலைக்கடை வாடகையின்றி அமைத்திட கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்/செயலாட்சியர்(பொ.வி.தி), T.792, திருவாரூர் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் லிட்., திருவாரூர் அவர்களின் கடிதம் நாள் :11.04.2025 இன் மூலம் உரிய அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. எனவே, வார்டு எண் 21 நெய்விளக்குத்தோப்பு பகுதியில் குப்பைக்கிடங்கிற்கு அருகில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டிடத்தில் பகுதிநேர நியாயவிலைக்கடை அமைத்துக்கொள்ள இடத்தினை ஒதுக்கீடு செய்து சம்மந்தப்பட்ட துறைக்கு அனுமதி வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- - திருவாரூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு எண் 21 நெய்விளக்குத்தோப்பு பகுதியில் குப்பைக்கிடங்கிற்கு அருகில் உள்ள கட்டிடத்தில் பகுதிநேர நியாயவிலைக்கடை வாடகையின்றி அமைத்துக்கொள்ள இடத்தினை ஒதுக்கீடு செய்திட மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண்.659/2025/இ1			894) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது																		
பொருள் எண்: 30 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை அறிவிப்புகள் 2025-26 இன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் மானிய கோரிக்கை எண்.34 இல் திருவாரூர் நகராட்சி தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தினை புனரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, மேற்கண்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற்றிட விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்திட தனியார் ஆலோசனை நிறுவனத்தினை நியமிப்பது அவசியமாகிறது. எனவே, நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளின் படி விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்திட தனியார் ஆலோசனை நிறுவனத்தினை நியமித்திட குறுகியகால விலைப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்காணும் பணிகளின் அவசர அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று குறுகிய கால விலைப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். - மேற்கண்ட பணிக்கு பொது நிதியில் செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1008/2025/இ1			895) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது																		

பொருள் எண்: 31 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை அறிவிப்புகள் 2025-26 இன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் மானிய கோரிக்கை எண்.34 இல் திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட குளத்தான் குளத்தினை மேம்படுத்தும் பணிக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்திடும் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, மேற்கண்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி பெற்றிட விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்திட தனியார் ஆலோசனை நிறுவனத்தினை நியமிப்பது அவசியமாகிறது. எனவே, நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளின் படி விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்திட தனியார் ஆலோசனை நிறுவனத்தினை நியமித்திட குறுகியகால விலைப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணிகளின் அவசர அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று குறுகிய கால விலைப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 3. மேற்கண்ட பணிக்கு பொது நிதியில் செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1008/2025/இ1	896) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 32 திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அருள்மிகு தியாகராஜ சுவாமி திருக்கோயில் தெப்பத்திருவிழா 2025 மூன்று நாட்கள் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு குளத்தின் நான்கு கரையிலும் நகராட்சியின் மூலம் விழா நடைபெறும் 3 தினங்களுக்கு மின்விளக்கு வசதி ஏற்படுத்திட கோரி கோயில் நிர்வாகத்தின் கடிதம் ந.க.எண்.65/1434 நாள்.30.04.2025 மூலம் கோரப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளின்படி விழா நடைபெறும் 23.05.2025, 24.05.2025 மற்றும் 25.05.2025 ஆகிய மூன்று தினங்களுக்கு தெப்பக்குளத்தினை சுற்றி நகராட்சியின் மூலம் மின்விளக்கு அமைத்திட தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.	897) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 33 திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பாதாளச்சாக்கடை நீர்ஊந்து நிலையத்தில் உள்ள பழுதடைந்த பாதாளச்சாக்கடை மோட்டார்களை நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் அவர்களின் அறிவுரைகளின்படி பழுதுநீக்கம் செய்திட அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேற்கண்ட மோட்டார்களில் கிஷோர் கம்பெனி மோட்டார்களை பழுது நீக்கம் செய்திட நடவடிக்கை மேற்கொண்ட பொழுது உள்ளூரில் மேற்கண்ட மோட்டார்களை பழுது நீக்கம் செய்திட உரிய நபர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் மேற்கண்ட பழுதுகளை நீக்கம் செய்திட கிஷோர் மம்பு கம்பெனியினை தொடர்பு கொண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் பழுது சரிசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணிகளின் அவசர அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் இருந்து நேரடியாக விலைப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 3. மேற்கண்ட பணிக்கு பாதாளச்சாக்கடை நிதியில் செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1009/2025/இ1	898) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 34 அரசாணை (நிலை) எண்.170 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்(நதி2) துறை நாள்.07.12.2022 இன் படி பரிந்துரைக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்படி, மாநில நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியின் (SUIDF) கீழ், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற நிதி உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழக லிமிடெட் (TUFIDCO) இல் இருந்து நகராட்சியின் பங்காக (AMRUT 2.0 திட்டம்) க்கு குடிநீர் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள " ரூ.7.81 கோடி கடன் தொகையினை பெற்றிட அறிவுறுத்தப்பட்டது. TUFIDCO உடன் கடன் ஒப்பந்தம் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றை நிறைவேற்றவும், திருவாளர் நகராட்சிக்கு TUFIDCO உடன் செயல்படுத்த வேண்டிய ஆவணங்களில் திருவாளர் நகராட்சி பொதுவான முத்திரையை ஒட்டுவது உட்பட அனைத்து பிற சம்பிரதாயங்களையும் பூர்த்தி செய்யவும் இதன் மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டது. சொத்து வரி, தொழில்முறை வரி மற்றும் பிற வருவாய் வசூல்கள் போன்ற வருவாய் வசூல்களுக்கான திருவாளர் நகராட்சி வங்கிக் கணக்கு, காலாண்டு/மாதாந்திர திருப்பிச் செலுத்தும் உறுதிப்பாட்டின் அளவிற்கு TUFIDCO-க்கு ஆதரவாகப் பயன்படுத்தப்படும் எனவும் இதற்காக பிரத்யேக Escrow கணக்கு தொடங்கிடவும், இத்திட்டத்தின் கீழ் TUFIDCO-விற்கு கடன் மற்றும் பிற அனைத்து நிலுவைத் தொகைகளையும் செலுத்தும் வரை கணக்கினை செயல்பாட்டில் வைத்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்ட முன்மொழிவுக்காக TUFIDCO-விற்கு பெறப்பட்ட கடனுக்கான அசல், வட்டி மற்றும் பிற பணத்தை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு திருவாளர் நகராட்சியின் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் வழிவகை செய்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்காகப் பெறப்பட்ட கடன்கள் தொடர்பாக, அசல், வட்டி மற்றும் TUFIDCO-விற்கு செலுத்த வேண்டிய பிற பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறினால், மாநில நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரையின் கீழ் அதிகாரப் பகிர்வு மானியம் செலுத்துதல், பிற மானியங்கள், அரசாங்கத்திடமிருந்து பெற வேண்டிய வரி மற்றும் முத்திரை வரிகளில்	899) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பங்கு போன்றவற்றிலிருந்து தமிழ்நாடு அரசால் ஈடுசெய்து கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கப்படுகிறது. திருவாரூர்நகராட்சி சொத்து வரி, தொழில்முறை வரி போன்றவற்றில் ஏதேனும் காரணத்தால் திட்டமிட்டபடி அதிகரிப்பு செயல்படுத்தப்படாவிட்டால், எந்தக் காலகட்டத்திலும் ஏற்படும் ஏதேனும் குறுகிய கால வீழ்ச்சி TUFIDCO-க்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்துவதைப் பாதிக்காது என்றும், அத்தகைய சூழ்நிலையில், தமிழக அரசினால் வழங்கப்படும்மாநில நிதிக்குழு நிதியிலிருந்து குறிப்பிட்ட நிலுவைத் தொகையைக் ஈடுசெய்துகொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு : 1. இந்நகராட்சியின் நிதிநிலையினை கருத்தில் கொண்டு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண்: 1038/2022/இ1														
பொருள் எண்: 35 திருவாரூர் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் குடிநீர் குழாய்கள் மற்றும் மின்விசைப்பம்புகள், நகராட்சிக்கு சொந்தமான சொந்தமான பள்ளிகள் ஆகியவை நகர்மன்றத் தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகளுக்கேற்ப பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு சிறந்தவைகளாக பராமரிக்க கீழ்க்கண்ட விவரப்படி மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.		900) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது												
<table><tr><td>வ. எண்</td><td>பணி மேற்கொள்ளப் பட வேண்டிய நிதி</td><td>பணிகளின் விவரம்</td></tr><tr><td>1.</td><td>குடிநீர் நிதி 2025-26</td><td>திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுது பணி.</td></tr><tr><td>2.</td><td>குடிநீர் நிதி 2025-26</td><td>திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தேவைகளுக்காக ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலுள்ள ஆழ்துளை மேல்நிலை நீர்தேக்கங்களில் அமைந்துள்ள ிர்செய்யும் பணி.</td></tr><tr><td>3.</td><td>குடிநீர் நிதி 2025-26</td><td>திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்மையப்பன் நிலையத்தில் இருந்து மடப்புரம் மேல் நிலை பிரதான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் செ ியும் பணி.</td></tr></table>	வ. எண்	பணி மேற்கொள்ளப் பட வேண்டிய நிதி	பணிகளின் விவரம்	1.	குடிநீர் நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுது பணி.	2.	குடிநீர் நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தேவைகளுக்காக ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலுள்ள ஆழ்துளை மேல்நிலை நீர்தேக்கங்களில் அமைந்துள்ள ிர்செய்யும் பணி.	3.	குடிநீர் நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்மையப்பன் நிலையத்தில் இருந்து மடப்புரம் மேல் நிலை பிரதான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் செ ியும் பணி.		
வ. எண்	பணி மேற்கொள்ளப் பட வேண்டிய நிதி	பணிகளின் விவரம்												
1.	குடிநீர் நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுது பணி.												
2.	குடிநீர் நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தேவைகளுக்காக ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலுள்ள ஆழ்துளை மேல்நிலை நீர்தேக்கங்களில் அமைந்துள்ள ிர்செய்யும் பணி.												
3.	குடிநீர் நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்மையப்பன் நிலையத்தில் இருந்து மடப்புரம் மேல் நிலை பிரதான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் செ ியும் பணி.												
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். ந.க.எண்.1009/2025/இ1														
பொருள் எண்: 36 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பழைய பேருந்து நிலைய நிறுத்தத்திற்கு டென்சைஸ் கூரை அமைப்பது போன்ற கூடுதல் வசதி செய்திட கோரி பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதனை தொடர்ந்து நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.35.25 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை பெற்றதனை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1008/2025/இ1		901) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது												
பொருள் எண்: 37 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பழைய பேருந்து நிலைய கிழக்கு பகுதியில் தார் சாலை அமைப்பது போன்ற கூடுதல் வசதி செய்திட கோரி பொதுமக்களிடம் இருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதனை தொடர்ந்து நகர்மன்ற தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.37.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை பெற்றதனை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1008/2025/இ1		902) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது												

பொருள் எண்: 38 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 மடப்புரம் பகுதியில் பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் சிறுபாலம் அமைத்திட இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.626 நாள்.28.08.2024-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 08.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.				903) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப் ீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தி ல்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் தி ுவாளர்கள்	
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 மடப்புரம் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி.	5.00	திரு.என்.ராமு, திருவாரூர்	
			திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்	
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.என்.ராமு, திருவாரூர்" அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1				
பொருள் எண்: 39 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19 பனகல் சாலையில் அமைக்கப்பட்ட பொது விநியோக கட்டிடத்திற்கு பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கூடுதல் பணி மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.776 நாள்.30.01.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 08.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.				904) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்ச ுத் தில்	ஒ ப்ந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19 பனகல் சாலையில் அமைக்கப் பட்ட பொது விநியோக கட்டிடத்தி ற்கு கூடுதல் பணி மேற்கொள் ளுதல்.	5.00	திருமதி.ஆர்.பரிம ளா, திருவாரூர்	0.07 % ம ிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு. எஸ். செந்தில் குமார், திருவாரூர்	1.45 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திருமதி.ஆர்.பரிமளா, திருவாரூர்" அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1				
பொருள் எண்: 40 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் உள்ள மோட்டார்களை இயக்கிட குடிநீர் நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.8.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வெளிக்கொணர்வு மூலம் எலெக்ட்ரிசியன் கிரேடு II மற்றும் எலெக்ட்ரிகல் ஹெல்ப்ர் நிலையில் பணியாளர்கள் நியமித்திட இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.859 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 08.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.				905) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவா ர்கள்	
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்ப ட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள	8.60	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

	நகராட்சிக்கு சொந்தமான மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் உள்ள மோட்டார்களை இயக்கிட வெளிக்கொணர்வு மூலம் எலெக்ட்ரிசியன் கிரேடு 2 மற்றும் எலெக்ட்ரிகல் ஹெல்பர் நிலையில் பணியாளர்கள் நியமித்திடும் பணி		திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாளர்	1.13% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாளர்" அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1				
பொருள் எண்: 41 திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நடைபெறும் திட்டப்பணி மற்றும் பொறியியல் பிரிவு பணிகளை கண்காணித்திட பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.9.55 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வெளிக்கொணர்வு மூலம் டெக்னிக்கல் வொர்கர் II நிலையில் பணியாளர்கள் நியமித்திட இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.860 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 08.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.				
வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
.	திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நடைபெறும் திட்டப்பணி மற்றும் பொறியியல் பிரிவு பணிகளை கண்காணித்திட வெளிக்கொணர்வு மூலம் டெக்னிக்கல் வொர்கர் II நிலையில் பணியாளர்கள் நியமித்திடும் பணி.	9.55	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாளர்	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாளர்	1.78 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாளர்" அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1				
பொருள் எண்: 42 திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30 கிடாரங்கொண்டான் பகுதியில் கல்வி நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் நூலகத்தினை சீரமைத்திட இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.777 நாள்.30.01.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 08.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.				
வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
1.	திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30 கிடாரங்கொண்டான் பகுதியில் உள்ள நூலகத்தினை சீரமைத்திடும் பணி	9.00	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாளர்	0.07 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாளர்	2.15% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

906) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

907) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர்" அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1																											
பொருள் எண்: 43 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 ஆலடி மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அலிவலம் வாங்காலில் சிறுபாலத்திற்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணிக்கு இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.778 நாள்.30.01.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 08.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது. <table><tr><th>வ . எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்</th><th>விலை விகிதம்</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 ஆலடி மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் அலிவலம் வாங்காலில் சிறுபாலத்திற்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி</td><td rowspan="2">2.00</td><td>திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்</td><td>0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td></tr><tr><td>திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாரூர்</td><td>2.60% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர்" அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1	வ . எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்	1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 ஆலடி மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் அலிவலம் வாங்காலில் சிறுபாலத்திற்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி	2.00	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்	0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாரூர்	2.60% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	908) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது														
வ . எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்																							
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 ஆலடி மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் அலிவலம் வாங்காலில் சிறுபாலத்திற்கு தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி	2.00	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்	0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு																							
			திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாரூர்	2.60% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்																							
பொருள் எண்: 44 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 30 வரை உள்ள விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.849, 850, 851 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 08.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது. <table><tr><th>வ . எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்</th><th>விலை விகிதம்</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 10 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி</td><td rowspan="2">9.00</td><td>மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.</td><td>0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td></tr><tr><td>மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.</td><td>1.46 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td></tr><tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11 முதல் 20 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி</td><td rowspan="2">9.00</td><td>மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.</td><td>0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td></tr><tr><td>மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.</td><td>1.46 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td></tr><tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 முதல் 30 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி</td><td rowspan="2">9.00</td><td>மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.</td><td>0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td></tr><tr><td>மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.</td><td>1.46% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு	வ . எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்	1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 10 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி	9.00	மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.	1.46 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	2.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11 முதல் 20 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி	9.00	மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.	1.46 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	3.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 முதல் 30 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி	9.00	மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.	1.46% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	909) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ . எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்																							
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 10 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி	9.00	மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு																							
			மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.	1.46 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்																							
2.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11 முதல் 20 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி	9.00	மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு																							
			மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.	1.46 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்																							
3.	திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 முதல் 30 வரை விடுபட்ட தெருக்களுக்கு பெயர் பலகை வைக்கும் பணி	9.00	மெர்சஸ்.சூர்யா டிஜிட்டல், சென்னை.	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு																							
			மெர்சஸ்.பிரீத்தி எண்டர்பிரைசஸ், சென்னை.	1.46% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்																							

வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1					
பொருள் எண்: 45					910) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
திருவாரூர் நகராட்சி அலுவலக வளாகம், ஆணையர் அறை மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அறையினை பராமரிப்பு செய்திடும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.853 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.					
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்	
1.	திருவாரூர் நகராட்சி அலுவலக வளாகம், ஆணையர் அறை மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர் அறையினை பராமரிப்பு செய்திடும் பணி	5.00	திரு.எம்.அறிவானந்தம், தருவாரூர்	0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			திருமதி.எஸ். ராஜாத்தி, திருவாரூர்	1.06% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :-					
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.					
2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாரூர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.					
3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.					
ந.க.எண். 2167/2022/இ1					
பொருள் எண்: 46					911) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு மொபைல் கழிவறை சப்ளை செய்திடும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.844 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.					
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்	
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு மொபைல் கழிவறை சப்ளை செய்திடும் பணி	2.00	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்	0.02% மிப்பீட்டை விட குறைவு	
			திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாரூர்	1.87% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :-					
1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.					
2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.					
3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.					
ந.க.எண். 2167/2022/இ1					
பொருள் எண்: 47					912) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.06 முருகையா நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.2.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.855 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.					
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்	

		ததில்			
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.06 முருகையா நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி	2.75	திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்	0.06 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாரூர்	1.92% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1					
பொருள் எண்: 48 திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.01 சாதுசுப்பையா நகர் பகுதியில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.7.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.856 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.					
வ . எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்	
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.01 சாதுசுப்பையா நகர் பகுதியில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி	7.00	M/s.Jyothi Constr ctions, Trichy	0.09% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			M/s.SV construction, Tiruvarur	1.73% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் "M/s.Jyothi Constructions, Trichy ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம் ந.க.எண். 2167/2022/இ1					
பொருள் எண்: 49 திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.07 தென்றல் நகர் நூலகத்திற்கு கூடுதல் வசதி மேற்கொள்ளும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.858 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.					
வ . எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்	
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.07 தென்றல் நகர் நூலகத்திற்கு கூடுதல் வசதி மேற்கொள்ளும் பணி	3.00	திரு.கே. செந்தில் குமார், திருவாரூர்	0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			திரு. எஸ். தணிகாசலம், திருவாரூர்	1.42 % மதி ீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.கே.செந்தில் குமார், திருவாரூர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ					

913) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

914) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண்: 50
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு குளோரின் சப்ளை செய்திடும் பணி பாதாளச்சாக்கடை நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.847 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 16.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு குளோரின் சப்ளை செய்திடும் பணி	5.00	M/s. Shri sathya dyes and chemicals , Theni.	0.02 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			M s.People Chemical Industries, Theni.	1.78 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " M/s.Shri sathya dyes and chemicals, Theni." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.
- நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண். 2167/2022/இ1

பொருள் எண்: 51
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.03 வடக்கு கொத்த தெருவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொது விநியோக கட்டிடத்திற்கு கூடுதல் பணி மேற்கொள்ள பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.775 நாள்.30.01.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 25.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.3 வடக்கு கொத்த தெருவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொது விநியோக கட்டிடத்திற்கு கூடுதல் பணி	12.00

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " M/s.ARO CON Builders, Tiruvarur." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.
- நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண். 2167/2022/இ1

பொருள் எண்: 52
திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.18 திருமஞ்சன வீதியில் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.15.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.854 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 25.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.18 திருமஞ்சன வீதியில் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	15.60	திரு.என்.ராமு, திருவாரூர்.	0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.எஸ்.தணி காசலம், திருவாரூர்	1.92% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

915) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

916) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

917) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.என்.ராமு, திருவாளர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். நக.எண். 2167/2022/இ1													
பொருள் எண்: 53 திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.21 நெய்விளக்குத்தோப்பு உரக்கிடங்கு பகுதியில் Green Bin precomposter-க்கு கான்கிரீட் தரைத்தளம் அமைக்கும் பணி பொது நிதி 2024-25-இன் கீழ் ரூ.15.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.852 நாள்.26.03.2025-இல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து 25.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்</th><th>விலை விகிதம்</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.21 நெய்விளக்குத்தோப்பு உரக்கிடங்கு பகுதியில் Green Bin precomposter-க்கு கான்கிரீட் தரைத்தளம் அமைக்கும் பணி</td><td rowspan="2">15.00</td><td>திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாளர்</td><td>0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td></tr><tr><td>திருமதி.எஸ்.ராஜாத்தி, திருவாளர்</td><td>1.65% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாளர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். நக.எண். 2167/2022/இ1	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்	1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.21 நெய்விளக்குத்தோப்பு உரக்கிடங்கு பகுதியில் Green Bin precomposter-க்கு கான்கிரீட் தரைத்தளம் அமைக்கும் பணி	15.00	திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாளர்	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திருமதி.எஸ்.ராஜாத்தி, திருவாளர்	1.65% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	918) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்									
1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.21 நெய்விளக்குத்தோப்பு உரக்கிடங்கு பகுதியில் Green Bin precomposter-க்கு கான்கிரீட் தரைத்தளம் அமைக்கும் பணி	15.00	திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாளர்	0.08 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு									
			திருமதி.எஸ்.ராஜாத்தி, திருவாளர்	1.65% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்									
பொருள் எண்: 54 நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் நக.எண்.13781/2024/இ1 நாள்.23.05.2024-இல் தமிழக சட்டபேரவையில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பில் மக்கள் அதிகம் கூடும் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகள், பேருந்து நிலையங்களில் பொதுமக்கள் காத்திருக்கும் நேரத்தை பயன்படுத்தும் வகையில் நூலகம் அமைத்திட 500 சதுர அடிக்கு குறையாமல் இடம் தேர்வு செய்து வழங்கிட கோரப்பட்டதனை தொடர்ந்து திருவாளர் தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் கடை எண்.62 & 63 ஒதுக்கீடு செய்து வழங்கப்பட்டது. அதன்படி, அக்கடைகளில் நூலகம் அமைத்திட ஏதுவாக சீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். 4. திருவாளர் தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் கடை எண்.62&63 - ஐ நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒதுக்கீடு செய்தமைக்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்	919) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது												
பொருள் எண்: 55 திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் நூலகம் அமைப்பதற்கு கடை எண்.62&63-இல் பராமரிப்பு பணி பொது நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.5.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 26.04.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்</th><th>விலை விகிதம்</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் நூலகம் அமைப்பதற்கு கடை எண்.62&63-இல் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்</td><td rowspan="2">5.30</td><td>திரு.எஸ்.தணிசாசலம், திருவாரர்</td><td>0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td></tr><tr><td>திரு.கே.செந்தில் குமார், திருவாளர்</td><td>0.71% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு :-	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்	1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் நூலகம் அமைப்பதற்கு கடை எண்.62&63-இல் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்	5.30	திரு.எஸ்.தணிசாசலம், திருவாரர்	0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திரு.கே.செந்தில் குமார், திருவாளர்	0.71% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	920) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்									
1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் நூலகம் அமைப்பதற்கு கடை எண்.62&63-இல் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளுதல்	5.30	திரு.எஸ்.தணிசாசலம், திருவாரர்	0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு									
			திரு.கே.செந்தில் குமார், திருவாளர்	0.71% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்									

 <

1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட சிவன் கோவில் தெருவில் பாதாளசாக்கடை கழிவுநீர் உந்து குழாய் பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை மாற்றிடும் பணி	7.25	திரு.எஸ்.தணி காசலம், திருவாரூர்	0.03 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.கே.செந்தில் குமார், திருவாரூர்	0.89% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1				
பொருள் எண்: 60 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் புதிய எல்.இ.டி விளக்கு மற்றும் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திட நகர்மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கையினை தொடர்ந்து புதிய எல்.இ.டி விளக்கு மற்றும் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திட நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.8.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1			925) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது	
பொருள் எண்: 61 திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் புதிய எல்.இ.டி விளக்கு மற்றும் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திடும் பணிக்கு பொது நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.8.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 02.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.			926) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது	
வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் புதிய எல்.இ.டி விளக்கு மற்றும் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திடும் பணி	8.50	திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர்	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.கே.செந்தில் குமார், திருவாரூர்	0.85 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர்." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1				
பொருள் எண்: 62 திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகராஜசுவாமி திருக்கோவில் தெப்பத்திருவிழாவிற்கு குளத்தினை சுற்றி மின் விளக்கு அமைத்திடும் பணி பொது நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 20.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.			927) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது	
வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகராஜசுவாமி	1.50	M/s.Balu sound service, Tiruvavur	0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு

	திருக்கோவில் தெப்பத்திருவிழாவிற்கு குளத்தினை சுற்றி மின் விளக்கு அமைத்திடும் பணி	M/s.Selva audios, Tiruvavur	1.42% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்													
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " M/s.Balu Sound Service,Tiruvavur ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1																
பொருள் எண்: 63 திருவாரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் தெருவிளக்குகளுக்கு முழுமையாக எலெக்ட்ரிகல் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திட நகர்மன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கையினை தொடர்ந்து புதிய தெருவிளக்குகளுக்கு முழுமையாக எலெக்ட்ரிகல் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திட நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1																
பொருள் எண்: 64 திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் தெருவிளக்குகளுக்கு முழுமையாக எலெக்ட்ரிகல் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திடும் பணி பொது நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 27.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியி ட் பெயர்</th><th>மதிப்பீட் டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்</th><th>விலை விகிதம்</th></tr><tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் தெருவிளக்குகளுக்கு முழுமையாக எலெக்ட்ரிகல் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திடும் பணி</td><td rowspan="2">3.00</td><td>திரு.எஸ்.தணி காசலம். திருவாரூர்</td><td>0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td></tr><tr><td>திருமதி.சுந்தரி பாண்டியன், திருவாரூர்</td><td>1.80% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர் ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1					வ. எண்	பணியி ட் பெயர்	மதிப்பீட் டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்	1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் தெருவிளக்குகளுக்கு முழுமையாக எலெக்ட்ரிகல் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திடும் பணி	3.00	திரு.எஸ்.தணி காசலம். திருவாரூர்	0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	திருமதி.சுந்தரி பாண்டியன், திருவாரூர்	1.80% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
வ. எண்	பணியி ட் பெயர்	மதிப்பீட் டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்												
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட தியாகபெருமாநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாத காரணத்தால் தெருவிளக்குகளுக்கு முழுமையாக எலெக்ட்ரிகல் பிட்டிங்ஸ் அமைத்திடும் பணி	3.00	திரு.எஸ்.தணி காசலம். திருவாரூர்	0.04% மதிப்பீட்டை விட குறைவு												
			திருமதி.சுந்தரி பாண்டியன், திருவாரூர்	1.80% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்												
பொருள் எண்: 65 திருவாரூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அம்மா உணவகத்தில் Steam Boiler , Gas line accaessories, water purifier & MS Burner சீரமைத்திட நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 2167/2022/இ1																

பொருள் எண்: 66
 திருவாரூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அம்மா உணவகத்தில் Steam Boiler , Gas line accaessories, water purifier & MS Burner சீரமைத்திடும் பணி பொது நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.8.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 27.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர் க	விலை விகிதம்
1.	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அம்மா உணவகத்தி ல் Steam Boiler , Gas line accaessories, water purifier & MS Burner சீரமைத்திடும் பணி	8.00	திரு.எஸ்.தணி காசலம், திருவாரூர்	0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.கே.செந்தில் குமார், திுவாரூர்	1.62% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாரூர் ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.
- நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண். 2167/2022/இ1

பொருள் எண்: 67
 திருவாரூர் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் அணைத்து பகுதிகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் குடிநீர் குழாய்கள் மற்றும் மின்விசைப்பம்புகள், நகராட்சிக்கு சொந்தமான சொந்தமான பள்ளிகள் ஆகியவை நகர்மன்றத் தலைவர், நகராட்சி ஆணையர் நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகளுக்கேற்ப பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு சிறந்தவைகளாக பராமரிக்க கீழ்க்கண்ட விவரப்படி 27.05.2025 அன்று நகர்மன்ற ஹலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பிரதான மற்றும் பகிர்மான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுது மற்றும் உடைப்புகளை சீர் செய்யும் பணி.	9.80	திரு.எஸ்.தணி காசலம், திருவாரூர்	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.எம்.அறிவானந்தம், திரவாரூர்	1.56% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைகளுக்காக ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறுமின் விசைப்பம்புகள், தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலுள்ள ஆழ்துளை நீர்முகி மோட்டார்கள் மற்றும் மேல்நிலை ீர்தேக்கங்களில் அமைந்துள்ள மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை சீர் செய்யும் பணி.	9.90	திரு.எஸ்.தணி காசலம், திருவாரூர்	0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திருமதி.சுந்தரி பாண்டியன், திருவாரூர்	1.81% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட அம்மையப்பன் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து மடப்புரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு வரும் குடிநீர் பிரதான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும்	9.90	திரு.எஸ்.தணி காசலம், திருவாரூர்	0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாரூர்	1.81% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

931) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

932) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

	பழுது மற்றும் உடைப்புகளை சீர் செய்யும் பணி.				
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாளர் ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண்.1009/2025/இ1					
பொருள் எண்: 68 திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நெய்விளக்குத்தோப்பு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள Green Bin Precomposter-க்கு சுற்றுபகுதியில் வீட்டி, Brickwork, எலெக்ட்ரிகல் மற்றும் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்திட நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 1008/2025/இ1					933) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 69 திருவாளர் நகராட்சி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பொதுமக்களை வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து காத்திட தற்காலிக பச்சை வண்ண துணி மேற்கூரை வசதி ஏற்படுத்திட நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.12 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 1008/2025/இ1					934) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
பொருள் எண்: 70 திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நெய்விளக்குத்தோப்பு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள Green Bin Precomposter-க்கு சுற்றுபகுதியில் வீட்டி, Brickwork, எலெக்ட்ரிகல் மற்றும் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்திடும் பணி பொது நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 27.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.					935) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது
வ . எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்	
1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நெய்விளக்குத்தோப்பு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள Green Bin Precomposter-க்கு சுற்றுபகுதியில் வீட்டி, Brickwork, எலெக்ட்ரிகல் மற்றும் குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்திடும் பணி	9.00	திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாளர் திரு.எஸ்.தணிகாசலம், திருவாளர்	0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 1.74% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எம்.அறிவானந்தம், திருவாளர் ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 1008/2025/இ1					

பொருள் எண்: 71

திருவாளர் நகராட்சிக்கு பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பொதுமக்களை வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து காத்திட தற்காலிக பச்சை வண்ண துணி மேற்கூரை வசதி ஏற்படுத்திடும் பணி பொது நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.9.12 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 27.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டில் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்
1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பொதுமக்களை வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து காத்திட தற்காலிக பச்சை வண்ண துணி மேற்கூரை வசதி ஏற்படுத்திடும் பணி	9.12	திரு.எம்.அறிவாணந்தம், திருவாளர் தரு.எஸ்.தணிசாசலம், திருவாளர்	0.03% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 1.96% மதிப்பீட்டை விட அத கம்

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திரு.எம்.அறிவாணந்தம், திருவாளர் ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.
- நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண். 1008/2025/இ1

பொருள் எண்: 72

திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான ராமகே பள்ளியில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்திட தலைமை ஆசிரியர், பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதனை தொடர்ந்து நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம்.
- பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண். 1010/2025/இ1

பொருள் எண்: 73

திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான விஜயபுரம், ராமகே மற்றும் கொடிக்கால்பாளையம் பள்ளியில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைத்திட தலைமை ஆசிரியர், பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதனை தொடர்ந்து நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்கண்ட பணியினை நகராட்சி கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம்.
- பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று கோப்பின் மீது மேல் நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண். 1010/2025/இ1

பொருள் எண்: 74

திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான ராமகே பள்ளியில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி கல்வி நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 27.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டில் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்

936) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

937) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

938) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

939) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான ராமகே பள்ளியில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி	9.00		
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திருமதி.சுந்தரி பாண்டியன், திருவாளர் ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்பள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 1010/2025/இ1				
பொருள் எண்: 75 திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான விஜயபுரம், ராமகே மற்றும் கொடிக்கால்பாளையம் பள்ளியில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைத்திடும் பணி கல்வி நிதி 2025-26-இன் கீழ் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டதனை தொடர்ந்து 27.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்பள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்பள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.		940) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது		
வ . எ ண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட் டுத் தொகை ர.இலட்சத் ீல்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்
1.	திருவாளர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான விஜயபுரம், ராமகே மற்றும் கொடிக்கால்பாளையம் பள்ளியில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைத்திடும் பணி	3.00	திருமதி.சுந்தரி பாண்டியன், திருவாளு.	0.08% மதிப்பீட்டை விட குற வு
			திரு.எஸ்.தணி காசலம். திருவாளர்	1.62% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
அலுவலக குறிப்பு :- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்டவாறு மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலை விகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் " திருமதி.சுந்தரி பாண்டியன், திருவாளர் ." அவர்களின் ஒப்பந்தப்பள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண். 1010/2025/இ1				
பொருள் எண்: 76 திருவாளர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நகர்ப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம் 2025-26 இன் கீழ் சாலை பணிகள் மேற்கொள்ள 28.04.2025 மற்றும் 29.04.2025 ஆகிய தினங்களில் ஒப்பந்தப்பள்ளி பெறப்பட்டது. அதன் விவரம் கீழ்க்கண்டவாறு.		941) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது		
விவரம்	ஒப்பந்ததாரரின் விவரம்			
83.00 இலட்சம்)	M/s.S.R.Contractor, Tiruvarur			
	S.Thanikasalam, Tiruvarur			
75.00 இலட்சம்)	M.Arivanantham, T ruvarur			
	S.Rajathi, Tiruvarur			
73.00 இலட்சம்)	M/s.Thirumalaiyan Construction, Na apattinam			
	M/s.Sri B laji Construction, Nagapattinam			
115.00 இலட்சம்)	M/s.Thirumalaiyan onstruction, Nagapattinam			
	M/s.Sri Balaji Construction, Nagapattinam			
91.00 இலட்சம்)	M.Arivanantham, Tiruvarur			
	S.Rajathi, Tiruvarur			
44.50 இலட்சம்)	N.Ramu, Tiruvarur			
	S.Thanikasalam, Tiruvarur			
244.00 இலட்சம்)	G.Krishnadoss, Tiruvarur			
	.Rajaraman, Tiruvarur			
91.50 இலட்சம்)	S.Thanikasalam, Tiruvarur			
	G.Krishnadoss, Tiruvarur			
மேற்கண்டவாறு குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்பள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு. 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்பள்ளியினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 3. நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம். ந.க.எண்.0064/2025/இ1				

940) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

941) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

பொருள் எண்: 77

திருவாரூர் நகராட்சியில் பொதுமக்கள், மாணவர்கள் பயன்படும் வகையில் சிறந்தவைகளாக செயல்படுத்த பொதுமக்கள், நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கோரிக்கையினை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து கீழ்க்கண்ட விவரப்படி 28.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நிதி	பணிகளின் விவரம்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
	பொது நிதி 2025-26	supply and installation of CCTV camera at High mast light in Tiruvapur uicpality	2.40
	பொது நிதி 2025-26	supply and installation of RO system and fire extinguisher at municipal office, knowledge centre and veg market in Tiruvapur Municipality.	7.90
	குடிநீர் நிதி 2025-26	supply and instalation of handpump operating solr syatem at vadaku veethi virupachinadappu junction in Tiruvapur Municipality.	2.45
	குடிநீர் நிதி 2025-26	supply and installation of mni OHT automatic solar setup at keelasannadhi and municipal office in Tiruvapur Mni pality.	7.10
	குடிநீர் நிதி 2025-26	supply and installation of Big OHT solar setup in madapuram in Tiruvapur Municipality	3.57
	கல்வி நிதி 2025-26	supply and installation of off grid solar system at vijayapuram municipal school and KTR municipal shol in Tiruvapur Municipality	11.0

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- மேற்கண்டவாறு வ.எண்.1&2 ஐ பொதுநிதியில், வ.எண்.3,4,5 ஐ குடிநீர் நிதியில் மற்றும் வ.எண்.6 ஐ கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

ந.க.எண்.1009/2025/இ1

பொருள் எண்: 78

திருவாரூர் நகராட்சியில் பொதுமக்கள், மாணவர்கள் பயன்படும் வகையில் சிறந்தவைகளாக செயல்படுத்த பொதுமக்கள், நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கோரிக்கையினை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர், ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து கீழ்க்கண்ட விவரப்படி மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விதிகம்
	supply and installation of CCTV camera at High mast light in Tiruvapur Municipality	2.40	M/s.RS Enterprises, chennai	0.06% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			M/s.Shree Shanmuga Trade rs, Pudukotai	1.32 % மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
	supply and installation of RO system and fire extinguisher at municipal office, knowledge centre and veg market in Tiruvapur Municipality.	7.90	M/s.RS Enterprises, chennai	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			M/s.Shree Shanmuga Trade rs, Pudukotai	1.89% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்
	supply and installation of handpump operating solar syatem at vadaku veethi virupachinadappu junction in Tiruvapur M nicipality.	2.45	M/s.RS Enterprises, chenn	0.07 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு
			M/s.Shree Shanmuga Traders, Pudukotai	1.52% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்

942) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

943) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

	supply and installation of mini OHT automatic solar setup at keelasannadhi and municipal office in Tiruvarur Municipality.	7.10	M/s.RS Enterprises, chennai	0.08% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			M/s.Shree Shanmuga Traders, Pudukotai	1.67% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
	supply and installation of Big OHT solar setup in madapuram in Tiruvarur Municipality	3.57	M/s.RS Enterprises, chennai	0.05% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			M s.Shree Shanmuga Traders, Pudukotai	0.09% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
	supply and installation of off grid solar system at vijayapuram municipal school and KTR municipal school in Tiruvarur Municipality	11.90	M/s. S Enterprises, chennai	0.05 % மதிப்பீட்டை விட குறைவு	
			M/s.Shree Shanmuga Traders, Pudukotai	1.85% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.					
ந.க.எண்.1009/2025/இ1 பொருள் எண்: 79 பாராளுமன்ற உறுப்பினர் உள்ளூர் பகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2024-25 இன் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணிகளுக்கு 29.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.					
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலை விகிதம்	
	திருவாரூர் நகராட்சி வார்டு எண்.25 ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு எதிரில் உயர்கோபுர ின் விளக்கு அமைக்கும் பணி.	4.80	M/s.Muthu Electricals, Mannargudi. M/s.Bagavathi Agencies india pvt ltd, Mannargudi.	0.01% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 1.25% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கொடக் கால்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணி	10.00	திரு.எஸ்.தணி காசலம், திருவாரூர். திரு.கே.செந்தில் குமார், திருவாரூர்	0.02% மதிப்பீட்டை விட குறைவு 1.64% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	
அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மதிப்பீட்டை விட குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். - நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கலாம்.					
ந.க.எண்.1009/2025/இ1 பொருள் எண்: 80 திருவாரூர் நகராட்சியில் பொதுமக்கள் பயன்படும் வகையில் சிறந்தவைகளாக செயல்படுத்த பொதுமக்கள், நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கோரிக்கையினை ஏற்று நகர்மன்ற தலைவர் , ஆணையர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து கீழ்க்கண்ட விவரப்படி மதிப்பீடுகள் தயார் செய்து மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.					
வ. எண்	பணி மேற்கொள்ளப் பட வேண்டிய நிதி	பணிகளின் விவரம்			
1.	பொது நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண் உள்ள சமுதாய கூடத்தினை கீரமைக்கும் பணி			
2.	பொது நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு சந்தில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி			

944) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

945) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

3.	பொது நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.15 புகையிலை டோட்டத்தில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி	எண்.15 புகையிலை டோட்டத்தில்	9.60
4.	பொது நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.05 கொடிக்கால்பாளையம் தெற்கு தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி		3.80
5.	பொது நிதி 2025-26	திருவாரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.08 ஆரூர்ன் காப்பகம் அருகில் பேவர் ிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி		7.35
அலுவலக குறிப்பு :- - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - மேற்கண்ட பணிகளை பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். - பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.				
ந.க.எண்.1009/2025/இ1 பொருள் எண்: 81 The Septage Management Bye-laws In exercise of powers conferred by Section 199, Chapter XI of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022 (TN Act 35 of 2022), read with Chapter X-A of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022, the Council of Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat of Tiruvarur Municipality hereby makes the following bye-laws to regulate the construction and maintenance of latrines and septic tanks associated to such latrines in the buildings situated within the jurisdictional limits of the Tiruvarur Municipality, collection, transportation and disposal of septage generated there. These bye-laws shall be read with, <i>inter alia</i> , the Chapter XI- Part IV of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023 and the Tamil Nadu Combined Development & Building Rules of 2019, and other relevant rules and orders notified by the Govt. from time to time. 1. Short title, commencement, and applicability i. These bye-laws shall be called the Septage Management Bye-laws for the Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat of Tiruvarur Municipality. ii. These bye-laws shall come into force upon being notified and published in the gazette of the district of Tiruvarur or such other date as may be specifically notified. iii. These bye-laws upon coming into force shall apply to all buildings consisting of bathrooms, wash areas/latrines and /or urinal situated in the jurisdictional limits of the Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat of Tiruvarur Municipality, whether used for residential or commercial or institutional purposes. 2. Definitions In these bye-laws unless the context otherwise requires the terms stated below shall have the meaning ascribed to them herein: i. “Appellate Body” shall mean the body comprising members from the ULB, city sanitation committee, and/ or any other concerned authorised body, as notified from time to time, and is responsible for addressing any dispute, appeal, or issue in relation to these bye-laws. ii. “Authority” shall mean and include the Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat as may be notified from time to time for the purpose of implementation of these bye-laws. iii. “Co-treatment” shall mean the process where the Sewage Treatment Plant (STP), in addition to treating domestic sewage transported through sewers, also treats faecal sludge and septage emptied from various on-site sanitation systems. iv. v. “Decantation Fee” shall mean the amount payable by the Operator to the Host LB upon each visit to the Disposal facility for the disposal of Faecal Sludge or Septage. vi. “Desludging” shall mean the operation of removing faecal sludge and septage from on-site sanitation systems by licensed operators (licensees). vii. “Disposal” shall mean the transportation and discharge/ transfer of faecal sludge and septage to designated locations as notified from time to time. viii. “Faecal Sludge” shall mean raw or partially digested, in a slurry or semi solid form, the collection, storage or treatment of combinations of excreta and black water, with or without grey water. It is the solid or settled contents of pit latrines and septic tanks. ix. “Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP)” shall mean an independent faecal sludge and septage treatment facility for remediating the solid and liquid components to prescribed standards for safe disposal and reuse. x. “Grey Water” shall mean the domestic dirty water not containing human excreta. It may		946) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது		

be water from house cleaning, kitchens, and bathrooms.

- xi. **"Host LB"** shall mean the Local Body (LB) that owns and is responsible for the operation and maintenance of the Treatment Facility.
- xii. **"Insanitary Latrine"** shall mean Latrines where night soil is removed manually, serviced by animals or/and night soil is disposed into open drain or pit into which the excreta is discharged or flushed out before the excreta fully decomposes.
- xiii. **"License"** shall mean a written permission granted to operators, to carry out the services of collection, transportation, and disposal of faecal sludge and septage, within the LB or LB cluster, under the signature of the authorised signatory of the LB.
- xiv. **"License Fee"** shall mean the amount payable by operators to obtain a license to operate within a LB or LB Cluster.
- xv. **"Licensee"** shall mean any person or firm or self-help group or society or private company granted the license by relevant authority for the collection, transportation, and disposal of faecal sludge and septage.
- xvi. **"Local Body (LB)"** shall mean the Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat/ Village Panchayat of Tiruvarur Municipality.
- xvii. **"LB Cluster"** shall mean Tiruvarur Municipality Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat and other LBs, as notified by the State Government from time to time, which together use the Faecal Sludge Treatment Plant or Sewage Treatment Plant.
- xviii.
- xix. **"Occupier"** shall mean a person who occupies or rents a building or part of it located within the ULB limits.
- xx. **"On-site sanitation (OSS) system"** shall mean a system in which excreta and wastewater is collected, stored, and/or treated and disposed at or near the point of generation.
- xxi. **"Operations and Maintenance"** (O&M) shall mean the operation and maintenance of the FSTP or STP and includes all matters connected with or incidental to such operation and maintenance and provision of services and facilities.
- xxii. **"Operator"** shall mean any person or firm or self-help group or society or private company intending to carry out the service of collection, transportation, and disposal of faecal sludge and septage.
- xxiii. **"Owner"** shall include a person who owns a building or part of it located within the ULB limits.
- xxiv. **"Sanitary Latrine"** shall mean the type and design of latrine and urinal connected to a Septic Tank or other on-site sanitation systems or Underground Sewerage System, which ensures safe confinement and disposal of faeces (non-digested excreta), each of which shall be constructed as per the design specifications and guidelines issued by the ULB.
- xxv. **"Septage"** means the liquid and solid material that is contained in a septic tank, cesspool, or such on-site sanitation system.
- xxvi. **"Septic Tank"** shall mean an underground tank that treats wastewater by a combination of solids settling and anaerobic digestion. The location, design and construction of the septic tank shall conform to the requirements of the National Building Code and as per the provisions in the Septage Management Regulations and Operative Guidelines, G.O. (Ms) No. 1, dated 02.01.2023.
- xxvii. **"Sewage"** shall mean the mixture of black and grey water, which is transported through sewers. It is also known as wastewater or used water.
- xxviii. **"Sewage Treatment Plants"** (STPs) shall mean the place where sewage is treated to the prescribed standard for safe disposal and reuse.
- xxix. **"Sewers"** shall mean the conduits/ sewer-line/ pipeline provided for the purposes of carrying wastewater (sewage) of the community.
- xxx. **"Specified Vehicles"** shall mean the vacuum trucks, or such other vehicles equipped with motorized pumps and storage tank owned by the ULB or Operator, of such design specification as may be approved from time to time by the ULB, for emptying and transporting Faecal Sludge and Septage from Septic Tanks.
- xxxi. **"Treatment Facility"** shall mean a treatment plant of the design specifications and guidelines, capable of the treatment and disposal of Faecal Sludge and Septage, including FSTPs and STPs practicing co-treatment, as notified by the Authority from time to time.
- xxxii. **"Sanitation Workers"** shall mean any persons engaged by licensee for desludging, transportation, and disposal of faecal sludge and septage.

3. Measures and Compliances by Owner or the Occupier

The Owner or Occupier, as the case may be, of a building or part of it located in the ULB Limits shall from the date of these bye-laws coming into force be liable to perform the following obligations:

- i. ~~Shall within the time specified in the notice issued by the Authority as per these bye-laws, discontinue the usage of insanitary latrines in such building and also close all outlets to common drains or open plot/land or water bodies located nearby and construct, operate and maintain only Sanitary Latrines in the buildings owned or used by him. The State of Tamil Nadu has officially declared that no insanitary toilets exist within its jurisdiction. In line with this and in accordance with the provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 and the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022, the construction and use of insanitary latrines is strictly prohibited. No Owner or Occupier of any premises within the ULB limits shall construct or operate any insanitary latrine, including those that discharge faecal waste directly into open drains, open lands, or water bodies. Every existing insanitary latrine, if found, shall be demolished or converted into a sanitary latrine at the cost of the~~

Owner or Occupier, as applicable, within the time specified by the Authority. Further, employing any person for the manual removal of human excreta or for the cleaning of insanitary latrines is a punishable offence under law. Violations shall invite penal action, including prosecution and/or fines, as per Clause 179-F of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022 and the provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

- ii. Ensure that the Septic Tanks are located, designed, constructed, and maintained as per the National Building Code and as per the provisions in the Septage Management Regulations and Operative Guidelines, G.O. (Ms) No. 1, dated 02.01.2023, so as to ensure that the Faecal Sludge and Septage does not overflow or contaminate surrounding areas.
- iii. Allow the officials of the Authority to inspect at reasonable times with prior notice in accordance with relevant sections in the Public Health Act, 1939.
- iv. Conduct regular de-sludging as per design and operations requirement of septic tank, cesspool, or such on-site sanitation systems; or as specified by ULB.
- v. Engage only licensed Operators (licensee) for the collection and transportation of Faecal Sludge and Septage from their building.
- vi. Ensure that the Septic Tanks are cleaned mechanically by licensed operators (licensee) with adequate safety measures.

4. Administrative Measures and Enforcement of Bye-laws

The Authority or Host ULB, as the case may be, shall from the date of these bye-laws coming into force have the right to perform the following functions:

- i. Undertake the survey and inspection of buildings located within the ULB limits and issue certificate of compliance to buildings which are in compliance with these bye-laws.
- ii.
- iii. Issue notices to Owners or Occupiers of buildings which are non-compliant to these bye-laws.
- iv. Maintain a database of Septic Tanks, cesspool, or such on site treatment facility of buildings within the jurisdictional limits.
- v. Implement and supervise the compliance of the bye-laws.
- vi. Conduct information, education, and communication campaigns with respect to public awareness of preventing open disposal of untreated faecal sludge and septage, co-treatment and Faecal Sludge and Septage management.
- vii. Undertake IEC and capacity building activities for operators including their staff, where they shall be sensitised and trained to employ best practices for safe emptying, transportation, and disposal of Faecal Sludge and Septage.
- viii. Shall notify Licensees operating within the jurisdiction of the LB Cluster or the Host LB as applicable of the operational hours of the Treatment Facility, the disposal process, Decantation Fee and excluded delivery routes during specified hours.
- ix. Direct and supervise the licencing of Operators and publish the names of such licensed Operators (Licensees) for notifying the public mentioning the details of public complaint/ grievance redressal mechanism to report violations by Licensees.
- x. Direct, regulate and supervise the collection, transportation and disposal of Faecal Sludge and Septage at the Treatment Facility.
- xi. Inspect and regulate the quality and maintenance of the Specified Vehicles.
- xii. Inspect the quality of Faecal Sludge and Septage being collected and transported to the Treatment Facility.
- xiii. Allow or ensure direct disposal of Faecal Sludge and Septage from Operators operating within the jurisdiction of the LB Cluster or the Host LB as applicable at the Treatment Facility, including through the initiation of co-treatment as required.
- xiv. Sign, and execute, within a reasonable time period from the date of these bye-laws coming into force, the *Memorandum of Understanding for the Treatment of the Faecal Sludge and Septage* as per Annexure 12 (A & B) of the Septage Management Regulations and Operative Guidelines, G.O. (Ms) No. 1, dated 02.01.2023, with the LB Cluster or the Host ULB as applicable, for the disposal of Faecal Sludge or Septage at the Treatment Facility.
- xv. Make payment towards the O&M Fee of the FSTPs in proportion to the population of the ULB and in accordance with the formula in Annexure A to these bye-laws, as applicable.
- xvi. Ensure Operators operating within the respective jurisdiction shall have a valid desludging license.
- xvii.
- xviii. Undertake investigations and levy penalties on Owners or Occupiers or Operators or Licensees found to be in violation of these bye-laws.

The administration and enforcement powers of these regulations are vested with the Municipal Commissioner for Municipal Corporations and Municipalities and Executive Officer for Town Panchayats, or alternatively with designated officers authorised by the Municipal Commissioners and Executive Officers.

5. Appointment and Operation by Operators/ Licensees

- i. The Authority or the Host ULB shall within a reasonable period from the date of these bye-laws coming into force, shall publish notice inviting applications from operators interested to offer de-sludging services in Tiruvarur Municipality Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat applicable for two years from the date of issue.
- ii.
- iii. The Operators shall submit an application to the respective ULBs and pay the License Fee

of Rs. 2000 (Rupees Two Thousand Only) in accordance with clause 374 (e) of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023 or as notified from time to time.

- iv. Upon scrutiny of applications, the operators meeting the defined licensing criteria will be issued a license valid for two years from the date of issue as per the format attached in Annexure B to these bye-laws.
- v.
- vi. The Licensees operating without a valid license shall be deemed to be in violation of these bye-laws.
- vii. The Licensees or ULB shall be responsible for maintaining and operating Specified Vehicles and associated equipment, if any, as per the guidelines issued by the Authority or the Host ULB from time to time.
- viii. The Licensees or ULB-owned Specified Vehicles shall be responsible for the safe collection and transportation of Faecal Sludge and Septage from buildings as per the performance standards to be determined and the instructions issued by the Authority or the Host ULB from time to time.
- ix. The Licensee shall ensure no leakage/spillage of Faecal Sludge and Septage during transportation from the collection point to the Disposal facility. In the event of accidental spillage of Septage, the Licensee shall immediately take action to contain the Septage, minimise the environmental impact, and remove all Septage immediately from the sites of spillage. The Licensee shall notify the nearest located LB in the LB Cluster where the event took place about the spillage and action taken within 24 hours of the occurrence of the event.
- x. The Licensees shall comply with the provisions governing the license.
- xi. The Licensees or ULB-owned Specified Vehicles shall not transport industrial or mixed industrial waste of any nature whatsoever.
- xii. The Licensees shall comply with all the local legislations, and maintain all permits and approvals required for the performance of its activities permitted under the license.
- xiii. The Licensees or ULB shall employ only trained sanitation workers and provide all necessary protective gear to such sanitation workers while performing the collection and transportation of Faecal Sludge and Septage.
- xiv. The Licensees or ULB shall employ an adequate number of sanitation workers to ensure that the collection and transportation of Faecal Sludge and Septage is performed as per the performance standards notified by the Authority or the Host ULB from time to time.
- xv. The Licensees or ULB shall always ensure compliance with the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act 25 of 2013), and rules there under.
- xvi. The Licensees or ULB shall perform all such protective activities as instructed by the Authority during the occurrence of an accident.
- xvii. The Licensees or ULB shall be responsible for the safe disposal of the Faecal Sludge and Septage at Treatment Facility notified by the Authority.
- xviii.
- xix. The Licensees shall pay the Decantation Fee of Rs.200 for vehicles with a capacity of not more than 6,000 litres and Rs. 300 for vehicles with a capacity of more than 6,000 litres in accordance with the clause 376 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023, or as notified from time to time, for disposal of the Faecal Sludge and Septage at the Treatment Facility.

6. Penalties for Violation of Bye-laws

The Authority shall take cognizance of any violation of these bye-laws and take the following actions:

- i. In case of an offence, authority shall take cognizance of any violation of these bye-laws applicable under clauses 179-B to 179-E of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022 and clauses 374 to 378 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023, and take action in accordance with clause 179-F, chapter X-A of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022.
- ii. In case of violations of these bye-laws not covered under clauses 179-B to 179-E of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022 and clauses 374 to 378 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023, the authority shall have the right to levy penalties of up to Rs. 5,000 for each violation or such other amount as may be notified from time to time.
- iii. In case the Licensee is in violation of para 5 sub-para (v) to (xvi) or continuous violation of these bye-laws the Authority or the Host ULB shall issue show cause notice and have the right to revoke the license issued to the Operator.
- iv. Further, in case of continued violations, authority shall take cognizance of any violation of these bye-laws and take action in accordance with clauses 161, chapter IX and 179-G, H, chapter X-A of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022; and clause 379, chapter XI- part IV of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023.
- v. v. Any Owner or Occupier found to have constructed, operated, or continued the usage of an insanitary latrine shall be liable for penal action under Clause 179-F of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022, and actions shall be taken to initiate prosecution under the provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, including possible imprisonment and/or fines as specified under the Act.

7. Appeals

- i. The ULB shall within a reasonable period from the date of these bye-laws coming into force constitute an Appellate Body and issue necessary notifications.
- ii. The Owner, Occupier or the Operators/ Licensees shall have the right to appeal to the Appellate Body against a show-cause notice issued by the Authority, within 30 days of the receipt of such show cause notice and appeal to such authority in accordance with clauses 179-I, chapter X-A of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022 and clause 380, chapter XI- part IV of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules 2023.
- iii. Any person who is aggrieved by an order of the licensing authority suspending or cancelling the licence issued under rule 374 or by an order of confiscation or the sale of

confiscated vehicle passed by an authorised officer under the Act, may within a period of thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the Appellate authority.

- iv. The Appellate authority shall pass orders on the appeal after giving an opportunity of being heard to the appellant.
- v. The Authority, Owner/Occupier and the Operators/ Licensees shall be liable to comply with the decisions made by such Appellate Body.

8. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to these bye-laws, the Council of Municipal Corporation/ Municipality/ Town Panchayat of Tiruvurur Municipality may by order, to be published in the gazette of the district of Thiruvurur District , amend these bye-laws to remove the difficulties.

9. Saving

In case any of these bye-laws are inconsistent with any of the provisions of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022 or The Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023, or Tamil Nadu Combined Development & Building Rules of 2019, such provisions of the Tamil Nadu Urban Local Bodies (Amendment) Act, 2022, Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023, or Tamil Nadu Combined Development & Building Rules of 2019 or their subsequent amendments shall prevail over these bye-laws, while all other bye-laws shall remain effective.

Annexure A to

The Faecal Sludge and Septage Management Bye-Laws

Faecal Sludge Treatment Plant O&M Fee – Formula

Population of Host or Participating LBs*

Population of Cluster (Host LB + Participating LBs*)

**For urban-rural clusters, the population proportionate to households with septic tanks is considered as the population of the village panchayats (VPs) for the cost sharing formula*

Annexure B to

The Faecal Sludge and Septage Management Bye-laws

FORM 12

[See rule 374 (1) of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023]

APPLICATION FORM FOR GRANT/RENEWAL OF LICENCE FOR COLLECTION, TRANSPORTATION AND DISPOSAL OF FAECAL SLUDGE OR SEPTAGE TO PRIVATE OPERATOR WITH VEHICLE(S)

1. Applicant Details (Individual/Company/Firm):						
1.	Name of the individual/all directors of the company/all partners of the firm:					
2.	Age in years:					
3.	Father's/Husband's Name:					
4.	Address(s) Proof of the applicant(s)/all directors of the company/all partners of the firm (Copy of proof to be enclosed):					
5.	Photo identity proof of applicant(s)/all directors of the company/all partners of the firm (Copy of proof to be enclosed):					
6.	GST No:					
7.	PAN No:					
8.	Email id:					
9.	Contact No.:					
10.	Nature of Licence:			New/Renewal		
11.	If renewal, reference to the existing licence:					
12.	Previous case registered for illegal disposal of faecal/ sludge: (Yes /No)					
13.	If yes, provide details of such cases:					
14.	ESI and EPF registration number (if applicable):					
15.	Details (Copy to be enclosed):					
2. Driver Details:						
Sl. No .	Name	Gender and Date of Birth	Driving licence No. and Validity up to (Copy to be enclosed)	Address of Residence (Copy of proof to be enclosed)	Years of Experience and Locations	Mobile/ Contact Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
History of Accidents/details of cases registered/complaints registered for illegal disposal, if any:						
1. Vehicle Details:						
Sl. No .	Description			Details		
(1)	(2)			(3)		

1	Registration number:	
2	RC Book No. with validity (Copy to be enclosed):	
3	Ownership:	
4	Leased (Copy of lease agreement to be enclosed):	
5	Model of vehicle:	
6	Vehicle type [Four-wheeler vacuum truck or above) (please specify]]:	
7	Vehicle capacity (in Litres):	
8	Chassis Number:	
9	Engine No.:	
10	FC Valid Up to:	
11	Permit Valid Up to:	
12	Weight in Kg: (a) Gross (b) Unladen (c) Payload	
13	Insurance Valid up to:	
14	Pollution Certificate Valid up to:	
15	Speed Governor installed (Yes/No):	
16	GPS Installed (Yes/No) Whether working (Yes/No) tamper proof cabin (Yes/No):	
17	Tax Valid Up to:	
History of Accidents/ Cases registered/ Complaints registered illegal disposal if any Details:		
4. Timing of Operations:		
5. Route/Area of Operation:		
6. Point of Disposal:		To be furnished by the concerned municipalities

DECLARATION

I certify that above mentioned information given by me is true to the best of my knowledge and belief. I also certify that I have read and understood all the attached terms and conditions and agree to abide by them.

Date: _____ Signature of
the Applicant.

Place: _____

TERMS AND CONDITIONS:

The Form is to be submitted to the municipality along with:

(a) Vehicle(s) documents – Registration certificate, Fitness certificate, Road tax, Insurance certificate and Goods Vehicle permit and all other details as mentioned in the application.

(b) Photographs of the Vehicle(s) –

(c) Front view and rear-view showing number plate.

(d) Documents to be produced in respect of Applicant (s) – Address proof of applicant (s), Photo ID proof of applicant (s), Copy of GST registration Certificate, Copy of PAN Card, Copy of previously issued Licence (if any), Copy of ESI and EPF registration certificate (if applicable)

(e) Documents to be produced for drivers and sanitation workers employed – Government issued Photo Identity and Address proof, Medical certificate (Issued by a registered medical practitioner of the State Government) along with Driving Licence.

(f) Personal Accidental Insurance policy insured for a sum of Rs.10 Lakh (Rupees Ten Lakh Only) each for drivers and sanitation workers employed. 386 TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY

(g) Licence Fee of Rs. 2,000 (Rupees Two Thousand Only) and the mode of payment is Demand Draft in favour of the Executive Officer of Town Panchayat/the Commissioner of Municipal Council/Municipal Corporation.

2. The Licensee shall produce the original copy of the documents for the purpose of verification. If any of the document submitted expires during the licence period, the Licensee shall obtain a new valid certificate/document on or within 30 days of the last date of the validity of the existing document. If there is any change in staff, the photocopy of Driving Licence of the driver and Government issued Photo Identity and Address proof of the sanitation workers employed shall be submitted by the Licensee within 7 days of employment. The acknowledgment receipt received from municipality upon submission of the Application form, Licence Fee, and necessary documents, shall be retained until Licence is approved. If the documents and information furnished by the applicant do not provide all the particulars necessary to process the Application satisfactorily, the Commissioner may within 30 days from the date of receipt of Application require the production of such further particulars and details as deemed necessary. The Licence will be issued by the Commissioner within 30 days after the receipt of the Application and all complete/relevant details.

3. Where the Application is not in accordance with the Act or the Rules or where the applicant fails to furnish the additional particulars called for or where the submitted documents cannot be authenticated, the Commissioner may reject the Application or refuse renewal of Licence for reasons in writing and shall furnish a copy of the same to the applicant.

4. The Application for renewal of a Licence shall be made to the Commissioner in this form, one month before the date of expiry of the Licence and the terms and conditions applicable to the grant of Licence shall apply to the renewal of the Licence. The Commissioner shall dispose of such renewal Application within 30 days from the date of its receipt and not later than the expiry of the validity of the Licence. For renewal of Licence, Licence Fee at the rates prescribed by the municipality shall be paid by the applicant.

CHECK LIST

Sl. No.	
---------	--

		1	2	3	4	5
(1)	Address proof of applicant(s)					
(2)	Photo ID proof of applicant(s)					
(3)	Copy of GST registration Certificate					
(4)	Copy of PAN Card					
(5)	Copy of previously issued Licence (if any)					
(6)	Copy of ESI and EPF registration certificates (if applicable)					
(7)	Registration certificate					
(8)	Fitness certificate					
(9)	Road tax					
(10)	Insurance certificate					
(11)	Vehicle permit					
(12)	Photographs of the Vehicle(s) – Front and Rear side showing number plate					
(13)	Government Photo ID and Address proof (Aadhaar) – Drivers and sanitation Workers					
(14)	Medical certificate – Drivers and sanitation Workers					
(15)	Personal Accident Insurance policy – Drivers and sanitation Workers					
(16)	Driving Licence (s)					
(17)	Signed undertaking to be given by the Applicant (s) in prescribed form					

Undertaking to be given by Applicant (s) for Septage or faecal sludge Transport Operator Licence

1. I (Name, Age, Father's name, and Address of the Applicant) am aware of the orders of the Government of Tamil Nadu regarding the ban on manual scavenging and on the entry of sanitary workers into the sewerage system or septic tank under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. I undertake to abide the Act, rules, regulations, bye-laws, notifications, and instructions issued in this regard.

2. I will follow all the provisions of the Act, rules, regulations, bye-laws, notifications, instructions, terms, and conditions regarding collection, transport, and decanting of faecal sludge and septage issued from time to time.

3. I will carry out the septage or faecal sludge collection, transport, and disposal operations only after duly observing all safety rules and safety precautions including testing for the presence of toxic gases, guidelines and provide adequate safety gadgets.

4. I understand that the licence issued to me can be cancelled for not following any of the provisions of the Act, rules, regulations, bye-laws, notifications, instructions, terms, and conditions. It is hereby undertaken that the above said terms and conditions have been clearly understood and fully agree to abide by the same.

Date:

Name:

Signature (s)

FORM 13

[See rule 374 (1) and (4) of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023]

LICENCE FOR THE COLLECTION, TRANSPORTATION AND DISPOSAL OF FAECAL SLUDGE AND SEPTAGE

Thiru/Thirumathi/Selvi*Son/wife/daughter*of.....

Resident of

Licence Number:

Licence Holder:

Vehicle Registration Number(s):

Driver(s) Name with Driving Licence No.:

Route(s)/Area(s) allotted to the Licence Holder:

Point(s) of Disposal:

Operating Time:

This Licence is effective for the period set forth below and is not transferable. Valid from:../.../..... to ../.../.....

The Terms and Condition of licence are annexed. All the rules, regulations, instructions terms and conditions issued by the Government and the Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board/urban local bodies from time to time shall be followed.

Seal and Signature of the Commissioner,
..... Municipal Council/Municipal Corporation*/

Executive Officer,
.....Town Panchayat/

Place:

Date:

Managing Director,
Chennai Metro Water Supply and Sewerage Board*
[*strikeout whichever is not applicable.]

TERMS AND CONDITIONS.

1. The licence shall be valid for two years from the date of issue and is not transferable. The licence shall be prominently displayed on the windshield of the specified vehicle.
2. The specified vehicle shall not be used for the collection and transportation of industrial waste or mixed industrial waste of any nature whatsoever.

3. The licensee shall be required to produce the licence on demand during collection, transportation, and disposal of faecal sludge and septage.
4. The licensee shall adhere to, -
(a) timing of operations; and
(b) Area/Routes of operations for the vehicle specified in the licence.
5. In the event of failure, to perform cleanup operations caused due to any spillages during transportation, the licensee shall be charged with all the related expenses incurred by Urban Local Body or the Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, as the case may be for performing the clean-up, in addition to the fines and penalties.
6. The licence shall not mean exemption from requirements or licences or clearances required for the business or trade or activity under various other applicable rules, laws, and regulations.
7. The licensee shall dispose the Faecal Sludge and Septage at the disposal facilities during the operational hours as mentioned in the licence. The licenced septage and faecal sludge Transportation Operators shall only be allowed to de sludge septic tanks/pits and transport faecal sludge and septage to the designated disposal facility.
8. The licensee found dumping faecal sludge and septage at any location or site other than at the disposal facilities in the Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board or the Urban Local Body, as the case may be, shall be deemed to be in violation of the terms and conditions of the said licence.
9. The licensee shall maintain a logbook record of each trip undertaken for collection, transportation and disposal and submit the same to the Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board or to the Urban Local Body concerned, as the case may be, before the 10th day of every quarter in a year.
10. The licensee shall equip the specified vehicle used for transportation of faecal sludge and septage with a Global Positioning System (GPS) instrument or vehicle tracking system approved by the Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board/Urban Local Body, as the case may be. The licensee shall permit access of the GPS instrument to Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board/Urban Local Body, as the case may be. The licensee shall ensure that the GPS instrument is functional and transmitting data without any interruption. Interruption in data received will be considered as a violation of the terms and conditions of licence.
11. The licensee shall maintain the specified vehicle in good and workable condition to avoid any accident.
12. The licensee shall ensure no leakage/spillage of faecal sludge and septage during transportation from the collection point to the disposal facility. In the event of accidental spillage of septage, the licensee shall immediately take action to contain the leakage/spillage, minimize the environmental impact, and remove all Septage immediately from the sites of spillage. The Licensee shall inform to the nearest located Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board/Urban Local Body office, as the case may be, and/or to the decanting facility where the event took place about the spillage and action taken immediately after the occurrence of the event.
13. The licensee shall ensure that each driver and sanitation worker employed undergoes periodic training and participates in other activities organized by Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board/Urban Local Body, as the case may be, from time to time.
14. The licensee shall ensure that all drivers and sanitation workers employed follow Standard Operating Procedures for maintenance of sewer and septic tanks - mechanised cleaning as per the circulars and guidelines notified from time to time. The licensee shall also ensure that the drivers and sanitation workers employed are provided with appropriate safety equipment's /safety gears and they are used during collection, transportation, and disposal of faecal sludge and septage.
15. The licensee shall ensure that each driver and sanitation worker employed undergoes annual health check-up and shall submit a record of the same to the licensing authority.
16. The licensee shall insure each driver and sanitation worker employed for a sum of Rs.10 Lakh (Rupees ten lakh only) towards personal accidental insurance every year and submit the policy document to Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board/ Urban Local Body, as the case may be, at the time of grant and renewal of licence.
17. The driver and service providers are responsible for safe operation of the vehicle and equipment at all times. Traffic rules must be always followed. All accidents and citations shall be reviewed and investigated by the licensee to ensure adequately trained and competent drivers are employed for sludge and septage transportation. Drivers shall inspect all trucks prior to transport on public roads to ensure that septage will not leak, spill, or run out of the tank. All vehicles used to transport septage shall be equipped, at all times, with spill control or absorbent materials and disinfectant materials, such as lime or chlorine bleach. No discharge of septage or sludge shall be allowed in machine holes, drainage areas, canals, creeks, rivers or other receiving bodies of water or land; and Manifest forms must be properly filled out.
18. The licensee shall not engage or employ, directly or indirectly a manual scavenger or any person for hazardous cleaning of a sewer or septic tank in contravention of the provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act 25 of 2013).
19. The licensee shall ensure that the company name, contact number, company logo and body number of the septage hauler or transporting vehicle are displayed on both sides of the vehicle used to transport the septage. The said information shall be marked using permanent and legible lettering at least 3 inches high and made of a reflective material.
20. Any licensee with a valid licence shall maintain all vehicles and tanks used to transport septage in accordance with the following requirements: -
 - (a) The specified vehicle used for the transport of septage, and domestic sludge should have a leak-proof body and lock to secure the sludge and septage and shall be able to withstand a collision with another vehicle or any permanent structure.
 - (b) The specified vehicle shall be in good running condition in accordance with the Land Transportation Office safety standards on roadworthiness.
 - (c) The collection vehicle and tank shall be maintained to prevent excessive Odors or public health hazards.
 - (d) The specified tank must be watertight.
 - (e) All piping, valves and connections shall be accessible for cleaning.

(f) All inlet and outlet connections shall be constructed and maintained such that no material will leak, spill, or run out of the tank during transfer or transportation. (g) Discharge outlets shall be designed to control the flow of discharge without spraying or flooding the receiving area. (h) The discharge pipe shall protrude for not less than six inches from the end of the tank; and (i) The end of the discharge pipe must have a screwed-on end cap installed. FORM 14 [See rule 374 (b) of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Rules, 2023] Logbook for the septage and faecal sludge transport trip details <table border="1"> <tr> <td>T r a v e l D a t e</td> <td>V e h i c l e N o.</td> <td>A p p l i c a n t L i c e n c e N o.</td> <td colspan="2">Travel Time</td> <td>C o l l e c t i o n P o i n t</td> <td>D i s p o s a l p o i n t</td> <td>T o t a l T r i p D i s t a n c e</td> <td>T y p e o f P r e m i s e s</td> <td>D r i v e r N a m e</td> <td>D r i v e r C o n t a c t N o</td> <td>S i g n a t u r e</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Start</td> <td>End</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											T r a v e l D a t e	V e h i c l e N o.	A p p l i c a n t L i c e n c e N o.	Travel Time		C o l l e c t i o n P o i n t	D i s p o s a l p o i n t	T o t a l T r i p D i s t a n c e	T y p e o f P r e m i s e s	D r i v e r N a m e	D r i v e r C o n t a c t N o	S i g n a t u r e				Start	End																				
T r a v e l D a t e	V e h i c l e N o.	A p p l i c a n t L i c e n c e N o.	Travel Time		C o l l e c t i o n P o i n t	D i s p o s a l p o i n t	T o t a l T r i p D i s t a n c e	T y p e o f P r e m i s e s	D r i v e r N a m e	D r i v e r C o n t a c t N o	S i g n a t u r e																																				
			Start	End																																											
அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1194/2025/எச்1																																															
பொருள் எண்: 82 திருவாரூர் நகராட்சி பகுதிகளில் டெங்கு தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இயக்குநர் சுகாதாரப்பணிகள், திருவாரூர் அவர்களின் கடித துணை ந.க.எண்.67/2021/அ2. நாள்.24.07.2023 -ன்படி, 250 வீடுகளுக்கு ஒரு DBC பணியாளர் வீதம் என்ற அடிப்படையில் 20,053 குடியிருப்புகளுக்கு மொத்தம் 80 பணியாளர்கள் வீதம் பூநீ ராமச்சந்திரா சர்வீஸ் ட்ரஸ்ட் மன்னர்குடி என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் அமர்த்திக்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மான எண்.150 நாள்.29.07.2022 -ன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் பிறகு நீட்டிப்பு செய்து 01.01.2025 முதல் 31.03.2025 முடிய காலத்திற்கு தீர்மான எண். 782. நாள். 30.01.2025-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 31.03.2025-ந் தேதியோடு காலக்கெடு முடிவடைதால், மேற்படி பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலன் கருதியும் 01.04.2025 முதல் 31.05.2025 முடிய மேலும் இரண்டு மாதங்கள் காலத்திற்கு நீட்டிப்பு செய்து பணி மேற்கொள்ளவும், அதற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.12.00 இலட்சத்திற்கும் அனுமதிக்கக்கோரி ஆணையர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்கு. அலுவலக குறிப்பு : 1. பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. அதற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.12 இலட்சத்தினை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்: 1147/2022/எச்1											947) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது																																				
பொருள் எண்: 83 திருவாரூர் நகராட்சியில் குடிநீர் அபிவிருத்தி செயல்படுத்தும் பணிக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கடைபிடிக்க தக்க வகையில் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கான செயல்பாடுகள் தொடர்பான துணை விதிகளை உரிய அலுவலரின்அனுமதி பெற்று அரசிதழில் வெளியிட கோரி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கடைபிடிக்கத் தக்க மாதிரி உபவிதிகளை வகுத்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்.Roc No.33702/2024/EA1, நாள்.17.03.2025-ன் படி பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை தொடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சியில் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தின் செயல்பாட்டிற்காக கீழ்க்காணும் விபரப்படி தயார் செய்யப்பட்ட நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டண விபரங்கள் அடங்கிய உபவிதிகளை மன்றத்தின் அனுமதி பெற்று நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Drinking Water Supply By-law In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act of 1999) the council of Tiruvarur Municipal Council , hereby makes the following By-Laws with the approval of the Director for regulation of Drinking water supply.											948) அலுவலககுறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது																																				

1. Drinking water supply connection shall be provided only to the houses / buildings assessed by the Municipal Council / for payment of property tax. 2. For getting drinking water supply connections, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc., 3. The Municipal Engineer or his/her authorized officer shall scrutinize the application and advise the owner/tenant to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments as ordered by the Commissioner based on the Council resolution along with charges towards inspection, road restoration and centage. 4. The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide Drinking water service connection. The connection shall be given through the Municipal council Trained Plumbers/Contractors to be engaged by the owner/tenant, under supervision by Municipal Council authorities in the order of seniority prepared based on the date of registration of application. 2. i. For getting drinking water supply connections in the new water supply system provided or being provided as part of any comprehensive water supply improvement scheme, the owner of the building or the tenant of the building with the approval of the owner shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs.100/-, details indicated in the Form 1 and details of property such as copy of sale deed, property tax remittance etc.,. The commissioner shall thereafter issue order in Form 2 to provide drinking water service connection. ii. The drinking water service connection shall be given through the civil works Contractor engaged by the Municipal Council / Parastatal Agency namely Tamil Nadu Water supply and Drainage Board under any water supply improvement scheme. The Contractor, upon recommendation/approval by the City Engineer/Municipal Engineer, shall provide drinking water service connection under the any water supply improvement project. iii. The Municipal Engineer shall advise the applicants to remit the deposit depending upon the plinth area as specified in Table-1 either in one or more installments (not more than 10 installments) along with Property tax as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency/City Engineer/Municipal Engineer shall ensure that all the assessed properties (both domestic and non-domestic) are provided with drinking water supply service connections without any omissions. 3. The application under bylaw 1 and 2 received along with the requisite documents will only be considered for providing drinking water supply connection. 4. The Municipal Council shall levy the water charges based on the plinth area of the building as per the rates provided in Table-2 for both domestic and non-domestic connections. The water charges shall be levied either on a fixed flat rate basis or based on the volume of water consumed and billed subject to a minimum monthly charge irrespective of the volume of water consumed. 5. i. The Municipal Council shall determine whether a drinking water supply connection is domestic or non-domestic depending upon the type of assessment and the charges shall be levied accordingly. ii. The Municipal council shall levy the charges based on non-domestic category even though the applicant uses it for domestic purposes in case of the following fully/partially constructed buildings. a. The drinking water supply connections to manufacturing units, business concerns, garden, buildings structures, fountain, swimming pools, luxury resorts and mechanical consumptions, sale place of cattle, firms, private organizations private hospitals, private veterinary hospitals, lodges, recreational places, hotels, theatres and any other business places. b. The drinking water supply connections to buildings owned/leased/rented by business organizations such as railways, security organizations etc, will be considered as non-domestic connections. c. The commercial water connection shall include connections to commercial buildings related to business and work-related buildings which include canteens, restaurants, tea/coffee shops, Marriage halls, theatres and other business places iii. Industrial water connections shall include connection to industrial buildings and all other organizations certified under the Factories Act, 1948 such as soda making companies, ice manufacturing companies, rice mills and all Small-Scale Industries. a. The water connections to buildings owned by the Municipal council and maintained by tenants or lessees shall be classified as domestic or non-domestic connection depending on the end use of the building. b. All commercial and industrial connections other than domestic shall be classified as non-domestic.	
6. i. For a domestic water connection, the charges will be levied as per non-domestic rates if the consumption is found to be more than twice the base level of supply as specified in Table-2 consecutively for two billing periods. ii. If any building with a water connection is demolished, then the water connection shall be disconnected. iii. In case of construction of additional floors/area or major renewal works are carried out in the existing domestic building using the Municipal Council water, then the water consumption will be considered as non-domestic, and charges shall be levied accordingly. iv. On completion of such additional construction/renewal works, the consumer shall apply for revised tax assessment to the Municipal Council and shall pay the additional charges, including penal charges as applicable and to get an order for conversion to a domestic connection after due verification/inspection by the Municipal Council authorities.	

7. (1). For every household assessed under property tax, one water supply connection shall be given. For those connections, flow control valve and gate valve shall be fixed to control the flow of water. Households having water supply connections shall use water only for their exclusive uses and shall not supply water to other households having no water supply connection.
- (2) For the purpose of providing Water supply connection for Apartments.

- a) While giving water supply connections to apartments having two or more households, every household (**No. of Property tax assessment**) shall be separately assessed, and deposit shall be collected separately from each of the flats or apartments.
- b) Irrespective of multiple property tax assessments in an apartment, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the Municipal Engineer. Individual connections will not be provided for each flat. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the Municipal Engineer taking into account the total number of dwellings, total water supply demand etc. and the water service connection shall be provided after getting approval of the Commissioner.
- c) Every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment of water supply connection and user charges and its details are specified in the Table below:-

SL.N o	Apartments	No. of Connection	Deposit	Size of Pipe (in. dia)
1	Up to 4 Flats	1 connection	10,000/-	Decided by Municipal Engineer
2	From 5 to 8 Flats	2 connection	10,000/- for each connection	
3	From 9 to 12 Flats	3 connection	10,000/- for each connection	
4	<u>Above 12 Flats</u>	<u>1 connection for each 4 Flats</u>	10,000/- for each connection	

8. (1) Water supply connections in places of worship, used for public consumption purposes only, will be provided as follows:
- The by-law applicable for providing domestic connections shall be applicable for providing water supply connections to places of worship.
 - The administrators of the places of worship are responsible for laying pipelines, maintaining and removal of the same. The costs of maintenance shall be borne by them. The pipe lines shall have 15 mm diameter and shall be fixed with automatically closing water taps to prevent water losses.
 - The water supply shall be used only for consumption and the charges shall be levied as per domestic rates.
 - Non-domestic water supply connections shall be provided to the shops and other commercial complexes located near by the worship places which are maintained by the same administrators after payment of deposit and all other charges as applicable.
9. Water Supply.
- (1) The Buildings used for Government educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the water supply charges will be collected as per domestic charges.
- (2) Government office buildings and Public sector units:
- While giving water supply connections, the assessment shall be ensured and the by-laws applicable for providing non-domestic water supply connections shall be followed.
 - Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the Municipal Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the Municipal Engineer taking into account the total number of students and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.
 - For providing Water supply connections to the Anganwadis and Municipal School buildings; such buildings are exempted to pay water supply charges.
 - Irrespective of property tax assessments, the water supply connection shall be provided as total distribution system, considering the total demand and upon approval by the Municipal Engineer. Individual connections will not be provided for each building within the premises. The number of physical connections, size of service connection pipe, size of ferrule and rating of flow control valve shall be designed and decided by the Municipal Engineer taking into

account the total number of students and officials, total water demand etc. and the water service connection(s) shall be provided after getting approval of the Commissioner.

10. a. While providing water supply connections, ferrules or flow control valves shall be fixed to ensure water supply at the rate of 5 litres per minute (lpm) per connection for domestic connections. All accessories for providing water supply connections such as stoppers, valves, meters etc., including the length of the pipe will be determined by the City Engineer or by his/her authorized representative in accordance with the following pipe sizes.
 - i. Connection with 15mmdiameter pipe – 10mmferrule.
 - ii. Connection with 20mmdiameter pipe – 15mmferrule.

If any other measure is required, the same shall be decided by the Municipal Engineer. All the fittings, ferrules, meters etc. shall comply with relevant IS Codes and Standards.

- b. If the water service pipeline happens to be taken across ditches, underground drainage or small bridges, which the Municipal Engineer considers the same may cause damage to the pipes or may contaminate the water, then iron casing pipes shall be used for protecting the service connection pipes.

11. When the water connection has to be provided for a domestic which is more than 90 meters distance from the water distribution network, the Municipal Engineer not below the rank of Executive engineer or the Regional Executive Engineer shall inspect the building premises and assess the technical feasibility of providing a water supply service connection duly following the above by-laws and provide the connection. If it is found to be technically not feasible, then shall examine whether the existing distribution system could be extended provided the extension shall be carried out in a public road and the design shall comply with the requirements as per CPHEEO Manual so as to provide the water service connection.

12.

- a. The fittings, joints, meters, taps, valves etc. used for providing the water supply service connections shall generally be visible for carrying out inspection by the Municipal Engineer or by his/her authorized persons by the Municipal Council. The building owner or the tenant shall facilitate the authorities to monitor/inspect the provision of water service connections. Any objection by the owners/tenants will result in disconnection.
- b. While providing water service connections, all appurtenances shall be mounted within the building premises in a conspicuous area preferably near the entrance, from where the owners/tenants shall tap the water into their underground/ground level/elevated storage facilities.
- c. No electrical motors or pumps of any kind shall be used for sucking water directly from the water distribution pipeline. If the same is detected, the water supply connections will immediately be disconnected, and all such appliances will be seized. If the same detected for the second time, the Municipal Council shall initiate legal proceedings against the owner/tenant.
- d. If the owner/tenant whose water connection is disconnected due to usage of mechanical devices for sucking water directly from the distribution system, applies for water supply connection again, shall pay a penalty of Rs.10,000/- and disconnection/reconnection charges as applicable along with additional deposit as determined by the City Engineer and the Municipal Corporation / Municipal Council shall provide reconnection upon receipt of the above amount.

13.

- a. While taking water supply service connection, the owner/tenant of the building shall provide the water meters approved by the City Engineer/Municipal Engineer. The meter shall be housed in a box which shall either be installed on the compound wall or on the ground within the building premises and shall be kept in a locked or sealed condition. The water consumed shall be calculated based on the meter readings to be taken periodically and the consumer shall be billed accordingly as per the applicable rates.
- b. The water meter shall be purchased, installed and maintained by the owner/tenant properly.
- c. If the meter gets damaged, it shall immediately be repaired/replaced by the owner/tenant at their own cost under the supervision of the City Engineer or his/her authorized persons. Failure to replace the defective meters will result in disconnection of water supply.

14(1) The deposit and water consumption charges shall be payable by the owner/tenant as specified in the Table below:

Table-1: Water Supply Service Connection Deposit

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Supply Service Connection Deposit (in Rs./connection)			
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational /Institution/ Government Offices/Others
Municipal Corporation				
<=600	7500	15000	15000	15000
601-1200	10000	20000	20000	20000
1201-1800	12500	25000	25000	25000
1801-3500	15000	30000	30000	30000

3501-5000	20000	40000	40000	40000				
5001-10000	25000	50000	50000	50000				
Above 10001	40000	80000	80000	80000				
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.								
Municipal Council								
<=600	5000	10000	10000	10000				
601-1200	7500	15000	15000	15000				
1201-1800	10000	20000	20000	20000				
1801-3500	12500	25000	25000	25000				
3501-5000	15000	30000	30000	30000				
5001-10000	20000	40000	40000	40000				
Above 10001	30000	60000	60000	60000				
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The deposit for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.								
Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Water Consumption Charges (Rs./month/connection)							
	Upto 16KL in all Corporations and UGSS Ulbs				for every additional KL			
	Upto 11 KL for Municipalities							
	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational/Institution/Government Office/s/Others	Domestic	Non-Domestic	Industrial	Educational/Institution/Government Offices/Others
Municipal Corporation								
<=600	120	360	360	360	18	54	54	54
601-1200	150	450	450	450	22	66	66	66
1201-1800	180	540	540	540	27	81	81	81
1801-3500	210	630	630	630	32	96	96	96
3501-5000	250	750	750	750	44	132	132	132
5001-10000	280	840	840	840	50	150	150	150
Above 10001	300	900	900	900	55	165	165	165
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The water consumption charge for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.								
Municipal Council								
<=600	100	300	300	300	15	45	45	45
601-1200	120	360	360	360	18	54	54	54
1201-1800	150	450	450	450	22	66	66	66
1801-3500	180	540	540	540	27	81	81	81
3501-5000	210	630	630	630	38	104	104	104
5001-10000	240	720	720	720	44	132	132	132
Above10001	270	810	810	810	50	150	150	150
* This is the base rate for the plinth area of 10001 sq.ft. The water consumption charge for the plinth area above 10001 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.								
sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.								
Table-2: Water Consumption Charges								
(2). The water supply service connection deposit and water consumption charges shall be increased at the rate of 3% on every year , so as cover the cost of operation and maintenance of the entire water supply system.								
(3). The owner/occupant, who have already availed the House service connection, shall also liable to pay the remaining amount of deposit for water supply service connection to the extent of the present rate of such Deposit.								
15 (1)								
For the water distribution through private Lorries, through public association, the water charges shall be decided by Municipal Council based on the Quantum of Water required and distance of Supply.								
The Municipal Council has the right to revise the charges depending on the circumstances.								
During emergency conditions, the distribution of water through Lorry shall be determined by the Commissioner.								
(2) Temporary water supply Connections:								

The Commissioner is authorized to give temporary water supply service connections to places like exhibition, circus, or religion-oriented functions, temporary public gathering etc. considering the estimation given by the Municipal Corporation / Municipal Council / Municipal Engineer subject to the following conditions namely:

(a) Minimum charges per month per connection shall be Rs. 1500/- up to 10 KL and Rs. 50/- for consumption of every additional KL beyond the 10 KL.

(b) All temporary water service connections shall be treated as non-domestic.

(c) Temporary water connections shall be given for a period of 90 days only.

16.

(1) The consumers shall remit the water consumption charges as per the demand raised either based on water meter readings or based on flat charges within 15 days of receipt of demand notice. Failure to remit the charges within the specified time will result in fine for the charges paid after the date fixed for such payment at one rupee for every hundred rupee up to charges to be paid for every month or less than a month.

(2) Any losses arising out of non-payment of charges and subsequent disconnection of water supply services shall be borne by the owner/tenant of the buildings.

(3) Upon disconnection of water supply, the charges shall be collected by following the same procedure for collection of property tax.

(4) If the owner/tenant requests for reconnection, the Municipal Council shall levy the charges of Rs. 500/- for disconnection and Rs. 500/- for reconnection along with road repair/restoration charges as required and provide the service connection subject to the following conditions namely:

(a) Any additional deposit rose by the Council for carrying out disconnection and reconnection should have been paid by the owner/tenant.

(b) The entire arrears of water charges and property tax should have been paid by the owner/tenant.

17.

(1) If case of no consumption of water, minimum charges shall be levied with no discount. The owner/tenant may temporarily get the connection disconnected by getting written permission from the Commissioner. For this period, no charges shall be levied. However, for disconnection and reconnection, charges of Rs. 500 each along with road repair charges as required, shall be levied.

(2) If the owner/tenant wants to disconnect the water connection temporarily or permanently he/she can do so by remitting the disconnection charge of Rs. 500/- with an advance period of 30 days.

18.(1) The owner/tenant shall pay Rs. 250/- as meter checking charges, in case of repair in meter or issues in the meter reading within 30 days of the meter reading taken by the Municipal Corporation / Municipal Council authorities.

(2) If such a complaint is not made within this period and without payment of the charges shall not be considered.

(3) After inspection, if the meter/meter reading is found to be defective, the meter checking charges will be refunded and if the meter is found to be in a good working condition, the meter checking charges will be forfeited.

19.(1) If the meter is defective for more than one month or if the meter is found to be not showing the proper reading, the consumption charges shall be calculated based on the consumption during the same month in the previous year. The consumption charges thus calculated by the City Engineer or his/her representatives shall be final.

(2) Minimum charges shall be levied if the house is locked, and the meter reading is not taken. If the meter reading is taken later and if the water charge is worked out to be more than the minimum charges already remitted, the difference in amount shall be levied along with the subsequent bill amount.

(3) The Municipal Council shall levy the minimum charges even if the house is found to be locked for more than two readings. If the owner/tenant fails to remit the minimum water charges thus levied by the Municipal Council, then the connection will be disconnected by the Municipal Council authority, subsequently the tenant/ owner shall avail water connection by remitting the reconnection charges, disconnection charges along the pending water charges without any due.

20. On inspection by the authorities, if the joints and taps are found to be in a damaged condition, the owner/tenant shall be given notice for repairing the damages. If the damage is not repaired immediately responding the notice then, the Municipal Council shall cause action to repair the damage and all costs so incurred for the repair shall be collected from the owner/tenant along with the water charges of the subsequent month.

21. If the owner/tenant is found to use the water obtained from domestic connection for non-domestic purposes without the concern of the concerned authorities, then the owner / tenant shall be required to remit the charges as per the non-domestic rates from that month onwards. If the tenants/ owner want to change the non domestic connection by giving application to Municipal Council , then connection will be changed as domestic connection by levying fine amount of Rs. 2000/- . This fine amount will be raised as demand along with the subsequent monthly bill.

22. If any water supply service connection is found to be provided by the owner/tenant on their own without obtaining permission from the Municipal Council , then the connection will be treated as un-authorized connection and shall be regularized as regular water supply connection by following the procedure along with a fine amount as below.

a. For domestic connection Rs. 10,000/-

b. For non-domestic connection Rs. 20,000/-

23. Where water supply connections required to be provided for common toilets, urinary places and latrines, a tank shall be constructed with the necessary equipment for storage and supply of water in the location as decided by the Municipal Engineer and connection can be provided.

24. If a water supply connection required to be provided for boiler plants, water shall be stored in a separate tank and utilized only from that tank. It shall be ensured that the tank shall be provided with ball valves and other appurtenances including alarms in a visible location for easy inspection.

25. Temporary connections for occasions like marriages or any other occasions may be provided with the approval of the Commissioner on receipt of application in Form 3 along with charges of Rs. 2000/- per day per connection for supply of water up to 20 KL. Necessary pipelines, fittings and other accessories required for providing temporary connection shall be arranged by the applicants at their own cost including restoration of road surface to its original condition. No temporary connection will be provided for a period of more than 5 days.

26. The Municipal Council shall maintain a register for the purpose of water supply connection including the house service register meter, meter reading ledger and card therefore in Form 4

27. The Municipal Council AE/JE shall check not less than five percent of the meter

readings recorded by the meter reader in a year and the Municipal Council Engineer shall check not less than twenty four meter readings in a year recorded by the meter recorder. The Accountant shall check not less than twenty five percent of the bills section, check and initial the bills so checked. 28. All house connections whether within or outside the premises attached with the Municipal Council water supply mains shall be under the control of the Municipal Council but shall be altered, repaired and kept in proper order at the expense of the owner of the premises to whom they belong or for the use of which they were constructed. 29. (1)The owner/tenant shall not attempt to break the seal or lock or the glass part of the water meter or try to open the meter or alter its contents or try to obstruct the measurement path of the water meter. (2)The owner/tenant shall not tap water before it is passing through the water meter. 30. (1).The procedure for providing water connections followed earlier until the above rules are notified shall be null and void. (2)The owner/tenant while submitting application for taking new water supply connection shall pay all the taxes to the Municipal Council and enclose the copies of receipts. 31. If the Municipal Council notices that water taps are damaged willfully or water connection is misused by the owner/tenant even after giving 24 hours warning notice, the connection shall immediately be disconnected. The Municipal Council will not be responsible for any losses to the owner/tenant on account of such disconnection. 32 .Any person causing damage to the Municipal Council property shall be liable for punishment in the following manner. Fine shall be levied up to Rs.500/- initially and if the offence continues despite giving warning notice, running penalty of Rs.100/- per day shall be levied. If the offence continues, water service connection will be disconnected, and legal proceedings will be initiated through the Court of Law. 33(1) Municipal Council shall provide individual water service connections to all the people living below poverty line and shall avoid supply of drinking water through Lorries/HDPE tanks/Public Fountains for day-to-day consumption by the people. However, if it is not technically feasible to provide individual house service connections to households in any particular area, then water can be supplied either through Lorries or HDPE tanks or through Public Fountains after the Resolution by the Council and upon approval by the Chief Engineer, Directorate of Municipal Administration, Chennai. 33 (2) (2)No person shall take water in containers of capacity more than 30liters from the taps (a) Water shall be used only for domestic purposes except for emergencies due to fire accidents. (b)No person shall be allowed to take baths or wash clothes or clean cattle or clean vehicles from the public water taps. (c)When other people are waiting, no person shall take water more than once from the public taps. (3) In addition to the installation of public fountains fixed at the time of formulation of the water supply scheme, no new public fountains except in areas where people belonging to economically weaker sections reside shall be installed. The number of public fountains in such area shall be provided at the ratio of 50 percentage residential buildings which have no house connection of water supply. (4) Wherever economically weaker sections reside, the commissioner may decide whether the existing public fountain may be maintained or the same may be converted into Individual Domestic Water Supply Connection with charges collected from the Individual beneficiaries. (5)No person shall cause wastage of water provided by the Municipal Council by the misuse of public stand-posts or pipes, drinking fountains of hydrants. திருவாரூர் நகராட்சியில் தற்போது செயல்பட்டு வரும் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக வகை பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் இணைப்புகளின் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி பராமரிப்பு செலவீனம், நீர்உந்து, பகிர்மான குழாய்கள், சிறுமின்விசை பம்புகள் ஆகியவற்றின் பராமரிப்பு செய்வதற்கான செலவுகள், மின்சாரக்கட்டணச் செலவுகள், குழாய்கள் பராமரிப்பு செலவீனம், இயக்குதல் / பராமரிப்பு பணிக்கு தேவையான பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும் உரிய செலவினங்கள் வருடத்திற்கு ரூ.120.00 இலட்சம் ஆகும். இந்நிலையில் அம்மூலம் 2.0 திட்டத்தின் கீழ் நகர்பகுதியில் தற்போது நடைபெற்று வரும் குடிநீர் அபிவிருத்தி பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு பணிகள் அனைத்தும் முடிவாகும் போது மேற்காணும் செலவினங்கள் வருடத்திற்கு பலமடங்குகள் உயர்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை, அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள துணைவிதிகள் மற்றும் அதன் படியான கட்டண அமைப்புகள் வருடாந்திர செலவினத்தை ஈடுசெய்யும் வகையில் இருப்பதால் இந்நகராட்சியில் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கு மேற்காணும் விதிமுறைகளை நடைமுறை படுத்தி புதியதாக உபவிதிகளை மாற்றம் செய்வதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று தமிழ்நாடு அரசிதழில் பதிவு செய்து இந்நகராட்சியில் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கான புதிய உபவிதிகளை (By - Law) நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண் : 1318 / 2025 / இ1	
பொருள் எண்: 84 திருவாரூர் நகராட்சியில் World Bank Assisted TNCRUDP திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளும் பாதாளச் சாக்கடை திட்டம் விடுபட்ட பகுதியில் செயல்படுத்தும் பணிக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கடைபிடிக்க தக்க வகையில் பாதாளச் சாக்கடை திட்டத்திற்கான செயல்பாடுகள் தொடர்பான துணை விதிகளை உரிய அலுவலரின் அனுமதி பெற்று அரசிதழில் வெளியிட கோரி அரசு கவுட்தல் தலைமைச் செயலாளர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி சேவை நிறுவனம் சென்னை அவர்களின் கடிதம்.TNUDF/Projects/TNCRUDP/Tiruvavur UGSS நாள்.31.07.2024-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கடைபிடிக்கத் தக்க மாதிரி உபவிதிகளை	949) அலுவலக குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது

வகுத்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்.Roc No.33702/2024/EA1, நாள்.17.03.2025-ன் படி பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், அதனை தொடர்ந்து திருவாரூர் நகராட்சியில் பாதாளச் சாக்கடை திட்டத்தின் செயல்பாட்டிற்காக கீழ்க்காணும் விபரப்படி தயார் செய்யப்பட்ட நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டண விபரங்கள் அடங்கிய உபவிதிகளை மன்றத்தின் அனுமதி பெற்று நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Under Ground Sewerage (By – Law)

In exercise of the powers conferred under sub – section (1) of section 199 of the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act, 1998 (Tamil Nadu Act of 1999) the council of Tiruvarur Municipality Municipal Council, hereby makes the following By – Laws with the approval of the Director for regulation of Under Ground Drainage Connection.

1. (1) For getting Under Ground drainage connections, the owner of the building or the owner of the land shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs. 1000/- as copy of sale deed, property tax remittance etc.,
(2) The Municipal Engineer or his / her authorized officer shall scrutinize the application upon the plinth area as specified in Table – 1 either in one or more installments as order with charges towards inspection, road restoration and centage.
(3) The commissioner shall there after issue order in Form 2 to provide house service connection.
(4) The connections shall be given through the Municipal Trained Plumbers / Contractors.
(5) Municipal authorities in the order of priority prepared based on the date of registration of the application.
2. (1) For getting Under Ground drainage connections, in the new Under Ground drainage comprehensive Under Ground drainage improvement scheme, the owner of the building shall apply to the Commissioner in "Form 1" in the Annexure along with the application fees of Rs. 1000/- as copy of sale deed, property tax remittance etc.,
(2) The commissioner shall there after issue order in Form 2 to provide house service connection.
(3) The connections shall be given through the civil works Contractor engaged by the Tiruvarur Municipal Engineer, shall provide UGS service connections under the contract for the Under Ground drainage improvement scheme.
(4) The Municipal Engineer shall parallelly advise the applicants to remit the deposit of Rs. 1000/- for one or more installments as ordered by the Commissioner. The Parastatal Agency / Municipal Corporation (both domestic and non – domestic) are provided with Under Ground drainage service connection.
3. The application received along with the requisite documents will only be considered for processing.
4. The Municipality shall levy the UGS charges based on the plinth area of the building and the nature of connections. The user charges shall be levied on a flat rate basis.
(1) Where the Underground Drainage Sewerage System is facilitated in the Municipality, the house owners / occupants shall avail the Under Ground Sewerage System service connection with required collection system after obtaining the permission from the Municipal/ Corporation / Municipality.
(2) The area not facilitated with the Underground System in the Municipality the house owners / occupants shall construct and store the human excreta and the sewage generated by the users and to dispose the same through the licensed septic tank operators. With the permission of Commissioner of Municipality, the licensed septic tank operators shall provide individual households, septic tanks to the designated and authorised STP / FSTP.
5. (1) Rain water harvesting structure shall be established within the premises by the owner of the building and to maintain the water table and to prevent the entry of rain water into the Under Ground drainage system.
(2) Rain water harvesting structures shall be constructed in such way to prevent to the entry of rain water into the sewerage system. This above structure shall be constructed using the materials and methods approved by the Municipality.
6. The internal Plumbing infrastructures shall be constructed in such a way to collect black water from the bathroom and kitchen and to let off the waste water collected into the underground sewerage system. The collection system shall be constructed according to specification provided in the Tamil Nadu Combined Building Rules.
7. The Under Ground sewer line shall be within the premises of households with proper pipe, before connecting the sewer line to the collection system instructed by the Municipality. In workshop, Bakery and Hospitals Greece trap and oil trap must be provided.
8. The inspection chamber and bell trap / bit trap shall be covered with a top cover as per the specification provided in the Tamil Nadu Combined Building Rules.
9. The House Service Connection, collection pipe should be connected with the collection system with appropriate gradient and bends so as to carry the domestic sewage to the system. The connection should not be made perpendicularly horizontally with the Municipality Sewerage line.
10. The Residents / occupier / owner in the apartments and bulk sewage waste water generation shall construct a sewage treatment plant within their premises and connected with the nearest machine hole in the underground sewerage system.
11. If the underground sewage collection system required to construct by crossing a wall structure, the connection shall be constructed with proper bend and using Reinforced Cement Concrete as recommended by the Municipality to provide protection of sewage carrying pipe without damage the underground drainage pipe due to the construction.
12. The sewage carrying / collection shall be laid within the premises up to the compound wall and connected with the underground sewerage system by maintaining minimum distance between both connecting lines.
13. When the existing households not having any toilet the house owner held responsible to construct a toilet and connect to the drainage system to avoid open defecation.
14. When a shopping complex have no separate urinal and toilet room, the common toilet shall be constructed and connected to the hole in the underground drainage system.
15. A Trap, grating shall be fixed in the sewerage line as per the recommendation of Engineer.
16. Owners or occupant of building / premises shall facilitate the Municipal Engineers for inspection and maintenance of the sewerage system.
17. The building owner / occupant who desires to get underground drainage Connection for the building shall apply either through online or in person by submitting the Form-1 (prescribed format available in the Annexure) to the application Form-1 received without the listed enclosures shall be considered as invalid and the application shall be rejected.

- a) The receipt for remittance of property tax for the building for which Under Ground Drainage Connection requested to be enclosed as proof for "No due" on property tax Service remittance.
- b) A sketch / drawing indicating the plumbing details between the machine hole to the premises, prepared and certified by the licensed engineer should be enclosed. Further the proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing indicating in the drawing. The road restoration shall be determined as indicated below. But in the new Under Ground Drainage Scheme is ongoing in that area, the residents need not remit the road restoration charges since it is included in the scheme and the water connection will be given by the Municipality.
- c) The proof for the remittance of caution deposit should be enclosed
- d) The proof for the remittance of Rs. 1000/- per connection as supervision charges should be enclosed except the underground sewage scheme implementing area.
- e) An undertaking certificate shall be signed. If the Form -1 application is submitted to avail Underground Sewage connection for multi storied building apartments, group houses all the property owners / residents should sign in the application.
- f) House service connection for Multi-storied building, apartments, group houses should be submitted in Form 1 with the sketch/drawing indicating the distance between the distribution line to the premises and the number of sewage connections eligible to avail. The proof for the remittance of road restoration charges for the length of plumbing, number of connections as indicated in the drawing should be calculated as per the table enclosed. New ongoing Underground Sewage scheme project implementing area shall be exempted to remit the road restoration charges. The amount mentioned below is for the year in which this By-Law came into force. Therefore an additional 5% per annum shall be payable to the assessing Municipal / Corporation / Municipality.

For 6 - 8 meter length of soil	Bitumen road for 6 - 8 meter length	Cement concrete floor for the length of 6 - 8 meter
Rs.800 /-	Rs.2200 /-	Rs.2300 /-

- g) The application (Form 1) Seeking Permission to avail Under Ground Drainage connection for Multi - storied Building , apartments and group houses shall be enclosed with the proof for remittance of property tax without any due for all the households / properties / tenants / flats.
- h) The application (Form 1) Seeking Permission to avail house service connection for Multi storied Building, apartments and group houses should be enclosed with the proof for remittance of caution deposit by all the owners / residents of the households / properties / tenants / flats.

18. (1) The following deposit and user charges for Under Ground Drainage shall be payable by the Owner / Tenant for obtaining House Service Connection.

Table - 1 : Deposit for Under Ground Drainage Connection

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	Under Ground Drainage Service Connection Deposit (In Rs./ connection)	
	Domestic	Non - Domestic
Municipal Council		
< = 600	7500	15000
601 - 1200	10000	20000
1201 - 1800	12500	25000
1801 *	15000	30000
* This is the base rate for the plinth area of 1801 sq.ft. The deposit for the plinth area above 1801 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.		

Table - 2 : User Charges for Under Ground Drainage Connections

Plinth Area of Assessment in Sq.ft	User Charges for Under Ground Drainage Connections (In Rs./ connection/month)	
	Domestic	Non - Domestic
Municipal Council		
< = 600	100	300
601 - 1200	120	360
1201 - 1800	140	420
1801 *	160	480
* This is the base rate for the plinth area of 1801 sq.ft. The water consumption charge for the plinth area above 1801 sq.ft. shall be increased in proportion to the increase in plinth area.		

- (2) The Under Ground service connection deposit and User charges shall be increased at the rate of 3 % on every year so as cover the cost of operation and maintenance of the entire UGSS system.

- (3) The owner / occupant, who have already availed the House Service Connection, shall also be required to pay the remaining amount of deposit for Under Ground drainage to the extent of the present rate of such deposit.

19. (1) Providing UGS for Individual Households / Residents, if the length of the UGS connection given from manhole to house hold premises, then 100 mm pipes have to be used.
- (2) Providing UGS for Multi - storied building / Apartments / Group Houses, the Under Ground Sewerage Connection for multistoried building, apartments, group houses shall be provided as indicated in the below table irrespective of the total number of house hold in the multistoried buildings, apartments and group houses.

Table

Sl. No	Apartments	No. of Connection	Deposit	Size of Pipe (In. dia)
1	Upto 4 Flats	1 connection	20,000 /-	100 mm dia pipe
2	From 5 to 8 Flats	2 connection	20,000 /- each connection	150 mm dia pipe
3	From 9 to 12 Flats	3 connection	20,000 /- each connection	200 mm dia Pipe
4	above 12 Flats	1 connection / 4 Flats	20,000 /- each connection	Decided by Municipal Engineer

Provided that every Property tax assessment should be treated as single unit for assessment UGD user charges

- (3) The tenants / households in the apartments or multi-storied building or group houses shall be provided underground connection and the caution deposit and user charges shall be collected from all the tenants / occupant / residents of Apartment/Group houses.
20. The user charges for the purpose on worship places like mosque, temples and churches will be treated as Domestic Service. If any one of their property used other than worship purposes is to be taken on commercial and charge will be levied accordingly.
21. Demand for UGS charges will be made before 10th of every month for the consumption for the previous one months.
22. If the amount is not paid in the above period, the Executive authority shall be at liberty to cut off the service after the demand is made. If the amount is not paid within the above, the Commissioner shall not be liable for any damages for such disconnection.
23. No connection will be provided to the premise to which is not levied property tax. If an existing domestic under ground connection is in the building which the same will be reconstructed or modified or major repairs connection will be taken into account as on non-domestic purpose and the rate of charges will be collected accordingly.
24. Payment for all Under Ground sewage connection under the terms and conditions laid down in these by laws is not made by the party concerned within the time stipulated, shall be recoverable in the same manner as within the norms for property tax collection.
25. Every person to whom Under Ground Sewage connection is or has been provided by the Municipality shall maintain the Under Ground Sewage connection in good condition and repairs at his own cost.
26. The Executive Authority may at any time remove any pipe or fittings connected with any house service connection for the purpose of examining the conditions of or repairing of such fittings. If on such examination or otherwise, it is found that the pipes or fittings are defective in any respect, the Executive Authority may give notice to the owner or occupier of the premises to execute within a specified time period or one month at the most, if the work necessary to remedy such defect may be carried out. If the work is not executed within the time allowed in the notice or if the defect is likely to cause contamination of water, the Executive Authority may himself / herself execute such work and recover the cost from the owner or occupier or alternatively the connection will be disconnected.
27. Under Ground Sewage connection provided for domestic purpose and the same shall not be used for non-domestic purpose without prior approval from Commissioner. But, if the Commissioner finds that the drainage connection is being used for non-domestic purpose or has reasons to believe so, they may require the house connection owner or the resident to pay charges for non-domestic use as determined under **By-Law 24**, from the date of notice. If the charges so determined are not paid, the Commissioner may order the disconnection of the house connection.
28. All house service connections granted before date of commencement of these by-law come into force shall be recognised as valid as if they had been granted under these by-law and shall be recognized as authorized connection under the provisions of these bye-law, if the owner or occupier remits the rate applicable under these bye-laws. If the said charges are not paid under these by-laws and such connections are to be treated as illegal connections and fine will be imposed at the rate of Rs.3000/- for domestic and Rs.6000/- for non domestic. These connections are to be disconnected with fine. In continuous offence, the House Service Connection will be disconnected permanently.
29. (1) Under Ground drainage used for Government Educational Institutions and Government Hospitals are exempted from payment of property tax and the User charges will be collected as Domestic charges.
(2) While giving Under Ground Drainage connections to Government Office Buildings and Public Sector Units in the assessment shall be ensured for providing non - domestic connections.
30. *The Corporation / Municipal Council may provide penalties in the by-laws and regulations, and for violation of such by-laws and regulations in accordance with the rules framed under section 199(2) of Tamil Nadu Urban Local Bodies act 1998 (act of 1999)*

திருவாரூர் நகராட்சியில் தற்போது செயல்பட்டு வரும் பாதாளச் சாக்கடை திட்டத்தின் மூலம் குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக வகை பயன்பாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பாதாளச் சாக்கடை இணைப்புகளின் கழிவு நீர் சேகரிப்பு முறை பராமரிப்பு செலவீனம், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், 5 எண்ணிக்கை கழிவுநீர் உந்து நிலையம் மற்றும் 15 எண்ணிக்கை கழிவு நீரேற்று நிலையம் ஆகியவற்றின் பராமரிப்பு செய்வதற்கான செலவுகள், மின்சாரக்கட்டணச் செலவுகள், நகர்பகுதியில் உள்ள இயந்திர ஆய்வு குழிகள், கழிவுநீர் பிரதான வடிநிலை மற்றும் நீரேற்று குழாய்கள் பராமரிப்பு செலவீனம் மற்றும் அடைப்பு நீக்கும் வாகன எரிபொருள் செலவீனங்கள் மற்றும் இயக்குதல் / பராமரிப்பு பணிக்கு தேவையான பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும் உரிய செலவினங்கள் வருடத்திற்கு ரூ 245.00 இலட்சம் ஆகும்.

இந்நிலையில் World Bank Assisted TNCRUDP திட்டத்தின் கீழ் நகர்பகுதியில் தற்போது நடைபெற்று வரும் பாதாளச் சாக்கடை திட்டம் விடுபட்ட பகுதியில் முழுமையாக செயல்படுத்தப்பட்டு பணிகள் அனைத்தும் முடிவாகும் போது மேற்காணும் செலவினங்கள் வருடத்திற்கு பலமடங்குகள் உயர்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை, அவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள துணைவிதிகள் மற்றும் அதன் படியான கட்டண அமைப்புகள் வருடாந்திர செலவினத்தை ஈடுசெய்யும் வகையில் இருப்பதால் இந்நகராட்சியில் பாதாளச் சாக்கடை திட்டத்திற்கு மேற்காணும் விதிமுறைகளை நடைமுறை படுத்தி புதியதாக உபவிதிகளை மாற்றம் செய்வதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களிடம் அனுமதி பெற்று தமிழ்நாடு அரசிதழில் பதிவு செய்து இந்நகராட்சியில் பாதாளச் சாக்கடை திட்டத்திற்கான புதிய உபவிதிகளை (By - Law) நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண் : 1318 / 2025 / இ1

பொருள் எண்: 85

திருவாரூர் நகராட்சி வார்டு எண் 3 பிளாக் எண் 6 நகரளவை எண் 236/1பி வன்டீகபுரத்தில் வாய்க்கால் தூர்வாரும் போது திருமதி.டி.உமாநந்தினி என்பவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் மழைநீர் வடிகால் தோண்டப்பட்டுள்ளதை சமன்படுத்தி தரக்கோரியும் கான்சீரிட் தூண்கள் மற்றும் இரும்பு கம்பிகள் சேதப்படுத்தப்பட்டது தொடர்பாக இழப்பீடு கோரியும் தொடரப்பட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கு எண்.WP.No.24142/2022 தீர்ப்பாணையின் படி பிரதிவாதிகளுக்கான கலந்தாய்வு சட்டம் 12.09.2024 அன்று நடைபெற்றது. அதன்படி, மனுதாரரின் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு சேதப்படுத்தப்பட்ட கம்பிவேலி மற்றும் கான்சீரிட் தூண்களை அமைப்பதற்கும் காய்வாய்க்காக தோண்டப்பட்ட பகுதியினை சமன்படுத்தி தருவதற்கும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.100 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட செலவினத்தை பணிக்காப்பு தொகையில் இருந்து ஈடுசெய்திட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.2131/2022/இ1

950) அலுவலக
குறிப்பு
அனுமதிக்கப்பட்டது

நாள் : 09.06.2025
இடம் : திருவாரூர்

(ஓம்) செ.புவனப்பிரியா
நகரமன்ற தலைவர்,
திருவாரூர்.