

## துவாக்குடி நகராட்சி

மன்ற கூட்ட நாள்	தீர்மான எண்	பொருள்	அலுவலகக் குறிப்பு																																																																																						
2020_ம் ஆண்டு ஜீன் மாதம் 05-ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மதியம் 03.00 மணிக்கு துவாக்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் கீழ்க்கண்ட பொருள்கள் குறித்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்க சாதாரணக் கூட்டத்தின் பொருள்.																																																																																									
5.06.20	500	<p>பொருள் எண். 500</p> <p>நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர்,சென்னை-5 அவர்களின் தொலைபேசி செய்தி நாள் 05.06.2020 இன் படி தமிழ்நாடு நகர்புற சாலைகள் உட்கட்டமைப்பு திட்டம் (TURIP) 2020-2021 ன் கீழ் தார் சாலை அமைக்கும் பணிகளுக்கு ரூ.288.00 இலட்சத்திற்கு இரண்டு சிப்பங்களாக பணிகள் மேற்கொள்ள தேர்வு செய்யப்பட்டு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. நிர்வாக அனுமதி பெறவும். மேற்படி பணிக்கான மதிப்பீட்டு தொகையினை நகராட்சியின் நிதி நிலமையினை கருத்தில் கொண்டு முழுமானியமாக பெற்று பணி மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">வ. எண்</th> <th style="width: 5%;">வார்டு எண்</th> <th style="width: 45%;">பணியின் விவரம் (தார்சாலை பணிகள்)</th> <th style="width: 10%;">நீளம்(கி.மீ)</th> <th style="width: 10%;">அகலம்(மீ)</th> <th style="width: 25%;">மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>சிப்பம்-1</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>இந்திராநகர் சிறுபாலம் முதல் பாலன்வீடு வரை</td> <td style="text-align: center;">0.252</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">150.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>பெல் நகர் மெயின் ரோடு</td> <td style="text-align: center;">0.850</td> <td style="text-align: center;">5.20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>தஞ்சை மெயின் ரோடு முதல் ராவுத்தான் மேடு குளத்துக் கரை</td> <td style="text-align: center;">0.480</td> <td style="text-align: center;">9.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>ராவுத்தான் மேடு குளத்துக் கரை முதல் வேபிரிட்ஜ் வரை</td> <td style="text-align: center;">1.050</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>சக்தி நகர்</td> <td style="text-align: center;">0.130</td> <td style="text-align: center;">4.10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td>துவாக்குடி மெயின் ரோடு</td> <td style="text-align: center;">0.650</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>கூடுதல்</b></td> <td style="text-align: center;"><b>3.412</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>150.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>சிப்பம்-2</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>பாரதியார் குறுக்கு தெரு</td> <td style="text-align: center;">0.180</td> <td style="text-align: center;">4.10</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">138.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>அன்னை தெரசா 1வது தெரு</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>அன்னை தெரசா 2வது தெரு</td> <td style="text-align: center;">0.115</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>அன்னை தெரசா 3வது தெரு</td> <td style="text-align: center;">0.110</td> <td style="text-align: center;">5.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>ரவிச்சந்திரன் காலணி</td> <td style="text-align: center;">0.200</td> <td style="text-align: center;">4.10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>வ.உ.சி. நகர் 2 வது தெரு மேற்கு</td> <td style="text-align: center;">0.220</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> </tbody> </table>	வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் விவரம் (தார்சாலை பணிகள்)	நீளம்(கி.மீ)	அகலம்(மீ)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)	<b>சிப்பம்-1</b>						1	5	இந்திராநகர் சிறுபாலம் முதல் பாலன்வீடு வரை	0.252	4.50	150.00	2	5	பெல் நகர் மெயின் ரோடு	0.850	5.20	3	5	தஞ்சை மெயின் ரோடு முதல் ராவுத்தான் மேடு குளத்துக் கரை	0.480	9.00	4	5	ராவுத்தான் மேடு குளத்துக் கரை முதல் வேபிரிட்ஜ் வரை	1.050	5.00	5	5	சக்தி நகர்	0.130	4.10	6	6	துவாக்குடி மெயின் ரோடு	0.650	6.00	<b>கூடுதல்</b>			<b>3.412</b>		<b>150.00</b>	<b>சிப்பம்-2</b>						1	7	பாரதியார் குறுக்கு தெரு	0.180	4.10	138.00	2	7	அன்னை தெரசா 1வது தெரு	0.75	4.50	3	7	அன்னை தெரசா 2வது தெரு	0.115	5.00	4	7	அன்னை தெரசா 3வது தெரு	0.110	5.50	5	7	ரவிச்சந்திரன் காலணி	0.200	4.10	6	8	வ.உ.சி. நகர் 2 வது தெரு மேற்கு	0.220	5.00	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் விவரம் (தார்சாலை பணிகள்)	நீளம்(கி.மீ)	அகலம்(மீ)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)																																																																																				
<b>சிப்பம்-1</b>																																																																																									
1	5	இந்திராநகர் சிறுபாலம் முதல் பாலன்வீடு வரை	0.252	4.50	150.00																																																																																				
2	5	பெல் நகர் மெயின் ரோடு	0.850	5.20																																																																																					
3	5	தஞ்சை மெயின் ரோடு முதல் ராவுத்தான் மேடு குளத்துக் கரை	0.480	9.00																																																																																					
4	5	ராவுத்தான் மேடு குளத்துக் கரை முதல் வேபிரிட்ஜ் வரை	1.050	5.00																																																																																					
5	5	சக்தி நகர்	0.130	4.10																																																																																					
6	6	துவாக்குடி மெயின் ரோடு	0.650	6.00																																																																																					
<b>கூடுதல்</b>			<b>3.412</b>		<b>150.00</b>																																																																																				
<b>சிப்பம்-2</b>																																																																																									
1	7	பாரதியார் குறுக்கு தெரு	0.180	4.10	138.00																																																																																				
2	7	அன்னை தெரசா 1வது தெரு	0.75	4.50																																																																																					
3	7	அன்னை தெரசா 2வது தெரு	0.115	5.00																																																																																					
4	7	அன்னை தெரசா 3வது தெரு	0.110	5.50																																																																																					
5	7	ரவிச்சந்திரன் காலணி	0.200	4.10																																																																																					
6	8	வ.உ.சி. நகர் 2 வது தெரு மேற்கு	0.220	5.00																																																																																					

501	7	8	வ.உ.சி. நகர் 3வது தெரு மேற்கு	0.065	5.00			
	8	8	வ.உ.சி. நகர் 6வது தெரு	0.200	5.00			
	9	8	வ.உ.சி. நகர் 6வது குறுக்கு தெரு	0.060	5.00			
	10	8	வ.உ.சி. நகர் 7வது தெரு	0.280	5.00			
	11	8	வ.உ.சி. நகர் 7வது குறுக்கு தெரு	0.075	5.00			
	12	8	வ.உ.சி. நகர் 8வது தெரு	0.200	5.00			
	13	8	வ.உ.சி. நகர் 8வது 1 மற்றும் 2 குறுக்கு தெரு	0.140	5.00			
	14	8	வ.உ.சி. நகர் 8வது 3 மற்றும் 4 குறுக்கு தெரு	0.120	5.00			
	15	15	வன்னியர் தெரு	0.315	4.50			
	16	15	பாலகிருஷ்ணன் மளிகை முதல் செடிமளிகை முருகன் கோவில் வரை	0.220	4.10			
	17	15	கிரிஸ்டோபர் வீடு முதல் குவாரி வரை	0.120	4.10			
			<b>கூடுதல்</b>	2.695			138.00	
			<b>மொத்தம்</b>	6.107	4.10		288.00	
	<p><b>பொருள் எண். 501</b>  துவாக்குடி நகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பொது கழிப்பிடங்கள் 17 மற்றும் அலுவலக கழிப்பிடம், அம்மா உணவக கழிப்பிடங்களில் உள்ள கழிவு நீர் தொட்டிகள் யாவும் நிரம்பிவிட்டது எனவும் கழிவு நீர் தொட்டிகளில் உள்ள கழிவு நீரை அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் துப்புரவு ஆய்வாளர் அறிக்கை சமர்ப்பித்துள்ளார். எனவே அவசர அவசியம் கருதி கழிவு நீர் தொட்டிகளில் உள்ள கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். மேலும் கழிவு நீர் வாகனம் இந்நகராட்சியில் இல்லையாதலால், தனியார் வாகனம் கொண்டு கழிவு நீரை அப்புறப்படுத்துவதற்கு 2020-2021 ம் ஆண்டிற்கு ஆகும். உத்தேச செலவினம் ரூ 2,40,000 (இரண்டு லட்சத்து நூற்றாயிரம்) மட்டும் ஆகும். உத்தேச செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>							
	அனுமதிக்கப்பட்டது							
	502	<p><b>பொருள் எண். 502</b>  துவாக்குடி நகராட்சி தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் கொள்ளிடம் பஞ்சக்கரையில் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து திருவெறும்பூரில் அமைந்துள்ள தரைமட்ட SUMP ல் இருந்து இந்நகராட்சிக்கு உள்ள நான்கு மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டியில் ஏற்றி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், தஞ்சாவூர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டத்தின் அறிவுரையின்படி குடிநீர் பரிசோதனை செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே நகராட்சியில் உள்ள நான்கு மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் போது குழாயில் இருந்து குடிநீர் எடுத்து பரிசோதனை செய்ய நிர்வாக அலுவலர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் (திருச்சி புதுகோட்டை வட்டம்) திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களுக்கு அனுப்பி இதற்குண்டான தொகையினை ஓராண்டிற்கு உத்தேச செலவினமாக தொகை ரூ. 50000/ க்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு</b> _ மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் ந.க.எண்.487/இ1/2020</p>						
	அனுமதிக்கப்பட்டது							

503

**பொருள் எண்.503**

துவாக்குடி நகராட்சி பொது நிதியில் 2020\_21 \_ ம் ஆண்டிற்கு கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள 04.06.2020 தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கு அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	நகராட்சி அலுவலக வளாக முன்புறம் நுழைவுவாயிலில் cattle lock arrangement பணி, புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள ஈசேவை மையத்தின் உள்ளே partitionwork மற்றும் அலுவலக கழிப்பிடத்தில் மராமத்து பணி செய்தல்.	9.80	ஆர். சிவக்குமார்  எம். பொன்னுசாமி	மதிப்பீட்டை 0.08% குறைவு  மதிப்பீட்டை 0.35% அதிகம்
2	15-வது வார்டு முத்துராமலிங்க தேவர்சாலை பகுதியில் உள்ள சமுதாயக்கூடத்தில் மின் இணைப்பு பணி மற்றும் இதர பணிகள் செய்தல்	7.50	ஆர். சிவக்குமார்  எம். பொன்னுசாமி	மதிப்பீட்டை 0.08% குறைவு  மதிப்பீட்டை 0.35% அதிகம்

**அலுவலக குறிப்பு:-** ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஆர். சிவக்குமார் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 451/2020/இ11

**பொருள் எண்:- 504**

504

துவாக்குடி நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு கொரோனா - 19 வைரஸ் நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அரசு கூடுதல் இணை செயலாளர் ந.க.எண் 6792/MA/V(2)2020-1 நாள் 13.03.2020ன் படி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 5437/J1.2020 நாள் 15.03,2020 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் தஞ்சாவூர் அவர்களின் மின்னஞ்சல் கடிதம் நாள் 16.03,2020ன் படி, தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரச்சட்டம் 1939ன் படி அரசு வெளியிட்டிடல் (No.118, நாள் 13.03.2020) அறிவிக்கப்பட்ட நோயாக உள்ளதால் (NOTIFIED DISEASE), பொது மக்கள் நலன் கருதி நகர்பகுதி முழுவதும் கிருமி நாசினிகள் தெளித்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்நோய் பெருவாரியாக பரவிகிற நோயாக (EPIDEMIC) உள்ளதால் பொது மக்களின் நலன் கருதி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் தற்சமயம் கீழ்க்காணும் கிருமிநாசினி தொடர்பான பொருட்கள் கையிருப்பில் குறைவாக உள்ளதாலும், தற்போது ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர கால அவகாசம் இயலாத நிலையில் அவசர அவசியம் கருதி கடந்த ஆண்டு நகர்மன்ற எண் 366 நாள் 23.07.2019 தீர்மானத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள ஸ்ரீசெந்துர் டிரேடர், குளித்தலை என்ற நிறுவனம் கிருமிநாசினிகள் சப்ளை செய்ய சம்மதம் தெவித்துள்ளதால்

நீர்த்த சுண்ணாம்பு கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.12 வீதம் 4000\*12=ரூ.48,000/- ஆகும். எனவே ரூ.48,000/- க்கான தொகையை திரு. ஸ்ரீசெந்துர் டிரேடர், குளித்தலை என்ற நிறுவனத்திற்கு பொது நிதியிலிருந்து வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அனுமதிக்க  
ப்பட்டதுஅனுமதிக்க  
ப்பட்டது

		<p><b>அலுவலக குறிப்பு:-</b>  திரு. பூச்செந்துர் டிரேடர், குளித்தலை என்ற நிறுவனத்திடமிருந்து கிருமி நாசினிகளை சப்ளை செய்தமைக்கு உண்டான தொகை ரூ.48000/-யை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேலும், மேற்படி தொகையினை அரசால் ஒதுக்கப்படும் கொரோனா நிதியிலிருந்து பொது நிதிக்கு ஈடு செய்துக் கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>									
505	<p><b>பொருள் எண்:- 505</b>  இந்நகராட்சி பொது நிதியில் 2019-20- ம் ஆண்டில் வார்டு எண்.15 ல் முத்துராமலிங்க தேவர் சாலையில் புதிதாக OCC கட்டப்பட்டுள்ளதற்கு shreadder machine புதிதாக வாங்கி பொருத்துவதற்கு 2020-21 ஆம் ஆண்டு பொது நிதியின் கீழ் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.20 இலட்சம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.  <b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> 1)மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  2)பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடன் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  <b>ந.க.எண்.451/2020/இ1</b></p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									
506	<p><b>பொருள் எண்:- 506</b>  துவாக்குடி நகராட்சி பகுதியில் 2020-21 பொது நிதியின் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>வேலையின் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு(லட்சத்தில்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>துவாக்குடி நகராட்சி வார்டு எண்.08 வ.ஊ.சி நகர் 2வது சாலை மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலுடன் சிறு பாலம் கட்டுதல்</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>துவாக்குடி நகராட்சி வார்டு எண்.11 வாய்க்கால்மேடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலுடன் சிறு பாலம் கட்டுதல்</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> 1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  2)பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடன் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	வ.எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு(லட்சத்தில்)	1	துவாக்குடி நகராட்சி வார்டு எண்.08 வ.ஊ.சி நகர் 2வது சாலை மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலுடன் சிறு பாலம் கட்டுதல்	9.00	2	துவாக்குடி நகராட்சி வார்டு எண்.11 வாய்க்கால்மேடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலுடன் சிறு பாலம் கட்டுதல்	5.00	அனுமதிக்கப்பட்டது
வ.எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு(லட்சத்தில்)									
1	துவாக்குடி நகராட்சி வார்டு எண்.08 வ.ஊ.சி நகர் 2வது சாலை மேற்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலுடன் சிறு பாலம் கட்டுதல்	9.00									
2	துவாக்குடி நகராட்சி வார்டு எண்.11 வாய்க்கால்மேடு பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலுடன் சிறு பாலம் கட்டுதல்	5.00									
507	<p><b>பொருள் எண்:-507</b>  துவாக்குடி நகராட்சியின் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளை ஆண்டு பராமரிப்பு மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்களை கொண்டு வால்வுகள் இயக்கவும் உண்டான செலவினம் ரூ. 9.20 லட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.  <b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> 1) மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.2)பணியின் அவசர அவசியம் கருதி உடன் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.  <b>ந.க.எண்.711/2020/இ1</b></p>	அனுமதிக்கப்பட்டது									

ஆணையர்,  
துவாக்குடி நகராட்சி.