

திருப்பூர் மாநகராட்சி



2020 டிசம்பர் மாதம் 14-ந் தேதி நடைபெற்ற
மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட
தீர்மானம் எண். 1200 முதல் 1228 வரை

28-12-2020-ந் தேதி நடைபெற்ற மாமன்றக்
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்
எண். 1229 முதல் 1268 வரை

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 14 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு.க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

1200) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, ஆண்டிபாளையம் கிராமம் க.ச. எண்.40/2A2, 41/ 2B -ல் அமைந்துள்ள 0.50 ஏக்கர் பரப்பளவில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க உத்தேசித்து 1) திரு.ஆர்.அருண், 2) ஆர்.இந்துமதி என்பவர்கள் விண்ணப்பித்து இருந்ததின் பேரில் உறுப்பினர் செயலர், திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் ந.க.எண்.1791 / 2020 / தி.உ.தி.கு. நாள் 03-06-2020-ந் தேதிய கடிதத்தில், உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு சாலை அமைப்பு தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் வரைபடம் தயார் செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

உறுப்பினர் செயலர், திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ள சாலை ஒப்படைப்பு வரைபடத்தின்படி குடிநீர் பிரதானக் குழாய் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம், தார்சாலை ஆகியவை மாநகராட்சி நிர்ணயம் செய்துள்ள தரத்தில் மனுதாரரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தெருவிளக்கு கம்பங்கள் அமைக்க ரூ.70.000/- மாநகராட்சிக்கு செலுத்துச் சீட்டு எண்.032/501/5/20-21/0003059, நாள் 29-10-2020-ல் செலுத்தப்பட்டு உள்ளது.

உறுப்பினர் செயலர், திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களால் ஒப்புதலளித்துள்ள சாலை வரைபடத்தின்படி, உத்தேச மனைப்பிரிவு பொது உபயோக இடத்தினையும், சாலைகள் மற்றும் மூலை முடக்கு பகுதியினையும் மாநகராட்சியின் பராமரிப்புக்கு தானமாக தான சாசனப் பத்திரம் எண். 9935 /2020, நாள் 27-11-2020-ல் பதிவு செய்து வழங்கியுள்ளார். உறுப்பினர் செயலர், திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களால் இறுதி ஒப்புதல் வழங்கப்படும் வரைபடம்படி இறுதி அங்கீகாரம் வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

உறுப்பினர் செயலர், திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக்குழுமம் ஒப்புதல் அளித்துள்ள சாலை வடிவமைப்பு வரைபடத்தின்படி அமைக்கப்பட்டுள்ள சாலைகளை மாநகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு தானமாக ஏற்றுக் கொண்டும் உறுப்பினர் செயலர், திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களால் வழங்கப்படும் இறுதி ஒப்புதலின்படி உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு இறுதி அங்கீகாரம் வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (இ.1 / 13470 / 2020 / ம.4)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1201) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் - IV-க்குட்பட்ட மூன்றாண்டு குத்தகை இனங்களான கடைகள் 2016 முதல் ஏலம் போகாத குத்தகை இனங்கள் தொடர்ந்து ஏலம் டெண்டர் விடப்பட்டு வந்தது. 02-12-2020-ல் ஏலத்தில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. டெண்டரில் கலந்து கொண்டவர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

1201-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	கடைகள் விபரம்	அரசு மதிப்பு ரூ	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்ட நாள் / பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்ட தொகை ரூ.	அதிகம் / குறைவு ரூ.
1.	குமரன் வணிக வளாகம் தரைதளம் கடை எண்.7	5775/-	02-12-2020 1)எஸ்.கோபால கிருஷ்ணன்	6710/-	935/- அதிகம்
			2) வி.ஸ்ரீவாணி	5850/-	75/- அதிகம்

வரிசை எண்.1-ல் உள்ள கடைக்கு அரசு நிர்ணயம் செய்த தொகையை விட திரு.எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன் ரூ.935/-அதிகமாக கோரியுள்ளார். எனவே மேற்காணும் கடைக்கு ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.

(அ.1 / 1271 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1202) திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சிறப்பு சாலைகள் திட்ட நிதி 2020-21-ன் கீழ் ரூ.20.00 கோடி மதிப்பீட்டில் சாலை பணிகள் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கும் பொருட்டு மாமன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பி வைக்குமாறு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க. எண்.20557/2020/இ.3 நாள் 11-12-2020-ஆம் தேதியிட்ட கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கீழ்கண்டவாறு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வரப்பெற்றுள்ளது.

மாநகராட்சியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.கோடியில்	சிறப்பு சாலைகள் திட்ட நிதி ரூ.கோடியில்	மாநகராட்சி பங்களிப்பு ரூ.கோடியில்
திருப்பூர் மாநகராட்சி	ரூ.20.00	ரூ.18.00	ரூ.2.00

கீழ்காணும் பணிகளை மேற்படி நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ள தீர்மானம் நிறைவேற்றி நிர்வாக அனுமதி பெற நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

சிப்பம் எண்.	வேலையின் பெயர்	சாலையின் நீளம் (கி.மீ)	சாலையின் அகலம் (மீ)	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சம்)
1	வார்டு எண்.01க்கு உட்பட்ட திலகர் நகர் 3வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.03ல் வெங்கடேஸ்வரா நகர் முதல் கே.நகர் வரை புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.03ல் பிரியங்கா நகர் குறுக்கு வீதியில் மறு தார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.03ல் ஏ.டி காலனி வழியாக செட்டிபாளையம் பிரதான சாலை முதல் இந்திரா நகர் பிரதான சாலை வரை புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.04ல் அங்கேரிபாளையம் கிழக்கு வீதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.04ல் அங்கேரிபாளையம் ஏ.டி காலனி பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்,வார்டு எண்.05ல் பெஸ்ட் ரோடு ஆத்துப்பாளையம் பிரதான சாலைப் பகுதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.06க்கு உட்பட்ட பெரியார் காலனி 5வது வீதி முதல் முத்துகோபால் நகர் விரிவு வரை மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.07ல் கோட்டைக்காடு பிரதான சாலைப் பகுதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.07ல் செல்வலட்சுமி நகர் பகுதியில் புதிய தார்த்தளம்	6.440	4.00 - 8.00 & 14.00	493.80

சிப்பம் எண்.	வேலையின் பெயர்	சாலையின் நீளம் (கி.மீ)	சாலையின் அகலம் (மீ)	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சம்)
	<p>அமைத்தல்,வார்டு எண் 8க்கு உட்பட்ட ஆசிரியர் காலனி 1வது வீதியில் தார்த்தளம் புதுப்பித்தல்,வார்டு எண் 9க்கு உட்பட்ட எஸ்.வி காலனி ஜோதி நகர் பிரதான சாலை தார்த்தளம் புதுப்பித்தல்,வார்டு எண் 9க்கு உட்பட்ட குமரன் வீதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 9க்கு உட்பட்ட அருள்ஜோதிபுரம் 1வது வீதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.10ல் ஆசர் நகர் 60அடி சாலையில் (குமரன் (சரஸ்வதி) பேக்கரி முதல் விஷால் லேபிள் கம்பெனி வரை) மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.11க்கு உட்பட்ட சாமிநாதபுரம் பிரதான சாலையில் (இபி காலனி 2வது வீதி சந்திப்பு முதல் சாமிநாதபுரம் 1வது வீதி சந்திப்பு வரை) மறுதார்த்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.12க்கு உட்பட்ட பூந்தோட்டம் (எம். என்.எஸ் நகர் முதல் ராஜம்மாள் லே-அவுட் வரை) பிரதான சாலை பகுதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.13க்கு உட்பட்ட மாஸ்கோ நகர் பிரதான சாலை மற்றும் வித்யா நகர் ஆகிய பகுதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல் வார்டு எண்.14க்கு உட்பட்ட திரு ஆவின்குடி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் கிருஷ்ணா நகர் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.15க்கு உட்பட்ட சொர்ணபுரி அவென்யூ பிரதான சாலை பகுதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்.</p>			
2	<p>வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட மும்மூர்த்தி நகர் மேற்கு 1 வது மற்றும் 2 வது வீதியில் புதிதாக தார் தளம் அமைத்தல் மற்றும் பிள்ளையார் கோவில் வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்,வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட செந்தில் நகர் 1, 2, மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் புதிதாக தார் தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துபாளையம் தென்மேற்கு 1 முதல் 5 குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் புதிதாக தார் தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட விக்னேஷ்வரா நகர் சிமென்ட் குடோன் வீதியில் புதிதாக தார் தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூர்யப்பன் நகர் வடக்கு பகுதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட DSP நகர் 1 வது வீதி , MGR காலனி 2வது வீதி மற்றும் MGR காலனி பிரதான சாலையில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட TMS நகர் 4 வது வீதி மற்றும் TMS நகர் 5வது வீதியில் மறு தார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட கே.ஜி லேஅவுட் 3வது வீதி மற்றும் 4வது வீதியில் மறுதார் தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட ஓம் சக்தி கோவில் பிரதான சாலையில் மறுதார் தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட தோப்பு தோட்டம் பகுதியில் புதியதார் தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 26க்குட்பட்ட எஸ்.வி காலனியில் வடக்கு பிரதான சாலையில் மறுதார்த்தளம் சாலை அமைத்தல்,வார்டு எண் 27 க்குட்பட்ட டி.என்.கே புரம் மத்திய வீதியில் மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட கஞ்சம்பாளையம் 1வது வீதி முதல் 4வது வீதி வரை மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட K.G நகர் பிரதான சாலை, 1வது குறுக்கு வீதி மற்றும் , K.G நகர் 1வது , 2வது , 3வது வீதிகளுக்கு மறுதார்த்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட குமாரசாமி நகர் முதல் ஸ்ரீ நகர் பிரதான சாலை வரை, குமாரசாமி நகர் பிரதான சாலை முதல் 5வது வீதி வரை, குமாரசாமி நகர் பிரதான சாலை முதல் PN பிரதான சாலை வரை மறுதார்த்தளம் அமைத்தல் மற்றும் குமாரசாமி நகர் 5வது வீதியில் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல்,வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட ராயக்கட்டை பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் கட்டுதல் மற்றும் தார்த்தளம் புதுப்பித்தல்.</p>	7.005	4.00 – 10.50	533.33

சிப்பம் எண்.	வேலையின் பெயர்	சாலையின் நீளம் (கி.மீ)	சாலையின் அகலம் (மீ)	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சம்)
3	வார்டு எண் 31க்குட்பட்ட ஓம் சக்திநகர் வீதியில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்,வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட நேதாஜி நகர் 2வது, 3வது மற்றும் 4வது வீதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்,வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட போயர் காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் கட்டுதல் மற்றும் தார்தளம் புதுப்பித்தல்,வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட திருநகர் பிரதான சாலை மற்றும் சிறுநகர் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்,வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட ஆர்.வி.ஈ. நகர் 5வது மற்றும் 6வது வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் கட்டுதல் மற்றும் தார்தளம் புதுப்பித்தல்,வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட பன்னாரி அம்மன் பிரதான சாலை தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்,வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட குப்பன்ன செட்டியார் வீதியில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்,வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட பெரிய தோட்டம் பகுதியில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்,வார்டு எண் 44 க்குட்பட்ட கதிர் லே – அல்ட் 1, 2, 3 மற்றும் 4 வீதிகளில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்,வார்டு எண் 45 க்குட்பட்ட ஈஸ்வரன் கோவில் மற்றும் பெருமாள் கோவில் வீதிகளில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்,வார்டு எண் 46 க்குட்பட்ட ராயபுரம் கிழக்குத் வீதி மற்றும் பெத்திச்செட்டிபுரம் கிழக்கு 2வது வீதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண் 47 க்குட்பட்ட முத்துசாமி 4வது வீதிக்கு தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண் 48 க்குட்பட்ட கல்லாண்டி பிரதான சாலை குறுக்கு வீதிகள் மற்றும் கௌசாகிப் வீதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண் 49 க்குட்பட்ட தெற்கு தோட்டம் பிரதான வீதி,தெற்கு தோட்டம் 3 வது வீதி , தெற்கு தோட்டம் விரிவு 3 வது வீதி ,தெற்கு தோட்டம் 6 வது வீதி , மற்றும் கோபால் நகர் 4வது வீதிகளுக்கு தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண் 50 க்குட்பட்ட தென்னம்பாளையம் காலணி வீதிக்கு தார்தளம் சீரமைத்தல் மற்றும் தென்னம்பாளையம் காலணி வீதிக்கு புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண் 51 க்குட்பட்ட கோபால் நகர் 1 வது வீதி,கோபால் நகர் 3 வது வீதி மற்றும் கோபால் நகர் 7 வது வீதிகளுக்கு தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண் 56 க்குட்பட்ட அய்யன் நகர் 5 வது மற்றும் அய்யன் நகர் 6 வது வீதிகளுக்கு தார்தளம் சீரமைத்தல்.	8.285	5.00 10.90	639.51
4	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட வெள்ளிவிழா காலனி மெயின் வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்,வார்டு எண்.52க்குட்பட்ட மகேஷ் குமார் நகர் 1வது வீதி, அமராவதி நகர் 3வது வீதி மற்றும் சிவசக்தி நகர் மெயின் வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண்.53க்குட்பட்ட ராமாபுரம் 1வது, 2வது வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதிகள் மற்றும் கிருஷ்ணா நகர் 4வது வீதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண்.54க்குட்பட்ட பாரதிநகர் மெயின் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து, மெயின் வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் 1வது,2வது,3வது குறுக்கு வீதிகள் மற்றும் பிரதான சாலையில் தார்தளம் சீரமைத்தல், வார்டு எண்.58க்குட்பட்ட ஆண்டிபாளையம் மெயின்ரோடு சந்திப்பு முதல் இடுவம்பாளையம் தொடக்கப்பள்ளி சந்திப்பு வரை தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண்.59க்குட்பட்ட சுபாஷ் பள்ளி மெயின் ரோடு சந்திப்பு முதல் குறுஞ்சி நகர் மெயின் ரோடு வரை தார்தளம் சீரமைத்தல்,வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட செந்தில் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தார்தளம் சீரமைத்தல்.	5.405	4.00 – 7.40	333.36
	மொத்தம்			2000.00

1202-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலகக் குறிப்பு: மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(இ1/6680/2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1203) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் காம்பாக்டர் வாகனம் எண்.TN 42 R 6754-ற்கு தகுதிசான்று பெறுவதற்கு வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யுமாறு வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 04-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri.Amirtha Builders, 56. RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,62,800/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road, Vijayapuram, Tiruppur - 641 606.	1,62,700/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,62,700/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 2723 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1204) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா டிப்பர் வாகனம் எண். TN 42 AJ 4537-ற்கு டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1204-ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,72,300/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	1,71,300/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,71,300/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4328 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1205) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் காம்பாக்டர் வாகனம் எண். TN 42 J 9041-ற்கு டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,72,300/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	1,71,300/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,71,300/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4719 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1206) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் காம்பாக்டர் வாகனம் எண். TN 42 J 9046-ற்கு டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,72,300/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bungalow stop, Tiruppur - 641 602.	1,71,300/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,71,300/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4729 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1207) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் எண். TN 39 AR 0145-ற்கு டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 04-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1207-ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,14,800/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	1,13,400/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,13,400/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6164 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1208) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 பொது சுகாதாரப்பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 BU 6832-ற்கு தகுதிசான்று பெறுவதற்கு வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யுமாறு வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 04-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வழங்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	M/s. Perfect Auto Engineering Works, Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Salem.	68,991/-
2.	M/s. Velavan Auto Mobile, 109 / 2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur	68,964/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Velavan Auto Mobile, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.68,964/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6165 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1209) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 பொது சுகாதாரப்பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 BU 6808-ற்கு தகுதிசான்று பெறுவதற்கு வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யுமாறு வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 04-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வழங்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	M/s. Perfect Auto Engineering Works, Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Salem.	68,995/-
2.	M/s. Velavan Auto Mobile, 109 / 2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur	68,973/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Velavan Auto Mobile, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.68,973/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6166 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1210) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 பொது சுகாதாரப்பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா டிப்பர் வாகனம் எண்.TN 39BU6872-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/தனிஅலுவலர் அவர்களால் 18-11-2020 ஆம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 04-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வழங்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	M/s. Perfect Auto Engineering Works, Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Salem.	68,990/-
2.	M/s. Velavan Auto Mobile, 109 / 2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur	68,955/-

1210-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Velavan Auto Mobile, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.68,955/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6167 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1211) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா 909 டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 AJ 4540-ற்கு டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 04-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,14,800/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiyar Complex, 484, Bungalow stop, Tiruppur - 641 602.	1,13,400/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,13,400/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6168 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1212) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா 909 டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 AJ 4541 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-4 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 04-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,14,800/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiyar Complex, 484, Bungalow stop, Tiruppur - 641 602.	1,13,400/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,13,400/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6169 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1213) திருப்பூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரம் மண்டலம்-4ல் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் காம்பாக்டர் லாரி வாகனம் எண்.TN 42 J 9046-க்கு தகுதி சான்று முடிவடைந்த நிலையில் தகுதி சான்று புதுப்பிக்க அதற்கான மராமத்து பணிகள் பார்க்க தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன பராமரிப்புத் துறை, வேளச்சேரி, சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.ஆ4/11577/18-2 Major பழுது 2018-2020 நாள் 21-12-2018ம் கடிதத்தின்படி அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பணிமனையான ABT Industries Limited, பல்லடம் என்ற நிறுவனத்தில் அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு வாகனத்தில் உள்ள பழுதுகளை நேரடியாக ஆய்வு செய்து அதற்கான விலைப்புள்ளி ரூ.2,13,750/- என பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்கண்ட வாகனத்தில் உள்ள மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் செலவீனத்திற்கும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமாக இருப்பதால் இதற்கு மாநகராட்சி ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்கள் 02-12-2020-ந் தேதியில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

1213-ன் தொடர்ச்சி

எனவே மேற்கண்ட வாகனத்தினை பழுது நீக்கம் செய்து தகுதிசான்று புதுப்பிக்க தேவையான பணிகளை மேற்கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் விலைப்புள்ளி தொகையான ரூ.2,13,750/-க்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6473/ 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1214) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 2 வார்டு எண்.25, மேட்டுப்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் சிறப்பு மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டு ரூ.3.40 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி மூலம் சி.எஸ்.ஆர்.நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.3995 / 2020 / ம2, நாள் 16-11-2020ல் கோரப்பட்டது. அதன்படி தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கி மூலம் சி.எஸ்.ஆர்.நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள வங்கி வரைவோலை எண்.328660 நாள் 08-12-2020-ல் ரூ.3.40 இலட்சத்திற்கு வரப்பட்டுள்ளது. எனவே இப்பணியானது திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 திருத்தப்பட்ட பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2(பி)ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு இருப்பதால் இப்பணியினை மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வேண்டி தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ.1 / 3995 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1215) திருப்பூர் மாநகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தரம் பிரிக்கப்பட்ட நிலையில் சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பைகள் மற்றும் இதர உணவு கழிவுகளை கொண்டு தென்னம்பாளையம் சந்தைப்பேட்டையில் அமைந்துள்ள எரிவாயு உற்பத்தி செய்யும் உயிரி எரிவாயு (Bio-Gas Plant) மையம் மற்றும் நுண் உரமாக்க மையங்களை பராமரிக்க CARBON DYNAMICSX FOUNDATION, No.1, Bridgeway Colony Extension North, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தார் தனது 03-12-2020ந் தேதிய கடிதத்தில் அனுமதி வழங்க கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி கடிதத்தில் கோரியுள்ளவாறு இம்மாநகராட்சி மண்டலம் 4 வார்டு எண்.50, தென்னம்பாளையம் சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள உயிரி எரிவாயு (Bio-Gas Plant) மையத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தரம் பிரிக்கப்பட்ட நிலையில் சேகரிப்படும் மக்கும் குப்பைகள் மற்றும் இதர உணவு கழிவுகளை கொண்டு எரிவாயு உற்பத்தி செய்து அதிலிருந்து மின்சக்தி தயார் செய்யும் பணியினை மேற்கொள்ள, மேற்படி மையத்தினை பராமரிக்கவும் மற்றும் மேற்படி பகுதியில் உள்ள வார்டு எண். 49,50,56 ஆகிய பகுதியில் உள்ள மூன்று நுண் உரமாக்கும் மையங்களை பராமரிக்கவும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008, திடக்கழிவு மேலாண்மை விதி 2016,தமிழக அரசு விதிமுறைகள் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்றி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும், மேலும் மேற்படி பணியின் செயல்பாட்டிற்கு மாநகராட்சியிலிருந்து

1215-ன் தொடர்ச்சி

எவ்வித தொகையும் வழங்க இயலாது என்பதையும் தெரிவித்து, CARBON DYNAMICSX FOUNDATION, No.1, Bridgeway Colony Extension North, Tiruppur -7 என்ற நிறுவனத்தாருக்கு பணி உத்திரவு வழங்கும் நாள் முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதித்தும், இப்பணியினை நல்ல முறையில் மேற்கொள்ளும் பட்சத்தில் மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பணி நீட்டிப்பு உத்திரவு வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(எச்.1 / 7257 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1216) திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தரம்பிரித்த நிலையில் உலர் கழிவுகள் மறு சுழற்சி மையத்தில் உலர் கழிவுகளை (Dry Waste) மேலாண்மை செய்ய Thuppuravaalan Waste Management Trust, 12A, K.R.R.Lay out 2nd Street, S.S.Complex, Karuvampalayam, Tiruppur - 641 604 என்ற நிறுவனம் 06-10-2020ம் தேதிய கடிதத்தில் திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் உருவாகும் உலர் கழிவுகளை மேலாண்மை செய்ய அனுமதி வழங்க கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி கடிதத்தின் பேரில் இம்மாநகராட்சி 3ம் மண்டல பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தரம்பிரித்த நிலையில் சேகரிக்கப்படும் உலர் கழிவுகளை (Wet Waste) மண்டலம் 3 வார்டு எண்.38, எம்.ஆர்.ஜி.நகர், காசிபாளையம் ரோடு பகுதியில் உள்ள உலர் கழிவுகள் மறுசுழற்சி மையத்தில் உலர் கழிவுகளை (Dry Waste) திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008, திடக்கழிவு மேலாண்மை விதி 2016 மற்றும் தமிழக அரசு விதிமுறைகள் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரிய விதிமுறைகள் அனைத்தையும் முழுமையாக பின்பற்றி மேலாண்மை செய்ய Thuppuravaalan Waste Management Trust, 12A, K.R.R.Lay out 2nd Street, S.S.Complex, Karuvampalayam, Tiruppur - 641 604 என்ற நிறுவனத்தாருக்கு, பணி உத்திரவு வழங்கும் நாள் முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதித்தும், மேலும் மேற்படி பணியின் செயல்பாட்டிற்கு இம்மாநகராட்சியிலிருந்து எவ்வித தொகையும் வழங்க இயலாது எனவும், இப்பணி திருப்தி அளிக்கும் பட்சத்தில் மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் தனித்தனியாக பணி நீட்டிப்பு உத்திரவு வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(எச்.1 / 7279 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1217) நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (மாந-6) துறையின் அரசாணை (ப) எண்.436 நாள் 14-12-2020-ல் 20 ஆண்டுகள் பணி முடித்த வருவாய் உதவியாளர் திரு.பொ.பரமேஸ்வரன் என்பவரை வருவாய் ஆய்வாளர் (சிறப்பு) பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு வழங்கி ஆணை வெளியிடப்பட்டு வரப்பெற்றுள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் அரசாணை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் தகவலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(சி.1 / 1861 / 2020)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

1218) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 AK 2341 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,14,800/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bungalow stop, Tiruppur - 641 602.	1,13,400/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,13,400/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 2690 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1219) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 CK 7152 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1219.ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	17,600/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	17,200/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.17,200/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4145 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1220) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 CK 7186 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	17,600/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	17,200/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.17,200/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4489 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1221)திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 CK 7169 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவுமேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	17,600/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bungalow stop, Tiruppur - 641 602.	17,200/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.17,200/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4512 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1222) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 CK 7192 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவுமேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1222-ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	17,600/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bungalow stop, Tiruppur - 641 602.	17,200/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.17,200/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4513 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1223) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 CK 7130 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவுமேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-3 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	17,600/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bungalow stop, Tiruppur - 641 602.	17,200/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.17,200/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4306 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1224) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் காம்பாக்டர் வாகனம் எண். TN 42 S 0437-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/ தனிஅலுவலர் அவர்களால் 17-09-2020-ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	J.V.K. Auto Diesel Works, J.V.K. Campus, Kallampatt Main Road, Salem - 636 015.	3,09,500/-
2.	Lakshmi Auto Diesel Works, Workshop Corner, Mettur Dam - 636 401.	2,99,650/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam - 636 401. என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.2,99,650/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4085 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1225) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE TIPPER வாகனம் எண். TN 39 AK 2340-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/ தனிஅலுவலர் அவர்களால் 17-09-2020-ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	J.V.K. Auto Diesel Works, J.V.K. Campus, Kallampatt Main Road, Salem - 636 015.	1,05,500/-
2.	Lakshmi Auto Diesel Works, Workshop Corner, Mettur Dam - 636 401.	97,750/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam - 636 401. என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.97,750/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4148 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1226) சீர்மிகு நகரம் (ஸ்மார்ட் சிட்டி) திட்டத்தின் கீழ் திருப்பூர் மாநகராட்சியில் ரூ.948.13 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளினால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. இதனையடுத்து மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு தலைமைப் பொறியாளர், சென்னை அவர்களின் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு, பணி உத்தரவுகள் வழங்கப்பட்டு, பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

மேற்படி பணிகளை மாநகராட்சி சார்பில் கண்காணிப்பு செய்ய திட்ட மேலாண்மை குழு (Project Management Consultancy) நியமனம் செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் 20-07-2020 அன்று வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டு அதில் தொழில்நுட்ப தகுதியுள்ளது என திருப்பூர் மாநகராட்சி ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வுக் குழுவால் முடிவு செய்யப்பட்ட M/s. SGS India Pvt Ltd., Chennai நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி விபரம் பின்வருமாறு.

Sl.No.	Particulars	Price
1	(A1) Remuneration	10,29,36,000
2	(A2) Reimbursables	1,86,00,000
3	Total Cost	12,15,36,000
4	GST @ 18%	2,18,76,480
	Grand Total	14,34,12,480

திருப்பூர் சீர்மிகு நகரம் (ஸ்மார்ட் சிட்டி) திட்டம் நிர்வாகக் குழுவின் 02-12-2020ம் தேதிய கூட்டத்தில் M/s. SGS India Private Ltd., Chennai அவர்களின் விலைப்புள்ளி மிகவும் அதிகமாக இருப்பதாக கருதியதால் மேற்படி நிறுவனத்தாரிடம் 0.1 சதவீதம் விலைக்குறைப்பு செய்து விலைப்புள்ளியை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு முடிவெடுக்கப்பட்டது.

மேற்படி நிறுவனத்தாரிடம் இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.TSCL/E1/3620(1)/2017 நாள் 03-12-2020-ன் வாயிலாக விலைக்குறைப்பு கோரப்பட்டது. மேற்படி நிறுவனத்தார் 04-12-2020ம் தேதிய கடிதத்தில் விலைக்குறைப்பு செய்து கொடுக்கப்பட்டதின் விபரம் பின்வருமாறு.

Sl.No.	Particulars	Price
1	(A1) Remuneration	9,84,96,000
2	(A2) Reimbursables	136,99,200
	Total Cost	11,21,95,200
	Grand Total	11,21,95,200 (Plus GST as Applicable)

மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(TSCL / E1/3620(1) 2017)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

1227) திருப்பூர் மாநகராட்சி நான்கு மண்டலம் 1 முதல் 60 வார்டுகளில் உள்ள வீதிகளில் உள்ள பொது மக்கள் சொத்துவரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில்வரி, குத்தகை இனம் மற்றும் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கு 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கு பொது மக்கள் செலுத்த வேண்டிய நிலுவை மற்றும் நடப்பு வரித் தொகையை செலுத்தக் கோரி ஆட்டோ மூலம் விளம்பரம் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சம் ஆகும். மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

அனுமதி வழங்கலாம். (அ.1 / 7231 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1228) திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.42-ல் மாநகராட்சி அலுவலக சாலை - மங்கலம் சாலை சந்திப்பில் நடைபாதை மேம்பாலம் கட்டுவதற்கு அரசாணை GO (D) 609 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறை (MC6) நாள் 16-12-2013-ல் நிர்வாக அனுமதி ரூ.89.00இலட்சத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் இடப்பற்றாக்குறையினால் அந்த இடத்தில் நடைபாதை மேம்பாலம் அமைக்க இயலாத நிலையில் வார்டு எண்.48, நேரு வீதி மற்றும் பார்க் சாலை சந்திப்பில் மேற்படி நடைபாதை மேம்பாலம் அமைக்க திருத்திய அரசாணை GO(D) 509 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறை (MC6) நாள் 14-12-2018-ல் அனுமதி பெறப்பட்டது. மேற்கண்ட இரு சாலைகளில் சந்திப்பில் உள்ள மின்மாற்றிகள் மற்றும் புதை மின்வடங்களை மாற்றியமைக்க தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் விநியோக கழகம் நிறுவனத்திடம் விண்ணப்பித்த போது அப்பகுதியின் உதவி செயற்பொறியாளர் TANGEDCO அவர்கள் கடிதம் ந.க.எண்.AEE/TPR/ F General /D.No.90/2018 நாள் 16-04-2018-ல் மேற்கண்ட இடத்திலுள்ள மின்மாற்றி (Distribution Transformer) மற்றும் RMU ஆகியவற்றை அகற்ற இயலாது என தெரிவித்து வேறு மாற்று இடத்தினை தேர்வு செய்ய கடிதம் வழங்கி உள்ளார். எனவே தற்போது மேற்கண்ட நடைபாதை மேம்பால இடத்தினை அதே வார்டு எண்.48, ரயில்நிலைய தென்புற பிரதான வாயில் முன்புறம் கே.ஆர்.இ. நினைவு மாநகராட்சி துணை சுகாதார நிலைம் அருகில் ஒரு வழிப்பாதையாக உள்ள ஊத்துக்குளி சாலையினை கடக்கும் வகையில் இடமாற்றம் செய்து பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

திருத்திய அரசாணை (நிலை) எண். GO (D) 509 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறை (MC6) நாள் 14-12-2018ன்படி வரிசை எண்.1ல் குறிப்பிட்டுள்ள பார்க் சாலை - நேரு வீதி சந்திப்பில் மின்வாரியத்தினரால் மின்மாற்றி மாற்றி அமைக்க இயலாததால் தற்போது ரயில்நிலையம் முன்புறம் புதிய இடத்தினை தேர்வு செய்து பணி மேற்கொண்டு வருவதற்கு ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(இ.1 / 328 / 2017)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2020ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 28 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு.க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

1229) திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.2-ல் வார்டு எண்.19, க.ச.எண். 732/2, 732/3, 732/4, 732/5, நெருப்பெரிச்சல் கிராமம் என்ற விலாசத்தில் உள்ள நிலஉரிமையாளர்கள் திரு.வே.காந்தி மற்றும் திரு.பி.சின்னச்சாமி ஆகியோர் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் எளிதில் பிரதான சாலையுடன் வந்தடையும் வண்ணம் தங்களது நிலத்தில் 25 அகல கிழமேல் சாலையினை 744 அடி நீளத்திற்கு மாநகராட்சிக்கு ஒப்படை செய்ய உள்ளதாக தலைமை ஆசிரியர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, பொம்மநாயக்கன்பாளையம், திருப்பூர் அவர்களின் 19-12-2019ம் தேதியிட்ட கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேற்படி திரு.வே.காந்தி மற்றும் திரு.பி.சின்னச்சாமி ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ள 25 அடி அகலத்தில் 744 அடி நீளத்தில் உள்ள மண் சாலைப் பகுதியினை பொது மக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவியர் நலன் கருத்தில் கொண்டு மாநகராட்சி பராமரிப்பில் ஏற்றுக் கொள்ள மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

அனுமதிக்கலாம். மேற்படி க.ச.எண். 732/2, 732/3, 732 /4, 732 / 5, நெருப்பெரிச்சல் கிராமம் என்ற விலாசத்தில் 25 அடி அகலத்தில், 744 அடி நீளத்தில் உள்ள சாலைப் பகுதியினை பொது மக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ, மாணவியர் நலன் கருத்தில் கொண்டு மாநகராட்சி பராமரிப்பில் ஏற்றுக் கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ.1 / 3805 / 2020 / ம.2)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1230) திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.2-ல் தொட்டிபாளையம் கிராமம், வார்டு:D., பிளாக் எண்.8, நகரளவை எண்.66/2 (பழைய புல எண். 31/1) நெ.காலையில் 0.3200 ச.மீ. பூமியானது கல்லாங்குத்து புறம்போக்கு என்னும் வகைப்பாட்டில் உள்ளது. வட்டாட்சியர் திருப்பூர் வடக்கு வட்டம் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.2809 / 2018 / அ4, நாள் 03-08-2018-ல் மேற்படி பூமியில் 0.1620.0.ச.மீ. நிலத்தினை உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அலுவலகம் அமைக்க நில உரிமை மாற்றம் செய்ய உரிய மாமன்றத் தீர்மானம் அனுப்புமாறு தெரிவித்துள்ளார். மேலும் உறுப்பினர் / செயலர், உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 1081 /2016 /திமா, நாள் 18-12-2020-ல் மேற்படி தொட்டிபாளையம் கிராமம் வார்டு:D. பிளாக் எண்.8, நகரளவை எண். 66 / 2 (பழைய புல எண். 31 /1, நெ.காலையில் 0.1620.0.ச.மீ. பூமியினை உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அலுவலகக் கட்டிடம் கட்ட நில உரிமை மாற்றம் செய்ய மாமன்ற தீர்மானம் அனுப்ப கோரியுள்ளார்.எனவே கல்லாங்குத்து புறம்போக்கு என்னும் வகைப்பாட்டில் 0.3200 ச.மீ. நிலத்தினை திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்திற்கு நிலஉரிமை மாற்றம் செய்ய மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

1230-ன் தொடர்ச்சி**அலுவலகக் குறிப்பு:**

அனுமதிக்கலாம். மேற்படி தொட்டிபாளையம் கிராமம், வார்டு: D, பிளாக் எண்.8, நகரளவை எண்.66/2 (பழைய புல எண்.31 /1) நெ.காலையில் 0.1620.0 ச.மீ. பூமியினை உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அலுவலக கட்டிடம்கட்ட ஏதுவாக திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்திற்கு நில உரிமை மாற்றம் செய்ய தடையின்மை சான்று வழங்கலாம்.

(இ.1 / 4423 / 2020 / ம.2)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1231) திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.4, ஆண்டிபாளையம் கிராமம் க.ச.எண்.246 / 1B3B2A1, 246 / 4, 246 / 5-ல் 1.11 ஏக்கர் அல்லது 4491.97 ச.மீ. பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திட்ட அனுமதி கோரி திருமதி.P.வசந்தாமணி, P.அருண்குமார், P. அர்ச்சனா, திருப்பூர் அவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளார்.

உத்தேச மனைப்பிரிவின்கு அனுமதி கோரும் விண்ணப்பத்தினை பரிசீலித்து உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.30 / 2020 / தி.மா/திஉதிசு நாள் 10-08-2020-ல் மனைப்பிரிவில் அமையும் உத்தேச சாலைகள் மற்றும் பூங்கா ஆகியவற்றினை காட்டும் சாலை அமைப்பு தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் வரைபடம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மனுதாரர் தொழில்நுட்ப வரைபடத்தில் உள்ளபடி தார்சாலைகள், மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் அமைத்துள்ளார். உள்ளாட்சி அமைப்பு என ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள இடத்தினைச் சுற்றி சுற்றுவேலி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாலை அமைப்பு தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் வரைபடத்திற்கேற்ப, மனுதாரர் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம், குடிநீர்ப் பிரதானக் குழாய் ஆகிய இதர 6 மின்கம்பங்கள் அமைக்க ரூ.35,000/- வீதம் ரூ.2,10,000/-ம் ஏக்கர் ஒன்றிற்கு ரூ.5,000/- வீதம் ரூ.7,500/- ஐயும் மாநகராட்சி கருவூலத்தில் 15-12-2020 மற்றும் 21-12-2020 தேதியன்று செலுத்துச் சீட்டு எண். 032/501/5/20-21/0003604, 032/501/5/20-21/0001059-ல் செலுத்தி உள்ளார். மேலும் பூங்காவின் எல்லைகளில் கம்பிவேலி அமைத்து பெயர் பலகையும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

எனவே உறுப்பினர் செயலர்(பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம், திருப்பூர் அவர்களின் சாலை அமைப்பு ஒப்புதல் வரைபடத்தின்படி, அமைக்கப்பட்ட மனைப்பிரிவு சாலை மற்றும் பூங்கா இடங்களை பத்திர பதிவு எண்.10348 / 2020 நாள் 03-12-2020 ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி என்ற பெயரில் நல்லூர் அலுவலகத்தில் தானமாக பதியப்பட்டுள்ளது. எனவே தான சாசனப் பத்திரத்தின்படி தானமாக ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட சாலை மற்றும் பூங்கா இடங்களை மாமன்றத்தின் பராமரிப்புக்கு ஏற்றுக் கொள்வது குறித்தும், திருப்பூர் உள்ளூர்த் திட்டக் குழுமத்தால் அளிக்கப்படும் இறுதி ஒப்புதலின்படி உத்தேச மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்குவது குறித்தும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகின்றது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(இ.1 / 2514 / 2020 / ம.4)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

1232) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 AK 2340-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/ தனிஅலுவலர் அவர்களால் 30-11-2020-ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 18-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	J.V.K. Auto Diesel Works, J.V.K. Campus, Kallampatt Main Road, Salem - 636 015.	2,43,500/-
2.	Lakshmi Auto Diesel Works, Workshop Corner, Mettur Dam - 636 401.	2,39,750/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam - 636 401. என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.2,39,750/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 7167 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1233) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 BU 6783-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/ தனிஅலுவலர் அவர்களால் 30-11-2020-ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 18-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	J.V.K. Auto Diesel Works, J.V.K. Campus, Kallampatt Main Road, Salem - 636 015.	92,500/-
2.	Lakshmi Auto Diesel Works, Workshop Corner, Mettur Dam - 636 401.	89,750/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam - 636 401. என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.89,750/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 7168 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1234) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 BU 6843-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/ தனிஅலுவலர் அவர்களால் 30-11-2020-ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 18-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	J.V.K. Auto Diesel Works, J.V.K. Campus, Kallampatt Main Road, Salem - 636 015.	85,950/-
2.	Lakshmi Auto Diesel Works, Workshop Corner, Mettur Dam - 636 401.	82,350/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam - 636 401. என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.82,350/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 7169 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1235) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE - Tipper வாகனம் எண். TN 39 CK 3039-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/ தனிஅலுவலர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 18-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Velavan Automobile, No.109/ 2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur - 641 606.	29,220/-
2.	Perfect Auto Engineering Works, 602/1. Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Five Road, Salem - 636 004.	29,240/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Velavan Automobile. Tiruppur - 641 606. என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.29,220/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6981 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1236) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE - Tipper வாகனம் எண். TN 39 CK 4657-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர்/தனிஅலுவலர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 18-12-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Velavan Automobile, No.109/ 2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur - 641 606.	33,090/-
2.	Perfect Auto Engineering Works, 602/1. Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Five Road, Salem - 636 004.	33,095/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Velavan Automobile. Tiruppur - 641 606. என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.33,090/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6982 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1237) திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.45 மற்றும் வார்டு எண்.31ல் நொய்யல் ஆற்றின் குறுக்கே ஈஸ்வரன் கோவில் சாலையையும், இராம் லட்சுமணன் தியேட்டர் அருகே உள்ள சாலையையும் இணைக்கும் தற்போதுள்ள பாலம் கடந்த சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கருங்கல் கட்டிடத்தால் கட்டப்பட்ட பாலமாகும். இப்பாலத்தில் உள்ள 14 எண்ணிக்கை திறவிடத்தின் அளவு 3.00 மீ அகலமும், 3.00மீ உயரமும் ஆகும். எனவே மழைக்காலங்களில் நொய்யல் ஆற்றில் செல்லும் மழைநீரின் அளவு பாலத்தின் திறவிடம் போதுமானதாக இல்லாததால் பாலத்தின் மேல் பகுதியில் (சாலையின்) வழிந்தோடுவதால் பொது மக்கள் அந்த பகுதியை கடந்து செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் இப்பாலமானது மாநகரத்தின் பிரதான பகுதிகளை இணைக்கும் முக்கிய பாலமாகும். மழைக்காலங்களில் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் பாலத்தின் மேல் மழைநீர் வழிந்தோடுவதால் இருபுறமும் கடந்து செல்ல இயலாமல் சிரமமடைகின்றனர். சாதாரண மழைக்காலத்திலேயே மழைநீர் பாலத்தின் மேல் வழிந்தோடுகிறது. ஆகவே மேற்கண்ட சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள குறைந்த கொள்ளளவு கொண்ட பாலத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்திவிட்டு புதிதாக ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியையும், யூனியன் மில் சாலையையும் இணைக்கும்படியாக இருவழிப்பாதைகள் 2 X 7.50 மீ அகலம் கொண்ட 15 மீட்டர் அளவு கொண்ட திறவிடம் 6 எண்ணிக்கை கொண்ட 90 மீட்டர் நீளத்தில் புதிதாக அமைக்க ரூ.11.60 கோடி (ரூபாய் பதினோரு கோடியே அறுபது இலட்சங்கள் மட்டும்) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட பணியினை மாநில அரசின் ஒருமுறை சிறப்புத் திட்டம் 2020-21-ன் உட்கட்டமைப்பு பணியின் திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு பெற்று பணி மேற்கொள்ள அரசின் ஒப்புதல் பெறுவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

1237-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ.1 / 7733 / 2020)

1238) அரசாணை எண்.133 பள்ளிக் கல்வித்துறை நாள் 26-09-2020ன் படி ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு 32 அரசு உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு கட்டிடப் பணிகள் மேற்கொள்ள மாநிலத் திட்ட அலுவலகத்திலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டுள்ளது எனவும், இதில் பின்வரும் மாநகராட்சி உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பொதுப்பணித் துறையின் மூலம் கட்டிடப் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்குமாறு மாவட்ட திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி (இடைநிலை) திருப்பூர் மாவட்டம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.65/ஒபக.2020-21 நாள் 07-12-2020-ல் கோரப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பள்ளி	அறிவியல் ஆய்வகம்	கணினி அறை	கலை மற்றும் ஓவிய அறை	ஆண்கள் கழிப்பறை	பெண்கள் கழிப்பறை	நூலக அறை	கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம்
1	மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளி கே.வி.ஆர்.நகர்	1	0	0	0	0	1	2
2	மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளி நொய்யல்வீதி, திருப்பூர்	0	0	0	1	0	0	2
3	நஞ்சப்பா மாநகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, திருப்பூர்	0	0	0	1	0	0	0
4	பழனியம்மாள் மாநகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, திருப்பூர்	0	0	1	0	0	0	0
5	மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி புதுஇராமகிருஷ்ணாபுரம், திருப்பூர்	0	0	0	0	2	0	0
6	ஜெய்வாபாய் மாநகராட்சி மாதிரி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி திருப்பூர்.	0	0	1	0	0	1	2

மேற்காண் பள்ளிகள் அனைத்தும் மாநகராட்சி பள்ளிகளாகும். இப்பள்ளிகளை பராமரிப்பு பணி மாநகராட்சி அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டவையாகும். ஆனால் கட்டுமானப் பணிகளை பொதுப்பணித் துறையின் மூலம் மேற்கொள்ள கல்வித் துறை அரசாணை எண்.133 நாள் 26-09-2020-ல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுப்பணித்துறையால் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு இசைவு வழங்குவதற்கும் அவ்வாறு செய்யப்பட்ட மேம்பாட்டு பணிகளின் விபரங்களை மாநகராட்சிக்கு வழங்க கேட்டும் இசைவு வழங்க மாமன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(இ.1 / 7366 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1239) திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.31, டி.எம்.எப். மருத்துவமனை அருகே இரயில்வே கீழ்பாலம் கட்டுதல் பணி கோட்டப் பொறியாளர்(நெ) நபார்டு மற்றும் கிராமச்சாலைகள், ஈரோடு அவர்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது என க.எண். 47/2011/இ.வ.அ-1/ நாள் 22-06-2020-ல் இப்பாலத்தினை 04-01-2018 அன்று மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் காணொளி மூலம் பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்துவிடப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது எனத் தெரிவித்து இப்பாலத்தினை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். மேற்காண் பாலத்தில் உள்ள பணிகள் நிறைவுற்ற நிலையிலும், கீழ் பாலத்தில் சேகரம் ஆகும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மோட்டார், ஜெனரேட்டர், ஆகிய தடவாடங்கள் தற்பொழுது நல்ல நிலையில் உள்ள படியாலும், பணி நிறைவுற்ற நாளான 28-11-2017-ந் தேதியிலிருந்து ஐந்து வருட காலத்திற்கு ஏற்படும் பராமரிப்பு பணிகளை பாலம் கட்டிய ஒப்பந்ததாரரே மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. எனவே பணி நிறைவு பெற்ற நாளிலிருந்து ஐந்து வருட காலத்திற்கான பராமரிப்புப் பணியினை பணி மேற்கொண்ட ஒப்பந்ததாரரே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் பேரில் மேற்காண் இரயில்வே கீழ்பாலத்தினை மாநகராட்சியின் பராமரிப்புக்கு ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகின்றது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

நிபந்தனையின் பேரில் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1240) திருப்பூர் மாவட்டம் திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.52 கருப்பகவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் புல எண்.566/3-ல் உள்ள 0,30,0 ஹெக்டார்கள் உள்ள வண்டிப்பாதை புறம்போக்கு என தாக்கலாகியுள்ள புலத்தில் ப.ஏ.0.10.சென்ட் (405 ச.மீ.) பரப்பில் ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் மூலம் சமுதாய நலக்கூடம் அமைக்க ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு நிலமாற்றம் செய்ய திருப்பூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளார். எனவே மேற்படி இடத்தில் சமுதாயக் கூடம் அமைக்க பார்வையில் காணும் கடிதத்தில் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலஅலுவலர் அவர்கள் தீர்மான நகலினை அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுள்ளார். எனவே மேற்படி இடத்தில் சமுதாயக் கூடம் அமைக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம்

(இ1/4249 /2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1241) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.45-ல் உள்ள காமராஜர் சாலை தினசரி மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள ஆர்.சி.சி. கூரை கட்டிடங்கள் 1977-ல் கட்டப்பட்டது. (கட்டிடம் கட்டி 43வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது) சிமெண்ட் கூரை கட்டிடங்கள் 1977-ல் கட்டப்பட்டது. (கட்டிடம் கட்டி 43வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது) தென்புறமுள்ள பொதுகழிப்பிடம் ஆர்.சி.சி.கூரை கட்டிடம் கட்டி 20 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. மேற்படி தினசரி மார்க்கெட் பகுதியில் 395 கடைகள் மற்றும் 3 கழிப்பிடங்கள் உள்ளது. கட்டிடங்களின் விபரம் பின்வருமாறு உள்ளது.

1241-ன் தொடர்ச்சி

கட்டிட எண்.	கடைகளின் விபரம்	கூரையின் விபரம்	கடைகளின் அளவு (மீட்டரில்)	கடைகளின் எண்ணிக்கை
1	உணவகம்	R.C.C.	10.81x 10.02	2
2	மளிகை கடைகள்	R.C.C.	25.67 x 7.88	8
3	பூ கடைகள்	AC Sheet	20.63 x 4.36	4
4	பூ கடைகள்	AC Sheet	10.01 x 2.31	4
5	மளிகை கடைகள்	AC Sheet	22.35 x 6.40	16
6	மளிகை கடைகள்	AC Sheet	22.57 x 6.30	16
7	மளிகை கடைகள் (ம) வெற்றிலை கடைகள்	AC Sheet	21.90 x 6.30	16
8	மளிகை கடைகள் (ம) வெற்றிலை கடைகள்	AC Sheet	21.67 x 6.50	14
9	மளிகை கடைகள்	AC Sheet	30.32 x 7.60	13
10	மளிகை கடைகள்	AC Sheet	21.31 x 11.02	5
11	வாழை இலை கடைகள்	AC Sheet	34.59 x 6.17	17
12	மளிகை கடைகள் (ம) காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	113.00 x 4.47	35
13	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	31.38 x 4.74	10
14	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	34.28 x 4.31	11
15	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	20.27 x 4.14	5
16	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	20.90 x 3.70	10
17	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.65 x 5.76	18
18	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.44 x 5.76	18
19	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.71 x 5.76	18
20	காய்கறி கடைகள் (ம) தேங்காய் கடைகள்	AC Sheet	24.21 x 5.72	20
21	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.56 x 5.67	18
22	காய்கறி கடைகள் (ம) தேங்காய் கடைகள்	AC Sheet	21.50 x 5.68	18
23	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.69 x 5.85	18
24	காய்கறி கடைகள் (ம)கருவாடு கடைகள்	AC Sheet	24.27 x 5.76	20
25	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.94 x 5.91	18
26	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.69 x 5.87	15
27	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.88 x 6.16	15
28	காய்கறி கடைகள்	AC Sheet	21.75 x 6.05	16
	மொத்தம்			395
29	பொது கழிப்பிடம்	R.C.C.	4.32 x 2.52	1
30	மாற்றுத் திறனாளிகள் கழிப்பிடம்	R.C.C.	6.50 x 4.65	1
31	பொது கழிப்பிடம்	R.C.C.	15.89 x 4.62	1

ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் 2018-19-ன் கீழ் தினசரி மார்க்கெட் பழைய கட்டிடங்கள் இடித்தகற்றி புதிய பொழிவுடன் தினசரி மார்க்கெட் கட்ட 4-வது சீர்மிகு நகரம் உயர்மட்ட திட்ட ஒப்புதல் குழு பரிந்துரை நாள் 25-01-2019 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி தினசரி மார்க்கெட்டில் உள்ள பழைய கட்டிடங்களை இடித்து அகற்றி புதிதாக தினசரி மார்க்கெட் கட்ட ஏதுவாக பழைய கட்டிடங்களை பொது ஏலம் கோரி இடித்து அகற்றி அப்புறப்படுத்த மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

1241-ன் தொடர்ச்சி

பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்படி தினசரி மார்க்கெட்டில் உள்ள பழைய கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்த பொது ஏலம் கோரி மேல்நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) தினசரி மார்க்கெட் மேம்படுத்துதல் பணி, திருப்பூர் மிடுக்கான நகரத் திட்டத்தின் மூலம் கட்டவுள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியை உடன் முடித்து பணி முடிவறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருப்பதால் மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்படி தினசரி மார்க்கெட்டில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த கட்டிடங்களை இடித்தகற்றி அப்புறப்படுத்த பொது ஏலம் கோரி மேல்நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.

(TSCL / 6630 (III-B) 2017)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1242) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.45-ல் உள்ள காமராஜர் சாலை தினசரி மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்துள்ள பழைய கட்டிடங்களை தரைமட்டத்திற்கு இடித்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் தனிஅலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதல் 22-05-2020 பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பழுதடைந்துள்ள பழைய கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்த 03-08-2020 அன்று பொது ஏலம் நடத்தப்பட்டது. இதில் கலந்து கொண்ட 7 (ஏழு) நபர்களில் திரு எம்.நித்தியானந்தன் 2/224 செவந்தாம்பாளையம், வரத்தோட்டம், திருப்பூர் அவர்கள் ரூ.1,09,000/- அதிகபட்ச ஏலக்கேள்வி கோரியுள்ளார். இத்தொகை உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளது. இவர் மதிப்புக் கூட்டு வரி ரூ.19620/- சேர்த்து ரூ.1,28,620/- மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தியுள்ளார். மேற்கண்ட ஏலத்தொகையை உறுதி செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்படி பணி தினசரி மார்க்கெட் மேம்படுத்துதல் பணி, திருப்பூர் மிடுக்கான நகரத் திட்டத்தின் மூலம் கட்டவுள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியை உடன் முடித்து பணி முடிவறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருப்பதால் மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்படி பழைய கட்டிடங்களை இடித்தகற்றி அப்புறப்படுத்த உத்திரவு வழங்கி மேல்நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை அனுமதிக்கலாம்.

(TSCL / 6630 (III-B) 2017)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1243) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் எண். TN 39 CK 7169-ற்கு தகுதி சான்று பெறுவதற்கும், வாகனத்தில் பழுதுகள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-2 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Best Motor Works. 1-4-1, Narippallam Road, Odanthurai, Mettupalayam.	1,49,000/-
2.	Mettupalayam Auto Service Centre, Raja Nagar, Poyampalayam Pirivu, PN Road, Tiruppur - 641 602	1,33,800/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Mettupalayam Auto Service Centre, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,33,800/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 922 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1244) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் டிப்பர் எண். TN 39 AJ 4538-ற்கு தகுதி சான்று பெறுவதற்கும், வாகனத்தில் பழுதுகள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-2 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1244-ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Best Motor Works. 1-4-1, Narippallam Road, Odanthurai, Mettupalayam.	1,92,200/-
2.	Mettupalayam Auto Service Centre, Raja Nagar, Poyampalayam Pirivu, PN Road, Tiruppur - 641 602	1,66,000/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Mettupalayam Auto Service Centre, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,66,000/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 923 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1245) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா எசிஇ ஆட்டோ வாகனம் எண். TN 39 CK 7128-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 16-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	48,000/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	47,900/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.47,900/-என்பது மற்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியைவிட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 2167 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1246) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் Loader வாகனம் எண். TN 42 F 1986-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 16-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1246-ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	60,200/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	60,100/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.60,100/-என்பது மற்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியைவிட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (எச்.1 / 2400 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1247) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE AUTO வாகனம் எண். TN 39 BU 2005-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 16-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,05,400/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	1,05,300/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,05,300/-என்பது மற்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியைவிட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (எச்.1 / 4302 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1248) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் காம்பாக்டர் வாகனம் எண். TN 42 S 0455-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 16-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1248-ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,22,000/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	1,21,900/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில், RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,21,900/-என்பது மற்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியைவிட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4328 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1249) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் எண். TN 39 AR 0060 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவுமேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-2 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,14,800/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	1,13,400/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,13,400/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 458 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1250) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் லோடர் வாகனம் எண். TN 42 F 1986 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவுமேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-2 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,32,300/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	1,30,200/-

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,30,200/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 2139 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1251) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் காம்பாக்டர் வாகனம் எண். TN 42 S 0455 டயர்கள் தேய்மானம் அடைந்து அடிக்கடி பஞ்சர்கள் ஏற்பட்டு திடக்கழிவுமேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதாகவும், பொது சுகாதார நலன் கருதி மேற்படி வாகனத்திற்கு புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் அவசியம் தேவைப்படுவதை வாங்கி வழங்க வாகன பொறுப்பு அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் (பொ) மண்டலம்-2 அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மேற்படி புதிய டயர் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்ய ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Friends Traders, 268/B, Periyar Colony Extension. Avinashi Road, Tiruppur-641 652.	1,37,500/-
2.	M/s.Friends Tyres, Shop No.12, Bharathiar Complex, 484, Bunglow stop, Tiruppur - 641 602.	1,35,700/-

1251-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திருவாளர், Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,35,700/-என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று விநியோக உத்திரவு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 2168 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1252) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் Tractor வாகனம் எண். TN 39 AP 7135-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 14-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	95,350/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	95,200/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.95,200/-என்பது மற்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியைவிட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 0688 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1253) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் எண். TN 39 AR 0156-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 14-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,39,900/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	1,39,800/-

1253-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,39,800/-என்பது குறைவாக இருப்பதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 1278 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1254) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் டாடா டிப்பர் வாகனம் எண். TN 39 AR 0244-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 17-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,87,200/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	1,87,100/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,87,100/-என்பது குறைவாக இருப்பதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 1392 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1255) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE AUTO வாகனம் எண். TN 39 CB 0129-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 14-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,05,700/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	1,05,600/-

1255-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,05,600/-என்பது மற்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியை விட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 1927 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1256) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் LOADER வாகனம் எண். TN 42 F 2306-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 14-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	J.V.K. Auto Diesel Works, J.V.K. Campus, Kallarampatt Main Road, Salem - 636 015.	1,98,500/-
2.	Lakshmi Auto Diesel Works, Work Shop Corner, Mettur Dam - 636 401	1,84,600/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam - 636 401 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,84,600/-என்பது குறைவாக இருப்பதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 1979 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1257) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TIPPER Lorry வாகனம் எண். TN 39 AH 6383-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 14-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,19,950/-
2.	RMKV & Co., 272/1. Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	1,19,800/-

1257-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,19,800/-என்பது மற்ற நிறுவனம் வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியை விட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 2620 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1258) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் Loader வாகனம் எண். TN 42 R 6949-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 14-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	1,71,100/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	1,71,000/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,71,000/-என்பது குறைவாக இருப்பதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 2688 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1259) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE ஆட்டோ வாகனம் எண். TN 39 BU 7023-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் 14-10-2020ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு அதன்பேரில் 06-11-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	Shri Amirtha Builders, 56, RVE Nagar, South 5 th Street, Kangayam Road, Tiruppur	44,400/-
2.	RMKV & Co., 272/1, Vanjipalayam Privu, Kangayam Road. Vijayapuram, Tiruppur - 641 606	44,300/-

1259-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் RMKV & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.44,300/-என்பது குறைவாக இருப்பதால் மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 5104 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1260) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.46, 47 & 48 ஆகிய பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட இல்லத்தை கட்டுப்படுத்த பாதுகாப்பு தட்டி, பிளக்ஸ் மற்றும் ஜெய்வாபாய் பள்ளியில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. கொரோனா தடுப்பு மையத்தில் மரத்தட்டி, தகர சீட் தட்டி மற்றும் மின்சாரவிளக்குகள் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பணிகளுக்கு ரூ.3.20 இலட்சத்திற்கு மாநகராட்சிகள் சட்டம் விதியின் எண். 15-ன் கீழ் நிர்வாக அனுமதி 30-06-2020 அன்று பெறப்பட்டு மாலை 3.30 மணி வரை விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன,. அதன்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு விபரம் பின்வருமாறு உள்ளது.

வ. எண்	பணியின் விபரம்	Unit	Senthil Constructions	VSM Construction	Sri Mookambigai Construction
1.	Providing and erecting of BARRICADING arrangements with casuarina Poles 10cm to 13cm dia for vertical and 5cm to 8cm dia for horizontal Cladding with Galvanised Corrugated iron sheet (22 gauge)	1 M ²	95.00	100.00	110.00
2.	Providing supply and Fixing of Flex Banners For Volunteers Name With Mobile Number and Basic Amenties Shops with Mobile Number to the Containment Area Including all cost and conveyance of Materials and Labour Charges etc., Complete.	1 M ²	260.00	270.00	275.00
3.	Providing Supply and fixing of Flex Banners for "No Entry" to the Containment Area Including all cost and Conveyance of Materials and Labour Charges etc., Complete.	1 M ²	260.00	270.00	275.00
4.	Supply and Fixing of GI Sheet Partition work using Casuarina Poles and Wooden rafters with necessary accessories Including labour charges and transportation charges etc., complete (Excluding GST)	1 M ²	1800.00	1900.00	2000.00
5.	Supply and Fixing of Plywood Sheet partition work using 12mm thick and 18mm thick sheets with necessary accessories Including labour charges and transportation charges etc., complete. (Excluding GST)	1 M ²	4000.00	4100.00	4200.00

வ. எண்	பணியின் விபரம்	Unit	Senthil Constructions	VSM Construction	Sri Mookambigai Construction
6.	Supply and fixing of Light Points, Plug Points and Fittings with necessary accessories Including labour charges and transportation charges etc., complete (Excluding GST)	1 No	2500.00	2600.00	2700.00

மேற்கண்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள் செந்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு ஏற்கலாம். மேலும் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்ய பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், மாநகராட்சி சட்ட விதி 15 பணியாக உள்ளதால் மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி ஆணை வழங்கியதையும் ஏற்கலாம்.
2. பதிவு செய்யலாம். (இ.1 / 1249 / 2020 / ம.4)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று பதிவு செய்யப்பட்டது.

1261) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 2013- 14-ஆம் ஆண்டின் உள்கட்டமைப்பு இடைவெளி நிரப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட பணியான வார்டு எண்.20, நஞ்சப்பா நகர் புதிய அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல் பணிகள் செய்தல் பணிக்கு (மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.2,60,00,000/.) 23-01-2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. மேற்படி பணிக்கு திரு. ஸ்ரீசாய் அசோசியேட்ஸ் என்பவர் மதிப்பீட்டு விலையை விட 4.97% கூடுதலாக வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று மாமன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.206, நாள் 20-02-2018 அன்று ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் பணிக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு, இப்பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மேற்கண்ட அலுவலக சுற்றுச்சுவர், கழிப்பிடம் மற்றும் வரி வசூல் மையம், பொறியியல் பிரிவு, பொதுப் பிரிவு, உதவிப் பொறியாளர் அறை, உதவி ஆணையாளர் அறை, வருவாய்ப் பிரிவு, வரவேற்பு அறை, சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட்ட அரங்கம் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மண்டல அலுவலக கட்டிடத்தில் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சில மாறுதல்கள் செய்து பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

இதன் காரணமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகையில் மீதம் ஏற்படுகிறது. மேற்படி மண்டல அலுவலக கட்டிடத்தில் கூடுதலாக சில அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ள அவசியமாகிறது. இதன் அடிப்படையில் மேற்கண்ட பணியினை செய்யும் போது சில இனங்களில் இம்மதிப்பீட்டில் உள்ள அளவுகளைவிட கூடுதலாக செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. மற்றும் மதிப்பீட்டில் இல்லாத சில இனங்கள் செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே இம்மதிப்பீட்டில் மீதமுள்ள தொகையினை கொண்டு மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு மிகாமல் கீழ்க்கண்ட இனங்களை மேற்கொள்ள அவசியமாகிறது.

1261-ன் தொடர்ச்சி

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
1	Plain Cement concrete 1 : 4 : 8 (one cement, four sand and eight aggregates) using 40mm ISS HBG metal including cost and conveyance of all materials and labour charges for mixing, laying, compacting and curing etc, complete as per standard specification.	125.00	M3	125.48	M3
2	Supplying and Erecting Steel Centering for sides and soffits including supports and strutting upto 3.29 m height for plane surfaces such as RCC Slabs, Rectangular Beams, TEE or ELL Beams, Lintels, Bed blocks, Staircase waist and Landing slabs, Landing Beams, canopy etc., with all cross bracings using mild steel sheets of size 90cmx60cm and 10 gauge stiffened with welded MS angles of size 25mm x 25mm x 3mm for boarding laid over silver oak (CW) joists of size 10cmx6.5 cm spaced at about 90cm c/c and supported by causrina props of 10cm to 13cm dia spaced at 75cm c/c etc., complete complying with standard specification and as Directed by departmental officers specification.				
a	Ground Floor				
	Column Footing Sides	240.00	M2	241.20	M2
	Plinth Beams	90.00	M2	404.11	M2
	Lintel, Roof Beam, Roof Slab	1190.00	M2	1529.28	M2
c	Second Floor				
	Columns	98.00	M2	99.51	M2
3	Supplying, fabricating and placing in position of Steel Reinforcement using Mild Steel or Ribbed Tor steel bars for reinforcement to all RCC works as per the design given including cost of steel and binding wire also in all floors etc., complete complying with standard specification.	609.60	Qtl	669.56	Qtl
4	Brick work In CM 1:5 mix using best Second Class Table Moulded Chamber Burnt Bricks 9"x4½"x3" having 350 kg/cm ² compressive strength and 15% or less water absorbent in the period of 24hours immersement and confirming to ISI specifications including finishing, curing etc., complete complying with standard specification.				
a	For Foundation and Basement	90.00	M3	99.29	M3
b	For superstructure in Ground Floor	82.00	M3	84.52	M3
d	For superstructure in 2nd Floor	25.00	M3	50.23	M3
5	Supplying and filling Well gravel in layers of not more than 15cm thick well rammed, watered and compacted etc., complete complying with standard specification.	575.00	M3	607.87	M3

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
6	Supply and fixing FRP door shutter with frames made out of FRP Sheets of 3mm thick of over all size 65mm x 50mm with rebate suitably reinforced using MS Angle / Flats, cost of hold fasts and solid core FRP shutter Panel of 5mm thick and hollow core frames of 3m wall thickness for styles and rails etc., complete complying with standard specification.	41.00	M2	46.78	M2
7	Plastering with cement mortar 1:5 mix, 12mm thick in all floors using clean screened sand and including cost of curing for fifteen days from the completion of the work and surface should free from undulations and including the cost of preparing the surface for plastering and protecting from other damages till setting of mortar etc., complete complying with standard specification.	2600.00	M2	3495.81	M2
8	Paving the floor with 20mm thick Cement based Hydraulically Pressed Anti-Skid (EUROCAN) tiles (Pattern design) in cement mortar 1:3 [one cement and three sand] 20mm thick and pointed with same colour of cement etc., complete as per standard specification.	150.00	M2	222.26	M2
9	Weathering Course with Brick jelly lime concrete made in Broken Brick Jelly 20mm gauge in pure slaked lime (no sand to be added) laid over roof slab, the proportion of brick jelly to lime being 32 to 12.5 and well beaten with wooden beaters for giving required slope and thickness etc., complete complying with standard specification.	54.00	M3	54.42	M3
10	White washing two coats with freshly burnt white shell lime in all floors including cost of lime, blue powder, fevicol type gum, brushes, scaffolding charges etc., complete complying with standard specification.	4100.00	M2	4688.62	M2
11	Painting two coats with ready mixed Plastic Emulsion paint (weather proof) of approved quality and colour over a priming coat, including thorough scraping, clean removal of dirt and including necessary plaster of paris, putty wherever required etc., complete as per standard specifications.	4100.00	M2	4685.57	M2
12	Supplying and fixing in position of Indian make Colour glazed earthenware WASH HAND BASIN of size 550x400mm with a pair of C.I. Brackets, 15mm dia C.P. Pillar tap, 32mm G.I. Waste water pipe, 32mm dia C.P. Brass waster coupling, plug with chain, 15mm dia PVC connection, 15mm G.M. wheel valve with ISI mark and necessary G.I. union and G.I. Elbow, including fixing wash hand basin in position with white lead, clamps, teakwood plugs, screws, rubber washer etc., complete without any leakage complying with standard specification.	8.00	No	10.00	No

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
13	Manufacturing, Supplying and Fixing of Stainless Steel Hand rails for staircase using 50mm dia 304L Grade Stainless Steel pipe of 1.60mm thick at required locations to a height of 900mm from finished floor level welded to 38mm dia Stainless Steel pipe post of 1.00mm thick as vertical at 900mm centre with 2 Nos. of 25mm dia intermediate horizontal stainless steel pipe of 1.60mm thick in between. The vertical pipe has to be welded to the 100 X 100 X 6mm MS base plate encased in the base concrete. The rate is inclusive of the charges for cutting, bending, welding, grinding, polishing, conveyance, electrical charges, etc. complete	29.00	Rm	50.07	Rm
14	Wiring with 2 x 1.5 sqmm (22/0.3) PVC insulated SC unsheathed Cu. Conductor of 1100V grade in suitable PVC rigid pipe concealed in wall and ceiling with PVC accessories in flush with wall with 3mm thick hylum sheet cover with TW switch box and 5A F.T switch with continuous earth wire connection of 14 SWG TC wire for making good of the concealed portion with suitable colour for PVC concealed light point / Fan point.	200.00	No	411.00	No
15	Supply and fixing of 1200mm (48") AC ceiling fan complete with stepped electronic 300W regulator with 1 meter down rod on the existing clamp.	45.00	No	79.00	No
16	Construction of Inspection Chamber of 0.60m X 0.60m X 0.60m clear size including earth work excavation, base concrete of 50mm thick CC 1:5:10, 11.50cm thick brick work in cement mortar 1:5 using best quality second class table moulded bricks of size 9" x 4½" x 3", Inner, top and outer sides should be plastered with CM 1:3, 12mm thick and 50mm thick wearing coat 1:3:6 using 20mm metal should be laid over the inner flooring and the top covered with 50mm thick precast slab etc., complete complying with standard specification.	20.00	No	23.00	No
17	Filling in foundation and basement with excavated earth (or) soil in layers of not more than 15cm thick well rammed, watered and compacted etc complete			173.57	M3
18	Random rubble masonry in CM 1:5 [one cement and five sand] for foundation and basement using best new rough and bond stones including simultaneous pointing above ground level with the same mortar etc., complete complying with standard specification.			6.05	M3
19	UPVC Ventilator Supplying and fixing UPVC (Un-Plasticized Polyvinyl Chloride) Louvered Ventilators of from the profile the size of outer frame 60mm x 58mm and shutter profile size of 60 x 78mm both profiles are reinforced with GI/1mm 125GSM and 100% corrosion free, the profile are multi chambered sections with wall thick of 2mm. The EPDM rubber (black colour) covered with all over the edges of frame and shutter. The corners and joints should be welded and cleaned. Radiations pin headed glass 4mm thick should be provided in the louvers. The			10.13	M2

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
	window should be fixed to the wall with 100% packing with screws and silicon packing all round the frames. The ventilator should be got approved from the Executive Engineer before use on work				
20	Supplying, fabricating, erecting structural steel work for roofing welded or bolted type using MS channels, angles, plates and round bars etc., conforming to IS specification including primer coating and enamel painting as per design given by the departmental officers etc., complete as per standard specification.			2709.60	Kgs
21	Roofing with 0.47mm thick bare, acrylic-coated and prepainted Galvalume Sheet with approved brand quality including cost of necessary 'J' or 'L' bolts with 6mm dia nuts, machine type screws, cub washers and bitumen washers including cost of labour and materials etc., complete complying with standard specification.			90.32	M2
22	Earth work excavation and depositing on bank with initial lead and lift as initial of 10 M and lift of 2 M in narrow trenches for laying of pipes for water supply works in Hard stiff clay, stiff black cotton, hard red earth shales, murrum gravel, stoney earth and earth mixed with small size boulders and hard gravel soil including refilling the sides of foundation in layer of 15m thick watering ramming depositing the surplus earth in the premises as directed by the departmental officers etc., complete complying with standard specification			55.81	M3
23	Supply and delivery of the following size of PVC / UPVC pipes with ISI specification as directed by the departmental officers including cost and conveyance the same to the departmental store etc complete as per standard specification.				
	32mm UPVC pipe			139.20	Rm
	40mm UPVC pipe			154.80	Rm
	50mm UPVC pipe			100.40	Rm
	75mm PVC pipe			70.20	Rm
	110mm PVC pipe			234.60	Rm
	160mm PVC pipe			41.00	Rm
	32 mm UPVC pipe (TWAD)			102.00	Rm
24	Supply and delivery of the following size of PVC / UPVC pipes with ISI specification as directed by the departmental officers including cost and conveyance the same to the departmental store etc complete as per standard specification.				
	75mm PVC Tee			7.00	No
	75mm PVC Elbow			29.00	No

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
	75mm PVC Door Elbow			6.00	No
	75mm PVC Door Tee			3.00	No
	110mm PVC Elbow			24.00	No
	110mm PVC Door Elbow			6.00	No
	110mm PVC Yee			8.00	No
	110mm PVC Shoe			4.00	No
	110mm PVC Tee			3.00	No
	Stone ware gully trap of size 150mm x 100m			1.00	No
	110mm PVC Door Tee			2.00	No
	160mm PVC Tee			2.00	No
	100mm x 75mm Nahani trap			31.00	No
	Stainless Steel Health Faucet			14.00	No
	As Per Bill				
	32mm UPVC Tee			35.00	No
	32mm UPVC Elbow			75.00	No
	32mm x 20mm UPVC Reducer Elbow			25.00	No
	32mm x 20mm UPVC Reducer Tee			16.00	No
	32mm UPVC Coupler			4.00	No
	40mm x 32mm UPVC reducer			8.00	No
	40mm UPVC Bend			9.00	No
	40mm UPVC Coupler			11.00	No
	40mm UPVC Elbow			11.00	No
	40mm UPVC Tee			4.00	No
	50mm UPVC Ball Valve			4.00	No
	50mm UPVC Elbow			34.00	No
	50mm UPVC Tee			12.00	No
	50mm UPVC Coupler			10.00	No
	50mm x 40mm UPVC Reducer			6.00	No
	50mm UPVC Shoe			6.00	No
	75mm PVC Shoe			5.00	No
	75mm x 50mm PVC Reducer			6.00	No
	75mm PVC Coupler			2.00	No
	110mm PVC Coupler			2.00	No
	15 mm UPVC bend			3.00	No
	15 mm Ball valve			3.00	No

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
	900mmx15mm Barren nipple			3.00	No
	32mm UPVC Ball valve			3.00	No
	Sanitary Fittings				
	5" Grating			18.00	No
	20mm CP long body Tap			18.00	No
	Angle Valve			32.00	No
	Wash basin tap			10.00	No
	Urinal Push cork			6.00	No
25	Laying and joining the PVC pipes, conveyance the same to the work site and lowering in to the trench and joining the same in proper gradient as directed by the departmental officers and tested in to the required pressure water convey with an average lead etc complete as per the standard specification				
	32mm UPVC pipe			241.20	Rm
	40mm UPVC pipe			154.80	Rm
	50mm UPVC pipe			100.40	Rm
	75mm PVC pipe			70.20	Rm
	110mm PVC pipe			234.60	Rm
	160mm PVC pipe			41.00	Rm
26	Supplying and fixing in position Colour glazed earthenware Oriya type INDIAN WATER CLOSET of size 580mm x 440mm of approved quality with 'P' (or) 'S' trap confirming to IS:2556 - Part XII with sand cushion and forming flooring around the closet using 40mm broken brick jelly in lime concrete 1:2:5 mix [one lime, two sand and five brick jelly] 100m thick and finishing the top to the required slope and including giving necessary connection to the cast iron soil pipes / PVC pipes by dismantling the brick masonry, reinforced concrete roof / floor slab and making good the disturbed portion to original condition without any leakage etc., complete complying with standard specification			1.00	No
27	Supplying and fixing in position of Indian make Colour glazed earthenware Lipped mouth porcelain flat back urinal with all accessories such as 32mm dia bell mouth PVC connection, 15mm dia GM wheel valve, 15mm dia "B" class GI waste water pipe, 15mm dia nylon connection, 15mm dia bass nipple etc., and re-joining the same to the original condition without any leakage etc., complete complying with standard specification.			6.00	No's

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
28	Supplying and fixing in position of Aluminium anodised partition with 62x38x2mm extruded box section at bottom, vertical and horizontal members. The vertical members are spaced at 90cm c/c and to horizontal members are spaced at 1.20m, 2.10m and 2.40m height and the bottom panels should be covered with 12mm thick PLB exterior grade and the top and middle panels should be fixed at 4mm thick clear glass with necessary glassing clips, rubber beadings etc., including cost of labour for electrical consumption required for the fabrication, drilling holes in RCC columns with power drill to the required extent and make good to the original condition etc., complete and as directed by the departmental officers. The aluminium for frame to be anodised with matt finish under electrically controlled condition in accordance with ISI 1868/1962 specification for an average anodic film thickness of not less than 15 microns.			33.29	M2
29	Providing and fixing of 8" x 2.5" MS Bracket For Rain Water Pipe etc., complete complying with standard			35.00	No
30	Paving the floor with 10mm thick Double Charged Vitrified Tiles in all floors over a base layer of cement mortar 1:3 [one cement and three sand] 20mm thick of walls and floors and pointed with the same colour cement neatly, including polishing with electric polishers to a high degree so as to make it perfectly smooth and showing etc., complete complying with standard specification.			91.00	M2
31	Paving the floor with best quality Super Fine Polished Red Pearl Granite Slab (with Machine cut edges) 1200mm x 600mm, 16mm to 18mm thick in cement mortar 1:3 mix and pointing with white cement and colouring pigments to the colour of slabs including the cost of nosing, grooving etc., complete complying with standard specification..			22.50	M2
32	Supplying and fixing of Tile Corner Beeding etc., complete complying with standard specification.			146.00	Rm
33	Supply & Fixing Of Structural Glazing arrangements of 45mm x 45mm Curtain wall section 1.5mm thick & 5mm thick st.Gobain AIS royal Blue one way reflective glass as per the design specified etc., complete			29.37	M2
34	Supply & Fixing shutter opening arrangements of Size 0.60m x 0.60m in Structural Glazing area with necessary fastners etc., complete complying with standard specification.			2.00	No
35	Supply & Fixing Of Tirupur Kumaran Logo as per design Logos			2.00	No
36	Supply & Fixing Of 8mm thick Aluminium Moulded Letters of Size Above 15 cm to 30cm Cherry red colour coated as per the design specified etc., complete complying with standard specification			89.00	No

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
37	Supplying, fabricating and fixing in position of Aluminium anodised natural colour matt finish Single leaf door (with frame) half glazed and half PLB board using extruded aluminium section for frame and shutter with necessary accessories such as PLB 12mm thick, 5.50mm thick plain sheet glass, Alu. 'L' angles, Rubber beading, aluminium clips, best double action floor springs / door closer, handles, tower bolt, hinges, pivot and locks including labour and power consumption charges required for fabrication, if necessary chipping, dismantling, making necessary holes in RCC columns, beams or masonry wherever necessary with power drill to the extent required and made good to the original conditions after fixing etc., complete. The aluminium surface is to be anodised with matt finish under electrically controlled condition in accordance with ISI specification 1868 / 1962 of anodic film thickness of not less than 15 microns for all sections.			38.04	M2
38	Supply and run of 4 of 4sqmm (56/0.3) PVC insulated SC unsheathed Cu.Conductor of 1100V Grade in suitable PVC rigid pipe concealed in wall and ceiling with continuous earth wire connection of 14 SWG TC wire and making good of the concealed portion with suitable colour SD NO -61			86.00	Rm
39	Wiring with 2x4 sqmm(56/0.3) PVC insulated SC unsheathed Cu.Conductor cable of 1100V grade in suitable PVC rigid pipe concealed in wall and ceiling with PVC accessories, in flush with wall, with 150mm x 100mm x 113mm TW switch box with 3mm thick hylem sheet for 15 A 3 pin non inter locking CS plug with continuous earth wire connection of 14 SWG TC wire , and making good of the concealed portion, with suitable colour for concealed power plug point SD 40			34.00	Pts
40	Supply and fixing of 20Amps DP Plug and Socket in sheet enclosure with 32A DP MCB in flush with wall with earth connection (For AC Plug) [Legrand (MDS) / Hager (L&T) make] SD NO 140			8.00	Pts
41	Supply and Fixing of split type air conditioner machine having capacity 2.00 tonnes capacity of ISO make with necessary copper tube and connecting accessories of cable suitable of remote sensing operation including labour charges etc., complete as directed by the department officers			8.00	No
42	Supply and fixing of LED 20 w aluminium diecasted luminaire Street Light fitting having 6000 K colour temperature at the operating voltsge of 230V, 50 Hzwith the driver circuit with necessary heat sink as IP 65 standard . The fitting covered with crystal clear glass lantern with lesser defraction of intensity suitable for street light.			4.00	No
43	Supply and fixing of 5 A or 10 Amps or 20 Amps AC single phase 230 V, 50 HZ Watt hour metre on suitable TW box complete with earth connections.			24.00	No

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
44	Supply and delivery of clear water vertical wet type submersible pump conforming to IS 8034/2002 with latest amendments and BEE 3 Star Rated capable of discharging noted LPM against head of water column due to all causes. The pump shall be with stainless steel shaft and dynamically balanced bronze or Cast SS impeller, brass screws and CI FG 200 grade pump bowl/difuser with ISI mark. The pump shall be directly coupled to a continuous rated two pole suitable wet type vertical squirrel cage induction motor suitable for operation in AC single phase 230 V+/- 10 %, 50 HZ +/- 5 %.			2.00	No
45	Supply and fixing of LED single box type 4' 20 W flu fitting complete PVC unsheathed Copper leads from terminals to the fitting with tube			151.00	No
46	Supply and fixing 9Watts LED light etc., complete complying with standard specification.			20.00	No
47	Supply and fixing 30Watts LED light with Fitting etc., complete complying with standard specification.			12.00	No
48	Supply and fixing 30 Watts LED Street light with Fitting etc., complete complying with standard specification.			4.00	No
49	Supply and delivery and fixing of HDPE tank 1000 Litre as per IS 12701 / 1996 including loading,unloading, transportation and labour charges for fixing of the GI pipes and specials for pipe connection works including cutting, threading and fixing charges etc.,			1.00	No
50	Supplying and Fixing of 250 Litre capacity RO Plant which includes 1.5HP HIGH PRESSURE BOOSTING PUMP, FUEL MEDIA FILTER WITH 5 STAGES , DOSING PUMP, 20/20 MEMBRANE, MS SKID, PRESSURE GUAGE METERS, WATER FLOW METERS, 20" SPUN FILTERS, 1 HP RAW WATER PUMP ANTI SCALENT, ANTI SCALENT DOSAGE MIXING CAN			1.00	No
51	Supply and Fixing of Rain Beaver Make Dual Intensity Rain water Harvesting Filter etc complete as per the standard specification.			1.00	No
	EB Service connection Materials				
52	TNEB 3phase metal service box with Fuse carriers & Main switch			1.00	No
53	3meter G.I Service pipe			1.00	No
54	Supply and run of 4 x 6 sq.mm (84/0.3) PVC insulated SC unsheathed Cu.Conductor of 1100V on 7/20 GI bearer wire for service connection mains .SD NO 68			28.00	Rm
55	Supply and providing cable end termination of 3 1/2 x 25 sqmm PVC LTUG Aluminium armoured cable with necessary aluminium cable sockets by crimping etc. with electrical connection complete.SD NO -235			54.00	Rm

Sl. No	Name of Item	Estimate Quantity	Units	Executed Quantity	Units
56	Supply and Fixing of Stainless Steel Drinking Water Doctor.,complete complying with standard specification.			2.00	No
57	Supplying and Delivery of Executive Tables.,complete complying with standard specification.			2.00	No
58	Supplying and Delivery of Executive Chairs.,complete complying with standard specification.			2.00	No
59	Supplying and Delivery of S Type Wire Chairs.,complete complying with standard specification.			10.00	No

எனவே இம்மதிப்பீட்டில் மீதம் உள்ள தொகையினை கொண்டு நிலஅமைப்புக்கு ஏற்ற வகையில் சுற்றுச்சுவர் வடிவமைக்கவும், RO Plant. வாகன நிழற்குடை, Aluminium partition Air Conditioner, Drinking Water doctor குழாய் பணிகள் மேற்கொள்ளவும், அலங்கார விளக்குகள் பொருத்தவும் மற்றும் மதிப்பீட்டில் இல்லாத சில இனங்கள் மேற்கொள்ளவும், ஆகும் தொகை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தொகைக்குள் வருகின்றபடியால் மேற்கண்ட பணிகளை செய்ய அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருத அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகைக்குள் இதே ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதத்தின்படி இப்பணியை மேற்கொள்ளவும், மேற்படி பணியில் ஏற்பட்டுள்ள பணி விலக்குகளுக்கு (Deviation with in the Estimate) மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) திட்டப்பணியாக உள்ளதால், மாமன்றத்தின் ஒப்புதலை எதிர்நோக்கி, தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு மிகாமல் கூடுதல் அளவுகள் மற்றும் சில கூடுதல் இனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ம.எண்.375 / 2017-18 / CE, (CMA))

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1262) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் சென்னை-5 அவர்களின் கடித எண்-8009/ ஜே1/ 2016, நாள்:28-03-2016 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை-5 அவர்களின் கடிதம், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் உத்திரவு ந.க.எண். 554/2017/வி8 நாள்:18-06-2020-ன்படியும், திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர கொசுவினால் பரவும் நோயினை கட்டுப்படுத்த தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே பார்வையில் கண்டுள்ள உத்திரவில் 300 குடும்பங்களுக்கு ஒரு கொசுதடுப்பு பணியாளர் (DBC) வீதம் தற்காலிகமாக நிர்ணயம் செய்ய உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. இம்மாநகராட்சியில் 60 வார்டு பகுதிகளிலும் கொசு தடுப்பு பணியினை மேற்கொள்ள மலேரியா பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதாலும் தற்போது டெங்கு நோய் பரவாமல் கட்டுப்படுத்த தினமும் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள அரசு / தனியார் மருத்துவமனைகளிலிருந்து தினசரி காய்ச்சல் கண்டவர்களின் பட்டியல், பெறப்பட்டு ஆறு நாள் வட்ட சுழற்சி அடிப்படையில் பணிபுரியவும் மேலும் துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள், திருப்பூர் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.1352 / அ4 / 2020 நாள் 16-11-2020ல் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள்

1262-ன் தொடர்ச்சி

காய்ச்சல் கண்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாலும் மற்றும் தொடர் மழையின் காரணமாகவும், நீரினால் பரவும் நோய்கள் மற்றும் கொசுவினால் பரவும் நோய்களான டெங்கு, சிக்குன்குனியா மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை தடுக்கும் பொருட்டு ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டுள்ள கொசு தடுப்பு பணியாளர்களுடன் மண்டலம் ஒன்றிற்கு கூடுதலாக கொசு தடுப்பு பணியாளர்களை தற்காலிகமாக நியமிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே மண்டலம் ஒன்றிற்கு 75 நபர்கள் வீதம் நான்கு மண்டலங்களுக்கும் மொத்தம் 300 நபர்களை நாளொன்றுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.355/- வீதம் 01-01-2021 முதல் 31-01-2021 வரையுள்ள காலத்திற்கு மகளிர் சுய உதவிக்குழு பணியாளர்கள் / இதர தற்காலிக பணியாளர்களை கொண்டு மேற்படி பணிக்கு தற்காலிகமாக அமர்த்தி பணிபுரிய நிர்வாக அனுமதியும் மற்றும் இதற்காகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.29.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. செலவீனத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இம்மாநகரில் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர கொசுவினால் பரவும் நோயினை கட்டுப்படுத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அவசர அவசியம் கருதி 01-01-2021 முதல் 31-01-2021 வரையுள்ள காலத்திற்கு தினக்கூலி அடிப்படையில் தினசரி 300 DBC பணியாளர்களை பணியமர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்/ 2617 /2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1263)திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட என்.ஆர்.கே.புரம்பகுதியில் 26 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள தரைமட்டத் தொட்டி உள்ளது. இத்தொட்டியிலிருந்து 9 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு குடிநீர் ஏற்றப்பட்டு வார்டு எண்.31,32க்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இத்தரைமட்டத் தொட்டியில் டர்பைன் பம்ப்செட், 120 குதிரைத் திறன் கொண்ட மோட்டார், 90 கிலோவாட் மின்மாறி அதிர்வெண் இயக்கி (Variable Frequently drive) 5 டன் கிரேன், 160KVA ஜெனரேட்டர் மற்றும் தண்ணீர்அளவு அறிய சென்சார் ஆகியவை உள்ளது. மேற்கண்ட உபகரணங்கள் Overpauling மற்றும் Servicing செய்யப்படாமல் உள்ளது.

இதனால் குடிநீர் போதிய அளவில் ஏற்ற முடியாமல் காலதாமதம் ஆகிறது. இதனைப் பழுதுபார்க்க மதிப்பீடு ரூ.6,58,000/- (ரூபாய் ஆறு இலட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் மட்டும்) திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் - 2008, பிரிவு 15-ன்படி (Section -15), அவசர அவசிய தேவைகளை உடனுக்குடன் புர்த்தி செய்யும் வகையில் ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தின் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம்.

(இ/2857 / 2020 / ம3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

1264) திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் இயற்கை சீற்றங்களால் சேதமடைந்த மழைநீர் வடிகால்களை ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித்திட்டம் (IUDM)2020-21-ன் கீழ் ரூ.61.55 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MA2) துறையின் அரசாணை (D) எண்.303, நாள் 09-09-2020 வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட ரூ.61.55 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு மழைநீர் வடிகால் பணிகள் 2 சிப்பங்களாக தொகுக்கப்பட்டு 20-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன.

அதன்படி சிப்பம் எண்.01, வார்டு எண்.17, செந்தில் நகர், வார்டு எண். 18, திருமலை நகர், வார்டு எண்.19, திருநகர் தெற்கு வீதி மற்றும் திருவள்ளூர் வீதி, வார்டு எண்.28, பாரதி நகர் பிரதான சாலை, வார்டு எண். 33, மார்டன் சிட்டி 4வது குறுக்கு வீதி வடக்கு, தெற்கு பகுதி மற்றும் கிழமேல் சாலை 3வது குறுக்கு வீதி முதல் 4வது குறுக்கு வீதி வரை ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு (மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.47,95,000/-) 20-10-2020 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்	வைப்புத் தொகை
1.	M/s.ஹரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	42,84,180/-	மதிப்பீட்டு விலையைவிட 5.31% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.
2.	திரு.வி. அருணாசலம்	43,16,420/-	மதிப்பீட்டு விலையைவிட 6.11% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.
3.	M/s.சுதிக்ஷா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	43,49,161/-	மதிப்பீட்டு விலையைவிட 6.91% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் மதிப்பீட்டு விலையைவிட அதிகமாக இருந்ததால், மேற்படி 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்த M/s.ஹரிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்திடம் இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.88/N/2020-21 நாள்23-10-2020-ல் தங்களது ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலைக்குறைப்பு செய்து தர கோரப்பட்டது. மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் நிறுவனம் தங்களது 27-10-2020ம் தேதிய கடிதத்தில், இனம் எண்.1-ல் ரூ.120/-க்கு பதிலாக ரூ.115/-க்கும், இனம் எண்.2-ல் ரூ.100/-க்கு பதிலாக ரூ.95/-க்கும் மற்றும் இனம் எண்.7-ல் ரூ.440/-க்கு பதிலாக ரூ.432/-க்கும் விலைக்குறைப்பு செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்படி விலைக்குறைப்பு கடிதம் பெறப்பட்ட பின் மீண்டும் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்
1.	M/s.ஹரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (விலைக்குறைப்புக்கு பின்)	42,70,251/-	மதிப்பீட்டு விலையைவிட 4.97% அதிகம்

விலைக்குறைப்புக்கு பின் மதிப்பீட்டு விலையைவிட 4.97% அதிகமாக உள்ள மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணி திட்டப் பணியாக உள்ளதால் விரைவில் பணியை முடித்து முடிவறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளதாலும், திருப்பூர் மாநகரம் தொழில்

1264-ன் தொடர்ச்சி

நகரமாக உள்ளதால் திருப்பூர் மாநகரில் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை மற்றும் தொழிலாளர்களின் கூலி போன்றவை செந்தூரப் பட்டியல் விலை விகிதத்தைவிட கூடுதலாகவும், மற்ற நகரங்களை காட்டிலும் கூடுதலாகவும் உள்ள காரணத்தாலும், விலைக்குறைப்புக்கு பின் மதிப்பீட்டு விலையைவிட 4.97% அதிகமாக உள்ள மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

- 3) மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(ம.எண்.88 / N / 2020 -21)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1265) திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் இயற்கை சீற்றங்களால் சேதமடைந்த சிறுபாலங்களை ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித்திட்டம் (IUDM) 2020-21-ன் கீழ் ரூ.21.37 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MA2) துறையின் அரசாணை(D) எண்.303, நாள் 09-09-2020 வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட ரூ.21.37 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிகள் 2 சிப்பங்களாக தொகுக்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன.

அதன்படி சிப்பம் எண்.01, வார்டு எண்.17, செந்தில் நகர், அண்ணா நகர் 3வது வீதி, வார்டு எண். 18, சொசைட்டி காலனி, திருமலை நகர், வார்டு எண்.19, திருநகர் தெற்கு வீதி, திருவள்ளூர் வீதி, வார்டு எண்.24, பிரிட்டிஷ் வே காலனி சாலை, பேப்ரிகேசன் சாலை வார்டு எண்.28 பாரதி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் வார்டு எண். 33, மார்டன் சிட்டி 4வது குறுக்கு வீதி வடக்கு, தெற்கு பகுதி மற்றும் கிழமேல் சாலை 3வது குறுக்கு வீதி முதல் 4-வது குறுக்கு வீதி வரை ஆகிய பகுதிகளில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு (மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.17,87,000/-) இரண்டாம் அழைப்பில் 13-11-2020 அன்று வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்	வைப்புத் தொகை
1.	M/s.ஹரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	16,52,170/-	மதிப்பீட்டு விலையைவிட 5.32% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.
2.	M/s.சுதிக்ஷா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	16,85,620/-	மதிப்பீட்டு விலையைவிட 7.45% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் மதிப்பீட்டு விலையைவிட அதிகமாக இருந்ததால், மேற்படி 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்த M/s.ஹரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்திடம் இவ்வலுவலக கடிதம் எண்.89/N/2020-21 நாள் 16-11-2020-ல் தங்களது ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலைக்குறைப்பு செய்து தர கோரப்பட்டது. மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் நிறுவனம் தங்களது 18-11-2020ம் தேதிய கடிதத்தில், இனம் எண்.1-ல் ரூ.120/-க்கு பதிலாக ரூ.115/-க்கும், இனம் எண்.2-ல் ரூ.100/-க்கு பதிலாக ரூ.92/-க்கும், மற்றும் இனம் எண்.9-ல் ரூ.7400/-க்கு பதிலாக ரூ.7300/-க்கும் விலைக்குறைப்பு செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்படி விலைக்குறைப்பு கடிதம் பெறப்பட்ட பின் மீண்டும் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

1265-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்
1.	M/s.ஹரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் (விலைக்குறைப்புக்கு பின்)	16,46,824/-	மதிப்பீட்டு விலையைவிட 4.98% அதிகம்

விலைக்குறைப்புக்கு பின் மதிப்பீட்டு விலையைவிட 4.98% அதிகமாக உள்ள மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
- 2) மேற்படி பணி திட்டப் பணியாக உள்ளதால் விரைவில் பணியை முடித்து முடிவறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளதாலும், திருப்பூர் மாநகரம் தொழில் நகரமாக உள்ளதால் திருப்பூர் மாநகரில் கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூலி போன்றவை செந்தூரப் பட்டியல் விலை விகிதத்தைவிட கூடுதலாகவும், மற்ற நகரங்களை காட்டிலும் கூடுதலாகவும் உள்ள காரணத்தாலும், விலைக்குறைப்புக்கு பின் மதிப்பீட்டு விலையைவிட 4.98% அதிகமாக உள்ள மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
- 3) மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(ம.எண்.89 / N / 2020 -21)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1266) திருப்பூர் மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு 2019-2020ம் ஆண்டிற்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு (ந.நி.3) துறை அரசாணை (2டி) எண்.37, 14-05-1999-ன்படி ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு ஜோடி காலணி வழங்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே இம்மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் 483 ஆண்கள் மற்றும் 236 பெண் தூய்மை பணியாளர்களும் தூய்மை பணியில் ஈடுபடுவதால் மேற்படியாரின் உடல் நலத்தை கருத்திற்கொண்டு அவசர அவசியம் கருதி காலணி வழங்க வேண்டியிருப்பதால் இதனை உதவி இயக்குநர், கதர் கிராமத்தொழில்கள், திருப்பூர் -3 அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 1833 / 2017 / வி1 நாள் 24-08-2020-ல் வழங்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் வாங்க ஆண்களுக்கு ஒரு ஜோடி காலணிக்கு ரூ.315/- (வரி உட்பட) மற்றும் பெண்களுக்கு ஒரு ஜோடி காலணிக்கு ரூ.305/- (வரி உட்பட) வீதமும் விநியோகம் செய்ய மொத்தம் ரூ.2,24,125/- செலவீனம் ஆகும்.

மேலும் மேற்படி அரசு ஆணையின்படி இருபாலாருக்கும் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூ.140/-க்கு மிகாத அளவிற்கு ஒரு ஜோடி காலணி வாங்கி வழங்க ஏற்படும் செலவீனம் ரூ.1,00,660/- ஆகும். இந்நிலையில் தூய்மை பணியாளர்களின் நலன் கருதி அவசியம் வழங்க வேண்டி இருப்பதால் இதனை உதவி இயக்குநர், கதர் கிராமத் தொழில்கள், திருப்பூர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் அரசாணையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையைவிட கூடுதல் செலவீனமாக ரூ.1,23,465/- ஏற்படுவதால் இதனை பொதுநிதியிலிருந்து செலவீனம் மேற்கொள்ளவும்

1266-ன் தொடர்ச்சி

மற்றும் மேற்படி நிறுவனத்தில் வாங்கி வழங்க, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) கூடுதல் செலவீனத்திற்கு அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(எச்.1 / 4887 / 2020/)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1267) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2-க்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.25, அவினாசி சாலையில் பாரதியார் வணிக வளாகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கட்டிடம் கட்டப்பட்டு 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆனதால் மேற்பரப்பு பழுதடைந்து மழை காலங்களில் மழைநீர்கசிவு ஏற்பட்டு கான்கிரீட் மேற்கூரை சிதிலமடைந்து அடிக்கடி கீழே விழுவதால் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகின்றது. இக்கட்டிடத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலகம் செயல்பட்டு வருவதால் அத்துறையினர் கோப்புகள் சேதமடைவதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் அலுவலக கட்டிடங்கள் பயன்படுத்த இயலாத சூழ்நிலை ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதால் பழுதடைந்துள்ள கட்டிடத்தை சிறப்பு மராமத்து பணி மேற்கொள்ளும் அவசியம் ஏற்பட்டதால் ரூ.21.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட செலவினத்திற்கும், பணியை மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.இ.1 / 4047 / 2020/ ம.2)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1268) திருப்பூர் மாநகராட்சி மூன்று குடிநீர் திட்டங்களில் பெறப்படும் நீரேற்று நீருந்து நிலையங்கள் வாயிலாக மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் நிரப்பி விநியோகித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்கு தேவையான செயல்திறனற்ற பணியாளர்கள் 80 எண்ணிக்கை, இரவுக் காவலர்கள் 18 எண்ணிக்கை மற்றும் கீளினர்கள் 9 எண்ணிக்கை போன்ற ஆக மொத்தம் 107 பணியாளர்களை தனியார் நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 01-11-2020 முதல் 28-02-2021 வரை நான்கு மாதங்களுக்கு திருவாளர்.ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் (பி) லிமிடெட் நிறுவனத்தாருக்கு அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஒப்பந்ததாரருக்கு அதே ஒப்பந்த விலைவிகிதத்தில் 107 பணியாளர்களுக்குரிய ஒப்பந்தத்தினை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ளவும், அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.41.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

1268-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலக குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் தனது 163ம் எண்ணிட்ட 29-11-2017ம் தேதிய தீர்மானத்தில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்.ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் (பி) லிமிடெட் சென்னை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதால் மேலும் 4 மாதங்களுக்கு மேற்காண் ஒப்பந்தத்தினை 01-11-2020 முதல் 28-02-2021 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்காண் செலவினத்தை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.
- 3) குடிநீர் பிரிவின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(இ1 / 5929 / 2018)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
 தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
 திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
 திருப்பூர் மாநகராட்சி.