

திருப்பூர் மாநகராட்சி



2020 அக்டோபர் மாதம் 12-ந் தேதி நடைபெற்ற
மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட
தீர்மானம் எண். 1150 முதல் 1159 வரை

23-10-2020-ந் தேதி நடைபெற்ற மாமன்றக்
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்
எண். 1160 முதல் 1168 வரை

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2020ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு.க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

1150) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் சென்னை-5 அவர்களின் கடித எண்-8009/ ஜே1/ 2016, நாள்:28-03-2016 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை-5 அவர்களின் கடிதம், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் உத்திரவு ந.க.எண். 554/2017/வி8 நாள்:18-06-2020-ன்படியும், திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர கொசுவினால் பரவும் நோயினை கட்டுப்படுத்த தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே பார்வையில் கண்டுள்ள உத்திரவில் 300 குடும்பங்களுக்கு ஒரு கொசுதடுப்பு பணியாளர் (DBC)வீதம் தற்காலிகமாக நிர்ணயம் செய்ய உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. இம்மாநகராட்சியில் 60 வார்டு பகுதிகளிலும் கொசு தடுப்பு பணியினை மேற்கொள்ள மலேரியா பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதாலும் தற்போது டெங்கு நோய் பரவாமல் கட்டுப்படுத்த தினமும் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள அரசு / தனியார் மருத்துவமனைகளிலிருந்து தினசரி காய்ச்சல் கண்டவர்களின் பட்டியல், பெறப்பட்டு ஆறு நாள் வட்ட சுழற்சி அடிப்படையில் பணிபுரிய ஏதுவாக மண்டலம் ஒன்றிற்கு நாளொன்றுக்கு மண்டலம் 1ற்கு 50 நபர்கள், மண்டலம் 2ற்கு 50 நபர்கள், மண்டலம் 3ற்கு 50 நபர்கள் மற்றும் மண்டலம் 4ற்கு 50நபர்கள் வீதம் நான்கு மண்டலங்களுக்கு தினசரி மொத்தம் 200 DBC பணியாளர்களை அவசர அவசியம் கருதி பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டு 01-10-2020 முதல் 31-10-2020 வரையுள்ள காலத்திற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தினக்கூலி அடிப்படையில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.355/-) மகளிர் சுய உதவிக்குழு பணியாளர்கள் / இதர தற்காலிக பணியாளர்களை கொண்டு மேற்படி பணிக்கு அமர்த்தி பணிபுரிய நிர்வாக அனுமதியும் மற்றும் இதற்காகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.19.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. செலவீனத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இம்மாநகரில் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர கொசுவினால் பரவும் நோயினை கட்டுப்படுத்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அவசர அவசியம் கருதி 01-10-2020 முதல் 31-10-2020 வரையுள்ள காலத்திற்கு தினக்கூலி அடிப்படையில் தினசரி 200 DBC பணியாளர்களை பணியமர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்/ 2617 /2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1151) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் பொது சுகாதாரப் பிரிவில் TEXCO நிறுவனத்திலிருந்து (Ex- Serviceman) மாதம் ரூ.19402/- என்ற ஊதியத்தில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி முறையே ரூ.8173 + ரூ.3937 = ரூ.12110/- என்ற முறையில் நிர்ணயம் செய்தும் மற்றும் மொத்த மாதச் சம்பளம் ரூ.25642/- என்று நிர்ணயம் செய்து தற்சமயம் டெக்ஸ்கோ ஓட்டுநருக்கு ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

1151-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி ஒட்டுநருக்கு தமிழ்நாடு முன்னாள் படைவீரர் வாரியம், சென்னை அவர்களின் கடிதத்தில் ஊதிய உயர்வு முறையே ரூ.8173 + ரூ.5560 = ரூ.13733/- என்று நிர்ணயித்தும் மற்றும் மொத்த மாத சம்பளம் ரூ.29079/- என்று நிர்ணயம் செய்யவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்கண்ட விவரப்படி திருத்தம் செய்யப்பட்ட அகவிலைப்படி ஊதியம் 01-04-2020 முதல் வழங்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்ற அனுமதி வழங்கலாம். (எச்.1 / 5639 / 2016)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1152) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 1- வேலம்பாளையம் வார்டு எண்.06க்கு உட்பட்ட காந்தி ரோடு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சின்டெக்ஸ் டேங்க் மேடை வேலம்பாளையம் 3-ம் நிலை நகராட்சியாக இருந்தபொழுது வைக்கப்பட்டதாகும். அதுசமயம் மேற்படி இடம் காலிமனையாக இருந்தது. தற்சமயம் அவ்விடத்தின் உரிமையாளர் திருமதி.Y.ஜெயலட்சுமி என்பவர் அவ்விடத்தில் கட்டிடம் கட்டப் போவதாகவும், எனவே மனையின் முன்புறம் உள்ள சின்டெக்ஸ் மேடையினை அகற்றி தருமாறு விண்ணப்பித்துள்ளார். தற்பொழுது இச்சாலை தேசிய நெடுஞ்சாலையாக உள்ளது. (அவிநாசி முதல் அவிநாசிபாளையம் வரை (NHAI) இச்சாலை விரிவாக்கம் போன்ற பணிகள் நடைபெற்றால் மேற்படி சின்டெக்ஸ் மேடையினை அகற்றும் சூழல் ஏற்படும். அத்துடன் டேங்க் மேடையும் தற்சமயம் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆகவே, அருகாமையில் உள்ள குறுக்கு வீதியில் தண்ணீர் தொட்டி மேடையினை இடம் மாற்றிக் கொள்ளவும், அதற்குண்டான கட்டுமான பணிகளின் செலவினங்களை முழுவதும் மேற்கண்ட விண்ணப்பதாரர் ஏற்றுக் கொள்வதாக உறுதி அளித்துள்ளார். எனவே, மேற்படி சின்டெக்ஸ் மேடையினை அகற்றுவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மேற்காண் பணியினை மேற்கொள்ள ஆகும் செலவினத்தினை தனியார் இடத்தின் உரிமையாளர் ஏற்றுக் கொள்ள உறுதி அளித்துள்ளதால் மேற்காண் தொட்டி மேடையினை அகற்றி இடம் மாற்றி அமைக்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ.2 / ம.1 / 3042 / 2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1153) திருப்பூர் மாநகராட்சி 15 வேலம்பாளையம் நகராட்சி, நல்லூர் நகராட்சி ஆகிய மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகளையும், செட்டிபாளையம், தொட்டிபாளையம், மண்ணரை, முத்தணம்பாளையம், வீரபாண்டி, நெருப்பெரிச்சல், முருகம்பாளையம் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், ஆகிய 8 ஊராட்சி பகுதிகளையும் இணைத்து 25-10-2011- முதல் விரிவடைந்த மாநகராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. மாநகராட்சியின் பரப்பளவு 27.35 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பிலிருந்து 159.35 சதுர கிலோமீட்டராக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.மாநகராட்சியின் மக்கள் தொகை 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 4.47 இலட்சத்திலிருந்து 8.77 இலட்சமாக உயர்வடைந்துள்ளது. மாநகராட்சிகளின் சாலைகளின் நீளம் 444 கிலோ மீட்டரிலிருந்து 1277.52 கிலோ மீட்டராக உயர்வடைந்துள்ளது.

1153 -ன் தொடர்ச்சி

திருப்பூர் மாநகராட்சி பணியன் தொழிலுக்கு சிறப்பு பெற்ற நகரமாகும். ஆண்டொன்றுக்கு சுமார் 22,000 கோடிக்கு அன்னிய செலாவணி ஈட்டப்படுகிறது. மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பணியன்தொழில் சம்பந்தப்பட்ட சிறு, குறு மற்றும் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதனால் மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் 24 மணி நேரமும் போக்குவரத்து நிறைந்துள்ளது. உட்கட்டமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திகள் திட்டம் 2020-21-ன் கீழ் மாநகரின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள இணைப்பு சாலைகளை ஏற்படுத்தவும், ஏற்கனவே அகலம் குறைவாக உள்ள போக்குவரத்து நிறைந்த சாலைகளை அகலப்படுத்தி மேம்பாடு செய்யவும் புதிய இணைப்பு சாலைகள் அமைக்கவும் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கவும் உத்தேசிக்கப்பட்டு ரூ.2000.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	Length of Roads damaged due to			Average Width (in Mt)	Drain Length	Estimate Amount
			UGSS (In Mt)	WSIS (In Mt)	Natural Calamities (In Mt)			
1.	1	வார்டு எண்.1-க்கு உட்பட்ட தண்ணீர் பந்தல் காலனி கிழக்கு ரேசன்கடை வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		140.00		7.50		9.20
2.	1	வார்டு எண்.1-க்கு உட்பட்ட தண்ணீர் பந்தல் காலனி கிழக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்		190.00		7.00	120.00	24.00
3.	3	வார்டு எண்.3-ல் வெங்கடேஸ்வரா நகர் முதல் கே.நகர் வரை மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் புதியதாக தார்தளம் அமைத்தல்		320.00		4.20	320.00	30.80
4.	3	வார்டு எண்.03ல் அன்னையம்பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		300.00		3.65	300.00	26.30
5.	3	வார்டு எண்.03ல் பிரியங்கா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் மறுதார்தளம் அமைத்தல்			320.00	4.50	260.00	27.30
6.	4	வார்டு எண்.04ல் துண்டுக்காடு சுகம்நகர் பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		440.00		2.95		14.70
7.	5	வார்டு எண்.05ல் பெஸ்ட் கம்பெனி பின்புறம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		80.00		4.10	160.00	9.85

வ. எண்.	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	Length of Roads damaged due to			Average Width (in Mt)	Drain Length	Estimate Amount
			UGSS (In Mt)	WSIS (In Mt)	Natural Calamities (In Mt)			
8.	5	வார்டு எண்.05ல் ஜீவா வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		180.00		3.20	180.00	16.00
9.	6	வார்டு எண்.6க்கு உட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் மெயின் வீதி (அவிநாசி சாலை சந்திப்பு முதல் டிடிபி மில் வரை) தார்தளம் புதுப்பித்தல்		400.00		10.50		33.00
10.	7	வார்டு எண்.07ல் பாலு இன்னோவேஷன் பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		430.00		4.60		22.30
11.	7	வார்டு எண்.07ல் செல்வலட்சுமி நகர் பகுதியில் மழைநீர்வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		200.00		4.60	200.00	19.40
12.	8	வார்டு எண்.8க்கு உட்பட்ட மருதாசலபுரம் பிரதான சாலை (அண்ணா வீதி சந்திப்பு முதல் சிவன் தியேட்டர் ரோடு சந்திப்பு வரை) தார்தளம் புதுப்பித்தல்		310.00		9.50		25.70
13.	9	வார்டு எண்.8 க்கு உட்பட்ட மருதாசலபுரம் பிரதான சாலை(ஜே.ஜி.நகர் 60அடி ரோடு முதல் அண்ணா வீதி சந்திப்பு வரை) தார்தளம் புதுப்பித்தல்		540.00		9.50		41.43
14.	10	வார்டு எண்.10க்கு உட்பட்ட குமார்நகர் பள்ளி வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்			295.00	6.00		17.50
15.	10	வார்டு எண்.10 க்கு உட்பட்ட ராம்ராஜ் நகர் பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		185.00		6.00		11.00
16.	11	வார்டு எண்.11க்கு உட்பட்ட லட்சுமி தியேட்டர் பிரதான சாலையில் (மகாலட்சுமி 4வது சந்திப்பு முதல் சாமுண்டிபுரம்மெயின்ரோடு வரைமறு தார்தளம் அமைத்தல்		500.00	400.00	5.00		38.16
17.	12	வார்டு எண்.12க்கு உட்பட்ட வளையங்காடு பிரதான சாலை முதல் எம்.என். எஸ்.நகர் வரை புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	470.00			6.00		33.33
18.	13	வார்டு எண்.13 க்கு உட்பட்ட பூத்தார்தியேட்டர்		440.00		6.50		33.33

வ. எண்.	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	Length of Roads damaged due to			Average Width (in Mt)	Drain Length	Estimate Amount
			UGSS (In Mt)	WSIS (In Mt)	Natural Calamities (In Mt)			
		பிரதான சாலையில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்						
19.	14	வார்டு எண்.14க்கு உட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் மழைநீர்வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	240.00			6.00	240.00	31.20
20.	15	வார்டு எண். 15க்கு உட்பட்ட சொர்ணபுரி என்கிளேவ் பகுதியில் மழைநீர்வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்		300.00		6.00	300.00	35.50
21.	16	பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் DISPOSAL மழைநீர் வடிகால், கட்டுதல் மற்றும் மும்மூர்த்தி நகர் மேற்கு பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		100.00		6.00	340.00	24.20
22.	17	காமராஜ் நகர் பிரதான சாலையில் DISPOSAL மழைநீர்வடிகால், மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்		-		-	600.00	40.00
23.	18	தோட்டத்துப்பாளையம் மற்றும் திருமலை நகர் பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		600.00		4.50		31.50
24.	19	மலர்பிரியாமருத்துவமனை சாலை, பொன்மலர் வீதி மற்றும் கண்ணன் வீதி ஆகிய பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		640.00		5.00		37.50
25.	20	குருவாயூரப்பன் நகர் வடக்கு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் மறுதார்தளம் அமைத்தல்			310.00	10.50	180.00	43.00
26.	21	ராதா நகர் 2வது மற்றும் 3வது வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்			300.00	4.00	500.00	39.00
27.	22	பவானி நகர் 1வது மற்றும் 2வது மேற்கு வீதியில் மழைநீர்வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்		300.00		5.50	250.00	27.50
28.	23	கே.ஜி.லே-அவுட் 3வது வீதி மற்றும் 4வது வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		295.00		10.00		32.00
29.	24	ஓம்சக்தி கோவில் பிரதான சாலையில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		310.00		10.50		35.48

வ. எண்.	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	Length of Roads damaged due to			Average Width (in Mt)	Drain Length	Estimate Amount
			UGSS (In Mt)	WSIS (In Mt)	Natural Calamities (In Mt)			
30.	25	தோப்புத் தோட்டம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் மற்றும் புதியதார்தளம் அமைத்தல்			210.00	9.00	160.00	34.00
31.	26	எஸ்.வி.காலனியில் வடக்கு பிரதான சாலையில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்			290.00	9.50		22.50
32.	27	டி.என்.கே.புரம் மத்திய வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்		320.00		9.50		33.00
33.	28	சின்னபொம்மநாயக்கன் பாளையம் வடக்கு பிரதான சாலையில் ஆர்.சி.சி. மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்					320.00	33.82
34.	29	கே.ஜி.நகர் 1வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்து மழைநீர்வடிகால் கட்டுதல்			110.00	4.00	220.00	16.30
35.	30	கங்கா நகர் பள்ளி வீதி முதல் கருப்பராயன் கோவில் வீதி வரை மற்றும் கருப்பராயன் கோவில் வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்து மழைநீர்வடிகால் கட்டுதல்			200.00	4.00	719.00	50.20
36.	31	வார்டு எண். 31-க்குட்பட்ட போலீஸ் லைன், டி.எஸ். புரம் மற்றும் டி.எஸ்.புரம் குறுக்கு வீதிகளில் தார்தளம் மேம்படுத்துதல்		380.00		8.00		36.00
37.	32	வார்டு எண்.32க்குட்பட்ட செல்வபுரம் பிரதான சாலை (ஊத்துக்குளி பிரதான சாலை முதல் ஆர்.கே.ஜி. நகர் வரை) தார்தளம் புதுப்பித்தல்.		420.00		6.70		32.30
38.	33	வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட பொன்னுசாமி நகர் 4வது குறுக்கு வீதி, 5வது குறுக்கு வீதி மற்றும் பாரதிதாசன் நகர் வடக்கு 1வது வீதி மற்றும் தெற்கு 3வது வீதி ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால், கட்டுதல் மற்றும் புதியதாக தார்தளம் அமைத்தல்		280.00		5.50	380.00	33.33
39.	34	வார்டு எண். 34-க்குட்பட்ட வி.ஜி.வி. கார்டன் 20வது வீதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்		450.00		6.00		30.90

வ. எண்.	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	Length of Roads damaged due to			Average Width (in Mt)	Drain Length	Estimate Amount
			UGSS (In Mt)	WSIS (In Mt)	Natural Calamities (In Mt)			
40.	37	வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது வீதிகளில் மழைநீர்வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் ஜீவா நகர் முதல் செவந்தாம்பாளையம் பிரதான சாலை வரை DISPOSAL மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்					1130.00	66.66
41.	38	வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட பட்டத்தரசியம்மன் கார்டன் பிரதான சாலை 1வது வீதி, 3வது வீதி மற்றும் தெற்கு பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்		1090.00		6.00		75.71
42.	39	வார்டு எண்.39-க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் நகர் 3வது விரிவு வீதிக்கு தார்தளம் புதுப்பித்தல்		185.00		4.80		7.60
43.	39	வார்டு எண்.39-க்குட்பட்ட கான்வென்ட் கார்டன் 1வது வீதியில் சிறுபாலம் கட்டுதல் மற்றும் தார்தளம் புதுப்பித்தல்		190.00		4.80		9.80
44.	40	வார்டு எண்.40-க்குட்பட்ட கே.என்.பி. சுப்பிரமணியம் நகர் வடக்கு 8வது,9வது, 10வது வீதிகள் மற்றும் தெற்கு 9வது மற்றும் 10வது வீதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் தார்தளம் புதுப்பித்தல்		345.00		4.85	690.00	43.70
45.	41 & 43	வார்டு எண்.41,43-க்குட்பட்ட புதூர் பிரதான சாலை (காங்கயம் பிரதான சாலை முதல்சுப்பிரமணியம் வீதி) தார்தளம் மேம்படுத்துதல்		990.00		8.00		80.00
46.	42	வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட ஆர்.வி.ஈ. லே-அவுட் பிரதான சாலை தார்தளம் மேம்படுத்துதல்		320.00		13.00		47.00
47.	45	வார்டு எண்.45க்குட்பட்ட ராஜாவிதி மற்றும் பெருமாள் கோவில் வீதியில் தார்தளம் மேம்படுத்துதல்.		380.00		8.50		37.00
48.	46	வார்டு எண்.46-க்குட்பட்ட ஸ்டேட் பேங்க் காலனி முதல் வீதியில் (விநாயகபுரம் 2வது வீதி சந்திப்பு முதல் நொய்யல் ஆறு வரை) புதிய தார்தளம் அமைத்தல்		245.00		8.00		41.00

வ. எண்.	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	Length of Roads damaged due to			Average Width (in Mt)	Drain Length	Estimate Amount
			UGSS (In Mt)	WSIS (In Mt)	Natural Calamities (In Mt)			
49.	47	வார்டு எண்.47- க்குட்பட்ட லிங்கே கவுண்டர் விரிவு 1வது வீதியில் மறு தார்தளம் அமைத்தல்		230.00		7.00		30.00
50.	48	வார்டு எண்.48க்குட்பட்ட ஸ்டீம் லைன் ரோடு (ரயில்வே சுரங்க பாதை முதல் ராயபுரம் மெயின்ரோடு வரை) மறுதார்தளம் அமைத்தல்		350.00		10.00		28.00
51.	49	வார்டு எண்.49-க்குட்பட்ட கோபால் நகர் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது வீதிகளில் தார்தளம் சீரமைத்தல்	429.00			7.10		34.30
52.	50	வார்டு எண். 50-க்குட்பட்ட உழவர் சந்தை மெயின்ரோட்டில் பல்லடம் சாலை முதல் கரைத்தோட்டம் பாலம் வரை உள்ள பழைய மழைநீர் வடிகால் அகற்றி புதிய மழைநீர் வடிகால் மற்றும் தார்தளம் சீரமைத்தல்		190.00		10.00		33.00
53.	51	வார்டு எண்.51- க்குட்பட்ட கோபால் நகர் 2வது 3வது மற்றும் 4வது வீதிகளில் தார்தளம் சீரமைத்தல்		487.00		6.20		34.00
54.	53	வார்டு எண்.53- க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் மெயின் வீதி குறுக்கு வீதிகளில் மற்றும் ஜே.ஜே.நகர் குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்			589.00	4.00		32.50
55.	54	வார்டு எண்.54- க்குட்பட்ட அல்லலாபுரம் மெயின்ரோட்டில் (நொச்சிபாளையம் பிரிவு முதல் திருவள்ளூர் நகர் வரை)தார்தளம் சீரமைத்தல்		1250.00		4.50		67.50
56.	55	வார்டு எண்.55-க்குட்பட்ட குளத்தோட்டம் பகுதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்		410.00		4.50		28.00
57.	56	வார்டு எண்.56- க்குட்பட்ட அய்யன்நகர் 4வது மற்றும் 5வது வீதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல்		372.00		7.50		33.00
58.	57	வார்டு எண்.57- க்குட்பட்ட பகவதி அம்மன் நகர் மெயின் வீதி, பகவதி அம்மன் நகர் 1,2,3 மற்றும் 4-வது குறுக்கு வீதிகளில்		624.00		4.50		38.70

வ. எண்.	வார்டு எண்	வேலையின் பெயர்	Length of Roads damaged due to			Average Width (in Mt)	Drain Length	Estimate Amount
			UGSS (In Mt)	WSIS (In Mt)	Natural Calamities (In Mt)			
		புதிய தார்தளம் மற்றும் பாரக்காடு வெது குறுக்கு வீதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல்						
59.	58	வார்டு எண்.58- க்குட்பட்ட வஞ்சிபாளையம் முதல் கரைப்புதூர் மெயின்ரோடு வரை தார்தளம் சீரமைத்தல்		790.00		4.00		36.50
60.	59	வார்டு எண்.59-க்குட்பட்ட சின்னியகவுண்டன் புதூர் சந்திப்பு முதல் ஜான் ஜோதி நகர் சந்திப்பு மற்றும் பிளோட்டோ பள்ளி சந்திப்பு முதல் சின்னாண்டிபாளையம் வரை தார்தளம் சீரமைத்தல்		928.00		4.50		49.50
61.	60	வார்டு எண்.60- க்குட்பட்ட கிரீன் அவென்யூ தார்தளம் சீரமைத்தல்.		290.00		4.00		14.00
		மொத்தம்	1139.00	18716.00	3024.00		7569.00	2000.00

திருப்பூர் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சியினை கருத்தில் கொண்டு மேற்கண்ட சாலைகளை அமைக்கவும் மற்றும் மழைநீர்வடிகால்கள் கட்டவும் நகர் ஊரமைப்புத் துறையின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2020-21ன் கீழ் ரூ.2000.00 இலட்சம் மான்யமாக வழங்கக் கோரி நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர் சென்னை அவர்களின் வழியாக கருத்துரு அனுப்பவும், மான்ய நிதித் தொகைக்கு மிகுதியாக ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தினை மாநகராட்சி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ.1 / 6137 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1154) தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம், சென்னை அலுவலகத்தில் பொது தகவல் அலுவலர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை மற்றும் பொது தகவல் அலுவலர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, சென்னை ஆகிய பொது அதிகார அமைப்புகளின் மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்கள் SA 9393/D/2019, SA 12240/D/2019 மற்றும் SA 13019/D/2019-ன் மீது மாநிலத் தகவல் ஆணையர், திரு.சு.முத்துராஜ், பி.ஏ.பி.எல், அவர்களின் ஆணை நாள் 09-03-2020-ல் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பில் கீழ்க்கண்டுகளவாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

“ மனுதாரர் தொடர்ச்சியாக திருப்பூர் மாநகராட்சி மீது புகார் அளிப்பதாலும், அளிக்கப்பட்ட புகார் மனுக்களின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் விவரத்தை தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டப்பிரிவு 6(1)ன் கீழ் கோருவதாலும், இந்த வழக்கின் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டும், இதற்கு தீர்வு காணும் பொருட்டு தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டப்பிரிவு 19(8) (a) (iii) ன் கீழ் திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர்

1154-ன் தொடர்ச்சி

அவர்கள் இவ்வழக்கில் பொதுத்தகவல் அலுவலராக நியமிக்கப்படுகிறார். இவ்வாணை கிடைக்கப் பெற்ற இருபது நாட்களுக்குள் திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர் மனுதாரர் அளித்துள்ள பல்வேறு மனுக்கள் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் தகவலாக மனுதாரருக்கு பதிவு அஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பி வைக்க கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்.

மேலும் மனுதாரரின் புகார் மனுக்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் விபரத்தை தகவலாக வழங்க தவறியுள்ள காரணத்தாலும், மனுதாரரை அலைக்கழித்து மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியுள்ள காரணத்தாலும் தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டப்பிரிவு 19(8) [a] [iii] -ன் கீழ் ரூ.5000/- (ரூபாய் ஐந்தாயிரம் மட்டும்) மனுதாரருக்கு இழப்பீடாக வழங்க திருப்பூர் மாநகராட்சி என்ற பொது அதிகார அமைப்பிற்கு உத்திரவிடப்பட்டு இம்மேல் முறையீட்டு மனுக்களின் மீதான விசாரணையை இவ்வாணையம் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறது “ மேற்காண் ஆணையினை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

மனுதாரர் திரு.வி.பி.ரவிச்சந்திரன் அவர்களின் தகவல் கோரும் மனுக்களில் 58 மனுக்களுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண். இ.1 / 2511 / 2020 நாள் 28-05-2020-ல் மனுதாரருக்கு கடிதம் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மேற்காண் தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மனுதாரருக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்குமாறு கோரி மாநில தகவல் ஆணையத்திற்கு 08-06-2020-ல் இவ்வலுவலகத்திலிருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மாநிலத் தகவல் ஆணையாளர் அவர்களால் ஆணையிடப்பட்டுள்ள இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கக் கோரும் மனு மீது இதுநாள் வரை எந்தவொரு உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படாமல் உள்ளது. மேலும் மனுதாரர் இப்பொருள் குறித்து கூடுதல் இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க கோரி மீண்டும் மனு அளித்துள்ளதாக அரசுத் தரப்பிலிருந்து தகவல் பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே இந்நேர்வில் மாநில தகவல் ஆணையத்தின் ஆணையினை செயல்படுத்தும் விதமாகவும், இந்நேர்வில் மேலும் காலந்தாழ்த்தி மற்றுமொரு விசாரணைக்கு ஆஜராவதிலிருந்து தவிர்க்கும் பொருட்டு, தகவல் ஆணையத்தின் உத்திரவிற்கு கட்டுப்பட்டு தகவல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ள இழப்பீட்டுத் தொகையான ரூ.5000/-ஐ மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மனுதாரருக்கு செலுத்த மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. தகவல் ஆணையம் பிறப்பித்துள்ள ஆணையினை மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

2. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ.1 / 2511 / 2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1155) திருப்பூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க இடம் வழங்குதல் தொடர்பாக, திருப்பூர் மாநகராட்சி, திருப்பூர் தெற்கு வட்டம், நல்லூர் கிராமம், க.ச.எண்.707/ பி1, காலையில் அமையும் 3.28 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள இடம் “தலைவர் திருப்பூர் முனிசிபல் கவுன்சில் “ என தாக்கலாகியுள்ளது. மேற்கண்ட இடம் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பட்டா நிலமாகும். மேற்கண்ட இடத்தினை அரசாணை (நிலை) எண்.35, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறை நாள் 17-02-1997 பத்தி 3 (அ)ன் படி நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பட்டா நிலமாக இருக்குமேயானால் அது எந்த

1155-ன் தொடர்ச்சி

அரசு மற்றும் அரசு துறை சார்ந்த நிறுவனத்திற்கு தேவையானாலும் அதனை அப்போதைய சந்தை மதிப்பு (Market Value at the time) அடிப்படையில் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் அரசின் உத்திரவு பெற்று வழங்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.29586 /2019 / மா.ந.அ.4, நாள் 30-09-2020-ந் தேதிய கடிதத்தில் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நல்லூர் கிராமம் க.ச.எண்.707 / பி.1 காலையில் 3.28 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள நிலத்தினை திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க சுகாதாரத் துறைக்கு நில உரிமை மாற்றம் செய்திட தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலம் நிலத்தின் மதிப்பினை தெரிவு செய்து உரிய பரிந்துரையுடன் விரிவான கருத்துரு அனுப்பி வைக்க கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.. எனவே மேற்கண்ட நிலத்தின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் நிலத்தின் மதிப்பினை தெரிவு செய்து வழங்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், திருப்பூர் அவர்களை கோர மாமன்ற ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்ற ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.இ1/5891 /2019 / ம4)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

1156) திரு.கே.கந்தசாமி என்பவர் திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.1, (வார்டு எண்.13) வேலம்பாளையம் கிராமம், க.ச.எண்.549 / பா இடத்தில் தமக்கு கிரைய வகையில் சொந்தமான 4 சென்ட் இடத்தினை பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு மேற்படி இடத்திற்கு மேற்புறம் உள்ள 40அடி அகலமுள்ள மாநகராட்சி சாலையினையும் 4 சென்ட் இடத்திற்கு கிழப்புறமாக உள்ள தென்வடல் வண்டிப் பாதையினையும் இணைக்கும் வகையில் தானமாக வழங்க மாநகராட்சியின் அனுமதியினை கோரியுள்ளனர்.

மேற்படி இடம் வேலம்பாளையம் கிராமம் க.ச.எண்.549 / பா, சர்வே வார்டு -A. பிளாக்-3, நகரளவு எண்- 9 / 2A2 -ல் அமைகிறது. மனுதாரருக்கு கிரைய வகையில் சொந்தமான 40அடி அகல சாலையினையும் கிழப்புறம் அமைந்துள்ள நகரளவு எண். 10 / 1 தென்வடல் 20அடி அகல வண்டித்தடத்தினையும் இணைக்கும் வகையில் உள்ளது. மேற்படி 4 சென்ட் இடத்தினை மாநகராட்சிக்கு தானசாசனமாக பெறும் பட்சத்தில் இணைப்புசாலையாக அமைந்து சிறுபூலுவப்பட்டி சுற்றுச்சாலையினையும், அணைப்பாளையம் புறகாவல் நிலையம் வந்தடையும் வகையில் பொது மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும். எனவே மேற்படி திரு.கே.கந்தசாமி த/பெ.கிருஷ்ணசாமி என்பவர் தானமாக வழங்கும் இடத்தினை மாநகராட்சி ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மாநகராட்சி மாமன்ற பொருள் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(இ.1 / 1622 / 2020 / ம.1)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

1157)தாராபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான வேலாயுதசாமி திருமண மண்டபத்தில் திருப்பூர் மாநகராட்சி COVID-19 பணியில் ஈடுபட்டு வரும் காவலர்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் போது, நோய் தொற்று பரிசோதனை செய்யவும், பிரத்யேகமாக படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்த கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்ய பரிசோதனை கூடங்கள் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.11.00 இலட்சத்திற்கு சட்டம் விதியின் எண். 16(A)ன் கீழ் மாவட்ட ஆட்சியரின் நிர்வாக அனுமதி 28-07-2020 அன்று பெறப்பட்டு 30-07-2020 அன்று மாலை 3.30 மணி வரை விலைப்புள்ளிகளில் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு விபரம் பின்வருமாறு உள்ளது.

1157-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	Unit	Raja Constructions	Senthil Constructions	Aandavar Construction
1.	Supplying and fixing in position of Aluminium anodised partition with 62x38x2mm extruded box section at bottom, vertical and horizontal members. The vertical members are spaced at 90cm c/c and to horizontal members are spaced at 1.20m, 2.10m and 2.40m height and the bottom panels should be covered with 12mm thick, PLB exterior grade and the top and middle panels should be fixed at 4mm thick clear glass with necessary glassing clips, rubber beadings etc., including cost of labour for electrical consumption required for the fabrication. drilling holes in RCC columns with power drill to the required extent and make good to the original condition etc., complete and as directed by the departmental officers, The aluminium for frame to be anodised with matt finish under electrically, controlled condition in accordance with ISI 1868/1962 specification for an average anodic film thickness of not less than 15 microns.	1 M ²	2742.00	2800.00	3000.00
2.	Supplying fabricating and fixing in position of Aluminium anodised natural colour matt finish Single leaf door (with frame) half glazed and half PLB board using extruded aluminium section for frame and shutter with necessary accessories such as PLB 12mm thick, 5.50mm thick plain sheet glass, Alu."L" angles,Rubber beading, aluminium clips, best double action floor springs / door closer, handles, tower bolt, hinges, pivot and locks including labour and power consumption charges required for fabrication, if necessary chipping, dismantling, making necessary holes in RCC columns, beams or masonry wherever necessary with power drill to the extent required and made good to the original conditions after fixing etc., complete. The aluminium surface is to be anodised with matt finish under electrically controlled condition in accordance with ISI specification 1868/1962 of anodic film thickness of not less than 15 microns for all sections..	1 M ²	6580.00	6600.00	6800.00
3.	Wiring with 2 x 1.5 sq.mm (22 / 0.3) PVC insulated SC unsheathed Cu.Conductor of 1100 V grade on suitable PVC rigid pipe concealed in wall and ceiling with PVC accessories, in flush with wall, with 150mm x 100mm x 113mm TW switch box with 3mm thick Hylem sheet cover for 5 A 3 pin non inter locking CS plug with continuous earth wire connection of 14 SWG TC wire and making good of the concealed portion with suitable colour for concealed PVC plug point SD-38	1 M ²	980.00	990.00	1000.00
4.	Supply and Delivery of Stand Pedestal Fans including Labour and Transport Charges etc as per Lowest Quotation	1 No	3600.00	3650.00	3750.00

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	Unit	Raja Constructions	Senthil Constructions	Aandavar Construction
5.	Supply and fixing of 8 Number 2 Mega pixel TVT AHD Butter Camera Resolution 1920x1080 Full HD,Digital WDR, 3D DNR, 3.6mm Lens, IR Distance 20M, 4KV Sure Protection, Metal body, IP 66, TVT 16 channel DVR, Toshiba 2TB Hardisk, 12V 116 Power Supply, 18.5" Inch Monitor, 4 U Network Rack, Maestrolux 1+ 3 Cable and Wiring, PVC Box connectors and Accessories charges Installation and Labour Charges etc., as per Lowest Quotation.	1 No	96000.00	98000.00	100000.00
6.	Supply and fixing of 120watts Amplifier, 2 Wireless Mic.and 8" size of 8 speakers Including Labour Charges cost and conveyance complete etc.,	1 No.	48000.00	49000.00	50000.00
7.	Supply and fixing of 50" LED TV and accessories, Sun Direct DTH, Antenna, Set Top Box and Wire, Installation Chargers, Transport Charges etc., complete	1 No.	62000.00	62500.00	63000.00
8.	Supply and Fixing of Wisk Glass Round and Glows Arrangements including Transport and Labour etc., complete as per Lowest Quotation.	1 No.	8500.00	9000.00	9500.00
9.	Supply and fixing of 14 Nos Name Stickers and COVID-19 Awareness Flex Board and Tapping size of 2" x 4 – 4 Nos, 5" x 4" – 2 Nos, 5" x 3" – 3 Nos including Labour Charges, Transport Charges as directed by the departmental Officers.	1 No.	16500.00	17000.00	17500.00
10.	Supply and fixing of Door Screen using Cotton Cloth including Screen pipe, Cost and Conveyance all materials etc., complete as per Lowest Quotation.	1 M ²	2100.00	2300.00	2400.00
11.	Supply and fixing of Hand Wash Basin using Stand and Taping, 100"ft Hose including Labour Charges etc Complete as per Lowest Quotation.	1 No.	8500.00	8700.00	8900.00
12.	Providing and erecting of BARRICADING arrangements with casuarina Poles 10cm to 13cm dia for vertical and 5 cm to 8cm dia for horizontal Cladding with iron sheet of 0.3mm thickness (24 gauge) using 20mm x 6mm G.I. bolts and nuts and limpet washers, hook bolts and nuts (of size required) and wahsers or screws, wooden battens, Wooden poles, 50mm x 6mm iron wind ties and white lead etc., complete as per Lowest Quotation	1 M ²	632.00	640.00	650.00

மேற்கண்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். ராஜா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு ஏற்கலாம். மேலும் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்ய பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

- இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும் சட்ட விதி 16 (A) பணியாக உள்ளதால் மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் பணி ஆணை வழங்கியதை ஏற்கலாம்.
- பதிவு செய்யலாம். (இ.1 / 3546 / 2020/ம.4)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1158) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 2016-17 ஆம் ஆண்டு வரை மேற்கொண்ட பணிகளின் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட 1% மற்றும் 5% தொகைகளை திரும்ப வழங்கக் கோரி ஒப்பந்ததாரர் திரு.சுரபி நர்சரி அவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளார்.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் பணி செய்து முடித்து 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதால் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வைப்புத் தொகைகள் காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுவிட்டது. எனவே வைப்புத் தொகை ரூ.236664/-யை திரும்ப வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

அனுமதி வழங்கலாம்

(பி.5 / 1180 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1159) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வடிகால்கள் பள்ளமாக உள்ளதாலும், கச்சா வடிகாலின் கொள்ளளவு குறைவாக உள்ளதாலும், மழைக்காலங்களில் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் செல்வதில் தேக்கம் ஏற்பட்டு, சாலைகளில் கழிவுநீர் தேக்கமடைந்து வழிந்தோடும் நிலையில் உள்ளதால் சுகாதாமற்ற நிலை ஏற்படுகிறது. ஆகவே மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் வடிகால் கட்டவும், தார்சாலைகள் ஏற்படுத்தவும் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.1376.58 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.1128, நாள் 16-09-2020-ல் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. தற்போது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.15090 /2020/ DO1, நாள் 19-09-2020-ல் சாலை பணிகளுக்கு சீப்பங்களாக ரூ.1424.65 இலட்சத்திற்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
1.	<p>சிப்பம் எண்.1</p> <p>வார்டு எண்.1க்குட்பட்ட தண்ணீர் பந்தல் காலனி கிழக்கு வீதி பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.2க்குட்பட்ட ஆத்துப்பாளையம் AD காலனியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.3க்குட்பட்ட நெசவாளர் காலனி 3வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.4க்குட்பட்ட திருக்குமரன் நகர் 1வது மற்றும் 2வது வீதி பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.4க்குட்பட்ட வெங்கமேடு மகாலட்சுமி பேக்கரி வீதி பகுதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.5க்குட்பட்ட செளபாக்கியா நகர் பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.6க்குட்பட்ட சிவானந்தர் முதல் வீதியில் மறு தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.6க்குட்பட்ட சிவானந்தர் குறுக்கு வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.7க்குட்பட்ட ஏ.வி.பி.லே-அவுட் 3வது வீதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.7க்குட்பட்ட பயர் சர்வீஸ் காலனி முதல் ஏ.வி.பி. ஜே.எஸ்.கார்டன் வரை மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.8க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி வீதி பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.8க்குட்பட்ட மகாத்மா காந்தி வீதியில் மறு தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.9க்குட்பட்ட நேதாஜி வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்</p>	209.00

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
2.	<p>சிப்பம் எண்.2</p> <p>வார்டு எண்.10-க்குட்பட்ட வ.உ.சி.நகர் 1வது வீதி, காந்தி நகர் குறுக்கு வீதி மற்றும் ஓலப்பாளையம் (நேசனல் பள்ளி வீதி) பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.11-க்குட்பட்ட சண்முகா நகர் மெயின் கிழக்கு மேற்கு வீதி மற்றும் லட்சுமி தியேட்டர் பிரதான சாலை (மகாலட்சுமி பேக்கரி முதல் விநாயகர் கோவில்) வரை தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.14- க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் ஏ.டி.காலனி 1வது, 2வது, 3வது மற்றும் குறுக்கு வீதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண். 15-க்குட்பட்ட வெங்கடேஷ்வரா நகர் பிரதான சாலை, மகாலட்சுமி நகர், மகாலட்சுமி நகர் குறுக்கு வீதி பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.16-க்குட்பட்ட வித்யகணபதி வீதி மற்றும் குறுக்கு 1 முதல் 5 வீதிகளில் தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண். 17-க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் 3வது வீதி மற்றும் செந்தில் நகர் பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட சொசைட்டி காலனி மற்றும் திருமலை நகர் பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட திருநகர் தெற்கு வீதி மற்றும் திருவள்ளூர் வீதி பகுதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.20- க்குட்பட்ட அவினாசி நகர் சாலையில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.21-க்குட்பட்ட ராதா நகர் பகுதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்,</p>	213.25
3.	<p>சிப்பம் எண்.3</p> <p>வார்டு எண்.22-க்குட்பட்ட பாப்பண்ணன் நகர் 3-வது வீதி, குறுக்கு வீதி மற்றும் பாப்பண்ணன் நகர் 4-வது வீதி ஆகிய பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.23-க்குட்பட்ட முத்துநகர் விரிவு பிரதான சாலையில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண். 24-க்குட்பட்ட பிரிட்ஜ்-வே காலனி மற்றும் பேப்ரிகேசன் சாலையில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்,வார்டு எண். 25-க்குட்பட்ட ராம்நகர் 4-வது வீதி மற்றும் கங்கா நகர் 1வது வீதி பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.26-க்குட்பட்ட திருமலை நகர் 4வது வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதி பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.27-க்குட்பட்ட திருநீலகண்டபுரம் 2வது வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.28-க்குட்பட்ட பாரதி நகர் பிரதான சாலையில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண். 29-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் குறுக்கு வீதி, ஸ்ரீநகர் குறுக்கு கிழமேற்கு வீதி மற்றும் தென்வடல் வீதி மற்றும் பிச்சம்பாளையம் புதூர் பெட்ரோல் பங்க் எதிர்வீதி பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.30- க்குட்பட்ட ராஜா நகர் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது வீதி பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.33-க்குட்பட்ட மாடர்ன் சிட்டி 3வது கிழமேல் வீதி முதல் 4வது குறுக்கு வீதி வரை மற்றும் 4வது குறுக்கு வீதியில் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்</p>	219.50
4.	<p>சிப்பம் எண்.4</p> <p>வார்டு எண்.12-க்குட்பட்ட முருங்கப்பாளையம் இட்டேரி சாலையில் (அவினாசி சாலை முதல் மாகாளி அம்மன் கோவில் வரை) மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.13-க்குட்பட்ட துவாரகை நகர் 1வது மற்றும் 2வது வீதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண். 13-க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் 1வது மற்றும் 2வது வீதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண். 31-க்குட்பட்ட கே.பி.என். காலனி 5வது, 6வது வீதி மற்றும் 4வது, 5வது, 6வது குறுக்கு வீதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.32-க்குட்பட்ட பாளையக்காடு பள்ளி வீதி, 2வது,3வது, 4வது,</p>	271.50

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
	5வது குறுக்கு வீதிகள், பெரிய குழந்தையப்பா நகர் மற்றும் சின்ன குழந்தையப்பா நகர் மேற்கு 2வது, 3வது மற்றும் 4வது வீதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் மறு சீரமைத்தல், வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட காளிபாளையம் பிரதான சாலையில் (பெருந்தொழுவு பிரதான சாலை சந்திப்பு முதல் காளிபாளையம் பகுதி வரை) தார்தளம் மறு சீரமைத்தல், வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட ஜெ.எஸ்.கார்டன் விரிவு மற்றும் விரிவு பிரதான வீதி ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் மறு சீரமைத்தல், வார்டு எண்.39-க்குட்பட்ட ஜெய்நகர் விரிவு 2வது, 3வது, 4வது வீதிகள் மற்றும் போஸ்ட் ஆபீஸ் வீதியில் தார்தளம் மறு சீரமைத்தல்.	
5.	<p>சிப்பம் எண்.5</p> <p>வார்டு எண்.42-க்குட்பட்ட நேருநகர் பிரதான சாலை பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.43-க்குட்பட்ட புஷ்பா நகர் 3வது வீதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட கதிர் லே-அவுட் பிரதான சாலை பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண். 45-க்குட்பட்ட எம்.ஜி.புதூர் 1வது வீதி பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட துளசிராவ் வீதி (சென்னை சில்க்ஸ் எதிர்புறம்) பகுதியில் மறு தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.47-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் 2வது வீதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல், வார்டு எண். 46மற்றும்48-க்குட்பட்ட சூசையாபுரம் மெயின்ரோட்டில் சாலையை அகலப்படுத்தி மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.50-க்குட்பட்ட பூம்புகார் நகர் கிழக்கு பகுதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல், வார்டு எண்.51-க்குட்பட்ட சோமு லே-அவுட் 2வது வீதியில் புதியதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.56-க்குட்பட்ட சிவசக்தி நகர் 1வது, 2வது மற்றும் 4வது வீதியில் தார்தளம் சீரமைத்தல்,</p>	272.00
6.	<p>சிப்பம் எண்.6</p> <p>வார்டு எண். 36-க்குட்பட்ட வீரபாண்டி சாலை முதல் பிள்ளையார் நகர் வரை தார்தளம் மறு சீரமைத்தல், வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட வெங்கடேஷ்வரா நகர் 1வது வீதி, வடபுறம் 1வது, 2வது, 3வது குறுக்குவீதி மற்றும் தென்புறம் 1வது குறுக்குவீதி ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல், வார்டுஎண்.52-க்குட்பட்ட அமராவதிநகர் 1வது மற்றும் 2வது வீதிகளில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட திருக்குமரன் நகர் மணி மருந்தகம் முதல் மூகாம்பிகை நகர் சந்திப்பு வரை தார்தளம் சீரமைத்தல், வார்டு எண். 53-க்குட்பட்ட அமராவதி நகர் விரிவு மற்றும் காளிகுமரன் நகர் பகுதியில் தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.57-க்குட்பட்ட பிரபு நகர் குறுக்கு வீதி, சுபாஷ் பள்ளி பின்புறம், சூர்ய கிருஷ்ணா நகர் மேற்கு முதல் கிழக்கு வரை சூர்ய கிருஷ்ணா நகர் வடக்கு முதல் தெற்கு வரை மற்றும் சூர்ய கிருஷ்ணா நகர் குறுக்குவீதி வடக்கு முதல் தெற்கு வரை தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.58-க்குட்பட்ட வஞ்சிபாளையம் மெயின்ரோட்டில் தார்தளம் சீரமைத்தல், வார்டு எண்.59-க்குட்பட்ட புவனேஸ்வரி நகர் மெயின்வீதியில் வடக்கு முதல் தெற்கு வரை மற்றும் மேற்கு முதல் கிழக்கு வீதி வரை தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.60-க்குட்பட்ட விவேகானந்த 1வது வீதி வடக்கு முதல் தெற்கு வரை , விவேகானந்த 1வது வீதி மேற்கு முதல் கிழக்கு வரை, விவேகானந்த 1வது குறுக்கு வீதி, தெற்கு முதல் வடக்கு வரை மற்றும் விவேகானந்த 1வது குறுக்கு வீதி கிழக்கு முதல் மேற்கு வரை தார்தளம் சீரமைத்தல்,</p>	239.40
	மொத்தம்	1424.65

1159-ன் தொடர்ச்சி

திருப்பூர் மாநகராட்சியின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டம் (IUDM) 2020-21-ன் கீழ் 6 சிப்பங்களாக சாலைப் பணிகளுக்கு ரூ.1376.58 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தற்போது 2020- 21ம் ஆண்டுக்கான செந்தூர விலைப் பட்டியலின் அடிப்படையில் 6 சிப்பங்களுக்கும் திருத்திய மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டதில் ரூ.1424.65 இலட்சத்திற்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பங்களிப்பு ரூ.963.61 இலட்சம் போக மீதமுள்ள தொகையான ரூ.461.04 இலட்சத்தினை திட்டப் பணியாக உள்ளதால் மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
2. திட்டப் பணியாக உள்ளதால் மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து ரூ.461.04 இலட்சத்திற்கு பணி மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(இ.1 / 3871 / 2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2020ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 23ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு.க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

1160)திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள மொத்தம் 153 பள்ளிகளில், 14 பள்ளிகளில் மராமத்து செய்ய வேண்டிய பணிகளுக்காக மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டதில் ரூ.32.00 இலட்சம் தேவையாக உள்ளது என தெரிவித்தும், இப்பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.32.00 இலட்சம் சி.எஸ்.ஆர்.(CSR) நிதியிலிருந்து விடுவிக்கக் கோரி புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டுக் கழக மேலாண்மை இயக்குநருக்கு கருத்துரு அனுப்பி வைக்க கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	பணியின் பெயர்	தொகை ரூ.இலட்சம்
1.	வார்டு எண்.6 அனுப்பர்பாளையம் புதூர் நடுநிலைப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	2.00
2.	வார்டு எண்.10 குமார் நகர் (வி.ஓ.சி.வீதி) துவக்கப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	2.00
3.	வார்டு எண்.11 இ.பி.காலனி நடுநிலைப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	2.00
4.	வார்டு எண்.13, மாஸ்கோ நகர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	2.00
5.	வார்டு எண்.27 திருநீலகண்டபுரம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிக்கு வர்ணம் பூசுதல்	8.00
6.	வார்டு எண்.32 மண்ணரை மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளிக்கு குடிநீர் வசதிகள் செய்து தருதல்	2.00
7.	வார்டு எண்.37, கே.செட்டிபாளையம் துவக்கப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	2.00
8.	வார்டு எண். 38, நல்லூர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் குடிநீர் நிலமட்டத் தொட்டி மற்றும் குடிநீர் வசதி செய்தல்	2.00
9.	வார்டு எண்.41, சந்திராபுரம் மாநகராட்சி துவக்கப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	2.00
10.	வார்டு எண். 47 ஓடக்காடு மாநகராட்சி துவக்கப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	1.60
11.	வார்டு எண். 57 பெரிச்சிபாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	1.60
12.	வார்டு எண். 54 பாரதிநகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	1.60
13.	வார்டு எண்.57 முருகம்பாளையம் நடுநிலைப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	1.60
14.	வார்டு எண்.59 ஆண்டிபாளையம் துவக்கப் பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல்	1.60
	மொத்தம்	32.00

1160-ன் தொடர்ச்சி

மேற்கண்ட பணிகள் ரூ.32.00இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள அவசர அவசியம் கருதி தனிஅலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்திற்கு கருத்துரு அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (இ.1 / 6476 / 2020)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

1161) திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலக பொது சுகாதார பிரிவுக்கு கொரோனா தொற்றுநோய் தடுப்பு பணிகளுக்காக வீடுகள் தோறும் கணக்கெடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும், தகவல்கள் சேகரிக்கும் படிவங்கள் மற்றும் அறிக்கைகள் தயார் செய்ய ஏதுவாக எழுது பொருட்கள் தேவைப்படுகிறது.

மேலும் எழுது பொருட்கள் கொள்முதல் செய்துகொள்ள உத்தேச செலவினம் ரூ.2.00 லட்சம் ஆகும். திருப்பூர் மாவட்ட எழுதுபொருட்கள் கூட்டுறவு சொசைட்டி K.924 -ல் கொள்முதல் செய்து கொள்ள, பட்டியல் தொகை வழங்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

அனுமதிக்கலாம். (அ.1 / 6258 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1162) திருப்பூர் மாநகராட்சி நான்கு மண்டலம் மற்றும் மைய அலுவலகங்களுக்கு தேவையான எழுது பொருட்கள் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற ஈரோடு மாவட்ட அச்சக தொழில் கூட்டுறவு சங்கம் லிட்- இண்ட்-1765 நிறுவனத்தில் கொள்முதல் செய்து கொள்வதற்கும், பட்டியல் தொகை வழங்குவதற்கும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

அனுமதிக்கலாம். (அ.1 / 1367 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1163) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4, பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE - Tipper வாகனம் எண். TN 39 AJ 4541-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Velavan Automobile, No.109/2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur - 641 606.	1,96,440/-
2.	M/s.Perfect Auto Engineering Works, 602/1, Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Five Road, Salem - 636 004.	1,96,600/-

1163-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Velavan Automobile, Tiruppur 641 606 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,96,440/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மதிப்பீட்டு விலையைவிட குறைவாக குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற M/s. Velavan Automobile, Tiruppur - 641 606 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
- 3) மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(எச்.1 / 3766 /2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1164) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4, பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE - Tipper வாகனம் எண். TN 39 BU 1895-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Velavan Automobile, No.109/2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur - 641 606.	29,670/-
2.	M/s.Perfect Auto Engineering Works, 602/1, Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Five Road, Salem - 636 004.	29,680/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Velavan Automobile, Tiruppur 641 606 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.29,670/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மதிப்பீட்டு விலையைவிட குறைவாக குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற M/s. Velavan Automobile, Tiruppur - 641 606 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
- 3) மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(எச்.1 / 4147 /2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1165) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4, பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE - Tipper வாகனம் எண். TN 39 CA 3252-ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்யும் பணிக்கு ஆணையர் / தனிஅலுவலர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 01-10-2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு வரப்பெற்றதற்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.
1.	M/s. Velavan Automobile, No.109/2B1, Nallur Main Road, Kasipalayam, Tiruppur - 641 606.	1,96,242/-
2.	M/s.Perfect Auto Engineering Works, 602/1, Kovai By-Pass Road, State Bank Colony, Five Road, Salem - 636 004.	1,96,290/-

மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Velavan Automobile, Tiruppur 641 606 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.1,96,242/- என்பது குறைவாக இருப்பதால், மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மதிப்பீட்டு விலையைவிட குறைவாக குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற M/s. Velavan Automobile, Tiruppur - 641 606 என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
- 3) மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(எச்.1 / 4231 /2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1166) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -3, வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் பிரிவு பகுதியானது தாழ்வான பகுதியாக உள்ளதால், மழைக்காலங்களில் மழைநீரானது வெளியேற வழியில்லாமல் தேங்கிவிடுவதால், அப்பகுதி பொது மக்களுக்கு சுகாதாரக் கேடு ஏற்படுவது மட்டுமில்லாமல் போக்குவரத்துக்கு மிகவும் இடையூறு ஏற்படுகிறது. மழைக்காலங்களில் பொது மக்களுக்கு மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்துவதையடுத்து கிருஷ்ணா நகர் பிரிவு முதல் தாராபுரம் பிரதான சாலையில் நெடுஞ்சாலைத் துறையால் கட்டப்பட்டுள்ள மழைநீர் வடிகால் வரை புதிதாக மழைநீர் வடிகால் கட்ட ரூ.23,20,000/-க்கு (ரூபாய் இருபத்தி மூன்று இலட்சத்து இருபதாயிரம் மட்டும்) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி ரூ.23,20,000/- (ரூபாய் இருபத்தி மூன்று இலட்சத்து இருபதாயிரம் மட்டும்) மதிப்பிலான பணியினை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- நிர்வாக அனுமதி வழங்கலாம். (இ.1 / 2593 / 2020 / ம.3)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1167)திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வார்டு எண்.16 முதல் 45வரை (மண்டலம் 2 மற்றும் 3) பகுதிகளில் வீடு வீடாக குப்பைகளை சேகரித்தல், பிரித்தெடுத்தல், மாநகராட்சியால் நிர்ணயிக்கப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் வடிகால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளுக்கு தனியார் மயப்படுத்த 12-08-2013ம் தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு மாமன்ற தீர்மான எண். 548 நாள் 30-08-2013-ல் திருவாளர்.ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு 02-09-2013-ல் வழங்கப்பட்டு 02-02-2014 முதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனையின்படி மூன்றாண்டுகள் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலமே பணியினை மேற்கொள்ளலாம். இதன்படி 02-02-2015 முதல் 01-02-2017ம் ஆண்டு வரை நீடிப்பு செய்யப்பட்டது.

ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனை எண். 2.7ன்படி ஒப்பந்தக் காலத்தை நீடிப்பு செய்யலாம். எனவே மாமன்ற தீர்மான எண்.182, நாள் 22-12-2017-ல் 01-02-2018 முதல் 31-01-2020 வரை நீடிப்பு செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வந்தது. தற்போது மண்டலம் எண்.2, மற்றும் 3 வார்டு எண்கள்.22,23,24,25,26,27,28,30, 31,34,38,39, 40,42,44, மற்றும் 45 ஆகிய 16 வார்டுகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளின்படி 01-02-2020 முதல் 31-07-2020 ஆம் தேதி வரை ஆறு மாதத்திற்கு இந்த ஒப்பந்ததாரர் மூலமே இப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கு மாமன்ற தீர்மான எண். 867 நாள் 05-02-2020-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது.

18-03-2020 ஆம் நாளன்று கோவிட்-19 வைரஸ் தொற்று குறித்து தேசிய பேரிடராக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. மேலும் கொரோனா தொற்று அதிக அளவில் பரவி வருவதால் நோய் தொற்றை தடுக்கும் வகையில் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர இயலாததால் பொது சுகாதார நலன் கருதி திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி அத்தியாவசிய பணியாக இருப்பதால் தொற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு பணியினை அவசியம் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

மேலும் நோய் தொற்று பரவுதல் காரணமாக அரசு விதிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு காரணமாக (கோவிட்-19)ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அதே விலைவிகிதத்தில் பணி மேற்கொள்ள அதே நிறுவன ஒப்பந்ததாரருக்கு, நிபந்தனை எண்.7.6.2 ன்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 சதவீத உயர்வுடன் மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ.2565/-லிருந்து உயர்வு செய்து ரூ.2821.50 வீதம் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 180 மெ.டன் வீதம் மாதந்தோறும் வழங்க வேண்டும் என்பதாலும் ஒப்பந்தத்தினை அதே விலை விகிதத்தில் 01-08-2020 முதல் 31-10-2020 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு ஒப்பந்ததாரருக்கு ஒப்பந்த கால நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்ற தீர்மான எண்.1096 நாள் 30-07-2020-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வந்தது. ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர காலஅவகாசம் தேவைப்படுவதால் அதே ஒப்பந்ததாரருக்கு அதே விலைவிகிதத்தில் மீண்டும் மூன்று மாத காலத்திற்கு 01-11-2020 முதல் 31-01-2021 வரை கால நீட்டிப்பு செய்யவும், அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4.50 கோடிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு, தொற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற ஏற்கனவே 12-08-2013ம் தேதி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிப்படையில் 01-11-2020 முதல் மூன்று மாத காலத்திற்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்ற அனுமதி வழங்கலாம். (இ.1 / 6901 / 2019)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

1168)திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் அணைப்பாளையம் பாலம் முதல் மணியகாரம்பாளையம் பாலம் வரை நொய்யல் ஆற்றினை மேம்படுத்தும் பணி முதற்கட்டமாக மேற்கொள்ள மிடுக்கான நகர திட்டத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்பட்டது. அதற்கான நிர்வாக அனுமதி HPPSCயின் ஆறாவது கூட்டம் நாள் 12-10-2018ம் தேதியில் ரூ.156.76 கோடிக்கு பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியை நிர்வாக வசதி கருதி கீழ்க்கண்டவாறு 6 சிப்பங்களாக (Package) பிரித்து பணி மேற்கொள்ள தீர்மான எண். 426, நாள் 24-01-2019-ல் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

1.	திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் வெளியேறும் கழிவுநீரை சேகரம் செய்ய நொய்யல் ஆற்றின் வடக்குப்புற கரையோரம் கட்டுதல்	30.50 கோடி
2.	திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் வெளியேறும் கழிவுநீரை சேகரம் செய்ய நொய்யல் ஆற்றின் தெற்குப்புற கரையோரம் கட்டுதல்	29.00 கோடி
3.	நொய்யல் ஆற்றின் கரையின் இருபுறம் தார்ச்சாலை அமைத்தல், பேவர்பிளாக் கற்கள் பதித்தல், கம்பிவேலி அமைத்தல்	29.00 கோடி
4.	நொய்யல் ஆற்றங்கரையின் வடக்குப் பக்கம் தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல், ஜம்மனை ஓடையின் குறுக்கே சிறுபாலங்கள் கட்டுதல் மற்றும் அணைக்காடு பகுதியில் பூங்காவுடன் கூடிய உணவகம் கட்டுதல்	30.00 கோடி
5.	நொய்யல் ஆற்றங்கரையின் தெற்குப் பக்கம் தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல் மணியகாரம்பாளையம் பாலம் அருகில் பூங்காவுடன் கூடிய திறந்த வெளி அரங்கம் அமைத்தல்	28.76 கோடி
6.	நொய்யல் ஆற்றின் தெற்கே 3 MLD கொள்ளளவு கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையமும், வடக்கே 2MLD கொள்ளளவு கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையமும் கட்டுதல்	9.50 கோடி
	மொத்தம்	156.76 கோடி

அவ்வாறு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட 6 பணிகளுக்குள் வரிசை எண்.6-ல் உள்ள நொய்யல் ஆற்றில் தென்புறம் 3 MLD கொள்ளளவு கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், ஆலங்காடு பகுதியிலும், வடக்கு பகுதியில் 2MLD கொள்ளளவு கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மின்மயானம் அருகிலும் ரூ.9.50 கோடி மதிப்பீட்டில் செய்வதற்கு மாமன்ற அனுமதி ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டது.

நிர்வாக பொறியாளர், மத்திய நீர்வள ஆணையம், கோவை அவர்களின் தளஆய்வு அறிக்கை பரிந்துரையின்படி மொத்தமாக 9 MLD-க்கு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட வேண்டும். எனவே தொழில்நுட்ப ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையின்படி (DPR) 5MLD கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளது. எஞ்சியுள்ள 4 MLD-க்கு தலா 2 MLD வீதம் நொய்யல் ஆற்றில் தென்புறம் சங்கிலிபள்ளம் அருகிலும் மற்றும் வடக்கு புறத்தில் சின்னா நகரிலும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைப்பதற்கு மதிப்பீடு ரூ.7.00 கோடிக்கு மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது. மேற்படி சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைப்பதற்கான செலவினங்களை திருப்பூர் சீர்மிகு நகர திட்டங்களுக்கு மதிப்பீட்டில் வர உள்ள வருவாய் இனங்களில் இருந்து மேற்படி மதிப்பீட்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இதர செலவினங்களுக்கான (LUMPSUM Provision) ஒதுக்கீட்டில் இருந்து செலவு செய்யவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(E1-6630 / (XI) / 2017 -1)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) க.சிவகுமார், எம்.ஏ.,
தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.