

திருப்பூர் மாநகராட்சி



2021 நவம்பர் மாதம் 08-ந் தேதி நடைபெற்ற
மாமன்றக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட
தீர்மானம் எண். 182 முதல் 196

17-11-2021 -ந் தேதி நடைபெற்ற மாமன்றக்
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட
தீர்மானம் எண். 197 முதல் 202

22-11-2021 -ந் தேதி நடைபெற்ற மாமன்றக்
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்
எண். 203 முதல் 210

29-11-2021 -ந் தேதி நடைபெற்ற மாமன்றக்
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்
எண். 211 முதல் 226

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 08ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. கிராந்தி குமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

பொருள் அட்டவணை:

182) திருப்பூர் மாநகராட்சியானது 01-01-2008 முதல் தரம் உயர்த்தப்பட்டு பின்னர் நல்லூர் மற்றும் 15-வேலம்பாளையம் ஆகிய இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகள் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், செட்டிபாளையம், மண்ணரை, முருகம்பாளையம், முத்தணம்பாளையம், நெருப்பெரிச்சல், தொட்டிபாளையம் மற்றும் வீரபாண்டி ஆகிய 8 கிராம பஞ்சாயத்துக்களை இணைத்து விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு திருப்பூர் மாநகராட்சியாக 25-10-2021-ல் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திருப்பூர் மாநகராட்சியின் மொத்த பரப்பளவு 159.35 ச.கி.மீட்டராகும். 2011ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி மக்கள் தொகை 8,77,778 ஆகும். 2021ம் ஆண்டு உத்தேச மக்கள் தொகை 10,80,000 ஆகும். இம்மாநகராட்சியில் 60 வார்டுகளில் உள்ள சாலைகளின் நீளம் 1390.251 கி.மீ. ஆகும்.

திருப்பூர் மாநகராட்சி பணியன் தொழிலுக்கு சிறப்பு பெற்ற நகரமாகும். ஆண்டொன்றுக்கு சுமார் 22,000 கோடிக்கு அன்னிய செலாவணி ஈட்டப்படுகிறது. மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பணியன் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட சிறு, குறு மற்றும் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதனால் மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் 24 மணி நேரமும் போக்குவரத்து நிறைந்துள்ளது. அம்ருத் திட்டத்தில் நான்காவது புதிய குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் செல்வதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். எனவே சாலைகளை சீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.18.00 கோடி மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
1	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட நாகாத்தம்மன் கோவில் மேற்கு 2வது வீதியில் தற்காலிக மறுசீரமைத்தல்	80.00	5.50	2.20
2	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட பட்டதரசியம்மன் கோவில் மேற்கு பிரதான வீதியில் தெ/தி பள்ளி கிழக்கு வீதியில் தற்காலிக மறுசீரமைத்தல்	100.00	7.90	3.96
3	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட திலகர் நகர் வ-தெ பிரதான வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	250.00	3.00	3.77
4	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட சேர்மன் தோட்டம் பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	180.00	3.00	2.72
5	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட பட்டதரசியம்மன் கோவில் பிரதான வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	200.00	3.00	3.02
6	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட திலகர் நகர் தெற்கு பிரதான வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	320.00	3.00	4.85
7	2	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட பாரதி நகர் வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	150.00	3.00	2.28
8	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் முதல் கூத்தம்பாளையம் வரை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	1300.00	4.50	29.66

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
9	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட தியாகிகுமரன் காலனி 1வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	210.00	6.00	6.40
10	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட தியாகிகுமரன் காலனி 2வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	214.00	6.00	6.54
11	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட தியாகிகுமரன் காலனி 3வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	210.00	6.00	6.43
12	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட தியாகிகுமரன் காலனி 6வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	180.00	4.00	3.68
13	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட தியாகிகுமரன் காலனி 5வது வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	210.00	3.00	3.23
14	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட தியாகிகுமரன் காலனி 7வது வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	250.00	3.00	3.85
15	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் முதல் இந்திரா நகர் வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	647.00	3.00	9.98
16	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட போயம்பாளையம் ரோடு வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	490.00	4.00	10.09
17	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட அலமேலு நகர் 4வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	300.00	5.00	7.73
18	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட அலமேலு நகர் பிரதான 2வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	200.00	5.00	5.17
19	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட ஏ எஸ் எம் காலனி பிரதான வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	316.00	6.00	9.82
20	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட ஏ எஸ் எம் காலனி 1வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	77.00	4.50	1.80
21	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட ஏ எஸ் எம் காலனி 3வது வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	77.00	4.50	1.80
22	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட அலமேலு நகர் வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	280.00	3.00	4.38
23	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட வேலன் நகர் 2வது குறுக்கு வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	160.00	3.00	2.51
24	5	வார்டு எண் 5 க்குட்பட்ட பெஸ்ட் கம்பெனி வீதியில் தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	500.00	3.00	7.85
25	5	வார்டு எண் 5 க்குட்பட்ட சத்யா நகர் பிரதான வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	180.00	3.00	2.83
26	5	வார்டு எண் 5 க்குட்பட்ட செளபாக்யா நகர் 4வது வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	221.00	3.00	3.48
27	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட திருவள்ளூர் நகர் வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	144.00	5.20	3.94
28	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட திருவள்ளூர் நகர் 1வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	58.00	6.00	1.83
29	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட திருவள்ளூர் நகர் 2வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	68.00	3.50	1.26
30	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட முத்துகோபால் நகர் 3வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	202.00	4.30	4.59
31	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட கிருஷ்ணவேணி நகர் வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	720.00	2.00	7.63
32	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட நடராஜ் லே.அவுட் 1வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	167.60	2.00	1.78
33	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட நடராஜ் லே.அவுட் 2வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	238.00	2.00	2.53
34	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட நடராஜ் லே.அவுட் 3வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	197.50	2.00	2.11
35	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட பெரியார் காலனி 1வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	298.60	2.00	3.19
36	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட பெரியார் காலனி 1வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	288.80	2.00	3.09
37	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட நேதாஜி நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	303.20	2.00	3.25
38	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட பெரியார் காலனி 2வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	194.80	2.00	2.09
39	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட பெரியார் காலனி 3வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	190.60	2.00	2.05
40	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட கவிதாலட்சுமி நகர் 3வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	297.50	2.00	3.21

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
41	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட செல்வலட்சுமி நகர் 1வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	140.00	6.50	4.91
42	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட ஏ.வி.பி லே.அவுட் 8வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	460.00	4.50	11.20
43	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட பாலு இன்னவேசன் பிரதான பகுதி வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	95.00	5.40	2.78
44	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட பாலு இன்னவேசன் 5வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	70.00	4.00	1.52
45	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட பாலு இன்னவேசன் 6வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	70.00	4.00	1.52
46	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட பாலு இன்னவேசன் 7வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	70.00	4.00	1.53
47	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட ஓலப்பாளையம் பிரதான வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	242.00	2.00	2.64
48	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட பாபுஜி வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	337.00	2.00	3.69
49	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட சாஸ்திரி நகர் 2வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	105.00	2.00	1.15
50	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட மருதாசலபுரம் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	288.60	2.00	3.17
51	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட பிச்சம்பாளையம் இட்டேரி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	937.75	2.00	10.32
52	9	வார்டு எண் 9 க்குட்பட்ட காமராஜர் வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	160.90	2.00	1.77
53	9	வார்டு எண் 9 க்குட்பட்ட பால விநாயகர் கோவில் வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	147.80	2.00	1.63
54	9	வார்டு எண் 9 க்குட்பட்ட அய்யப்பா வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	141.10	2.50	1.95
55	9	வார்டு எண் 9 க்குட்பட்ட ஜேஜி நகர் 2வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	67.20	2.50	0.93
56	9	வார்டு எண் 9 க்குட்பட்ட காமாசியம்மன் கோவில் வடக்கு வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	394.80	2.50	5.48
57	9	வார்டு எண் 9 க்குட்பட்ட மருதாசலபுரம் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	548.60	2.50	7.63
58	10	வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட வி.ஓ.சி நகர் 1வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	276.00	5.00	7.69
59	10	வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட வி.ஓ.சி நகர் 2வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	245.00	5.00	6.84
60	10	வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட வி.ஓ.சி நகர் 3வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	133.00	5.00	3.72
61	10	வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட ஏ.வி.பி லே.அவுட் 1வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	156.00	2.50	2.19
62	10	வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட ஏ.வி.பி லே.அவுட் 2வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	155.00	2.50	2.18
63	10	வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட ஏ.வி.பி லே.அவுட் 3வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	150.00	2.50	2.12
64	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட ஏ.பி நகர் 1வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	262.00	7.00	10.27
65	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட ஏ.பி நகர் 2வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	255.00	6.00	8.58
66	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட லட்சுமி தியேட்டர் வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1000.00	5.00	28.25
67	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட சண்முகா நகர் 1 வது குறுக்கு வீதி மற்றும் பாலாஜி லே அவுட் 1-வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	165.00	4.50	4.20
68	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட சண்முகா நகர் 2 வது வீதி மற்றும் 3வது குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	170.00	4.50	4.34
69	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட அறிவொளி நகர் வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	196.00	4.50	5.01
70	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட சூரியா காந்தி வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	174.00	4.50	4.46

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
71	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட குமரன் 1 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	190.00	4.50	4.87
72	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட எம்.என்.எஸ் 1 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	215.00	5.00	6.14
73	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட எம்.என்.எஸ் நகர் 3 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	173.00	5.00	4.95
74	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட எம்.என்.எஸ் நகர் 4 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	210.00	5.00	6.02
75	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட எம்.என்.எஸ் நகர் 5 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	171.00	5.00	4.91
76	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட சரன் தியேட்டர் ரோடு (முருகம்பாளையம் எக்ஸ்டன்சன் முதல் சரன் தியேட்டர் வரை) மற்றும் 1 வது குறுக்கு வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	290.00	2.00	3.34
77	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட குலாம் காதர் 1 வது, 2 வது மற்றும் 3 வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	256.00	2.00	2.95
78	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட பெரிய பள்ளி குறுக்கு வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	320.00	2.00	3.69
79	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட கொங்கனகிரி 1 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	165.00	5.00	4.77
80	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட கொங்கனகிரி 2 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	158.00	5.00	4.57
81	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட கொங்கனகிரி 3 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	163.00	5.00	4.73
82	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட கொங்கனகிரி 4 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	155.00	5.00	4.50
83	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட விவேகனந்தா நகர் மெயின் ரோடு மற்றும் 1 வது, 2 வது வீதி மற்றும் 1வது குறுக்கு வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	652.00	2.00	7.59
84	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட சத்யா நகர் 1 வது, 2 வது மற்றும் 3 வது வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	300.00	2.00	3.50
85	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் 1 வது, 2 வது வீதியை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	350.00	2.00	4.09
86	13	வார்டு எண் 13 க்குட்பட்ட தணிகை நகர் தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	287.00	0.85	1.43
87	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் 1 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	85.00	3.95	1.97
88	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் 2 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	88.00	3.95	2.04
89	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் 3 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	85.00	3.95	1.97
90	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் 4 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	83.00	3.95	1.93
91	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட ஜெ.ஜெ நகர் 5 வது வீதி மற்றும் விநாயகப்பா நகர் 1 வது, 2 வது வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	414.00	0.85	2.08
92	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 1 வது, 2 வது, மற்றும் 3வது தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	200.00	0.90	1.06
93	15	வார்டு எண் 15 க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 2 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	150.00	4.50	4.00
94	15	வார்டு எண் 15 க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 3 வது வீதியை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	145.00	4.50	3.87
95	15	வார்டு எண் 15 க்குட்பட்ட தியாகி குமரன் காலனி 1 வது, 2 வது, 5வது மற்றும் வள்ளுவர் தெற்கு 1 வது குறுக்கு வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	300.00	2.00	3.56
96	15	வார்டு எண் 15 க்குட்பட்ட சொண்ணபுரி விரிவு மற்றும் சொண்ணபுரி விரிவு 1 வது, 2 வது, 3 வது, 4 வது வீதி மற்றும் 1 வது குறுக்கு வீதியில் தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	775.00	2.00	9.22
97	16	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட ஆர் எஸ் புரம் சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	977.00	2.50	15.63

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
98	17	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	506.00	3.50	11.33
99	17	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	433.50	2.60	7.21
100	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட சமத்துவபுரம் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2026.95	3.50	45.40
101	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துபாளையம் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	722.30	4.50	20.80
102	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துபாளையம் வடக்கு பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	584.50	1.50	5.61
103	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட காமாட்சியம்மன் கோவில் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	120.40	2.00	1.54
104	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட மும்முர்த்தி நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1100.20	3.50	24.64
105	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட ஐயப்பா நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	493.80	3.00	9.48
106	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட விக்னேஸ்வரா நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	570.00	3.00	10.94
107	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட கருப்பராயன் நகர் மற்றும் டீச்சர்ஸ் காலணி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	570.00	4.00	14.59
108	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 5வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	60.00	4.00	1.54
109	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 5வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	236.00	4.00	6.04
110	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 3வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	72.00	3.90	1.80
111	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 3வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	63.00	4.00	1.61
112	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 4வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	68.00	4.00	1.74
113	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 4வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	67.00	4.00	1.72
114	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 2வது பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	321.00	4.00	8.22
115	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 6வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	55.00	4.00	1.41
116	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 6வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	70.00	4.00	1.79
117	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 7வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	55.00	4.00	1.41
118	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூரப்பன் நகர் 7வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	70.00	4.00	1.79
119	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட அறிவொளி நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1100.00	4.00	28.16
120	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட GM நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	920.00	4.00	23.55
121	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட MGR காலனி பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	148.00	4.00	3.79

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
122	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட டி மன்னரை பிராதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	715.00	4.00	18.30
123	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட MGR காலனி கிழக்கு 2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	247.00	2.00	3.16
124	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட MGR காலனி கிழக்கு 3வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	250.00	2.00	3.20
125	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட சத்யா காலனி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2200.00	1.50	21.12
126	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட RKG நகர் சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	700.00	1.50	6.72
127	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட ஐஸ்வர்யா காலனி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	740.00	1.50	7.10
128	22	வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட முருகசாமி லேஅவுட் சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1300.00	2.00	16.64
129	22	வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட ஜெய் நகர் 1வது மற்றும் 2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	730.00	1.50	7.01
130	22	வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட TMS நகர் 1வது முதல் 5வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	760.00	1.50	7.30
131	22	வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட பாப்பண்ணன் நகர் சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	850.00	1.50	8.16
132	22	வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட ராணி மங்கம்மாள் நகர் சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	690.00	1.50	6.62
133	22	வார்டு எண் 22க்குட்பட்ட குத்துாஸ் புரம் சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	368.96	5.00	11.81
134	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட கஞ்சம்பாளையம் 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	70.00	4.00	1.79
135	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட கஞ்சம்பாளையம் 2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	105.00	4.00	2.69
136	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட கஞ்சம்பாளையம் 3வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	125.00	4.00	3.20
137	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட கஞ்சம்பாளையம் 4வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	130.00	4.00	3.33
138	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட லக்கி நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	270.00	4.00	6.91
139	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட தலிஞ்சி காடு 2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	180.00	4.00	4.61
140	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட தலிஞ்சி காடு 4வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	160.00	4.00	4.10
141	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி காட்டன் 1வது பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	360.00	4.00	9.22
142	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி காட்டன் 2வது பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	200.00	4.00	5.12
143	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி காட்டன் 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	140.00	4.00	3.58
144	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி காட்டன் 2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	145.00	4.00	3.71
145	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி காட்டன் 3வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	170.00	4.00	4.35
146	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி காட்டன் 4வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	180.00	4.00	4.61
147	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி காட்டன் 5வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	160.00	4.00	4.10

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
148	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கங்கா நகர் பள்ளி வீதி முதல் கருப்பராயண்கோவில் வீதி வரை சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	200.00	4.00	5.24
149	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கங்கா நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	50.00	4.00	1.28
150	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கங்கா நகர் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	420.00	3.50	9.41
151	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கருப்பராயண்கோவில் 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	95.00	3.50	2.13
152	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கருப்பராயண்கோவில் 2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	85.00	3.20	1.74
153	31	வார்டு எண் 31க்குட்பட்ட ராஜா ராவ் வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	190.00	8.00	7.00
154	31	வார்டு எண் 31க்குட்பட்ட எவரடி சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	250.00	7.00	8.00
155	31	வார்டு எண் 31க்குட்பட்ட பிராசஸ் சர்வர் வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	280.00	6.70	8.00
156	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட மூகாம்பிகை நகர் பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	442.00	4.00	8.90
157	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட சக்தி நகர் பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	261.00	4.00	5.30
158	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட செல்வபுரம் பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	480.00	4.00	9.60
159	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட சென்னியப்பா நகரில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	106.00	4.00	2.20
160	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட ஆர்.கே.ஜி. நகர் பிரதான சாலை மூகாம்பிகை நகர் முதல் பொன்னி பள்ளிக்கூடம் வரை பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	595.00	4.00	11.90
161	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட மண்ணரை பிரதான சாலை பொன்னி பள்ளிக்கூடம் முதல் பூஸ்டர் வரை பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	422.00	4.00	8.50
162	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட செல்வபுரம் விரிவு 1வது வீதியில் (பொன்னி பள்ளிக்கூடம் கிழபுறம்) பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	170.00	4.00	3.40
163	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட பசும்பொன் தேவர் வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	155.00	4.00	3.10
164	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட பாவடிக்கல் வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	710.00	4.00	14.20
165	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட சேர்மன் கந்தசாமி நகர் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	1269.00	4.00	25.40
166	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட கருமாரம்பாளையம் வாங்க்கால்மேடு குடிசைப் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	193.00	4.00	3.90
167	35	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட காங்கயம் பிரதான சாலை முதல் முதலிபாளையம் பாறைக்குழி வரை பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	1250.00	5.00	31.30
168	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட கோவில்வழி முதல் அழகாபுரி நகர் வரை பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	670.00	1.20	4.10

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
169	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட முத்தணம்பாளையம் வாய்க்கால்மேடு முதல் கோவில்வழி வரை பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	550.00	1.20	3.30
170	40	வார்டு எண் 40க்குட்பட்ட பத்மினி காட்டன் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	385.00	1.20	2.30
171	41	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட சந்திராபுரம் கிழக்கு வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	335.00	5.30	7.50
172	41	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி நகர் பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	1390.00	5.20	35.00
173	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட ஆர்.வி.ஈ. லேஅவுட் 1வது வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	320.00	13.00	18.00
174	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட கரட்டாங்காடு 1வது வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	300.00	7.50	9.50
175	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட தட்டான் தோட்டம் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	250.00	7.50	8.00
176	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட காட்டுவலவு பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	240.00	7.50	8.00
177	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட குப்பண்ண செட்டியார் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	300.00	7.50	9.50
178	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட ஆர்.வி.ஈ. லேஅவுட் வேலன் நகர் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	310.00	8.00	12.00
179	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட எம்.ஜி. புதூர் 2வது, 3வது மற்றும் குறுக்கு வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	620.00	6.50	18.00
180	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட கரட்டாங்காடு 1வது வீதி முதல் தில்லை நகர் வரை பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	600.00	7.50	20.00
181	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட கரட்டாங்காடு 6வது வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	280.00	6.50	8.00
182	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட கரட்டாங்காடு 4வது வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	280.00	6.50	8.00
183	43	வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட புதூர் பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	1305.00	10.50	58.00
184	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சொர்ணபுரி லே-அவுட் மெயின் வீதி, 1வது, 2வது, 3வது மற்றும் 1வது குறுக்கு, 2வது குறுக்கு ஆகிய வீதிகளில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	620.00	6.50	19.00
185	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சுகுமார் நகர் கிழக்கு பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	580.00	4.00	10.00
186	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட பவானி நகரில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	160.00	6.50	4.50
187	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட செம்மேடு ஏ.டி. காலனி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	360.00	4.80	7.10
188	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சுகுமார் நகர் மேற்கு பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	610.00	4.00	12.00

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
189	45	வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட புதிய மார்கெட் வீதியில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	335.00	5.30	7.50
190	45	வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட குமாரசாமி காலனி பிரதான சாலையில் பழுதடைந்துள்ள தார்சாலையை WMM கொண்டு சீரமைத்தல்.	250.00	10.00	10.00
191	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் மெயின் வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	200.00	10.20	10.20
192	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	140.00	7.20	5.05
193	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் 2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	140.00	7.10	4.99
194	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட விநாயகபுரம் 4வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	130.00	10.40	6.80
195	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட விநாயகபுரம் 3வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	315.00	7.90	12.54
196	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட விநாயகபுரம் 1வது, 2வது,3வது,4வது மற்றும் 5வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1199.00	2.00	12.11
197	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட ராயபுரம் விரிவு 1வது, 2வது 1வது குறுக்கு வீதிகள் மற்றும் மேற்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1072.00	2.00	10.85
198	46	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட பெத்திசெட்டிபுரம் 1வது, 2வது மற்றும் கிழக்கு 1வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1108.00	2.00	11.24
199	47	வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட லிங்கே கவுண்டர் விரிவு மற்றும் மேற்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	476.00	2.00	4.84
200	47	வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட பங்களா மெயின் வீதி மற்றும் விரிவில் வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	793.00	2.00	8.07
201	48	வார்டு எண் 48க்குட்பட்ட பென்னி காம்ப்பவுண்ட் 1வது, 2வது மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	574.00	2.00	5.85
202	49	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட எல்.ஆர்.ஜி லே அவுட் 1வது,2வது,3வது,4வது மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1061.00	2.00	11.00
203	49	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட கோபால் நகர் 1வது,2வது மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	951.00	2.00	9.74
204	49	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட தெற்குதோட்டம் 3வது, 4வது, 5வது , 6வது வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	665.00	2.00	6.82
205	49	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட கரைத்தோட்டம் மெயின் வீதி 1வது, 2 வது, 3வது, வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	836.00	2.00	8.59
206	49	வார்டு எண் 49க்குட்பட்ட கருவம்பாளையம் பள்ளி வீதி, 1வது, 2வது மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	771.00	2.00	7.94
207	50	வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட பட்டுக்கோட்டையார் வீதி மற்றும் ராமையா கவுண்டர் வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்.	1449.00	2.00	14.95
208	50	வார்டு எண் 50க்குட்பட்ட தென்னம்பாளையம் 5வது, 6வது, 7வது மற்றும் காலனி விரிவு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	505.00	2.00	5.22
209	51	வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட வினோபா நகர் 1வது, 2வது,3வது,4வது மற்றும் மெயின் ரோட்டில் சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	775.00	2.00	8.03
210	51	வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட பிகேஆர் லே அவுட் 2வது,5வது மற்றும் 6வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	350.00	2.00	3.63
211	51	வார்டு எண் 51க்குட்பட்ட அம்மானியம்மாள் லே அவுட் 1வது,2வது மற்றும் 4வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	605.00	2.00	6.29

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின்		மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
			நீளம்	அகலம்	
212	52	வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட கல்லாங்காடு 1வது,2வது 3வது, 4வது, 5வது, 6வது மற்றும் 7வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	2464.00	2.00	25.67
213	52	வார்டு எண் 52க்குட்பட்ட திருக்குமரன் நகர் 1வது,2வது வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	250.00	2.00	2.61
214	52	வார்டு எண் 46க்குட்பட்ட திருக்குமரன் மணி மெடிகல் சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்	110.00	5.00	2.88
215	53	வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட எம்.பி.எஸ் முத்து நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	825.00	2.00	8.65
216	53	வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட செளடேஸ்வரி நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	457.00	2.00	4.80
217	53	வார்டு எண் 53க்குட்பட்ட புளியங்காடு பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1647.00	2.00	17.33
218	54	வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட அல்லாபுரம் மெயின் ரோடு (நொச்சிபாளையம் பிரிவு முதல் திருவள்ளூர் நகர் வரை) உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1250.00	2.00	13.18
219	54	வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட ஏபி நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	863.00	2.00	9.11
220	54	வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட விக்னேஸ்வரா நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1776.00	2.00	18.79
221	54	வார்டு எண் 54க்குட்பட்ட குப்பாண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1890.00	2.00	20.03
222	55	வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட சூரியா நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1297.00	2.00	13.77
223	55	வார்டு எண் 55க்குட்பட்ட ஜவகர் நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1062.00	1.50	8.47
224	56	வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட செல்லம் நகர் 1வது, 3வது, 4வது, 5வது மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1238.00	2.00	13.20
225	56	வார்டு எண் 56க்குட்பட்ட அய்யன் நகர் 1வது, 3வது, 7வது, 8வது மற்றும் குறுக்கு வீதி சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1973.00	2.00	21.07
226	57	வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட பகவதி நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	266.00	4.00	5.69
227	57	வார்டு எண் 57க்குட்பட்ட பாரக்காடு பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	544.00	1.50	4.37
228	58	வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட கார்த்திக் நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	806.00	1.50	6.49
229	58	வார்டு எண் 58க்குட்பட்ட ஈபி ஆபிஸ் மெயின் ரோடு பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1008.00	1.50	8.13
230	59	வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட கமராஜர் நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	681.00	1.50	5.51
231	59	வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட தனலட்சுமி நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1712.00	1.50	13.87
232	59	வார்டு எண் 59க்குட்பட்ட சின்னியகவுண்டன் புதூர் சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1600.00	1.50	12.98
233	60	வார்டு எண் 60 க்குட்பட்ட ஜன் ஜோதி நகர் சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	1726.00	1.50	14.03
234	60	வார்டு எண் 60 க்குட்பட்ட காந்திஜி நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	799.00	1.50	6.51
235	60	வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட திரு.வி.கா நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	410.00	4.00	8.92
236	60	வார்டு எண் 60க்குட்பட்ட குமரன் நகர் பகுதியில் உள்ள சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடுதல்	410.00	4.00	9.16
			107870.96		1800.00

182-ன் தொடர்ச்சி

ஒருங்கிணைந்த திருப்பூர் மாநகராட்சியின் சாலை சீரமைப்பு மற்றும் பழுது பராமரிப்பு பணிகளை கருத்தில் கொண்டு ரூ.18.00 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கண்ட 236 சாலை சீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை அரசின் நிதியுதவி பெற்று மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1 / 7087 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

183) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.5437/J1-2020. நாள் 09-03-2020ல் பேரிடர் - கொரோனா வைரஸ் நோய் பரவாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் மேற்படி கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏதும் கோர தேவையில்லை என அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர் நிதி (ஊதியம்) அவர்களின் கடிதம் N0.74 / JS (MA) / finance (Salaries) 2020 Dated : 01-04-2020ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி 25-10-2021ந் தேதிய மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பில் இம்மாநகராட்சி பகுதியில் மண்டலம் 1 முதல் 4 வரையிலான பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு கிருமிநாசினியாக பயன்படுத்தப்படும் பிளீச்சிங் பவுடர் கடந்த 09-06-2021ந் தேதி 10டன் வாங்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது இருப்பு குறைவாக இருப்பதால் அவசர அவசியம் கருதி 1939ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் பிரிவு 53(2)ன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி பொது சுகாதார நலன் கருதி தற்போது தேவைப்படும் கிருமிநாசினியாக பயன்படும் பிளீச்சிங் பவுடர் 10,000 கிலோ வாங்கி வழங்க 1939ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் பிரிவு 53(2)ன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி மற்றும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 15-ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு அவசர அவசியம் கருதி வாங்கி வழங்க 01-11-2021ந் தேதி விலைப்புள்ளி கோரியதன் விபரம் பின்வருமாறு.

பொருட்களின் விபரம்	VG Chemical, No.7/247D, Chennimalaipalayam, Palladam, Tiruppur.		Vinod Colour Chem, No.2/67, Jaango Garden, Veerapandi, Tiruppur.		Pavithra Dye-Chem, 408/474 Mohan knitting compound, Palladam Road, Tiruppur;	
	கிலோ ஒன்றுக்கு	மொத்தம்	கிலோ ஒன்றுக்கு	மொத்தம்	கிலோ ஒன்றுக்கு	மொத்தம்
பிளீச்சிங் பவுடர் 10,000 கிலோ	Rs.35/-	Rs.3,50,000/-	Rs.34.1/-	Rs.3,41,000	Rs.36/-	Rs.3,60,000

மேற்கண்டவாறு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் Vinod Colour Chem, No.2/67 Jaango Garden, Veerapandi, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி மற்ற இரண்டு நிறுவனங்களைவிட குறைவாகவும் கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.34.10 என்பது உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படி உள்ளதால் விலைப்புள்ளியை ஏற்று 10,000 கிலோ பிளீச்சிங் பவுடரை வாங்கி கொள்ளவும் அதற்கான தொகை ரூ.3,41,000/-ஐ மேற்படி நிறுவனத்திற்கு வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 6238 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

184) திருப்பூர் மாநகராட்சி நல்லூர் மண்டலம் 3, நொய்யல் வீதியில் செயல்பட்டு வரும் மாநகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளியின் இரண்டாம் தளத்தில் மூன்று அறைகள் RCC கூரைக் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு முழு செலவினங்களையும் ஏற்றுக் கொண்டு அதற்கான அனுமதி வழங்கக் கோரி திரு.S. சாதிக் அலி, தலைவர், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம், நகராட்சி தொடக்க மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி, நொய்யல் வீதி, திருப்பூர் அவர்கள் 21-10-2021ம் தேதிய கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

மேற்படி உத்தேச கட்டுமானத்திற்கு கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி, உதவி பேராசிரியர் திரு.M.P.முத்துராஜ் (Dept.of Civil Engineering) அவர்களால் (CVD / MPM / STC / CCS / 2021 / 77 / 15) 29-10-2021 அன்று கட்டிட உறுதிச் சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே தலைவர், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம், நொய்யல் வீதி அவர்களுக்கு இரண்டாவது மாடியில் RCCகூரை கொண்ட மூன்று வகுப்பறை கட்டிடம் அவர்களது சொந்த செலவில் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு கட்டிக் கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

நிபந்தனைகள் :

- 1) மாநகராட்சி பொறியாளர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி புதிய வகுப்பறைக் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட வேண்டும்.
- 2) கட்டிடம் கட்டும் பொழுது கட்டிடக் கலை தொழிற்நுட்பச் சான்று பெற்ற ஒருவரின் மேற்பார்வையில் கட்டிடப் பணி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
- 3) கட்டிடப் பணி நடைபெறும் பொழுது பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வண்ணமும், பாதுகாப்பினை உறுதி செய்து பணி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- 4) புதிய கூடுதல் வகுப்பறைகள் கொண்ட கட்டிடம் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பின்னர் எழுத்து பூர்வமாக மாநகராட்சிக்கு ஒப்படைத்தல் வேண்டும்.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம் (இ1/3767 /2021/ம3)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

185) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -2, வார்டு எண்.19, க.ச.எண்.186 / 3E & 189 / 1B1 A4ல் அமையும் 2.29 ¼ ஏக்கர் (9300 ச.மீ.) பரப்பளவுள்ள இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க அனுமதி வழங்கக் கோரி செல்வி.M. ஹீத்தல் நம்ரத்தா என்பவர் விண்ணப்பித்ததின் பேரில், நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் (பொ) / உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண். 2179 / 2021 / திமா / திஉதிசு நாள் 21-10-2021ம் தேதியிட்ட உத்திரவில் திட்ட அனுமதி எண். 58 / 2021ன் படியும், மனைப்பிரிவு வரைபட எண். ம.வ /ந.ஊ.(திமா) தி.உ.தி.சு.எண்.54/2021ன்படியும் மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மேற்படி மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி ஒதுக்கீடு 36.83ச.மீ. நிலம் முறையாக அமைக்கப்பட்டு, மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு தான சாசனப் பத்திர எண்.8817 / 2021 நாள் 05-07-2021ன்படி ஒப்படை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மனைப்பிரிவு சாலைகள், உள்ளாட்சி ஒதுக்கீடு முதலியன வருவாய் ஆவணங்களில் மாநகராட்சி ஆணையாளர் பெயரில் உட்பிரிவு செய்து பட்டா மாறுதல் உத்திரவு வட்டாட்சியர், திருப்பூர் வடக்கு அவர்களால் டி.ஆர். 2021 / 32 / 01 /000935SD நாள் 04-11-2021-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் 12 எண்ணிக்கை தெருவிளக்குகள்

185-ன் தொடர்ச்சி

அமைப்பதற்கு செலுத்துச் சீட்டு எண்.032 /501/5/21-22/0002521 நாள் 28-10-2021-ன்படி தொகை ரூ.3,00,000/- மற்றும் மனைப்பிரிவு உரிமையாணைக் கட்டணம் தொகை ரூ.15,000/- செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 /501/5/21-22/0002548-ன்படி நாள் 02-11-2021 மனுதாரரால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே மனுதாரருக்கு மேற்படி இடத்தில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க இறுதி ஒப்புதல் வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம். (இ1 / 1880 / 2021 / ம2)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

186)திருப்பூர் மாவட்ட அரசிதழ் எண்.18, நாள் 14-12-2019-ல் திருப்பூர் மாநகராட்சியின் 60வார்டு எல்லைகளை மறுவரையறை செய்து வெளியிடப்பட்டது. வார்டுகளின் எல்லைகள் மறுவரையறை செய்யப்பட்டதால் மண்டலக் குழுக்களின் அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மறுவரையறை செய்யப்பட்ட புதிய வார்டுகளை ஒருங்கிணைத்து மண்டல குழுக்கள் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டல குழுக்களை பின்வருமாறு அமைக்கலாம்.

வ. எண்	மண்டலத்தின் பெயர் (Name of the Zone)	ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் வார்டுகள்
1.	மண்டலம் எண்.1 (Zone No.I)	1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, மற்றும் 27 (மொத்தம் 15 வார்டுகள்)
2.	மண்டலம் எண்.2 (Zone No.II)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 மற்றும் 32(மொத்தம் 15 வார்டுகள்)
3.	மண்டலம் எண்.3 (Zone No.III)	33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59 மற்றும் 60 (மொத்தம் 15 வார்டுகள்)
4.	மண்டலம் எண்.4 (Zone No.IV)	28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55 மற்றும் 57 (மொத்தம் 15 வார்டுகள்)

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு அரசின் ஒப்புதல் பெற மாமன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாமன்ற பொருள் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம். (சி3 / 2698 /2017)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

187) திருப்பூர் மாநகராட்சியானது 01-01-2008 முதல் தரம் உயர்த்தப்பட்டு பின்னர் நல்லூர் மற்றும் 15-வேலம்பாளையம் ஆகிய இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகள் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், செட்டிபாளையம், மண்ணரை, முருகம்பாளையம், முத்தணம்பாளையம், நெருப்பெரிச்சல், தொட்டிபாளையம் மற்றும் வீரபாண்டி ஆகிய 8 கிராம பஞ்சாயத்துக்களை இணைத்து விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு திருப்பூர் மாநகராட்சியாக 25-10-2021-ல் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திருப்பூர் மாநகராட்சியின் மொத்த பரப்பளவு 159.35 ச.கி.மீட்டராகும். 2011ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி மக்கள் தொகை 8,77,778 ஆகும். 2021ம் ஆண்டு உத்தேச மக்கள் தொகை 10,80,000 ஆகும். இம்மாநகராட்சியில் 60 வார்டுகளில் உள்ள சாலைகளின் நீளம் 1390.251 கி.மீ. ஆகும்.

187-ன் தொடர்ச்சி

மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் அம்ருத் திட்டத்தில் நான்காவது புதிய குடிநீர் திட்டம் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றியமைக்கவும், ஆழ்துளை கிணறுகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பழுது பணிகளை மேற்கொள்ள 104 பணிகளுக்கான தொகை ரூ.223.70 இலட்சத்திற்கு கருத்துரு தயார் செய்யப்படும் உரிய மதிப்பீடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

S.No:	Ward No:	Name of the Work	Est.Amt (Rs.in Lakhs)
1	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட பதுகாலனி ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.30
2	1	வார்டு எண் 1 க்குட்பட்ட பட்டதரசியம்மன் கோவில் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்யும் பணி	1.60
3	2	வார்டு எண் 2 க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்து, புதிய மோட்டார் பொறுத்தும் பணி செய்தல்	3.20
4	3	வார்டு எண் 3 க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் பகுதியில் டேங் தளம் அமைத்து, ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்து, புதிய மோட்டார் பொறுத்தும் பணி செய்தல்	4.50
5	4	வார்டு எண் 4 க்குட்பட்ட வெங்கமேடு ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு புதிய மோட்டார் பொறுத்தும் பணி செய்தல்	4.80
6	5	வார்டு எண் 5 க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்து, புதிய மோட்டார் பொறுத்தும் பணி செய்தல்	4.60
7	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட கிருஷ்ணவேணி நகர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.25
8	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட கவிதாலட்சுமி நகர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.25
9	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட நிரஞ்சனா மருத்துவமனை எதிரில் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.25
10	6	வார்டு எண் 6 க்குட்பட்ட குப்பண்ணா கவுண்டர் வீதி ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.25
11	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட மகாலட்சுமி நகர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.50
12	7	வார்டு எண் 7 க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.50
13	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட மருதாசலபுரம் பிரதான சாலைக்கு ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	2.25
14	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட டீச்சர்ஸ் காலனி 2-வது வீதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.50
15	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட நாகமரத்தோட்டம் பகுதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை கட்டி, குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	2.30
16	8	வார்டு எண் 8 க்குட்பட்ட வேங்கடகவுண்டர் லே.அவுட் 2வது வீதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை கட்டி, குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	2.50
17	9	வார்டு எண் 9 க்குட்பட்ட ஜே.ஜி நகர் 1வது வீதிக்கு ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	2.00
18	10	வார்டு எண் 10 க்குட்பட்ட வி.ஓ.சி நகர் எதிர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	1.45
19	11	வார்டு எண் 11 க்குட்பட்ட சாமுண்டிபுரம்(இயி காலனி) பகுதிக்கு ஏற்கெனவே ஏர் கம்பரசரை அகற்றி ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணி செய்தல்	3.00
20	12	வார்டு எண் 12 க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர், வி.பி நகர், மகா சக்தி நகர், முருங்கபாளையம், பாலமுருகன் நகர், பிரியா பள்ளி வீதி, வடிவேல் நகர் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்	7.00

S.No:	Ward No:	Name of the Work	Est.Amt (Rs.in Lakhs)
21	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட பாட்டையப்பா நகர் பகுதிக்கு ஆழ்துளை கிணற்றில் புதிதாக மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணி செய்தல்	3.00
22	14	வார்டு எண் 14 க்குட்பட்ட எஸ் பி நகர் பகுதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை அமைத்து ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணி செய்தல்	4.50
23	15	வார்டு எண் 15 க்குட்பட்ட செந்தில் நகர் பகுதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை அமைத்தல்	2.50
24	16	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட நேரு வீதியில் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பொருத்துதல்	2.00
25	16	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட மோகன் ஸ்டோர் டேங்க் வீதியில் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பொருத்துதல்	2.10
26	17	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட காமராஜ் வீதியில் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பொருத்துதல்	1.90
27	17	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட கூத்தம்பாளையம் டேங்க் வீதியில் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பொருத்துதல்	2.20
28	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துப்பாளையம், காமாட்சியம்மன் வீதியில் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பொருத்துதல்	1.50
29	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துப்பாளையம் PDS கடை வீதியில் ஏற்கெனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பொருத்துதல்	1.60
30	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட கூலிபாளையம் சுடுகாடு, விக்னேஸ்வரா நகர், பொம்மநாயக்கன்பாளையம் கழிப்பிடம், கூலிபாளையம் ஏடி காலனி, தத்துவஞானி நகர் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்தல்	2.70
31	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட கூலிபாளையம் மற்றும் பொம்மநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்தல்	2.00
32	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூர்ப்பன் கிழக்கு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல்	1.35
33	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட திருமூர்த்தி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல்	1.00
34	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட நந்தா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல்	1.30
35	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட பழனிச்சாமி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல்	1.25
36	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட நந்தா நகர் மற்றும் அவினாசி நகர் பகுதியில் HDPE Tank பொருத்துதல்	1.00
37	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல்	1.50
38	24	வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட ராமநாதபுரம் மற்றும் எஸ் வி காலனி பகுதியில் HDPE Tank பொருத்துதல்	1.00
39	25	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட ராம் நகர் மெயின் ரோடு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் மற்றும் கேபிள் பொருத்துதல்	2.50
40	25	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட குமார் நகர் கிழக்கு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல்	1.50
41	25	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட அறுகோம்பை பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் மற்றும் கேபிள் பொருத்துதல்	1.50
42	25	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட எஸ் வி காலனி கிழக்கு 7வது வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் மற்றும் கேபிள் பொருத்துதல்	1.50
43	26	வார்டு எண் 26க்குட்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம் முதல் மாடியில் syntex tank மேடை கட்டுதல்	2.20
44	27	வார்டு எண் 27க்குட்பட்ட ஜேபி நகர், விஆர்பி நகர், ஈஆர்பி லேஅவுட், ரங்கநாதபுரம் மற்றும் முரகானந்தபுரம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் , கேபிள் மற்றும் HDPE Tank பொருத்துதல்	4.00

S.No:	Ward No:	Name of the Work	Est.Amt (Rs.in Lakhs)
45	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் மற்றும் பாரதி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய்பொருத்துதல்	2.00
46	30	வார்டு எண் 30 க்குட்பட்ட கங்கா நகர்(முத்துமாரியம்மன் கோவில்), வெங்கமேடு மெயின்ரோடு, ரங்கோலி டையிங், கேத்தம்பாளையம் ஏடி காலனி, கேத்தம்பாளையம் ஓடை வீதி, குமாரசாமி நகர், கங்கா நகர், ரேசன் கடை பகுதியில் HDPE Tank பொருத்தி மற்றும் PVC குழாய் குழாய் அமைத்தல்	4.10
47	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட அனைக்காடு ஏ.டி. காலனியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல்.	0.80
48	33	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட மண்ணரை கழிப்பிடம் பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி பொருத்துதல்.	0.25
49	33	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட கேட்டுத் தோட்டம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல்.	0.60
50	33	வார்டு எண் 33 க்குட்பட்ட பழனியாண்டவர் கோவில் அருகில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல்.	1.35
51	34	வார்டு எண் 34 க்குட்பட்ட வி.ஜி.வி. காட்டன் 15வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல்.	1.30
52	34	வார்டு எண் 34 க்குட்பட்ட வி.ஜி.வி. காட்டன் 20வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல்.	0.95
53	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட திருவேங்கடம் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல்.	1.40
54	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட திருவேங்கடம் நகர் பள்ளி பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல்.	0.80
55	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட மணியாராம்பாளையம் கழிப்பிடம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல்.	0.80
56	35	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட காளிபாளையம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார், குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	3.16
57	35	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட அங்காளம்மன் நகர் விரிவு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல்.	1.00
58	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட ரேனுகா நகர் பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல்.	1.04
59	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட குமரன் நகர் 5வது மற்றும் 6வது வீதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல்.	1.00
60	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட சபரி பிரியா நகர் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள விநியோகக் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல்.	0.40
61	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட முத்தணம்பாளையம் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள விநியோகக் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல்.	0.49
62	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட பெரிச்சிபாளையம் தரைமட்ட தொட்டி நல்லூர் நீருந்து நிலையத்தில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு பழுது பார்த்தல், 40 HP மின்மோட்டார்கள் பழுது பார்த்தல், மின் ஆக்கி பழுது பார்த்தல் மற்றும் கேபிள்கள் மாற்றியமைத்தல்.	3.10
63	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட அமராவதி நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள கேபிள்களை மாற்றுதல்.	0.35

S.No:	Ward No:	Name of the Work	Est.Amt (Rs.in Lakhs)
64	37	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல்.	0.57
65	37	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட செவந்தாம்பாளையம் ஏ.டி. காலனி பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல்.	0.54
66	37	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட கே.செட்டிபாளையம் வடக்கு வீதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	0.60
67	38	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட தெற்கு முல்லை நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார், குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	2.20
68	38	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட ராக்கியாபாளையம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார், குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	1.80
69	38	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட ஆர்.வி.ஈ. நகர் தெற்கு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார், குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	2.80
70	39	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட கான்வென்ட் கார்டன் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	0.80
71	39	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் நகர் 4வது வீதியில் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	1.75
72	39	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் நகர் பிரதான சாலையில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	2.10
73	40	வார்டு எண் 40க்குட்பட்ட கே.என்.பி. சுப்பிரமணியம் நகர் தெற்கு 3வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்று கைப்படி குழாய்கள் மாற்றுதல் மற்றும் பழுது பார்த்தல்.	0.30
74	41	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட சங்கர் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல். மற்றும் விநியோகக்குழாய் பதித்து தண்ணீர் தொட்டி பொருத்துல்	3.70
75	41	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி நகர் பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	2.00
76	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட பட்டத்தரசியம்மன் கோவில் காட்டுவலவு ஏ.டி. காலனியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள், கேபிள்கள் மாற்றியமைத்தல் மற்றும் விநியோகக்குழாய் பதித்து தண்ணீர் தொட்டி பொருத்துல்	3.75
77	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட கரட்டாங்காடு 3வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள், கேபிள்கள் மாற்றியமைத்தல் மற்றும் விநியோகக்குழாய் பதித்து தண்ணீர் தொட்டி பொருத்துல்	4.00
78	43	வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட புதூர் பிரிவு ஏ.டி. காலனி பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	2.00
79	43	வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட புதுக்காடு டேங்க் பகுதியில் மோட்டார் அறை மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்தல்.	4.00
80	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சுகுமார் நகர் கிழக்கு 1வது மற்றும் 2வது வீதிகளில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	1.40
81	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சுகுமார் நகர் மேற்கு 1வது மற்றும் 2வது வீதி பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	0.90

S.No:	Ward No:	Name of the Work	Est.Amt (Rs.in Lakhs)
82	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சத்யா நகர் விரிவு பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	0.90
83	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சத்யா நகர் பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	1.00
84	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட பழக்குடோன் பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	0.90
85	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட செல்லாண்டியம்மன் துரை பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	1.00
86	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட எம்.கே.எம். ரைஸ் மில் காம்பவுண்டு நொய்யல் வீதி பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	1.10
87	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட பெரியகடை வீதி அசன்பாய் சந்து மற்றும் ஆரத்தி டெய்லர் கடை சந்து ஆகிய பகுதிகளில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	1.10
88	49	வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட பாலஜி நகர் 1வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
89	49	வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட பாலஜி நகர் 2வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
90	49	வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட வேடதாலகாடு அருகில் நியாய விலை கடை வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
91	49	வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட கருவாம்பாளையம் விரிவு 2வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
92	50	வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட ஏற்கனவே உள்ள கைபம்பினை அகற்றி புதிய Submersible மோட்டார் பொருத்தி தண்ணீர் வசதி செய்தல்,	7.70
93	50	வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட பூம்புகார் கிழக்கு வீதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணற்று அமைத்தல்	7.00
94	51	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட கோபால் வீதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணற்று அமைத்தல்	7.00
95	52	வார்டு எண்.52க்குட்பட்ட கருப்பகவுண்டபாளையம் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	2.40
96	53,54 & 55	வார்டு எண்.53,54 & 55க்குட்பட்ட நீர் வழங்கல் அதிர்வெண்ணை மேம்படுத்துவதற்காக விநியோக பிரதான மற்றும் (AMRUT - 1) ஃபீடர் மெயின்களை தற்போதுள்ள 'D' அமைப்பில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கவும்.	10.00
97	57,58	வார்டு எண்.57 & 58க்குட்பட்ட நீர் வழங்கல் அதிர்வெண்ணை மேம்படுத்துவதற்காக விநியோக பிரதான மற்றும் (AMRUT - 1) ஃபீடர் மெயின்களை தற்போதுள்ள 'D' அமைப்பில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கவும்.	7.00
98	58	வார்டு எண்.58க்குட்பட்ட இடுவம்பாளையம் பள்ளி காம்பவுண்ட் அருகில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	4.50
99	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட அய்யன் நகர் பிரதான சாலை ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
100	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட அய்யன் நகர் 1வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
101	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட MGR பிரதான சாலை ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10

S.No:	Ward No:	Name of the Work	Est.Amt (Rs.in Lakhs)
102	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட MGR 1வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
103	59	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட ஆண்டிபாளையம் ஆதிதிராவிடர் காலனி வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	1.10
104	60	வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட குளத்துபுதூர் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்	4.50
			223.70

இப்பணிகளை மேற்கொள்ள தற்போது மாநகராட்சியில் நிதிநிலை பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு மத்திய நிதிக்குழு பரிந்துரையின் பேரில் ஒதுக்கீடு செய்து வரப்பெற்ற தொகை ரூ.7.50 கோடியில் தற்போது புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தினரால் வழங்கப்பட்டு வரும் மூன்றாவது குடிநீர் திட்டத்திற்கான குடிநீர் கட்டணத் தவணைத்தொகை ரூ.5.00 கோடி ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே மீதமுள்ள தொகை ரூ.2.50 கோடியினை மாநகராட்சி பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றியமைக்கவும், ஆழ்துளை கிணறுகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பழுது பணிகளை மேற்கொள்ளும் பணிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ1 / 7088 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

188) திருப்பூர் மாநகராட்சியானது 01-01-2008 முதல் தரம் உயர்த்தப்பட்டு பின்னர் நல்லூர் மற்றும் 15-வேலம்பாளையம் ஆகிய இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகள் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், செட்டிபாளையம், மண்ணரை, முருகம்பாளையம், முத்தணம்பாளையம், நெருப்பெரிச்சல், தொட்டிபாளையம் மற்றும் வீரபாண்டி ஆகிய 8 கிராம பஞ்சாயத்துக்களை இணைத்து விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு திருப்பூர் மாநகராட்சியாக 25-10-2021-ல் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திருப்பூர் மாநகராட்சியின் மொத்த பரப்பளவு 159.35 ச.கி.மீட்டராகும். 2011ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி மக்கள் தொகை 8,77,778 ஆகும். 2021ம் ஆண்டு உத்தேச மக்கள் தொகை 10,80,000 ஆகும். இம்மாநகராட்சியில் 60 வார்டுகளில் உள்ள சாலைகளின் நீளம் 1390.251 கி.மீ. ஆகும்.

இம்மாநகராட்சியில் அமைந்துள்ள சாலைகள், பருவமழை காரணமாக சேதமடைந்தும் மற்றும் மாநகராட்சியில் பல்வேறு திட்டங்களான சீர்மிகு நகரத் திட்டம், அம்ரூத் திட்டம், பாதாளச் சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் திட்டம் காரணமாக சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளதால் செப்பனிட வேண்டியுள்ளது. அவ்வாறு சேதமடைந்த பகுதிகளில் புதிய சாலைகள் அமைத்து, கச்சா வடிகால், கொள்ளளவு குறைவாக உள்ள இடங்களில் மாற்றியமைத்து மழைநீர் தேங்காமல் செல்லவும், கழிவுநீர் தேக்கமடைந்து வழிந்தோடும் நிலையை தவிர்க்கவும், மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் வடிகால் கட்டவும், சாலைகள் ஏற்படுத்தவும் மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள பின்வருமாறு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

188-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மழைநீர் வடிகால் நீளம் (மீட்டரில்)	சிறுபாலம் எண்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	1	வார்டு எண்.01 திலகர் நகர் 3வது வீதிக்கு RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	737.00		67.00
2	2	வார்டு எண்.02 சூபீட்டர் கம்பெனி முதல் நல்லார் ஓடை வரை பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	786.00		72.00
3	2	வார்டு எண்.02 சக்தி நகர் முதல் வெங்கமேடு சாலை வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	417.00		174.00
4	3	வார்டு எண்.03 அண்ணையம்பாளையம் ரேசன் கடை முதல் செட்டிபாளையம் பார்க் வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	1030.00		478.00
5	3	வார்டு எண்.03 செட்டிபாளையம் முதல் மாதேஸ்வரன் கோவில் வரை பாலம் கட்டுதல்.	9.00		7.80
6	3	வார்டு எண்.03 எ.பி.ஆர் நகர் 1வது வீதிக்கு RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்.	5.00		3.70
7	3	வார்டு எண்.03 பிரியங்கா நகர் பகுதிக்கு RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	380.00		32.00
8	4	வார்டு எண்.04 (ASM) காலணி முதல் நல்லாறு ஓடை வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	412.00		42.00
9	5	வார்டு எண்.05 மணீஸ் திரையரங்கு முதல் கோவை பல் பொருள் அங்காடி வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	285.00		68.00
10	5	வார்டு எண்.05 செளபாக்யா நகர் முதல் சுடுகாடு வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	438.00		157.00
11	7	வார்டு எண்.07 அண்ணப்பூர்ணா லே.அவுட் முதல் ஏ.வி.பி ஜே.எஸ் காந்தன் வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	590.00		265.00
12	7	வார்டு எண்.07 ஏ.வி.பி பள்ளி சாலை முதல் அங்கேரிபாளையம் பிரதான சாலை வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து, சிறுபாலம் கட்டுதல்.	235.00		45.00
13	7 & 29	வார்டு எண்.07 & 29 கவிதா நகர் பிரதான சாலையில் RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	540.00		90.00
14	8	வார்டு எண்.08 குமரன் மருத்துவமனை சாலை பி.என் ரோடு சாலை சந்திப்பு முதல் சக்தி திரையரங்கு சாலை வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	485.00		225.00
15	10	வார்டு எண்.10 பாரதிதாசன் நகர் முதல் காந்தி நகர் சிக்கன்ஸ் வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	452.00		205.00
16	11	வார்டு எண்.11 செல்லம்மாள் காலணி பிரதான சாலையில் RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	412.00		145.00
17	12	வார்டு எண்.12 சாமுண்டிபுரம் பிரதான சாலையில் RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	550.00		51.00
18	12&13	வார்டு எண்.12 & 13 முருங்கம்பாளையம் இட்டேரி பிரதான சாலையில் பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	750.00		65.00
19	13	வார்டு எண்.13 காலேஜ் ரோடு மரக்கடை பேருந்து நிறுத்தம் முதல் சிக்கனா காலேஜ் எதிர்புரம் வரை RCC பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	910.00		200.00
20	14	வார்டு எண்.14 சாமுண்டிபுரம் பிரதான சாலை (சிவசக்தி நகர் முதல் சிறுபூலுவபட்டி சந்திப்பு வரை) மற்றும்	800.00		95.00

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மழைநீர் வடிகால் நீளம் (மீட்டரில்)	சிறுபாலம் எண்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)
		சிறுபூலுவபட்டி ரிங் ரோடு (ஏடி காலணி முதல் வேலம்காளையம் காவல் நிலையம் வரை) பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.			
21	14	வார்டு எண்.14 சந்தரா மகால் சிறுபூலுவபட்டி முதல் வஞ்சிபாளையம் பிரதான சாலை அப்துல்கலாம் சாலை வரை பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	1150.00		200.00
22	15	வார்டு எண்.15 வேலம்பாளையம் ரிங் ரோடு (சொர்னபுரி விரிவு முதல் வேலம்பாளையம் நடுநிலைப் பள்ளி வரை) பிரதான மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிறுபாலம் கட்டுதல்.	570.00		93.00
23	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தேட்டத்துப்பாளையம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் கட்டுதல்	1450.00	7	250.00
24	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட மலர்பிரியா மருத்துவமனை ரோடு முதல் பொன்னம்மாள் நகர் வரை RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	300.00	3	106.00
25	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட பொன்னம்மாள் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறு பாலம் கட்டுதல்	300.00	2	104.00
26	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட அவினாசி நகர் முதல் வீதி பகுதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	320.00	2	64.00
27	20	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட அவினாசி நகர் முதல் வீதி பகுதியில் PCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	1500.00	2	70.00
28	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட எம்ஜிஆர் நகர் முதல் நல்லூர் ஆறு வரை RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	1500.00		250.00
29	23	வார்டு எண் 23க்குட்பட்டகோல்டன் நகர் மெயின் ரோடு முதல் பாளையக்காடு பாலம் வரை RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	350.00		63.00
30	23	வார்டு எண் 23க்குட்பட்ட பாப்பநாயக்கன் பாளையம் மெயின் ரோடு முதல் பாளையக்காடு பாலம் வரை RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	1200.00	2	216.00
31	24	வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட மந்திரி வாப்க்கால் தோப்புத்தோட்டம் முதல் பிரிஜ்வே காலணி வரை RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	400.00		80.00
32	24	வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட அப்பாச்சி நகர் மெயின் ரோடு கிழக்கு பகுதி முதல் இரயில்வே சுரங்கப்பாதை வரை RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	2000.00	10	250.00
33	25	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட காமராஜ் நகர் மெயின்ரோடு பகுதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	380.00		76.00
34	27	வார்டு எண் 27க்குட்பட்ட காட்டன் மில் மெயின்ரோடு முதல் ராஜாஜி நகர் 1வது வீதி வரை RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் RCC சிறுபாலம் கட்டுதல்	340.00	0	63.00
35	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட சின்னபொம்மநாயக்கன் பாளையம் வடக்கு மெயின் ரோடு (கேத்தம்பாளையம் சந்திப்பு முதல் நல்லாறு வரை) RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	415.00	2	105.00
36	29	வார்டு எண் 29க்குட்பட்ட சக்தி தியோட்டர் ரோடு முதல் பி என் ரோடு பகுதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	1140.00	2	350.00
37	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட நல்லாறு குறுக்கு பாலம் பூம்பாறை பகுதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்			200.00
38	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கருப்பராயன் கோவில் மெயின்ரோடு பகுதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	420.00	6	80.00

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மழைநீர் வடிகால் நீளம் (மீட்டரில்)	சிறுபாலம் எண்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)
39	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம் முதல் நல்லாறு வரை பகுதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	1130.00	11	350.00
40	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட கருமாரம்பாளையம் பள்ளி வீதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்	176.00		10.00
41	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட அண்ணா நகர் முதல் காஞ்சி நகர் பிரதான சாலை சந்திப்பு வரை மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் மற்றும் மணியாரம்பாளையம் பிரதான சாலை (காஞ்சி நகர் சந்திப்பு முதல் மின்வாரிய அலுவலகம் வரை) RCC மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்	621.60	9	166.50
42	37	வார்டு எண்.37க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் முதல் செவந்தம்பாளையம் பிரதான சாலை வரை மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல்	1030.00	7	145.00
43	38	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட காசிபாளையம் பிரதான சாலை கிழபுறம் (காங்கயம் பிரதான சாலை சந்திப்பு முதல் காசிபாளையம் குட்டை வரை) மற்றும் காங்கயம் பிரதான சாலை தென்புறம் HP பெட்ரோல் பங்க் அருகில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	825.00	5	194.00
44	39	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட ஆர்.வி.ஈ. நகர் நடுப்புற பிரதான சாலை, 5வது வீதி, தென்வடல் வீதி, மேற்கு பிரதான சாலை, கான்வென்ட் கார்டன் பிரதான சாலை மற்றும் கான்வென்ட் கார்டன் விரிவு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	2479.50	23	181.00
45	41	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட கடுக்காரர் தோட்டம் (சொரங்காடு) பகுதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	400.00	2	80.00
46	42	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட தட்டான் தோட்டம் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	800.00	4	74.00
47	43	வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட புதூர் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	974.00	5	90.00
48	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட அறிவொளி வீதியில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	400.00	3	85.00
49	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட ஸ்வர்ணபுரி லேவுட் சங்கிளிபள்ளம் ஓடை இடையே உயர்மட்ட பாலம் அமைக்கும் பணி.			150.00
50	45	வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட காங்கயம் பிரதான சாலையில் RCC மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல்	800.00	2	170.00
51	45	வார்டு எண் 45க்குட்பட்ட ஸ்ரீசக்தி தியேட்டர் யூனியன் மிள் சாலை மற்றும் ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி நொய்யல் ஆற்றின் இடையே மறுபாலம் அமைக்கும் பணி.			1220.00
52	46	வார்டு எண்.46க்குட்பட்ட கல்லம்பாளையம் 1வது வீதி மற்றும் பிரதான சாலையில் ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை அகற்றி கல்லம்பாளையம் 1வது வீதியில் புதிய மழைநீர் வடிகால் மற்றும் கல்லம்பாளையம் பிரதான சாலையில் ஆர்.சி.சி மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்	403.00	1	54.00
53	49	வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட கே.வி.ஆர் நகர் நால் ரோடு முதல் மங்கலம் பிரதான சாலை வரை ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை அகற்றி புதிய ஆர்.சி.சி வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்	490.00	5	130.00
54	50	வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட கே.எம்.ஜி நகர் முதல் வெள்ளியங்காடு நால் ரோடு வழியாக சங்கலிப்பள்ளம் ஓடை வரை ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை அகற்றி புதிய ஆர்.சி.சி வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்	560.00	4	140.00

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மழைநீர் வடிகால் நீளம் (மீட்டரில்)	சிறுபாலம் எண்	மதிப்பீடு (ரூ. இலட்சத்தில்)
55	51	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட வெள்ளியங்காடு நால் ரோடு முதல் டி.எஸ்.கே மரகதம்மாள் லே அவுட் வரை ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை அகற்றி புதிய ஆர்.சி.சி வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்	525.00	2	138.00
56	52	வார்டு எண்.52க்குட்பட்ட சின்னப்பழனிச்சாமி நகர் முதல் கல்லாங்காடு மெயின் ரோடு வரை மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டி புதை வடிகால் அமைத்தல்	360.00	0	120.00
57	52,53	வார்டு எண் 52,53ல் ஜெ ஜெ ஜெயலலிதா நகர் முதல் வீரபாண்டி பாலம் வரை மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	1710.00	7	542.00
58	54	வார்டு எண் 54ல் டிகேடி மில் முதல் குப்பாண்டம்பாளையம் வரை மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	900.00	30	180.50
59	57	வார்டு எண் 57ல் தந்தை பெரியார் நகரில் உயர்மட்ட பாலம் அமைத்தல்.	40.00	0	125.00
60	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட செல்லம் முதல் கே.வி.ஆர் நகர் நால் ரோடு வரை ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலை அகற்றி புதிய ஆர்.சி.சி வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்	1230.00	11	327.50
61	58	வார்டு எண் 58ல் கார்த்திக் நகர் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	820.00	5	92.00
62	60	வார்டு எண் 60ல் சுபாஷ் பள்ளி பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	1170.00	4	83.00
63	60	வார்டு எண் 60ல் ஜான் ஜோதி நகர்பில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	600.00	4	45.00
Total			42402.10	182.00	10000.00

எனவே மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள ரூ.100.00 கோடி மதிப்பீட்டில் 63 பணிகளை செய்வதற்கு மாநகராட்சியின் நிதிநிலைமை போதுமானதாக இல்லை என்பதால் இப்பணிகளை செய்ய உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் மேம்பாட்டு திட்டம் (I & A) கீழ் மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி பெற கருத்துரு அனுப்பி வைக்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ.1 / 7089 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

189) திருப்பூர் மாநகராட்சி, நல்லூர் மண்டலம் 3, வார்டு எண்.45-க்குட்பட்ட K.S.C. பள்ளி வீதி, பழைய நகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி உள்ளது. இப்பள்ளியில் உள்ள பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள ஓட்டுக் கூரை கட்டிடத்தினை இடித்து அகற்ற இணை இயக்குநர் / திட்ட இயக்குநர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, திருப்பூர் அவர்களின் ந.க.எண். 487 / 2020 / 94 நாள் 29-09-2021 தேதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்பள்ளிக் கட்டிடமானது 1950ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட ஓட்டுக்கூரை கட்டிடமாகும். தற்போது இந்த கட்டிடம் 31.95 மீட்டர் x 4.95 மீட்டர் அளவுடைய ஓட்டுக் கூரை கட்டிடம் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. தற்போது இக்கட்டிடம் உபயோகத்தில் இல்லை மேலும் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் ஆபத்தினை தவிர்க்கும் வகையில் இக்கட்டிடத்தினை இடித்து அகற்ற இணை இயக்குநர் / திட்ட

189-ன் தொடர்ச்சி

இயக்குநர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி பழுதடைந்துள்ள கட்டிடத்தினை இடித்து அகற்றும் பொருட்டு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம். (இ1 / 3885 / 2021 / ம3)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

190) திருப்பூர் மாநகராட்சியானது 01-01-2008 முதல் தரம் உயர்த்தப்பட்டு பின்னர் நல்லூர் மற்றும் 15-வேலம்பாளையம் ஆகிய இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகள் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், செட்டிபாளையம், மண்ணரை, முருகம்பாளையம், முத்தணம்பாளையம், நெருப்பெரிச்சல், தொட்டிபாளையம் மற்றும் வீரபாண்டி ஆகிய 8 கிராம பஞ்சாயத்துக்களை இணைத்து விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு திருப்பூர் மாநகராட்சியாக 25-10-2021-ல் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

திருப்பூர் மாநகராட்சியின் மொத்த பரப்பளவு 159.35 ச.கி.மீட்டராகும். 2011ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் படி மக்கள் தொகை 8,77,778 ஆகும். 2021ம் ஆண்டு உத்தேச மக்கள் தொகை 10,80,000 ஆகும். மாநகராட்சியில் உள்ள மொத்த மழைநீர் வடிகால் நீளம் 1089.055 கி.மீ. ஆகும். மூடுவடிகால் நீளம் 45.319 கி.மீ. மற்றும் மொத்த சாலையின் நீளம் 1390.251 கி.மீ. ஆகும்.

திருப்பூர் மாநகராட்சி பணியன் தொழிலுக்கு சிறப்பு பெற்ற நகரமாகும். ஆண்டொன்றுக்கு சுமார் 22,000 கோடிக்கு அன்னிய செலாவணி ஈட்டப்படுகிறது. மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பணியன் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட சிறு, குறு மற்றும் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதனால் மாநகரின் அனைத்து பகுதிகளிலும் 24 மணி நேரமும் போக்குவரத்து நிறைந்துள்ளது. அம்ரூத் திட்டத்தில் நான்காவது புதிய குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் செல்வதற்கு மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். எனவே உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் 2021-22ன் கீழ் ரூ.1000.00 இலட்சத்திற்கு சாலைப் பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	1	வார்டு எண்.1க்குட்பட்ட பெஸ்ட் சாலை வடக்கு 1வது தெற்கு வடக்கு வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	138.00	4.20	10.00
2	1	வார்டு எண்.1க்குட்பட்ட பெஸ்ட் சாலை வடமேற்கு கிழக்கு மேற்கு வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	182.00	4.20	12.50
3	1	வார்டு எண்.1க்குட்பட்ட பெஸ்ட் சாலை வடகிழக்கு தெரு மேற்கு கிழக்கு வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	38.70	4.20	3.10
4	3	வார்டு எண்.3க்குட்பட்ட வெங்கடாசலபுரம் நகர் 1வது வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	160.00	4.00	10.50
5	3	வார்டு எண்.3க்குட்பட்ட வெங்கடாசலபுரம் நகர் 2வது வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	150.00	4.00	9.50
6	3	வார்டு எண்.3க்குட்பட்ட வெங்கடாசலபுரம் நகர் 3வது வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	87.00	4.00	5.75
7	3	வார்டு எண்.3க்குட்பட்ட வெங்கடாசலபுரம் நகர் 1வது குறுக்கு வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	120.00	4.00	7.75
8	3	வார்டு எண்.3க்குட்பட்ட வெங்கடாசலபுரம் நகர் 2வது குறுக்கு வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	110.00	4.00	7.25

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
9	4	வார்டு எண்.4க்குட்பட்ட எஸ்.வி.டி நகர் சாலைக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	370.00	5.00	29.50
10	4	வார்டு எண்.4க்குட்பட்ட எஸ்.வி.டி நகர் 1வது வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	77.00	5.00	6.25
11	4	வார்டு எண்.4க்குட்பட்ட எஸ்.வி.டி நகர் 2வது வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	70.00	5.00	5.75
12	6	வார்டு எண்.6க்குட்பட்ட விநாயகர் வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	116.00	6.00	11.50
13	7	வார்டு எண்.7க்குட்பட்ட ஓட்டங்காடு 1வது வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	176.00	4.00	11.60
14	7	வார்டு எண்.7க்குட்பட்ட ஏ.பி.டி லே.அவுட் 1வது குறுக்கு வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	53.00	4.00	3.50
15	8	வார்டு எண்.8க்குட்பட்ட மருதாசலபுரம் 1வது வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	72.00	4.00	4.75
16	8	வார்டு எண்.8க்குட்பட்ட ராஜா வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	90.00	6.20	9.20
17	8	வார்டு எண்.8க்குட்பட்ட தசரா தோட்டம் வீதிக்கு புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	108.00	4.50	8.00
18	14	வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட சோலிபாளையம் பிரதான சாலை முதல் காவிலிபாளையம் பிரதான சாலை வரை புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	1810.00	4.00	119.20
19	16	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட மேற்கு பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	91.00	4.50	6.80
20	16	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட புதையல் வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	93.40	4.50	7.10
21	16	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட வ.உ.சி நகர் பகுதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	99.30	4.50	7.40
22	17	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட செந்தில் நகர் 1வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	164.00	4.50	15.00
23	17	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட செந்தில் நகர் குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	82.60	4.00	7.60
24	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துப்பாளையம் தெற்கு 3வது குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	69.80	4.00	5.75
25	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துப்பாளையம் தெற்கு 4வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	75.10	4.50	7.00
26	18	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துப்பாளையம் 3வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	51.40	4.50	4.75
27	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் 7வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	95.10	4.50	7.00
28	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் 6வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	84.10	5.00	7.00
29	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் 5வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	71.90	4.00	4.80
30	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட வெங்கடேஸ்வார நகர் பிரதான சாலையில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	474.10	6.00	46.50
31	19	வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட எஃபி மேற்கு 5வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	346.00	4.50	25.50
32	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட எம்.பி.ஸ் நகர் 1வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	79.10	4.25	5.60
33	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட எம்.பி.ஸ் நகர் 2வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	78.40	4.25	5.50
34	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட எம்.பி.ஸ் நகர் 3வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	80.70	4.50	6.00
35	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட எம்.பி.ஸ் நகர் 4வது வீதியில் புதிய தார்த்தளம் அமைத்தல்.	79.50	4.50	5.90

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
36	21	வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட ராதா நகர் விரிவு பகுதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	124.30	4.00	8.00
37	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட கஞ்சம்பாளையம் 2வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	84.40	5.00	7.50
38	28	வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட கஞ்சம்பாளையம் 3வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	120.20	5.00	10.20
39	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட ராஜா நகர் 1வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	127.00	5.50	11.60
40	30	வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட ராஜா நகர் 4வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	130.00	5.00	10.90
41	32	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட கருமாரம்பாளையம் வாய்கால் மேடு குடிசை பகுதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	193.00	9.00	29.00
42	33	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட பொன்னுசாமி நகர் 4வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	91.00	5.50	8.50
43	33	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட பொன்னுசாமி நகர் 5வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	105.80	5.80	10.50
44	33	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் 2வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	87.00	7.40	11.00
45	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட மே பிளவர் கார்டன் கிழமேற்கு 1வது மெயினில் 1வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	30.00	4.00	2.00
46	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட மே பிளவர் கார்டன் கிழமேற்கு 1வது மெயினில் 2வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	30.00	4.00	2.00
47	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட மே பிளவர் கார்டன் தெற்கு 1வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	150.00	4.50	11.20
48	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட மே பிளவர் கார்டன் தெற்கு 2வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	78.00	4.50	5.90
49	34	வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட மே பிளவர் கார்டன் தெற்கு 3வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	155.00	4.50	11.40
50	35	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட மகாலட்சுமி நகர் மேற்கு 1வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	110.00	4.50	8.20
51	35	வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட மகாலட்சுமி நகர் மேற்கு 2வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	110.00	4.50	8.20
52	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் மெயின் வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	225.00	5.00	18.60
53	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் 1வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	40.00	5.00	3.40
54	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் 2வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	40.00	5.00	3.40
55	36	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் 3வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	65.00	5.00	5.50
56	37	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 1வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	86.00	5.00	7.10
57	37	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 2வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	79.00	5.00	6.60
58	37	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 3வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	67.50	5.00	5.70
59	37	வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 4வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	70.00	5.00	5.90

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
60	38	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட முல்லை நகர் 1வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	97.00	4.50	7.25
61	38	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட முல்லை நகர் 2வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	92.00	4.50	6.90
62	38	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட முல்லை நகர் 3வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	90.00	4.50	6.80
63	39	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட கான்வென்ட் கார்டன் மேற்கு 1வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	90.00	5.00	7.45
64	39	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட கான்வென்ட் கார்டன் மேற்கு 2வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	53.00	5.00	4.40
65	39	வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட கான்வென்ட் கார்டன் மேற்கு குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	53.00	5.00	4.40
66	40	வார்டு எண் 40க்குட்பட்ட பாரதி நகர் 3வது வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	43.50	4.50	3.40
67	41	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட சந்திராபுரம் தெற்கு குறுக்கு (மேற்கு முதல் கிழக்கு) வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	101.00	4.00	7.00
68	41	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட சந்திராபுரம் (தெற்கு முதல் மேற்கு 3வது வீதி) வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	51.00	4.00	3.60
69	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் 1வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	53.00	7.00	6.20
70	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் 2வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	75.00	7.00	9.00
71	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் 3வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	63.00	7.00	7.50
72	44	வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் 4வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக தார்தளம் அமைத்தல்.	55.00	7.00	6.50
73	46	வார்டு எண்.46க்குட்பட்ட நத்தக்காடு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	275.00	5.00	24.00
74	47	வார்டு எண்.46க்குட்பட்ட சர்ச் குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	126.00	4.50	10.00
75	50	வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட தென்னம்பாளையம் காலனி பிரதான சாலையில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்.	150.00	10.00	26.00
76	50	வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட ஈஸ்வரமூர்த்தி நகர் 7 வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	118.00	4.00	8.50
77	51	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட டிஎஸ்கே நகர் குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	70.00	4.00	4.90
78	51	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட வெள்ளியங்காடு குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	77.00	4.00	5.80
79	51	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட கருணையம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	27.00	4.00	2.20
80	51	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட சோமு லே அவுட் 1வது குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	45.00	4.00	3.40
81	52	வார்டு எண்.52க்குட்பட்ட மண்ணாங்காடு ரோட்டில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	212.00	5.00	18.20
82	53	வார்டு எண்.53க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் 1வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	120.00	4.00	8.50
83	53	வார்டு எண்.53க்குட்பட்ட கிருஷ்ணா நகர் 2 வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	120.00	4.00	8.50
84	54	வார்டு எண்.54க்குட்பட்ட கெம்பே நகர் தெற்கு 1வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	235.00	4.00	16.50
85	55	வார்டு எண்.55க்குட்பட்ட குளத்தோட்டம் மெயின் வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	328.00	4.00	23.00
86	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட அமர் ஜோதி கார்டர்ன் 2வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	93.00	4.50	7.50

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
87	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட அமர் ஜோதி கார்டர்ன் 3வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	82.00	4.50	6.50
88	56	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட நாச்சிமுத்து டாக்டர் வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	105.00	4.50	8.50
89	57	வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட பகவதியம்மன் நகர் கோவில் பின்புறம் வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	125.00	5.00	11.00
90	57	வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட பகவதியம்மன் நகர் கோவில் பின்புறம் 1வது குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	70.00	4.00	5.00
91	57	வார்டு எண்.57க்குட்பட்ட பகவதியம்மன் நகர் கோவில் பின்புறம் 2வது குறுக்கு வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	70.00	4.00	5.00
92	58	வார்டு எண்.58க்குட்பட்ட சாந்தி நகர் தெற்கு 3வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	158.00	4.00	11.00
93	59	வார்டு எண்.59க்குட்பட்ட திருமலை விபி கார்டர்ன் 4வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	145.00	4.50	11.50
94	59	வார்டு எண்.59க்குட்பட்ட திருமலை விபி கார்டர்ன் 5வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	142.00	4.50	11.00
95	60	வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட நேதாஜி 5வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	269.00	4.00	20.00
		மொத்தம்	12519.90		1000.00

ஒருங்கிணைந்த திருப்பூர் மாநகராட்சியின் சாலை உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியினை கருத்தில் கொண்டு ரூ.1000.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கண்ட 95 சாலைப்பணிகளை உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் 2021-22-ன் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1/7056 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

191)திருப்பூர் மாநகராட்சி தெருவிளக்குப் பிரிவில் 35213 தெருவிளக்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்தெருவிளக்குகளில் 4755 மின்விளக்குகள் சோடியம் ஆவி விளக்குகளாகவும் மற்ற விளக்குகள் 30458 மின்சிக்கன விளக்குகளாகவும் (LED) பராமரிப்பில் உள்ளது. இம்மாநகராட்சியில் PPP திட்டத்தில் மின்சேமிப்பு விளக்குகள் பல்வேறு திட்டத்தின் கீழ் 120 எண்கள் மின்சிக்கன விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டதால் தற்போதைய சோடியம் ஆவிவிளக்குகளின் எண்ணிக்கை 4755 ஆகும். இம்மின்விளக்குகள் அரசு மற்றும் தனியார் கூட்டு ஒப்பந்த முறை திட்டத்தில் (PPP) பொருத்தப்பட்டதாகும். இம்மின்விளக்குகளின் ஒப்பந்த தவணைக் காலம் நான்காண்டு May -2021 உடன் முடிவடைந்துள்ளது. இம்மின்விளக்குகளின் மின்னாற்றல் 1585KW ஆகும். இதனால் வருடம் ஒன்றிற்கு மின்பயனீட்டளவு 45,76,577 யூனீட்டு, இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புச் செலவினம் ரூ.56.15 இலட்சம் ஏற்படுகிறது.

இம்மின்விளக்குகளில் 4063 எண்கள் 220 வாட்ஸ் திறன் கொண்ட சோடியம் ஆவிவிளக்குகள் ஏற்கனவே உள்ள மின் பொருத்திகளில் பொருத்தப்பட்டதாகும். இம்மின் பொருத்திகளில் ஒளி உமிழும் தன்மை குறைந்துள்ளதாலும் பொருத்தப்பட்டு நீண்ட ஆண்டு ஆகியுள்ளதாலும் ஒளியின் அளவு குறைந்துள்ளது. ஆகவே 4755 சோடியம் ஆவி விளக்குகளில் கீழ்க்கண்டவாறு மின்னாற்றல் கொண்ட மின்சிக்கன விளக்குகளாக மாற்றலாம்.

191-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	விபரம்	தற்போதைய மின் திறன்	உத்தேசிக்கப்பட்ட மின்சிக்கன விளக்கு திறன்
1.	சோடியம் ஆவிவிளக்குகள்	220 வாட்ஸ்	120 W LED
2.	சோடியம் ஆவிவிளக்குகள்	130 வாட்ஸ்	90 W LED

மேற்கண்டவாறு மின்சிக்கன விளக்குகள் மாற்றப்படுவதால் மின்னாற்றலின் அளவும் மற்றும் மின்பயனீட்டளவும் விபரம் பின்வருமாறு.

Before Conversion				After Conversion			
Type of lamps	QTY	Inventory Load	Load in KW	Type of Proposal Lamps	Qty	Wattage	Load in KW
SVL 130W	692	150	103.8	90W LED	692	90	62.28
SVL 220W	4063	250	1015.75	120W LED	4063	120	487.56
Total	4755		1119.55	Total	4755		549.84

மின்சிக்கன விளக்குகளாக மாற்றப்படுவதால் மின்னாற்றல் மின்பயனீட்டளவு 23,68,950 மின்அலகுகளும் மின்செலவினத்தில் ரூ.150.43 இலட்சம் சேமிப்பும் ஏற்படுகிறது. மேலும் இம் மின்விளக்குகள் பராமரிப்புச் செலவினத்தில் 80.50% விழுக்காடு ரூ.45.16 இலட்சம் செலவினத்தில் சேமிப்பும் ஏற்படுகிறது. தொடர்ந்து மின்னாற்றல் சேமிப்பினால் கூடுதல் மின்விளக்குகள் பொருத்தி தெருவிளக்கு சேவையினை மேம்படுத்தலாம். எனவே சோடியம் ஆவிவிளக்குகளை 100 சதவீத மின்சிக்கன விளக்குகளாக மாற்றம் செய்யவும் அதற்குரிய மதிப்பீடு ரூ.1230.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மின்சிக்கன விளக்குகளாக மாற்றம் செய்ய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்து கருத்துக்கள் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களிடம் சமர்ப்பித்து நிர்வாக அனுமதி பெறலாம்.
- 3) இம்மதிப்பீட்டினை அரசின் மானிய நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு பெற்று நடவடிக்கை பெறலாம்.

(இ4 / 7200 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

192) திருப்பூர் மாநகராட்சி நான்கு மண்டலத்தில் உள்ள கடைகள் 2021-24-க்கு ஏலம் / டெண்டர் போகாத கடைகளுக்கு பொது ஏலம் / டெண்டர் 19-07-2021, 18-08-2021, 15-09-2021 மற்றும் 21-10-2021-ல் நடைபெற்றது. ஏலத்தில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. 21-10-2021 அன்று நடைபெற்ற டெண்டரில் கலந்து கொண்டவர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

192-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	கடை விபரம்	டெண்டர் கோரிய கடை எண்.	அரசு நிர்ணயம் செய்த தொகை (ஒரு மாத வாடகை) ரூ.	டெண்டரில் கலந்து கொண்டவர்கள் பெயர்	டெண்டர் நடைபெற்ற நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரிய தொகை ரூ.	அதிகம் ரூ.	குறைவு ரூ.
மண்டலம் -4								
1.	வார சந்தை பேட்டை புதிய	-	2925/-	-	19-07-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
வ. எண். 7	முதல் தள கடைகளின் எண்.1,2,3,4,5,6,	1	2925/-	A.செந்தில்குமார்	18-08-2021	2000	-	925 குறைவு
				-	15-09-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
				A.செந்தில்குமார்	21-10-2021	3000	75 அதிகம்	-
		2	2925/-	A.செந்தில்குமார்	18-08-2021	2000	-	925 குறைவு
					15-09-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
				A.செந்தில்குமார்	21-10-2021	3000	75 அதிகம்	-
		3	2925/-	A.செந்தில்குமார்	18-08-2021	2000	-	925 குறைவு
				-	15-09-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
				A.செந்தில்குமார்	21-10-2021	3000	75 அதிகம்	-
		4	2925/-	A.செந்தில்குமார்	18-08-2021	2000	-	925 குறைவு
				-	15-09-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
				A.செந்தில்குமார்	21-10-2021	3000	75 அதிகம்	-
		5	2925/-	A.செந்தில்குமார்	18-08-2021	2000	-	925 குறைவு
				-	15-09-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
				A.செந்தில்குமார்	21-10-2021	3000	75 அதிகம்	-
		6	2925/-	A.செந்தில்குமார்	18-08-2021	2000	-	925 குறைவு
					15-09-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
				A.செந்தில்குமார்	21-10-2021	3000	75 அதிகம்	-

வாரச்சந்தைப்பேட்டை முதல்தள கடை எண்.1 முதல் 6 வரை உள்ள கடைகளுக்கு திரு. செந்தில்குமார் என்பவர் 21-10-2021-ல் நடைபெற்ற டெண்டரில் தலா ஒவ்வொரு கடைக்கும் மாத வாடகை ரூ.3000/-க்கு கோரியுள்ளார். அரசு மதிப்பு ரூ.2925/- விட கூடுதலாக ரூ.75/- அதிகமாக கோரியுள்ளார். 2016 முதல் டெண்டர்

192-ன் தொடர்ச்சி

போகாமல் உள்ளது. எனவே வருவாய் இழப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு மேற்காணும் ஆறு கடைகளை ஒப்படைக்க மாமன்ற அனுமதிக்கு ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

வாரச்சந்தைப் பேட்டை முதல்தள கடை எண்.1 முதல் 6 வரை உள்ள கடைகளுக்கு திரு செந்தில்குமார் தலா ஒவ்வொரு கடைக்கும் மாத வாடகை ரூ.3000/-க்கு கோரியுள்ளார். அரசு மதிப்பு ரூ.2925/- விட கூடுதலாக ரூ.75/- அதிகமாக கோரியுள்ளதை ஏற்று, குத்தகை தொகை அதிகமாக கோரியுள்ள குத்தகைதாரருக்கு ஒப்படைக்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (அ1 / 111 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

193) திருப்பூர் மாநகராட்சி நான்கு மண்டலத்தில் உள்ள கடைகள் 2021-24-க்கு ஏலம் / டெண்டர் போகாத கடைகளுக்கு பொது ஏலம் / டெண்டர் 19-07-2021, 18-08-2021, 15-09-2021 மற்றும் 21-10-2021-ல் நடைபெற்றது. ஏலத்தில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. 21-10-2021 அன்று நடைபெற்ற டெண்டரில் கலந்து கொண்டவர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்.	கடை விபரம்	டெண்டர் கோரிய கடை எண்.	அரசு நிர்ணயம் செய்த தொகை (ஒரு மாத வாடகை) ரூ.	டெண்டரில் கலந்து கொண்டவர்கள் பெயர்	டெண்டர் நடைபெற்ற நாள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரிய தொகை ரூ.	அதிகம் ரூ.	குறைவு ரூ.
1. --- டெ.வ. எண். 9	குமரன் வணிக வளாக தரை தள கடைகளின் எண் 31	-	5775/-	-	19-07-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
		-		A. செந்தில்குமார்	18-08-2021	5500	-	275 குறைவு
		-			15-09-2021	டெண்டரில் யாரும் கலந்து கொள்ளவில்லை		
		31		A. செந்தில்குமார்	21-10-2021	6000	225 அதிகம்	-

குமரன் வணிக வளாக கடை எண். 31-க்கு திரு A. செந்தில்குமார் என்பவர் மாத வாடகை ரூ.6000/-க்கு கோரியுள்ளார். அரசு மதிப்பு ரூ.5775/-. திரு.A. செந்தில்குமார் என்பவர் அரசு மதிப்பு தொகையைவிட ரூ.225/- அதிகமாக கோரியுள்ளார். நீண்ட நாட்களாக டெண்டர் போகாமல் உள்ளது. வருவாய் இழப்பும் ஏற்படுகிறது. எனவே திரு.A. செந்தில்குமார் என்பவருக்கு கடையை ஒப்படைக்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

குமரன் வணிக வளாக கடை எண்.31-க்கு திரு. A. செந்தில்குமார் என்பவர் அரசு மதிப்பு தொகையைவிட ரூ.225/- அதிகமாக மாத வாடகை ரூ.6000/- க்கு கோரியுள்ளார். அரசு நிர்ணயம் செய்த தொகையைவிட அதிகமாக கோரியுள்ளதை ஏற்று, குத்தகைதாரருக்கு மேற்படி கடைகளை ஒப்படைக்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (அ1 / 111 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

194) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4- சிறப்பு தூய்மைப் பணி முகாம் 20-09-2021 முதல் 02-10-2021 வரை வார்டு எண்.46 முதல் 60 வரை உள்ள வார்டுகளுக்கு ஜேசிபி, டிப்பர், டிரேக்டர் இயந்திரங்களைக் கொண்டு வடிகாலை தூர் வாருதல் பணி மேற்கொள்ள மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்படி வாகனங்களை கொண்டு தூர்வாருதல் பணி மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) அனுமதி வழங்கலாம்.

(2890 / E1 / 2021 / ம.4)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

195) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 - சிறப்பு தூய்மைப் பணி முகாம் 20-09-2021 முதல் 02-10-2021 வரை வார்டு எண்.46 முதல் 60 வரை உள்ள வார்டுகளுக்கு ஜேசிபி, டிப்பர், டிரேக்டர் இயந்திரங்களைக் கொண்டு வடிகாலை தூர் வாருதல் பணிக்கு ரூ.7.60 இலட்சத்திற்கு மாநகராட்சிகள் சட்டம் விதியின் எண்.15-ன் கீழ் நிர்வாக அனுமதி 13-09-2021 அன்று பெறப்பட்டு 16-09-2021 அன்று மாலை 3.30 மணி வரை விலைப்புள்ளிகளில் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு விபரம் பின்வருமாறு உள்ளது.

வ. எண்.	பணியின் விபரம்	Unit	K.Rajendran	M.Nithianandan	TKT Earth Movers
1.	Hire Charges for JCB Vehicles including vehicle Fuel, Labour charges, all as directed by the departmental officers etc., complete complying with standard specifications. As per Lowest Quotation	1 Hr	1290.00	1300.00	1400.00
2.	Hire Charges for Tipper Lorry, The cos inclusive of Fuel Charges operating wages, Transporting, Conveyance & all other incidental Charges etc., complete As per Lowest Quotation	1 day	6500.00	6500.00	6600.00
3.	Hire Charges for Tractor. The cos inclusive of Fuel Charges Operating wages, Transporting, Conveyance & all other incidental Charges etc., complete. As per Lowest Quotation	1 day	3450.00	3500.00	3550.00

மேற்கண்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவாக விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். கே.ராஜேந்திரன் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு ஏற்கலாம் மேலும் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்ய பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், மாநகராட்சி சட்ட விதி 15 பணியாக உள்ளதால் மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் பணி ஆணை வழங்கியதையும் ஏற்கலாம்.
2. பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 /2890 /2021 / ம.4)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

196) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 75-ம் ஆண்டு சுதந்திர ஆண்டினை கொண்டாடும் நிகழ்விற்கு Freedom 2walk cyclothan and street event நிகழ்விற்கு கீழ்க்கண்ட 3இனங்களுக்கு ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து, 28-09-2021 அன்று மேற்படி 3 பணிகளுக்கு விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி 28-09-2021 அன்று அனைத்துப் பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	நிறுவனத்தின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hire charges for function arrangements articles, audio facilities and flex printing charges with gift book. மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.75,000/-)	M/s. Infinite Edge, கோயம்புத்தூர்	73,160/-
		M/s. Phonix Event, Management and Wedding Planners	80,122/-
		M/s. J.B.Event, Management Planners, கோயம்புத்தூர்	80,240./
2.	Supply of snacks and water for cyclothan event and street event மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.65,000/-)	M/s. Pride Associates கோயம்புத்தூர்	64,900/-
		M/s. Phonix Event, Management and Wedding Planners	67,260/-
		M/s. J.B.Event, Management Planners, கோயம்புத்தூர்	68,322/-
3.	Digital work of comprising and covering the cyclothan and street event in TCMC freedom 75 th year function மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.36,000/-)	M/s.Raviram Arts and Graphics, Tiruppur	35,400/-
		M/s. Phonix Event, Management and Wedding Planners	43,660/-
		M/s. J.B.Event, Management Planners, கோயம்புத்தூர்	42,480/-

மேற்படி 3 இனங்களுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளிகள், ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) பதிவு செய்யலாம்.
- 2) நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறையின் கடிதம் எண்.253 / இஎல்இசி /08/2, நாள் 01-09-2008 மற்றும் தமிழ்நாடு அரசிதழ் எண்.258, நாள் 26-08-2008-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள மாநகராட்சி சட்ட திருத்த விதிகளின்படி (99,100 மற்றும் 101ன்படி) மற்றும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.14, நாள் 30-12-2016-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளிகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

(இ1 / 4152 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) கிராந்திகுமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 17 ஆம் தேதி புதன்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. கிராந்தி குமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

பொருள் அட்டவணை:

197) திருப்பூர் சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் திருப்பூர் மாநகராட்சியில் சீர்மிகு சாலைகள் அமைக்கும் பணியானது மேற்கொள்ளப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றது. அந்த பணிகளில் சிப்பம் 8-க்குட்பட்ட வார்டு எண்.52-ல் கல்லாங்காடு பிரதான சாலையில் 0.970கி.மீ. நீளத்திற்கும், வார்டு எண்.58-ல் சுபாஸ் பள்ளி சாலை முதல் முருகம்பாளையம் பிரதான சாலையில் 0.235 கி.மீ. நீளத்திற்கும் சீர்மிகுசாலை அமைக்கும் பணி ரூ.8.22 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் கல்லாங்காடு பிரதான சாலையில் தற்போது பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் சுபாஷ் பள்ளி வீதியில் பாதாள சாக்கடை அமைக்க ஏதுவாகவும், மழைநீர் வடிகால் அமைக்க ஏதுவாகவும், நில அமைப்பு இல்லாத காரணத்தால் இதுவரை பணி துவங்கப்படவில்லை.

இதுபற்றி ஆணையாளர், மாநகர பொறியாளர், செயற்பொறியாளர் அவர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆணையாளர் மற்றும் செயற்பொறியாளர் அவர்களால் நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அவர்களின் அறிவுரையின்படி சுபாஷ் பள்ளி வீதியில் அருகில் உள்ள எஸ்.ஆர்.நகர் பகுதியில் சிப்பம் எண்.6 Phase-II மற்றும் சிப்பம் எண்.5 Phase- II-ன் கீழ் தற்போது சீர்மிகு சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.இதில் விடுபட்ட இணைப்பு வீதிகளான விவேகானந்தர் 11-ஆம் வீதி (032060R8339) மற்றும் காந்திஜி 5-ஆம் வீதி (032060R8322) ஆகிய வீதிகளில் பணி மேற்கொள்ள ஆணையாளர் அவர்களால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளில் இடமாற்றி பணி மேற்கொள்ளவும் இதற்கான செலவினத் தொகையை ரூ.140.00 இலட்சத்தை மூல மதிப்பீட்டிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி மற்றும் மாமன்றப் பொருள் ஒப்புதலுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(TSCL / E1/6630/(II-8) / 2017)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

198) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் எண்.2-ல் திருப்பூர் சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தின் கீழ் தொகுப்பு -I சிப்பம் எண்.6-ல் வார்டு எண். 24-க்குட்பட்ட பேப்ரிகேசன் வீதி மற்றும் வெங்கடாசலபதி பள்ளி வீதிகளில் 0.632 கி.மீ. நீளத்திற்கும் மற்றும் கொங்கு நகர் 4-வது வீதி மற்றும் விரிவு 1-வது வீதிகளில் 0.380 கி.மீ.நீளத்திற்கும் பொலிவுறு சாலைகள் அமைக்கும் பணிகள் ரூ.657.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது.

198-ன் தொடர்ச்சி

இதில் மேற்படி சிப்பத்தில் பகுதிப் பணிகள் முடிவுற்றுள்ளது. கான்கிரீட் சாலைகள் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது மதிப்பீட்டில் உள்ள சில இனங்கள் கூடுதலாக செய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும் வார்டு எண்.24-க்குட்பட்ட பேப்ரிகேசன் வீதி மற்றும் வெங்கடாசலபதி பள்ளி வீதி மதிப்பீட்டில் 0.632 கி.மீ. நீளத்திற்கு அளவு சாலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், களத்தில் இச்சாலையானது 0.355 கி.மீ. நீளம் அளவுதான் உள்ளது. எனவே மீதமுள்ள 0.277 கி.மீ. நீளத்திற்கான சாலை அமைக்கும் மதிப்பீட்டுத் தொகை ஏறத்தாழ ரூ.179.00 இலட்சம் மீதமுள்ளது. ஆகையால், கொங்கு நகர் 4வது வீதியையும். பேப்ரிகேசன் வீதியையும் இணைக்கும் குறுக்கு சாலையான அப்பாச்சி நகர் பிரதான சாலையில் 0.246 கி.மீ. நீளத்திற்கு மட்டும் பொலிவுரு சாலை அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள அனுமதியும், அதற்கான செலவினத் தொகைகளை மூல மதிப்பீட்டிலிருந்து ஈடுகட்டவும் மற்றும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம். (இ.1/ 6630 / I - VI) 2017)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

199) அம்ரூத் 2017-20-ல் நான்காவது புதிய குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாலும் சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளன. எனவே தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலைகள் உள்கட்டமைப்பு திட்டம் 2021-22-ன் கீழ் ரூ.10.00 கோடி மதிப்பீட்டில் சாலை பணிகளை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.19089/2021/ இ2, நாள் 12-11-2021ஆம் தேதிய செயல்முறை கடிதத்தில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வரப்பெற்றுள்ளது.

மாநகராட்சியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.கோடியில்	TURIP திட்ட நிதி ரூ. கோடியில்
திருப்பூர் மாநகராட்சி	10.00	10.00

கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்படி நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ள தீர்மானம் நிறைவேற்றி தொழில்நுட்ப அனுமதி பெற முதன்மை தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	வடிகால் நீளம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	1,4,5	வார்டு எண்.1, திலகர் நகர் 3வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.4, அங்கேரிபாளையம் கிழக்கு வீதி மற்றும் வார்டு எண்.5, பெஸ்ட் ரோடு ஆத்துப்பாளையம் பிரதான சாலைப் பகுதியில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்	1455.00	4.80	-	88.30
2	6,7,9,10	வார்டு எண்.6, பெரியார் காலனி 5வது வீதி மறுதார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.7, செல்வலட்சுமி நகர் 4வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.9, எஸ்.வி காலனி ஜோதி நகர் பிரதான சாலை தார்தளம் புதுப்பித்தல் மற்றும் வார்டு எண்.10, ஆசர் நகர் 60அடி சாலையில் குமரன்	905.00	6.60	-	82.80

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	வடிகால் நீளம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
		(சரஸ்வதி) பேக்கரி முதல் விஷால் லேபிள் கம்பெனி வரை) மறுதார்தளம் அமைத்தல்				
3	11,12, 13,14	வார்டு எண்.11, சாமிநாதபுரம் பிரதான சாலையில் (இ.பி காலனி 2வது வீதி சந்திப்பு முதல் சாமிநாதபுரம் 1வது வீதி சந்திப்பு வரை), வார்டு எண்.12, பூந்தோட்டம் (எம்.என்.எஸ் நகர் முதல் ராஜம்மாள் லே-அவுட் வரை) பிரதான சாலை பகுதி, வார்டு எண்.13, மாஸ்கோ நகர் பிரதான சாலை மற்றும் ஸ்ரீ வித்யா நகர் ஆகிய பகுதிகள் மற்றும் வார்டு எண்.14, திரு ஆவின்சுடி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் கிருஷ்ணா நகர் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் மறுதார்தளம் அமைத்தல்	1140.00	5.50	-	78.90
4	18,19, 20	வார்டுஎண்.18, தோட்டத்துப்பாளையம் தெற்கு மேபுரம் 1வது வீதி, வார்டு எண்.19, சிமென்ட் குடோன் வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல் மற்றும் வார்டு எண்.20, குருவாயூரப்பன் நகர் 1வது பிரதான சாலை தார்தளம் புதுப்பித்தல்	1311.70	5.80	-	94.90
5	23,24, 27	வார்டு எண்.23, கே.ஜி லே அவுட் 3வது வீதி, வார்டு எண்.23.கே.ஜி லே அவுட் 4வது வீதி, வார்டு எண்.24, ஓம் சக்தி கோவில் மெயின் ரோடு பிரதான சாலை மற்றும் வார்டு எண்.27, டி.என்கே புரம் மத்திய பகுதி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் புதுப்பித்தல்.	688.40	7.40	-	81.00
6	21,22, 28,29, 30	வார்டு எண்.21, டி.எஸ்.பி நகர் 2வது வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.22, டி.எம்.எஸ் நகர் 4வது வீதியில் தார்தளம் புதுப்பித்தல், வார்டு எண்.28, கஞ்சம்பாளையம் 1வது வீதி, கஞ்சம்பாளையம் 4வது வீதி பகுதிகளில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.29, K.G நகர் பிரதான சாலை, வார்டு எண்.29, K.G நகர் 1வது வீதி, மற்றும் வார்டு எண்.30, குமாரசாமி நகர் முதல் P.N பிரதான சாலை வரை மறுதார்தளம் அமைத்தல்	1043.00	5.00	-	74.10
7	32,33, 34	வார்டு எண்.32, ஏ.ஐ.டி.பி.சி. காலனி 1வது வீதி, வார்டு எண்.32, நேதாஜி நகர் 2வது வீதி, வார்டு எண்.33, ராயக்கட்டை பிரதான சாலை மற்றும் வார்டு எண்.34, போயர் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்	767.20	5.70	-	61.20

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	சாலை நீளம் (மீட்டர்)	அகலம் (மீட்டர்)	வடிகால் நீளம் (மீட்டர்)	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
8	38	வார்டு எண்.38, திருநகர் பிரதான சாலை மற்றும் சிறுநகர் பிரதான சாலை ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்	1352.30	5.00	-	91.50
9	43,44, 45	வார்டு எண்.43, பெரியதோட்டம் 6வது வீதி, பெரியதோட்டம் 7வது வீதி, வார்டு எண்.44, கதிர் லேஅவுட் 1வது வீதி, கதிர் லேஅவுட் 2வது வீதி, கதிர் லேஅவுட் 3வது வீதி மற்றும் வார்டு எண் 45, ஈஸ்வரன் கோவில் தெற்கு வீதி ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் மறுசீரமைத்தல்	923.00	7.30	-	97.30
10	47,50, 51,52	வார்டு எண்.47, முத்துச்சாமி 4வது வீதியில் (பகுதி - 1) தார்சாலை சீரமைத்தல், வார்டு எண்.50, தென்னம்பாளையம் காலனி பிரதான சாலைக்கு தார்தளம் அமைத்தல், வார்டு எண்.51, கோபால் நகர் 3வது வீதி (பகுதி - 1), கோபால் நகர் 7வது வீதி மற்றும் வார்டு எண்.52, அமராவதி நகர் 1 வது வீதி ஆகிய பகுதிகளில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	889.00	7.20	-	99.60
11	53,56, 57	வார்டு எண்.53, ராமாபுரம் 1 வது வீதி, ராமாபுரம் 2 வது வீதி, ராமாபுரம் 2 வது குறுக்கு வீதி, ராமாபுரம் 3 வது வீதி, ராமாபுரம் 3 வது குறுக்கு வீதி, வார்டு எண்.56, அப்யன் நகர் 6வது வீதி மற்றும் வார்டு எண்.57, ஜீவா நகர் மெயின் ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் தார்தளம் சீரமைத்தல்	999.00	4.70	-	72.00
12	60	வார்டு எண்.60, சுபாஷ் பள்ளி மெயின் ரோடு சந்திப்பு முதல் குறிஞ்சி நகர் மெயின் ரோடு வரை (பகுதி - 1) மற்றும் செந்தில் நகர் பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டி (பகுதி - 1) தார்தளம் சீரமைத்தல்	800.00	5.00	300.00	78.40
மொத்தம்			12273.60		300.00	1000.00

ஒருங்கிணைந்த திருப்பூர் மாநகராட்சியின் சாலை உட்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியினை கருத்தில் கொண்டு ரூ.10.00 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கண்ட 12 சாலைப்பணிகளை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலைகள் உட்கட்டமைப்பு திட்டம் 2021-22-ன் கீழ் மேற்கொள்ள கருத்துரு தயார் செய்து தொழில்நுட்ப அனுமதி வேண்டி தலைமை பொறியாளர், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ1 / 6981 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

200) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.21787 / 2021 / EA2, நாள் 12-10-2021-ல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வெளிச்சந்தை முறையில் பணியாளர்களை பணியமர்த்துவதற்கு தேவையான பணியாளர்களின் விபரங்களை அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இம்மாநகராட்சி பகுதியில் மண்டலம் 1 முதல் 4 குடிநீர் விநியோகப் பிரிவில் நீரேற்று நிலையம், நீருந்து நிலையம் மற்றும் குடிநீர் லாரிகளுக்கு தேவையான ஓட்டுநர்கள், மின்பணியாளர்கள், பராமரிப்பு பணியாளர்கள் மற்றும் துப்புரவாளர்கள் வெளிச்சந்தை முறையில் பணியாளர்கள் அமர்த்தி இயக்கத் தேவைப்படும் பணியாளர்கள் குறித்த விபரம் கீழ்க்கண்டுகள்வாறு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Details of the activities	Base data	Norms	Electrician C	Norms	Electrician B	Norms	Maintenance worker	Norms	Driver	Norms	Cleaner
Head works	0	1	0	2	0	3	0				
Water Treatment Plant	0	1	0	2	0	3	0				
Filter bed Maintenance	0					0					
Pumping Station operation & maintenance	30	1	30	2	80	3	90				
Booster Station	2					2	4				
Overhead tank / Sumps and related distribution main works upto 1 lakh	252					1 for 4 tanks	63				
Over head tank / Sumps and related distribution main works 1LL to 2LL	0					1 per tank	0				
Over head tank / Sumps and related distribution main works 2LL to 5LL	9					2 per tank	18				
Over head tank / Sumps and related distribution main works more 5LL	11					3 per tank	33				
Uncovered area with D System water supply through water tanker	7		0	0	0		0	1 per lorry	7	1 per lorry	7
Total man power			30		60		208		7		7
Available			0		3		117		3		0
Gap			30		57		91		4		7
Proposed			30		57		91		4		7

Details of the activities	Base data	Norms	Electrician C	Norms	Electrician B	Norms	Maintenance worker	Norms	Driver	Norms	Cleaner
Rate			712		708		584		708		443
Amount in Lakhs			77		145.28		191.32		10.1952		11.1636
Total Base Cost cost in Lakhs	435										
Total estimated cost including GST, EPF, ESI, EPF admin, EDLI and agency charges	515.35 Lakhs										

எனவே மண்டலம் 1 முதல் 4 வரையிலான மண்டலங்களில் குடிநீர் விநியோகப் பிரிவில் வெளிச்சந்தை முறையில் பணியாளர்களை அமர்த்தி இயக்க நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.21787/2021/EA2, 02-10-2021-ம் தேதிய சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள விலை விபர அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.515.35 இலட்சத்திற்கும், வெளிச்சந்தை முறையில் மேற்காண் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பணியாளர்கள் அமர்த்திக் கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பித்து இசைவு பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மாநகராட்சியின் குடிநீர் நிதியிலிருந்து இச்செலவினத்தினை மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ1 / 4806 / 2018)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

201) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண். 21787 / 2021 / EA2, நாள் 12-10-2021-ல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வெளிச்சந்தை முறையில் பணியாளர்களை பணியமர்த்துவதற்கு தேவையான பணியாளர்களின் விபரங்களை அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இம்மாநகராட்சி பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை இயக்கி பராமரிக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள தேவையான புதை வடிகால் ஆய்வாளர், ஓட்டுநர்கள், துலக்குநர்கள், களப்பணியாளர்கள் மற்றும் புதை வடிகால் பராமரிப்பு பணியாளர்கள் வெளிச்சந்தை முறையில் பணியாளர்கள் அமர்த்தி இயக்கத் தேவைப்படும் பணியாளர்கள் குறித்த விபரம் கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Details of the activities	Base data	Norms	Maintenance worker	Norms	Sewer Inspector	Norms	Sewer Cleaner	Norms	street sewer	Norms	Driver	Norms	Cleaner
Booster station Road side pumping	7	1	7										
Maintenance of Collection system and Manhole	135			1 per 60 km	3	1 per 10 km	14	1 per 30 KM	5				

Details of the activities	Base data	Norms	Maintenance worker	Norms	Sewer Inspector	Norms	Sewer Cleaner	Norms	street sewer	Norms	Driver	Norms	Cleaner
Bucket cleaning Vehicle (consider UGS covered road length)	135									1 per 30 KM	5	1 per 30 KM	5
Jet road Cleaning vehicle consider UGS covered road length)	135									1 per 60KM	2	1 per 60KM	2
super suckker lorry (consider the UGS covered road length)	135									one per 180 km	1	one per 180 km	1
Total man power			7		3		14		5		49		49
Available			0		0		0		0		42		42
Gap			7		3		14		5		7		7
Proposed			7		3		14		5		7		7
Rate			584		639		558		533		708		443
Amount in Lakhs			14.72		6.90		28.12		9.59		18		11.16
Total Base Cost cost in Lakhs	88												
Total estimated cost including GST, EPF, ESI, EPF admin, EDLI and agency charges	104.69												

எனவே திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை இயக்கி பராமரிக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.21787/2021/EA2, 02-10-2021-ம் தேதிய சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள விலை விபர அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை (Out Source Man Power Agency) மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.104.69 இலட்சத்திற்கும், மேற்காண் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பணியாளர்கள் அமர்த்திக் கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பித்து இசைவு பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மாநகராட்சியின் குடிநீர் நிதியிலிருந்து இச்செலவினத்தினை மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ3 / 6559 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

202) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.21787 / 2021 / EA2. நாள் 12-10-2021-ல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வெளிச்சந்தை முறையில் பணியாளர்களை பணியமர்த்துவதற்கு வகை வாரியாக தேவையான பணியாளர்களின் விபரங்களை அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, இம்மாநகராட்சி பகுதியில் மண்டலம் 1 முதல் 4 வரையிலான பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை (Solid Waste Management Works- O & M) மேற்கொள்ள தேவையான பணியாளர்கள் குறித்த விபரம் கீழ்க்கண்டுகள்வாறு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Sl. No	Details of the Activities	Base Data	Norms	Sanitary Worker	Norms	Driver	Norms	Electrician	Sanitary Supervisor
				R		R		R	R
1	Door to Door Collection BOV	286386	2 Per 400 HH	860					
2	Door to Door Collection LCV	286386	2 Per 1200	191	1	95			
3	Door to Door Collection Commercial with LCV	17608	2 Per 500 C	70	500	35			
4	Door to Door Collection Commercial with HCV	11738	4 Per 1000 C	47	1000	12			
5	Road / Street Sweeping	60	1	333					
6	Wet Waste Processing MCC	28	5	140					
7	Wet Waste Processing OCC	40	1	40					
8	Wet Waste Processing Bio Gas Plant	1	2	2			1	1	
9	Wet Waste Processing CPC/ Windrow / Vermi	0	3	0					
10	Dry Waste Handling RRC	7	4	28					
11	Market More Than One Acre	3	4	12	1	3			
12	Market Less Than Once Acre	3	2	6	1	3			
13	Weekly Market	2	2	4	1	2			
14	Bus Stand A, B	3	8	24	1	3			
15	Bus stand C, D	0	4	0	1	0			
16	Additional Corporation School Toilet	128	1 for 1 toilet	128					
17	Public Toilet	176	2 for 4 Toilets	88					
18	Park with One Acre	31	1	31					
19	Park with More Than One Acre	1	2	2					
20	Road side Greenery and Median	0	1	1	1	1			
21	Water Bodies Vehicle Operation	60	0		10	6			
22	Road Margin Vehicle Operation	60	0		1 Per 25 Wards	3			
23	Jungle Cleaning Vehicle Operation	60	1		1 Per 25 Wards	3			

Sl. No	Details of the Activities	Base Data	Norms	Sanitary Worker	Norms	Driver	Norms	Elect rician	Sanitary Supervis or
				R		R		R	R
24	Supervisors	60	1						60
Total No.of Manpower Requirement				2007		166		1	60
Available				650		14		0	6
Gap				1357		152		1	54
Proposed				1357		152		1	54
Rate				461		708		708	562
Amount in Lakhs				2252		387		2.55	109
Total Base Cost in Lakhs		2751							
Total Estimated Cost (Including GST, EPF, ESI, EPF Admin, EDLI and Agency Charges)		3920.2							

திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 1 முதல் 4 வரையிலான மண்டலங்களில் தேவையான தூய்மை பணியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள், மின்பணியாளர் மற்றும் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்கள் மேற்கண்டுள்ள அட்டவணைப்படி தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதற்கு ஓராண்டு காலத்திற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.3920.2 இலட்சத்திற்கும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் இசைவு பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(எச்.1 / 5991 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) கிராந்திகுமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 22 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. கிராந்தி குமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

பொருள் அட்டவணை:

203) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதத்தில்பேரிடர் - கொரோனா வைரஸ் நோய் பரவாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், மேற்படி கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏதும் கோர தேவையில்லை என அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர், நிதி(ஊதியம்) அவர்களின் கடிதம் எண்.74/74 / JS (MA) / finance (Salaries) 2020 Dated : 01-04-2020-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, இம்மாநகராட்சி பகுதியில் மண்டலம் 1 முதல் 4 வரையிலான பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு கிருமிநாசினியாக பயன்படுத்தப்படும் நீர்த்த சுண்ணாம்புத்தூள் கடந்த 06-07-2021-ந் தேதி 60 டன் வாங்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தற்போது இருப்பு குறைவாக இருப்பதால் அவசர அவசியம் கருதி, 1939ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் பிரிவு 53(2)ன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி பொது சுகாதார நலன் கருதி தற்போது தேவைப்படும் கிருமிநாசினியாக பயன்படும் நீர்த்த சுண்ணாம்புத்தூள் 60,000 கிலோ வாங்கி வழங்க நடவடிக்கை மண்டல சுகாதார அலுவலர்கள் அவர்களின் குறிப்பில் கோரப்பட்டதன்படி நீர்த்த சுண்ணாம்புத்தூள் வாங்க 09-11-2021-ந் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 09-11-2021-ந் தேதி விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ளது.

பொருட்களின் விபரம்	RAAJ & CO., No.9, 4/444 Prithivi Complex, Bharathi Nagar, Palladam Road, Tiruppur.		Jaganathan & Co., No.3(2), Balamurugan Colony, 1 st street, Valayankadu, Tiruppur		Saraswathi & Co., No.22. N.M.P. Nagar, Pallakkattu Pudur, Tiruppur.	
	கிலோ ஒன்றுக்கு	மொத்தம்	கிலோ ஒன்றுக்கு	மொத்தம்	கிலோ ஒன்றுக்கு	மொத்தம்
நீர்த்த சுண்ணாம்புத்தூள் 60,000 கிலோ	Rs.6.00/-	Rs.3,60,000/-	Rs.5.45/-	Rs.3,27,000/-	Rs.6.50/-	Rs.3,90,000/-

மேற்படி வரப்பெற்ற மூன்று நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளியில் Jaganathan & Co., Tiruppur அவர்கள் வழங்கியுள்ள விலைப்புள்ளித் தொகையானது நீர்த்த சுண்ணாம்புத்தூள் கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.5.45 (இதர வரிகள் உட்பட) வீதம் மொத்தம் 60,000 கிலோக்கு ரூ.3,27,000/- என்பது மற்ற நிறுவனங்களின் விலைப்புள்ளியை விட குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால் ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு குறைவாக விலைப்புள்ளி வழங்கிய M/s.Jaganathan & Co., Tiruppur என்ற நிறுவனத்திற்கு விநியோக உத்திரவு வழங்கப்பட்டு மேற்படி நீர்த்த சுண்ணாம்புத்தூள் வாங்கியதற்கும் மற்றும் அதற்கான செலவீனத்திற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

203-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (எச்.1 / 6959 / 2021)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

204) திருப்பூர் மாநகராட்சி குடிநீர்ப் பிரிவில் முதல் குடிநீர்த் திட்டம் மூலம் 1962ம் ஆண்டு முதல் மாநகருக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இக்குடிநீர் திட்டம் புதிய மேம்பாட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் குடிநீர் கொணர் குழாய் பதிக்கப்படுவதால் முதல் குடிநீர் திட்டப் பாதை வழியே செல்வதாலும் (alignment) ஏற்பட்டு அடிக்கடி சேதமடைந்ததால் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் மாநகருக்கு வழங்கப்படுவது தடைப்பட்டது. இக்குடிநீர்த் திட்டத்தின் குழாய் பாதை மேம்பாட்டு திட்ட குழாய் செல்வதால் ஒரு சில இடங்களில் அகற்றப்பட வேண்டியுள்ளதால் இக்குடிநீர்த் திட்டம் நவம்பர் -2019 முதல் நிறுத்தப்பட்டது. மாமன்றத்தில் 850 ஆம் எண்ணிட்ட 05-02-2020 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் முதல் குடிநீர்த் திட்டம் கைவிடப்படுவதாக (Abandoned) குடிநீர் மேம்பாட்டு விரிவான திட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் முதல் குடிநீர்த் திட்டம் 1962 முதல் இயக்கப்படுவதால் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியுள்ளதால் ஆயுட்காலம் முடிவடைந்துள்ளது. இக்குடிநீர்த் திட்டத்தில் சுத்திகரிப்பு நிலையம், Clarifill water நீருந்து நிலையங்களின் பம்பு செட்டுகள், தளவாட சாமான்கள் பயன்பாடற்ற நிலையில் உள்ளது. இத்திட்டத்தினை Plumping Main குழாய்கள் நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளதால் “ C “ Value due to pitting காரணமாக முழு கொணர் திறனுடன் பயன்படுத்த இயலாது. எனவே இக்குடிநீர்த் திட்டத்தில் கீழ்க்கண்ட நீரேற்று (ம) நீருந்து நிலையங்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

1. தலைமை நீரேற்று நிலையம், சுத்திகரிப்பு நிலையம் (Raw Water and Clariflocculator Chlorination plant pipe gallery)
2. நீருந்து நிலையம், நடுர்
3. நீருந்து நிலையம், பொகளுர்,
4. நீருந்து நிலையம், நம்பியாம்பாளையம்
5. குடிநீர் கொணர் குழாய் பாதை நீளம் 53.86 கி.மீ. (400 CI - 20.52 KM, 350MM CI - 33,34 KM)

மேற்காண் நிலையங்களின் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மோட்டார்கள், பம்பு செட்டுகள், மின்இயக்கிகள், Panel Board, மின்மாற்றிகள் மின்வடங்கள், இரு மின் ஆக்கிகள் மற்றும் நீருந்து நிலைய வாளகத்திற்குள் உள்ள குழாய் இணைப்பு சாமான்கள் மற்றும் குழாய்கள் பாதைகள் உள்ளது. மேலும் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து மாநகர் வரை 53.86 கி.மீ. பிரதான குழாய் பாதை உள்ளது. இந்நிலையங்களில் உள்ள மின் சாதனங்கள், தளவாட சாமான்கள் மற்றும் குழாய் பாதை ஆயுட்காலம் முடிவடைந்துள்ளது. ஆதலால் இத்தளவாட சாமான்களையும் குழாய் சாமான்கள் மற்றும் குழாய் பாதையினையும் இருக்கும் நிலையில் பொது ஏலத்தில் விட்டு அப்புறப்படுத்தலாம். முதல் குடிநீர் திட்டத்தில் தலைமை நீரேற்று நிலையம் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து திருப்பூர் மாநகர் வரை பதிக்கப்பட்டுள்ள பிரதான குழாயினை அகற்றி பொது ஏலத்தில்விட செலவினம் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையினரிடம் அனுமதி பெற்று

204-ன் தொடர்ச்சி

சாலை சீரமைப்புக் கட்டணங்கள் செலுத்தி மண் அகழ்வுப் பணி மேற்கொண்டு குழாய்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. ஆதலால் இக்குழாய் பாதைகளை இருக்கும் நிலையிலேயே பொது ஏலத்தில்விட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் 4 நிலையங்கள் மற்றும் குழாய் பாதைகள் ஆகியவற்றினை 5 இனங்களாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	இனம்	பொருட்கள் பட்டியல்	தளவாட பதிவேடுகள்
1	தலைமை நீரேற்று நிலையம்	வ.எண்.1-289	Volume 1, 2 ,3
2	நீருந்து நிலையம் , நடுர்	வ.எண்.1-137	Volume 1, 2
3	நீருந்து நிலையம். பொகரூர்	வ.எண்.1-137	Volume 1, 2 ,3
4	நீருந்து நிலையம், நம்பியாம்பாளையம்	வ.எண்.1-147	Volume 1, 2 ,3
5	தலைமை நீரேற்று நிலையம் முதல் திருப்பூர் குமார் நகர் 18 வாட்டர் டேங் முடிய பிரதான குழாய் பாதை	பதிவேட்டில் உள்ள குழாய்கள் மற்றும் சாலையில் பதிக்கப்பட்டு உபயோகமற்ற நிலையில் உள்ள CI இரும்புக் குழாய்கள் 16" 20520 Mtrs, 14" 33340 Mtrs மற்றும் குழாய் இணைப்புகளின் பாதைகளின் பகுதிகள்	Volume 1, 2

மேற்காண் பட்டியலிடப்பட்ட 5 இனங்களில் உள்ள மின் சாதனங்கள், உபகரணங்கள், குழாய் சாமான்கள் மற்றும் தளவாட சாமான்களை பொருட்கள் பாதுகாக்க வேண்டியுள்ளது. இப்பட்டியலில் கண்டுள்ள பொருட்களை மீண்டும் உபயோகிக்க சாத்திய கூறுகள் இல்லாததாலும், ஆயுட் காலம் முடிவடைந்துள்ள உபகரணங்கள் மற்றும் பயன்பாடற்ற நிலையில் உள்ள (Tools & Plants) இனங்களை பொது ஏலத்தில் விட்டு கழிவு செய்ய மாமன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மாமன்றம் தனது 805 ஆம் எண்ணிட்ட 30-12-2019 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் E- AUCTION முறையில் மத்திய அரசு நிறுவனமான MSTC, Chennai மூலம் மூன்றாண்டுகளுக்கு விற்பனை செய்ய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதால், மின்னணு ஏலத்தில் E-AUCTION விட்டு கழிவு செய்ய மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3. பட்டியலிடப்பட்ட 5 இனங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தளவாட சாமான்களை பொது ஏலத்தில் விட்டு கழிவு செய்து மேற்படி பொருட்களை பதிவேடுகளிலிருந்து நீக்கம் செய்யவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ.6 / 7054 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

205) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அனைத்து பகுதிகளிலும் அம்ரூட் திட்டத்தில் 4-வது புதிய குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப்பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் சாலைகள் மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் செல்வதற்கு மிகவும் சிரமப்படுவதால், பழுதடைந்துள்ள சாலைகளை சீரமைக்கவும், பராமரிக்கவும் 236 சாலை சீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை அரசின் நிதியுதவி பெற்று மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாகஇயக்குநர் அவர்களுக்கு இ1/7087/2021, நாள் 08-11-2021-ன்

205-ன் தொடர்ச்சி

படி கடிதம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் ந.க.எண். 21191 / 2020-21 / AMRUT -2 நாள் 19-11-2021ன் கடிதத்தில் மேற்படி 236 சாலை சீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை சிறப்பினமாக கருதி 15வது நிதிக்குழு மான்யம் 2021-22ன் Untied Grant கீழ் ஒதுக்கீடு செய்த தொகையில் மேற்படி 236 பணிகளுக்கு குறுகிய கால ஒப்பந்தம் மூலமாக பணிகளை மேற்கொள்ள திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளார். மேலும் மாநகராட்சி அளவில் நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன் நகலை அனுப்பி வைக்கவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி மேற்படி 236 பணிகளை தனித்தனியாக ஒப்பந்தம் கோருவதில் பணிசுமை அதிகம் என்பதாலும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்தவாறு குறுகிய கால ஒப்பந்தம் மூலமாக பணிகளை செய்ய ஏதுவாக மேற்படி 236 தனித்தனிப் பணிகளை 44 இணைப்பு பணிகளாக தொகுப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின் நீளம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
1.	1,2,5	வார்டு எண்.1, நாகாத்தம்மன் கோவில் மேற்கு 2வது வீதி, பட்டதரசியம்மன் கோவில் மேற்கு பிரதான வீதியில் தெ/தி பள்ளி கிழக்கு வீதி, திலகர் நகர் வ-தெ பிரதான வீதி, சேர்மன் தோட்டம் பிள்ளையார் கோவில் வீதி, பட்டதரசியம்மன் கோவில் பிரதான வீதி, திலகர் நகர் தெற்கு பிரதான வீதி, வார்டு எண்.2, பாரதி நகர் வீதி, வார்டு எண்.5, பெஸ்ட் கம்பெனி வீதி, சத்யா நகர் பிரதான வீதி மற்றும் செளபாக்யா நகர் 4வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	2181.00	36.96
2.	3	வார்டு எண்.3, செட்டிபாளையம் முதல் கூத்தம்பாளையம் வரை தற்காலிக மறுசீரமைத்தல்	1300.00	29.66
3.	3	வார்டு எண்.3, தியாகிகுமரன் காலனி 1வது வீதி, தியாகிகுமரன் காலனி 2வது வீதி, தியாகிகுமரன் காலனி 3வது வீதி, தியாகிகுமரன் காலனி 6வது விரிவு வீதி, தியாகிகுமரன் காலனி 5வது வீதி, தியாகிகுமரன் காலனி 7வது வீதி மற்றும் செட்டிபாளையம் முதல் இந்திரா நகர் வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	1921.00	40.11
4.	4	வார்டு எண்.4, போயம்பாளையம் ரோடு வீதி, அலமேலு நகர் 4வது வீதி, அலமேலு நகர் பிரதான 2வது வீதி, ஏ எஸ் எம் காலனி பிரதான வீதி, ஏ எஸ் எம் காலனி 1வது வீதி, ஏ எஸ் எம் காலனி 3வது வீதி, அலமேலு நகர் வீதி மற்றும் வேலன் நகர் 2வது குறுக்கு வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்	1900.00	43.30
5.	6	வார்டு எண்.6, திருவள்ளூர் நகர் வீதி, திருவள்ளூர் நகர் 1வது குறுக்கு வீதி, திருவள்ளூர் நகர் 2வது குறுக்கு வீதி, முத்துகோபால் நகர் 3வது வீதி, கிருஷ்ணவேணி நகர் வீதி, நடராஜ்.லே.அவுட் 1வது வீதி, நடராஜ் லே.அவுட் 2வது வீதி, நடராஜ் லே.அவுட் 3வது வீதி, பெரியார் காலனி 1வது வீதி, பெரியார் காலனி 1வது குறுக்கு வீதி, நேதாஜி நகர் பிரதான சாலை, பெரியார் காலனி 2வது வீதி, பெரியார் காலனி 3வது வீதி மற்றும் கவிதாலட்சுமி நகர் 3வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	3368.60	42.55
6.	7,8	வார்டு எண்.7, செல்வலட்சுமி நகர் 1வது வீதி, ஏ.வி.பி லே.அவுட் 8வது வீதி, பாலு இன்னவேசன் பிரதான பகுதி வீதி, பாலு இன்னவேசன் 5வது குறுக்கு வீதி, பாலு இன்னவேசன் 6வது குறுக்கு வீதி, பாலு இன்னவேசன் 7வது குறுக்கு வீதி, வார்டு எண்.8, ஒலப்பாளையம் பிரதான வீதி, பாபுஜி வீதி, சாஸ்திரி நகர் 2வது வீதி, மருதாசலபுரம் பிரதான சாலை மற்றும் பிச்சம்பாளையம் இட்டேரி சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	2815.35	44.43

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின் நீளம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
7.	9,10	வார்டு எண்.9, காமராஜர் வீதி, விநாயகர் கோவில் வீதி, அய்யப்பா வீதி, ஜே.ஜி நகர் 2வது குறுக்கு வீதி, காமாசியம்மன் கோவில் வடக்கு வீதி, மருதாசலபுரம் பிரதான சாலை, வார்டு எண்.10, வி.ஓ.சி நகர் 1வது வீதி, வி.ஓ.சி நகர் 2வது வீதி, வி.ஓ.சி நகர் 3வது வீதி, ஏ.வி.பி லே.அவுட் 1வது வீதி, ஏ.வி.பி லே.அவுட் 2வது வீதி, மற்றும் ஏ.வி.பி லே.அவுட் 3வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	2575.40	44.13
8.	11,15	வார்டு எண்.11, லட்சுமி தியேட்டர் வீதி, வார்டு எண்.15, பாரதி நகர் 2 வது வீதி, பாரதி நகர் 3 வது வீதி, தியாகி குமரன் காலனி 1வது, 2வது, 5வது வீதி மற்றும் வள்ளுவர் தெற்கு 1வது குறுக்கு வீதி, சொண்ணபுரி விரிவு மற்றும் சொண்ணபுரி விரிவு 1வது, 2வது, 3வது, 4வது வீதி மற்றும் 1வது குறுக்கு வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	2370.00	48.90
9.	11	வார்டு எண்.11, ஏ.பி நகர் 1வது குறுக்கு வீதி, ஏ.பி நகர் 2வது குறுக்கு வீதி, சண்முகா நகர் 1 வது குறுக்கு வீதி மற்றும் பாலாஜி லேஅவுட் 1வது வீதி, சண்முகா நகர் 2 வது குறுக்கு வீதி மற்றும் 3வது குறுக்கு வீதி, அறிவொளி நகர், சூரியா காந்தி வீதி, குமரன் 1வது குறுக்கு வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1412.00	41.73
10.	12,14	வார்டு எண்.12, எம்.என்.எஸ் 1 வது வீதி, எம்.என்.எஸ் நகர் 3 வது வீதி, எம்.என்.எஸ் நகர் 4 வது வீதி, எம்.என்.எஸ் நகர் 5 வது வீதி, சரண் தியேட்டர் ரோடு (முருகம்பாளையம் எக்ஸ்டன்சன் முதல் சரண் தியேட்டர் வரை) மற்றும் 1வது குறுக்கு வீதி, குலாம் காதர் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது வீதி, பெரிய பள்ளி குறுக்கு வீதி, வார்டு எண்.14, ஜெ.ஜெ நகர் 1 வது வீதி, ஜெ.ஜெ நகர் 2 வது வீதி, ஜெ.ஜெ நகர் 3 வது வீதி, ஜெ.ஜெ நகர் 4 வது வீதி, ஜெ.ஜெ நகர் 5 வது வீதி மற்றும் விநாயகப்பா நகர் 1வது ,2வது வீதி, பாரதி நகர் 1 வது, 2 வது, மற்றும் 3வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	2590.00	43.05
11.	13	வார்டு எண்.13, கொங்கணகிரி 1 வது வீதி, கொங்கணகிரி 2 வது வீதி, கொங்கணகிரி 3 வது வீதி, கொங்கணகிரி 4 வது வீதி, விவேகானந்தா நகர் மெயின் ரோடு மற்றும் 1வது, 2வது வீதி மற்றும் 1வது குறுக்கு வீதி, சத்யா நகர் 1வது, 2வது மற்றும் 3வது வீதி, கிருஷ்ணா நகர் 1 வது, 2வது வீதி மற்றும் தணிகை நகர் அகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக செப்பணிடுதல்.	2230.00	35.18
12.	16,19	வார்டு எண்.16, ஆர் எஸ் புரம் சாலை மற்றும் வார்டு எண்.19, கருப்பராயன் நகர் மற்றும் டீச்சர்ஸ் காலனி சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1547.00	30.22
13.	17,18	வார்டு எண்.17, அண்ணா நகர் பிரதான சாலை(1), அண்ணா நகர் பிரதான சாலை(2), வார்டு எண்.18, தோட்டத்துபாளையம் பிரதான சாலை, தோட்டத்துபாளையம் வடக்கு பிரதான சாலை மற்றும் காமாட்சியம்மன் கோவில் பிரதான சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2366.70	46.49
14.	18	வார்டு எண்.18, சமத்துவபுரம் பிரதான சாலையை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2026.95	45.40
15.	19	வார்டு எண்.19, மும்மூர்த்தி நகர் பிரதான சாலை, ஐயப்பா நகர் பிரதான சாலை மற்றும் விக்னேஸ்வரா நகர் பிரதான சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2164.00	45.06
16.	20	வார்டு எண்.20, குருவாயூரப்பன் நகர் 5வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 5வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 3வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 3வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 4வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 4வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 2வது பிரதான சாலை, குருவாயூரப்பன்	1137.00	29.07

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின் நீளம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
		நகர் 6வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 6வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி, குருவாயூரப்பன் நகர் 7வது வீதி வடக்கு 1வது வீதி மற்றும் குருவாயூரப்பன் நகர் 7வது வீதி தெற்கு 1வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.		
17.	21,22	வார்டு எண்.21, அறிவொளி நகர் பிரதான சாலை மற்றும் வார்டு எண் 22, குத்தூர் புரம் சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1468.96	39.97
18.	21	வார்டு எண்.21, GM நகர் பகுதி, RKG நகர் சாலை மற்றும் ஐஸ்வர்யா காலனி பகுதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2360.00	37.37
19.	21	வார்டு எண்.21, MGR காலனி பிரதான சாலை, டி.மண்ணரை பிரதான சாலை, MGR காலனி கிழக்கு 2வது வீதி, MGR காலனி கிழக்கு 3வது வீதி, மற்றும் சத்யா காலனி சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	3560.00	49.57
20.	22	வார்டு எண்.22, முருகசாமி லேஅவுட், ஜெய் நகர் 1வது மற்றும் 2வது வீதி, TMS நகர் 1வது முதல் 5வது வீதி, பாப்பண்ணன் நகர் மற்றும் ராணி மங்கம்மாள் நகர் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	4330.00	45.73
21.	28,29, 30	வார்டு எண்.28, கஞ்சம்பாளையம் 1வது வீதி, கஞ்சம்பாளையம் 2வது வீதி, கஞ்சம்பாளையம் 3வது வீதி, கஞ்சம்பாளையம் 4வது வீதி, வார்டு எண்.29, லக்கி நகர் பிரதான சாலை, தலிஞ்சி காடு 2வது வீதி, வார்டு எண் 29, தலிஞ்சி காடு 4வது வீதி, வார்டு எண்.30, கங்கா நகர் பள்ளி வீதி முதல் கருப்பராயன் கோவில் வீதி வரை, கங்கா நகர் பிரதான சாலை, கருப்பராயன் கோவில் பிரதான சாலை, வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கருப்பராயன்கோவில் 1வது வீதி, மற்றும் கருப்பராயன் கோவில் 2வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1890.00	46.43
22.	29	வார்டு எண்.29, சொண்ணபுரி கார்டன் 1வது பிரதான சாலை, சொண்ணபுரி கார்டன் 2வது பிரதான சாலை, சொண்ணபுரி கார்டன் 1வது வீதி, சொண்ணபுரி கார்டன் 2வது வீதி, சொண்ணபுரி கார்டன் 3வது வீதி, சொண்ணபுரி கார்டன் 4வது வீதி மற்றும் சொண்ணபுரி கார்டன் 5வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1355.00	34.69
23.	31,32	வார்டு எண்.31, ராஜா ராவ் வீதி, எவரடி சாலை, பிராசல் சர்வர் வீதி, வார்டு எண்.32, மூகாம்பிகை நகர் பிரதான சாலை, சக்தி நகர் பிரதான சாலை, செல்வபுரம் பிரதான சாலை மற்றும் சென்னியப்பா நகர் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2009.00	49.00
24.	32,41	வார்டு எண்.32, ஆர்.கே.ஜி. நகர் பிரதான சாலை மூகாம்பிகை நகர் முதல் பொன்னி பள்ளிக்கூடம் வரை, மண்ணரை பிரதான சாலை பொன்னி பள்ளிக்கூடம் முதல் பூஸ்டர் வரை, செல்வபுரம் விரிவு 1வது வீதியில் (பொன்னி பள்ளிக்கூடம் கிழபுறம்), பசும்பொன் தேவர் வீதி, வார்டு எண்.41, சந்திராபுரம் கிழக்கு வீதி மற்றும் வார்டு எண்.32, பாவடிக்கல் வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2387.00	48.60
25.	32,42	வார்டு எண்.32, சேர்மன் கந்தசாமி நகர், வார்டு எண்.42, ஆர்.வி.ஈ. லேஅவுட் 1வது வீதி மற்றும் வார்டு எண்.32, கருமாரம்பாளையம் வாய்க்கால்மேடு குடிசைப் பகுதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1782.00	47.30
26.	41,42, 44	வார்டு எண்.41, ராஜீவ் காந்தி நகர் பிரதான சாலை, வார்டு எண்.42, கரட்டாங்காடு 1வது வீதி மற்றும் வார்டு எண்.44, பவானி நகர் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1850.00	49.00
27.	42,45	வார்டு எண்.42, தட்டான் தோட்டம், காட்டுவலவு, குப்பண்ணை செட்டியார் சாலை, ஆர்.வி.ஈ. லேஅவுட் வேலன் நகர் மற்றும் புதிய மார்டெட் வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1435.00	45.00

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின் நீளம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
28.	42	வார்டு எண்.42, எம்.ஜி. புதூர் 2வது, 3வது மற்றும் குறுக்கு வீதி, கரட்டாங்காடு 1வது வீதி முதல் தில்லை நகர் வரை மற்றும் கரட்டாங்காடு 6வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1500.00	46.00
29.	42,43	வார்டு எண்.42, கரட்டாங்காடு 4வது வீதி மற்றும் புதூர் பிரதான சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1144.00	46.00
30.	43,44	வார்டு எண்.43, புதூர் பிரதான சாலை, வார்டு எண்.44, சொரண்புரி லேஅவுட் மெயின் வீதி, 1வது, 2வது, 3வது மற்றும் 1வது குறுக்கு, 2வது குறுக்கு ஆகிய வீதிகள், மற்றும் வார்டு எண்.44, சுகுமார் நகர் கிழக்கு பிரதான சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1641.00	49.00
31.	44,45	வார்டு எண்.44, செம்மேடு ஏ.டி. காலனி, சுகுமார் நகர் மேற்கு பிரதான சாலை மற்றும் குமாரசாமி காலனி பிரதான சாலை ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1220.00	29.10
32.	35,36, 40	வார்டு எண்.35, காங்கயம் பிரதான சாலை முதல் முதலிபாளையம் பாறைக்குழி வரை, வார்டு எண்.36, கோவில்வழி முதல் அழகாபுரி நகர் வரை, முத்தணம்பாளையம் வாய்க்கால்மேடு முதல் கோவில்வழி வரை மற்றும் வார்டு எண்.40, பத்மினி காட்டன் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2855.00	41.00
33.	46	வார்டு எண்.46, ரங்கநாதபுரம் மெயின் வீதி, ரங்கநாதபுரம் 1வது வீதி, ரங்கநாதபுரம் 2வது வீதி, ராயபுரம் விரிவு 1வது, 2வது 1வது குறுக்கு வீதிகள் மற்றும் மேற்கு வீதி, பெத்திசெட்டிபுரம் 1வது, 2வது மற்றும் கிழக்கு 1வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2660.00	42.32
34.	46	வார்டு எண்.46, விநாயகபுரம் 4வது வீதி, விநாயகபுரம் 3வது வீதி, விநாயகபுரம் 1வது, 2வது, 3வது, 4வது மற்றும் 5வது வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	1644.00	31.45
35.	47,48, 50	வார்டு எண்.47, லிங்கே கவுண்டர் விரிவு மற்றும் மேற்கு வீதி, பங்களா மெயின் வீதி மற்றும் விரிவு வீதி, வார்டு எண்.48, பென்னி காம்பாம்வுண்டர் 1வது, 2வது மற்றும் குறுக்கு வீதி, வார்டு எண்.50, தென்னம்பாளையம் 5வது, 6வது, 7வது மற்றும் காலனி விரிவு வீதி, பட்டுக்கோட்டையார் வீதி மற்றும் ராமையா கவுண்டர் வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	3797.00	38.94
36.	49	வார்டு எண்.49, எல்.ஆர்.ஜி லே அவுட் 1வது, 2வது, 3வது, 4வது, 5வது மற்றும் குறுக்கு வீதி, கோபால் நகர் 1வது, 2வது மற்றும் குறுக்கு வீதி, தெற்குதோட்டம் 3வது, 4வது, 5வது, 6வது வீதி மற்றும் குறுக்கு வீதி, கரைத்தோட்டம் மெயின் வீதி, 1வது, 2வது, 3வது மற்றும் குறுக்கு வீதி, கருவம்பாளையம் பள்ளி வீதி 1வது, 2வது மற்றும் குறுக்கு வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	4284.00	44.10
37.	51,52	வார்டு எண். 51, வினோபா நகர் 1 வது, 2வது, 3வது, 4வது மற்றும் மெயின் ரோடு, பிகேஆர் லே அவுட் 2வது,5வது மற்றும் 6வது வீதி, அம்மணியம்மாள் லே அவுட் 1 வது,2வது மற்றும் 4வது வீதி, வார்டு எண்.52, கல்லாங்காடு 1வது, 2வது, 3வது, 4வது, 5வது, 6வது மற்றும் 7வது வீதி, திருக்குமரன் நகர் 1வது,2வது வீதி மற்றும் வார்டு எண் 46 திருக்குமரன் நகர் மணி மெடிக்கல் வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	4554.00	49.12
38.	53	வார்டு எண்.53, எம்.பி.எஸ் முத்து நகர் சாலை செளடேஸ்வரி நகர் சாலை மற்றும் புளியங்காடு ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2929.00	30.77

வ. எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	பழுதடைந்த சாலையின் நீளம்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.இலட்சத்தில்)
39.	54	வார்டு எண்.54, அல்லாபுரம் மெயின் ரோடு (நொச்சிபாளையம் பிரிவு முதல் திருவள்ளூர் நகர் வரை) உள்ள சாலை மற்றும் குப்பாண்டம்பாளையம் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	3140.00	33.21
40.	54	வார்டு எண்.54, ஏ.பி நகர் சாலை மற்றும் விக்னேஸ்வரா நகர் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	2639.00	27.90
41.	55,57, 58	வார்டு எண்.55, சூரியா நகர் சாலை, ஜவகர் நகர் சாலை, வார்டு எண்.57, பகவதியம்மன் நகர் சாலை, பார்க்காடு சாலை, வார்டு எண். 58, கார்த்திக் நகர் சாலை மற்றும் ஈபி ஆபிஸ் மெயின் ரோடு ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	4983.00	46.94
42.	56	வார்டு எண்.56, செல்லம் நகர் 1 வது, 3வது, 4வது, 5வது மற்றும் குறுக்கு வீதி, அய்யன் நகர் 1வது, 3வது, 7வது, 8வது மற்றும் குறுக்கு வீதி ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	3211.00	34.27
43.	59	வார்டு எண்.59, காமராஜர் நகர் சாலை, தனலட்சுமி நகர், மற்றும் சின்னியகவுண்டன் புதூர் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	3993.00	32.36
44.	60	வார்டு எண்.60, ஜான் ஜோதி நகர் சாலை, காந்திஜி நகர் சாலை, திரு.வி.கா நகர் சாலை மற்றும் குமரன் நகர் ஆகிய சாலைகளை தற்காலிகமாக மறுசீரமைத்தல்.	3345.00	38.62
மொத்தம்			107870.96	1800.00

மேற்படி 44 பணிகளை 15-வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் 2021-22-ன் United Grant கீழ் ஒதுக்கீடு செய்த தொகையில் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ.1 / 7087 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

206) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ருத் திட்டத்தில் நான்காவது புதிய குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடைத் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றியமைக்கவும், ஆழ்துளை கிணறுகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பழுது பணிகளை மேற்கொள்ள 104 பணிகளுக்கான 15வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் Tied Grant for 2020-21-ல் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.E.1 / 7088 / 2021 நாள் 08-11-2021-ல் கடிதம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்.21191 / 2021/ AMRUT -2, நாள் 19-11-2021-ல் மேற்படி 104 பணிகளுக்கான தொகை ரூ.223.70 இலட்சத்திற்கு 15-வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் Tied Grant for 2020-21-ல் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கியுள்ளார். மேலும், மாநகராட்சி அளவில் நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன் நகலை அனுப்பி வைக்கவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி மேற்படி 104 பணிகளை தனித்தனியாக ஒப்பந்தம் கோருவதில் பணிச்சுமை அதிகம் என்பதாலும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்கள் தெரிவித்தவாறு குறுகிய கால ஒப்பந்தம் மூலமாக பணிகளை செய்ய ஏதுவாக மேற்படி 104 பணிகளை 23 இணைப்பு பணிகளாக தொகுக்கப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

206-ன் தொடர்ச்சி

S.No	Ward No	Name of the Work	Estimate Amt (Rs. In Lakhs)
1.	1,2,3	வார்டு எண் 1க்குட்பட்ட புதுகாலனி ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 1க்குட்பட்ட பட்டதரசியம்மன் கோவில் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்யும் பணி, வார்டு எண் 2க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்து, புதிய மோட்டார் பொருத்தும் பணி செய்தல் மற்றும் வார்டு எண் 3க்குட்பட்ட செட்டிபாளையம் பகுதியில் டேங் தளம் அமைத்து, ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்து, புதிய மோட்டார் பொருத்தும் பணி செய்தல்.	10.60
2.	4,5	வார்டு எண் 4க்குட்பட்ட வெங்கமேடு ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு புதிய மோட்டார் பொருத்தும் பணி செய்தல் மற்றும் வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்து, புதிய மோட்டார் பொருத்தும் பணி செய்தல்.	9.40
3.	6,7,8	வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட கிருஷ்ணவேணி நகர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட நிரஞ்சனா மருத்துவமனை எதிரில் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட குப்பண்ணா கவுண்டர் வீதி ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட மகாலட்சுமி நகர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல் மற்றும் வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட மருதாசலபுரம் பிரதான சாலையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்.	10.25
4.	8,9,10	வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட டீச்சர்ஸ் காலனி 2வது வீதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட நகமரத்தோட்டம் பகுதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை கட்டி, குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட வெங்கடப்பக்கவுண்டர் லேஅவுட் 2வது வீதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை கட்டி, குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல், வார்டு எண் 9க்குட்பட்ட ஜே.ஜி நகர் 1வது வீதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல் மற்றும் வார்டு எண் 10க்குட்பட்ட வ.உ.சி. நகர் எதிர் ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்.	9.75
5.	11,12	வார்டு எண் 11க்குட்பட்ட சாமுண்டிபுரம் (இ.பி. காலனி) பகுதிக்கு ஏற்கனவே உள்ள ஏர் கம்பரசரை அகற்றி ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணி செய்தல் மற்றும் வார்டு எண் 12க்குட்பட்ட எம்.ஜி.ஆர் நகர், வி.பி. சிந்தன் நகர், மகாசக்தி நகர், முருங்கபாளையம், பாலமுருகன் நகர், பிரியா பள்ளி வீதி, வடிவேல் நகர் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு குழாய் நீட்டிப்பு பணி செய்தல்.	10.00
6.	14,15	வார்டு எண் 14க்குட்பட்ட பாட்டையப்பா நகர் பகுதிக்கு ஆழ்துளை கிணற்றில் புதிதாக மின்மோட்டார் பொருத்துதல் பணி செய்தல், வார்டு எண் 14க்குட்பட்ட எஸ்.பி. நகர் பகுதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை அமைத்து ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் பொருத்துதல் பணி செய்தல் மற்றும் வார்டு எண் 15க்குட்பட்ட செந்தில் நகர் பகுதிக்கு புதிதாக மோட்டார் அறை அமைத்தல்.	10.00
7.	16,17	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட நேரு வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்துதல், வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட மோகன் ஸ்டோர் டேங்க் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்துதல், வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட காமராஜ் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்துதல் மற்றும் வார்டு	8.20

S.No	Ward No	Name of the Work	Estimate Amt (Rs. In Lakhs)
		எண் 17க்குட்பட்ட கூத்தம்பாளையம் டேங்க் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்துதல்.	
8.	18,19	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துப்பாளையம், காமாட்சியம்மன் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்துதல், வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட தோட்டத்துப்பாளையம் PDS கடை வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 7.5HP நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பொருத்துதல், வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட கூலிபாளையம் சுடுகாடு, விக்னேஸ்வரா நகர், பொம்மநாயக்கன்பாளையம் கழிப்பிடம், கூலிபாளையம் ஏடி காலனி, தத்துவஞானி நகர் ஆகிய பகுதியில் குடிநீர் விநியோக குழாய் பதித்தல் மற்றும் வார்டு எண் 19க்குட்பட்ட கூலிபாளையம் மற்றும் பொம்மநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் குடிநீர் விநியோக குழாய் பதித்தல்.	7.80
9.	20,21, 24	வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட குருவாயூர்பன் கிழக்கு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல், வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட திருமூர்த்தி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல், வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட நந்தா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல், வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட பழனிச்சாமி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல், வார்டு எண் 20க்குட்பட்ட நந்தா நகர் மற்றும் அவினாசி நகர் பகுதியில் HDPE Tank பொருத்துதல், வார்டு எண் 21க்குட்பட்ட பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல் மற்றும் வார்டு எண் 24க்குட்பட்ட ராமநாதபுரம் மற்றும் எஸ்.வி. காலனி பகுதியில் HDPE Tank பொருத்துதல்.	8.40
10.	25,26	வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட ராம் நகர் மெயின் ரோடு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் மற்றும் கேபிள் பொருத்துதல், வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட குமார் நகர் கிழக்கு பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல், வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட ஆறுகோம்பை பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் மற்றும் கேபிள் பொருத்துதல், வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட எஸ்.வி. காலனி கிழக்கு 7வது வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் மற்றும் கேபிள் பொருத்துதல் மற்றும் வார்டு எண் 26க்குட்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம் முதல் மாடியில் Sintex Tank மேடை கட்டுதல்.	9.20
11.	27,28, 30	வார்டு எண் 27க்குட்பட்ட ஜே.பி. நகர், வி.ஆர்.பி. நகர், இ.ஆர்.பி லேஅவுட், ரங்கநாதபுரம் மற்றும் முருகானந்தபுரம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய், கேபிள் மற்றும் HDPE Tank பொருத்துதல், வார்டு எண் 28க்குட்பட்ட ஸ்ரீ நகர் மற்றும் பாரதி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் பொருத்துதல் மற்றும் வார்டு எண் 30க்குட்பட்ட கங்கா நகர் (முத்துமாரியம்மன் கோவில்), வெங்கமேடு மெயின்ரோடு, ரங்கோலி டையிங், கேத்தம்பாளையம் ஏ.டி. காலனி, கேத்தம்பாளையம் ஓடை வீதி, குமாரசாமி நகர், கங்கா நகர், ரேசன் கடை பகுதியில் HDPE Tank பொருத்துதல் PVC குடிநீர் குழாய் அமைத்தல்.	10.10
12.	34,35, 39	வார்டு எண் 34 க்குட்பட்ட வி.ஜி.வி. கார்டன் 15வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 34 க்குட்பட்ட வி.ஜி.வி. கார்டன் 20வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட திருவேங்கடம் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட திருவேங்கடம் நகர் பள்ளி பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 34க்குட்பட்ட மணியகாரம்பாளையம் கழிப்பிடம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட காளிபாளையம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார்,	10.21

S.No	Ward No	Name of the Work	Estimate Amt (Rs. In Lakhs)
		குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல், வார்டு எண் 35க்குட்பட்ட அங்காளம்மன் நகர் விரிவு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல் மற்றும் வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட கான்வென்ட் கார்டன் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	
13.	36,37, 40	வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட ரேணுகா நகர் பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல், வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட குமரன் நகர் 5வது மற்றும் 6வது வீதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல், வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட சபரி பிரியா நகர் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள விநியோகக் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல், வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட முத்தணம்பாளையம் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள விநியோகக் குழாய்களை மாற்றியமைத்தல், வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட பெரிச்சிபாளையம் தரைமட்ட தொட்டி நல்லூர் நீருந்து நிலையத்தில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு பழுது பார்த்தல், 40மீ மின்மோட்டார்கள் பழுது பார்த்தல், மின்ஆக்கி பழுது பார்த்தல் மற்றும் கேபிள்கள் மாற்றியமைத்தல், வார்டு எண் 36க்குட்பட்ட அமராவதி நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள கேபிள்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட ஜீவா நகர் பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல், வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட செவந்தாம்பாளையம் ஏ.டி. காலனி பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி மற்றும் ஸ்டேண்டு அமைத்தல், வார்டு எண் 37க்குட்பட்ட கே.செட்டிபாளையம் வடக்கு வீதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் மற்றும் வார்டு எண் 40க்குட்பட்ட கே.என்.பி. சுப்பிரமணியம் நகர் தெற்கு 3வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்று கைம்பு குழாய்கள் மாற்றுதல் மற்றும் பழுது பார்த்தல்.	8.39
14.	38,39	வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட தெற்கு முல்லை நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார், குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல், வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட ராக்கியாபாளையம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார், குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல், வார்டு எண் 38க்குட்பட்ட ஆர்.வி.ஈ. நகர் தெற்கு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, மின்மோட்டார், குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல், வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் நகர் 4வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் வார்டு எண் 39க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் நகர் பிரதான சாலையில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல்.	10.65
15.	32,33, 41,42	வார்டு எண் 32க்குட்பட்ட அணைக்காடு ஏ.டி. காலனியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட மண்ணரை கழிப்பிடம் பகுதியில் 2000லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி பொருத்துதல், வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட கேட்டுத் தோட்டம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட சங்கர் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போர்டு, குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றியமைத்தல். மற்றும் விநியோகக் குழாய் பதித்து தண்ணீர் தொட்டி பொருத்துதல், வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட ராஜீவ் காந்தி	11.10

S.No	Ward No	Name of the Work	Estimate Amt (Rs. In Lakhs)
		நகர் பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் மற்றும் வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட பட்டத்தரசியம்மன் கோவில் காட்டுவலவு ஏ.டி. காலனியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போட்டு, குழாய்கள், கேபிள்கள் மாற்றியமைத்தல் மற்றும் விநியோகக்குழாய் பதித்து தண்ணீர் தொட்டி பொருத்துதல்.	
16.	42,43	வார்டு எண் 42க்குட்பட்ட கரட்டாங்காடு 3வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள பேனல் போட்டு, குழாய்கள், கேபிள்கள் மாற்றியமைத்தல் மற்றும் விநியோகக்குழாய் பதித்து தண்ணீர் தொட்டி பொருத்துதல், வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட புதூர் பிரிவு ஏ.டி. காலனி பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் மற்றும் வார்டு எண் 43க்குட்பட்ட புதுக்காடு டேங்க் பகுதியில் மோட்டார் அறை மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்தல்.	10.00
17.	33,44	வார்டு எண் 33க்குட்பட்ட பழனியாண்டவர் கோவில் அருகில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் பழுதடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை மாற்றுதல், வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சுகுமார் நகர் கிழக்கு 1வது மற்றும் 2வது வீதிகளில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல், வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சுகுமார் நகர் மேற்கு 1வது மற்றும் 2வது வீதி பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல், வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சத்யா நகர் விரிவு பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல், வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட சத்யா நகர் பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல், வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட பழக்குடோன் பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல், வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட செல்லாண்டியம்மன் துறை பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல், வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட எம்.கே.எம். ரைஸ் மில் காம்ப்வுண்டு நொய்யல் வீதி பகுதியில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல் மற்றும் வார்டு எண் 44க்குட்பட்ட பெரியகடை வீதி ஹசன்பாய் சந்து மற்றும் ஆர்த்தி டெய்லர் கடை சந்து ஆகிய பகுதிகளில் விநியோகக் குழாய் பதித்தல்.	9.65
18.	49,50	வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட பாலாஜி நகர் 1வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல், வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட பாலாஜி நகர் 2வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல் மற்றும் வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட ஏற்கனவே உள்ள கைப்பினை அகற்றி புதிய Submersible மோட்டார் பொருத்தி தண்ணீர் வசதி செய்தல்.	9.90
19.	49,50	வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட வெடத்தலாங்காடு அருகில் நியாய விலை கடை வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல், வார்டு எண்.49க்குட்பட்ட கருவம்பாளையம் விரிவு 2வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல் மற்றும் வார்டு எண்.50க்குட்பட்ட பூம்புகார் கிழக்கு வீதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல்	9.20
20.	51,52	வார்டு எண்.51க்குட்பட்ட கோபால் வீதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல் மற்றும் வார்டு எண்.52க்குட்பட்ட கருப்பகவுண்டம்பாளையம் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்.	9.40
21.	53,54, 55	வார்டு எண்.53,54 & 55க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகக் கால இடைவெளியினை மேம்படுத்துவதற்காக விநியோக பிரதான மற்றும் (AMRUT-1) ஃபீடர் மெயின்களை தற்போள்ள 'D' அமைப்பில் ஒன்றோடொன்று இணைத்தல்.	10.00
22.	57,58	வார்டு எண்.57 & 58க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகக் கால இடைவெளியினை மேம்படுத்துவதற்காக விநியோக பிரதான மற்றும் (AMRUT-1) ஃபீடர் மெயின்களை தற்போள்ள 'D' அமைப்பில் ஒன்றோடொன்று இணைத்தல் மற்றும் வார்டு எண்.58க்குட்பட்ட இடுவம்பாளையம் பள்ளி காம்ப்வுண்ட் அருகில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்.	11.50

S.No	Ward No	Name of the Work	Estimate Amt (Rs. In Lakhs)
23.	56,59, 60	வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட அய்யன் நகர் பிரதான சாலை ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல், வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட அய்யன் நகர் 1வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல், வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட MGR பிரதான சாலையில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல், வார்டு எண்.56க்குட்பட்ட MGR 1வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல், வார்டு எண்.59க்குட்பட்ட ஆண்டிபாளையம் ஆதிதிராவிடர் காலனி வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல் மற்றும் வார்டு எண்.60க்குட்பட்ட குளத்துப்பூதூர் வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு குழாய்கள் மற்றும் கேபிள்களை நீட்டிப்பு செய்தல்.	10.00
		மொத்தம் ரூ.	223.70

மேற்படி 23 பணிகளை 15-வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் 2020-21-ன் Tied Grant-ன் கீழ் ஒதுக்கீடு செய்த தொகையில் பணி மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ.1 / 7088 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

207)தீபாவளி பண்டிகையை(04-11-2021)(முன்னிட்டு, மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.36-ல் கோவில்வழி பகுதியில் உள்ள தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்படும் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், பயணிகளுக்கு தேவைப்படும் கூடுதல் கழிப்பிட வசதிகள், கூடுதல் விளக்கு வசதிகள், கூடுதல் குடிநீர் வசதிகள் மற்றும் வழிகாட்டிப் பதாகைகள் போன்றவற்றை அமைத்துத்தர ஆவன செய்யுமாறு தெரிவித்து காவல் ஆய்வாளர், நல்லூர் காவல் நிலையம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் (கோவை) லிட்., திருப்பூர் மண்டலம் ஆகியோரிடமிருந்து கடிதம் வரப்பெற்றது.

அதனடிப்படையில் கோவில்வழி தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் 3 நாட்களுக்கு பண்டிகை கால கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கவும், பயணிகளுக்கான கூடுதல் அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ளவும் அவசியம் உள்ளது. எனவே பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் தற்காலிக மரத்தடுப்பான்கள் அமைக்கவும், பேருந்து நிலையத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் 2 எண்ணிக்கை தற்காலிக கழிப்பறைகள் அமைக்கவும், தற்காலிகமாக கூடுதல் மின்விளக்குகள் பொருத்தவும், தற்காலிகமாக (Gen.set) அமைக்கவும், வழிகாட்டி பதாகைகள் அமைக்கவும், ஏற்கனவே உள்ள R.O.Plant மற்றும் Dispensor -களை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் ஆண்கள் இலவச சிறுநீர்க் கழிப்பிடத்தில் சமூக விரோதிகளால் சேதமடைந்துள்ள குழாய்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்களை புதியதாக பொருத்துதல் பணிகளுக்காகவும், ரூ.1,18,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.1,18,000/- மதிப்பிலான மேற்படி பணிக்கு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008, பிரிவு-15-ன்படி (Section - 15) பொது மக்களின் அவசர அத்தியாவசிய தேவைகளை உடனுக்குடன் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஆணையர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தின் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

207-ன் தொடர்ச்சி**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ.1/824 /2021/ம.3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

208) திருப்பூர் மாநகராட்சி வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளோர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்து (Below Poverty Line) எண் வழங்க கோரி, திருமதி. பாத்திமாபீ க/பெ.(லேட்)ஆதம்சா (வயது 71) க.எண். 113/139 அசன்பாவா சந்து, காங்கேயம் கிராஸ் ரோடு திருப்பூர் என்பவரால் 01-11-2021-ல் மனு செய்யப்பட்டுள்ளது. .

மேற்கண்ட விண்ணப்பத்தினை இம்மாநகராட்சி சமுதாய அமைப்பாளர் 18-11-2021ம் தேதியன்று நேரில் சென்று கள ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் திருமதி. பாத்திமாபீ க/பெ. (லேட்) ஆதம்சா (வயது 71) என்பவர் கடந்த 3 வருடங்களாக மாத வாடகை ரூ.2000/- கொடுத்து வசித்து வருவதாகவும், அன்னாரின் கணவர் இறந்து 5 வருடங்கள் ஆகிவிட்டதாலும், மேற்படியாருக்கு இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகளும் உள்ள நிலையில் அவர்களும் திருமணமாகி வெளியூரில் வசித்து வருகிறார்கள் எனவும், அன்னாரின் குழந்தைகள் யாரும் கவனிப்பதில்லை என்றும், அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்களிடம் பணம் வசூல் செய்து வாடகை செலுத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வயது முதிர்வின் காரணமாக வேலைக்கும் செல்ல இயலவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே திருமதி. பாத்திமாபீ க/பெ. (லேட்)ஆதம்சா (வயது 71) என்பவரின் பெயரை வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளோர் பட்டியலில் சேர்த்து புதிய BPL எண் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

அனுமதிக்கலாம்.

(எச்2 / 505 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

209) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-4 - வார்டு எண்.53-க்குட்பட்ட சங்கிலிப் பள்ளம் ஓடை அருகில் அமைந்துள்ள பொது கழிப்பிடம் முதல் கல்லாங்காடு புதிய பாலம் வரை உள்ள ஓடையின் மேற்கரையில் குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் பேப்பர்கள், பழைய கட்டிட பொருட்கள், கம்பெனிகளில் பயன்படுத்திய வேஸ்ட் துணிகள் மற்றும் டையிங்லிருந்து சாம்பல் பொருட்கள் ஆகியவை கரையின் மேல் கொட்டி அவ்வப்போது சில சமூக விரோதிகள் தீ வைத்து விடுகிறார்கள். இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாசு மற்றும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இவற்றை தடுக்கும் வகையில் வீரபாண்டி டையிங் அசோசியேட் மூலமாக கம்பிவேலி அமைக்கப்பட்டது. தற்போது கரையின் மேல் மரம் நடுவதற்கு திருப்பூர் ரோட்டரி சங்கத்தின் மூலம் வனம் இந்தியா பவுண்டேஷன் என்ற திட்டத்தில் மரம் நட அனுமதி கோரியுள்ளனர். எனவே மேற்படி இடத்தில் மரம் நடுவதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1 / 3517 / 2021 / ம.4)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

210) திருப்பூர் மாநகராட்சி 25-10-2011 முதல் 15 வேலம்பாளையம் மற்றும் நல்லூர் ஆகிய இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகளையும் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், செட்டிபாளையம், மண்ணரை, முருகம்பாளையம், முத்தணம்பாளையம், நெருப்பெரிச்சல், தொட்டிபாளையம் மற்றும் வீரபாண்டி ஆகிய 8 ஊராட்சி பகுதிகளையும் இணைத்து 60 வார்டுகளாக வரையறை செய்து மாநகராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. 2011-ம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, மக்கள்தொகை 8,77,778/- ஆகும். மேலும் மாநகரில் பணியன் தொழில் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து பெரும்பாலான மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள். நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் 08-09-2021ம் தேதியன்று வரப்பெற்ற கடிதத்தில் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 2021-22-ஆம் ஆண்டின் சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை மானிய கோரிக்கையில் அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நவீன எரிவாயு தகனமேடை 50 எண்ணிக்கைகளில் அமைத்து உத்தேசப் பட்டியல் தரப்பட்டு மாநகராட்சிக்கு 2 எண்ணிக்கைகள் வழங்கப்பட்டு அதற்கான மதிப்பீடுகளை தயார் செய்து சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தியதைத் தொடர்ந்து மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.19089/2021/இ2, நாள் 19-11-2021-ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்	வார்டு எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
1)	18	வார்டு எண்.18-க்குட்பட்ட வாவிபாளையம் பெத்தேல் நகரில் உள்ள மயானத்தில் நவீன எரிவாயு தகனமேடை அமைத்தல்	150.00
2)	52	வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட கருப்பகவுண்டம் பாளையம் மயானத்தில் நவீன எரிவாயு தகனமேடை அமைத்தல்	150.00
		மொத்தம்	300.00

மேற்கண்ட பணிகளை மத்திய நிதிக்குழு திட்டம் 2021-22-ன் கீழ் மேற்கொள்ள கருத்துரு தயார் செய்து தொழில்நுட்ப அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1 / 5638 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) கிராந்திகுமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 29 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. கிராந்தி குமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

பொருள் அட்டவணை:

211) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டம் (TURIP 2021 – 22) கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகளில் இரண்டு பணிகளுக்கு முதன்மைப் பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.686 /2021/ DO1 நாள் 25-11.2021-ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கியுள்ளார். அதில் ஒரு பணியின் மதிப்பீட்டின் தொகை நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட தொகையைவிட (ரூ.54.50 இலட்சம்) ரூ.1.50 இலட்சம் (ரூ.56.00 இலட்சம்) கூடுதலாக நடப்பு நிதியாண்டின் செந்தூர விலைப் பட்டியலின்படி மதிப்பீட்டில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூடுதலாக ஏற்படும் செலவினம் ரூ.1.50 இலட்சத்தை மாநகராட்சி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்.

வ. எண்.	வார்டு எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபாய் இலட்சத்தில்)	தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்ட தொகை (ரூபாய் இலட்சம்)
1.	19	வார்டு எண்.19-க்குட்பட்ட சிமெண்ட் குடோன் வீதியில் புதிய தார்தளம் அமைத்தல்	54.50	56.00
2.	38	வார்டு எண்.38-க்குட்பட்ட திருநகர் பிரதான சாலையில் தார்தளம் மறு சீரமைத்தல்	75.00	75.00

எனவே மேற்கண்ட கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்படும் செலவினத் தொகை ரூ.1.50 இலட்சத்தை மாநகராட்சி நிதியில் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (இ1 / 6981 / 2020)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

212) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-1, வார்டு எண்-3ல் உள்ள செட்டிபாளையம் நடுநிலைப்பள்ளியில் சேதமடைந்து சிதைவடைந்துள்ள பழைய கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு பொது ஏலம் விட நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 25.11.2021 அன்று பொது ஏலம் நடத்தப்பட்டது.

இதில் 4 பேர் கலந்து கொண்டார்கள்.அதிகபட்ச ஏலக் கேள்வியாக திரு.எஸ்.செல்வராஜ், திருப்பூர் அவர்கள் கோரிய ரூ.6940 (பற்றுச் சீட்டு எண்-032/501/5/ 21-22/0002708, நாள் 25.11.2021) வரிகள் உள்பட ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. இந்த தொகை சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால், இதனை ஏற்பதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

212-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் தனது 166 ஆம் எண்ணிட்ட 07-10-2021 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் இடித்து அப்புறப்படுத்திட அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ1 / 790 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

213) திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்-4, வீரபாண்டி கிராமம் புல எண் 104/1Bல் திருவாளர் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேசன் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பெட்ரோலிய பொருட்கள் இருப்பு வைத்து விற்பனை செய்ய தடையின்மை சான்று மற்றும் மாநகராட்சிக்கு மறுப்பு ஏதுவாகினும் உள்ளதா, என்பது தொடர்பான அறிக்கையினை தீர்மான வடிவில் வழங்குமாறு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர், திருப்பூர் அவர்களது கடிதம் ந.க.எண்-15871/2021/ இ2 நாள்-25.08.2021ல் கோரப்பட்டுள்ளது.

மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள வீரபாண்டி கிராமம் புல எண் 104/1Bல் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட முழுமைத் திட்டத்தில் கலப்புக்குடியிருப்பு உபயோகப்பணியாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மனுதாரரின் உத்தேசம் முழுமைத்திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நில உபயோகப் பகுதியில் அமைகிறது. தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019-ல் நில உபயோக கட்டுப்பாடு விதிகளில் கலப்புக்குடியிருப்பு உபயோகப்பகுதியில் எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையம், ஆட்டோ மொபைல் சர்வீஸ் நிலையம் மற்றும் 50குதிரைத்திறனுக்கு குறைவான இயந்திரங்களை நிறுவி பணிமனைகள் நிறுவிக் கொள்ள அனுமதி வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரரின் உத்தேச மனையிடத்திற்கு இடுவம்பாளையம் முதல் இடுவாய் சாலை அணுகு சாலையாக அமைகிறது. மேற்படி மனையிடத்தில் பெட்ரோலியப் பொருட்களை இருப்பு வைத்து விற்பனை செய்து கொள்ள முழுமைத் திட்ட உபயோகமும், தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதி 2019லும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளதால், கீழ்காணும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு மாநகராட்சிக்கு மேற்க்காண் உத்தேசத்திற்கு மறுப்பு ஏதும் இல்லை எனத்தெரிவிப்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 1) காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினரின் தடையின்மைச் சான்று பெறப்படல் வேண்டும்.
- 2) கட்டிடம் கட்ட தனியே உரிய முறையில் விண்ணப்பித்து அனுமதி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம். (இ1 / 3451 / 2021 / ம4)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

214) வார்டு எண்.38, நல்லூர் மண்டல அலுவலகத்தின் கிழபுறம் காங்கயம் சாலையின் குறுக்கே நடைபாதை மேம்பாலம் அமைத்தல் பணிக்கான மதிப்பீடு ரூ.25,00,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டது. மேற்படி பணியின் மதிப்பீட்டிற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து, மேற்படி பணிக்கு 24-09-2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

214-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்	வைப்புத் தொகை
1.	M/s. K.R.K. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	21,72,698/-	மதிப்பீட்டு விலையை விட 0.13% குறைவு	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.
2.	M/s.கந்தசாமி பில்டர்ஸ்	22,11,884/-	மதிப்பீட்டு விலையை விட 1.67% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியான M/s. K.R.K.கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீடு விலையை விட 0.13% குறைவாக உள்ளதால் மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(ம.எண். 85 / S / 2021-22)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

215) வார்டு எண்.45, பூ மார்க்கெட் வளாகத்தில் புதிதாக கழிப்பறை கட்டுதல் பணிக்கான மதிப்பீடு ரூ.15,50,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டது. தனிஅலுவலர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்படி மேற்படி பணிக்கு 05-05-2021 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 24-09-2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்	வைப்புத் தொகை
1.	M/s. ஜோதி இன்ஜினியரிங் கம்பெனி	14,27,105/-	மதிப்பீட்டு விலையை விட 5.29% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.
2.	M/s.தருண் அன் கம்பெனி	14,47,303/-	மதிப்பீட்டு விலையை விட 6.78% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேற்படி பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் மதிப்பீட்டு விலையைவிட அதிகமாக இருந்ததால், மேற்படி 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்த M/s. ஜோதி இன்ஜினியரிங் கம்பெனி நிறுவனத்திடம் இவ்வலுவலக கடிதம் எண். 24 / S / 2021 - 22, நாள் 27-09-2021-ல் தனது ஒப்பந்தப்புள்ளியில் விலைக்குறைப்பு செய்து தர கோரப்பட்டது. மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் தனது 02-11-2021-ம் தேதிய கடிதத்தில் இனம் எண்.7-ல் ரூ.940/-க்கு பதிலாக ரூ.915/-க்கு மற்றும் இனம் எண்.16-ல் ரூ.1450/-க்கு பதிலாக ரூ.1430/-க்கு விலைக்குறைப்பு செய்து தர சம்மதம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்படி விலைக்குறைப்பு கடிதம் பெறப்பட்ட பின் மீண்டும் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்
1.	M/s. ஜோதி இன்ஜினியரிங் கம்பெனி (விலைக் குறைப்புக்கு பின்)	14,22,860/-	மதிப்பீட்டு விலையை விட 4.98% அதிகம்

விலைக்குறைப்புக்கு பின் மதிப்பீட்டு விலையை விட 4.98% அதிகமாக உள்ள மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் ஏற்கலாம்

(24 / S / 2021-22)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

216) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -2, வார்டு எண்.27-க்கு உட்பட்ட நெசவாளர் காலனிஆரம்பப்பள்ளி வளாகத்தின் தென்மேற்கு கடைசி பகுதியில் கிழக்கு பார்த்து அமைந்துள்ள 13 மீ x 8.30 மீ அளவு கொண்ட ஆர்.சி.சி. பழைய பழுதடைந்த இரண்டு வகுப்பறை கட்டிடம் இடித்து அப்புறப்படுத்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் வாயிலாக கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது. (கடித ந.க.எண்.487 / 2020 / அ4, நாள் 29-09-2021) மேற்கண்ட கட்டிடம் 1988- ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு சுமார் 33 ஆண்டுகளுக்கும் மேலானதால் கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்து பள்ளி குழந்தைகள் அமர்ந்து பயிலமுடியாத சூழல் உள்ளது. மேலும், இக்கட்டிடத்தின் வலுதிறன் மிகவும் மோசமான நிலையிலும், அஸ்திவாரம் தற்பொழுது பள்ளி மைதானம் மட்டத்தைவிட தாழ்வாகவும் உள்ளதால் சிறிய மழைபெய்தாலே வகுப்பறைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து விடுகிறது. இக்கட்டிடத்தினை தற்பொழுது பள்ளி நிர்வாகம் பயன்படுத்தப்படாமல் தான் உள்ளது. எனவே மாணவ, மாணவியர்களின் நலன் கருதி, பழுதடைந்த பள்ளிக் கட்டிடத்தினை இடித்து கட்டிடக் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவதற்கும், மேலும் வகுப்பறைகளில் பழுதடைந்துள்ள 2 மரகதவுகளும் (அளவு 1.00 மீ x 2.10மீ) 6 மரஜன்னல்களுக்கும், (அளவு 1.20 மீ x 1.40 மீ) உண்டான உள்ளூர் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1000/-க்கு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் வாயிலாக மேற்கண்ட தொகையினை மாநகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி இடித்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு ஆணையாளர் (ம) தனி அலுவலர் அவர்களின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) பள்ளி குழந்தைகளின் நலன் கருதி மேற்படி கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்த அனுமதி வழங்கலாம். (இ1/3915/2020/ம.2)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

217) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 2-ல் வார்டு எண்.29-க்குட்பட்ட கங்கா நகர் பகுதியில் 2500 குடும்பங்களுக்கும் மேல் வசித்து வருகின்றனர். தற்பொழுது வரும் பருவ மழை காரணமாக இப்பகுதியில் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்து விடுகிறது. மேலும் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அதிகளவு சாலையில் தேங்கியதால் சாலையானது குண்டும், குழியுமாக வாகனங்கள் இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. இச்சாலையில் பள்ளிக்கூடம் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் இருப்பதால் பாதசாரிகளுக்கும் பொது மக்களுக்கும் மற்றும் போக்குவரத்துக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அப்பகுதியில் கழிவுநீர் தேங்குவதால் சுகாதார சீர்கேடு மற்றும் நோய்கள் பரவும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதி பொது மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நேராய்வு செய்யப்பட்டது. எனவே, பொது மக்களின் கோரிக்கைகிணங்கவும் மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு, நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க இப்பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர்வடிகால் மற்றும் தார்சாலையை சீரமைத்தல் பணிக்கான உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.60 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-2-ல் வார்டு எண்.30-க்குட்பட்ட கங்கா நகர் பகுதியில் மழைநீர் சேகரிப்புக்காக டி.எம்.ஆர்.(D.M.R.)டையிங்கில் பாறைக்குழி உள்ளது. இப்பாறைக்குழிக்கு அங்கேரிபாளையம், பாண்டியன் நகர். பூலுவப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வரும் மழைநீர் சேகரமாகும் வகையில் அமைந்துள்ளது. 17-11-2021-ம் தேதி மாலை 5.00 மணி முதல் இரவு 10.00மணி வரை வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக கனமழை பெய்ததால்

217-ன் தொடர்ச்சி

மேற்காண் பகுதியிலிருந்து இப்பாறைக்குழிக்கு அதிகமான மழைநீர் அதிக கொள்ளளவில் வேகமாக வந்தடைந்ததால் பாறைக்குழியை சுற்றியுள்ள சுற்றுசுவர் இடிந்து சேதாரமடைந்தது. இதனால் கங்கா நகர் பகுதியில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் சென்று வீடுகளுக்குள்ளும் மற்றும் தெருக்களில் தண்ணீர் வெளியேற இயலாமல் தேங்கியுள்ளது. மேலும் PN சாலை முதல் அங்கேரிபாளையம் செல்லும் சாலையை வெள்ளநீர் கடந்து சென்றதால் சேதாரமடைந்துள்ளது. பழுதடைந்த சாலையை தற்காலிகமாக செப்பனிடவும் மற்றும் வீடுகளுக்குள், தெருக்களில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை வெளியேற்றும் செய்வற்கு வாடகை அடிப்படையில் JCB இயந்திரத்தின் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே பொது மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டும் மற்றும் இம்மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் ஆணைக்கிணங்கவும், இப்பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.60/- இலட்சம் (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து அறுபதாயிரம் மட்டும்) தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணி பருவ மழை தொடர்பான பணி என்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி சட்ட பிரிவு 15-ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள 18-11-2021 அன்று நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி 18-11-2021 தேதியில் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில் திரு.A. ஆறுச்சாமி என்பவரது விலைப்புள்ளி குறைவாக குறிப்பிட்டு, வரப்பெற்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை கொண்டு பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம்.

(இ.1 / 3914 /2021/ம.2)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

218) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் பிரதான அலுவலகம் மற்றும் மண்டலஅலுவலகம் எண்-2-ல் தொலைபேசி (20 Lines) இணைப்பு பெறப்பட்டுள்ளது. (1) 2321500 2) 2321520 இவ்விரு இணைப்புகளில் இருந்து தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டிய பொது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு செய்ய இரு இணைப்புகளுக்கும் PRI கார்டு பொருத்தப்பட்ட EPABX உபகரணங்கள் தலா 1 வீதம் இரண்டு எண்கள் வாடகை அடிப்படையில் இரு இடங்களில் பொருத்தி இணைப்பு செய்யும் பணிக்கு ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 15-09-2021 அன்று மேற்படி பணிகளுக்கு விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டு, பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	நிறுவனத்தின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Hire Charges of Communications Instruments to the Tele Counseling Centre in Corporation Main office and Zonal II office in TCMC மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.30,000/-)	M/s. Vinayak Tele Systems, Coimbatore	29,500/-
		M/s. Best Bussiness Links, Coimbatore.	31,860/-
		M/s. Golden Engineering Corporation, Tiruppur	35,990/-

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த M/s. Vinayak Tele Systems, Coimbatore நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

218-ன் தொடர்ச்சி**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) பதிவு செய்யலாம்.
- 2) நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறையின் கடிதம் எண்.253 / இஎல்இசி/08/2, நாள் 01-09-2008 மற்றும் தமிழ்நாடு அரசிதழ் எண்.258, நாள் 26-08-2008-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள மாநகராட்சி சட்ட திருத்த விதிகளின்படி (99, 100 மற்றும் 101-ன் படி) மற்றும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.14, நாள் 30-12-2016ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளிகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

(இ1 / 5540 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

219) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர்ப் பிரிவில் குடிநீரினை சுத்திகரிப்பு செய்ய (Disinfection treatment) குளோரினேற்ற கருவிகளை பழுது சரி செய்து 4 இடங்களில் இடமாற்றம் செய்து பொருத்திக் கொடுக்கும் பணிக்கு ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 15-11-2021 அன்று மேற்படி பணிகளுக்கு விலைப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டு, பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	நிறுவனத்தின் பெயர்	விலைப்புள்ளி தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Dismantling of Chlorine plant from 4 places and shifting, Installation and commissioning work at 4 Water pump house Locations in Tiruppur City Municipal Corporation. மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ.2,30,000/-)	M/s. Vinayaka Control Technologies, Coimbatore	2,25,852/-
		M/s.M.A.Technologies, Coimbatore.	2,28,684/-
		M/s.Jupitor Enterpries, Thindal	2,31,280/-

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த M/s.Vinayaka Control Technologies, Coimbatore நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) பதிவு செய்யலாம்.
- 2) நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறையின் கடிதம் எண்.253 / இஎல்இசி/08/2, நாள் 01-09-2008 மற்றும் தமிழ்நாடு அரசிதழ் எண்.258, நாள் 26-08-2008-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள மாநகராட்சி சட்ட திருத்த விதிகளின்படி (99, 100 மற்றும் 101-ன் படி) மற்றும் மாமன்ற தீர்மானம் எண்.14, நாள் 30-12-2016ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி பணிகளுக்கு வரப்பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளிகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

(இ4 / 7223 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

220) இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.5437 / J 1 / 2020, நாள் 09-03-2020ம் தேதிய கடிதத்தில் பேரிடர் - கொரோனா வைரஸ் நோய் பரவாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மேற்படி கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏதும் கோராமல் நேரடியாக வாங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் என அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர், நிதி (ஊதியம்) சென்னை அவர்களின் 01-04-2020ந் தேதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாநகராட்சி பகுதியில் மண்டலம் 1 முதல் 4 வரையிலான பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு கிருமிநாசினியாக பயன்படுத்தப்படும் பிளீச்சிங் பவுடர் தற்போது இருப்பு குறைவாக இருப்பதால் அவசர அவசியம் கருதி, 1939ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பொது சுகாதார சட்டம் பிரிவு 53(2)ன் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி பொது சுகாதார நலன் கருதி 16-07-2020ந் தேதி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் 16-07-2020ந் தேதி கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ளது.

பொருட்களின் விபரம்	Vagai Traders, Erode.	Karur APP Agency, Karur.	AAP Trading Companyee, Karur.
பிளீச்சிங் பவுடர் கிலோ ஒன்றுக்கு	Rs.43.66	Rs.45.43	Rs.41.30

மேற்கண்ட மூன்று நிறுவனங்களில் திருவாளர் AAP Trading Companyee, Karur அவர்கள் வழங்கியுள்ள குறைந்த விலைப்புள்ளித் தொகை கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.41.30/- என்பது உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால், ஆணையர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு, அவசர அவசியம் கருதி, பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு குறைவாக விலைப்புள்ளி வழங்கிய AAP Trading Companyee, Karur என்ற நிறுவனம் மூலம் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை மற்றும் பொது சுகாதார அவசர அவசியம் கருதி 21-07-2020ந் தேதி 20,000 கிலோ, 07-09-2020ந் தேதி 10,000 கிலோ, 16-10-2020-ந் தேதி 10,000 கிலோ, 01-02-2021-ந் தேதி 10,000 கிலோ, 23-03-2021-ந் தேதி 10,000 கிலோ, 13-05-2021ந் தேதி 12,000 கிலோ மற்றும் 09-06-2021ந் தேதி 10,000 கிலோ ஆக மொத்தம் 82,000 கிலோ பிளீச்சிங் பவுடர் விநியோகம் செய்ய உத்திரவு வழங்கப்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்தின் 16-07-2020ந் தேதிய விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் வாங்கியதற்கும் மற்றும் அதற்கான செலவீனத் தொகை ரூ.33.86 இலட்சத்திற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(எச்.1/3931/2020)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

221) திருப்பூர் மாநகராட்சி 25-10-2011 முதல் 15 வேலம்பாளையம் மற்றும் நல்லூர் ஆகிய இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகளையும் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், செட்டிபாளையம், மண்ணரை, முருகம்பாளையம், முத்தணம்பாளையம், நெருப்பெரிச்சல், தொடடிபாளையம் மற்றும் வீரபாண்டி ஆகிய 8 ஊராட்சி பகுதிகளையும் இணைத்து 60 வார்டுகளாக வரையறை செய்து மாநகராட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. 2011ம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி,

221-ன் தொடர்ச்சி

மக்கள்தொகை 8,77,778 ஆகும். மேலும் மாநகரில் பணியன் தொழில் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து பெரும்பாலான மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள். எனவே, திருப்பூர் மாநகராட்சியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் 2021 - 22-ன் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ள மண்டலம் எண்.3 நல்லூர் மண்டலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அரசாணை எண். 347 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 13-10-2021 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.19717 / 2021 / யுபிஏ 2, நாள் 29-09-2021 வழிவகையின்படி கீழ்க்கண்ட பணிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு திட்ட மதிப்பீடு கீழ்க்கண்டவாறு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு (ரூபாய் இலட்சத்தில்)
A. Natural Resource Management (NRM)			
	Providing Planation to Zone 3 area Reserve Sites	17520 Nos	26.28
B.Flood Control			
	Deepening, Desilting and Repair of Flood / drainage channels including storm water drains	22.21 KM	7.35
C.Other works			
	Operation and Maintenance of Micro-Compost centers	7 Nos	62.02
	Operation and Maintenance of Resource Recoery Centers	2 Nos.	15.00
	Providing Maintenance works to Parks at Zone 3 area Labour	7 Nos	10.50
	Providing Development to Parks including encing at Zone 3 Area		
	i) Fencing	12000sqm	43.57
	ii) Development	7 Nos	25.30
	Total		190.02

மேற்கண்ட பணிகளை தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் 2021-22-ன் கீழ் மேற்கொள்ள கருத்துரு தயார் செய்து நிர்வாக அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (இ1 / 7047 / 2021)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

222) திருப்பூர் மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவு பாதாளச் சாக்கடை பணி வாகனம் எண்.TN 39 CL 6451-ல் தகுதிச் சான்று பெறுவதற்கான பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய உத்தேச செலவினமாக ரூ.74,500/-க்கு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2(b)-ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன்படி 26-11-2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கக் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	M/s. Vamsk Fabs Coimbatore	SSI Certificate enclosed	Rs.74,500/-
2.	M/s. Sakthi Body Works, Chennai	SSI Certificate enclosed	Rs.84,500/-

222-ன் தொடர்ச்சி

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Vambsk Fabs, Coimbatore நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.74,500/- உத்தேச செலவினத்திற்கு மிகாமலும், உள்ளூர் விலை நிலவரத்திற்கு உகந்தாற்போல் உள்ளதாலும் இதனை அன்றைய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் ஏற்றுக் கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன்படி மேற்கண்ட நிறுவனத்தாருக்கு வேலை உத்திரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை பதிவு செய்ய பொருள் குறிப்பு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ4 / 5600 /2021)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

223) திருப்பூர் மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவு பாதாளச் சாக்கடை பணி வாகனம் எண்.TN 39 AW 0798-ல் தகுதிச் சான்று பெறுவதற்கான பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய உத்தேச செலவினமாக ரூ. 1,83,980/-க்கு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2(b)-ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன்படி 26-11-2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கக் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	M/s. Vambsk Fabs Coimbatore	SSI Certificate enclosed	Rs.1,83,980/-
2.	M/s. Sakthi Body Works, Chennai	SSI Certificate enclosed	Rs.1,92,500/-

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Vambsk Fabs, Coimbatore நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.1,83,980/- உத்தேச செலவினத்திற்கு மிகாமலும், உள்ளூர் விலை நிலவரத்திற்கு உகந்தாற்போல் உள்ளதாலும் இதனை அன்றைய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் ஏற்றுக் கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன்படி மேற்கண்ட நிறுவனத்தாருக்கு வேலை உத்திரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை பதிவு செய்ய பொருள் குறிப்பு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ4 / 5696 /2021)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

224) திருப்பூர் மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவு பாதாளச் சாக்கடை பணி வாகனம் எண்.TN 39 CM 2116-ல் தகுதிச் சான்று பெறுவதற்கான பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய உத்தேச செலவினமாக ரூ. 1,41,600/-க்கு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2(b)-ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன்படி 26-11-2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கக் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

224-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை செலுத்திய விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	M/s. Vambsk Fabs Coimbatore	SSI Certificate enclosed	Rs.1,41,600/-
2.	M/s. Sakthi Body Works, Chennai	SSI Certificate enclosed	Rs.1,46,200/-

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Vambsk Fabs, Coimbatore நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. 1,41,600/- உத்தேச செலவினத்திற்கு மிகாமலும், உள்ளூர் விலை நிலவரத்திற்கு உகந்தாற்போல் உள்ளதாலும் இதனை அன்றைய ஒப்பந்தப்புள்ளி கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் ஏற்றுக் கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனவே மேற்கண்ட நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று அதன்படி மேற்கண்ட நிறுவனத்தாருக்கு வேலை உத்திரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை பதிவு செய்ய பொருள் குறிப்பு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ4 / 5697 /2021)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

225) பொருள் : திருப்பூர் மாநகராட்சி-4வது குடிநீர்த் திட்டம்-குழாய் பதித்தல்-தேசிய நெடுஞ்சாலை-சாலை சேதப்படுத்துதல்-தார் சாலை சீரமைத்தல்- மாநகராட்சிகளின் சட்டப்பிரிவு 15ன் கீழ் ஆணையாளர் மற்றும் தனிஅலுவலர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு பணி மேற்கொண்டது - மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைத்தல் - தொடர்பாக.

- பார்வை :
- 1.அரசாணை எண் (MS) 50 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 21.05.2018.
 - 2.அரசாணை எண் 4D-4 பொதுப் பணித்துறை நாள் 15.02.2019.
 - 3.அரசாணை எண் (MS) 43 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 26-03-2020.
 - 4.தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ஆணை ந.க.எண் 18231/2017/DO1 நாள் 19.07.2018.
 - 5.திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலக ஒப்பந்தப்புள்ளி அனுப்பு நாள் 05-10-2018.
 - 6.ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி அவர்களால் வழங்கப்பட்ட பணி உத்திரவு நாள் 28-02-2019.
 - 7.ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர் Keyem Engineering Enterprises, Chennai அவர்களால் பணி துவக்கப்பட்ட நாள் 28-02-2019.
 - 8.கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அனைத்துக் கட்சியினரின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நாள் 14-09-2020.
 - 9.திருப்பூர் மாநகராட்சி 4வது குடிநீர்த் திட்டத்திற்கு எதிராக மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் போராட்டம் நாள் 20-11-2020

10. குடிநீர் திட்டப்பணிக்கு எதிராக மேட்டுப்பாளையம் குடிநீர் பாதுகாப்புக் குழுவினரின் பொக்லைன் எந்திரம் சிறைப்பிடிப்பு நாள் 20-11-2020.
11. குடிநீர் திட்டப்பணிக்கு எதிராக மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் நடைபெற்ற கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நாள் 04-12-2020.
12. குடிநீர் திட்டப்பணிக்கு எதிராக மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் நடைபெற்ற முழு கடையடைப்புப் போராட்டம் நாள் 08-12-2020.
13. 18-12-2020 அன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமுக முடிவு ஏற்படும் வரை 4வது குடிநீர்த் திட்டத்தை நிறுத்தி வைக்க கோரிக்கை.
14. December-20 திருப்பூர் மாநகராட்சி 4வது குடிநீர்த் திட்டப் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
15. திருப்பூர் மாநகராட்சி 4வது குடிநீர்த் திட்டத்திற்கு எதிராக திரு.சுப்பிரமணி, சேவ் பவானி ட்ரஸ்ட் அவர்களால் மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு எண் WP 12353/2021 நாள் 18-06-2021.
16. ஆணையர், திருப்பூர் மாநகராட்சி அவர்கள் எண் WP 12353/2021க்கு எதிராக பதில் அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்.
17. மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றம், சென்னை, மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு சஞ்சிப் பானர்ஜி மற்றும் மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அவர்களால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பாணை நாள் 29-06-2021.
18. மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றம், சென்னை தீர்ப்பாணை அடிப்படையில் வழக்குத் தொடர்ந்த சேவ் பவானி ட்ரஸ்ட் மற்றும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள் தலைமையில் மேட்டுப்பாளையத்தில் நடைபெற்ற கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம்.
19. மேலாண்மை இயக்குநர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், சேப்பாக்கம், சென்னை அவர்கள் தலைமையில் மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்றம், சென்னை உத்திரவுப்படி சேவ் பவானி ட்ரஸ்ட், மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் திருப்பூர் மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் 30-07-2021 அன்று 4வது குடிநீர்த் திட்டம் குறித்து விசாரணை.
20. மேலாண்மை இயக்குநர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், சேப்பாக்கம், சென்னை அவர்கள் திருப்பூர் மாநகராட்சி 4வது குடிநீர்த் திட்டம் குறித்து விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் நாள் 02-09-2021.
21. மேட்டுப்பாளையத்தில் குழாய் பதிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற விடாமல் பொதுமக்கள் தடுத்து நிறுத்தி போராட்டம்.
22. RDO, மேட்டுப்பாளையம் அவர்கள் தலைமையில், வட்டாட்சியர், மேட்டுப்பாளையம் அவர்கள் அலுவலகத்தில், பொதுமக்கள், மேட்டுப்பாளையம் அண்ணாஜிராவ் வீதி வணிக பெருமக்கள் உருளைக்கிழங்கு மண்டி, வியாபாரிகள்

அவர்களுடன் நடைபெற்ற குடிநீர் திட்டப்பணி குறித்த கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம்.

23.மேட்டுப்பாளையம் மாநகராட்சியில் குழாய் பதிக்கும் பணி ஊட்டி பிரதான சாலையில் துவக்கப்பட்ட போது L.S Puram வழியில் குழாய் பதிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட போது பொதுமக்கள் போராட்டம்.

24.தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை கடிதம் எண்-126/F, Tiruppur Corpn/NH-181-976m/DO நாள்- 29-04-2021ல் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான ஊட்டி பிரதான சாலையில் மேட்டுப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் முதல் உருளைக்கிழங்கு மண் சாலை வரை குழாய் பதிக்கும் பணி செய்ய அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

25.கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தலைமையில், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர், கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், ஆய்வாளர்கள், மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலையம், RDO-மேட்டுப்பாளையம், வட்டாட்சியர், மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் செயற்பொறியாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆகியோருடனான கலந்தாலோசனைக் கூட்டம் நாள் 28-10-2021.

26.தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி மேட்டுப்பாளையம் மக்கள் கோரிய கால அவகாசம் வழங்குதல்.

27. கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தலைமையில், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர், கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், ஆய்வாளர்கள், மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலையம், RDO-மேட்டுப்பாளையம், வட்டாட்சியர்- மேட்டுப்பாளையம், ஆகியோருடனான கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்.

- போக்குவரத்திற்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறு இல்லாத வகையில் குழாய் பதிக்க வேண்டும்.
- குழிகளை உடனுக்குடன் மூடி சாலையினை தேசிய நெடுஞ்சாலையின் தரத்திற்கு இணையாக சரிசெய்து தரவேண்டும்.
- பணியினை உடனடியாக துவக்கி அனைத்து பணிகளையும் 15 நாட்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும்.
- குழாய் பதிக்கும்போது வீட்டு குடிநீர் குழாய்கள் உடைந்தால் உடனுக்குடன் சரிசெய்து தரவேண்டும்.

28. 07-11-2021 அன்று தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான ஊட்டி பிரதான சாலையில் மேட்டுப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் முதல் உருளைக்கிழங்கு மண் சாலை வரை குழாய் பதிக்கும் பணி துவக்கப்பட்டது

225-ன் தொடர்ச்சி

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றினை நீர் ஆதாரமாகக் கொண்டு பார்வை 1-ல் காணும் அரசாணையின்படி திருப்பூர் மாநகராட்சி 4வது குடிநீர் திட்டம் ரூ.992.94 கோடியில் மேற்கொள்ள அம்ரூத் திட்டத்தில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்த நடவடிக்கையாய் பவானி ஆற்றுநீரை திருப்பூர் மாநகராட்சி பயன்படுத்திக் கொள்ள Water Utilization Committee பரிந்துரைப்படி பொதுப்பணித் துறையால் பார்வை 2-ல் கண்டுள்ள அரசாணையின்படி மேற்கண்ட திட்டத்திற்கு இடைக்காலத் தேவையான 153.33MLD மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றில் இருக்கும் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கைவிடப்படும் முதலாவது குடிநீர்த் திட்ட பகுதியில் தலைமை நீரேற்று நிலையம் அமைத்துக் கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

மேற்கண்ட குடிநீர் திட்டத்திற்கு நிதி ஆதாரமாக TNUIFSL நிறுவனத்தின் மூலம் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் Tamilnadu Urban Flagship Investment Program (TNUFIP)ல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பார்வை 3ல் காணும் அரசாணையில் உத்திரவிடப்பட்டது.

இப்பணிக்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டு தலைமைப் பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ஆணை ந.க.எண்.18231/2017/DO1 நாள் 19-07-2018 மூலம் தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டது. பின்னர் ஒப்பந்த விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு இப்பணிக்கான பணி உத்திரவு திருவாளர் Keyem Engineering Enterprises, Chennai அவர்களுக்கு 28-02-2019 அன்று வழங்கப்பட்டது.

அம்ரூத் குடிநீர்த் திட்டத்தில் சிப்பம் 1ன் மதிப்பீடு ரூ.101.09 கோடியாகும். மேட்டுப்பாளையம் பவானி ஆற்றில் தலைமை நீரேற்று நிலையம் அமைத்து, அன்னூரில் அமைக்கப்பட்டு வரும் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் வரை சுமார் 19.27 கி.மீ. நீளத்திற்கு நீருந்துக் குழாய்கள் அமைக்கவும் மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர் Keyem Engineering Enterprises, Chennai அவர்களால் 28-02-2019 முதல் பணி துவக்கப்பட்டு முதல் கட்டமாக தலைமை நீரேற்று நிலையம் அமைக்கும் பணியும், மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு சொந்தமான சாலையில் அன்னூரில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் நோக்கி 1400 மி.மீ. விட்டமுள்ள நீருந்து குழாய் பதிக்கும் பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில் நீருந்து குழாய் மேட்டுப்பாளையம் நகர பகுதியில் பதிக்க முற்படும் போது மேட்டுப்பாளையம் அனைத்துக் கட்சியினரின் ஆலோசனைக் கூட்டம் 14-09-2020 அன்று மேட்டுப்பாளையத்தில் நடத்தப்பட்டு அதில் திருப்பூர் மாநகராட்சி 4-வது குடிநீர்த் திட்டத்திற்கு கடுமையான ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்களின் ஆட்சேபணையையும் மீறி குழாய் பதிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது.

இந்நிலையில் மேட்டுப்பாளையம் குடிநீர் பாதுகாப்புக் குழுவின் தலைமையில் பொதுமக்கள் பணி செய்யும் இயந்திரம் முன்பு அமர்ந்து திட்டத்தை நிறுத்தக் கோரி போராட்டம் நடத்தினர். மாநகராட்சி சார்பாக காவல் துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டு 22 பேர் காவல்துறையால் கைதும் செய்யப்பட்டனர். காவல்துறை உதவியுடன் குழாய் பதிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்றது. இந்நிலையில் மீண்டும் மேட்டுப்பாளையம் குடிநீர் பாதுகாப்புக் குழுவினர் மற்றும் சுற்று வட்டார பொது மக்கள் அனைவரும் 08-12-2020 அன்று முழு கடை அடைப்பு போராட்டம் நடத்தி குடிநீர் திட்டத்தை கைவிட கோரிக்கை வைத்தனர். மேலும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமுக முடிவு எட்டப்படும் வரையிலும் திட்டத்தை நிறுத்தி வைக்க 18-12-2020 அன்று மனு அளித்தனர். ஆனாலும் குழாய் பதிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்ததது. இது தவிர உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் என்ற திட்டத்திற்கு ஏறத்தாழ 32000 பேர் வரை மேற்படி திட்டத்தை கைவிட கோரி மனு செய்துள்ளனர்.

225-ன் தொடர்ச்சி

ஆனாலும் தலைமை நீரேற்று நிலையம் அமைக்கும் பணி மற்றும் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில் மேட்டுப்பாளையம் குடிநீர் பாதுகாப்புக் குழுவினர் சேவ் பவானி டிரஸ்ட் என்பதன் மூலம் திருப்பூர் மாநகராட்சி குடிநீர் திட்டத்திற்கு எதிராக 18-06-2021 அன்று வழக்கு தொடரப்பட்டது. வழக்கு எண். WP 12353 / 2021, குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலர்கள், திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலர்கள் மற்றும் சேவ் பவானி டிரஸ்ட் மீண்டும் மேட்டுப்பாளையத்தில் உயர்நீதிமன்ற உத்திரவு குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. பின்னர் மேலாண்மை இயக்குநர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் அவர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் சென்னை அலுவலகத்தில் மேட்டுப்பாளையம் குடிநீர் பாதுகாப்புக் குழு மற்றும் திருப்பூர் மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதி மன்ற உத்திரவுப்படி 30-07-2021 அன்று 4-வது குடிநீர்த்திட்டம் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது. மேலாண்மை இயக்குநர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், சென்னை அவர்களது விசாரணை அறிக்கையினையும் உயர்நீதிமன்ற உத்திரவினையும் மேட்டுப்பாளையம் குடிநீர் பாதுகாப்புக் குழுவினர்க்கு திருப்பூர் மாநகராட்சி அதிகாரிகள், கோட்டாட்சியர், வட்டாட்சியர் ஆகியோரால் விளக்கிக் கூறப்பட்டது.

பின்னர் 27-10-2021 அன்று இரவு 11மணி அளவில் மேட்டுப்பாளையம் நகராட்சி பேருந்து நிலையம் முன்பு காவல்துறை பாதுகாப்புடன் குழாய் பதிக்கும் பணி துவங்கிய போது மீண்டும் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பணி செய்யவிடாமல் தடுத்து நிறுத்தினர். அவர்கள் முக்கியமாக சில நிபந்தனைகள் முன்வைத்து போராட்டம் நடத்தினர். மேட்டுப்பாளையம் மக்களின் நிபந்தனைகள் கீழ்க்கண்டவாறு.

- 1) திருப்பூர் மாநகராட்சி 4-வது குடிநீர்த் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என கூறினர்.
- 2) மேட்டுப்பாளையம் நகர பகுதிக்குள் குழாய் பதிக்கும் பணியை தீபாவளி பண்டிகை (06-11-2021) முடிந்ததும் துவக்கக் கூறினர்.
- 3) குடிநீர் திட்டக் குழாய்களை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மட்டுமே பதிக்க வேண்டும்.
- 4) குடிநீர் திட்டக் குழாய்களை பதித்தவுடன் காலதாமதமின்றி உடனடியாக சாலையினை சீரமைக்க வேண்டும் எனவும் உட்புற சாலைகளில் குழாய் பதிக்கக் கூடாது எனவும் கூறினர்.
- 5) குடிநீர் திட்டக் குழாய்களை பதிக்கும் போது ஏற்படும் இடையூறுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்யவேண்டும் எனவும் கூறினர்.
- 6) குழாய் பதிக்கும் பணியினையும் சாலை சீரமைப்புப் பணியினையும் போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொண்டால் மட்டுமே பணி செய்ய அனுமதிக்க இயலும் எனவும் கூறினர்.

மேட்டுப்பாளையம் மக்களின் ஒருமித்த கருத்தினை திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் மூலமாக கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களிடம் விளக்கிக் கூறப்பட்டது. தொடர்ந்து 28-10-2021 அன்று கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தலைமையில், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில், திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையர், கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், ஆய்வாளர்கள், மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலையம், RDO-மேட்டுப்பாளையம், வட்டாட்சியர் -மேட்டுப்பாளையம், நெடுஞ்சாலைத் துறை செயற்பொறியாளர், மேட்டுப்பாளையம் ஆகியோருடன் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, அதில் கீழ்க்கண்டவாறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.

225-ன் தொடர்ச்சி

- ❖ திருப்பூர் மாநகராட்சி 4வது குடிநீர் திட்டப் பணி மேட்டுப்பாளையம் நகரப் பகுதிக்குள் 07-11-2021 அன்று முதல் தொடங்கி இடைவிடாமல் பணியினை தொடர்ந்து 980 மீ நீளத்திற்கு குழாய் பதிக்கும் பணி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- ❖ குழாய் பதிக்கும் தார் சாலையில் ஏற்படும் சேதத்தினை மாநகராட்சியின் பொறுப்பில் தேவையான தரத்துடன் உடனுக்குடன் சீர் செய்யப்பட வேண்டும்.
- ❖ பணி நடைபெறும் இடத்தில் காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும்.
- ❖ பொதுமக்கள் பணியை தடுத்து நிறுத்தினால் உடனுக்குடன் காவல்துறை கைது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- ❖ போக்குவரத்திற்கும், பொது மக்களுக்கும் இடையூறு இல்லாத வகையில் குழாய் பதிக்க வேண்டும்.
- ❖ குழாய் பதிக்கும் போது வீட்டுக் குடிநீர் குழாய்கள் உடைந்தால் மாநகராட்சி தனது சொந்த செலவில் உடனுக்குடன் சரிசெய்து தர வேண்டும்.

மேற்காண் குடிநீர் உந்து குழாய் பதிக்கும் பணியினை மேற்கொண்டால் தான் மேட்டுப்பாளையம் நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து அன்னூர் அருகிலுள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு சுத்திகரிக்கப்படாத நீரை கொண்டு செல்ல முடியும். மேற்காண் சாலையில் குடிநீர் உந்து குழாய் பதித்த பின்னர் சாலையினை மீண்டும் புதுப்பித்து தர திட்ட மதிப்பீட்டில் செலவினத்திற்கு வழிவகையுள்ளது.

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ரூத் -II குடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தினை செயல்படுத்த திட்ட மதிப்பீடு ரூ.992.94 கோடிக்கு அரசாணை (நிலை) எண். 50, நாள் 21-05-2018ஆம் தேதியில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்ட மதிப்பீட்டினை மதிப்பாய்வு (Appraisal) செய்த TUFIDCO, Chennai நிறுவனத்தாரின் 02-04-2018ம் தேதிய WS / 827 / AM (M) 2017 அட்டவணையில் Contingencies @ 3% of base cost இனத்தில் 2567.94 இலட்சத்திற்கு உள்ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்காண் மதிப்பாய்வு அறிக்கையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியில் சாலையினை புதுப்பிக்கும் பணி ரூ.95.00இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது.

மேற்காண் பணி திட்டப்பணியானதால் அத்தியாவசிய அவசியம் கருதி, மாநகராட்சிகளின் சட்டப்பிரிவு 15-ன் கீழ் ஆணையாளர் மற்றும் தனிஅலுவலர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு போர்க்கால அடிப்படையில் விரைந்து பணியினை உடன் மேற்கொண்டதையும், அதற்கு ஆன செலவினத்தையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

ஆணையாளர் மற்றும் தனிஅலுவலர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு பணி மேற்கொண்டதை மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 /4814 /2017 -1)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

226) திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வார்டு எண்.16 முதல் 45 வரை (மண்டலம் 2 மற்றும் 3) பகுதிகளில் வீடு வீடாக குப்பைகளை சேகரித்தல், பிரித்தெடுத்தல், மாநகராட்சியால் நிர்ணயிக்கப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல் போன்ற பணிகளுக்கு தனியார் மயம் அடிப்படையில் திருவாளர். ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு 02-09-2013-ல் வழங்கப்பட்டு 02-02-2014 முதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனையின்படி மூன்றாண்டுகள் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலமே

226-ன் தொடர்ச்சி

பணியினை மேற்கொள்ளலாம். இதன்படி 02-02-2015 முதல் 01-02-2017ம் ஆண்டு வரை நீடிப்பு செய்யப்பட்டது.

18-03-2020ஆம் நாளன்று கோவிட்-19 வைரஸ் தொற்று குறித்து தேசிய பேரிடராக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளதால் மேலும் கொரோனா தொற்று அதிக அளவில் பரவி வருவதால் நோய் தொற்றை தடுக்கும் வகையில் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர இயலாததால் பொது சுகாதார நலன் கருதி திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி அத்தியாவசிய பணியாக இருப்பதாலும் தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு அதே விலை விகிதத்தில் மேற்படி நிறுவனத்தின் ஒப்புதலின் பேரில் ஒப்பந்த கால நீட்டிப்பு 30-11-2021 வரை செய்யப்பட்டது.

மேலும் நோய் தொற்று பரவுதல் காரணமாக அரசு விதிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு காரணமாகவும் (கோவிட்-19) வெளிச்சந்தை முறையில் பணியாளர்களை பெற்று திடக்கழிவு மேலாண்மையினை நடைமுறைப்படுத்த கருத்துரு அரசுக்கு சமர்ப்பித்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பரிசீலனையில் உள்ளதால் பொது சுகாதாரம் கருதி இப்பணியினை அத்தியாவசிய அவசரம் கருதி தொடர்ந்து மேற்கொள்ள ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பந்ததாரருக்கு நிபந்தனை எண். 7.6.2-ன்படி ஒப்பந்தத்தினை அதே விலை விகிதத்தில் 01-12-2021 முதல் 28-02-2022 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ.2821.50 வீதம் மாதந்தோறும் வழங்க ஒப்பந்த கால நீட்டிப்பு செய்யவும், அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3.00 கோடிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு, தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற ஏற்கனவே 12-08-2013-ஆம் தேதி பெறப்பட்ட ஒப்பந்த நிபந்தனை அடிப்படையில் 01-12-2021 முதல் 28-02-2021 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 13000 / பி3 / 2021, நாள் 08-11-2012 ஆம் தேதிய கடிதத்தில் 30 வார்டுகளுக்கு பூர்வாங்க அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் இச்செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ.1 / 6901 / 2019)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

(ஓம்) கிராந்திகுமார் பாடி, இ.ஆ.ப.,
தனிஅலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

// உண்மை நகல் //

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி