

cLki y#ngEi l efuhfA

28.02.2020 « nj Åa rhj huz j T EI k < w āuŠ

SI No	MCR No	Subjects in Agenda	Decision of the council										
1	1091	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட காந்தி சந்து, ராஜாஜி சந்து, நேரு வீதி அன்சாரி வீதி பாரதியார் காலனி, ஓரி சந்து, தாஸ் சந்து, காதர்கான் சந்து, ராஜலட்சுமி நகர், பெரியார் நகர், ரத்னபுரி நகர், பொன்னம்மாள் லே அவுட், சந்திரசேகர் லே அவுட், ரங்கராஜ் செல்லம்மாள் லே அவுட், சிவசெல்லம்மாள் லே அவுட், அண்ணா குடியிருப்பு குறுக்கு வீதி கவிதா மனைப்பிரவு போன்ற பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பதற்கு பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் மேற்கொள்வதற்கு ரூ.46.00இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு இந்நகர்மன்ற அவசர கூட்டத்தீர்மானஎண்.1082நாள்-31.01.2020-ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்கண்ட பணிக்கு 18.02.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு,</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td>திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதி (Technical Bids)கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் பரிசீலிக்கப்பட்டதில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுமே தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றிருந்ததால் 19.02.2020 அன்று விலைப்புள்ளிகள் (Price Bids)திறக்கப்பட்டு ஒப்பு நோக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலைவிகிதம் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 45%;">திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி</td> <td style="width: 50%;">மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 5.03% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி(மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation)கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்புசெய்யஇயலாது என தெரிவித்துள்ளார்கள்.</p> <p>எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.N.கருப்புசாமி, பழனிஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>மேலும் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட தொகை ரூ.46.00 இலட்சத்தை காட்டிலும், ஒப்பந்ததாரர் குறிப்பிட்ட 4.98% அதிகம் அதாவது மதிப்பீட்டை விட கூடுதல் தொகை ரூ.57,650/-ஐ நகராட்சி பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் செலவினம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக திரு.N.கருப்புசாமி, பழனிஅவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி</p>	1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்	2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 5.03% அதிகம்	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி												
2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்												
1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்											
2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 5.03% அதிகம்											

		<p>அளித்துள்ளார்கள். பொறியியல் கையேடு-2000(Engineering Manual)அத்தியாயம்-II, பத்தி 2.7.2-ல் பணிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மதிப்பீட்டு விலையை விட அதிகமாக 5%க்குள் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டிருந்தால், முதல் அழைப்பிலேயே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட பணிகள் பாதாள சாக்கடைப் பணியாக உள்ளதால் காலதாமதமின்றி முடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாலும் பொறியியல் கையேட்டில் தெரிவித்ததின்படி பணியின் அவசர, அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.N.கருப்புசாமி, பழனிஅவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>மதிப்பீட்டை விட கூடுதல் தொகையான ரூ.57,650/-செலவினத்தை பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 8/2020/இ1</p>											
2	1092	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட மாரியம்மன் கோயில் சந்திப்பிலிருந்து திருப்பூர் ரோடு சந்திப்பு வரை உள்ள பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பதற்கு பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் ரூ.22.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு மேற்கொள்வதற்கு இந்நகர்மன்ற அவசர கூட்டத்தீர்மானஎண்.1082நாள்-31.01.2020-ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்கண்ட பணிக்கு 18.02.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு,</p> <table border="1" data-bbox="279 1131 1324 1220"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதி (Technical Bids)கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் பரிசீலிக்கப்பட்டதில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுமே தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றிருந்ததால் 19.02.2020 அன்று விலைப்புள்ளிகள் (Price Bids)திறக்கப்பட்டு ஒப்பு நோக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலைவிகிதம் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.</p> <table border="1" data-bbox="279 1523 1324 1635"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 9.38% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி (மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation)கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்புசெய்யஇயலாது என தெரிவித்துள்ளார்கள்.</p> <p>எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p>	1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்	2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 9.38% அதிகம்	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி												
2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்												
1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகம்											
2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 9.38% அதிகம்											

		<p><u>அலுவலகக்குறிப்பு:</u> வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார்கள். பொறியியல் கையேடு-2000(Engineering Manual)அத்தியாயம்-II, பத்தி 2.7.2-ல் பணிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மதிப்பீட்டு விலையை விட அதிகமாக 5%க்குள் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டிருந்தால், முதல் அழைப்பிலேயே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட பணிகள் பாதாள சாக்கடைப் பணியாக உள்ளதால் காலதாமதமின்றி முடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாலும் பொறியியல் கையேட்டில் தெரிவித்ததின்படி பணியின் அவசர, அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை விட 4.98% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண்8/2020/இ1</p>											
3	1093	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ருத்ரவேணி லே அவுட், காந்தி சந்து, ராஜாஜி சந்து, அன்சாரி வீதி காதர்கான் சந்து, ராஜலட்சுமி நகர், M.P நகர், போன்ற பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பதற்கு பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் ரூ.22.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு மேற்கொள்வதற்கு இந்நகர்மன்ற அவசர கூட்டத்தீர்மானஎண்.1082நாள்-31.01.2020-ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்கண்ட பணிக்கு 18.02.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு,</p> <table border="1" data-bbox="279 1254 1300 1355"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதி (Technical Bids)கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் பரிசீலிக்கப்பட்டதில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுமே தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றிருந்ததால் 19.02.2020 அன்று விலைப்புள்ளிகள் (Price Bids)திறக்கப்பட்டு ஒப்பு நோக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலைவிகிதம் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.</p> <table border="1" data-bbox="279 1646 1300 1758"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 9.16% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி (மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation)கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்புசெய்யஇயலாது என தெரிவித்துள்ளார்கள். எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய</p>	1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம்	2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 9.16% அதிகம்	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி												
2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்												
1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகம்											
2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 9.16% அதிகம்											

		<p>திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><u>அலுவலகக்குறிப்பு:</u> வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார்கள். பொறியியல் கையேடு-2000(Engineering Manual)அத்தியாயம்-II, பத்தி 2.7.2-ல் பணிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மதிப்பீட்டு விலையை விட அதிகமாக 5%க்குள் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டிருந்தால், முதல் அழைப்பிலேயே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்டபணிகள் பாதாள சாக்கடைப் பணியாக உள்ளதால் காலதாமதமின்றி முடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாலும் பொறியியல் கையேட்டில் தெரிவித்ததின்படி பணியின் அவசர, அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை விட 4.99% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 8/2020/இ1</p>											
4	1094	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட V.V லே அவுட், P.V. கோயில் வீதி ஓளவையார் வீதி சிக்கந்தர் பாஷா வீதி அன்னபூரணி நகர், விநாயகா லே அவுட், குமரன் நகர் எக்ஸ்டன்சன், மகபூப்கான் லே அவுட், அமீர் லே அவுட், சதாசிவம் வீதி மற்றும் U.K.C நகர் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பதற்கு பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் ரூ.21.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு மேற்கொள்வதற்கு இந்நகர்மன்ற அவசர கூட்டத்தீர்மானஎண்.1082நாள்-31.01.2020-ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்கண்ட பணிக்கு 18.02.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="279 1339 1348 1429"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.ப.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதி (Technical Bids)கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் பரிசீலிக்கப்பட்டதில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுமே தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றிருந்ததால் 19.02.2020 அன்று விலைப்புள்ளிகள் (Price Bids)திறக்கப்பட்டு ஒப்பு நோக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலைவிகிதம் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.</p> <table border="1" data-bbox="279 1724 1348 1836"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.ப.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 8.86% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி (மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation)கேட்கப்பட்டதில்</p>	1.	திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி	2.	திரு.ப.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	1.	திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகம்	2.	திரு.ப.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 8.86% அதிகம்	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
1.	திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி												
2.	திரு.ப.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்												
1.	திரு.ந.கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகம்											
2.	திரு.ப.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 8.86% அதிகம்											

	<p>விலைக்குறைப்புசெய்யஇயலாது என தெரிவித்துள்ளார்கள். எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>மேலும் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட தொகை ரூ.21.00 இலட்சத்தை காட்டிலும், ஒப்பந்ததாரர் குறிப்பிட்ட 4.95% அதிகம் அதாவது மதிப்பீட்டை விட கூடுதல் தொகை ரூ.46,956/-ஐ நகராட்சி பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் செலவினம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார்கள். பொறியியல் கையேடு-2000(Engineering Manual)அத்தியாயம்-II, பத்தி 2.7.2-ல் பணிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மதிப்பீட்டு விலையை விட அதிகமாக 5%க்குள் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டிருந்தால், முதல் அழைப்பிலேயே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட பணிகள் பாதாள சாக்கடைப் பணியாக உள்ளதால் காலதாமதமின்றி முடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாலும் பொறியியல் கையேட்டில் தெரிவித்ததின்படி பணியின் அவசர, அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>மதிப்பீட்டை விட கூடுதல் தொகையான ரூ.46,956/-பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 8/2020/இ1</p>					
5	<p>1092 உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட M.P நகர், சந்திரோதயா கார்டன், வள்ளியம்மாள் காலனி, R.R லட்சுமியம்மாள் லே அவுட், சேர்மன் ராமசாமி வீதி P.A நகர் எக்ஸ்டன்சன், P.A நகர், மஸ்தான் லே அவுட், GTV லே அவுட், UP கிருஷ்ணன் லே அவுட், ருத்ரவேணி லே அவுட், போன்ற பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பதற்கு பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் ரூ.38.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு மேற்கொள்வதற்கு இந்நகர்மன்ற அவசர கூட்டத்தீர்மானஎண்.1082நாள்-31.01.2020-ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்கண்ட பணிக்கு 18.02.2020 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அதன் விபரம் பின்வருமாறு,</p> <table border="1" data-bbox="279 1736 1300 1825"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்ப தகுதி (Technical Bids)கூர்ந்தாய்வு குழுவினரால் பரிசீலிக்கப்பட்டதில் ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுமே</p>	1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி	2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
1.	திரு.N.கருப்புசாமி, பழனி					
2.	திரு.P.பழனிச்சாமி, P.வேலூர்					

தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றிருந்ததால் 19.02.2020 அன்று விலைப்புள்ளிகள் (Price Bids) திறக்கப்பட்டு ஒப்பு நோக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலைவிகிதம் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

1.	திரு. N. கருப்புசாமி, பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகம்
2.	திரு. P. பழனிச்சாமி, P. வேலூர்	மதிப்பீட்டை விட 8.06% அதிகம்

எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு. N. கருப்புசாமி, பழனி (மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation) கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்பு செய்ய இயலாது என தெரிவித்துள்ளார்கள்.

எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு. N. கருப்புசாமி, பழனி ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

மேலும் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட தொகை ரூ. 38.00 இலட்சத்தை காட்டிலும், ஒப்பந்ததாரர் குறிப்பிட்ட 4.93% அதிகம் அதாவது மதிப்பீட்டை விட கூடுதல் தொகை ரூ. 13,873/-ஐ நகராட்சி பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக திரு. N. கருப்புசாமி, பழனி அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார்கள். பொறியியல் கையேடு-2000 (Engineering Manual) அத்தியாயம்-II, பத்தி 2.7.2-ல் பணிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மதிப்பீட்டு விலையை விட அதிகமாக 5%க்குள் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டிருந்தால், முதல் அழைப்பிலேயே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட பணிகள் பாதாள சாக்கடைப் பணியாக உள்ளதால் காலதாமதமின்றி முடிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதாலும் பொறியியல் கையேட்டில் தெரிவித்த தின்படி பணியின் அவசர, அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை விட 4.93% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு. N. கருப்புசாமி, பழனி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மதிப்பீட்டை விட கூடுதல் தொகையான ரூ. 13,873/- செலவினத்தை பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 8 / 2020 / இ1

6	1096	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சர்வே வார்டு பி, பிளாக் 36, டி.எஸ்.எண் 55/2 இடத்தில் கூடுதல் பேருந்து நிலையம் அமைப்பதற்கு நகர் ஊரமைப்புத்துறை இயக்குநரின் செயல்முறை உத்தரவு ந.க.எண் 927/19/TR1 நாள் 24.07.2019ன்படி வரைபட ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு ரூ. 350.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டு அரகமிருந்து முழு மானியமாக பெறும்பொருட்டு கருத்துரு சமர்ப்பிக்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
---	------	---	--

		ந.க.எண் 3283/2020/எப்1									
7	1097	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சாமி திருக்கோயிலுக்கு தைப்பூசத் திருவிழாவினை முன்னிட்டு நடந்து செல்லும் பக்தர்கள் இயற்கை உபாதைகளை கழிக்கும் பொருட்டு இரண்டு இடங்களில் மொபைல் டாய்லெட் அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு ரூ.12,000/- க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஒப்படைப்புப் பணியாக நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.A.சாகுல்ஹமீது என்பவர் மூலம் மேற்கொள்வதற்கும், மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி ஆணையாளர்/ தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்றுபணியினை மேற்கொள்வதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது, அலுவலகக்குறிப்பு:-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 307/2020/இ1</p>	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>								
8	1098	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6-ல் உள்ள கல்யாணியம்மாள் லே அவுட் 3வது வீதியில் ஏற்கெனவே உள்ள மழைநீர் வடிகாலானது முற்றிலுமாக சேதமடைந்து மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் வெளியேற இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட இடத்தில் புதியதாக மழைநீர் வடிகால் அமைப்பதற்கு ரூ.2.90/- இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 281/2020/இ1</p>	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>								
9	1099	<p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் Mazdoor Grade – 1 10 நபர்களை 6 மாத காலத்திற்கு பணியமர்த்தி கொள்ளும் பணி ரூ.7.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம். 1072 நாள் :09.01.2020ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 13.02.2020ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன அவை,</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 45%;">ஆண்கள்சுயஉதவிக்குழு</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டைவிட0.28% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>APJ அப்துல்கலாம் சுயஉதவிக்குழு</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட2.82% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஆண்கள் சுயஉதவிக்குழு அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஒப்புக்கொள்ளவும், தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதியுடன் வேலைசெய்ய உத்தரவு வழங்கியதையும் அங்கீகரித்து ஒப்புக்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2735/2020/இ2</p>	1.	ஆண்கள்சுயஉதவிக்குழு	:	மதிப்பீட்டைவிட0.28% குறைவு	2.	APJ அப்துல்கலாம் சுயஉதவிக்குழு	:	மதிப்பீட்டைவிட2.82% குறைவு	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
1.	ஆண்கள்சுயஉதவிக்குழு	:	மதிப்பீட்டைவிட0.28% குறைவு								
2.	APJ அப்துல்கலாம் சுயஉதவிக்குழு	:	மதிப்பீட்டைவிட2.82% குறைவு								
10	1100	<p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக கணினி இயக்குபவர் நிலை-II (Computer Operator Grade-II having Qualification B.Sc.Computer Science / Diploma in Computer Science) ஒருவரை ஒரு வருட காலத்திற்கு பணியமர்த்தி கொள்ளும் பணி ரூ.2.25இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றதீர்மானம்.1071 நாள் :09.01.2020ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 13.02.2020ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன அவை,</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 45%;">M/s.RSM& Co, Udumalpet</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டைவிட0.36%குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj& Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட3.64%குறைவு</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள M/s.RSM&Co,Udumalpet அவர்களின்</p>	1.	M/s.RSM& Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டைவிட0.36%குறைவு	2.	M/s.Raj& Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டைவிட3.64%குறைவு	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
1.	M/s.RSM& Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டைவிட0.36%குறைவு								
2.	M/s.Raj& Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டைவிட3.64%குறைவு								

		<p>ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஒப்புக்கொள்ளவும், தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதியுடன் வேலைசெய்ய உத்திரவு வழங்கியதையும் அங்கீகரித்து ஒப்புக்கொள்ள மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:-மன்றம்அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2734/2020/இ2</p>										
11	1101	<p>இந்நகராட்சி திருமூத்தி நகர் தலைமைக் குடிநீர் பணியிட சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் குடிநீர்த் திட்டத்தில் முறையே 5 எண்கள் மற்றும் 7 எண்கள் மெதுமணல் தொட்டிகள் அமைந்துள்ளன. மேற்படி தொட்டிகள் மூலம் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு, சுத்த நீர் சேகரிப்பு தொட்டிகளில் குளோரினேசன் செய்யப்பட்டு நகருக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளும் பணிக்கு 07.02.2020 ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றன.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்</th> <th>விழுக்காடு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/S RSM & Co., Udumalpet</td> <td>0.23% மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/S Raj & Co., Udumalpet</td> <td>5.63% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக மதிப்பீட்டை விட 0.23% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S RSM & Co., Udumalpet அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:-மன்றம்அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 020/2019/இ2</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்	விழுக்காடு	1	M/S RSM & Co., Udumalpet	0.23% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	2	M/S Raj & Co., Udumalpet	5.63% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்	விழுக்காடு										
1	M/S RSM & Co., Udumalpet	0.23% மதிப்பீட்டை விட குறைவு										
2	M/S Raj & Co., Udumalpet	5.63% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்										
12	1102	<p>இந்நகராட்சி திருமூர்த்தி தலைமைக்குடிநீர் பணியிட நீர் உந்து நிலையத்தில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் குடிநீர்த் திட்டத்தில் முறையே 20 கு.தி மின்உந்துகள் / 2 எண்கள், 50 கு.தி மின் உந்துகள்-2 எண்கள், 30 KVA & 75 KVA மின்னாக்கிகள் மற்றும் மின்சாதனங்கள் இயக்கத்தில் உள்ளன. மேற்படி சாதனங்களை இயக்கியும் பராமரிப்பு செய்யும் பணிக்கு 07.02.2020ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றன.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்</th> <th>விழுக்காடு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/S RSM & Co., Udumalpet</td> <td>0.19% மதிப்பீட்டை விட குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/S Raj & Co., Udumalpet</td> <td>2.42% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவாக கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S RSM & Co., Udumalpet அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 21/2019/இ2)</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்	விழுக்காடு	1	M/S RSM & Co., Udumalpet	0.19% மதிப்பீட்டை விட குறைவு	2	M/S Raj & Co., Udumalpet	2.42% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர்களின் பெயர்	விழுக்காடு										
1	M/S RSM & Co., Udumalpet	0.19% மதிப்பீட்டை விட குறைவு										
2	M/S Raj & Co., Udumalpet	2.42% மதிப்பீட்டை விட அதிகம்										
13	1103	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மகளிர் இலவச கழிப்பிடத்திற்கு மின்வசதி இல்லாத காரணத்தினால், மேற்படி கழிப்பிடத்திற்கு புதிதாக வயரிங் செய்து, மின் வாரியம் மூலம் மின் இணைப்பு பெறவும் மேற்படி பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் M/S Raj & Co., Udumalpet மூலம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் அதற்கு ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.0.33 இலட்சத்திற்கும்</p>	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>									

		<p>பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆணையாளர்/ தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொண்டதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது, <u>அலுவலகக்குறிப்பு:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆணையாளர்/ தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி மேல்நடவடிக்கை தொடர்ந்தமைக்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 217/2020/இ2</p>	
14	1104	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள உடுமலை மன மகிழ் மன்றத்தினரால் உடுமலைப்பேட்டை சார்பு நீதிமன்றத்தில் நகராட்சி ஆணையாளரை பிரதிவாதியாகக் கொண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கு எண் O.S.No.111-2013ல் எதிராக தீர்ப்பு பெறப்பட்டுள்ளது.</p> <p>இதனை எதிர்த்து இந்நகராட்சி சார்பில் I.A.No. 457/2017ன்படி மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு எதிர்வாதுரை தாக்கல் செய்த மனு மனமகிழ்மன்றத்தின் மூலம் சென்னை உயர்நீதிமன்றக் கிளையில் இடைக்கால தடை வேண்டி CRP No.399/2019ன்படி வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கினை நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகி வழக்கினை ஏற்று நடத்தித்தர திரு.பி.ஆனந்த், அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே வழக்கினை நடத்திடவும், அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்படி வழக்கினை நடத்தியதற்கு ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2690/2013/எப்1</p>	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
15	1105	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான பழைய சர்வே வார்டு எண் D, பிளாக் எண் 5, நகரளவு எண் 63, புதிய சர்வே வார்டு எண் D, பிளாக் எண் 5, நகரளவு எண் 47 நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் நகர் ஊரமைப்பு துறை (ம) இந்நகராட்சியின் அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டுள்ள மனமகிழ்மன்றம் செயல்பட்டு வந்தது. அக்கட்டிடம் விதிமுறைகளுக்கு முரணாக கட்டப்பட்டமையால் நகராட்சியால் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டது. அதனை எதித்து மனமகிழ்மன்ற செயலாளரால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் W.P.No.12714/2017 மற்றும் W.P.No.13162/2017 நகராட்சி ஆணையாளரை பிரதிவாதியாக கொண்டு வழக்கு தொடரப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி வழக்கினை நகராட்சி சார்பில் ஆஜராகி சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு.பி.ஆனந்த் அவர்கள் வழக்கினை ஏற்று நடத்தியதற்கும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்படி வழக்கினை நடத்தியதற்கு ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2690/2013/எப்1</p>	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
16	1106	<p>திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலைப்பேட்டை வட்டம், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பழனி ரோடு டவுன் சர்வே வார்டு டி, பிளாக் எண் 3, நகரளவு எண்கள் 134,140,141</p>	அலுவலகக் குறிப்பு

		<p>மற்றும் 142 பழனி ரோடு கதவு எண் 96,97,97ஏ மற்றும் வ.ஊ.சி வீதி கதவு எண் 82, தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ரோட்டினை ஆக்கிரமிப்பு செய்த இடத்தினை அகற்றுவது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிப்பேராணை எண் W.P.22956/2016 மற்றும் W.M.P No.19670/2016ல் திரு.காதர் மைதீன் த/பெ E.K.A பஷீர் அகமது என்பவர் நகராட்சி ஆணையாளர், உடுமலைப்பேட்டை மற்றும் ஆறு நபர்களை எதிர்மனுவாதிகளாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி வழக்கில் ஆணையாளர், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அவர்களை முதல் எதிர்மனுவாதியாக சேர்த்ததினால் இவ்வழக்கில் உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி ஆணையாளரின் சார்பில் ஆஜராகி எதிர்வாதுரை தாக்கல் செய்ததற்கும், வழக்கினை சென்னை உயர்நீதிமன்ற அரசு வழக்கறிஞர் திரு.பி.ஆனந்த் அவர்கள் மூலம் நடத்தியதற்கும் ஆன செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மேற்படி வழக்கினை நடத்தியதற்கு ஆகும் செலவினத்திற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 516/2016/எப்1</p>	அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
17	1107	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு திடக்கழிப்பு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் 31 எண்ணிக்கையில் Battery Operated Vehicles (BOV) வாங்கப்பட்டு ஒரு வருட காலத்திற்கு மேலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்கண்ட பேட்டரியில் இயங்கும் வாகனங்களை பராமரிக்கும் பொருட்டு ஒரு வருட காலத்திற்கு வருடாந்திர பராமரிப்பு செய்யும் பொருட்டு ரூ.3.80/- இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 280/2020/இ1</p>	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
18	1108	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 33 - க்குட்பட்ட SNR லே அவுட்டில் உள்ள நகராட்சிப் பூங்காவில் தற்சமயம் கேட் (GATE) வசதி இல்லாததால் ஆடு,மாடு போன்ற கால்நடைகள் பூங்காவில் உள்ளே செல்வதால் பொதுமக்கள் மேற்கண்ட பூங்காவினை பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு பூங்காவின் நுழைவு வாயிலில் கேட் அமைத்து இதர பிற அபிவிருத்திப் பணிகள் செய்வதற்கு ரூ.0.40/- இலட்சத்திற்கு (ரூபாய் நாற்பதாயிரம் மட்டும்) மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. மேலும் மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஒப்படைப்பு பணியாக நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் M/s. குப்புசாமி & சன்ஸ் அவர்கள் மூலம் செய்வதற்கும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆணையாளர் / தனி அலுவலர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொண்டதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 486/2020/இ1</p>	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
19	1109	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தாராபுரம் சாலையை அகலப்படுத்தி மறுகட்டுமானம் செய்யப்பட உள்ளதாக மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க மேற்கண்ட சாலையில் உள்ள பாதாள சாக்கடை ஆழ்நுழை குழிகளை சாலையின் மட்டத்திற்கு உயர்த்துவதற்கு ரூ.1.65/- இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பணியை</p>	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

		பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம் 2. மேற்படி பணியை பாதாள சாக்கடை நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். ந.க.எண் 487/2020/இ1	
20	1110	இந்நகராட்சியில் பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் நகல்நல அலுவலர் அலுவலக பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஈப்பு வாகனம் எண் TN 41W 9606ல் உள்ள பழுதுகள் சரிசெய்யவும் மற்றும் ஆயில் சர்வீஸ் செய்யவும் ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.19000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். : 186/2020/H2	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
21	1111	நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.538/2019/J2 நாள்:07.02.2019 கடிதத்தின்படி கொசுஒழிப்பு பணியாளர்களின் பணியினை கண்காணித்திட DBC Monitoring System மற்றும் SBM திட்ட பரப்புரையாளர்கள் பணியினை கண்காணித்திடவும் (DBC-58, Animators- 8, Animator Supervisor -2 , 68 நபர்கள்) Sim Monitoring System அமல்படுத்திட ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3.37/- இலட்சம் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்.350/2020/H2)	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
22	1112	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் பணிபுரியும் துப்புரவுப்பணி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் வருவாய் உதவியாளர்கள் ஆகியோர்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளை எளிமையாக கண்காணித்திட Chargable GPS Device System அமைத்திடவும் , அதற்கான தோராய செலவினம் வருடம் ஒன்றிக்கு ரூ.1.90 இலட்சம் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். : 350/2020/H2	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
23	1113	தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 உடுமலைப்பேட்டை உள்ளூர் திட்டக்குழும எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தொடர் கட்டுமான பகுதிகள் (Continuous Building Area) பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தோர் பகுதி (Economically Weaker Section) விபரங்களை கண்டறிந்து அதன் நகரளவு எண்களின் Town Survey Number எடுத்து மன்ற ஒப்புதலுடன் 08.03.2019ம் தேதிக்குள் நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அவர்களின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் கடிதம். 31159/2018/டிபி3, நாள். 05.03.2019ம் தேதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தொடர் கட்டுமான பகுதிகள் (Continuous Building Area) பகுதியினையும் இந்நகரமன்ற அவசரக் கூட்ட தீர்மான எண். 939, நாள். 04.07.2019ல் மற்றும் அவசரக் கூட்ட தீர்மான எண். 940, நாள். 04.07.2019 பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தோர் பகுதிகளாக (Economically Weaker Section) அனுமதித்து மன்றத்தின் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நகரமன்ற அவசர கூட்ட தீர்மான எண்.940, நாள். 04.07.2019ன்படி பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தோர் பகுதியினை (Economically Weaker Section) பகுதியினை உரிய வழிமுறையில் அனுப்பிவைத்து தினசரி நாளிதழில் ஒரு நாள் மட்டும் 28.09.2019ம் தேதி மாலைமுரசு பத்திரிக்கையில் பிரசுரம் செய்ததற்கு ஆகும் செலவுத் தொகை ரூ.63000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு மேற்கண்ட தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

		வழங்கலாம். ந.க.எண் 2812/2019/எப்1																
24	1114	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி, டவுன் சர்வே வார்டு எண். B, பிளாக் எண். 36, நகரளவு எண். 55/2ல் உள்ள 5768.50 சதுரமீட்டர் நிலத்தை பேருந்து நிலையம் விரிவாக்கம் செய்வதற்கு நிலக்கிரயமின்றி நில உரிமை மாற்றம் செய்து அரசாணை (நிலை) எண். 182 வருவாய்த் துறை, நிலமுடிவு அலகு, நி.மு. 5(1) பிரிவு நாள். 22.05.2017ன்படி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நகர்மன்ற தீர்மான எண். 689, நாள். 20.09.2018ல் தேதியில் மேற்கண்ட புலத்தில் கூடுதல் பேருந்து நிலையம் அமைக்க வடிமைப்பு வரைபடம் நகர ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் கோவை அவர்களிடம் ஒப்புதல் பெற மன்றம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர் திருப்பூர் அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண் 927/2019/தி.ம1, நாள். 24.07.2019 வடிவமைப்பு வரைபடத்திற்கு தொழில் நுட்ப ஒப்புதல் B.P/R (TR) No. 01/2019Site boundary அனுமதி A to L வரையில் உள்ள இடத்தில் பேருந்து நிலையம் கட்ட கட்டிட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேலும், நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 927.2019/திம1, நாள். 25.10.2019 கடிதத்தில் நன்னிலைவரி ரூ.5500/- அரசு தலைப்பு கணக்கில் கட்டி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூராய்வு கட்டணம் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019ன் பிரிவு 7(2) (ii) ன்படி மனையிடத்திற்கு கூராய்வு கட்டணமாக ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூ. 1.50 வீதம் இடத்தின் பரப்பளவு 5768.50 சதுரமீட்டர் ஆகும். மேற்கண்ட பரப்பளவில் கட்டிடம் கூராய்வு கட்டணம் பிரிவு 7 (2) (i) (a)ன்படி ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூ.2.00 வீதம் ஆக மொத்தம் ரூ.11,500/- இந்தியன் வங்கி திருப்பூர் கணக்கு எண். 6733818930ல் செலுத்துமாறு கடிதத்தின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்கள். நன்னிலைவரி மற்றும் கூராய்வு கட்டணம் இரண்டும் சேர்த்து 17000/- யை பொது நிதியிலிருந்து செலவிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு: மேற்கண்ட தொகை ரூ. 17000/- பொது நிதியில் செலவு செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 3283/2006/எப்1</p>	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.															
25	1115	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பகுதியில் உள்ள நகராட்சி மற்றும் அரசுப்பள்ளிகளில் கழிப்பறை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் சுகாதாரப்பணிகள் மேற்கொள்ள 10 நபர்கள் வெளிக்கொணர்வு மூலமாக விநியோகம் செய்திட ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்படுள்ளன.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் விபரம்</th> <th>தொகை (ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>Southern Solid Waste Management மிளகு மூடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம்</td> <td>RS.422 /-</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>M.தங்கவேலு , அரியலூர்</td> <td>RS.470 /-</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Stevewin Associates</td> <td>RS.420 /-</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>துரை அன்ட் கோ</td> <td>RS.415 /-</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட 4 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய துரை அன்ட்கோ நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.177/2020/H1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	தொகை (ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு)	1)	Southern Solid Waste Management மிளகு மூடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம்	RS.422 /-	2)	M.தங்கவேலு , அரியலூர்	RS.470 /-	3)	Stevewin Associates	RS.420 /-	4)	துரை அன்ட் கோ	RS.415 /-	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	தொகை (ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு)																
1)	Southern Solid Waste Management மிளகு மூடு கன்னியாகுமரி மாவட்டம்	RS.422 /-																
2)	M.தங்கவேலு , அரியலூர்	RS.470 /-																
3)	Stevewin Associates	RS.420 /-																
4)	துரை அன்ட் கோ	RS.415 /-																
26	1116	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 15 பாரதியார் நகர் முழுவதும் அங்கீகாரமற்ற மனைப்பிரிவு ஆகும். மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள மனை இடங்கள் முழுவதும் முறைப்படுத்துதல் கட்டணம் செலுத்தி மனை வரன்முறை செய்துள்ளனர். மேலும் சந்ரோதயா கார்டன் எக்ஸ்டன்சன் பகுதியில் 20 சதவீதம் மனைப்பிரிவுகள் மட்டுமே வரன்முறை படுத்தப்பட்டுள்ளது. வரன்முறைபடுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் அமைப்பதற்காக ரூ.7.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மான எண்: 1002 நாள் : 30.09.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு</p>	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.															

13.02.2020ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன அவை,

1.	திரு.M/s. குருநாதன், பழனி	மதிப்பீட்டை விட 4.86% அதிகம்
2.	திரு. M/s.RSM & Co, உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 10.10% அதிகம்

எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக வரப்பெற்றுள்ள திரு.M/s. குருநாதன், பழனி (மதிப்பீட்டை விட 4.86% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation) கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்பு செய்யலாம் என சம்மத கடிதம் கொடுக்கப்பட்டதிற்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டதில் 2.78% மதிப்பீட்டை விட அதிகமாக உள்ளது என சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.M/s. குருநாதன், பழனி ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக திரு.M/s. குருநாதன், பழனி அவர்கள் மதிப்பீட்டை விட 2.78% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார்கள். பொறியியல் கையேடு-2000 (Engineering Manual) அத்தியாயம்-II, பத்தி 2.7.2-ல் பணிகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மதிப்பீட்டு விலையை விட அதிகமாக 5%க்குள் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கப்பட்டிருந்தால், முதல் அழைப்பிலேயே மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட பணியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதியில் பொதுமக்கள் குடிநீருக்கு அதிகம் சிரமப்படுவதால் பொதுமக்கள் நலன்கருதி பணியின் அவசர, அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டை விட 2.78% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.M/s. குருநாதன், பழனி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

2.மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர்/ஆணையாளர், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண் 493/2019/இ2)

27	1117	இந்நகராட்சி பகுதிகளில் 33 வார்டுகளில் பகிர்மானக்குழாய் அமைப்புகள் 113 கி.மீ நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 117 எண்கள் எண்ணிக்கைகள் கொண்ட கைப்பம்புகளுடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறுகள், 78 எண்கள் சிறுமின் விசை பம்புகளுடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறுகளும் இந்நகராட்சியில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பகிர்மான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் மற்றும் உடைப்புகளை உடன் சரிசெய்து சீரான குடிநீர் வழங்குவதுடன், ஆழ்துளை கிணறுகளின் கைப்பம்புகள் மற்றும் சிறுமின் விசை பம்புகளில் ஏற்படும் பழுதுகளையும் சரிசெய்து இயக்கத்தில் தொடர்ந்து இருக்குமாறு பேணப்பட வேண்டியுள்ளது. தற்போது இந்நகராட்சியில் குடிநீர் கசிவுகளையும், ஆழ்துளை கிணறு பணிகளையும் உடன் அவ்வப்போது மேற்கொள்ள போதிய குடிநீர் பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் அதற்குண்டான உதிரி பாகங்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெற்று பராமரிப்பு பணிகள்	அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
----	------	---	--

		<p>மேற்கொண்டு செவ்வனே பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே குடிநீர் பணிகளின் அவசியம் கருதி இந்நகராட்சியில் வார்டு எண் : 1 முதல் 16 வரை பகுதிகளில் ஏற்படும் மேற்படி குடிநீர் சம்மந்தப்பட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 578/2020/இ2)</p>	
28	1118	<p>இந்நகராட்சி பகுதிகளில் 33 வார்டுகளில் பகிர்மானக்குழாய் அமைப்புகள் 113 கி.மீ நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 120 எண்கள் எண்ணிக்கைகள் கொண்ட கைப்பம்புகளுடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறுகள், 75 எண்கள் சிறுமின் விசை பம்புகளுடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறுகளும் இந்நகராட்சியில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பகிர்மான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் மற்றும் உடைப்புகளை உடன் சரிசெய்து சீரான குடிநீர் வழங்குவதுடன், ஆழ்துளை கிணறுகளின் கைப்பம்புகள் மற்றும் சிறுமின் விசை பம்புகளில் ஏற்படும் பழுதுகளையும் சரிசெய்து இயக்கத்தில் தொடர்ந்து இருக்குமாறு பேணப்பட வேண்டியுள்ளது. தற்போது இந்நகராட்சியில் குடிநீர் கசிவுகளையும், ஆழ்துளை கிணறு பணிகளையும் உடன் அவ்வப்போது மேற்கொள்ள போதிய குடிநீர் பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் அதற்குண்டான உதிரி பாகங்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெற்று பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொண்டு செவ்வனே பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே குடிநீர் பணிகளின் அவசியம் கருதி இந்நகராட்சியில் வார்டு எண் : 17 முதல் 33 வரை பகுதிகளில் ஏற்படும் மேற்படி குடிநீர் சம்மந்தப்பட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 578/2020/இ2)</p>	<p>அலுவலகக் குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>

(x¥g«) இரா. லெட்சுமணன்,
Mi z ahs®/j ā mYty®

Mi z ahs®
cLki y¥ng£i l efuh£Á