

**cLki y¥ng£i l efuh£Á**

**29.08.2020 « nj Åa saataaranni T £l k < w äuŠ**

வ. எண்	நகர் மன்றத் தீர்மான எண்	Subjects in Agenda	மன்றத்தின் முடிவு
1	1209	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட 33 வார்டுகளில் கொரோனா நோய் தாக்கம் கண்டறியப்படும் பகுதிகளில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக (Containment Zone) நகராட்சி மூலம் அமைத்திட உடுமலை வருவாய் கோட்டாச்சியர் அவர்களின் கடிதம் நாள் : 08.04.2020ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட நடவடிக்கைக்காக பிளாஸ்டிக் தடுப்புகளை கொண்டு சாலைகளை மறைத்திட அரசின் நிலையான விலை விகிதம் ஏதும் இல்லை. எனவே மேற்கண்ட உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் பெற்று பணியை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,00,000 ஆகும். மேற்கண்ட பணியை CSR நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெற்று பணியை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1701/2020/இ2</p>	<p>mYtyfi Fž¥ò mSÑfçj f ¥g£l J.</p>
2	1210	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் உள்ள 33 வார்டுகளிலும் கோவிட் 19 தொற்றுநோய் பரவாமல் இருப்பதற்காக நோய் தாக்கம் உள்ள பகுதிகளில் வருவாய் கோட்டாச்சியர் அவர்களின் உத்திரவின்படி மரக்கம்புகள் நடப்பட்டு பிளாஸ்டிக் சீட்டுகள் மூலமாக தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் வெளியேறாவண்ணம் தடை செய்யும் பணிக்கு ரூ.3,00,000-க்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவழைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1776/2020/இ2</p>	<p>mYtyfi Fž¥ò mSÑfçj f ¥g£l J.</p>
3	1211	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி 14-வது வார்டுக்குட்பட்ட சாதிக் நகர், UKC நகர் பின்புறம் உள்ள தங்கம்மாள் ஓடை முதல் நகராட்சி எல்லை வரை மற்றும் கழுத்தறுத்தான் பள்ளம் ஆகிய பகுதிகளில், வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பமாக உள்ளதால் ஓடைகளை தூர்வாரும் பணியை மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.00/- இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவழைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1702/2020/இ1</p>	

4	1212	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள கொடிக்கம்பம் சுற்றி மேடை அமைத்தல், வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் ராஜலட்சுமி நகர் நகராட்சி பள்ளியில் கொடிக்கம்பம் பொருத்துதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.40,000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் மேற்படி பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ்.ஆர்.எஸ்.எம், உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனம் மூலம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும், மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அவசர அவசியம் கருதி பணியை உடனடியாக செய்வதற்கு வேலை உத்தரிவு வழங்கியதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண்1704/2020/இ1</p>	<p>mYtyfi F₂¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>
5	1213	<p>நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் பிரிவு பொறியாளரின் ஈப்பு வாகன எண் : TN 41 V 9604 வாகனத்தை இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென பின்புற இடது வீல் அருகில் உள்ள Spring Plate உடைந்துவிட்ட படியால் வாகனத்தை இயக்க முடியவில்லை. எனவே அவசர அவசியம் கருதி ஓட்டுநர் கே.கிருஷ்ணசாமி அருகில் உள்ள குருவாயூர்ப்பன் ஒர்க்ஷாப்பில் வாகனத்தில் உள்ள பழுதை சரி செய்யப்பட்டு அதற்கான தொகையை ரூ.1950/- மட்டும் தன்னால் வழங்கப்பட்டது என்றும் அத்தொகையை தனக்கு திரும்பி வழங்குமாறு விண்ணப்பித்துள்ளார். எனவே செலவுத்தொகை ரூ.1950/-ஐ ஓட்டுநருக்கு வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1607/2020/இ2</p>	<p>mYtyfi F₂¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>
6	1214	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4ல் உள்ள நாச்சிமுத்து லே அவுட் பகுதியில் வாணி மஹால் அருகில் உள்ள தெருவில் மின்வாரிய கம்பங்கள் 2 எண்ணிக்கை (HT Pole and LT Pole) ரோட்டின் நடுவில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ளதாகவும் அதனை மாற்றி அமைத்து ரோட்டின் ஓரமாகவும் அமைத்து தருமாறு பொதுமக்கள் கோரியதன் பேரில் மேற்படி மின் கம்பங்கள் ரோட்டின் ஓரத்தில் மாற்றி அமைக்கவும் அதற்காக மின் வாரியம் கோரும் மதிப்பீட்டு தொகையினை செலுத்திடவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர் நோக்கி, மின்வாரியத்திற்கு கடிதம் வரைந்து மதிப்பீடு பெற நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 3506/2012/இ2</p>	<p>mYtyfi F₂¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>
7	1215	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகள் மேற்கொள்ள கிருமிநாசினிகள் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால், கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு தேவையான கிருமிநாசினிகளை இருப்பு வைத்துக் கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்: 5437/2020/J1 நாள்: 23/03/2020 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களின் கடிதம் நாள்:13/07/2020 ன்படி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு தேவையான கீழே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை வாங்கி வழங்கவும் அதற்காகும் தோராய செலவுத் தொகை</p>	<p>mYtyfi F₂¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>

		<p>ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கும் இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Gloves</td> <td>1000 No</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lysol</td> <td>1100 Liters</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hypochlorite</td> <td>10,000 Liters</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 350/2020/எச்2</p>	1.	Gloves	1000 No	2.	Lysol	1100 Liters	3.	Hypochlorite	10,000 Liters										
1.	Gloves	1000 No																			
2.	Lysol	1100 Liters																			
3.	Hypochlorite	10,000 Liters																			
8	1216	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகள் மேற்கொள்ள கிருமிநாசினிகள் இருப்பு குறைவாக உள்ளதால், கொரோனா நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு தேவையான கிருமிநாசினிகளை இருப்பு வைத்துக் கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் எண்: 5437/2020/J1 நாள்: 23/03/2020 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களின் கடிதம் நாள்:13/07/2020 ன்படி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு கீழ்காணும் கிருமிநாசினிகளான தேவையான கீழே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை வாங்கி வழங்கவும் அதற்காகும் தோராய செலவுத் தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கும் இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Mask</td> <td>10000 No</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PP KIT</td> <td>200 Nos</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bleaching Powder</td> <td>6 MT</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Lime Powder</td> <td>15 MT</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Phenol</td> <td>500 Liters</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lemon Cross</td> <td>60 Liters</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 350/2020/எச்2</p>	1.	Mask	10000 No	2.	PP KIT	200 Nos	3.	Bleaching Powder	6 MT	4.	Lime Powder	15 MT	5.	Phenol	500 Liters	6.	Lemon Cross	60 Liters	<p>mYtyfi Fz¥ò mSÑfç; f ¥g£l J.</p>
1.	Mask	10000 No																			
2.	PP KIT	200 Nos																			
3.	Bleaching Powder	6 MT																			
4.	Lime Powder	15 MT																			
5.	Phenol	500 Liters																			
6.	Lemon Cross	60 Liters																			
9	1217	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு புதியதாக இரண்டு எண்ணிக்கை Dest Top Computer மற்றும் Laser பிரிண்டர்கள் இரண்டு எண்ணிக்கை விநியோகம் செய்து பொருத்திக்கொடுக்கும் பணியை ரூ.1.40,000/- மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 14.08.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் மன்றத் தீர்மானத்திற்கும், ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.Sagar Electronics, Pollachi</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Syscon Systems, Coimbatore</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட விவரப்படி வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.Sagar Electronics, Pollachi என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1065/2020/இ1</p>	1.	M/s.Sagar Electronics, Pollachi	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	2.	M/s.Syscon Systems, Coimbatore	:	மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்	<p>mYtyfi Fz¥ò mSÑfç; f ¥g£l J.</p>										
1.	M/s.Sagar Electronics, Pollachi	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு																		
2.	M/s.Syscon Systems, Coimbatore	:	மதிப்பீட்டை விட 0.19% அதிகம்																		
10	1218	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடியிருப்பு முறை</p>	<p>mYtyfi</p>																		

மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத முறைக்கு புதிய குடிநீர் இணைப்பு வழங்க அரசாணை (நிலை) எண் : 97 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 12.07.2007 ன்படி வருடந்தோறும் 5 சதவிகிதம் சேர்த்து மதிப்பீடு தயார் செய்யப்படுகிறது. அதன்படி 2020-2021-க்குரிய தொகையை அதிகப்படுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

குடிநீர் குழாய் உபகரணங்கள் விலைப்பட்டியல் 2020 - 2021

S. N O	Name	1/2" Size	3/4" Size	Unit	1/2"Rate Rs.Ps	3/4"Rate Rs.Ps
1.	G.I.Pipe	1/2"	3/4"	1 RM	60.00	85.00
2.	G.I.Pipe1.1/4" (Covering in drain Crossing)			1.00 No	140.00	140.00
3.	G.I.Coupling	1/2"	3/4"	1.00 No	12.00	14.00
4.	G.I.Reducer 3/4 "x1/2"			1.00 No	18.00	25.00
5.	G.I.Bend	1/2"	3/4"	1.00 No	12.00	20.00
6.	G.I.Elbow	1/2"	3/4"	1.00 No	14.00	22.00
7.	G.I.Union	1/2"	3/4"	1.00 No	50.00	60.00
8.	Screw down tap	1/2"	3/4"	1.00 No	82.00	83.00
9.	G.M.Stop Cock	1/2"	3/4"	1.00 No	205.00	292.00
10.	Meter Box			1.00 No	100.00	100.00
11.	Saddle pipe / Clamp (maximum size)			1.00 No	170.00	170.00
12.	Dummy	1/2"	3/4"	1.00 No	13.00	15.00
13.	Water meter			1.00 No	605.00	605.00
14.	Ferrule With Cover	1/2"	3/4"	1.00 No	224.00	279.00
15.	Flow control valve			1.00 No	253.00	254.00

2019-2020-க்குரிய ஆண்டிற்கான சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்

1	நகராட்சிக்குசெலுத்தும் கட்டணம்	கருங்கல் ஜல்லி சாலை ரூ.	தார்சாலை ரூ.	சிமெண்ட் சாலைரூ.
2	0.30 மீட்டர் நீளத்திற்கு	1661	3507	4064
3	30.90 மீட்டர் நீளத்திற்கு	2592	4146	4967

2020-2021-க்குரிய ஆண்டிற்கான சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்

1	நகராட்சிக்குசெலுத்தும் கட்டணம்	கருங்கல் ஜல்லி சாலை ரூ.	தார்சாலை ரூ.	சிமெண்ட் சாலைரூ.
2	0.30 மீட்டர் நீளத்திற்கு	1761	3718	4308
3	30.90 மீட்டர் நீளத்திற்கு	2748	4395	5265

புதிய குடிநீர் கட்டணத்திற்கான 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்குரிய கட்டண விகித தொகையை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

ந.க.எண் 1698/2020/இ2

11 1219

உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பள்ளி மற்றும் அரசு பள்ளிகளின் கழிவறையை துய்மை செய்யும் 10 நபர்களை ஒப்பந்தம் அடிப்படையில்

F 2 ¥ 0  
mSÑfç; f  
¥gEl J.

mYtyfi  
F 2 ¥ 0

		<p>01.04.2020 முதல் பணிபுய 10.03.2020ம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களால் துரை &amp; கோ., நிறுவனத்திற்கு உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. தற்பொழுது கொரோனா நோய்தொற்று காரணமாக பள்ளிகள் விடுமுறைகளில் உள்ளதால் 01.04.2020 முதல் ஆறுமாத காலத்திற்கு அல்லது பள்ளிகள் திறக்கும் வரை கொசு ஒழிப்பு மற்றும் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் ஈடுபடுத்திட நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் 27.03.2020 அன்று முன்அனுமதி வழங்கப்பட்டு 01.04.2020 முதல் மேற்படி 10 பணியாளர்களை பயன்படுத்தி ஊதியம் வழங்கியமைக்கு மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது. மேற்படி செலவுத்தொகையை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 177/2020/எச்2</p>	<p>mSÑfçj f ¥gEl J.</p>								
12	1220	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள 17526 வீடுகளில் 61150 மக்கள் வசிக்கும் நபர்களுக்கு Fever Surveillance. காய்ச்சல், சளி, இருமல் கண்டறிதல் பணிக்கு 1 புத்தகம் (200 பக்கம் கொண்டது) 60 புத்தகம் அச்சிடுதல் மற்றும் முககவசம் அணியாத நபர்கள் மற்றும் சமூக இடைவெளியினை கடைபிடிக்காத வணிக நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்க (Mask Fine Book) அசல் நகல் இணைத்து 1 புத்தகத்திற்கு ரூ.200/- என்ற வீதத்தில் 50 புத்தகம் அச்சிடுவதற்கு தோராய செலவினமாக ரூ.25000/- ஆகும். இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 350/2020/எச்2</p>	<p>mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>								
13	1221	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 14 UKC நகர் பகுதியில் உள்ள நான்கு சிறுபாலங்களின் மேல் பகுதியில் சிறு பழுதுகள் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பாலத்தின் மேல் தளத்தில் கான்கிரீட் அமைக்கும் பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ்.ஆர்.எஸ்.எம், உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனம் மூலம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.40,000/- மதிப்பீட்டிற்கும், மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1708/2020/இ1</p>	<p>mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>								
14	1222	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவுகளை அகற்றும் வாகனங்களான Tipper - 3 Mini Auto - 8 Bolero-1 என மொத்தம் 12 உள்ளது. இவ்வாகனங்களுக்கு ஆயுள் காப்பீட்டுத்தொகை செலுத்துதல், மற்றும் வரிஇனங்கள் செலுத்துதல், Air Pollution தகுதிசான்றிதழ் பெறுதல், ஆகிய செலவினங்கள் மேற்கொள்ள ஒரு வருட காலத்திற்கு 01.04.2020 முதல் 30.03.2021 வரை (2020-2021) தோராய செலவினமாக ரூ.2.00/- இலட்சம் ஆகும். இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>வண்டி எண்</th> <th>வாகன பெயர்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TN 78 X 4870</td> <td rowspan="2">TIPPER</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>TN 78 Y 5781</td> </tr> </tbody> </table>	வ. எண்	வண்டி எண்	வாகன பெயர்	1	TN 78 X 4870	TIPPER	2.	TN 78 Y 5781	<p>mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>
வ. எண்	வண்டி எண்	வாகன பெயர்									
1	TN 78 X 4870	TIPPER									
2.	TN 78 Y 5781										

		<table border="1"> <tr> <td>3.</td> <td>TN 41 E 1750</td> <td rowspan="7">Mini Auto</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>TN 78 S 0166</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>TN 78 S 0203</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>TN 78 S 0207</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>TN 78 Q 2243</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>TN 78 R 6982</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>TN 78 Q 2237</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>TN 41 V 9606</td> <td>Jeep</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>TN 78 W 4592</td> <td rowspan="2">Mosquito Vehicle</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>TN 78 W 9720</td> </tr> </table>	3.	TN 41 E 1750	Mini Auto	4.	TN 78 S 0166	5.	TN 78 S 0203	6.	TN 78 S 0207	7.	TN 78 Q 2243	8.	TN 78 R 6982	9.	TN 78 Q 2237	10.	TN 41 V 9606	Jeep	11.	TN 78 W 4592	Mosquito Vehicle	12.	TN 78 W 9720	
3.	TN 41 E 1750	Mini Auto																								
4.	TN 78 S 0166																									
5.	TN 78 S 0203																									
6.	TN 78 S 0207																									
7.	TN 78 Q 2243																									
8.	TN 78 R 6982																									
9.	TN 78 Q 2237																									
10.	TN 41 V 9606	Jeep																								
11.	TN 78 W 4592	Mosquito Vehicle																								
12.	TN 78 W 9720																									
			ந.க.எண் 1125/2020/எச்2																							
15	1223	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் ஏரிப்பாளையம் 2 இடங்கள், தாராபுரம் சாலை, UKC நகர் - 2, ஜெய்லாணி காலனி, வ.உ.சி வீதி- 2, கல்பனா ரோடு - 2, ஸ்ரீராம் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பாதாள சாக்கடை ஆழ்நுளை (Manhole) குழிகள் சாலையின் மட்டத்தை விட பள்ளமாகவும், சேதமடைந்தும் உள்ளன. எனவே மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்நுளை குழிகளை சரிசெய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.40,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் மேற்கண்ட பணியை பாதாள சாக்கடை வைப்பு நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், மேற்படி பணியை நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.சாகுல் அமீது என்பவரிடம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>ந.க.எண் 1735/2020/இ1</p>																							
16	1224	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் உள்ள சர்தார் ரோடு அண்ணா பூங்கா அருகில் துப்புரவு ஆய்வாளர் அலுவலகத்தின் சுற்றுச்சுவரில் உள்ள Gate Pillar உடைந்துள்ளதால் அப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கான மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.40,000/-க்கும் மேற்கண்ட பணியை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர்.ஆர்.எஸ்.எம் &amp; கோ உடுமலை அவர்களிடம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>ந.க.எண் 1778/2020/இ1</p>																							
17	1225	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், கொசுவினால் பரவும் நோய்கள் பரவாமல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உபயோகப்படுத்தப்படும் பைரித்திரம்,டெமிபாஸ், B.T கொசு ஒழிப்பு மருந்துகள் இருப்பில் குறைவாக இருந்தால் எதிர்வரும் மழைக்காலங்களில் கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு கொசு ஒழிப்பு மருந்துகள் கையிருப்பில் அதிகமாக வைத்து கொள்ள Tamilnadu Medical Services Corporation Limited(TNMSC) அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தில் இருந்து நகர்மன்றத்தீர்மான எண் 1185 நாள்: 30.06.2020 ன்படி ரூபாய்.8.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி பெற்று வாங்கப்பட்டது. ஆனால் மேற்படி புகைமருந்து வாங்கி வழங்கியதில் GST காரணமாக செலவினம் ரூபாய்.8.50 இலட்சம் ஆகிவிட்டது. எனவே கூடுதல்தொகை ரூபாய் 50,000/-ஐ நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>ந.க.எண் 3028/2016/எச்2</p>																							
18	1226	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான வ.ஊ.சி வீதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தின் கட்டிடத்தில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசல்களுக்கு பூச்சு பூசுதல், வர்ணம் பூசுதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1,60,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. மேலும் மேற்கண்ட பணியை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், பணியை செய்ய</p>	<p>ந.க.எண் 3028/2016/எச்2</p>																							

		ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவழைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டமைக்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. ந.க.எண் 1794/2020/இ1									
19	1227	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முதலாவது குடிநீர் திட்ட வடிதள தொட்டிகள் எண் 3 மற்றும் 4-ல் உள்ள Inlet &amp; Outlet வால்வுகள் 4 எண்ணிக்கை புதியதாக விநியோகம் செய்து பொருத்தும் பணியை ரூ.99,000/- மதிப்பீட்டில் செய்வதற்கு 12.08.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.99% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. ந.க.எண் 1319/2020/இ2</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 1.99% அதிகம்	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்								
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 1.99% அதிகம்								
20	1228	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6-ல் சிவசெல்லம்மாள் லேஅவுட்டில் உள்ள பூங்காவை (எண் IV-ல்) பராமரித்துக் கொள்ள உடுமலைப்பேட்டை "அபெக்ஸ் சங்கம்" (APEX CLUB of UDUMALPET, 64,V.O.C Street) கடிதம் மூலம் விண்ணப்பித்து கோரியுள்ளது. மேற்படி பூங்காவில் உள்ள விளையாட்டு சாதனங்களுக்கு தங்களது செலவில் வர்ணம் பூசியும், பூங்காவின் உள்ளே அழகிய செடிகளை வைத்து பராமரிக்கவும் விரும்புவதாகவும் மேற்படி கடிதத்தில் தெரிவித்து அதற்கு அனுமதி வழங்குமாறு கோரியுள்ளார். எனவே மேற்படி பூங்காவினை "அபெக்ஸ் சங்கம்" மூலம் பராமரிக்கவும் நகராட்சிக்கு தேவைப்படும் போது பூங்காவை ஒப்படைக்கவும் எந்தவித உரிமையும் கோரக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் பேரில் வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. ந.க.எண் 1511/2020/இ1</p>	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.								
21	1229	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள அலுவலக அறையின் முன்பு உள்ள Sun Shade 04.08.2020 அன்று அடித்த தூறாவளி காற்றின் காரணமாக சவுக்குமரம் ஒன்று முறிந்து விழுந்து Sun Shade உடைந்துள்ளது. எனவே புதியதாக அலுவலகம் முன்பு தார்சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் நுழைவாயில் தாழ்வான நிலையில் உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் உள்ளே சென்று விடும் என்பதால் மேற்படி நுழைவாயினை உயர்த்தவும், Sun Shade அகற்றிவிட்டு தகரத்தினாலான Sun Shade அமைப்பதற்கும் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.40,000/-க்கும் மேற்படி பணியை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ்.ஆர்.எஸ்.எம், உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனம் மூலம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும், மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணிச் செய்வதற்கு வேலை உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கைகள் எடுத்தமைக்கும், மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. ந.க.எண் 1705/2020/இ1</p>	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.								
22	1230	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி 14-வது வார்டுக்குட்பட்ட சாதிக் நகர், UKC நகர் பின்புறம் உள்ள தங்கம்மாள் ஓடை முதல் நகராட்சி எல்லை வரை மற்றும் கழுத்தறுத்தான் பள்ளம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள ஓடைகளை தூர்வாரும் பணியை ரூ.2,00,000/- மதிப்பீட்டில் செய்வதற்கு 26.08.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு</p>	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.								

		<p>ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 7.47% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1702/2020/இ1</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 7.47% அதிகம்																							
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு																														
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 7.47% அதிகம்																														
23	1231	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட 33 வார்டுகளில் கொரோனா நோய் தாக்கம் கண்டறியப்படும் பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக் தடுப்புகளை அமைப்பதற்கு உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகள் கீழ்க்கண்டவாறு பெறப்பட்டுள்ளது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>பந்தல் அமைப்பாளர்களின் பெயர்கள்</th> <th>சதுர அடி 1க்கு</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>அஸ்லம் பச்சை பந்தல்</td> <td>ரூ.25</td> </tr> <tr> <td>ஜம் ஜம் பந்தல் டெக்கரேட்டர்</td> <td>ரூ.30</td> </tr> <tr> <td>பந்தல் ராஜா</td> <td>ரூ.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி சதுர அடி 1க்கு ரூ.20-ஐ வழங்கிய பந்தல் ராஜா என்பவரின் விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம். பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதை மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1701/2020/இ2</p>	பந்தல் அமைப்பாளர்களின் பெயர்கள்	சதுர அடி 1க்கு	அஸ்லம் பச்சை பந்தல்	ரூ.25	ஜம் ஜம் பந்தல் டெக்கரேட்டர்	ரூ.30	பந்தல் ராஜா	ரூ.20	<p>mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>																						
பந்தல் அமைப்பாளர்களின் பெயர்கள்	சதுர அடி 1க்கு																																
அஸ்லம் பச்சை பந்தல்	ரூ.25																																
ஜம் ஜம் பந்தல் டெக்கரேட்டர்	ரூ.30																																
பந்தல் ராஜா	ரூ.20																																
24	1232	<p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கீழ்க்காணும் மூன்று ஆண்டு குத்தகை இனங்களின் உரிமத்தினை புதுப்பிக்க வேண்டியுள்ளது.0</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>கடை எண் / வரி விதிப்பு எண் / இடம்</th> <th>குத்தகை உரிமைதாரர் பெயர் மற்றும் விலாசம்</th> <th>குத்தகை காலம்</th> <th>தற்போதைய வாடகை ரூ.</th> <th>உயர்த்தப்பட வேண்டிய வாடகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>08 / 157/1761 / ம.பே.உ. கடை</td> <td>திருமதி.A.ஜெரினா பேகம் 15, சாதிக்க நகர் உடுமலை</td> <td>1.12.2019 முதல் 30.11.2022</td> <td>15000/-</td> <td>17250/-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28/1/ 157/1769/ ம.பே.உ. கடை</td> <td>திரு. C.வெள்ளியங்கிரி 167,காந்திபுரம் காந்திநகர் போஸ்ட் உடுமலை</td> <td>01.01.2020 முதல் 31.12.2023</td> <td>15100/-</td> <td>17365/-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>23/2 / 157/1767/ ம.பே.உ. கடை</td> <td>திரு.A.M.இப்ராஹிம் 50/66,செல்லமுத்து வீதீ உடுமலை</td> <td>01.03.2020 முதல் 29.02.2022</td> <td>15100/-</td> <td>17365/-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2 / 157/1757/ ம.பே.நி.</td> <td>திரு.K.சண்முக சுந்தரம்</td> <td>01.12.2019 முதல் 30.11.2022</td> <td>18100/-</td> <td>20815/-</td> </tr> </tbody> </table>	வ. எண்	கடை எண் / வரி விதிப்பு எண் / இடம்	குத்தகை உரிமைதாரர் பெயர் மற்றும் விலாசம்	குத்தகை காலம்	தற்போதைய வாடகை ரூ.	உயர்த்தப்பட வேண்டிய வாடகை ரூ.	1	08 / 157/1761 / ம.பே.உ. கடை	திருமதி.A.ஜெரினா பேகம் 15, சாதிக்க நகர் உடுமலை	1.12.2019 முதல் 30.11.2022	15000/-	17250/-	2	28/1/ 157/1769/ ம.பே.உ. கடை	திரு. C.வெள்ளியங்கிரி 167,காந்திபுரம் காந்திநகர் போஸ்ட் உடுமலை	01.01.2020 முதல் 31.12.2023	15100/-	17365/-	3	23/2 / 157/1767/ ம.பே.உ. கடை	திரு.A.M.இப்ராஹிம் 50/66,செல்லமுத்து வீதீ உடுமலை	01.03.2020 முதல் 29.02.2022	15100/-	17365/-	4	2 / 157/1757/ ம.பே.நி.	திரு.K.சண்முக சுந்தரம்	01.12.2019 முதல் 30.11.2022	18100/-	20815/-	<p>mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.</p>
வ. எண்	கடை எண் / வரி விதிப்பு எண் / இடம்	குத்தகை உரிமைதாரர் பெயர் மற்றும் விலாசம்	குத்தகை காலம்	தற்போதைய வாடகை ரூ.	உயர்த்தப்பட வேண்டிய வாடகை ரூ.																												
1	08 / 157/1761 / ம.பே.உ. கடை	திருமதி.A.ஜெரினா பேகம் 15, சாதிக்க நகர் உடுமலை	1.12.2019 முதல் 30.11.2022	15000/-	17250/-																												
2	28/1/ 157/1769/ ம.பே.உ. கடை	திரு. C.வெள்ளியங்கிரி 167,காந்திபுரம் காந்திநகர் போஸ்ட் உடுமலை	01.01.2020 முதல் 31.12.2023	15100/-	17365/-																												
3	23/2 / 157/1767/ ம.பே.உ. கடை	திரு.A.M.இப்ராஹிம் 50/66,செல்லமுத்து வீதீ உடுமலை	01.03.2020 முதல் 29.02.2022	15100/-	17365/-																												
4	2 / 157/1757/ ம.பே.நி.	திரு.K.சண்முக சுந்தரம்	01.12.2019 முதல் 30.11.2022	18100/-	20815/-																												



		காலியிட கடை	56,நேரு நகர் உடுமலை					
		5 65 / 157/1763 / இரா.ரோடு	திரு.P.சுப்பிரமணி 1/13A,செஞ்சேரி ரோடு ஏரிப்பாளையம் உடுமலை	01.12.2019 முதல் 30.11.2022	4000/-	4600/-		
		<p>மேற்கண்ட குத்தகை இனங்களுக்கு புதுப்பித்தல் கட்டணங்கள் மற்றும் கூடுதல் வைப்புத் தொகைகளை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, இவ்வரியற்ற இனங்களுக்கு குத்தகை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு குத்தகை உரிமத்தை புதுபிக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1544/2020/அ2</p>						
25	1233	<p>அரசு துணை செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, அவர்களின் கடிதம் எண் ந.க.எண் 8813/மா.ந.6/2020-2, நாள் 17.07.2020 மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையாளர், திருப்பூர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 1593/2020/சி1 நாள் 21.07.2020ன்படி இந்நகராட்சி முன்னாள் துப்புரவு ஆய்வாளரும் தற்போது திருப்பூர் மாநகராட்சியின் துப்புரவு ஆய்வாளருமான திரு.ஆ.ராமகிருஷ்ணன் என்பவரை திருப்பூர் மாநகராட்சியில் நிரந்தரமாக ஈர்த்து கொள்ள ஆட்சேபணை இல்லை என்பதற்கு மன்றத்தின் தீர்மான நகல் அனுப்பி வைக்கக் கோரப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்காணும் விபரத்திற்கு திரு.ஆ.ராமகிருஷ்ணன், துப்புரவு ஆய்வாளரை திருப்பூர் மாநகராட்சில் நிரந்தரமாக ஈர்த்து கொள்வதற்கு இந்நகராட்சியை பொருத்தவரை எவ்வித ஆட்சேபணையும் இல்லை என்பதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1579/2020/சி1</p>						mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥g£l J.
26	1234	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி கலவை உரக்கிடங்கு மற்றும் மூன்று நுண் உரக்குடல்களில் இயற்கை உரம் தயாரிப்புபணி நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அங்கீகாரம் பெற உரக்கலவை கிடங்கில் ஆழ்துளைக்கிணறு நீர் மற்றும் காற்று (Water &amp; Air Analysis) மாசு அடைந்துள்ளதா என பகுப்பாய்வு செய்யவும், மற்றும் உரக்கலவை கிடங்கில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உரத்தில் உள்ள காரணிகளை கண்டறியவும், அதற்கு தோராய செலவீனமாக ரூபாய்.10000/- ஆகும். இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 644/2020/எச்2</p>						mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥g£l J.
27	1235	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், கொசுஒழிப்பு இயந்திரங்களான கொசுப்புழு ஒழிப்புப்பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் Vehicle Mountain Fogging மற்றும் Hand Power Spray-யில் அவ்வப்பொழுது ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்கம் செய்வதற்கு தற்பொழுது கொரோனோ நோய் தொற்று பரவுவதால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர இயலாது. எனவே விலைப்புள்ளியின் மூலம் ஒரு வருட காலத்திற்கு பணி மேற்கொள்ள தோராய செலவினம் ரூ.2.00 இலட்சம் ஆகும். இச்செலவினத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1925/2020/எச்2</p>						mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥g£l J.
28	1236	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் வளாகத்தில் முதலாம் குடிநீர் திட்டம் மற்றும் இரண்டாம்</p>						mYtyfi

		<p>குடிநீர் திட்ட வடிதள தொட்டிகளை சுற்றிலும் உள்ள சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் வளர்ந்த சவுக்கு மரம், அசோக மரம், நகா மரம், கொடிக்காபுளி மரம், இலவ மரம், சவுண்டால் மரம், பூவரசு மரம் மற்றும் புங்க மரம் ஆகிய மரங்கள் 03.08.2020 அன்று இரவு வீசிய பலத்த காற்றினால் முறிந்து விழுந்ததில் மின் இணைப்பிற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த மின்வாரிய மின் கம்பங்கள் முறிந்தும், மின் கம்பிகள் அறுந்தும் மின் தடை ஏற்பட்டது. இது பற்றி உடனடியாக மின் வாரியத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து பொது மக்களின் குடிநீர் விநியோகத்தினை கருத்தில் கொண்டு அங்கு இரண்டாம் குடிநீர் திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 60 எச்.பி மின் மோட்டார்களை இயக்குவதற்காக 125 கே.வி.ஏ மின் ஆக்கி (Generator) இயக்கப்பட்டு மேற்படி 60 எச்.பி மின் மோட்டாரை இயக்கி குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.</p> <p>மின் வாரிய ஊழியர்கள் மூலம் 04.08.2020 அன்று மின் கம்பம் மற்றும் மின் கடத்திகள் பொருத்தப்பட்டு மாலை 5.00 மணிக்கு மின் விநியோகம் வழங்கப்பட்டது. அப்போது தொடர்ந்து வீசிய பலத்த காற்றின் வேகத்தில் மின் இணைப்பு கொடுத்த 5 நிமிடத்திலேயே அங்கிருந்த நகா மரத்தின் கிளை ஒன்று முறிந்து விழுந்ததில் மின் வாரிய மின் கம்பத்தில் உள்ள மின் கடத்திகளில் விழுந்ததில் மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்து தொடர்ந்து மூன்று மின் வாரிய கம்பங்களும் பழுதடைந்து விழுந்து விட்டபடியால் மின் துண்டிப்பு ஏற்பட்டு விட்டதால் தொடர்ந்து மின் ஆக்கி இயக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டது.</p> <p>இந்நிலையில் மின் வாரியம் உதவிப் பொறியாளர் அவர்கள் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு வளாகத்தில் மின் வாரிய கம்பங்களுக்கு இடையூறாக உள்ள மரங்களை அகற்றி கொடுத்தால் மட்டுமே மின் கம்பங்களை மாற்றி அமைத்து மின் இணைப்பு வழங்க இயலும் என அறிவுறுத்தியதன் பேரிலும் நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது மின் கம்பங்களுக்கு இடையூறாக உள்ள மரங்களை அறுத்து எடுக்குமாறும் அறிவுரை வழங்கியதன் பேரிலும் வளாகத்தில் இருந்த காய்ந்த மரங்கள் மற்றும் மின் இணைப்பிற்கு இடையூறாக உள்ள விபத்துகள் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருந்த 22 எண்ணிக்கை மரங்களை JCB மற்றும் தொழிலாளர்களை கொண்டு அறுத்து எடுக்கவும் அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.0.40/- இலட்சத்திற்கும் மேற்படி பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ் ஆர்.எஸ்.எம் &amp; கோ உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1139/2014/இ2</p>	<p>F 2 ¥ 0 mSÑfç; f ¥gł J .</p>
29	1237	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் உள்ள ஆணையாளர், பொறியாளர் குடியிருப்பில் வாட்டர் ஹீட்டர் (Water Heater) மற்றும் UPS ஆகியவை பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.30,000-க்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், தனிஅலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் M/s.RSM&amp;CO., என்பவரிடம் ஒப்படைப்புபணியாக மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1806/2020/இ1</p>	<p>mYtyfi F 2 ¥ 0 mSÑfç; f ¥gł J .</p>
30	1238	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20 கதவு எண் 12 சர்தார் வீதியில் வசிக்கும் நா.பத்மாவதி தனது குடிநீர் குழாய் இணைப்பு எண்</p>	<p>mYtyfi F 2 ¥ 0</p>

		157/4583 பெயர் மாற்றம் செய்யும்போது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில் 13.11.2008 அன்று ரூ.5000 செலுத்தியுள்ளார். 1.தங்கமுத்து என்ற பெயரிலிருந்து நா.பத்மாவதி என்ற பெயருக்கு மாற்றம் செய்யும் பொழுது நகராட்சி கருவூலகத்தில் ரூ.9800 மட்டும் 27.12.2019 அன்று பெறப்பட்டு குடிநீர் வைப்புத்தொகை பதிவேட்டில் பக்க எண் 22 வரிசை எண் 59-ல் பதியப்பட்டுள்ளது. எனவே கூடுதலாக உள்ள வைப்புத்தொகையான ரூ.5000-த்தை மட்டும் நா.பத்மாவதிக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது ந.க.எண் 704/2020/இ2	mSÑfçj f ¥gEl J.
31	1239	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 கதவு எண் 88-ல் வசிக்கும் P.சுப்ரமணியன் மற்றும் கதவு எண் 89-ல் வசிக்கும் உத்தண்டராமன் என்பவர்கள் இருவரும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு எண் 157/204, 157/203. 19.01.2011-ல் குடிநீர் குழாய் சுப்ரமணிய பிள்ளை என்ற பெயரிலிருந்து சுப்ரமணியன் என்ற பெயருக்கும் மற்றும் 157/204, சுப்ரமணிய பிள்ளை என்ற பெயரிலிருந்து உத்தண்டராமன் என்ற பெயருக்கு 157/203 பெயர் மாற்றம் செய்யும்போது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மூலம் வைப்புத்தொகை செலுத்தி ரசீதின் நகலை விண்ணப்பத்தின் மூலம் இணைத்துள்ளார்கள். 01.01.2018 முதல் குடிநீர் வைப்புத்தொகை ரூ.10,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதை கேட்பு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தண்டராமன் அறிவிப்பு கிடைக்கப்பெற்றவுடன் 19.11.2018-ல் ரூ.9,995 நகராட்சி கருவூலகத்தில் செலுத்தியுள்ளார். மற்றும் சுப்ரமணியன் அறிவிப்பு கிடைக்கப்பெற்று 12.04.2019-ல் நகராட்சி கருவூலகத்தில் செலுத்தியுள்ளார். இருவரும் செலுத்தியுள்ள ரசீதின் நகலை இணைத்துள்ளார்கள். உத்தண்டராமன் குடிநீர் வைப்புத்தொகை 2018-2019 பதிவேட்டில் பக்க எண் 79 வரிசை எண் 93-ல் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் சுப்ரமணியன் என்ற பெயரில் 2019-2020-ஆம் ஆண்டிற்குரிய வைப்புத்தொகை பதிவேட்டில் பக்க எண் 52 வரிசை எண் 14-ல் வரவாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே கூடுதலாக உள்ள வைப்புத்தொகையான ரூ.5000/-த்தை இருவருக்கும் வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. ந.க.எண் 2237/2019/இ2	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.
32	1240	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6 கதவு எண் L16-ல் அண்ணாகுடியிருப்பில் வசித்து வரும் ம.மகேஷ்குமார் என்பவர் தனது குடிநீர் குழாய் இணைப்பு எண்ணிற்கு 157/7519-க்கு புதிய குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்கும்போது ராஜாமணி என்ற பெயரில் ரூ.3000 மட்டும் வைப்புத்தொகையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது ராஜாமணி என்ற பெயரிலிருந்து மகேஷ்குமார் என்ற பெயருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்யும்பொழுது ரூ.2000 செலுத்தப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் வைப்புத்தொகை 01.01.2018 முதல் ரூ.10,000 ஆக உயர்த்திய போது 04.09.2018 அன்று ரூ.7000 மட்டும் செலுத்தி ரசீதின் நகலை சமர்ப்பித்துள்ளார். 2018-2019 வைப்புத்தொகை பதிவேட்டில் பக்க எண் 72-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (ரூ.3000+2000+7000=12,000) அதிகமாக செலுத்தியுள்ள ரூ.2000/-த்தை மட்டும் ம.மகேஷ்குமாருக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. ந.க.எண் 2330/2019/இ2	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.
33	1241	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 கதவு எண் 12, கண்ணுசாமி லேஅவுட்டில் வசிக்கும் C.ரஜீபுன்னிசா என்பவர் தனது குடிநீர் குழாய் இணைப்பு எண் 157/8031-க்கு கூடுதல் வைப்புத்தொகை ரூ.7000 மட்டும் இருமுறை செலுத்தியுள்ளார். அக்டோபர் 2018-ல் 11-ந்தேதியிலும், நவம்பர் மாதம் 2018-ல் 9-ந்தேதியிலும் இருமுறை செலுத்தியுள்ளார். குடிநீர் குழாய் வைப்புத்தொகை பதிவேட்டில் பக்க எண் 40 மற்றும் 72-ம் பக்கமும் வரவாக்கப்பட்டுள்ளது. வரிசை எண் 33-ல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை மனுதாரருக்கு தொகையை திருப்பி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. ந.க.எண் 17/2020/இ2	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥gEl J.
34	1242	இந்நகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் முடிவுற்று தற்போது விரிவான திட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளவாறு (DPR) 12500 எண்ணிக்கை கொண்ட வீடு மற்றும் வணிக இணைப்பு வழங்கும் பணிகள்	mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f

		<p>நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி வீட்டு இணைப்பு பணிகள் சம்பந்தமாக பணிகளை மேற்பார்வையிட்டு செயல்படுத்தும் பணிகளை குடிநீர் பணி மேற்பார்வையாளர் ஒருவரை கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதால் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டு காலதாமதம் ஆகிறது. இந்நகராட்சியில் குழாய் பொருத்துனர் பணியிடம் - 1, குழாய் ஆய்வர் பணியிடம் - 2, காலியாக உள்ளதால் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் இல்லாமல் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. எனவே பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்பு பணிகளை குடிநீர் பணி மேற்பார்வையாளரின் தலைமையில் உதவியாக இருந்து செயல்படுத்தி முடிக்க பட்டயம் அல்லது பட்ட பொறியியல் முடித்த (Technical Assistant Grade-II) நபர் ஒருவரை தற்காலிக ஒப்பந்த பணியாளர் பணி அடிப்படையில் பொதுப்பணித்துறை 2020-2021 தரப்படுத்தப்பட்ட விலை அட்டவணைபடி நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.844.00 வீதம் அக்டோபர் 2020 முதல் செப்டம்பர் 2021 வரை (ஒரு வருட காலத்திற்கு) பணியமர்த்தி கொள்ளவும், அதற்காகும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.45/- இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1815/2020/இ2</p>	¥g£l J.										
35	1243	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட கீழ்க்கண்ட உள்ள பகுதிகளில் தெருவிளக்கு அமைத்து தருமாறு பொதுமக்கள் கோரியுள்ளார்கள்.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td>வார்டு 5ல் உள்ள வாசவி நகர் எக்ஸ்டன்சன் ஏற்கனவே உள்ள 5 மின் கம்பங்களில் மின்கடத்தி பொருத்தி LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>வார்டு 33ல் உள்ள சாய்ராம் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>வார்டு 2ல் உள்ள சந்திர சேகர் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>வார்டு 15ல் உள்ள எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் ஏற்கனவே உள்ள 4 எண்ணிக்கை மின்கம்பங்களுக்கு மின்கடத்தி பொருத்தி LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>வார்டு 29ல் உள்ள மகபூப்கான் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்படி பகுதிகளில் மின் கம்பங்கள் மற்றும் தெரு விளக்குகள் அமைப்பதற்கும், அதற்காகும் செலவுத்தொகைக்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 824/2020/இ2</p>	1.	வார்டு 5ல் உள்ள வாசவி நகர் எக்ஸ்டன்சன் ஏற்கனவே உள்ள 5 மின் கம்பங்களில் மின்கடத்தி பொருத்தி LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.	2.	வார்டு 33ல் உள்ள சாய்ராம் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.	3.	வார்டு 2ல் உள்ள சந்திர சேகர் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.	4.	வார்டு 15ல் உள்ள எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் ஏற்கனவே உள்ள 4 எண்ணிக்கை மின்கம்பங்களுக்கு மின்கடத்தி பொருத்தி LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.	5.	வார்டு 29ல் உள்ள மகபூப்கான் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.	<p>mYtyfi Fç¥ò mSÑfçj f ¥g£l J.</p>
1.	வார்டு 5ல் உள்ள வாசவி நகர் எக்ஸ்டன்சன் ஏற்கனவே உள்ள 5 மின் கம்பங்களில் மின்கடத்தி பொருத்தி LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.												
2.	வார்டு 33ல் உள்ள சாய்ராம் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.												
3.	வார்டு 2ல் உள்ள சந்திர சேகர் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.												
4.	வார்டு 15ல் உள்ள எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் ஏற்கனவே உள்ள 4 எண்ணிக்கை மின்கம்பங்களுக்கு மின்கடத்தி பொருத்தி LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.												
5.	வார்டு 29ல் உள்ள மகபூப்கான் லே அவுட்டில் ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து LED விளக்குகள் பொருத்துதல்.												

(x¥g«) டி. கிருஷ்ணமூர்த்தி,  
Mi z ahs®/j å mYty®

Mi z ahs®  
cLki y¥ng£i l efuh£Á