

**cLki yŕngEi l efuhÁ**  
**12.10.2020 « nj Áa mtru; T E l k < w áuŠ**

வ. எண்	நகர்மன்ற தீர்மான எண்	மன்றப்பொருள்	மன்றத்தின் முடிவு			
1	1283	<p>இந்நகராட்சியில் 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான 8 இடங்களில் கட்டப்பட்ட 202 கடைகள் அனைத்தும் பொதுஏலம் விடப்பட்டு 199 கடைகளின் குத்தகைதாரர்களுக்கு 2015-16 முதல் 2017-18 வரை உரிமம் வழங்கப்பட்டது. பொதுபோட்டியில் அதிகமான வாடகைக்கு கடையை எடுத்து, வாடகையுடன் GST 18% சேர்த்து நகராட்சிக்கு செலுத்துவதால் தொடர்ந்து கடை நடத்த இயலவில்லை என தெரிவித்து வெவ்வேறு 8 இடங்களில் உள்ள 29 கடைகள் நகராட்சி வசம் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டது. 3 கடைகள் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஏலம் போகவில்லை.</p> <p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான 32 கடைகளை மறுஏலம் விடுகையில் ஏற்கனவே இருந்த வாடகையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அரசாங்க வாடகை மதிப்பு நிர்ணயம் செய்து 2018-19, 2019-20, 2020-21 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளில் பலமுறை ஏலம் விடப்பட்டது. மேற்படி ஏலத்தில் பகிரங்க போட்டியில் ஏற்கனவே இருந்த உயர்ந்த வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டதன் காரணமாக அதிகப்படியான வாடகைக்கு தற்போது கடைகளை ஏலம் எடுக்க எவரும் முன்வரவில்லை. எனவே கீழ்க்காணும் பட்டியலில் கண்டுள்ள 32 எண்ணிக்கையிலான கடைகளுக்கு பலமுறை ஏலம் விடப்பட்டும், ஏலம் போகாமல் தொடர்ந்து காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு பெரும்நிதி இழப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது			
வ.எண்	அமைவிடம்	மொத்த கடைகள்	ஏலம் போன கடைகள்	ஏலம் போகாத கடைகள்	திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட கடைகள்	தற்போது காலியாக உள்ள மொத்த கடைகள்
1	இராஜேந்திராரோடு கடைகள்	64	64	0	10	10
2	பழனி ரோடு கடைகள்	35	35	0	1	1
3	வாரச்சந்தை கிடங்கு	6	6	0	1	1
4	மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற காலியிடக் கடைகள்	12	12	0	3	3
5	மத்திய பேருந்து நிலைய உட்புற கடைகள்	34	34	0	3	3
6	மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற கடைகள்	33	33	0	10	10
7	சத்திரம் வீதிமுதல் தளம்	6	3	3	0	3
8	குட்டைக்கரை கடைகள்	12	12	0	1	1
	மொத்தம்	202	199	3	29	32

எனவே கீழே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள 32 காலியிட கடைகளுக்கு கீழ்க்காணும் விபரப்படி தற்போதுள்ள சந்தை மதிப்பு மற்றும் தற்போதைய வழிகாட்டு மதிப்பின் அடிப்படையிலான பொதுப்பணித்துறையின் வாடகை மதிப்பீட்டு படிவத்தின்படி வாடகை மதிப்பு (Market Value & Guideline Value) நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது

வ. எண்	அமைவிடம்	கடை எண்		தற்போதைய சந்தை மதிப்பு	தற்போதைய வழிகாட்டி மதிப்பின் அடிப்படையில் பொதுப்பணித்துறையின் வாடகை மதிப்பு
		பழைய து	புதிய து		
1	இராஜேந்திராரோடு	35	38	6300	4326
2		37	40	6300	4326
3		39	43	6300	4326
4		42	46	6300	4326
5		48	52	6300	4326
6		49	53	6300	4326
7		51	55	6300	4326
8		55	60	6300	4326
9		56	61	6300	4326
10		58	63	6300	4326
11	பழனி ரோடு	28	15	7200	5674
12	வாரச்சந்தை கிடங்கு	0	1	7000	6763
13	மத்திய பேருந்து நிலைய	0	4	6000	3016
14	வெளிப்புற காலியிடக்கடைகள்	0	5	6000	3016
15		0	7	6000	3016
16		5	5	9000	4344
17	மத்திய பேருந்து நிலைய உட்புற கடைகள்	8	8	9000	4344
18		0	26/1	12000	4344
19	மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற கடைகள்	11	1	10000	3749
20		10	2	8000	3749

21		3	9	8000	3749
22		4	15	8000	3749
23		0	24	5000	3749
24		3	25	5000	3749
25		5	27	5000	3749
26		7	29	5000	3749
27		8	30	5000	3749
28		12	34	8000	3749
29	சத்திரம் வீதி முதல் தளம்	4	1	5000	5871
30		5	2	5000	5871
31		6	5	5000	5871
32	குட்டைக்கரை கடைகள்	2	2	8000	6996

தற்போதைய சந்தை மதிப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதல் மதிப்பு ஆகிய இரண்டில் அதிகமாக உள்ள தொகையினை அரசாங்க மதிப்பாக எடுத்துக்கொண்டு மறுஏலம் விடுவதால், அனைத்து கடைகளும் ஏலம் போக வாய்ப்பு உள்ளதால், நகராட்சிக்கு நிதி ஆதாரம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

எனவே நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களை தலைமையாக கொண்ட மதிப்பீட்டுக்குழு மூலம் இந்நகராட்சியில் காலியாக உள்ள 32 கடைகளுக்கான வாடகை குறித்த அரசாங்க மதிப்பை நிர்ணயம் செய்து தரக்கோரி நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்ப மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

(ந.க.எண் 10039/2020/அ2)

2	1284	திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 3024/2016/உ.தே.10ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி இந்நகராட்சியில் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு (M-1 EVM) இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 12.10.2020 அன்று பிற்பகல் 2.00 மணிக்கு ஒப்படைக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே இந்நகராட்சி அலுவலகத்திலிருந்து திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்திற்கு தனியார் வாகனம் மூலம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் எடுத்துச் செல்வதற்கு ஆகும் ஏற்றுக்கூலி, இறக்குக்கூலி மற்றும் லாரி வாடகை உள்பட்ட செலவினத்திற்கும், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அடங்கிய இரும்பு பெட்டிகளுக்கு தேவையான பூட்டுகள் வாங்குவதற்கும் மேற்படி இயந்திரங்களை இடம் மாற்றம் செய்து வாகனத்தில் ஏற்றும் போது வீடியோ கிராப்ட் செய்வதற்கும் ஆகும் உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.16000/- ஆகும். மேற்காணும் செலவினத்தை இந்நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து	அனுமதிக்க ப்பட்டது
---	------	--	-----------------------

		<p>மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. இந்நகராட்சியில் பாதுகாத்து வைத்துள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை உடுமலைப்பேட்டையிலிருந்து திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியரகம் கொண்டு சேர்க்க ஏற்படும் உத்தேச செலவு ரூ.16000/-ஐ தேர்தல் அவசர அவசியம் கருதி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கு மன்றம் முன்அனுமதி வழங்கலாம்.</li> </ol> <p>(ந.க.எண் 1699/2020/சி2)</p>	
3	1285	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் பணிப்புரியும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் சீருடைகள் வாங்கி வழங்க அரசாணை எண்:168 நாள்:16/11/2015ன்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் இந்நகராட்சியில் பணிப்புரியும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு (2020-2021)ம் வருடத்திற்கான சீருடைகள் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான கோஆப் டெக்ஸ் திருப்பூர் என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் வாங்கி வழங்கவும் அதற்காகும் தோராய செலவுத் தொகை ரூபாய்.2.00/- இலட்சத்திற்கும் இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது</p> <p>(ந.க.எண் 7883/2018/எச்2)</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
4	1286	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தாழ்வான பகுதிகளான நாராயணன் காலனி, சாதிக் நகர், UKC நகர், ஏரிப்பாளையம், MGR நகர், வள்ளியம்மாள் காலனி பகுதிகளில் உள்ள கால்வாய்களை வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பமாவதால் JCB வாகனத்தின் மூலம் தூர்வாரவும் அதற்காக தாயரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3.00 இலட்சத்துக்கும் மேற்கண்ட பணியை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தபுள்ளிகள் கோரியதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>(நக.எண் 2228/2020/இ1)</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
5	1287	<p>நகராட்சி மண்டல நிர்வாக அலுவலகத்தில் கணினி தொடர்பான சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் இந்நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட சாதனங்களில் பழுது ஏற்படாமல் பராமரிக்கவும், பழுது ஏற்பட்டால் அதனை சரி செய்வதற்கும் ஆண்டு பராமரிப்பு பணிக்கு, அதற்கான தொகையினை ஈடு செய்வதற்கு போதிய நிதி ஆதாரம் இல்லாததால் அதற்கான செலவினத்தை உடுமலை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து ஈடு செய்து கொள்ளுமாறு கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே மேற்படி தொகை ரூ.63,012/-ஐ பொது நிதியிலிருந்து வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>ந.க.எண் 2142/2020/இ1</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
6	1288	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 15-க்குட்பட்ட எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ பகுதியில் பொதுமக்கள் புதியதாக குடியிருப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வருவதால் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்க பகிர்மான குழாய்கள் அமைக்கப்பட வேண்டி உள்ளது. மேற்படி பணியை சரிசெய்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.90,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>ந.க.எண் 2202/2020/இ2</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது
7	1289	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 2-வது வார்டு</p>	அனுமதி

		<p>அவனாண்டிஸ்வரர் லே அவுட்டில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் கம்பிவேலி அமைக்கும் பணியை ரூ.1,20,000/- மதிப்பீட்டில் செய்வதற்கு 29.09.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.A.சாகுல்ஹமீது</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.01% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.சாகுல்ஹமீது என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1785/2020/இ1</p>	1.	திரு.A.சாகுல்ஹமீது	:	மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	2.	M/s.RSM & Co	:	மதிப்பீட்டை விட 1.01% அதிகம்	வழங்கப் பட்டது
1.	திரு.A.சாகுல்ஹமீது	:	மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு								
2.	M/s.RSM & Co	:	மதிப்பீட்டை விட 1.01% அதிகம்								
8	1290	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் உள்ள 1 முதல் 33 வார்டு வரை உள்ள பகுதிகளில் சாலைகளின் நடுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பழுதடைந்த பாதாள சாக்கடை ஆழ்நுளை குழிகளை (Manhole) சீரமைக்கும் பணியை ரூ.1,50,000/- மதிப்பீட்டில் செய்வதற்கு 30.09.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.A.சாகுல்ஹமீது</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.சாகுல்ஹமீது என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 1855/2020/இ1)</p>	1.	திரு.A.சாகுல்ஹமீது	:	மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	2.	M/s.RSM & Co	:	மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்	அனுமதி வழங்கப் பட்டது
1.	திரு.A.சாகுல்ஹமீது	:	மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு								
2.	M/s.RSM & Co	:	மதிப்பீட்டை விட 0.15% அதிகம்								
9	1291	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் நுழைவாயில் (Gate) முதலாம் குடிநீர் திட்ட வடிதள தொட்டிகளின் பகுதி, இரண்டாம் குடிநீர் திட்ட வடிதள தொட்டிகளின் பகுதி மற்றும் 60 எச்.பி மின் மோட்டார் அறைப்பகுதி ஆகிய இடங்களில் 5 எண்ணிக்கை கேமராக்கள் பொருத்தும் பணியை ரூ.56,000/- மதிப்பீட்டில் செய்வதற்கு நகரமன்ற தீர்மான எண் :1249 நாள் : 11.09.2020-ல் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதற்கு இணங்க 07.10.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.42% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 1826/2020/இ2)</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.42% அதிகம்	அனுமதி வழங்கப் பட்டது
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.19% குறைவு								
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.42% அதிகம்								
10	1292	<p>நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், சென்னை அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் வருகை பதிவேடு பதிவு செய்யும் இயந்திரம் (Bio-Metric) நகராட்சி அலுவலகம், துப்புரவு பணியாளர்கள்</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<p>வருகைப்பதிவேடு பதிவு செய்யும் 5 டிவிசன்கள், திருமூர்த்திநகர் தலைமைக்குடிநீர் பணியிடம் மற்றும் டி.வி.பட்டினம் மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி ஆகிய 7 இடங்களில் விநியோகம் செய்து பொருத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே தற்பொழுது பொருத்தப்பட்டுள்ள Bio-Metric இயந்திரத்தில் உள்ள 7 எண்ணிக்கையிலான GIO-4G சிம் கார்டுகளை (01.10.2020 முதல் 30.09.2021 முடிய) ஒரு வருடத்திற்கு ரீசார்ஜ் செய்வதற்கும் அதற்கு ஆகும் செலவினத் தொகை ரூ.18,900/-க்கும் நகரமன்ற தீர்மான எண் : 1258 நாள் : 11.09.2020-ன்படி ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதற்கு இணங்க மேற்படி Bio-Metric இயந்திரங்களுக்கு ஓராண்டு ரீசார்ஜ் செய்வதற்கான செலவுத்தொகை ரூ.18,900/-ஐ மெசர்ஸ் ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ, உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனத்தால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. அதற்கான பட்டியலை மேற்படி நிறுவனம் வழங்கி பட்டியல் தொகை வழங்குமாறு கோரியுள்ளது. எனவே மேற்படி தொகை ரூ.18,900/-ஐ மெசர்ஸ் ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ, உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 287/2019/இ1)</p>	
11	1293	<p>இந்நகராட்சியின், வார்டு எண். 5, கவிதா மனைப்பிரிவு கதவு எண். 4/1க்கு திருமதி.நந்தினிபிரகாஷ் என்பவரின் பெயரில் சொத்து வரிவிதிப்பு எண்.157/005/01250ஆக வணிக பயன்பாட்டில் வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மனுதாரர் தனது 03.06.2020ம் தேதிய விண்ணப்பத்தில் மேற்படி சொத்தானது தற்போது குடியிருப்பு பயன்பாட்டில் உள்ளதாகவும், எனவே இதனை வணிக பயன்பாட்டிலிருந்து குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கு மாற்றித்தருமாறு கோரியுள்ளார். மேலும் தனது வீட்டின் மின் இணைப்பு எண். 301-008-1328 குடியிருப்பு பயன்பாட்டில் உள்ளதை விண்ணப்பத்துடன் இணைத்துள்ளார். மேற்கண்ட சொத்து வரிவிதிப்பு எண். 157/005/01250ஐ வருவாய் ஆய்வரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் இதன் பயன்பாடு குடியிருப்பில் உள்ளதாக 13.08.2020 நாளில் அறிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே, மேற்கண்ட சொத்து வரிவிதிப்பு எண். 157/005/01250ஐ 01.04.2020 முதல் வணிகப் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் சொத்துவரி நிர்ணயிக்கப்பட்டதை நீக்கம் செய்து விட்டு தற்போதுள்ள குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கு மாற்றம் செய்யவும், அதற்கான கேட்பை திருத்தி நிர்ணயம் செய்வதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்.1020/2020/அ1)</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது

(x¥g«) தே கிருஷ்ணமூர்த்தி,  
Mi z ahs® /j å mYty®

Mi z ahs®  
cLki y¥ngEi I efuh£Á

**சுயநிர்ணய அறிக்கை**

**29.10.2020 « ஈசா சாதாரணத் தீர்மானம் »**

வ. எண்	நகர் மன்றத் தீர்மான எண்	Subjects in Agenda	மன்றத்தின் முடிவு								
1	1294	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட 20வது வார்டு சர்தார் வீதியில் அமைந்துள்ள அண்ணா பூங்காவில் பொதுமக்கள் உபயோகத்திற்காக கட்டப்பட்டுள்ள கழிவறைகளுக்கு தண்ணீர் வசதி செய்து கழிவறைகளை பழுது பார்க்கவும் மற்றும் புதிதாக சிண்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்து மோட்டார் பராமரிப்பு பணிகள் செய்வதற்கும், தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.40,000-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. மேலும் மேற்படி பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ்.ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனம் மூலம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண்2263/2020/இ2</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது								
2	1295	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் 2019-2020-ம் ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள திட்டப்பணிகள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்த விபரங்களை பொதுமக்கள் அறிந்திடும் வகையில் மாலை மலர் தொழில் மலரில் 21.08.2020 அன்று வெளியானமைக்கு பட்டியல் எண் CBE/D20090080 நாள் : 11.09.2020-ன்படி பட்டியல் தொகை ரூ.8400/-ஐ மேற்கண்ட நாளிதழுக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1710/2020/இ1</p>	அனுமதி வழங்கப்பட்டது								
3	1296	<p>04.09.2020 அன்று மாண்புமிகு கால்நடை துறை அமைச்சர் அவர்கள் பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்டு உடனடியாக அவற்றினை சரிசெய்ய அறிவுறுத்தியதன்படி உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியின் 4-வது வார்டு U.S.S காலனியில் பயன்பாட்டில் இல்லா ஆழ்குழாய் மின்மோட்டாரை கழற்றிவிட்டு ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள கிணற்றிலிருந்து குழாய்கள் அமைத்து நீர் வழங்கவும் மற்றும் வார்டு எண் 14-ல் நீரின்றி உபயோகம் செய்ய இயலாத ஆழ்குழாய் மின்மோட்டாரை கழற்றி அதே வார்டில் உள்ள கண்ணப்பன் நகர் பகுதியில் உள்ள கைப்பம்பை கழற்றிவிட்டு மின்மோட்டாரை மாட்டி நீர் வசதி செய்து தரும் பணிக்கு 14.10.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="347 1709 1305 1794"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.14% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.RSM&amp;Co,Udumalpet என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.14% அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு								
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.14% அதிகம்								

		ந.க.எண் 1926/2020/இ2									
4	1297	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான 'அம்மா உணவகத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்து வரும்' குளிர்சாதனப்பெட்டி (Refrigerator) அடிக்கடி பழுதடைந்து விடுவதால் அதை பழுது நீக்கம் செய்து பலமுறை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. தற்போது மிகவும் பழுதடைந்து விட்டதால் அதனை பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளதாலும் காய்கறிகள் மற்றும் மாவு வகைகளை பதப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வதில் சிரமம் ஏற்படுவதாக மேற்படி அம்மா உணவகத்தை பராமரித்து வரும் வருவாய் ஆய்வர் தமது குறிப்பில் தெரிவித்து அம்மா உணவகத்திற்கு புதியதாக ஒரு குளிர்சாதனப்பெட்டி வாங்கி வழங்குமாறு கோரியுள்ளார். தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள குளிர்சாதனப்பெட்டி ஒன்று வாங்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டபடியால் புதியதாக அம்மா உணவகத்திற்கு 205 ltr கொள்ளளவு கொண்ட (Deep Freezer Single Door) குளிர்சாதனப்பெட்டி ஒன்று வாங்குவதற்கும் அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.25000/-க்கும் மேற்படி பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ்.ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனம் மூலம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2289/2020/இ1</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
5	1298	<p>வார்டு எண் 17 முதல் 33 வரை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய், பிரதான குழாய் உடைப்பு, கசிவுகளை சரிசெய்தல், வால்வு பழுது பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் கைப்பம்பு, சிறுமின்விசை பம்பு பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு 21.10.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 50%;">மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.82% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2079/2020/இ2</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.82% அதிகம்	அனுமதி வழங்கப் பட்டது
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு								
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.82% அதிகம்								
6	1299	<p>வார்டு எண் 1 முதல் 16 வரை பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய், பிரதான குழாய் உடைப்பு, கசிவுகளை சரிசெய்தல், வால்வு பழுது பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் கைப்பம்பு, சிறுமின்விசை பம்பு பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு 21.10.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 50%;">மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.82% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.82% அதிகம்	அனுமதி வழங்கப் பட்டது
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.47% குறைவு								
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 2.82% அதிகம்								



		வேண்டப்படுகிறது. ந.க.எண் 2078/2020/இ2																															
7	1300	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி வார்டு எண் 15-க்குட்பட்ட எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ பகுதியில் அமைந்துள்ள பூங்காவிற்கு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக ஏற்கெனவே உள்ள கிணற்றில் இருந்து மோட்டார் பொருத்தி குழாய்கள் அமைத்து நீர் கொண்டு செல்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1,10,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. ந.க.எண் 2343/2020/இ2	அனுமதிக்கப் பட்டது																														
8	1301	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் பணிபுரியும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு வருடந்தோறும் சீருடைகள் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் 2020-2021ம் வருடம் சீருடைகள் விநியோகம் செய்வதற்கு 09.10.2020 அன்று பெறப்பட்ட கோ ஆப் டெக்ஸ், திருப்பூர் என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது. <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>துப்புரவு பணியாளர்</th> <th>கோ ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி</th> <th>அளவு x தொகை</th> <th>மொத்தத் தொகை</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ஆண் 61 நபர்கள்</td> <td>6.20M 2 set காக்கி பாலிஸ்டர்</td> <td>378.20 x 258</td> <td>97576.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>பெண் 26 நபர்கள்</td> <td>5.5 M ஊதா கலர் சேலை 5.5 M நீலநிற சேலை</td> <td>26x504 26x504</td> <td>13104.00 13104.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>பெண் 26 நபர்கள்</td> <td>0.90 M ஊதா கலர் ஜாக்கெட் 0.90 M நீலநிற ஜாக்கெட்</td> <td>26x23.40x100 26x23.40x100</td> <td>2340.00 2340.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>துண்டுகள் 174 Nos x 2 set</td> <td></td> <td>35670.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>மொத்தத்தொகை</td> <td></td> <td>164134.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்காணும் சீருடைகள் வாங்குவதற்கும் அதற்காகும் உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கும், இந்நகர்மன்றம் தனது 12.10.2020ம் தேதிய 1285-வது எண் தீர்மானத்தில் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. எனவே கோ ஆப்டெக்ஸ், திருப்பூர் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனம் என்பதால் மேற்படி நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று விநியோக உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (ந.க.எண் 7883/ 2018/ எச்2)</p>	வ. எண்	துப்புரவு பணியாளர்	கோ ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி	அளவு x தொகை	மொத்தத் தொகை	1	ஆண் 61 நபர்கள்	6.20M 2 set காக்கி பாலிஸ்டர்	378.20 x 258	97576.00	2	பெண் 26 நபர்கள்	5.5 M ஊதா கலர் சேலை 5.5 M நீலநிற சேலை	26x504 26x504	13104.00 13104.00		பெண் 26 நபர்கள்	0.90 M ஊதா கலர் ஜாக்கெட் 0.90 M நீலநிற ஜாக்கெட்	26x23.40x100 26x23.40x100	2340.00 2340.00	3		துண்டுகள் 174 Nos x 2 set		35670.00			மொத்தத்தொகை		164134.00	அனுமதிக்கப் பட்டது
வ. எண்	துப்புரவு பணியாளர்	கோ ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி	அளவு x தொகை	மொத்தத் தொகை																													
1	ஆண் 61 நபர்கள்	6.20M 2 set காக்கி பாலிஸ்டர்	378.20 x 258	97576.00																													
2	பெண் 26 நபர்கள்	5.5 M ஊதா கலர் சேலை 5.5 M நீலநிற சேலை	26x504 26x504	13104.00 13104.00																													
	பெண் 26 நபர்கள்	0.90 M ஊதா கலர் ஜாக்கெட் 0.90 M நீலநிற ஜாக்கெட்	26x23.40x100 26x23.40x100	2340.00 2340.00																													
3		துண்டுகள் 174 Nos x 2 set		35670.00																													
		மொத்தத்தொகை		164134.00																													
9	1302	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிவு வாகனமான TN78S 0203ன் வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று பெறுவதற்குரிய பழுது வேலைகளை மேற்கொள்வதற்கு 6.10.2020 அன்று பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது. <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர் / முகவரி</th> <th>ஒப்பந்த விகிதம் ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ் பழனி ரோடு, உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>48,200/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>P.B ஷெரீப் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ், 67, பொள்ளாச்சி ரோடு, பொள்ளாச்சி</td> <td>50,535/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்காணும் வாகனத்தின் பழுதுகளை நீக்குவதற்கும், தகுதி சான்று</p>	வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர் / முகவரி	ஒப்பந்த விகிதம் ரூ.	1.	குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ் பழனி ரோடு, உடுமலைப்பேட்டை	48,200/-	2.	P.B ஷெரீப் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ், 67, பொள்ளாச்சி ரோடு, பொள்ளாச்சி	50,535/-	அனுமதி வழங்கப் பட்டது																					
வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர் / முகவரி	ஒப்பந்த விகிதம் ரூ.																															
1.	குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ் பழனி ரோடு, உடுமலைப்பேட்டை	48,200/-																															
2.	P.B ஷெரீப் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ், 67, பொள்ளாச்சி ரோடு, பொள்ளாச்சி	50,535/-																															

		<p>பெறுவதற்கும் ஆகும் உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.50000/-க்கும் இந்நகர்மன்றம் தனது 21.09.2020 ஆம் தேதி 1264 வது எண் தீர்மானத்தில் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர்களும் வைப்புத்தொகை செலுத்தியுள்ளார்கள். இருப்பினும் பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி குறைவாக இருப்பதால் அதனை ஏற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்கவும், மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>(ந.க.எண் 560/2019/ எச்2)</p>									
10	1303	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட டவுன் சர்வே வாடு எண். F, பிளாக் எண். 1, நகரளவு எண். 10, சந்தை பேட்டை இடமாகும், மேற்படி இடத்தில் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதால் ராஜேந்திர சாலையில் அமைந்துள்ள வாரச்சந்தைக் கடைகள், திறந்தவெளி Stalk, மற்றும் குடோன், கழிவறை, வண்டிகள், நிறுத்துமிடம் ஆகியவை உள்ளடங்கிய வரைபடம் Building Rule - 2019ன்படியும் DTCP மற்றும் DTP சென்னை அவர்கள் அறிவுரையின்படியும் வரைபடம் தயார் செய்து தொழில் நுட்ப அனுமதி பெறுவதற்கும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ. 75,000.00/- ஆகும். மேலும், இவ்வேலைக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும் அதற்கான செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>ந.க.எண் 2241/2020/இ1</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
11	1304	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான பத்ரகாளியம்மன் லேஅவுட்டில் உள்ள சுகாதார வளாகத்தின் கட்டிடத்தின் மேற்பரப்பில் மழைநீர் கசிந்து சுவர் வழியாக இறங்குவதால் கட்டிடம் சேதமடைந்துள்ளது. எனவே மேற்கண்ட கட்டிடத்தில் Weathering Course, Pressed Tiles போன்ற இனங்களை செய்வதற்கும், சுகாதார வளாகத்தினை முற்றிலுமாக மராமத்துப் பணிகள் செய்வதற்கும் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.8.00/- இலட்சத்திற்கும், மேற்கண்ட பணியை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>ந.க.எண் 1603 / 2020 / இ1</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
12	1305	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தாழ்வான பகுதிகளான நாராயணன் காலனி, சாதிக் நகர், UKC நகர், ஏரிப்பாளையம், MGR நகர், வள்ளியம்மாள் காலனி பகுதிகளில் உள்ள கால்வாய்களை வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பமாவதால் JCB வாகனத்தின் மூலம் தூர்வாரும் பணியை ரூ.3,00,000/- மதிப்பீட்டில் செய்வதற்கு 21.10.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="367 1646 1316 1742"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 7.41% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>ந.க.எண்2228/2020/இ1</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 7.41% அதிகம்	அனுமதி வழங்கப் பட்டது
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு								
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	:	மதிப்பீட்டை விட 7.41% அதிகம்								

13	1306	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு தங்கம்மாள் ஓடை, கழுத்தறுத்தான் பள்ளம் போன்ற ஓடைகளை மேம்படுத்தி பணிகள் மேற்கொள்ள திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்கு மேற்கண்ட இரண்டு ஓடைகளை சர்வே செய்து Topographical and LS Data போன்ற பணிகளை தனியார் மூலம் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே இதற்கான உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.40,000/- ஆகும். மேற்கண்ட பணியை Linear Point Surveys Private Limited, Coimbatore (M/S.Narasinga Perumal) என்ற நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளவும் மேற்படி பணியை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2346/2020/இ1</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது
14	1307	<p>அரசாணை நிலை எண் 298 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MA IV) துறை நாள் 02.09.2020ன்படி கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு பணிக்காரணமாக பிறப்பிக்கப்பட்ட பொது ஊரடங்கு காலத்தில் 01.04.2020 முதல் 31.05.2020 வரை உள்ள காலத்திற்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் செயல்படாத கடைகள், வரியில்லா இனங்களுக்கு வாடகை தொகையினை செலுத்துவதிலிந்து விலக்கு அளித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்கண்ட அரசாணை நகல் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் தக்க பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)</p>	பார்வையிட்டு பதிவு செய்யப்பட்டது
15	1308	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி திருமூர்த்தி நகர் தலைமை குடிநீர் பணியிட நீர் உந்து நிலையத்தில் உள்ள 75 கே.வி.ஏ மற்றும் 30 கே.வி.ஏ கிர்லாஸ்கர் கிரீன் ஜெனரேட்டர்கள் தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள 125 கே.வி.ஏ Green Power Greaves மற்றும் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள 25 கே.வி.ஏ ஜெனரேட்டர் ஆகிய 4 எண்ணிக்கையிலான ஜெனரேட்டர்களை அவ்வப்போது மாதம் ஒரு முறை சோதனை செய்தும், பராமரித்து இயக்கவும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரிப்பெற்று வருடாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் (Annual Maintenance) மூலம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. ஏற்கெனவே ஆண்டு பராமரிப்பு பணி காலம் ஜீன் 2020 உடன் முடிவடைந்து விட்டபடியால் மேற்படி பராமரிப்பு பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரிப்பெறவும் குடிநீர் விநியோகத்தின் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு மேற்படி ஜெனரேட்டர்களை ஆண்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதற்கும் அதற்கு ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.92,000/-க்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2327/2020/இ2</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது
16	1309	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 125 கே.வி.ஏ Greaves Power Genset-ஐ அதை நிறுவிய நிறுவனமான M/S Power Tech கோயமுத்தூர் நிறுவனம் மூலம் 01.11.2019-ல் 3-வது முறையாக ஆயில் சர்வீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது மேற்படி ஜெனரேட்டர் 250 மணி நேரம் இயக்கப்பட்டு விட்டபடியால் நிறுவனத்தின் அறிவுரைப்படி, ஆயில் சர்வீஸ் செய்யப்பட வேண்டி உள்ளதால் மேற்படி பணியை சரிசெய்ய மேற்படி நிறுவனத்திடம் விலைப்புள்ளி கோரியதில் 23.10.2020 அன்று விலைப்புள்ளி வழங்கி உள்ளது. அதில் Engine Oil, Oil Filter, Diesel Filters மற்றும் லூப் ஆயில் Filter ஆகியவை புதியதாக மாற்றி அமைத்து Engine-ஐ ஆயில் சர்வீஸ் செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் அதற்காகும் செலவினம் ரூ.11450/- ஆகும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது. எனவே குடிநீர் விநியோகத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பணியினை</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது

		மேற்கொள்ளவும், அதற்காகும் செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. ந.க.எண் 2352/2020/இ2													
17	1310	<p>மாண்புமிகு உடுமலை கே.ராதாகிருஷ்ணன், பி.காம்., கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் அவர்களின் மக்கள் குறை தீர்க்கும் முகாம் 33 வர்டுகளுக்கும் 16.10.2020, 17.10.2020 மற்றும் 23.10.2020 ஆகிய மூன்று நாட்கள் நடைபெற இருக்கிறது. இம்முகாமில் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டுமென தெரிவித்து ஆட்டோ ஒலிபெருக்கி மூலம் 15.10.2020 முதல் 17.10.2020 வரையிலும் 21.10.2020 மற்றும் 22.10.2020 ஆகிய 5 நாட்களுக்கு விளம்பரம் செய்த வகையில் ஆட்டோ வாடகை, மைக்செட் மற்றும் கூலி உள்பட ஒரு நாளுக்கு ரூ.2000/- வீதம் ஐந்து நாட்களுக்கு ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.10000/-ஐ இந்நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அ) அவசர அவசியம் கருதி ஆட்டோ ஒலிபெருக்கி மூலம் விளம்பரம் செய்வதற்கு 14.10.2020 அன்று உள்ளூர் நிறுவனங்களில் இருந்து நேரிடையாக 3 விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. அதன் விவரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி</th> <th>விலைப்புள்ளித்தொகை (ஆட்டோ வாடகை, பெட்ரோல், மைக்செட், கேசட் பதிவு உள்பட நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>மணி ஆட்டோ விளம்பரம், 88/1, ஜி.டி.வி நகர், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>2000/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>அன்னை சவுண்ட்ஸ் 20, சரவணா வீதி உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>2,300/-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>குமரன் சவுண்ட்ஸ், 45, பெரிய கடை வீதி உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>2,500/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேலே தெரிவிக்கப்பட்ட 3 விலைப்புள்ளிகளில் மணி ஆட்டோ விளம்பரம் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளித்தொகை குறைவாக இருப்பதால், அவசர அவசியம் கருதி, அந்த நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்காணும் 5 தேதிகளில் விளம்பரம் செய்வதற்கு உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>ந.க.எண் 2224/2020/சி2</p>	வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி	விலைப்புள்ளித்தொகை (ஆட்டோ வாடகை, பெட்ரோல், மைக்செட், கேசட் பதிவு உள்பட நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.	1.	மணி ஆட்டோ விளம்பரம், 88/1, ஜி.டி.வி நகர், உடுமலைப்பேட்டை	2000/-	2.	அன்னை சவுண்ட்ஸ் 20, சரவணா வீதி உடுமலைப்பேட்டை	2,300/-	3.	குமரன் சவுண்ட்ஸ், 45, பெரிய கடை வீதி உடுமலைப்பேட்டை	2,500/-	அனுமதிக்கப் பட்டது
வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் முகவரி	விலைப்புள்ளித்தொகை (ஆட்டோ வாடகை, பெட்ரோல், மைக்செட், கேசட் பதிவு உள்பட நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.													
1.	மணி ஆட்டோ விளம்பரம், 88/1, ஜி.டி.வி நகர், உடுமலைப்பேட்டை	2000/-													
2.	அன்னை சவுண்ட்ஸ் 20, சரவணா வீதி உடுமலைப்பேட்டை	2,300/-													
3.	குமரன் சவுண்ட்ஸ், 45, பெரிய கடை வீதி உடுமலைப்பேட்டை	2,500/-													
18	1311	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 கதவு எண் 166A/4C, பழனி ரோட்டில் வசித்து வரும் P.கண்ணன் என்பவரின் கட்டிடத்திற்கு சொத்துவரியாக மூன்று எண்ணம் (வணிகம் + குடியிருப்பு) விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் உள்ள குடியிருப்புக்குதான் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் குழாய் இணைப்பு எண் 157/9990 ஆகும். எனவே மனுதாரரின் குடிநீர் இணைப்பை குடியிருப்பு அல்லாத முறையில் இருந்து குடியிருப்பு உபயோகமாக மாற்றலாம் என பொதுப்பணிப் பார்வையாளர் தனது 22.10.2020ம் தேதிய அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். மனுதாரர் 2020-2021 ஆண்டிற்குரிய குடிநீர் கட்டணம் செப்டம்பர் வரை செலுத்தியுள்ளார். எனவே குடியிருப்பு அல்லாத முறையிலிருந்து குடியிருப்பு முறைக்கு அக்டோபர் 2020 முதல் மாற்றம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது												

		வைக்கப்படுகிறது. ந.க.எண் 1927/2020/இ2	
19	1312	<p>இந்நகராட்சியால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடுக்கப்பட்ட நீதிப்பேராணை மனு எண் W.P.24060/2007 மற்றும் M.P.No.1/2007 என்ற எண்ணில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் பணிக்கொடை விதிகள் 1972 -ல் இருந்து விதிவிலக்களித்தது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற அரசு வழக்கறிஞரின் குறிப்புரை பெற்று இணை இயக்குநர், (தேர்தல்), நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்படி வழக்கிற்கு திரு.பி.ஆனந்த், அரசு வழக்கறிஞரிடமிருந்து சட்டக் கருத்துரு பெற்று இணை இயக்குநர், (தேர்தல்), நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே, திரு.பி.ஆனந்த், அரசு வழக்கறிஞர் சட்டக்கருத்துரு வழங்கிய வகையில் ரூ.5000/-ம் (ரூபாய் ஐயாயிரம் மட்டும்) வழங்குமாறு கோரப்பட்டதன்படி இந்நகராட்சியின் நிலை வழக்கறிஞர் திரு.பி.ஆனந்த் அவர்களுக்கு இந்நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்படி தொகையை பட்டுவாடா செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>ந.க.எண் 2645/2018/சி2</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது
20	1313	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி வருவாய் உதவியாளராக 23.01.2018 முதல் பணியாற்றி வரும் திரு.கோ.கணேஷ்பாபு, உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியிலிருந்து திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு ஒரு வழி மாறுதலில் பணியிட மாறுதல் கேட்டு விண்ணப்பம்சமர்ப்பித்துள்ளார். அன்னார் உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியிலிருந்து திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்கு பணி மாறுதலில் செல்ல எவ்வித ஆட்சேபனையும் இல்லை என தெரிவித்து நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்ப மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>(ந.க.எண் 0295/2020/சி1)</p>	அனுமதி வழங்கப் பட்டது
21	1314	<p>சென்னை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர் அவர்களின் 14.12.2015 ம் தேதிய ந.க.எண்.1588/J1/2015 எண்ணுள்ள கடிதத்தில் பள்ளியில் பயிலும் குழந்தைகளுக்கு டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு வருடம் முழுவதும் வழங்கப்பட வேண்டிய நிலவேம்பு கசாயம் குறித்து அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர் அவர்களின் 17.09.2019 ம் தேதிய ந.க.எண். 20751/J1/2019ம் தேதிய சுற்றறிக்கையில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுக்கப்படவேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் தேவையின் அடிப்படையில் கணக்கீடு செய்து வழங்கப்பெற்று அதனை உபயோகப்படுத்துதல் குறித்தும் அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவுதலை தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நிலவேம்பு குடிநீர்பொடி பொது மக்கள், பொது இடங்கள் , பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலங்களில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு வழங்க 480 கிலோ தேவைப்படுகிறது என கணக்கீடு செய்து 400 கிலோ வாங்கி வழங்குமாறு துப்புரவு ஆய்வாளர் அவர்கள் தனது 26.10.2020 ம் தேதிய அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். எனவே டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு 6 மாத காலத்திற்கு தேவையான நிலவேம்பு குடிநீர் பொடி 400 கிலோ வாங்கி வழங்கவும் அதற்காகும்</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது

		தோராய செலவு தொகை ரூ.8.00 /- இலட்சத்திற்கும் இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. ந.க.எண்.3028/2018/எச்2	
22	1315	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் முதல்நிலை சேகரிப்பு வாகனங்களான Push Cart, வாகனத்திற்கு தேவையான 50 Litre கொள்ளவு உடைய குப்பைதொட்டி (Syntex Plastic Bin) 300 எண்ணம் மற்றும் BOV வாகனத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் 80 Litre கொள்ளவு உடைய குப்பை தொட்டிகள் 150 எண்ணம் ஆக மொத்தம் 450 Plastic Bins வாங்கி வழங்கவும் அதற்காகும் தோராய செலவுத்தொகை ரூ.5.00/- இலட்சத்திற்கும் இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. ந.க.எண்.2754/2017/எச்2	அனுமதிக்கப் பட்டது

(x¥g«) தே. கிருஷ்ணமூர்த்தி,  
Mi z ahs®/j å mYty®

Mi z ahs®  
cLki y¥ng£i I efuh£Á