

நகர மன்றம், உளுந்தூர்பேட்டை

நாள். 22.08.2025

அறிவிப்பு

உளுந்தூர்பேட்டை நகரமன்ற சாதாரணக் கூட்டம் 22.08.2025ம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை காலை 10.00 மணியளவில் நகரமன்ற தலைவர் தலைமையில் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள நகரமன்ற கூடத்தில் நடைபெறும் சாதாரணக் கூட்டத்திற்கு தாங்கள் தவறாது கலந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

முன்னிலை - திரு. கே. திருநாவுக்கரசு அவர்கள்,

நகர மன்ற தலைவர்

கூட்ட நிரல்

வ.எண்	பொருள்கள் ஆகஸ்ட் 2025 சாதாரணக் கூட்டம்	தீர்மான எண்	தீர்மானம்
1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் 2வது வார்டு நகர மன்ற உறுப்பினர் திரு.க.குமரவேல் என்பவர் 01.08.2025 அன்று காலமானார். அவர் இந்நகராட்சியில் 2வது வார்டு பொது மக்களுக்கு சிறப்பாக பணியாற்றிய நல்லெண்ணம் கொண்ட மாமனிதர் அவரின் இறப்பு நமக்கு மிகவும் வேதனை அளிக்கின்றது. அன்னாருக்கு இந்நகரமன்ற சார்பாக இதயஞ்சலியும் குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த இரங்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.	559	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
2	நகராட்சி ஆணையாளரின் மே 2025 முதல் ஜூலை 2025 முடிய மாதங்களுக்கான நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பதிவிற்காக வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு மன்றம் பதிவு செய்யலாம்	560	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
3	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட குமரன் தெரு முனையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு வளைவு அமைக்க உள்ள இடத்தில் மின்கம்பம் உள்ளதால் ஆர்ச் அமைக்க முடியாத சூழல் உள்ளது. எனவே	561	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	மேற்கண்ட இடத்தில் அமைந்துள்ள மின் கம்பத்தை அகற்றி வேறு இடத்தில் அமைக்கவும் அந்த இடத்தில் ஆர்ச் அமைக்கவும் மின்வாரியத்திற்கு Online மூலம் விண்ணப்பத்தில் ரூ.30078/- ஐ செலுத்த கோரியுள்ளார்கள். பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு தொகை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்காணும் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும், பணியின் அவசரம் அவசியம் நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.கஎண்.1480/2024/இ1																			
4	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் (IUDM) 2020-2021-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 15.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>பணியின் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th></th> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 1,2,3 கடைகள் கட்டுதல்</td> <td rowspan="2">19.70</td> <td>M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரிஸ்,</td> <td>-0.07% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு</td> </tr> <tr> <td>V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்</td> <td>+2.75% மதிப்பீட்டிற்கு</td> </tr> </table>	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4		1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 1,2,3 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரிஸ்,	-0.07% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+2.75% மதிப்பீட்டிற்கு	562	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																
1	2	3	4																	
1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 1,2,3 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரிஸ்,	-0.07% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு																
			V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+2.75% மதிப்பீட்டிற்கு																

				அதிகம்		
	அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.682/2025/இ1					
5	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் (IUDM) 2020-2021-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 15.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.					563
	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
	1	2	3	4		
	1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 4,5,6 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரிஸ், V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	-0.07% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு +2.73% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்	
	அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்					

	2. மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.682/2025/இ1																			
6	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் (IUDM) 2020-2021-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 15.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th><th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 7,8,9 கடைகள் கட்டுதல்</td><td rowspan="2">19.70</td><td>M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,</td><td>-0.04% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு</td></tr><tr><td>V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்</td><td>+2.84% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு - - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் - மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4		1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 7,8,9 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,	-0.04% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+2.84% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்	564	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																
1	2	3	4																	
1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 7,8,9 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,	-0.04% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு																
			V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+2.84% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்																

	மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.682/2025/இ1																			
7	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் (IUDM) 2020-2021-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 15.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table border="1"> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>பணியின் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th></th> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 10,11,12 கடைகள் கட்டுதல்</td> <td rowspan="2">19.70</td> <td>M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,</td> <td>-0.01% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு</td> </tr> <tr> <td>V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்</td> <td>+2.77% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்</td> </tr> </table> அலுவலக குறிப்பு - - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் - மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.682/2025/இ1	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4		1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 10,11,12 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,	-0.01% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு	V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+2.77% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்	565	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																
1	2	3	4																	
1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 10,11,12 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,	-0.01% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு																
			V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+2.77% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்																

8	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் (IUDM) 2020-2021-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 15.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th><th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 13,14,15 கடைகள் கட்டுதல்</td><td rowspan="2">19.70</td><td>M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,</td><td>மதிப்பீட்டு தொகைக்கு</td></tr><tr><td>V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்</td><td>+3.17% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு - - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் - மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.682/2025/இ1	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4	5	1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 13,14,15 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,	மதிப்பீட்டு தொகைக்கு	V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+3.17% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்	566	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																
1	2	3	4	5																
1	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக முன்ற புறம் சர்வே எண்.271/1-ல் வணிக வளாகத்தில் 13,14,15 கடைகள் கட்டுதல்	19.70	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்,	மதிப்பீட்டு தொகைக்கு																
			V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+3.17% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்																
9	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டம் (IUDM) 2020-2021-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 15.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீடு தொகை இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th><th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th></tr></table>	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	567	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது												
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																

	1	2	3	4			
	1	வார்டு எண்.12, கம்பன் தெருவில் உள்ள வணிக வளாக கட்டிடத்தில் Weathering course மற்றும் Pressed Tiles அமைக்கவும் மற்றும் சன்சேடு உடைந்த	5.50	M/s. சந்தியா, பாலிமர் இண்டஸ்ட்ரிஸ், V.S.V. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	-0.13% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு +1.10% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்		
	அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.682/2025/இ1						
10	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் வருவாய் நிதி 2025-2026-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 15.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.					568	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை		
	1	2	3	4			
	1	புதிய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் ஜெனரேட்டருக்கு	5.80	M/s. பழனியப்ப பில்டர்ஸ்,	-0.01% மதிப்பீட்டிற்கு		

	<table><tr><td rowspan="2">பிளாட்பார்ம் அமைத்தல் மற்றும் CCTV & INTERNET -க்கு புதிய ஓயரிங் செய்யும் பணி</td><td>ஒப்பந்ததாரர்</td><td>குறைவு</td></tr><tr><td>திருமதி. பி.விஜயலட்சுமி ஒப்பந்ததாரர்</td><td>+2.00% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்</td></tr></table>	பிளாட்பார்ம் அமைத்தல் மற்றும் CCTV & INTERNET -க்கு புதிய ஓயரிங் செய்யும் பணி	ஒப்பந்ததாரர்	குறைவு	திருமதி. பி.விஜயலட்சுமி ஒப்பந்ததாரர்	+2.00% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்															
பிளாட்பார்ம் அமைத்தல் மற்றும் CCTV & INTERNET -க்கு புதிய ஓயரிங் செய்யும் பணி	ஒப்பந்ததாரர்		குறைவு																		
	திருமதி. பி.விஜயலட்சுமி ஒப்பந்ததாரர்	+2.00% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்																			
அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.682/2025/இ1																					
11	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் வருவாய் நிதி 2025-2026-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 09.05.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><td>வ. எண்</td><td>பணியின் பெயர்</td><td>மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்</td><td>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</td><td>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">வார்டு எண்.2, டி.வி.என் ரோட்டில் உள்ள MCC மற்றும் MRF -ல் கிராமல் கொண்டு சமன் செய்யும் பணி</td><td rowspan="2">4.00</td><td>திரு. என். ஜெயமோகன்தாஸ், ஒப்பந்ததாரர்</td><td>-0.06% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு</td></tr><tr><td>திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்</td><td>+0.44% மதிப்பீட்டிற்கு</td></tr></table>		வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4		1	வார்டு எண்.2, டி.வி.என் ரோட்டில் உள்ள MCC மற்றும் MRF -ல் கிராமல் கொண்டு சமன் செய்யும் பணி	4.00	திரு. என். ஜெயமோகன்தாஸ், ஒப்பந்ததாரர்	-0.06% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்	+0.44% மதிப்பீட்டிற்கு	569	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																	
1	2	3	4																		
1	வார்டு எண்.2, டி.வி.என் ரோட்டில் உள்ள MCC மற்றும் MRF -ல் கிராமல் கொண்டு சமன் செய்யும் பணி	4.00	திரு. என். ஜெயமோகன்தாஸ், ஒப்பந்ததாரர்	-0.06% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு																	
			திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்	+0.44% மதிப்பீட்டிற்கு																	

				அதிகம்		
அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.681/2025/இ1						
12	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு குடிநீர் வார்டு எண் 1,முதல் வரையுள்ள 24 தெருக்களில் பிரதான குடிநீர் குழாய் சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், அடிக்கடி பிவிசி குழாய் உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு போதுமான குடிநீர் வழங்க இயலாமல் போகிறது. மேலும் அநேக இடங்களில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் குடிநீரோடு கலக்கும் அபாயம் உள்ளதால்,பொதுமக்களிடமிருந்தும் அதனை உடனடியாக சரி செய்து தர , நகரமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது எனவே . பொது மக்களின் குடிநீர் அத்தியாவசியம் கருதி உடனடியாக பணி மேற்கொள்ள ரூ.5,50,000/- மதிப்பீட்டின்படி பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7) ன் கீழ் இந்நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.என் .ஜெயமோகன்தாஸ் மூலம் பணி மேற்கொண்டு பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் பதிவு செய்யலாம் (ந.க.எண். 851/ 2024 /இ1				570	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
13	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய காலங்கடந்த வைப்பு தொகைகளை 2025-2026 நிதியாண்டில் வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.				571	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	<u>அலுவலக குறிப்பு:-</u> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம் ந.க.எண்.2633/2024/இ1		
14	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டப் பணிகள் மற்றும் சிறப்பான செயல்படுகள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் மூலம் நான்கு ஆண்டு சாதனை மலர் புத்தகம் நகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி செலவின தொகை ரூ.5000/-க்கான பட்டியல் வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்படி தொகையினை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. தொகையினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவு, மேற்படி தொகையினை நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வழங்கியமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண். 800 / 2025 /இ1	572	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
15	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி 01.01.2025 முதல் நகராட்சி மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஜனவரி 2025 மற்றும் பிப்ரவரி 2025 ஆகிய இரண்டு மாதத்திற்கு ரூ.19.00 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நகரமன்ற தீர்மான எண்.390 நாள்.25.10.2024ல் அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி முடிக்கப்பட்டது. தற்போது பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள கால அவகாசம் இல்லாததால், ஏற்கனவே பணி செய்து வரும் கேயம் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் ப்ரைவேட் லிமிடேட் நிறுவனத்திற்கு அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கு (மார்ச், ஏப்ரல், மற்றும் மே 2025) ஏற்கனவே	573	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	ஒப்பந்ததத்தில் தெரிவித்துள்ள சதவீதத்திற்கு பட்டியல் வழங்கவும், அதற்கான செலவின தொகை ரூ-25.00 இலட்சத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் நகரமன்ற தீர்மான எண்.511 நாள்.24.04.2025-ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மே 2025 வரை பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போது நகர மன்ற அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி மேற்கொள்ள கால அவகாசம் இல்லாததால், ஏற்கனவே பணி செய்து வரும் கேயம் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் ப்ரைவேட் லிமிடேட் நிறுவனத்திற்கு அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கு (ஜூன்-ஜூலை, மற்றும் ஆகஸ்ட் 2025) ஏற்கனவே ஒப்பந்ததத்தில் தெரிவித்துள்ள சதவீதத்திற்கு பட்டியல் வழங்கவும், அதற்கான செலவின தொகை ரூ-25.00 இலட்சத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 3. பாதாள சாக்கடை பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியமைக்கு மன்ற அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2122/2024/இ1		
16	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான தாட்கோ வணிக வளாகம் கடைகள் இடிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திரு.ஏழுமலை என்பவர் வழக்கு எண்.W.P.No. 12574 of 2025 மற்றும் திரு.சௌந்திரபாண்டியன் என்பவரின் வழக்கு எண். W.P.No.12576 of 2025 ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்கள். எனவே மேற்படி வழக்கு தொடர்பாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அரசு வழக்கறிஞருக்கு வழக்கு கட்டணம் செலுத்துவதற்கான தொகை ரூ-50,000/- பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	574	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	2. மேற்கண்ட தொகையினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 3. அவசரம் அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 601/2025/அ1		
17	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் உள்ள நவீன தகன எரிவாயு மேடைக்கு தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் CTO/CTE பெறுவதற்கு உரிய சான்றுகளுடன் Online மூலம் விண்ணப்பிக்கப்பட்டதில் 14 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.2,80,300/- செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நவீன தகன எரிவாயு மேடையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மேற்கண்ட தொகையை செலுத்த நகர மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <u>அலுவலக குறிப்பு -</u> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியமைக்கு மன்ற அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 22/2022/இ1	575	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
18	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகம் அருகில் வணிக வளாக கடைகள் அமைக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி இடத்தில் மின்கம்பம் உள்ளதால், பணிகள் மேற்கொள்ள இடையூறாக உள்ள மின் கம்பத்தை அகற்றி வேறு இடத்தில் அமைக்க மின்வாரியத்திற்கு Online மூலம் விண்ணப்பத்தில் ரூ.-2,21,321/- ஐ செலுத்த கோரியுள்ளார்கள். பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு தொகை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <u>அலுவலக குறிப்பு:-</u> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	576	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	2. மேற்காணும் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும், பணியின் அவசரம் அவசியம் நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.கஎண்.1064/2023/இ1		
19	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் வரிவசூல் பணிகளில் முன்னேற்றம் அடைந்திட பொதுமக்கள் அனைவரையும் வரி மற்றும் வரியில்லா இனங்களை செலுத்திட அறிவிப்பு செய்திட வாடகை அடிப்படையில் ஆட்டோ மூலம் ஒலிபெருக்கி செய்யவும், பேனர் வசதியுடன் விளம்பரம் செய்யவும் மற்றும் வருவாய் பிரிவு தொடர்பான இதர விளம்பரங்களையும் தினசரி நாளிதழ்களில் செய்யவும், விலைப்புள்ளிகள் கோரவும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ5,00,000/-ஐ வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.கஎண்.1064/2023/அ1	577	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
20	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 24 வார்டுகளிலும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் குப்பைகளை சேகரித்து மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பை என தரம் பிரிக்கப்பட்டு மண்புழு மற்றும் இயற்கை உரம் தயாரிக்கப்படுகிறது. மேற்படி குப்பைகளை தரம் பிரித்து கொடுப்பது தொடர்பாக பொது மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக மைக்செட் மூலம் விளம்பரம் செய்தல் மற்றும் விழிப்புணர்வு அறிவிப்புகள் அச்சடித்தல், திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தல் குறித்தும், டெங்கு காய்ச்சல் குறித்த விழிப்புணர்வு அறிவிப்புகள் அச்சடித்தல், போஸ்டர், பேனர்கள் அச்சடித்தல், கிராமிய கலைக்குழுவினர் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு 2025-2026-ம் நிதியாண்டிற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ5,00,000/-ஐ வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.	578	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	அலுவலக குறிப்பு: 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று விலைப்புள்ளி கோர நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம் ந.க.எண். /2025/எச்1		
21	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி தூய்மை இந்தியா திட்டம் 2.0 -ன் படி கழிவுநீர் வாகனம் (Cesspool Tanker) - 1 சப்ளை செய்யப்பட்டது. தற்போது நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.9192/2022/SBM-1 நாள்.24.04.2025 ன்படி மேற்கண்ட வாகனத்திற்கு மூன்றாம் தரப்பு செய்து அறிக்கை பெற்று அனுப்ப தெரிவிக்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து கழிவுநீர் வாகனத்திற்கு மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வு செய்ய அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி, பண்ருட்டிக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி, பண்ருட்டி மூலம் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவர்களிடமிருந்து பட்டியல் தொகை ரூ.20,060/- ஐ செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி தொகை ரூ.20,060/- ஐ வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <u>அலுவலக குறிப்பு:-</u> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்காணும் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கவும், பணியின் அவசரம் அவசியம் நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1205/2023/இ1	578	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
22	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் காலை உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடத்திற்கு ISO தரச் சான்றிதழ் பெற்று உணவு தயாரிக்கும் பணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடமிருந்து கடிதம்	580	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	வரப்பெற்றுள்ளது. அதனை தொடர்ந்து மேற்கண்ட காலை உணவு திட்டத்திற்கு அனைத்து ஜன்னல்களுக்கு வலை, அலமாரி, தீயணைப்பு கருவி, Exhaust Fan, மின் எடை இயந்திரம், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, பெஞ்ச் மற்றும் இதர பணிகள் மேற்கொள்ள தொகை ரூ.2,10,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. ISO சான்று பெற உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால், பணியின் அவசரம் அவசியம் நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.1331/2025/இ1																		
23	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான சேலம் சாலையில் உள்ள வார கால்நடை ஆட்டு சந்தை குத்தகை வசூல் செய்யும் உரிமம் இனத்தினை 01.08.2025 முதல் 31.03.2028 வரை உள்ள மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடுவதற்கு 30.07.2025 அன்று பொது ஏலம் விடப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டள்ள ஏலதாரர்கள் கலந்து கொண்டு ஏலக்கேள்வி தொகைகள் கேட்டுள்ளனர். <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th><th>ஏலதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி</th><th>செலுத்தப்பட்ட ஏலபொறுப்பு / கூடுதல் பொறுப்பு தொகை</th><th>கேட்கப்பட்ட ஏல கேள்வித்தொகை</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>திரு. ம. கண்ணன், கார்னேஷன் தெரு உளுந்தூர்பேட்டை</td><td>ரூ.7,00,000/-</td><td>ரூ.17,27,000/-</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>திரு. மணிகண்டன், கார்னேஷன் தெரு உளுந்தூர்பேட்டை</td><td>ரூ.7,00,000/-</td><td>ரூ.17,26,500/-</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>திரு. ருஸ்தம், எம்.எஸ்.தக்கா</td><td>ரூ.7,00,000/-</td><td>ரூ.17,26,000/-</td></tr> </tbody> </table>	வ. எண்	ஏலதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	செலுத்தப்பட்ட ஏலபொறுப்பு / கூடுதல் பொறுப்பு தொகை	கேட்கப்பட்ட ஏல கேள்வித்தொகை	1.	திரு. ம. கண்ணன், கார்னேஷன் தெரு உளுந்தூர்பேட்டை	ரூ.7,00,000/-	ரூ.17,27,000/-	2.	திரு. மணிகண்டன், கார்னேஷன் தெரு உளுந்தூர்பேட்டை	ரூ.7,00,000/-	ரூ.17,26,500/-	3.	திரு. ருஸ்தம், எம்.எஸ்.தக்கா	ரூ.7,00,000/-	ரூ.17,26,000/-	581	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	ஏலதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	செலுத்தப்பட்ட ஏலபொறுப்பு / கூடுதல் பொறுப்பு தொகை	கேட்கப்பட்ட ஏல கேள்வித்தொகை																
1.	திரு. ம. கண்ணன், கார்னேஷன் தெரு உளுந்தூர்பேட்டை	ரூ.7,00,000/-	ரூ.17,27,000/-																
2.	திரு. மணிகண்டன், கார்னேஷன் தெரு உளுந்தூர்பேட்டை	ரூ.7,00,000/-	ரூ.17,26,500/-																
3.	திரு. ருஸ்தம், எம்.எஸ்.தக்கா	ரூ.7,00,000/-	ரூ.17,26,000/-																

		உளுந்தூர்பேட்டை																		
மேற்கண்டுள்ளவாறு, ஏலத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில், வரிசை எண்.01ல் காணும் திரு. ம. கண்ணன், உளுந்தூர்பேட்டை என்பவர் ரூ.17,27,000/- உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகை கேட்டுள்ளதை மன்றத்தின் முடிவுக்கு வைக்கப்படுகிறது. <u>அலுவலக குறிப்பு:-</u> 1. உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகை ரூ.17,27,000/-ஐ கேட்டுள்ள திரு. ம. கண்ணன், உளுந்தூர்பேட்டை அவர்களின்ஏலக் கேள்வி தொகையினை மன்றம் ஏற்கலாம். 2. நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி குத்தகை இனத்திற்கு குத்தகை உரிமம் ஆணை வழங்கியதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண்.271/அ1/2022)																				
24	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு பொதுசுகாதாரப் பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் பிளிச்சிங் பவுடர், சுண்ணாம்புத்தூள், கருப்பு பெனாயில் மற்றும் லெமன் கிராஸ் ஆயில் சப்ளை செய்யும் பணிக்கு 01.07.2025 அன்று விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற கீழ்காணும் விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>விலைப்புள்ளிதாரர்</th><th>சுண்ணாம்பு தூள் டன் 1-க்கு (GST 5% உட்பட)</th><th>பிளிச்சிங் பவுடர் டன் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)</th><th>கருப்பு பினாயில் லிட்டர் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)</th><th>லெமன் கிராஸ் ஆயில் (II Grade) லிட்டர் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)</th></tr><tr><td>1</td><td>SRI KALIYAMMAN TRADING CORPORATION, 1/110, Mohanur Road,</td><td>Rs. 9450/-</td><td>Rs. 47200/-</td><td>Rs. 76.70/-</td><td>Rs. 1947/-</td></tr></table>						வ. எண்	விலைப்புள்ளிதாரர்	சுண்ணாம்பு தூள் டன் 1-க்கு (GST 5% உட்பட)	பிளிச்சிங் பவுடர் டன் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)	கருப்பு பினாயில் லிட்டர் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)	லெமன் கிராஸ் ஆயில் (II Grade) லிட்டர் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)	1	SRI KALIYAMMAN TRADING CORPORATION, 1/110, Mohanur Road,	Rs. 9450/-	Rs. 47200/-	Rs. 76.70/-	Rs. 1947/-	582	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	விலைப்புள்ளிதாரர்	சுண்ணாம்பு தூள் டன் 1-க்கு (GST 5% உட்பட)	பிளிச்சிங் பவுடர் டன் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)	கருப்பு பினாயில் லிட்டர் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)	லெமன் கிராஸ் ஆயில் (II Grade) லிட்டர் 1-க்கு (GST 18% உட்பட)															
1	SRI KALIYAMMAN TRADING CORPORATION, 1/110, Mohanur Road,	Rs. 9450/-	Rs. 47200/-	Rs. 76.70/-	Rs. 1947/-															

	Kudi Street, Laddivadi Busstop, Laddivadi, Namakkal - 637 002. Namakkal Dt. Tamilnadu.							
2	SRI IATHANUR AMMAN TRADERS, 1/34, Kalappanaichenpatty (PO), Sendamangalam TK, Namakkal District	Rs. 10500/-	Rs. 49560/-	Rs. 82.60/-	Rs. 2124/-			
3	SRI AKSHAYA TRADERS, 4/10, East Sarayapattarai Street, Woraiyur, Trichy - 620 003.	Rs. 10080/-	Rs. 57230/-	Rs. 92.04/-	Rs. 2419/-			

அலுவலக குறிப்பு:

- மேற்படி வரப்பெற்ற 3 விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள SRI KALIYAMMAN TRADING CORPORATION, Laddivadi, Namakkal - 637 002. நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு மற்றும் பட்டியல் தொகை வழங்கியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

ந.க.எண்.674/2023/H1

25	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி நகரமன்ற தீர்மானம் எண்.483, நாள்.24.04.2025-ன்படி அனுமதி அளித்ததைத்	583	மன்றம்
----	---	-----	--------

	தொடர்ந்து டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு களப்பணியாளர்கள் 30 நபர்கள் வெளிச்சம் சுய உதவிக்குழு மூலம் பணியமர்த்தப்பட்டு பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.418 வீதம் ஜூன் 2025 வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம். அவர்களின் உத்தரவுக் கடிதம் ந.க.எண்.பிடி.1/1896/2023, நாள்.30.05.2025-ல் தினக்கூலி பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள டெங்கு ஒழிப்பு களப்பணியாளர்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.439 வீதம் 02.06.2025 முதல் 30.08.2025 வரையிலான 90 நாட்களுக்கு ஊதியம் வழங்கிட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நகராட்சியில் வெளிச்சம் சுய உதவிக்குழு மூலம் பணியமர்த்தப்பட்டு பணிபுரிந்து வரும் டெங்கு ஒழிப்பு களப்பணியாளர்களுக்கு மேற்கண்டவாறு நாளொன்றுக்கு ரூ.439 வீதம் ஊதியம் வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று 3. பணிகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 4. மேற்காணும் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1116/2023/H1		அனுமதிக்கப்பட்டது
26	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி 01.01.2025 முதல் நகராட்சி மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஜனவரி 2025 மற்றும் பிப்ரவரி 2025 ஆகிய இரண்டு மாதத்திற்கு ரூ.19.00 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நகரமன்ற தீர்மான எண்.390 நாள்.25.10.2024ல் அனுமதி பெறப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி முடிக்கப்பட்டது. தற்போது பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள கால அவகாசம் இல்லாததால், ஏற்கனவே பணி செய்து வரும் கேயம் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்	584	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	ப்ரைவேட் லிமிடேட் நிறுவனத்திற்கு அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கு (ஜூன், ஜூலை, மற்றும் ஆகஸ்ட் 2025) ஏற்கனவே ஒப்பந்தத்தில் தெரிவித்துள்ள சதவீதத்திற்கு பட்டியல் வழங்கவும், அதற்கான செலவின தொகை ரூ-25.00 இலட்சத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆகஸ்ட் 2025 வரை பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போது நகர மன்ற அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி மேற்கொள்ள கால அவகாசம் இல்லாததால், ஏற்கனவே பணி செய்து வரும் கேயம் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் ப்ரைவேட் லிமிடேட் நிறுவனத்திற்கு அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கு (செப்டம்பர், அக்டோபர், மற்றும் நவம்பர் 2025) ஏற்கனவே ஒப்பந்தத்தில் தெரிவித்துள்ள சதவீதத்திற்கு பட்டியல் வழங்கவும், அதற்கான செலவின தொகை ரூ-28.00 இலட்சத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள நகரமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 3. பாதாள சாக்கடை பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியமைக்கு மன்ற அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2122/2024/இ1		
27	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் - 2022-2023-ன் கீழ் சேலம் பிரதான சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எரிவாயு (LPG) தகன மேடை ரூ.147.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டி கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு தயார் நிலையில் உள்ளது. மேற்படி நவீன எரிவாயு தகன மேடையினை இயக்கி பராமரிக்க நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை (நிலை) எண்.228 நாள்.13.11.2008-ன்படி நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அறக்கட்டளை / தனியார் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் விருப்பம் கோரி இந்நகராட்சியால் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டதின் பேரில் உளுந்தூர்பேட்டையில் செயல்பாட்டில் இருந்து வரும் ரோட்டரி கிளப், லையன்ஸ் கிளப் மற்றும் இதர	585	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	அறக்கட்டளை நிறுவனங்கள் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நவீன எரிவாயு தகன மேடையினை இயக்கி பராமரிக்கும் பணியினை மேற்கொள்ள முன்வரவில்லை. எனவே மூன்றாண்டு பராமரிப்பிற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலமாக அரசால் வழிக்காட்டப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள் அடிப்படையில் பராமரிப்பாளரை தேர்வு செய்திட உரிய அனுமதிக்கென மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு 1. அக்கட்டளைகள் எரிவாயு தகன மேடையினை இயக்கி பராமரிக்க அறிவிப்பு செய்யப்பட்ட நிலையில் முன்வராததால், ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் பராமரிப்பினை தேர்வு செய்யலாம். 2. நவீன எரிவாயு தகன மேடையினை இயக்கி பராமரிக்க கடைபிடிக்க வேண்டிய நிபந்தனைகளுக்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.க.எண். /2025/இ1						
28	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி பகுதிகளில் “முதல்வரின் முகவரி” துறையின் மூலம் உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம் ஜூலை 15-ம் தேதி முதல் நவம்பர் 15-ம் தேதிவரை செயல்படுத்த ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நகர்புற பகுதிகளில் 13 துறைகள் 43 சேவைகள் கீழ்க்கண்ட தேதிகளில் இந்நகரின் உள்ள 24 வார்டுகளை உள்ளடக்கி முகாம்கள் நடத்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் 28.06.2025ந் தேதி ந.க.எண்.இ1/5511/2025 எண்ணிட்ட கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் இச்சிறப்பு முகாமிற்கு அனைத்து துறை அலுவலர்களும் கலந்து கொண்டு பொது மக்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நிர்ணயம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதால், இந்நகராட்சி மூலம் கீழ்க்கண்ட தேர்வு செய்யப்பட்ட இடங்களுக்கு பொது மக்களின் மனுக்களை நேடியாக பெற்று உடனடி தீர்வு காண உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. <table border="1"> <tr> <td>வ.எண்</td><td>நாள்</td><td>வார்டு</td><td>முகாம் நடத்தும் இடம்</td></tr> </table>	வ.எண்	நாள்	வார்டு	முகாம் நடத்தும் இடம்	586	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ.எண்	நாள்	வார்டு	முகாம் நடத்தும் இடம்				

	1	18.07.2025 வெள்ளிக் கிழமை	1, 2, 12	ராஜகோபால் உடையார் திருமண மண்டபம், பெருமாள் கோயில் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை			
	2	24.07.2025 வியாழக் கிழமை	3, 10, 11	ராயல் திருமண மண்டபம், உளுந்தூர்பேட்டை			
	3	07.08.2025 வியாழக் கிழமை	13, 22	லலிதா சக்கரவர்த்தி திருமண மண்டபம், திருச்சி ரோடு, உளுந்தூர்பேட்டை			
	4	21.08.2025 வியாழக் கிழமை	21, 23, 24	அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, விருத்தாசலம் ரோடு, உளுந்தூர்பேட்டை			
	5	29.08.2025 வெள்ளிக் கிழமை	4, 5	ஈஸ்வரன் கோவில் முன்புறம், ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை			
	6	04.09.2025 வியாழக் கிழமை	8, 9	பெஸ்கி மேல்நிலைப் பள்ளி, சென்னை மெயின் ரோடு, உளுந்தூர்பேட்டை			
	7	10.09.2025 புதன் கிழமை	15, 16, 17	ஜெயராம் தெய்வானை திருமண மண்டபம், சென்னை மெயின் ரோடு, உளுந்தூர்பேட்டை			
	8	18.09.2025 வியாழக்	18, 19	அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, விருத்தாசலம் ரோடு, உளுந்தூர்பேட்டை			

	கிழமை		
9	25.09.2025 வியாழக் கிழமை	14, 20	அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, விருத்தாசலம் ரோடு, உளுந்தூர்பேட்டை
10	03.10.2025 வெள்ளிக் கிழமை	6, 7	உளுந்தாண்டார் கோயில் - நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி, உளுந்தூர்பேட்டை

மேற்கண்ட முகாம் நடைபெறும் இடங்களில் கீழ்க்கண்டிருள்ள வசதிகள் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

- 1) 10 கம்ப்யூட்டர்கள், ஸ்கேனர் பிரிண்டர்கள் மற்றும் Wifi வசதியுடன் வாடகை அடிப்படையில் செய்து கொடுத்தல்
- 2) 13 துறைகளுக்கு தனித்தனியே Stall அமைத்து கொடுத்தல்
- 3) குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்துதல்
- 4) உணவு மற்றும் தேநீர் வசதி செய்தல்
- 5) மின்வசதி, சீலிங் பேன், பெடஸ்டல் போன் உட்பட வாடகை அடிப்படையில் சப்ளை செய்தல்

மேற்கண்ட நாட்களில் அதற்கான தெரிவித்துள்ள வசதிகள் செய்து கொடுக்க ரூ.14.00 இலட்சம் (பதினான்கு இலட்சம் மட்டில்) உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி தோராய மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு -

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. மேற்கண்ட தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.கஎண். 1067/2025/இ1

29	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் விநியோக செய்ய விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்ய மனோ என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் மூலம் திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்தில் அளிக்கப்பட்டதில் விரிவான திட்ட மதிப்பீடு திருப்திகரமாக இல்லாததால் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரால் திட்ட மதிப்பீடு நிராகரிக்கப்பட்டது. எனவே மேற்படி பணிக்கு தொகை வழங்க கோரி திரு. இந்திரஜித் என்பவர் சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் W.P.No.27989/2025 வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்கள். எனவே மேற்படி வழக்கு தொடர்பாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அரசு வழக்கறிஞருக்கு வழக்கு கட்டணம் செலுத்துவதற்கான தொகை ரூ-25,000/- ஐ செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 3. அவசரம் அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கியமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1328/2025/இ1	587	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
30	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் 2021-ஆண்டு முதல் பாதாள சாக்கடை திட்டம் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மேரும் இந்நகராட்சி வார்டு எண்.1 முதல் 24 வார்டுகளிலும் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. பாதாள சாக்கடை அமைக்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டதால், கழிவு நீர் குழாய்களில் கசடுகள் சேர்ந்து குழாய் அடைப்பு ஏற்படுகிறது. மேற்படி குழாய் அடைப்புகளை சரிசெய்ய கழிவு நீர் குழாயில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இயந்திர ஓட்ட மூடி (Machine Hole) யை திறந்துதான் அடைப்புகளை சரிசெய்ய இயலும். இந்நிலையில் பெரும்பாலான Machine Hole சாலை மட்டத்தை விட தாழ்வாக உள்ளதாலும், ஒரு சில Machine Hole முடிகள் உடைந்து பழுதடைந்துள்ளதால் பாதாள சாக்கடை அடைப்பினை உடனுக்குடன் சரி செய்ய இயலாத நிலை உள்ளது. அதனால் பொது மக்கள் கட்டிடங்களில் கழிவு நீர் வடியாமல் சுகாதார கேடாக	588	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	உள்ளது. அதனை சரி செய்ய வேண்டிய அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு தாழ்வாக உள்ள Mahcine Hole களை உயர்த்தி கட்டவும், உடைந்த மூடிகளை புதிதாக வாங்கிப் பொருத்தவும் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.19.90 இலட்சம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மதிப்பீடு தொகை ரூ.19.90 இலட்சத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 3. நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதி மூலம் இப்பணியை மேற்கொள்ளவும் திருத்திய வரவு செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பணி நிறைவேற்ற மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.க.எண். /2025/இ1		
31	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் கெடிலம் ஆறு, மட்டிகை ,ஆண்டிக்குழி , ஆரிந்தம்மற்றும் கூகள்ளக்குறிச்சி. ஆகிய இடங்களிலிருந்து குடிநீர் உந்தப்பட்டு அவை இந்நகராட்சிக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் ஏற்றப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறு உந்தப்படும் குடிநீர், நீர் உந்துகுழாய்கள் (Pumping Mai) பழுது ஏற்பட்டு தண்ணீர் வீணாவதுடன் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் சரியாக விநியோகிக்க இயலாமல் இருந்து வந்ததால், குடிநீர் விநியோக அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு மேற்படி நீரேற்று குழாய்களில் ஏற்பட்டுள்ள கசிவுகளை உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டிய அவசியத்தின் பேரில் இப்பணியானது ரூ-3.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.என் .ஜெயமோகன்தாஸ் அவர்கள் மூலம் திருத்திய நகராட்சி சட்டம் 57(7) ன் படி செய்து முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பெற்றது மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் பதிவு செய்யலாம் (ந.க.எண். /2025/இ1)	589	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

32	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தெருமின் விளக்குகள் LED விளக்குகளாக மாற்றும்படி செய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை விடுபட்ட இடங்களில் குழல் விளக்குகளை LED விளக்குகளாக மாற்றி அமைக்க வேண்டிய அவசியத்தின் பேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் சுமார் 300 குழல் விளக்குகளை LED விளக்குகளாக மாற்றம் செய்ய வேண்டியது என கண்டறியப்பட்டதின் பேரில் LED விளக்குகள் அதற்குரிய ஓயர்கள் மற்றும் MCB ஆகியவை பொருத்தி தெரு விளக்குகள் முழுவதுமாக LED விளக்குகளாக மாற்ற தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.கஎண்.1493 /2025/இ1	590	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
33	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமையபெற்றுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை நகரின் மிக அருகில் செல்வதால் நாள்தோறும் சுமார் 600 பேருந்துகள் உளுந்தூர்பேட்டைக்கு வந்து செல்கிறது. தற்போதுள்ள பேருந்து நிலையம் 1.98 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 13 பேருந்து நிறுத்துமிடங்கள் மட்டுமே உள்ள 'சி' வகுப்பு பேருந்து நிலையமாக இருப்பதால் நகருக்கு வந்து செல்லும் பேருந்துகளை நிறுத்தம் செய்ய போதிய இடவசதி இல்லாமல் உள்ளது. தற்போதுள்ள பேருந்து நிலையத்தை அபிவிருத்தி செய்ய போதிய இடவசதி இல்லாததால், புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க சட்டமன்ற அறிவிப்பு 2023 -2024ன் மூலம் அறிவிப்பு (Announcement) செய்யப்பட்டுள்ளது அதன் பேரில் உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆகியோர் முன்னிலையில் திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உளுந்தூர்பேட்டை கிராம புல. 83/3, 83/5, 83/7, 96/3A, 96/1B1D, 83/8, 84/1A, 83/2 ஆகிய தனிநபருக்கு சொந்தமான 6.30 ஏக்கர் நிலம் பேருந்து நிலையதிற்கு தகுதியானது என முடிவு செய்து நில கையகம் செய்ய நில உரிமையாளருக்கு சம்மதம் கோரி அறிவிப்பு கடிதம்	591	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	அனுப்பப்பட்டது. மேலும் நிலத்திற்கு ஈட்டு தொகையாக ரூ.83,94,330/- என நிர்ணயம் செய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் அனுமதிக்கோரி கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. நில உரிமையாளர் நிலத்திற்கு ஈடாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தொகை ரூ.83,94,330/- குறைவாக உள்ளதாகவும் தொகையினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் பரிந்துரையின்படி அரசு உயர்த்தி வழங்குமாறு நில நிர்வாக ஆணையர் அவர்களால் தொகை ரூ.1,08,97,981/- என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. மேற்படி தொகை அடிப்படையில் நிலம் கையகம் செய்ய அனுமதி வேண்டி அரசு முதன்மை செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, தலைமை செயலகம் மற்றும் நில நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் திரு.பிரசன்சந்த் த.பெமாங்கிலால் உளுந்தூர்பேட்டை அவர்கள் தமக்கு சொந்தமான உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி, உளுந்தூர் வருவாய் கிராம புல எண். 136/3, 136/9, 136/ 11A, 136/11B, 136/11C, 136/10, 139/1A, 139/5A, 140/1, 140/2A, 141/1B மற்றும் 141/10A ஆகிய புல எண்களில் அமைந்துள்ள 5.50 ஏக்கர் நிலப்பரப்பினை உளுந்தூர்பேட்டை புற நகர் பேருந்து நிலையம் அமைக்க தானமாக வழங்குவதாக 07.08.2025-ல் விருப்பம் தெரிவித்து கடிதம் அளித்துள்ளார். புதிய பேருந்து நிலையம் அமைப்பதற்கு ஏற்கனவே தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி உளுந்தூர் வருவாய் கிராம புல எண். 83/3, 83/5, 83/7, 96/3A, 96/1B1D, 83/8, 84/1A, மற்றும் 83/2 மொத்தம் 6.30 ஏக்கர் நிலம் கையாகப்படுத்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.1,08,97,981/- ஆகும். எனவே மேற்படி தொகையினை செலவு செய்து நிலம் கையகப்படுத்துவதால் ஏற்படும் நிதி இழப்பினை தவிர்க்க வேண்டிய அவசியம் என்பதாலும், தற்போது தனமாக வழங்குவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி உளுந்தூர் வருவாய் கிராம புல எண். 136/3, 136/9, 136/ 11A, 136/11B, 136/11C, 136/10, 139/1A, 139/5A, 140/1, 140/2A, 141/1B மற்றும் 141/10A மொத்தம் 5.50 ஏக்கர் நில அமைவிடம் தானமாக கிடைக்கிறது. எனவே மேற்படி இடம் திருச்சி சென்னை நெடுஞ்சாலையை இணைக்கக்கூடிய விதத்தில் அமைந்துள்ளதாலும், விருத்தாசலம் அனுசூ சாலைக்கு (Service Road) மிக அருகாமையில் உள்ளதாலும், வாகனம் உள்ளே நுழையவும், வெளியே செல்லவும் தனித்தனியே சாலை அமைக்கக்கூடிய விதத்தில் அமைந்துள்ளதாலும், பேருந்து நிலையம் வந்து செல்லும் வாகனங்கள்		
--	---	--	--

	தடையின்றி செல்லக்கூடிய விதத்தில் அமைந்துள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட காரணங்களால் நில கையகம் செய்ய, தொடரப்பட்ட நடவடிக்கையினை இரத்து செய்தும் தானமாக பெறக்கூடிய நிலப்பகுதியில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைத்திடவும் மன்றத்தின் மேற்படி தானம் அளிப்பதாக வழங்கியுள்ள கடிதம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் போதிய நிதி ஆதாரம் இல்லாததால் நில கையகம் / கையகப்படுத்துதல் பணி மேற்கொள்ள ஆகும் தொகை நகராட்சிக்கு கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என்பதால் பேருந்து நிலையம் அமைக்க தானமாக வழங்க சம்மதித்து கடிதம் வழங்கியுள்ள திரு.பிரசன்சந்த் த/பே மாங்கிலால் அவர்களின் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரூ.5.50 ஏக்கர் நிலத்தினை தானம் பெற்று பேருந்து நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 3. பேருந்து நிலையம் அமைக்க தமக்கு சொந்தமான 5.50 ஏக்கர் நிலத்தை தானமாக வழங்கிய திரு.பிரசன்சந்த் த/பே மாங்கிலால் அவர்களுக்கு மன்றத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவிக்கலாம் 4. தானமாக நிலம் அளித்த முன்வந்துள்ளதால் கிரையமாக நிலம் கையகப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையினை நிறுத்திக்கொள்ளலாம். (ந.க.எண். /2025/இ1)		
34	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் 2021-ம் ஆண்டிலிருந்து பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மேற்படி பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கூட்டமைப்பு (STP) சேலம் பிரதான சாலையில் 3.15 MLD திறன் கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மாதம்	592	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	தோறும் பராமரிப்பு செய்யவும் அதற்காக யூரியா மற்றும் மாட்டுசாணம் ஆகியவை கழிவு நீரில் கலந்து EAP முறையில் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே யூரியா மற்றும் தேவைப்படும் இதர பொருட்ககளை வாங்கி பயன்படுத்தவும் ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.1,80,000/- மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. தோராய செலவினம் ரூ.1,80,000/-க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.கஎண்.1493 /2025/இ1		
35	அமைந்துள்ள பூங்கா சாலை மட்டை விட தாழ்வாக இருப்பதால் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் வெளியேறாமல் பூங்காவில் தேங்குவதால் பொது மக்கள் பூங்காவினை பயன்படுத்த முடியாமல் பெரும் சீரமத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். எனவே மேற்படி பூங்காவின் தரைமட்டத்தை உயர்த்தி பூங்காவினை மேம்படுத்த மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.கஎண். 1493/2025/இ1	593	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
36	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டப் பணிகள் குறித்து ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை செய்திதாளில் விளம்பரம் செய்தல் மற்றும் நகராட்சி சம்மந்தமான விளம்பரங்களை அரசு சார்புடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் வழிமுறைகளின் பேரில் விளம்பரம் செய்திடவும் அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு -	594	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. தோராய செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.கஎண். 1493 /2025/இ1		
37	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி வார்டு எண்.5,8,13 மற்றும் 23 ஆகிய பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறுமின்விசை பம்புடன் கூடிய ஆழ்துளை குழாய் கிணறு அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் தண்ணீர் பயன்பாட்டில் இருந்து வந்த நிலையில் தற்போது அவைகள் பழுதடைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் தண்ணீரின் சிரமப்படுவதால் தண்ணீர் தேவையின் அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு மேற்படி குடிநீர் விநியோகம் சார்ந்த பணியினை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.5.50 இலட்சத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டது. பணியின் அவசர தேவை அடிப்படையில் தண்ணீர் தடையின்றி உடனடியாக கிடைக்க வேண்டி இப்பணியினை நகராட்சி திருத்திய சட்டம் 57/7-ன் கீழ் இந்நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திரு. ஜெயமோகன்தாஸ் அவர்கள் மூலம் செய்து முடிக்கப்பட்டது, மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் பதிவு செய்யலாம் ந.கஎண். 851/2023/இ1	595	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
38	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12, மாரியம்மன் கோயில் தெருவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் தண்ணீர் டேங்கின் மேடை உடைந்து பாதுகாப்பற்றதாக உள்ளதால் அதனை மாற்றித் தருமாறு 12-வது வார்டு நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி தண்ணீர் தொட்டிக்கு புதியதாக மேடை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.50,000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்காணும் செலவித்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கிட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	596	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	ந.கஎண்.1312/2025/இ1																				
39	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி 3-வது வார்டுக்குட்பட்ட பச்சையப்பர் நகர் முதல் தெரு மற்றும் இரண்டாவது தெரு ஆகிய இடங்களில் மழைநீர் வெளியே சிறுபாலம் இல்லாததால் மழைநீர் வெளியேறாமல் தேங்குகிறது. எனவே இரண்டு சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு 3-வது வார்டு நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி சிறுபாலம் இரண்டு எண்ணிக்கை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4,00 இலட்சம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் ந.கஎண்.1493 /2025/இ1				597	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது															
40	தமிழக அரசின் உங்களுடன் ஸ்டாலி சிறப்பு முகாம் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் பத்து இடங்களில் பொது மக்கள் பயன்பெறும் பொருட்டு நடைபெற்று வருகிறது. மேற்படி பணியினை வருவாய் நிதி 2024-2025-ஆம் ஆண்டின் கீழ் கீழ்க்காணும் விபரப்படி 17.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th><th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>வார்டு எண் 1 முதல் 24 வரையிலுள்ள பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக பெறுவதற்கான “உங்களுடன்</td><td>14.00</td><td>திரு.ஜெயமோகன்தாஸ், ஒப்பந்ததாரர், மனக்கொல்லை</td><td>-0.05% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு</td></tr></table>				வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4		1	வார்டு எண் 1 முதல் 24 வரையிலுள்ள பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக பெறுவதற்கான “உங்களுடன்	14.00	திரு.ஜெயமோகன்தாஸ், ஒப்பந்ததாரர், மனக்கொல்லை	-0.05% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	598	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																	
1	2	3	4																		
1	வார்டு எண் 1 முதல் 24 வரையிலுள்ள பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை மனுக்களாக பெறுவதற்கான “உங்களுடன்	14.00	திரு.ஜெயமோகன்தாஸ், ஒப்பந்ததாரர், மனக்கொல்லை	-0.05% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு																	

	ஸ்டாலின்” சிறப்பு முகாமிற்கு தேவையான கம்ப்யூட்டர், ப்ரிண்டர், இணையதளவசதி, குடிநீர் வசதி, உணவு வசதி, மின்வசதி, தடுப்பு அமைத்தல் பணி உள்ளிட்ட இதர அத்தியாவசியப் பணிகளை செய்து கொடுத்தல் பணி		திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர், உளுந்தூர்பேட்டை	+3.50% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்		
	வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு. திரு.ஜெயமோகன்தாஸ், ஒப்பந்ததாரர், மனக்கொல்லை அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டு தொகையை விட குறைவாகவும் வரப்பெற்ற மற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியை விடவும் குறைவாக உள்ளது. மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.14.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. அரசின் திட்ட செயலாக்க அவசியத்தின் பேரில் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 1067 /2025/இ1					
41	அரசாணை நிலை எண்.36 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ME1) துறை நாள்.19.04.2021ல் நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளான மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகள் 01.04.2021 முதல் உயர்த்தப்பட்ட வருடாந்திர பங்களிப்பு தொகையினை தமிழ்நாடு நகரியல் பயிற்சி, கோயம்புத்தூர் நிறுவனத்திற்கு செலுத்துமாறு ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு 2025-2026 ஆகிய நிதியாண்டிற்கு ரூ.300000/-ஐ செலுத்துமாறு இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகரியல் பயிற்சி நிறுவனம் கோயம்புத்தூர் அவர்களின் கடித எண்.043/2025/அ2 நாள்.06.08.2025-ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே,			599	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது	

	வருடாந்திர பங்களிப்பு தொகை ரூ.30000/- ஐ கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு நகரியல் பயிற்சி நிறுவனத்திற்கு செலுத்துவதற்கும், மேற்படி செலவினத்தை 2025-2026 பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 1813 /2024/சி1		
42	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் 2023-2024-ம் நிதியாண்டிற்கு தணிக்கை மேற்கொண்ட வகையில் தணிக்கை கட்டணமாக ரூ.1,25,441/-ஐ அரசு தலைப்பில் செலுத்துமாறு தணிக்கை அறிக்கை 2023-2024 பத்தி எண்.67-ல் விழுப்புரம், உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறையால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தணிக்கை கட்டணம் ரூ.1,25,441/-ஐ உரிய அரசு தலைப்பில் செலுத்தவும், மேற்படி செலவினத்தை 2025-2026 பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 1107 /2024/பி1	600	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
43	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலகம் திருச்சி பிரதான சாலையில் புதியதாக கட்டப்பட்டு தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது. அலுவலகத்தை சுற்றிலும் மிகவும் தாழ்வாக உள்ளதால், மழைக்காலங்களில் மழைநீர் உள்ளே புகுந்து சேரும் சகதியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்களும், அலுவலர்களும் உள்ளே செல்ல அவதிபடுகிறார்கள். மேலும் மேற்கண்ட புதிய அலுவலக கட்டிடத்தில் அலுவலக முன்புறம் நடைபாதை கல் அமைக்க மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படவில்லை. எனவே மேற்கண்ட கட்டிடத்தின் முன்புறம் நடைபாதை கல் மற்றும் விடுப்பட்ட பணிகள் செய்ய மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு பணிகள் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:	601	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1		
44	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு 2021-ஆண்டு முதல் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. அவை இந்நகராட்சி வார்டு எண்.1 முதல் 24 வார்டுகளிலும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. பாதாள சாக்கடை கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் முடிந்த நிலையில் கழிவு நீரேற்று நிலையத்தில் பொறுத்தப்பட்டுள்ள மோட்டார் பம்புகள் தேய்வு அடைந்து அவ்வபோது இயக்குவதில் தடை ஏற்படுகிறது. அதனை தவிர்க்கவும், கழிவு நீர் முறையாக உந்தப்படவும், புதியதாக கழிவு நீர் மோட்டார் பம்புகள் அரசின் திட்டமான 14வது நிதிக்குழு பரிந்துரை திட்டத்தின் நிலுவை மூலமாக மோட்டார் பம்புகளை புதுப்பித்து இயக்குவதற்கும் பழுது பார்க்கவும் தயாரிக்கக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8.00 இலட்சம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.8.00 இலட்சம் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. 14வது நிதிக்குழு திட்ட நிலுவை தொகை மூலம் இப்பணியினை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1	602	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
45	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் தூய்மை இந்தியா திட்டம் 2.0 (நகர்புற) (Safaimitra Suraksh Shehar) -ன் கீழ் தூய்மை பணியர்களின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் வேலூர் அலுவலகத்தில் தொலைபேசி உதவி மையம் - 14420 அமைக்கப்பட்டு Call Center-க்கு தேவையான பணியாட்கள் வெளிக்கொணர்வு முகமை அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு நியமித்து ஊதியம் வழங்கும் பொருட்டு மேற்படி அலுவலக ந.க.எண்.1076/2023/அ3 நாள்.29.07.2025-ல் இந்நகராட்சி செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்ட தொகை ரூ-16907/-ஐ (05.04.2025 முதல் 14.07.2025 முடிய காலத்திற்கு) ஒரே	603	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	தவணையாக கீழ்க்கண்டுள்ள வங்கி கணக்கில் செலுத்துமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. <table> <tr> <td>வங்கி கணக்கு பெயர்</td> <td>Mentor Infocomm</td> </tr> <tr> <td>வங்கியின் கணக்குஎண்</td> <td>912020025263565</td> </tr> <tr> <td>IFSC</td> <td>UTIB0000168</td> </tr> <tr> <td>வங்கி</td> <td>AXIS Bank</td> </tr> </table> எனவே மேற்படி தொகையினை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 1410 /2025/எச்1	வங்கி கணக்கு பெயர்	Mentor Infocomm	வங்கியின் கணக்குஎண்	912020025263565	IFSC	UTIB0000168	வங்கி	AXIS Bank		
வங்கி கணக்கு பெயர்	Mentor Infocomm										
வங்கியின் கணக்குஎண்	912020025263565										
IFSC	UTIB0000168										
வங்கி	AXIS Bank										
46	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான பேருந்து நிலைய கடை எண்.20 குத்தகை வரிசை எண்.176/20 திரு.எஸ். சக்திவேல் என்பவர் பெயரில் ஏலம் எடுத்து நடத்தி வந்த நிலையில் 25.10.2022-ல் இறந்துவிட்டார். எனவே மேற்படி கடையினை அவரது மனைவி திருமதி. பி. அலமேலு க/பெ எஸ்.சக்திவேல்(லேட்) தனது பெயருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்து தர கோரியுள்ளார். மேற்படி இந்நகராட்சி விதிகளுக்குட்பட்டு வைப்புத் தொகை செலுத்திய பின்னர் பெயர் மாற்றம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:- 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. நகராட்சி சட்ட விதிகளுக்கு பெயர் மாற்றம் செய்திட மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். /2025/அ1	604	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது								
47	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.03 ல் உள்ள நியாய விலைக்கடை அருகில்	605	மன்றம்								

	ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 3வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1		அனுமதிக்கப்பட்டது
48	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.04 ல் உள்ள புதுக்காலனி பகுதியில் குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்க குடிநீர் குழாய் அமைக்கவும் அருகில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்திட வேண்டும் என 4வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, புதிய குடிநீர் குழாய் அமைக்கவும், பொது கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்திடவும் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4,50,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4,50,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1	606	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
49	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 ல் உள்ள மாரியம்மன் கோயில் அருகில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க அப்பகுதி நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும்	607	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1		
50	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.06 ல் உள்ள உளுந்தாண்டார் கோயில் அருகில் குளத்து மேட்டு தெருவில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க வேது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1	608	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
51	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.09 ல் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 9வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம்	609	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1		
52	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10 ல் உள்ள பேபி நகர் பின்புறம் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 10வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1	610	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
53	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12 ல் உள்ள மாரியம்மன் கோயில் தெருவில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 12வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.கஎண். 1493/2025/இ1	611	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
54	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 ல் உள்ள வடபாதி காலனியில் ஒரு மினி	612	மன்றம்

	பவர் பம்ப் அமைக்க 14வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1		அனுமதிக்கப்பட்டது
55	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 ல் உள்ள குமரன் தெருவில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 15வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1	613	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
56	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16 ல் உள்ள பூநீராம் நகரில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 16வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:	614	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1		
57	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ல் உள்ள ஆசிரியர் நகரில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 17வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1	615	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
58	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18 ல் உள்ள பிள்ளையார் கோயில் குளத்திற்கு அருகில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 18வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1	616	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

59	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19 ல் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1	617	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
60	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 ல் உள்ள உ.கீரனூர் தென்பாதி பகுதியில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 20வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1	618	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
61	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22 ல் உள்ள வண்டிமேட்டு தெருவில் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 22வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு:	619	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1		
62	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23 ல் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 23வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1	620	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
63	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் பல்வேறு இடங்களில் ஆழ்துளை குழாய் கிணறு அமைக்கப்பட்டு அதில் சிறுமின்விசை மோட்டார் பம்புகள் பொருத்துப்பட்டு பொது மக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மேற்படி சிறுமின்விசை மோட்டார் பம்புகள் அவ்வப்போது பழுதடைந்து பொது மக்கள் குடிநீருக்கு சிரமப்படுவதை உடனடியாக தடுக்கும் பொருட்டு உடனுக்குடன் சரிசெய்ய ஆண்டு ஒன்றுக்கு தோராய பராமரிப்பு செலவினம் ரூ.5,00,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	621	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	நகஎண். 1493/2025/இ1		
64	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு மட்டிகை, ஆரிநத்தம், கூகள்ளக்குறிச்சி மற்றும் கெடிலம் ஆற்றுப்படுகையிலிருந்து குடிநீர் உந்தப்பட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக இந்நகருக்கு வருகிறது. மேற்படி உந்தப்படும் குடிநீர் அவ்வப்போது கசிவு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாவதால் போதுமான தண்ணீர் கிடைப்பதில் தடையாக உள்ளது. எனவே அவ்வப்போது ஏற்படும் குடிநீர் கசிவினை உடனுக்குடன் சரிசெய்து, குடிநீர் தடையின்றி கிடைக்க ஆண்டு ஒன்றுக்கு தோராய பராமரிப்பு செலவினம் ரூ.5,00,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். நகஎண். 1493 /2025/இ1	622	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
65	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் வடகிழக்கு பருவ மழை மற்றும் பெரு மழை காலத்தில் பேரிடர் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பினை தவிர்ப்பதற்கு தேவையான நீர் உறிஞ்சு மோட்டார் பம்புகள் மற்றும் வெள்ளத்தடுப்பு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தவும் தாழ்வான பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு பாதுகாப்பான இடம் ஏற்பாடு செய்து, உணவு, உறைவிடம் வழங்கிடவும் மற்றும் வெள்ளத்தடுப்பு பணிகளை தொய்வின்றி உடனுக்குடன் போர்க்கால அடிப்படையில் செய்திடவும் 2025-2026 ஆண்டுக்கு தோராய செலவினம் ரூ.5,00,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	623	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	ந.கஎண். 1493/2025/இ1		
66	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் தெருமின் விளக்கு பராமரிப்பில் விடுப்பட்ட பகுதிகளுக்கு தெருவிளக்கு வசதி ஏற்படுத்திடவும், தெரு விளக்கு பராமரிப்பில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்து தெருவிளக்கினை 100 விழுக்காடு முழுமையாக ஒளிர செய்யவும், ஆண்டு ஒன்றுக்கு தோராய பராமரிப்பு செலவினம் ரூ.5,00,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1	624	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
67	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட நகராட்சிக்குட்பட்ட 13வது வார்டு விருத்தாசலம் சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திறந்தவெளி பொது கிணறு இடிந்துவிடும் நிலையில் பழுதடைந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பினை கொண்டும், மேற்படி கிணற்றிலிருந்து அப்பகுதிக்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யவும், மேற்படி கிணற்றினை பழுது பார்த்து புதுப்பிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டும், மேற்படி பணியினை செய்து தருமாறு அப்பகுதி நகர மன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்ததின் பேரில் நேரடி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1	625	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

68	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு வார்டு எண்.16 உட்கட்ட காவேரி நகரில் அமைந்துள்ள திறந்தவெளி பொது கிணறு மற்றும் விகேஎஸ் நகரில் அமைந்துள்ள இரண்டு திறந்தவெளி பொது கிணறுகளுக்கு மூடி இல்லாமல் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்படி திறந்த வெளி பொது கிணற்றிற்கு மூடி அமைத்து பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள அப்பகுதி நகர மன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை வைத்ததின் பேரில் நேரடி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1493 /2025/இ1	626	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது												
69	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 24 வரையுள்ள தெருக்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு வீட்டு உரமைதாரர்களால் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தெரிவித்துள்ள குடிநீர் இணைப்புகள் சுமார் பத்து வருடங்களாக குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தாமல் உள்ளதை அதனை நேரடி ஆய்வு மேற்கொண்டதில் வீடு இடிக்கப்பட்டும், பழுதடைந்த நிலையிலும் உள்ளது. மேலும் குடிநீர் இணைப்பிற்கான வீடுகளின் விபரங்கள் அறிய இயலவில்லை. <table border="1"> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>வார்டு எண்</th> <th>குடிநீர் இணைப்பு எண்</th> <th>முகவரி</th> <th>நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி</th> <th>குறிப்பு</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	வ.எண்	வார்டு எண்	குடிநீர் இணைப்பு எண்	முகவரி	நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி	குறிப்பு							627	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ.எண்	வார்டு எண்	குடிநீர் இணைப்பு எண்	முகவரி	நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி	குறிப்பு										

					பாக்கி ரூ.				
1.	1	176/001/900217	மு. சின்னசாமி 92/7P-4, பாரிவள்ளல் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	9100	காலிமனை				
2.	2	176/002/900108	176/1056		முகவரி இல்லை				
3.	4	176/004/900203	தெய்வசிகாமணி ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு கிழக்கு, உளுந்தூர்பேட்டை	9300	முகவரி இல்லை				
4.	4	176/004/900170	ஜெ.ஹபிபுர் ரஹ்மான் ஹ.நூருன்னிசா ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு கிழக்கு, உளுந்தூர்பேட்டை	8100	முகவரி இல்லை				
5.	4	176/004/900281	மு.ஜெயசித்ரா க/பெ முருகன் பாளையப்பட்டு மூன்றாம் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	15300	முகவரி இல்லை				
6.	5	176/005/900122	எ.லட்சுமணன் பாளையப்பட்டு முதல் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	17400	முகவரி இல்லை				
7.	5	176/005/900198	வே.முத்து உளுந்தூர் காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	8950	முகவரி இல்லை				

	8.	5	176/005/900207	ஆர். செந்தில் குமாரி உ. ஞாந்தூர் காலனி, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	12000	முகவரி இல்லை			
	9.	5	176/005/900170	சோமசுந்தரம் உ. ஞாந்தூர் காலனி, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	8700	முகவரி இல்லை			
	10.	5	176/005/900115	வீரமலை 47/87-a, உ. ஞாந்தூர் காலனி, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	10500	காலிமனை			
	11.	5	176/005/900132	கேசவன் 37/83-2, உ. ஞாந்தூர் காலனி, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	8700	முகவரி இல்லை			
	12.	8	176/008/900335	ந. ஆறுமுகம் பிள்ளை 63-1/57k1, பாளையப்பட்டு ஆறாவது தெரு, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	7200	காலிமனை			
	13.	8	176/008/900238	பி. கண்ணன் பிரகாசம் நகர் முதல் தெரு, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	12300	முகவரி இல்லை			
	14.	8	176/008/900346	கே. வேலு 149/63K, பிரகாசம் நகர் இரண்டாம் தெரு,	7500	வீடு பாழடைந்து விட்டது			

				உ ஂந்தூர்பேட்டை				
	15.	9	176/009/900297	காசிம் 122, ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு., உ ஂந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை		
	16.	9	176/009/900252	நாராயணசாமி 287/68D-1, கைலாசகுளத் தெரு, உ ஂந்தூர்பேட்டை	11100	இணைப்பு இல்லை		
	17.	9	176/009/900259	வேணுகோபால் பாளையப்பட்டு தெரு, உ ஂந்தூர்பேட்டை	11900	முகவரி இல்லை		
	18.	9	176/009/900339	என்.ஆர்.கே. திருமண மண்டபம் 367, பாளையப்பட்டு தெரு, கோவில், உ ஂந்தூர்பேட்டை	8000	DC யில் உள்ளது		
	19.	9	176/009/900206	பா.ராஜேந்திரன் 241, பண்ருட்டி ரோடு (பகுதி), உ ஂந்தூர்பேட்டை	10200	முகவரி இல்லை		
	20.	9	176/009/900284	மகேஷ்வரி வெங்கட்ராமன் தெரு, உ ஂந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை		
	21.	9	176/009/900349	எம். சுப்பிரமணியன் 294/30-4, வெங்கட்ராமன் தெரு, உ ஂந்தூர்பேட்டை	10500	இணைப்பு இல்லை		

	22.	11	176/011/900184	நெகமியாதாஸ் டேனிஷ்மிஷன் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	9450	முகவரி இல்லை			
	23.	11	176/011/900273	குமரன் ஆசாரி 33/1, பழைய தபால் ஆபிஸ் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	8700	பாழதடைந்த வீடு			
	24	11	176/011/900270	ஜெய்துண்பீவி (ஷர்புதீன்) சுப்புராயர் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை			
	25	11	176/011/900319	ஜெய்துண்பீவி (ஷர்புதீன்) சுப்புராயர் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை			
	26	11	176/011/900238	பொன்னுசாமி முதலியார் திருவள்ளுவர் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	9300	முகவரி இல்லை			
	27	11	176/011/900265	தங்கவேல் செட்டியார் (பாலாஜி) 51, திருவள்ளுவர் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை			
	28	12	176/012/900257	ரமிசாபீ 44/14A-3, ஆசாத் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை			
	29	12	176/012/900265	க. சக்திசுமார்	8700	முகவரி இல்லை			

				ஜூப்ளி தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை					
	30	12	176/012/900236	தனலட்சுமி டிவிஎன் ரோடு (தென் மேற்கு), உளுந்தூர்பேட்டை	11400	முகவரி இல்லை			
	31	12	176/012/900355	என. பக்கிரி டிவிஎன் ரோடு(தென் மேற்கு), உளுந்தூர்பேட்டை	59000	முகவரி இல்லை			
	32	12	176/012/900286	அன்பழகன் 117/26k-21 A, வ.உ.சி. தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	10500	இணைப்பு இல்லை			
	33	12	176/012/900320	ராஜகோபால் அரிகோவிந்தன் 93/26H, வ.உ.சி. தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	8100	காலிமனை			
	34	13	176/013/900290	பாஞ்சாலி அன்னை சத்யா தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை			
	35	13	176/013/900224	ஆண்டாள் அம்மாள் அன்னை சத்யா தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	8700	காலிமனை			
	36	14	176/014/900156	லட்சுமி	11100	முகவரி இல்லை			

			விருத்தாசலம் ரோடு (வார்டு14), உ. ஞாந்தூர்பேட்டை					
37	14	176/014,900145	கே. ராமன் 0/5, விருத்தாசலம் ரோடு (வார்டு14), உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	14750	முகவரி இல்லை			
38	14	176/014,900211	கலியன் த/பெ சடையன் வடபாதி காலனி, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	8700	காலிமனை			
40	15	176/015,900221	கலியன் கணேசனார் தெரு, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	9300	காலிமனை			
41	15	176/015,900245	ராமசாமி படையாட்சி 12/2, கணேசனார் தெரு, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	8100	காலிமனை			
42	15	176/015,900167	முனியம்மாள் 42/18A-1, கணேசனார் தெரு, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	14500	இணைப்பு இல்லை			
43	15	176/015,900206	எம். சுப்ராயன் 20/14-B, கணேசனார் தெரு, உ. ஞாந்தூர்பேட்டை	10500	முகவரி இல்லை			
44	15	176/015,900181	சரவணன்	10500	காலிமனை			

				புதுத்தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை				
	45	15	176/015/900184	நாகம்மாள் புதுத்தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	9300	காலிமனை		
	46	13	176/013/900360	முத்துலிங்கம் அன்னை சத்யா தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	8700	காலிமனை		
	47	13	176/013/900283	காத்தவராய படையாட்சி 102/43, அன்னை சத்யா தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11100	பாழதடைந்த வீடு		
	48	13	176/013/900258	எம். கணபதி 56/36E, அன்னை சத்யா தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	10500	காலிமனை		
	49	13	176/013/900256	சாரதா 66/36C-4, அன்னை சத்யா தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை		
	50	13	176/013/900443	ராதாகிருஷ்ணன் அன்னை சத்யா தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	5200	காலிமனை		
	51	14	176/014/900148	வில்வேந்திரன் வடபாதி காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	11700	இணைப்பு இல்லை		
	52	14	176/014/900186	முனியன் சகுந்தலா	6900	முகவரி இல்லை		

			வடபாதி காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை					
53	14	176/014/900182	நாட்டான் சதாசிவம் 25/12-I, வடபாதி காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	9600	முகவரி இல்லை			
54	14	176/014/900120	சதாசிவம் 30/15, வடபாதி காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை		முகவரி இல்லை			
55	17	176/017/900091	ஷேக்மியான் 137/55A-6, கந்தசாமிபுரம் கிழக்கு (தெற்கு பகுதி), உளுந்தூர்பேட்டை	8700	இணைப்பு இல்லை			
		176/017/900091	ஷேக்மியான் 137/55A-6, கந்தசாமிபுரம் கிழக்கு (தெற்கு பகுதி), உளுந்தூர்பேட்டை	8700	இணைப்பு இல்லை			
56	17	176/017/900131	சர்வேஷ்வரசுவாமி 269/86, கந்தசாமிபுரம் கிழக்கு (தெற்கு பகுதி), உளுந்தூர்பேட்டை	10500	இணைப்பு இல்லை			
57		176/2631		8100	முகவரி இல்லை			
58	19	176/019/900145	கே. விஜயா கோபாலகிருஷ்ணன்	11400	முகவரி இல்லை			

				கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை					
59	19	176/019/900106		என் சண்முகம் கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு உளுந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை			
60	19	176/019/900113		முகமது அனிபா கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	9300	முகவரி இல்லை			
61	19	176/019/900151		ஷம்சுதீன் முகமது ஜயூப் கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	18900	முகவரி இல்லை			
62	15	176/015/900226		ராஜேந்திரன் புதுத்தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	14700	காலிமனை			
63	15	176/015/900187		சரஸ்வதி மணி புதுத்தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	7200	முகவரி இல்லை			
64	15	176/015/900163		சீனிவாசராவ் புதுத்தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	4800	முகவரி இல்லை			
65	15	176/015/900160		கேசவ படையாட்சி 80/35D, புதுத்தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	7500	முகவரி இல்லை			
66	15	176/015/900172		பி. சந்திரா, 13/18, புதுத்தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	7200	முகவரி இல்லை			

	67	16	176/016/900070	எஸ். கோபால்ராவ் மீனாட்சிபுரம், உளுந்தூர்பேட்டை	13500	முகவரி இல்லை		
	68	16	176/016/900069	அம்புஜம் அம்மாள் 38/23C, மீனாட்சிபுரம், உளுந்தூர்பேட்டை	8800	முகவரி இல்லை		
	69	17	176/017/900084	நாதானி கந்தசாமிபுரம் கிழக்கு (தெற்கு பகுதி), உளுந்தூர்பேட்டை	12300	இணைப்பு இல்லை		
	70	17	176/017/900149	வசந்தா ராமலிங்கம் கந்தசாமிபுரம் கிழக்கு (தெற்கு பகுதி), உளுந்தூர்பேட்டை	23700	முகவரி இல்லை		
	71	17	176/017/900151	சுப்ரமணியன் கந்தசாமிபுரம் கிழக்கு (தெற்கு பகுதி), உளுந்தூர்பேட்டை	15800	முகவரி இல்லை		
	72	19	176/019/900186	செல்வராஜ் கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	14100	முகவரி இல்லை		
	73	19	176/019/900137	அப்துல் ஜமில் சாயபு 24, கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	12300	முகவரி இல்லை		
	74	19	176/019/900112	கொண்டா ரெட்டியார்	14700	முகவரி இல்லை		

			5, கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு உ ஞாந்தூர்பேட்டை					
75	19	176/019/900153	பிச்சையா 50/3A-2, கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உ ஞாந்தூர்பேட்டை	11700	பாழுதடைந்துள்ளது			
76	19	176/019/900160	முகமது அப்துல்லா 79/3B, கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உ ஞாந்தூர்பேட்டை	12900	முகவரி இல்லை			
77	19	176/019/900159	முகமது அப்துல்லா 80/32-2, கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உ ஞாந்தூர்பேட்டை	12900	முகவரி இல்லை			
78	19	176/019/900148	இராதாகிருஷ்ணன் 84/3B, கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உ ஞாந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை			
79	19	176/019/900147	இராதாகிருஷ்ணன் 85/22-1, கந்தசாமிபுரம் மேற்குத் தெரு, உ ஞாந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை			
80	19	176/019/900150	ஜெயபிரகாஷ் விருத்தாசலம் ரோடு (கிழக்கு பகுதி), பிடிஓ அலுவலகம், உ ஞாந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை			
81	19	176/019/900189	அப்துல் சாசிகா	11100	முகவரி இல்லை			

				விருத்தாசலம் ரோடு (கிழக்கு பகுதி),					
82	20	176/020/900095	ராமசாமி ரெட்டியார் கந்தசாமிபுரம் மேற்கு (சாஸ்திரி தெரு), உளுந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை				
83	20	176/020/900099	சாரதம்பாள் கந்தசாமிபுரம் மேற்கு (சாஸ்திரி தெரு), பிள்ளைஎன்எல் அலுவலகம், உளுந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை				
84	20	176/020/900167	ஜரின் கருணாகரதாஸ் கந்தசாமிபுரம் மேற்கு (சாஸ்திரி தெரு), உளுந்தூர்பேட்டை	15400	முகவரி இல்லை				
85	20	176/020/900112	கே. ரேவதி அம்மாள் ந்தசாமிபுரம் மேற்கு (சாஸ்திரி தெரு), உளுந்தூர்பேட்டை	8700	முகவரி இல்லை				
86	20	176/020/900106	ஜெகநாதன் தென்பாதி காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	11100	காலிமனை				
87	20	176/020/900118	பெலமென் தென்பாதி காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	14100	காலிமனை				
88	20	176/020/900139	பெரியசாமி	17850	முகவரி இல்லை				

				தென்பாதி காலனி, பிளஸ்என்எல் அலுவலகம், உளுந்தூர்பேட்டை					
89	22	176/022/900151	சுப்ரமணியன் கார்னேஷன் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	11700	முகவரி இல்லை				
90	22	176/022/900149	அன்னகளஞ்சியம் 25/27H, கார்னேஷன் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	10500	பாழதடைந்த வீடு				
91	22	176/022/900156	வேக்மகபூப் 40/27W, கார்னேஷன் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	5700	இணைப்பு இல்லை				
92	22	176/022/900118	ஜெ. சொர்ணம்மாள் 58/27A, கார்னேஷன் தெரு, S உளுந்தூர்பேட்டை	11100	முகவரி இல்லை				
93	22	176/022/900222	ர. கலைவாணி 61/27N-2, கார்னேஷன் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	8750	முகவரி இல்லை				
94	22	176/022/900129	கே. சுப்ரமணியன் 138/23, கடை தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	105000	முகவரி இல்லை				
95	23	176/023/900107	Owner Name (Tamil)	15300	முகவரி இல்லை				

			மாடல் காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை		
96	23	176/023/900118	தனபாக்கியம் மாடல் காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	17100	முகவரி இல்லை
97	23	176/023/900177	செல்வராஜ், மாடல் காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	12900	முகவரி இல்லை
98	23	176/023/900184	செல்லம்மாள் மாடல் காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	14600	முகவரி இல்லை
99	23	176/023/900189	ராமகிருஷ்ணன் மாடல் காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	15900	முகவரி இல்லை
100	23	176/023/900136	ராதாகிருஷ்ணன் 18A/20, மாடல் காலனி, உளுந்தூர்பேட்டை	18000	முகவரி இல்லை
101	23	176/008/900302	ஆதிலட்சுமி திருமண மண்டபம் பண்ணுட்டி ரோடு(வார்டு8), உளுந்தூர்பேட்டை	82696	முகவரி இல்லை

எனவே பட்டியலில் கண்டுள்ள குடிநீர் இணைப்புகளுக்குண்டான குடிநீர் கட்டணம் வசூல் செய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளதால், மேற்கண்ட குடிநீர் இணைப்பிற்கான குடிநீர் கட்டணம் இரத்து செய்ய மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

	அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட குடிநீர் இணைப்புகளை நீக்கம் மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.கஎண். 594 /2025/இ1		
70	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி வார்டு எண்.24ல் சென்னை திருச்சி நெடுஞ்சாலை அருகிலிருந்து பார்த்திபன் நகர் வரை குடிநீர் பகிர்மான குழாய் இல்லாததால், அப்பகுதி மக்கள் குடிநீர் கிடைக்காமல் சீரமப்படுவதால், மேற்படி பகுதிக்கு குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்து அப்பகுதி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்ததன் பேரில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493 /2025/இ1	628	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
71	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி வார்டு எண்.21ல் உள்ள பாத்திமா நகர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கைபம்பு தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய இயலாததால், மேற்படி கைபம்பிற்கு மாற்றாக சிறுமின் விசை மோட்டார் பம்பு அமைத்து தண்ணீர் விநியோகம் செய்திட அப்பகுதி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்ததன் பேரில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1,50,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1,50,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மன்றம்	629	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1		
72	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி வார்டு எண்.9ல் உள்ள ஈமச்சடங்கு மேற்கொள்ளப்படும் காரிய மண்டபம் பழுதடைந்துள்ளதால், அதனை பராமரிப்பு செய்து புதுப்பித்து தருமாறு அப்பகுதி நகர மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்ததன் பேரில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண் 1493/2025/இ1	630	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
73	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.7 ல் ஒரு மினி பவர் பம்ப் அமைக்க 7வது வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மினிபவர் பம்ப் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,80,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண். 1493/2025/இ1	631	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
74	மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறையின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் அமைத்திட பழைய கட்டிடங்கள் ஒப்படைத்தால், அதனை புணரமைத்து செய்து பயன்படுத்திட ஏதுவாக	632	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	இருக்கும். எனவே உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான பயன்பாட்டில்லாத கட்டிடத்தை வாடகையின்றி அமைத்திடுமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் 07.08.2025ந் தேதிய ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அறிவுரை வழங்கியதின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் அவர்களால் மேற்படி ஒருங்கிணைந்த சேவைக்கான கட்டிடம் ஒப்படைக்க கோரி கடிதம் வழங்கியுள்ளார். எனவே இந்நகராட்சியில் தற்பொழுது பயன்பாட்டில் இல்லாததும், ஏற்கனவே நகராட்சி அலுவலகமாக செயல்பட்ட டிவிஎன் சாலையில் அமைந்துள்ள பழைய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தை மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறையின் மூலம் புணரமைப்பு செய்து பயன்படுத்திக்கொள்ள மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் அறிவுரையின் பேரில் பழைய நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தை வாடகையின்றி மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைத் திட்டங்கள் மூலமாக ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் அமைத்திட மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. பழுதடைந்த கட்டிடத்தினை மாற்றுத்திறனாளிகள் துறையின் மூலம் புணரமைப்பு செய்திட மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் (ந.க.எண். /2025/எப்1)		
75	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட உ.கீரனூர் கிராம சர்வே எண். 352/6, 8B,9 ல் 210.3 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைகளுக்கு நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குநர் அவர்களால் இணையவழி ஒப்புதல் ந.க.எண்:CI9Q4MLQ/45033/2025/TCP நாள்.29.05.2025ல் மனைப்பிரிவு சாலை அமைப்பு வரைபட ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மனைப்பிரிவில் உள்ள சாலைகளை, இந்நகராட்சிக்கு தானமாக ஆவண எண்கள்.1987/2025ன் படி பெறப்பட்டதை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு எடுத்து கொள்ளவும் மனைப்பிரிவுக்கான உட்பிரிவு, நில பயன் மாற்றம் தொடர்பான கட்டணங்கள் மற்றும் அனுமதி கட்டணம்	633	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	செலுத்திடவும், மனைப்பிரிவு இறுதி ஒப்புதல் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்படி மனைப்பிரிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சாலைகள், கல்வெட்டுகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பொறியாளரின் சான்று மற்றும் மூன்றாம் நபர் தரச்சான்று பெறப்பட்ட பின்னர் இறுதி அனுமதி வழங்கலாம். 3. மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைகளுக்கு சுவராய்வு கட்டணம் பாதாள சாக்கடை திட்ட வைப்பு நிதி நில உபயோக மாற்ற கட்டணம், மனை அபிவிருத்தி கட்டணம், மனை உட்பிரிவு கட்டணம் ஆகிய கட்டணங்களை செலுத்திய பின் மனைகளை வரன்முறைப்படுத்தி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.1156/2025/எப்1)		
76	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.11ல் உள்ள திருவள்ளுவர் தெருவில் சிறுபாலம் இல்லாததால் மழைநீர் வெளியேறாமல் தேங்கி சுகாதார கேட்டினை ஏற்படுத்துவதாகவும், புதியதாக சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அப்பகுதி வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் அவர்களிடமிருந்து கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சிறுபாலம் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2,00,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2,00,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 1493/2025/இ1	634	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

77	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி பகுதியில் “எனது குப்பை எனது பொறுப்பு, மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை, பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு, மழைநீர் சேகரிப்பு வீட்டுக்கு ஒரு கழிப்பறை, திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம்” ஆகியவற்றிற்கான விழிப்புணர்வுகளை பொது மக்கள் மத்தியில் கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் ஏற்படுத்தும் பணிக்கு 07.07.2025-ல் விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்காணும் விபரப்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><th>வ.எண்</th><th>நிறுவனத்தின் பெயர்</th><th>தொகை ரூ.</th></tr><tr><td>1.</td><td>சிவசக்தி கிராம கலைக்குழு, விருத்தாசலம்</td><td>25000/-</td></tr><tr><td>2.</td><td>ஜெயம் கலைக்குழு, கிருஷ்ணகிரி</td><td>27000/-</td></tr><tr><td>3.</td><td>உதயம் கலைக்குழு, தருமபுரி மாவட்டம்</td><td>29000/-</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு. - வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள சிவசக்தி கிராம கலைக்குழு, விருத்தாசலம் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். - பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். 1013/2025/எச்1)	வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.	1.	சிவசக்தி கிராம கலைக்குழு, விருத்தாசலம்	25000/-	2.	ஜெயம் கலைக்குழு, கிருஷ்ணகிரி	27000/-	3.	உதயம் கலைக்குழு, தருமபுரி மாவட்டம்	29000/-	635	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.													
1.	சிவசக்தி கிராம கலைக்குழு, விருத்தாசலம்	25000/-													
2.	ஜெயம் கலைக்குழு, கிருஷ்ணகிரி	27000/-													
3.	உதயம் கலைக்குழு, தருமபுரி மாவட்டம்	29000/-													
78	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.24608/2022/EA1, நாள்.13.02.2024-ன் படி உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிப் பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை மறுகணக்கீடு செய்யும் பொருட்டு குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களை கணக்கெடுக்கும்படி இந்நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.079/2022/H1 நாள்.22.04.2024-ன்படி உத்தரவிடப்பட்டது. அதன்பேரில் இந்நகராட்சிப்பகுதிகளில் வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்ட குடியிருப்புகள் மற்றும் வரிவிதிப்பு செய்ய	636	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது												

	இயலாத குடியிருப்புகள் சேர்த்து 8733 குடியிருப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் வரிவிதிப்பு செய்யப்பட வேண்டிய வணிக நிறுவனங்கள் சேர்த்து 2179 வணிக நிறுவனங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் துப்புரவு பணிகள் மேற்கொள்ள போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் தனியார் வெளிக்கொணர்வுமுகமை (Out Sourcing) மூலம் சுகாதாரப்பணிகள் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு ந.க.எண்.33553/2022/EA2-SWM-22 நாள்.10.01.2023ன்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் உரிய நடைமுறைகளின் படி OUR LAND ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED என்ற நிறுவனத்திற்கு 6362 குடியிருப்புகள் மற்றும் 1135 வணிக நிறுவனங்களில் திடக்கழிவுகள் சேகரிக்கும் பணிக்காக 01.06.2023 முதல் மூன்று ஆண்டுகள் பணி செய்ய பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள 9.62 மெ.டன் எடையுள்ள திடக்கழிவுகளை சேகரம் செய்து செயலாக்கம் செய்யும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் பொருட்டு மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தப்பணிகளை 16.06.2025 முதல் புதுப்பித்துக்கொள்ளவும் மேலும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரின் உத்தரவின்படியும் இந்நகராட்சி ஒப்பந்த ஆவணங்கள் அத்தியாயம் - VIII பிரிவு 9.3.C-ன்படியும் டன் ஒன்றிற்கு 10 சதவீதம் கூடுதலாக $(5342.79 + 534.27 = 5877.06)$ 5877.06 வீதம் 9.62 மெ.டன் தினசரி உற்பத்தியாகும் திடக்கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த ஆகும் உத்தேச செலவினம் $(9.62 \times 5877.06 \times 365) =$ ரூ.2,06,36,120 /-ற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : 1. பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த பணி என்பதாலும், பொது சுகாதாரப்பணி என்பதாலும் OUR LAND ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED என்ற நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தத்தினை ஓராண்டு நீட்டிப்பு செய்திட மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்படி பணிகளுக்கான பட்டியல் தொகையினை பொது நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.		
--	---	--	--

	ந.க.எண்: 079 /2022/H1		
79	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19 ல் உள்ள காமராஜர் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் இல்லாததால் மழைநீர் வெளியேறாமல் தேங்கி சுகாதார கேட்டினை ஏற்படுத்துவதாகவும், புதியதாக மழைநீர் வடிகால் அமைத்து தருமாறு கோரிக்கை வரப்பெற்றதை தொடர்ந்து, மேற்படி இடத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு, மழைநீர் வடிகால் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7,50,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7,50,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1493/2025/இ1	637	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
80	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி அலுவலக பொது பிரிவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் ஏசி பழுதுடைந்துள்ளதால், அதனை பழுது நீக்கம் சரிசெய்திடவும், மேலாளர் அலுவலக அறைககு கூடுதலாக ஏசி பொருத்தவும் வேண்டிய அவசியத்தினை கருத்தில் கொண்டு பழுதடைந்த ஏசியை சீர் செய்யவும், புதிய ஏசி இந்திரம் வாங்கி பொருத்தவும் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.75,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.75,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1493/2025/இ1	638	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
81	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.27152/2021/SBM.	639	மன்றம்

	நாள்.23.05.2025ம் தேதிய கடிதத்தில் நகராட்சிகளில் சுத்திகரிப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்துவதை எளிதாக்குவதற்காக விரிவான கழிவுநீர் மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களை அரசு வெளியிட்டுள்ளது G.O Ms.No.01 MAWS (MW) துறை தேதி.02.01.2023, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் கீழ் நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிகளிலும் இவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய மனித குடியேற்ற நிறுவனம் (சுகாதார ஆலோசகராக) கழிவுநீர் மேலாண்மைக்கான திருத்தப்பட்ட துணைச் சட்டங்களை அனுப்பியுள்ளது, மேலும் சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளை மாற்றுவதற்கான நகர்ப்புற சுகாதாரத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய பங்குகள் மற்றும் பொறுப்புகள், ஆன்-சைட் சுகாதார (OSS) அமைப்புகளை முறையாக நிர்மாணித்தல் மற்றும் பராமரித்தல், கழிவுநீர் அகற்றும் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு, O&M செலவுப் பகிர்வில் கவனம் செலுத்தி சுத்திகரிப்பு வசதிகளை பகிர்ந்து கொள்ள கிளஸ்டர்களை செயல்படுத்துதல், செப்டிக் தொட்டிகள் / சாக்கடைகளின் பாதுகாப்பற்ற தூய்மையை உறுதி செய்யும் இணக்கத்தை அமல்படுத்துவதற்கான தண்டனை விதிகள் மற்றும் கழிவுநீர் குழாய்கள் / செப்டிக் தொட்டிகளில் நெறிமுறையற்ற நடைமுறைகள் நுழைவதைக் கட்டுப்படுத்துதல் தொடர்பான கசடுகழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள் (திருத்தம்) 2024-னை உள்ளாட்சி மன்றங்களின் அனுமதியோடு பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் நாளிதழில் விளம்பரம் செய்து ஆட்சேபனைகளின் படி இறுதி முடிவு மன்றத்தின் அனுமதி பெற்று அரசிதழில் வெளியிடுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கசடுகழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள் (திருத்தம்)2024. கசடுகழிவு மேலாண்மை துணை விதிகள், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 (தமிழ்நாடு சட்டம் 35/2022) இன் அத்தியாயம் X-A, பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI ஆல் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி மன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சு தொட்டிகளின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக	அனுமதிக்கப்பட்டது
--	--	--------------------------

	பின்வரும் துணை விதிகளை உருவாக்குகிறது. இந்த துணை விதிகள், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் அத்தியாயம் XI- பகுதி IV ", 2019 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள்", அவ்வப்போது அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்படும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் உத்தரவுகளுடன் சேர்த்துப் படிக்கப்பட வேண்டும். 1. சுருக்கமான தலைப்பு, தொடக்கம் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தன்மை i. இந்த துணை விதிகள் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கான கசடுகழிவு மேலாண்மை துணைவிதிகள் என்று அழைக்கப்படும். ii இந்த துணை விதிகள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் அரசிதழில் அறிவிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட அல்லது குறிப்பாக அறிவிக்கப்படும் பிற தேதியில் நடைமுறைக்கு வரும். iii. இந்த துணை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததும், குடியிருப்பு, வணிக நிறுவன நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியின் அதிகார வரம்பில் அமைந்துள்ள குளியலறைகள், கழுவும் பகுதிகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கொண்ட அனைத்து கட்டிடங்களுக்கும் பொருந்தும். 2. வரையறைகள் இந்த உப விதிகள் பத்தியிலுள்ள மேலும் தேவைப்படுகின்ற இனங்கள் மற்றும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவற்றிக்கிற்கான பொருள்கள் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 1. "மேல்முறையீட்டு அமைப்பு" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும், நகர சுகாதாரக் குழு அல்லது வேறு ஏதேனும் சம்பந்தப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பின் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் குறிக்கும், மேலும் இந்த அமைப்பானது துணை விதிகள் தொடர்பான எந்தவொரு தகராறு, மேல்முறையீடு அல்லது சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்குப் பொறுப்பாகும். 2. "அதிகாரம்" என்பது அவ்வப்போது இந்த துணை விதிகளை செயல்படுத்துவதற்காக அறிவிக்கும்		
--	---	--	--

	மாநகராட்சி/நகராட்சியை குறிக்கும். 3. "இணை சுத்திகரிப்பு" என்பது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP), கழிவுநீர் குழாய்கள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படும் வீட்டு கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பல்வேறு இடத்திலுள்ள சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கசடு மற்றும் கழிவுநீரையும் சுத்திகரிக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கும். 4. "கழிவுநீர் வெளியேற்றும் கட்டணம்" என்பது கழிவுநீரை அகற்றும் வசதிக்கு ஒவ்வொரு முறையும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் வருகை தரும்போது, சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி/நகராட்சிக்கு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் இயக்குபவர் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும். 5. "கழிவு நீக்கம்" என்பது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளிலிருந்து கசடு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்ற உரிமம் பெற்று இயக்குபவர்களின் செயல்பாட்டைக் குறிக்கிறது. 6. "அகற்றுதல்" என்பது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதைக் குறிக்கும். 7. "கசடுகழிவு" என்பது செரிமானமாகாத அல்லது பகுதியளவு செரிமானமான, அரைநீர்ம அல்லது அரை திண்மமாகவோ, கழிவுகள் மற்றும் கழிவறை கழிவுநீர் (black water), இதர கழிவு நீருடன் (grey water)" அல்லது இல்லாமல் சேகரித்தல், சேமித்தல் அல்லது சுத்திகரிப்பு செய்வதைக் குறிக்கும். இது குழி கழிப்பறைகள் மற்றும் நச்சுத் தொட்டிகளின் திடமான அல்லது தேங்கிய கழிவுகளின் உள்ளடக்கமாகும். 8. "கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம் (FSTP)" என்பது ஒரு தற்சார்பான திட மற்றும் திரவ கூறுகளை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றுவதற்கும், சுத்திகரிப்பதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளை அடைய உருவாக்கப்பட்ட கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையம். 9. "இதர கழிவுநீர் (grey water)" என்பது மனித கழிவு இல்லாத வீட்டு கழிவு நீரைக் குறிக்கும். அது வீடு		
--	--	--	--

	சுத்தம் செய்தல், சமையலறை மற்றும் குளியலறைகளிலிருந்து வரும் தண்ணீராக இருக்கலாம். 10. சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு என்பது சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பிற்குச் சொந்தமான மற்றும் பொறுப்பான உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியினை குறிக்கும். 11. "சுகாதாரமற்ற கழிப்பறை" என்பது செரித்த மலக்கழிவினைநேரடியாக அகற்றுதல், விலங்குகளால் அகற்றுதல் அல்லது மலக்கழிவினைதிறந்த வடிகால் அல்லது குழியில் அப்புறப்படுத்துதல், கழிவு முழுமையாக சிதைவடைவதற்கு முன்பு கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் கழிப்பறைகளைக் குறிக்கும். 12. "உரிமம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகுழுமத்திற்குள், கசடுகழிவுமற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுதல் போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள இயக்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையெழுத்திடுபவரின் எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியைக் குறிக்கும். 13. "உரிமக் கட்டணம்" என்பது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகுழுமத்திற்குள் செயல்பட உரிமம் பெறுவதற்கு இயக்குபவர்கள் செலுத்த வேண்டிய தொகையைக் குறிக்கும். 14. "உரிமம் பெற்றவர்" என்பது, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு சென்று வெளியேற்றுவதற்கு தொடர்புடைய அதிகாரியால் உரிமம் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு நபர் அல்லது நிறுவனம் அல்லது சுய உதவிக்குழு அல்லது சங்கம் அல்லது தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும். 15. "உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியினை குறிக்கும். 16. "குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு" என்பது மாநில அரசால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி விதிகளின்படி கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை ஒன்றாகப் பயன்படுத்தும் பிற உள்ளாட்சி அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது. 17. "குடியிருப்போர் " என்பது உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு		
--	--	--	--

	கட்டிடத்தினிலோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதிகளிலோ குடியிருக்கும் நபரை குறிக்கும். 18. "நிகழ்விடசுகாதார அமைப்பு (OSS) " என்பது, கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து, சேமித்து, சுத்திகரித்து, உற்பத்தியாகும் இடத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் அகற்றும் ஒரு அமைப்பைக் குறிக்கிறது. 19. "இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு" (O&M) என்பது கசடு கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அல்லது கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பைக் குறிக்கும், மேலும் அத்தகைய செயல்பாடுகள், சேவைகள் மற்றும் வசதிகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய அனைத்து விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியது. 20. "இயக்குபவர்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்தல், கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் போன்ற சேவைகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் எந்தவொரு தனிநபர்/ சுய உதவிக்குழு/ சங்கம்/ தனியார் நிறுவனத்தைக் குறிக்கும். 21. "உரிமையாளர்" என்பது உருந்தூர்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு கட்டிடத்தையோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியையோ சொந்தமாக வைத்திருப்பவரை உள்ளடக்கும். 22. "சுகாதாரக் கழிப்பறை" என்பது நச்சு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகள் அல்லது பாதாள சாக்கடை அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட கழிப்பறை மற்றும் சிறுநீர் பிறை வளாகத்தை குறிக்கும், இது மனித கழிவுகளை (செரிக்கப்படாத கழிவுகள்) பாதுகாப்பாக அடைத்து அகற்றுவதை உறுதி செய்கிறது, இவை ஒவ்வொன்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பால் வழங்கப்பட்ட வடிவமைப்பு (design) விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி கட்டப்பட வேண்டும். 23. "கசடு கழிவு" என்பது ஒரு நச்சு தொட்டி, சேகரிப்பு தொட்டி அல்லது நிகழ்விட சுகாதார அமைப்பில் உள்ள திரவ மற்றும் திடப்பொருளைக் குறிக்கிறது. 24. "நச்சு தொட்டி" என்பது திடப்பொருட்கள் படிதல் மற்றும் காற்றில்லா செரிமானம் ஆகியவற்றின் கலவையின் மூலம் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்கும் ஒரு நிலத்தடி தொட்டியைக் குறிக்கும். நச்சு தொட்டி,		
--	--	--	--

	வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின் தேவைகளுக்கு இணங்க அமைக்கப்பட வேண்டும். மேலும் 02.01.2023 தேதியிட்ட கசடு கழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்:1(நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை)-ன் படி இருக்க வேண்டும். 25. "கழிவுநீர்" என்பது கழிவுறை கழிவுநீர் (black water) மற்றும் இதர கழிவுநீரின் (grey water) கலவையைக் குறிக்கும், இது சாக்கடைகள் வழியாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இது கழிவுநீர் அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 26. "கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்" (STPs) என்பது பாதுகாப்பான முறையில் சுத்திகரித்து அகற்றுவதற்கும், மறுபயன்பாட்டிற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரத்திற்கு ஏற்ப கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்படும் இடத்தைக் குறிக்கும். 27. "கழிவுநீர்க்குழாய்கள்" என்பது பொதுமக்கள் வெளியேற்றும் கழிவுநீரை கொண்டு செல்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் குழாய்களை குறிக்கும். 28. "குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம்" என்பது கழிவுநீர் தொட்டிகளில் இருந்து கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுநீரை வெளியேற்றி கொண்டு செல்வதற்கு உள்ளாட்சி அமைப்பால் அவ்வப்போது அங்கீகரிக்கப்படும் வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் கொண்ட, உள்ளாட்சி அமைப்பில் இயக்குபவர்களுக்கு சொந்தமான மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட பம்புகள் மற்றும் சேமிப்பு தொட்டியுடன் கூடிய உறிஞ்சு வாகனங்களைக் குறிக்கும். 29. "சுத்திகரிப்பு வசதி" என்பது அவ்வப்போது ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்படும் இணைசுத்திகரிப்பு செய்யும்கசடு கழிவு நீர்(FSTP) மற்றும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்(STP) உட்பட, மலக் கசடு மற்றும் கசடு கழிவுகளை சுத்திகரித்து அகற்றும்வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைக் கொண்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தைக் குறிக்கும். 30. "தூய்மை பணியாளர்கள்" என்பது கசடு கழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அப்புறப்படுத்துதல், கொண்டு		
--	---	--	--

	செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் உரிமைதாரரால்நியமிக்கப்படும் எந்தவொரு நபரையும் குறிக்கும். 3. உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரினால் செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் உடன்பாடுகள்: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஒரு முழு கட்டிடம் அல்லது அதன் பகுதியின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போர் இந்த துணைவிதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த தேதியில் இருந்து பின்வரும் கடமைகளைச் செய்ய பொறுப்பாகிறார்: 1. தமிழ்நாடு அரசு தனது அதிகார வரம்பிற்குள் சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகள் இல்லை என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கு இணங்கவும், மனிதர்களைக் கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 ஆகியவற்றின் விதிகளின்படியும், சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளைகட்டுவதும் பயன்படுத்துவதும் கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நகராட்சிஎல்லைக்குள் உள்ள எந்தவொரு வளாகத்தின் உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ எந்தவொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையையும் கட்டவோ அல்லது இயக்கவோ கூடாது, இதில் கசடு கழிவுகளை நேரடியாக திறந்த வடிகால், திறந்த நிலங்கள் அல்லது நீர்நிலைகளில் வெளியேற்றும் இடங்கள் அடங்கும். தற்போதுள்ள ஒவ்வொரு சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையும் கண்டறியப்பட்டால்,அதிகார அமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்குள், பொருந்தக்கூடிய வகையில், உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரின் செலவில் இடிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது சுகாதார கழிப்பறையாக மாற்றப்பட வேண்டும். மேலும், மனித கழிவினை கையால் அகற்றுவதற்காக அல்லது சுகாதாரமற்ற கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதற்காக யாரையாவது பணியமர்த்துவது சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். மீறினால் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F மற்றும் மனிதர்களைக்கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும், அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013, இன்		
--	---	--	--

	விதிகளின்படி, வழக்குத் தொடருதல் மற்றும் அபராதம் உள்ளிட்ட தண்டனை நடவடிக்கைகளுக்கு வழிவகுக்கும். 2. கசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகள் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை நிரம்பி வழியாமல் அல்லது மாசுபடுத்தாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டின்படியு , கழிவு நீர் மேலாண்மை விதிமுறை மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்:1(நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) விதிகளின்படியும் கழிவு நீர் தொட்டிகள் அமைந்துள்ளன, வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, கட்டப்பட்டுள்ளன மற்றும் பராமரிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிசெய்யவும். 3. 1939 ஆம் ஆண்டு பொது சுகாதாரச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின்படி, முன் அறிவிப்புடன், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் ஆய்வு செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளை அனுமதிக்கவும். 4. நச்சு தொட்டி, கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற நிகழ்விட சுகாதார அமைப்புகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டுத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அல்லது நகராட்சியால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குறிப்பிட்டகால இடைவெளியில் கழிவு நீர் வெளியேற்றும் பணியினை மேற்கொள்ளுதல். 5. தங்கள் கட்டிடத்திலிருந்துகசடு கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களை மட்டுமே ஈடுபடுத்துதல். 6. போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களால் கழிவுநீர் தொட்டிகள் இயந்திரத்தின் மூலம் சுத்தம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யவும். 4.நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் துணை விதிகளை அமல்படுத்துதல் இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வரும் தேதியிலிருந்து, அதிகாரம் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலைய வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பின்வரும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள உரிமை உள்ளது: 1. மாநகராட்சி/நகராட்சிஎல்லைக்குள் அமைந்துள்ள கட்டிடங்களின் கணக்கெடுப்பு மற்றும் ஆய்வை மேற்கொண்டு, இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்கும் கட்டிடங்களுக்கு இணக்கச் சான்றிதழை வழங்குதல்.		
--	---	--	--

2. இந்த துணை விதிகளுக்கு இணங்காத கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்போர்களுக்கு அறிவிப்புகளை வழங்குதல்.
3. அதிகார வரம்புகளுக்குள் உள்ள கட்டிடங்களின் நச்சுத் தொட்டிகள், கழிவுநீர் தொட்டி அல்லது அதுபோன்ற சுத்திகரிப்பு வசதிகளின் விபர பட்டியல்பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
4. துணை விதிகளை செயல்படுத்துதலை மேற்பார்வை செய்தல்.
5. சுத்திகரிக்கப்படாத கசடுகழிவு மற்றும் கசடுகழிவுகளை திறந்த வெளியில் வெளியேற்றுவதைத் தடுப்பது, கூட்டு சுத்திகரிப்பு மற்றும் கசடுகழிவுமேலாண்மை குறித்துபொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படத்தும்விதமாகதகவல், கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு பிரச்சாரங்களை நடத்துதல்.
6. இயக்குபவர்கள் உட்பட அவர்களின் ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வுமற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது, அங்கு அவர்களுக்கு கசடு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு சிறந்த நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
7. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் உரிமதாரர்களுக்கு, சுத்திகரிப்பு வசதியின் செயல்பாட்டு நேரம், அகற்றும் செயல்முறை, வெளியேற்றகட்டணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் செல்ல வேண்டிய வழிகளைதெரிவிக்கவேண்டும்.
8. உரிமதாரர்களை நேரடியாக மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்களின் பெயர்களை வெளியிடுதல், உரிமதாரர்களின் விதிமீறல்களைப் புகாரளிப்பதற்கான பொது புகார்/குறை தீர்க்கும் வழிமுறையின் விவரங்களைக் குறிப்பிட்டு பொதுமக்களுக்குத் தெரிவித்தல்.
9. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுகளை சேகரித்தல், கொண்டு செல்வது மற்றும் அகற்றுவதை நேரடியாகஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
10. குறிப்பிட்ட வாகனங்களின் தரம் மற்றும் பராமரிப்பை ஆய்வு செய்து ஒழுங்குபடுத்துதல்.

11. சேகரிக்கப்பட்டு சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் கசடுகழிவின் தரத்தை ஆய்வு செய்தல்.
12. குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்களிடமிருந்து கசடு கழிவுநீரை நேரடியாக அகற்றுவதை அனுமதிக்கவும் அல்லது உறுதி செய்யவும், தேவைப்பட்டால் கூட்டு சுத்திகரிப்பு வசதியை ஏற்படுத்துதல்.
13. இந்த துணைச் விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை எண்: 1 (நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை) இணைப்பு 12 (A & B) நாள் 2.1.2023 இன் படி, கசடு கழிவு சுத்திகரிப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டு, செயல்படுத்தவும். குழும உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்புடன், சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் அகற்றஎதுவாக, கிராமப்பஞ்சாயத்துகள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செயல்பாட்டுநிதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டுப் பொறுப்புகளை ஏற்படுத்துதல் கழிவு அகற்றுதல், இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்புக் கட்டணம் செலுத்துதல், இயக்குநர் உரிமக்கான விதிமுறைகள் மற்றும் பயனுள்ள, பொறுப்பான FSM சேவைகளை வழங்குவதற்கு ஒழுங்கு கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பிரிவுகளை உட்படுத்துகிறது.
14. கசடு கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பிற்கான கட்டணத்தை நகராட்சியின் மக்கள்தொகைக்கு ஏற்பவும், இந்த துணைச் விதிகளின் இணைப்பு 'அ' இல் உள்ள கணக்கீட்டின் படியும், பொருந்தக்கூடிய வகையில் செலுத்துதல்.
15. அந்தந்த அதிகார வரம்பிற்குள் செயல்படும் இயக்குபவர்கள், செல்லுபடியாகும் கழிவு நீர் அகற்றும் உரிமத்தைக் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
16. இந்த துணைச் விதிகளை மீறுவதாகக் கண்டறியப்பட்ட உரிமையாளர்கள் அல்லது

	குடியிருப்பாளர்கள் அல்லது இயக்குபவர்கள் அல்லது உரிமதாரர்கள் மீது விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அபராதம் விதிக்கவும். இந்த விதிமுறைகளின் நிர்வாகம் மற்றும் அமலாக்க அதிகாரங்கள், நகராட்சி ஆணையரால் அல்லது ஆணையரால் நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்களிடம் உள்ளன. 5. இயக்குபவர்கள்/ உரிமதாரர்கள் நியமனம் மற்றும் செயல்பாடு. 1. இந்த துணைச் விதிகள் அமலுக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள், உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி கழிவுநீர் அகற்றும் சேவைகளை வழங்க ஆர்வமுள்ள இயக்குபவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கும் அறிவிப்பு ஆணையர் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு வெளியிட வேண்டும். அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பொருந்தும். 2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 374 (e) இன் படி இயக்குபவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்து, உரிமக் கட்டணமாக ரூ. 2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். 3. விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட பிறகு, வரையறுக்கப்பட்ட உரிம அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் இயக்குபவர்களுக்கு, இந்த துணை விதிகளின் இணைப்பு 'ஆ'-இல் இணைக்கப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பின்படி, வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் உரிமம் வழங்கப்படும். 4. செல்லுபடியாகும் உரிமம் இல்லாமல் செயல்படும் உரிமதாரர்கள் இந்த துணை விதிகளை மீறுவதாகக் கருதப்படுவார்கள். 5. ஆணையரால் அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பினரால் அவ்வப்போது வெளியிடும் வழிகாட்டுதல்களின்படி உரிமதாரர்கள்		
--	---	--	--

	நகராட்சியின்குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றைப் பராமரித்து இயக்குவதற்கு பொறுப்பாவார்கள். 6. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையரால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் வழிமுறையின்படி உரிமம் பெற்றவர்கள், நகராட்சிக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்களில், கட்டிடங்களிலிருந்து பெறப்படும் கசடு கழிவுகளை பாதுகாப்பாக சேகரித்து கொண்டு செல்வதற்கு பொறுப்பாவார்கள். 7. கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குகொண்டு செல்லப்படும்போது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கழிவுநீர்க் கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்து நடந்த குழுவ உள்ளாட்சி அமைப்பு அருகிலுள்ள நகராட்சிக்கு, கசிவு குறித்தும், நிகழ்வு நடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் உரிமதாரர் தெரிவிக்க வேண்டும். 8. உரிமதாரர்கள் உரிமத்தை நிர்வகிக்கும் விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும். 9. உரிமம் பெற்றவர்கள் அல்லது நகராட்சிக்கு சொந்தமான குறிப்பிட்ட வாகனங்கள் எந்தவொரு வகையான தொழிற்சாலை கழிவுகளையோ அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளையோ கொண்டு செல்லக்கூடாது. 10. உரிமதாரர்கள் அனைத்து உள்ளூர் சட்டங்களுக்கும் இணங்க வேண்டும், மேலும் உரிமத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட அதன் செயல்பாடுகளின் செயல்திறனுக்குத் தேவையான அனைத்து அனுமதிகளையும் ஒப்புதல்களையும் பராமரிக்க வேண்டும். 11. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியில் பயிற்சி பெற்ற துப்புரவுப் பணியாளர்களை மட்டுமே பணியமர்த்த வேண்டும். கசடு மற்றும் கழிவுநீரை சேகரித்து கொண்டு செல்லும் போது, அத்தகைய துப்புரவுப்		
--	---	--	--

	பணியாளர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு உபகரணங்களையும் வழங்க வேண்டும். 12. சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி ஆணையரால் அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் செயல்திறன் தரநிலைகளின்படி செய்யப்படுவதை உறுதிசெய்ய, உரிமம் பெற்றவர்கள் போதுமான எண்ணிக்கையிலான துப்புரவுப் பணியாளர்களை, கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீர் சேகரிப்பு போக்குவரத்திற்கு பணியமர்த்த வேண்டும். 13. உரிமதாரர்கள் அல்லது நகராட்சியால், மனிதர்களைக் கொண்டு வேலை செய்வதை தடுக்கவும் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கான சட்டம், 2013ன் கீழ் உள்ள விதிகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். 14. விபத்து ஏற்படும் போது, உரிமதாரர்கள் - மாநகராட்சி/நகராட்சியால் அறிவுறுத்தப்பட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். 15. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்கு, உரிமம் பெற்றவர்கள் மற்றும் நகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் பொறுப்பாவார்கள். 16. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கசடுகழிவு மற்றும் கழிவுநீரை அகற்றுவதற்கு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 376 இன் பிரகாரம், உரிமதாரர்கள் 6000 லிட்டருக்கு மிகாமல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.200 மற்றும் 6,000 லிட்டருக்கு மேல் கொள்ளளவு கொண்ட வாகனங்களுக்கு ரூ.300 வெளியேற்று கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். 6.துணை விதிகளை மீறுவதற்கான அபராதங்கள். இந்த துணை விதிகளை மீறினால், அதைக் கவனத்தில் கொண்டு பின்வரும் நடவடிக்கைகள் ஆணையரால் எடுக்கப்படும். 1. ஒரு குற்றம் நிகழும் பட்சத்தில், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் பொருந்தக்கூடிய இந்த துணை		
--	--	--	--

	விதிகளை மீறுவது குறித்து அதிகாரி விசாரணை நடத்தி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் அத்தியாயம் X-A பிரிவு 179-F இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 2. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-B முதல் 179-E வரையிலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவுகள் 374 முதல் 378 வரையிலும் உள்ளடக்கப்படாத இந்த துணை விதிகளை மீறும் பட்சத்தில், ஒவ்வொரு மீறலுக்கும் ரூ. 5,000 வரை அபராதம் அல்லது அவ்வப்போது அறிவிக்கப்படும் பிற தொகையை விதிக்க நகராட்சி ஆணையருக்கு உரிமை உண்டு. 3. உரிமதாரர் பத்தி 5துணை பத்திகள் (v) முதல் (xvi) வரை மீறினால் அல்லது இந்த துணை விதிகளைத் தொடர்ந்து மீறினால், சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பின் ஆணையர் காரணம் கேட்கும் அறிவிப்பை வெளியிடவும் மற்றும் இயக்குபவர்க்கு வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை ரத்து செய்யவும் உரிமை உண்டு. 4. மேலும், தொடர்ந்து மீறல்கள் ஏற்பட்டால், இந்த துணை விதிகளை மீறுவதை அதிகாரிகள் கவனத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 161, அத்தியாயம் IX மற்றும் 179-G, H. அத்தியாயம் X-A மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV இன் படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 5. எந்தவொரு உரிமையாளரோ அல்லது குடியிருப்பாளரோ சுகாதாரமற்ற கழிப்பறையைக் கட்டியதாகவோ, இயக்கியதாகவோ அல்லது தொடர்ந்து பயன்படுத்தியதாகவோ கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-F இன் கீழ் தண்டனை நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள், மேலும் மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும்		
--	---	--	--

அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டம், 2013 இன் விதிகளின் கீழ் வழக்குத் தொடர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இதில் சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சிறைத்தண்டனை அல்லது அபராதங்கள் விதிக்கப்படும்.

7. மேல்முறையீடுகள்.

1. இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வந்த நாளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நகராட்சிஒரு மேல்முறையீட்டு அமைப்பை உருவாக்கி தேவையான அறிவிப்புகளை வெளியிடும்.
2. உரிமையாளர், குடியிருப்பாளர் அல்லது இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள், நகராட்சி ஆணையரால் வழங்கப்பட்ட காரணம் கேட்பு அறிவிப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்ய உரிமை உண்டு. மேலும், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவு 179-1, அத்தியாயம் X-A மற்றும் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI- பகுதி IV, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380 ஆகியவற்றின் படி, அத்தகைய காரணம் கேட்பு அறிவிப்பைப் பெற்ற 30 நாட்களுக்குள், அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
3. விதி 374 இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை இடைநிறுத்துதல் அல்லது ரத்து செய்தல் அல்லது பறிமுதல் உத்தரவு மூலம் உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியின் உத்தரவால் பாதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும் அல்லதுசட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனத்தைதிரும்ப பெற, அத்தகைய உத்தரவு கிடைத்த நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள், மேல்முறையீட்டு அதிகாரியிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
4. மேல்முறையீட்டாளருக்கு விசாரிக்க வாய்ப்பு அளித்த பிறகு, மேல்முறையீட்டு அதிகாரி மேல்முறையீட்டின் மீது உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பார்.
5. அத்தகைய மேல்முறையீட்டு அமைப்பால் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு இணங்க நகராட்சி ஆணையர், உரிமையாளர் மற்றும் இயக்குபவர்கள்/உரிமதாரர்கள் பொறுப்பாவார்கள்.

8.பிரச்சனைகளை நீக்குவதற்கான அதிகாரம்

இந்த துணை விதிகளைச் நடைமுறைப்படுத்துவதில் ஏதேனும் இடர்பாடு ஏற்பட்டால் இந்த துணை விதிகளைத் திருத்தம் செய்து கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் அரசிதழில் வெளியிட வேண்டும்.

9.பாதுகாப்பு.

இந்த துணை விதிகளில் ஏதேனும் ஒன்று, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 அல்லது தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 ஆகியவற்றின் ஏதேனும் விதிகளுக்கு முரணாக இருந்தால், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 அல்லது தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த மேம்பாடு மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 அல்லது அவற்றின் அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் இந்த துணை விதிகளை விட மேலோங்கும், அதே நேரத்தில் மற்ற அனைத்து துணை விதிகளும் நடைமுறையில் இருக்கும்.

இணைப்பு 'அ'

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணை சட்டங்களுக்கான

கசடு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணம் - சூத்திரம்.

சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு

மக்கள் தொகை அல்லது சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி பெரும்

உள்ளாட்சி அமைப்பு மக்கள் தொகை

ஒரு வருடத்திற்கான சுத்திகரிப்பு

X நிலையத்தின் இயக்குதல் மற்றும்

(சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி வழங்கும் உள்ளாட்சி அமைப்பு

பராமரிப்பு கட்டணம்

மக்கள் தொகை + சுத்திகரிப்பு நிலையம் வசதி பெரும்

உள்ளாட்சி அமைப்பு மக்கள் தொகை)

*நகர்ப்புற-கிராமப்புறக் குழுக்களுக்கு, நச்சுதொட்டிகளைக் கொண்ட வீடுகளுக்கு விகிதாசார மக்கள் தொகை, செலவுப் பகிர்வு தூத்திரத்திற்கான மக்கள் தொகையாகக் கருதப்படுகிறது.

இணைப்பு 'ஆ'

கசடு மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை துணை விதிகளுக்கான

படிவம் 12

(தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் விதி 374 (1)) கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுவதற்கான தனியார் வாகனங்கள் இயக்குபவர்களுக்கு உரிமம் வழங்குவதற்கான / புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்ப படிவம்.

1. விண்ணப்பதாரர் விவரங்கள் (தனிநபர் / நிறுவனம்/கூட்டாண்மை நிறுவனம்):

1	தனிநபர் / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் பெயர்:	
2	வயது ஆண்டுகளில்:	
3	தந்தை/கணவர் பெயர்:	
4	விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் முகவரிச் சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	

	5	விண்ணப்பதாரரின்(களின்) / நிறுவனத்தின் அனைத்துஇயக்குநர்களின் / கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அனைத்து கூட்டாளிகளின் புகைப்பட அடையாள சான்று (சான்றின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்):				
	6	ஜிஎஸ்டி எண்:				
	7	பான் எண்:				
	8	மின்னஞ்சல் அடையாளம்:				
	9	தொடர்பு எண்:				
	10	உரிமத்தின் தன்மை:	புது/புதுப்பித்தல்			
	11	புதுப்பித்தல் எனில், தற்போதுள்ள உரிமத்தின் விவரம்:				
	12	கசடு / கசடுகழிவை சட்டத்திற்கு புறம்பாக வெளியேற்றியதற்காக ஏற்கனவே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா? (ஆம் / இல்லை)				
	13	ஆம் எனில், அத்தகைய வழக்குகளின் விவரங்களை வழங்கவும்:				
	14	ESI மற்றும் EPF பதிவு எண் (பொருந்துமெனில்):				
	15	விவரங்கள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்):				
	2.ஓட்டுநர் விவரங்கள்:					
	வ.எண்.	பெயர்	பாலினம்	ஓட்டுநர் உரிம எண்	குடியிருப்பு	வருட

		மற்றும் பிறந்த தேதி	மற்றும் செல்லுபடியாகும் நாள் (நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)	முகவரி சான்று நகல் இணைக்கப் பட வேண்டும்)	அனுபவம் மற்றும் இடங்கள்	கைபேசி/ தொடர்பு எண்
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் விவரங்கள் / சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை அகற்றலுக்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனுமிருந்தால்						

3.வாகன விவரங்கள்		
வ.எண்	DESCRIPTION	விளக்கம்
1	வாகன பதிவெண்	
2	வாகன பதிவு சான்றிதழ் புத்தக எண், செல்லுபடி நிலையுடன் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்	
3	உரிமைதன்மை:	

	4	குத்தகைக்கு விடப்பட்டது(குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் நகல் இணைக்கப்பட வேண்டும்)				
	5	வாகன மாதிரி:				
	6	வாகன வகை [நான்கு சக்கர வெற்றிட வாகனம் அல்லது அதற்கு மேல்) (தயவுசெய்து குறிப்பிடவும்))				
	7	வாகனத் திறன் (லிட்டரில்):				
	8	வாகன உடற்பாக எண்(Chase No):				
	9	எஞ்சின் எண்.				
	10	வாகன தகுதி சான்று (FC)செல்லுபடியாகும்காலம்				
	11	அனுமதி செல்லுபடியாகும்காலம்				
	12	எடை(கிலோகிராமில்) (அ) மொத்தம் (ஆ) காலியான நிலையில் (இ) கழிவு ஏற்றப்பட்ட நிலையில்				
	13	காப்பீடு செல்லுபடியாகும் காலம்				
	14	மாசு சான்றிதழ் செல்லுபடியாகும்காலம்				
	15	வேகக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி நிறுவப்பட்டுள்ளதா? (ஆம்/இல்லை):				
	16	ஜிபிஎஸ் நிறுவப்பட்டுள்ளதா (ஆம்/இல்லை) வேலை செய்கிறதா (ஆம்/இல்லை) சேதமடையாத அறை (ஆம்/இல்லை):				
	17	வரி செல்லுபடியாகும் காலம்				

விபத்துக்களின் வரலாறு / பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் சட்டத்திற்கு புறம்பான கசடு / கசடு கழிவை வெளியேற்றுதலுக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட புகார்கள், ஏதேனும் இருந்தால், அதன் விவரங்கள்				
4.செயல்பாட்டு நேரங்கள்				
5.வழித்தடம் செயல்பாட்டுப் பகுதி:				
6. வெளியேற்றும் இடம்	சம்மந்தப்பட்ட நகராட்சிகளால் அளிக்கப்பட வேண்டும்			
உறுதிமொழி என்னால், அளிக்கப்பட்டுள்ள மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல்கள் எனக்கு தெரிந்தவரையில் மற்றும் நான் நம்புகிற வரையில் உண்மை என்று நான் சான்றளிக்கிறேன். இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும் நான் படித்து புரிந்து கொண்டேன் என்றும் நான் சான்றளிக்கிறேன் மற்றும் அவற்றுக்கு கட்டுப்படுவதற்கு ஒப்புக்கொள்கிறேன். தேதி: விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம் இடம்: விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்: இந்த படிவம் பின்வருவனவற்றுடன் நகராட்சிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். a. வாகனங்கள் ஆவணங்கள் பதிவுச் சான்றிதழ் வாகன தகுதி சான்றிதழ்,சாலை வரி காப்பிடு சான்றிதழ் மற்றும் பொருட்கள் வாகன அனுமதி மற்றும் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறான				

	அனைத்து பிற விவரங்கள்.. b. வாகனத்தின் புகைப்படங்கள்: c. எண் தகட்டைக் (Number Plate) காண்பிக்கிற வாகனத்தின் முன்பக்க மற்றும் பின்பக்கபுகைப்படங்கள். d. விண்ணப்பதாரரைப் பொறுத்தவரையில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியஆவணங்கள்: விண்ணப்பதாரரின்(களின்) முகவரி சான்று, விண்ணப்பதாரரின்(களின்) புகைப்பட ID சான்று, GST பதிவு சான்றிதழின் நகல், பான் அட்டையின் நகல், முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் (ஏதேனுமிருந்தால்), ESI மற்றும் EPF பதிவுச் சான்றிதழின் நகல் (பொருந்துமெனில்). e. பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்களுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் ஆவணங்கள் அரசால் அளிக்கப்பட்ட புகைப்பட அடையாள மற்றும் முகவரி சான்று, மருத்துவ சான்றிதழ் (மாநில அரசின் பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவரால் அளிக்கப்பட்டது) மற்றும் ஓட்டுநர்உரிமம். f. பணியமர்த்தப்பட்ட ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும்ரூ.10 இலட்சத்திற்கு (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) காப்பீடு செய்யப்பட்ட தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டு ஆவணம்.. g. ரூ.2000 (ரூபாய் இரண்டாயிரம் மட்டும்) உரிமக் கட்டணம் மற்றும் கட்டணம் செலுத்தும் முறை உருந்தூர்பேட்டை நகராட்சியின் ஆணையாளர் பெயரில் எடுக்கப்பட்ட வங்கி வரைவோலை. 2. சரிபார்த்தல் நோக்கத்திற்காக அசல் ஆவணங்களை விண்ணப்பதாரர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எந்தவொரு ஆவணமும் உரிம காலத்தில் காலாவதியானால், உரிமம் பெறுபவர் அந்த ஆவணம் செல்லுபடி காலத்தின் கடைசி தேதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் ஒரு புதிய செல்லுபடியாகக்கூடிய சான்றிதழ் பெற வேண்டும்.பணியாளரில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால், புதிய பணியாளரின் ஓட்டுநர் உரிமத்தின் புகைப்பட நகல், புகைப்பட அடையாளச் சான்று மற்றும் முகவரிச் சான்று ஆகியவை அத்தகைய பணியமர்த்தலிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்குள் உரிமம் பெறுபவரால்		
--	--	--	--

சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பப் படிவம் உரிமக் கட்டணம் மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்போது, உரிமம் வழங்கும் அதிகாரியிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஒப்புக்கை ரசீது, உரிமத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் வரை வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட ஆவணங்களும், தகவல்களும், அந்த விண்ணப்பத்தினை திருப்திகரமாக செயலாக்கம் செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து விபரங்களையும் வழங்கவில்லை எனில், ஆணையாளர், விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் தேவையென கருதுகிற அத்தகைய கூடுதல் விவரக்கூறுகளையும், விவரங்களையும் வழங்குமாறு கேட்கலாம். விண்ணப்பம் மற்றும் அனைத்து முழுமையான / சம்மந்தப்பட்ட விவரங்கள் பெறப்பட்ட பிறகு முப்பது நாட்களுக்குள் உரிமம் ஆணையாளரால் வழங்கப்படும்..

3. சட்டம் அல்லது விதிகளின்படி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை எனில் அல்லது கேட்கப்பட்ட கூடுதல் விவரங்களை விண்ணப்பதாரர் அளிக்கத் தவறுகிறார் எனில் அல்லது சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் உண்மையென சன்றளிக்கப்பட முடியாது எனில், ஆணையாளர் எழுத்துப்பூர்வமான காரணங்களுக்காக அந்த விண்ணப்பத்தினை நிராகரிக்கலாம் அல்லது உரிமத்தினை புதுப்பிக்க மறுக்கலாம் மற்றும் அதன் நகல் ஒன்றை விண்ணப்பதாரருக்கு அளிக்க வேண்டும்.
4. ஒரு உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பம், உரிமம் காலாவதியாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இந்தப் படிவத்தில் ஆணையாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் உரிமை வழங்குவதற்கு பொருந்துகிற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கும் பொருந்தும். அத்தகைய புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்திற்கு அது வரப்பெற்றியிருந்து 20 நாட்களுக்குள் மற்றும் உரிமம் காலாவதியாகும் தேதிக்கு முன்னர் ஆணையாளர் தீர்வு காண வேண்டும். உரிமத்தினை புதுப்பிப்பதற்கு, நகராட்சியால் வரையறுக்கப்படுகிற விகிதத்தில் உரிமக் கட்டணம் விண்ணப்பதாரரால் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

சரிபார்ப்பு பட்டியல்

வ.எண்		வாகனங்களுக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டது							
1	விண்ணப்பதாரரின் முகவரி சான்று								
2	விண்ணப்பதாரரின் புகைப்பட அடையாளச் சான்று								
3	GST பதிவு சான்றிதழின் நகல்								
4	PAN அட்டையின் நகல்								
5	முன்னர் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தின் நகல் ஏதேனும் இருந்தால்								
6	ESI மற்றும் EPF பதிவு சான்றிதழ்களின் நகல் பொருந்தினால்								
7	பதிவு சான்றிதழ்								
8	வாகன தகுதி சான்றிதழ்								
9	சாலை வரி								
10	காப்பீட்டு சான்றிதழ்								
11	வாகன அனுமதி								
12	வாகனத்தின் புகைப்படம் வாகன எண் தகட்டினை காண்பிக்கிற முன்பக்கம் மற்றும் பின்பக்கம்								
13	அரசு புகைப்பட ID மற்றும் முகவரி சான்று (ஆதார்)								
14	ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் இருததுவ சான்றிதழ் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்								

15	தனிநபர் விபத்து காப்பிட்டு ஆவணம் ஒட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள்					
16	ஒட்டுநர் உரிமம்					
17	வரையறுக்கப்பட்ட படிவத்தில் விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட்ட கையொப்பமிடப்பட்ட உறுதிமொழி					

கசடு அல்லது கசடுகழிவு போக்குவரத்து இயக்குபவர் உரிமத்திற்கான விண்ணப்பதாரரால் அளிக்கப்பட வேண்டிய உறுதிமொழி.

1. 2013-ம் ஆண்டு மனிதக்கழிவுகளை கையாளுபவர்களை பணியமர்த்தப்படுவதைத் தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களின் மறுவாழ்வுச் சட்டத்தின்கீழ் தூய்மை பணியாளர்கள்மீதான மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் கழிவுநீர்க்கு அமைப்புக்குள் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டிக்குள் செல்வதன் மீதான தடை குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் ஆணைகளை நான் (விண்ணப்பதாரரின் பெயர், வயது, தந்தை பெயர் மற்றும் முகவரி) அறிவேன். அந்த சட்டம், விதிகள், இதுசம்மந்தமாக வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தங்களுக்கு கட்டுப்படுவேன் என்று நான் உறுதி கூறுகிறேன்.
2. கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் தொடர்பான சட்டம், விதிகள், அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை நான் பின்பற்றுவேன்..
3. நான் கசடு அல்லது கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதல் செயல்பாடுகளை அனைத்து பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நச்சு வாயுக்கள் இருக்கிறதா என்பதற்கான சோதனை, வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உட்பட பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகளையும் கடைபிடித்த பின்பே மேற்கொள்வேன் மற்றும் போதுமான பாதுகாப்பு துணைக்கருவிகளை அளிப்பேன்.
4. சட்டம், விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள், துணைவிதிகள், அறிவிக்கைகள், அறிவுறுத்தங்கள்,

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் வகையினங்களில் எதனையும் பின்பற்றவில்லை எனில், எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உரிமம் ரத்து செய்யப்படலாம் என்பதை நான் புரிந்துகொண்டேன். மேற்கூறிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்றும் அவை முழுமையாக கடைப்பிடிக்கப்படும் என்றும் இதன்மூலம் நான் உறுதிசுறுப்படுகிறது..

தேதி

பெயர்:

கையொப்பம்

படிவம் 13

விதி 374(1)மற்றும் (4-ஐப் பார்க்கவும்) தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023
கசடு மற்றும் கசடுகழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் அகற்றுதலுக்கான உரிமம்

ல் வசிக்கும்,

ன் மகன்/மனைவி/மகள்,திரு/திருமதி/செல்வி

உரிம எண்:

உரிமம் வைத்திருப்பவர் :

வாகனப் பதிவு எண்(கள்) :

ஓட்டுநர்கள் பெயர், ஓட்டுநர் உரிம எண்ணுடன் :

உரிமம் வைத்திருப்பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட

வழித்தடங்கள் / பகுதி(கள்) :

வெளியேற்றும் இடம்(ங்கள்) :

செயல்பாட்டு நேரம் :

இந்த உரிமம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்திற்கு நடைமுறையில் இருக்கும், மற்றும் இது மாற்றத்தக்கதல்ல.

செல்லுபடியாகும் காலம்-----முதல்-----வரை

உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.. அவ்வப்போது அரசால் மற்றும் சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியத்தால்/நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வெளியிடப்படும் அனைத்து விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள்.அறிவுறுத்தங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

ஆணையரின் முத்திரை மற்றும் கையொப்பம்,

நகராட்சி மன்றம்/நகராட்சி/

இடம்:

தேதி:

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்.

1. உரிமம் வழங்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து உரிமம்இரண்டு வருடங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்.மற்றும் அது மாற்றத்தக்கதல்ல அந்த உரிமம் வெளிப்படையாகத் தெரியும் வகையில் குறிப்பிட்ட வாகனத்தின் முன்பக்க கண்ணாடி முகப்பில் மீது காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும்..
2. அந்தக் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனம் எந்தவொரு வகையிலுமான தொழிற்சாலை கழிவுகள் அல்லது தொழிற்சாலை கழிவுகளுடன் கலந்த இயற்கை கழிவுகளை சேகரித்தல் மற்றும் ஏற்றிச் செல்லுதலுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.
3. கசடு மற்றும் கசடு கழிவை சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின்போது உரிமத்தினை கேட்டால் உரிமம் பெறுபவர் அதனை காட்ட வேண்டும்.
4. உரிமம் பெறுபவர்,-
(அ) செயல்பாட்டு நேரங்கள்; மற்றும்
(ஆ) உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள, வாகன செயல்பாட்டு பகுதி / வழித்தடங்களை கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

5. ஏற்றிச் செல்லும்போது ஏற்படும் கசிவுகளை சுத்தப்படுத்தத் தவறினால், அதனை சுத்தப்படுத்துவதற்கு, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால் செய்யப்படும் அதுதொடர்பான செலவுகளை, அபராதக் கட்டணங்களுடன் சேர்த்து, உரிமம் பெறுபவர் செலுத்த வேண்டும்.
6. இந்த உரிமம் வழங்குதல் என்பது, பல்வேறு மற்ற பொருந்தக்கூடிய விதிகள், சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்கீழ், வியாபாரம் அல்லது வர்த்தகம் அல்லது நடவடிக்கைக்கு வேண்டப்படுகிற தேவைகள் அல்லது உரிமங்கள் அல்லது இசைவுகளிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டதாக பொருள்படாது.
7. உரிமம் பெறுபவர் கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, உரிமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு, அதனை கொட்டுவதற்கான வசதிகளில், செயல்பாட்டு நேரங்களின்போது, கொட்ட வேண்டும், கழிவுநீர்த் தொட்டிகள் / குழிகளிலிருந்து கசடை அகற்றுவதற்கும், அதனை கொட்டுவதற்கென நியமிக்கப்பட்ட வசதிகளுக்கு கசடு மற்றும் கசடுகழிவை எடுத்துச் செல்வதற்கும், உரிமம் பெற்ற இயக்குபவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
8. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை, அதனை வெளியேற்றுவதற்கான, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பின் வசதிகள் தவிர, எந்தவொரு இடம் அல்லது தளத்திலும் வெளியேற்றுவதாக கண்டறியப்பட்டால், மேற்படி உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாகக் கருதப்படும்.
9. உரிமம் பெறுபவர், சேகரித்தல், ஏற்றிச் செல்லுதல் மற்றும் கொட்டுதலுக்கான ஒவ்வொரு ஊர்திப் பயணத்தையும் பதிவு செய்கிற ஒரு ஊர்திக் குறிப்பேட்டை பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அதனை நேர்வுக்கேற்ப, சம்மந்தப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு, ஒரு வருடத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காலாண்டின் 10-ம் நாளுக்கு முன்பாகவும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
10. உரிமம் பெறுபவர், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை ஏற்றிச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனத்தில், செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டிக் கருவி (GPS) அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற

உள்ளாட்சி அமைப்பால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வாகன கண்காணிப்பு அமைப்பை பொருத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவரின் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு, அந்த GPS கருவியை பொருத்துவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், GPS கருவி செயல்பாட்டில் உள்ளது மற்றும் தடையின்றி தரவுகளை அனுப்புகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். வரப்பெறும் தரவுகளில் ஏற்படும் தடை, உரிமத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை மீறியதாக கருதப்படும்

11. உரிமம் பெறுபவர், எந்தவொரு விபத்தை தவிர்க்கும் வகையில், குறிப்பிட்ட வாகனத்தை நன்கு செயல்படுகின்ற நிலையில் பராமரிக்க வேண்டும்.
12. உரிமம் பெறுபவர், கழிவுநீர் சேகரிப்பு இடத்திலிருந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்குகொண்டு செல்லப்படும்போது, கழிவுநீர் கசிவு ஏற்படாமல் உரிமதாரர் உறுதி செய்ய வேண்டும். கழிவுநீர் தற்செயலாகக் கசிந்தால், உரிமதாரர் உடனடியாக கழிவுநீர்க் கசிவைக் கட்டுப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைக்கவும், கசிவு ஏற்பட்ட இடங்களிலிருந்து உடனடியாக அனைத்து கசிவுகளையும் அகற்றவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர் அருகில் அமைந்துள்ள, நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு அலுவலகத்திற்கு மற்றும் / அல்லது அந்த நிகழ்வு நடந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள கழிவுநீர் வெளியேற்றும் வசதிக்கு (decanting facility), கசிவு குறித்தும் அந்நிகழ்வு நடந்த பிறகு உடனடியாக எடுக்கப்பட்ட, நடவடிக்கை குறித்தும் தெரிவிக்க வேண்டும்.
13. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள், காலமுறை பயிற்சிக்கு செல்வதையும், நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பால், அவ்வப்போது ஏற்பாடு செய்யப்படுகிற பிற நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கிறார்கள் என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
14. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள அனைத்து ஓட்டுநர்களும், தூய்மை பணியாளர்களும், கழிவுநீர்க்குழாய்கள் மற்றும் கழிவுநீர்த் தொட்டிகளை பராமரிப்பதற்கும், இயக்கமுறை சுத்தப்படுத்தலுக்கும், அவ்வப்போது அறிவிக்கை செய்யப்படுகிற சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டு

நெறிமுறைகளின்படி நிலையான இயக்க நடைமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பொருத்தமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் / பாதுகாப்பு விசைமாற்றிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் கசடு மற்றும் கசடுகழிவு சேகரித்தல், ஏற்றிச்செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதலின் போது அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

15. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநரும், தூய்மை பணியாளர்களும் வருடாந்திர மருத்துவ பரிசோதனைக்கு செல்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். பரிசோதனை குறித்த பதிவேட்டை உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
16. உரிமம் பெறுபவர், பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஓட்டுநர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும், ஒவ்வொரு வருடமும் ரூபாய் 10 இலட்சத்திற்கான (ரூபாய் பத்து இலட்சம் மட்டும்) தனிநபர் விபத்து காப்பீடு எடுக்க வேண்டும். காப்பீட்டு ஆவணத்தினை, உரிமம் வழங்கும்போதும் புதுப்பிக்கும்போதும் நேர்வுக்கேற்ப, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
17. அனைத்து நேரங்களிலும், வாகனம் மற்றும் உபகரணத்தின் பாதுகாப்பான இயக்கத்திற்கு, ஓட்டுநர் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள் பொறுப்பாவார்கள். போக்குவரத்து விதிகள் அனைத்து நேரங்களிலும் பின்பற்றப்பட வேண்டும். கசடு மற்றும் கசடுகழிவினை ஏற்றிச்செல்வதற்கு போதுமான பயிற்சி பெற்ற மற்றும் தகுதிவாய்ந்த ஓட்டுநர்கள் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அனைத்து விபத்துகள் மற்றும் நற்குறிப்புகளும் உரிமம் பெறுபவரால் மறுஆய்வு செய்யப்படவும், விசாரிக்கப்படவும் வேண்டும். கசடு கசிவு ஏதும் இல்லை அல்லது வாகனத் தொட்டிக்கு வெளியில் ஏதும் கசியவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு, பொதுச் சாலைகளில் ஓட்டுவதற்கு முன்பு, ஓட்டுநர்கள் அனைத்து வாகனங்களையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து வாகனங்களிலும், அனைத்து நேரங்களிலும், சுண்ணாம்பு அல்லது குளோரின் சாயம் போன்ற கசிவு கட்டுப்பாடு அல்லது உறிஞ்சு பொருட்கள் மற்றும் தொற்றுநீக்க

	பொருட்கள் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். கழிவுநீர் திறப்புவாய், வடிகால் அமைப்பு பகுதிகள், கால்வாய்கள், சிற்றோடைகள், ஆறுகள் அல்லது மற்ற தண்ணீர் பெறுகிற அமைப்புகள் அல்லது நிலத்தில் கசடு அல்லது கசடுகழிவு எதுவும் வெளியேற்றுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது; மற்றும் வெளிப்படையான படிவங்கள் முறையாக நிரப்பப்பட வேண்டும் 18. உரிமம் பெறுபவர், 2013-ம் ஆண்டு மனித துப்புரவுப் பணியாளர்களாக பணியமர்த்தலை தடைசெய்தல் மற்றும் அவர்களது மறுவாழ்வு சட்டத்தின் (2013-ம் ஆண்டு மத்தியச் சட்டம் 25)வகையினங்களுக்கு மாறாக, நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, மனித தூய்மை பணியாளரையோ அல்லது எந்தவொரு நபரையுமோ, ஒரு கழிவுநீர்திறப்புவாய் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டியினை தீங்குவிளைவிக்கிற வகையில் சுத்தப்படுத்துவதில் ஈடுபடுத்தவோ அல்லது பணியமர்த்தவோ கூடாது. 19. உரிமம் பெறுபவர், நிறுவனத்தின் பெயர், தொடர்பு எண், நிறுவனத்தின் அடையாளம் மற்றும் கசடு ஏற்றிச்செல்லும் வாகனத்தின் ஊர்திக்கூடு எண் ஆகியவை கசடை ஏற்றிச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனத்தின் இருபுறமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மேற்படி தகவல் குறைந்தபட்சம் 3 அங்குலம் உயரமுள்ள நிலையான மற்றும் தெளிவான எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி எழுதப்பட வேண்டும் மற்றும் அது ஒரு பிரதிபலிப்பு பொருளால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் 20. ஒரு செல்லுபடியாகக்கூடிய உரிமம் வைத்திருக்கிற எந்தவொரு உரிமம் பெற்றவரும், கசடை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற அனைத்து வாகனங்களையும், வாகனத் தொட்டிகளையும், பின்வரும் தேவைகளின்படி பராமரிக்க வேண்டும்: (i) கசடுகழிவு மற்றும் வீட்டுக்கழிவுகளை ஏற்றிச்செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற குறிப்பிட்ட வாகனம், கசடு மற்றும் கசடுகழிவை பாதுகாப்பாக ஏற்றிச்செல்லும் வகையில் கசிவற்ற ஊர்திக்கூட்டையும், பூட்டமைப்பையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் மற்றொரு வாகனம் அல்லது எந்தவொரு நிலையான கட்டமைப்பினும் ஏற்படும் மோதலை தாங்குவதாக இருக்க		
--	---	--	--

	வேண்டும். (ii) குறிப்பிட்ட வாகனம், சாலையில் செல்வதற்குரிய தகுதி குறித்த நில போக்குவரத்து அலுவலக பாதுகாப்பு தரநிலைகளின்படி, நன்கு இயங்கும் நிலையில் இருக்க வேண்டும். (iii) சேகரிப்பு வாகனம் மற்றும் வாகனத்தொட்டி அதிகப்படியான நாற்றம் அல்லது பொதுச்சுகாதார தீங்கினை தடுக்கும் வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். (iv) குறிப்பிட்ட வாகனம் நீர்க்கசிவின்றி இருக்க வேண்டும். (v) அனைத்து குழாய்கள், வால்வுகள் மற்றும் இணைப்புகள் சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் (vi) மாற்றும்போது அல்லது ஏற்றிச்செல்லும்போது எந்தவொரு பொருளும் கசியாது அல்லது வாகனத்தொட்டிக்கு வெளியில் செல்லாது என்கிற வகையில் அனைத்து உள்புகும் மற்றும் வெளியேறும் இணைப்புகளும் கட்டுமானம் செய்யப்படவும், பராமரிக்கப்படவும் வேண்டும். (vii) கசடுகழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்தெளித்தல் அல்லது வெள்ளப்படுத்துதல் இல்லாத அளவிற்கு வெளியேற்றுப் வேகத்தினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் வெளியேற்று வழிகள் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். (viii) வெளியேற்றுக் குழாயானது, வாகனத் தொட்டியின் முடிவில் இருந்து ஆறு அங்குலத்திற்கு குறையாமல் வெளியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்க வேண்டும், மற்றும் (ix) வெளியேற்றுக் குழாயின் முடிவுப்பகுதியில், திருகித் திறக்கும் மூடி பொருத்தப்பட வேண்டும்.		
--	---	--	--

படிவம் 14

(விதி 377 (b)-ஐப் பார்க்கவும்]

கசடு	மற்றும் பயண தேதி	வாகன எண்	விண்ணப்பதாரரி ன் உரிம எண்	பயண நேரம்		சேகரிக்கும் இடம்	வெளியேற்றும் இடம்	மொத்த பயண தூரம்	வளாகங்களின் வகை	ஓட்டுநரின் பெயர்	ஓட்டுநர் தொடர்பு எண்	கையொப்பம்	குறிப்பு
				ஆரம்பம்	முடிவு								

கீழே உள்ள TN நகராட்சியின் சட்டத்தின் பிரிவு 199, அத்தியாயம் XI, பக்கம் 109

(ஆவணத்தில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி) ஐப் பார்க்கவும்.

<https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MqS3C2QFr4yHH16/view?usp=drive>

"பக்கம் 193 அத்தியாயம் X-A-ஐப் பார்க்கவும் - கசடு மற்றும் கசடுகழிவு-

<https://drive.google.com/file/d/119SdKuL45fRIS.Ih2CVcSzYXGK5cRtx/view?usp=drive>

"நகராட்சியின் விதிகள் 2023 இன் பக்கம் 368 அத்தியாயம் XI-பகுதி IV-ஐப் பார்க்கவும் - கீழே
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது -

<https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAvTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive>.

"தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள் 2019 கீழே உள்ள இணைப்பில் உள்ளது-

<https://drive.google.com/file/d/1Rw07rCUi5gGXS4s7u300fc50s6dNbKF7/view?usp=drive>

"இந்தியாவின் தேசிய கட்டிடக் குறியீடு 2016-2வது தொகுதியைப் பார்க்கவும்-" செப்டிக் டேங்க் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது-

<https://drive.google.com/file/d/1wI4FM4HtJJnUMYCvLGOaObPsJ9tzlomT/view?usp=drive>

"புதிய OSS-கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்களுக்கான பக்கம் 18, பிரிவு 2.3.1-கட்டமைப்பு தரநிலைகளைப் பார்க்கவும், அரசாணை நிலை எண் 1, தேதியிட்ட 02.01.2023 கீழே உள்ள இணைப்பில் காணலாம்.

"பக்கம் 47, அத்தியாயம் VI.(நுழைவு மற்றும் ஆய்வு அதிகாரங்கள்), பிரிவு 48 ஐப் பார்க்கவும்.

சுகாதார அதிகாரி அல்லது அவரால் இதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபரும், எந்தவொரு நியாயமான நேரத்திலும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட அறிவிப்புக்குப் பிறகும், இந்தச் சட்டத்தின் விதிகளையோ அல்லது அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட எந்தவொரு விதி, துணைச் சட்டம் அல்லது உத்தரவையோ நிறைவேற்றுவதற்கான எந்தவொரு நிபந்தனையையும் உள்ளிடலாம்.

02.01.2023 தேதியிட்ட கசடுகழிவு மேலாண்மை விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு வழிகாட்டுதல்கள், அரசாணை நிலை எண் 1, இணைப்பு 12 (A) மற்றும் இணைப்பு 12 (8) க்கு பக்கம் 111.

"PEMSR சட்டம் 2013 ஐ கீழே காணலாம்"

[tos.ve.google.com/file/d/1ToKoRuV4locfdMesukgDTDSzaAWMd-en/view?usp=drive](https://drive.google.com/file/d/1ToKoRuV4locfdMesukgDTDSzaAWMd-en/view?usp=drive)

இணைப்பு

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பக்கம் 371-பிரிவு 376 "பதவி நீக்கக் கட்டணம்" ஐப் பார்க்கவும்.

	டைட்ஸ்strive.google.com/open?id=1mYRKIAHsSqle38tMQ6xnPMgW5itz&usp=drive_copy "தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் பிரிவுகள் 179-8 முதல் பிரிவுகள் 179 E வரை உள்ள பகுதிகளுக்கு, கீழே உள்ள இணைப்பில் பக்கம் 194 ஐப் பார்க்கவும்- https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive "தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022-ஆவணத்தின் பிரிவு 179-F, அத்தியாயம் X-Aக்கு பக்கம் 196-ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும் https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டத்தின் பக்கம் 100, பிரிவு 161ஐ கீழே உள்ள இணைப்பில் பார்க்கவும். https://drive.google.com/file/d/1k4ZXdJSD103c7uwo1MgS3C2QFr4yHH6/view?usp=drive தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரிவுகள் 179-G, H, அத்தியாயம் X-A க்கு பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.(திருத்தம்) சட்டம், 2022, கீழே உள்ள இணைப்பில் https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXVIO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive "தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள், 2023 இன் பிரிவு 379, அத்தியாயம் XI- பகுதி IVக்கு பக்கம் 371ஐப் பார்க்கவும். https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAVTJICP3u7MdnMg1yG1qugXbL/view?usp=drive.link "தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 179-F இன் கீழ் பக்கம் 196 ஐப் பார்க்கவும்.2022 https://drive.google.com/file/d/1yok9hhjXViO280mVSmpdRjAcc-MgOSdR/view?usp=drive தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம், 2022 இன் X-A அத்தியாயத்தின் 179-1 பிரிவுகளுக்கு பக்கம் 197 ஐப் பார்க்கவும்.		
--	---	--	--

	https://drive.google.com/file/d/1yok@hhjXViO280mVSmpdRjAcc-MqOSdR/view?usp=drive தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 380, அத்தியாயம் XI- பகுதிIVக்கு பக்கம் 372-ஐப் பார்க்கவும். https://drive.google.com/file/d/1Ebv-8cFAvTJICP3u7MdnMq1yG1quqXbL/view?usp=drive தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகள் 2023 இன் பிரிவு 374 க்கான பக்கம்368 testove.google.com/feldEbyBofAvTCP307ManMaTyTougXbL/view?usp=drive. மேற்கண்ட உபவிதியினை அமுல்படுத்திட வேண்டியும் தினசரி நாளிதழில் விளம்பரம் செய்திட அதற்குண்டான செலவினம் ரூ.2.00/- இலட்சம் நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <u>அலுவலக குறிப்பு:-</u> மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண். 1494 /2025/எச்1)		
82	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு குடிநீர் வார்டு எண்கள் 12 ,11 ,6 ,5,மற்றும் வரையுள்ள 17 தெருக்களில் பிரதான குடிநீர் குழாய் சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், அடிக்கடி பிவிசி குழாய் உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு போதுமான குடிநீர் வழங்க இயலாமல் போகிறது. மேலும் அநேக இடங்களில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் குடிநீரோடு கலக்கும் அபாயம் உள்ளதால்சரி செய்து தர பொதுமக் அதனை உடனடியாக ,களிடமிருந்தும் நகரமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து தொடர்ந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது எனவே . பொது மக்களின் குடிநீர் அத்தியாவசியம் கருதி உடனடியாக பணி மேற்கொள்ள ரூ.3,40,000/- மதிப்பீட்டின்படி பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்தம்) சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7) ன் கீழ் இந்நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.எண் .ஜெயமோகன்தாஸ் மூலம் பணி மேற்கொண்டு பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்	640	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

	அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் பதிவு செய்யலாம் (ந.க.எண். 851/ 2024 /இ1																			
83	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் வருவாய் நிதி 2025-2026-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 25.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table><tr><th>வ. எண்</th><th>பணியின் பெயர்</th><th>மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்</th><th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th><th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">கால்வாய் மண் அகற்றவும், குழாய்களின் உடைப்புகள் சரிசெய்யவும் பணிகளுக்கு 3D Excavator (JCB) இயந்திர வாடகை அடிப்படையில் அமர்த்தி கொள்ளும் பணி</td><td rowspan="2">5.00</td><td>திரு.என். ஜெயமோகன்தாஸ்</td><td>-0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு</td></tr><tr><td>திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்</td><td>+.144% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்</td></tr></table> அலுவலக குறிப்பு - 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.861/2025/இ1	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4		1	கால்வாய் மண் அகற்றவும், குழாய்களின் உடைப்புகள் சரிசெய்யவும் பணிகளுக்கு 3D Excavator (JCB) இயந்திர வாடகை அடிப்படையில் அமர்த்தி கொள்ளும் பணி	5.00	திரு.என். ஜெயமோகன்தாஸ்	-0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு	திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்	+.144% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்	641	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																
1	2	3	4																	
1	கால்வாய் மண் அகற்றவும், குழாய்களின் உடைப்புகள் சரிசெய்யவும் பணிகளுக்கு 3D Excavator (JCB) இயந்திர வாடகை அடிப்படையில் அமர்த்தி கொள்ளும் பணி	5.00	திரு.என். ஜெயமோகன்தாஸ்	-0.01% மதிப்பீட்டிற்கு குறைவு																
			திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்	+.144% மதிப்பீட்டிற்கு அதிகம்																

84	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் வருவாய் நிதி 2025-2026-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 25.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. <table> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>பணியின் பெயர்</th> <th>மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th></th> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">காலை உணவு திட்டத்தில். ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடத்திற்கு ஜன்னல்களுக்கு வலை, அலமாரி, தீயணைப்பு கருவி, Exhaust Fan, மின் எடை இயந்திரம், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, பெஞ்ச் மற்றும் இதர பணிகள்</td> <td rowspan="2">2.10</td> <td>திரு.என். ஜெயமோகன்தாஸ்</td> <td>-0.02% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு</td> </tr> <tr> <td>திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்</td> <td>+1.02% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்</td> </tr> </table> அலுவலக குறிப்பு - - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் - மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.861/2025/இ1	வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை	1	2	3	4		1	காலை உணவு திட்டத்தில். ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடத்திற்கு ஜன்னல்களுக்கு வலை, அலமாரி, தீயணைப்பு கருவி, Exhaust Fan, மின் எடை இயந்திரம், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, பெஞ்ச் மற்றும் இதர பணிகள்	2.10	திரு.என். ஜெயமோகன்தாஸ்	-0.02% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு	திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்	+1.02% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்	642	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை																
1	2	3	4																	
1	காலை உணவு திட்டத்தில். ஒருங்கிணைந்த சமையல் கூடத்திற்கு ஜன்னல்களுக்கு வலை, அலமாரி, தீயணைப்பு கருவி, Exhaust Fan, மின் எடை இயந்திரம், பாதாள சாக்கடை இணைப்பு, பெஞ்ச் மற்றும் இதர பணிகள்	2.10	திரு.என். ஜெயமோகன்தாஸ்	-0.02% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு																
			திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்	+1.02% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்																
85	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் வருவாய் நிதி 2025-2026-ன் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிக்கு 25.07.2025 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரத்தினை மன்றத்திதன் பார்வைக்கு	643	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது																	

வைக்கப்படுகிறது.						
வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. இலட்சத்தில்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை		
1	2	3	4			
1	வார்டு எண்.13 அன்னைசத்யா தெரு மற்றும் நியாய விலை கடைக்கு செல்லும் வழியில் பாதை அமைத்து கொடுக்கவும், குளத்தின் அருகில் உள்ள தெருவில் உள்ள பாதையை சீரமைக்க JCB வாகனம் மூலம் சரி செய்து கொடுக்கும் பணி	0.60	திரு.யு.பி.கொளஞ்சி ஒப்பந்ததாரர்	-0.06% மதிப்பீட்டிற் கு குறைவு		
			அருள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	+1.44% மதிப்பீட்டிற் கு அதிகம்		
அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 1. மேற்காணும் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த ஒப்பந்ததாரருக்கு மன்ற அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.861/2025/இ1						
86	மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணைக்கிணங்க உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட உளுந்தூர் காலனி, மாடல் காலனி, குரூப் ஹவுஸ் காலனி, வடபாதி காலனி மற்றும் தென்பாதி காலனி ஆகிய பெயர்களில் உள்ள காலனி என்ற பெயரினை நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின்				644	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
87	அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது பொருள் எண்.87				645	மன்றம்

உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் விநியோகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும்

அனுமதிக்கப்பட்டது

	தெருவிலுள்ள மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிக்கு இரும்பினாலான படிக்கட்டு இல்லாததால் தண்ணீர் நிரம்புதல், தண்ணீர் தொட்டியை பராமரிப்பு செய்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள இயலாத நிலை உள்ளதால் மேற்படி, மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிக்கு இரும்பினாலான படிக்கட்டு அமைத்திட வேண்டிய அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு 15-வது நிதிக்குழு மான்யம் மூலமாக மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.10.63 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது. மேற்படி, மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியின் உயரம் கூடுதலாக உள்ளதால், மேற்படி தொகை போதாது என்பதால் கூடுதல் செலவினம் ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <u>அலுவலக குறிப்பு:-</u> 1. கூடுதல் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம். 2. கூடுதல் செலவினத் தொகையினை நகராட்சி குடிநீர் வடிகால் நிதி மூலம் மேற்கொள்ளலாம்		
88	உளுந்துர்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண். 01 முதல் 24 வார்டுகள் வரை தெருக்களில் உள்ள பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இந்நகராட்சியில் நிரந்தர பணியாளர்களான ஒரு எலக்ட்ரீஷியன், ஒரு குழாய் பொருத்துநர் (Fitter) பணியிடங்கள் இந்நகராட்சிக்கு தோற்றுக்கப்பட்டு பணி அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இந்நகராட்சியில் குடிநீர் விநியோகம் 16 கி.மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கெடிலம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் மற்றும் ஆரிநத்தம், மட்டிகை மற்றும் கூகள்ளக்குறிச்சி போன்ற குடிநீர் ஆதாரங்களை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள மோட்டார்களை இயக்க இந்நகராட்சி மூலம் நிரந்தர பணியாளர்கள் தோற்றுவிக்கப்படவில்லை. எனவே இந்நகராட்சியில் அன்றாட குடிநீர் விநியோகம் தொய்வின்றி உடனுக்குடன் மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்டுவாறு குடிநீர் திட்ட பணிகளுக்கு பணியாளர்கள் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி தொய்வின்றி உடனுக்குடன் மேற்கொள்ள கீழ்க்காணும் பணியாளர்களை இந்நகராட்சியில் சுய உதவிக்குழு மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளவும்.	646	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

வ.எண்	பணி மற்றும் பணியாளர் விபரம்	எண்ணிக்கை
1.	5.00 OHT (Water Carrier)	2
2.	3.00 OHT (Water Carrier)	2
3.	0.60 OHT (Water Carrier)	2
4.	கெடிலம் தலைமை நீரேற்றும் நிலையம் (Water Carrier)	2
5.	மட்டிகை குடிநீர் ஆதாரம் நீர் உந்துமிடம் (Water Carrier)	2
6.	கடிகளக்குறிச்சி நீர் உந்துமிடம் (Water Carrier)	2
7.	ஆரிநத்தம் நீர் உந்துமிடம் (Water Carrier)	2
8.	பிரகாசம் நர் ஏரி கிணறு நீர் உந்துமிடம் உளுந்துர் ஏரி நீர் உந்துமிடம் (Water Carrier)	1
9.	உளுந்தாண்டார்கோயில் ஏரி நீர் உந்துமிடம் (Water Carrier)	1
	ஆகமொத்தம்	16

மேலும் இந்நகராட்சியில் பல்வேறு திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது . பணிகளை உடனுக்குடன் கணினியில் பதிவேற்றம் CM Dash Board, UTIS -ல் பதிவேற்றம் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ள போதுமான Computer Operator (அ) தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் இல்லாததால் மேற்கண்ட பணிகள் தங்கு தடையின்றி நடைபெற ஒரு Computer Operator வெளிக்கொணவு (Out Sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ளவும்.

மேலும் இந்நகராட்சியில் ஆணையர், பொறியாளர், நகர மன்ற தலைவர் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஈப்பு வாகனம் மற்றும் Cesspool Tanker வாகனம் போன்றவற்றிற்கு ஒட்டுநர்கள் பணியிடம் அரசால் தோற்றுவிக்கப்படவில்லை. எனவே மேற்கண்ட 3 ஈப்பு வாகன ஒட்டுனர்கள் 3 எண்ணிக்கை மற்றும் Cesspool Tanker வாகனம் ஒட்டுனர் 1 ஆக மொத்தம் 4 எண்ணிக்கை ஒட்டுநர்கள் வெளிக்கொணர்வு (Out Sourcing) மூலம் பணியமர்த்திக்கொள்ளவும், மேற்படி 4 ஒட்டுநர்களுக்கான தினக்கூலி ஊதியம்

பொதுப்பணி துறையின் Schedule of Rate 2025-2026 ன் செயல்முறையின்படி ஊதியம் வழங்கவும், தட்டச்சர் ஒருவரும் மற்றும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு மற்றும் அடைப்புகளை பொதுமக்களிடமிருந்து வரும் புகார்களை உடனுக்குடன் நேரில் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு நான்கு மேற்பார்வையாளர்கள் வெளிக்கொணர்வு (Out Sourcing) மூலம் கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு பணியாளர்கள் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி தொய்வின்றி உடனுக்குடன் மேற்கொள்ள இந்நகராட்சியில் சுய உதவிக்குழு மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளவும், அதற்கான ஊதியம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கள்ளக்குறிச்சி அவர்களின் செயல் முறை உத்தரவு ந.க.எண்.12/3737/2020 நாள்.10.06.2025-ல் 2025-2026ம் ஆண்டிற்கு பணியாளர்களின் பணிவிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள ஊதிய விலை விகிதத்தில் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம். மேலும் மேற்கண்ட பணிக்கான வெளிக்கொணர்வு (Out Sourcing) பணியாளர்கள் செப்டம்பர் 2025 முதல் ஜனவரி 2026 பணியமர்த்தி கொள்ளவும் அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ.24.60 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதியும்

1.	கணினி இயக்குபவர்	1
2.	தட்டச்சர்	1
3.	மேற்பார்வையாளர்கள்	4
4.	வாகன ஓட்டுநர்கள்	4
	மொத்தம்	10

மேலும் மேற்காணும் பணியிடங்களை ஏற்கனவே மேற்கொண்டு வந்த “ஜவஹர்லால் நேரு சுய உதவிக்குழு” மூலம் பணி மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு -

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர மன்ற தலைவர் அவர்கள் முன்அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

	3. குடிநீர் திட்ட பணியாளர்களுக்கு குடிநீர் திட்ட நிதியும், மற்ற பணியாளர்களுக்கு வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.கஎண்.1064/2023/இ1		
89	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள பயணியர் நிழற்குடையில் பெயர் பலகை மற்றும் விளக்குகள் சீரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,50,000/- க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: 1. மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3,50,000/- க்கு மன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் 2. மேற்கண்ட செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	647	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
90	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க சட்டமன்ற அறிவிப்பு 2023 -2024ன் கீழ் அறிவிப்பு (Announcement) செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி புதிய பேருந்து நிலையம் அமைக்க விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தனியார் தொழில் நுட்ப கலந்தலோசகர் மூலம் தயார் செய்வதற்கும் அதற்கான செலவின தொகையினை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்	648	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
91	உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் உள்ள ஜெராக்ஸ் மெஷின் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால், அலுவலக கோப்புகள் மற்றும் நகரமன்ற கூட்டம் 22.08.2025 ல் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு அவசர அவசியம் கருதி நகல் எடுக்கும் பணிக்கு 21.08.2025-ல் விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.	649	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.
1.	ஸ்ரீ ராமஜெயம் ,ஜெராக்ஸ், பழைய தபால் ஆபீஸ் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை	14350/-
2.	ஸ்ரீ பத்மா ஜெராக்ஸ் , உளுந்தூர்பேட்டை	15000/-
3.	ஸ்ரீ லட்சுமி ஜெராக்ஸ் , உளுந்தூர்பேட்டை	15500/-

அலுவலக குறிப்பு.

- வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள ஸ்ரீ ராமஜெயம் ,ஜெராக்ஸ், பழைய தபால் ஆபீஸ் தெரு, உளுந்தூர்பேட்டை விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்

(ந.க.எண். 1013/2025/இ1)

92	மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதியார் அவர்கள் 29.04.2025 சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தவாறு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆதி-திராவிடர்கள், அருந்ததியர்கள் குடியிருப்பில் உள்ள காலனி என்கிற சொல் நீக்கப்பட்டு புதிய பெயர் வைத்துக்கொள்ள சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தின்படி உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சியில் அமைந்துள்ள உளுந்தாண்டார்கோயில் காலனி, துப்புரவு தொழிலாளர் குடியிருப்பவர்கள் காலனி, மாடல் காலனி ஆகிய பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு புதிய பெயர்கள் வைத்துக்கொள்ள பொருள் எண்.86-ன்படி 22.08.2025 நகராட்சி மன்ற தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற நகராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் பெயர் மாற்றத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்து ஏக மனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன்படி கீழ்க்குறிப்பிடும் பகுதிகளில் உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகள் பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.	650	மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
----	--	-----	--------------------------

வ. எண்	பயன்பாட்டில் உள்ள பெயர்கள்	பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ள பெயர்கள்			
1	உளுந்தாண்டார்கோயில் காலனி	அண்ணல் அம்பேத்கர் நகர்			
2	துப்புரவு தொழிலாளர் குடியிருப்பு காலனி	கக்கன் நகர்			
3	மாடல் காலனி	போதிதர்மர் நகர்			
என்று பெயர் மாற்றம் செய்திட நகரமன்ற கூட்டத்தில் 4வது நகர வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் திரு. பா. மனோபாலன் அவர்கள் மற்றும் 23வது நகர வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு. க. ராஜா அவர்கள் ஆகியோர் மன்ற கூட்டத்தில் வைத்த பொருள்களை நகராட்சி மன்ற தலைவர் அவர்கள் தலைமையில் அனைத்து உறுப்பினர்களின் சம்மதத்துடன் ஏகமனதாக பெயர் மாற்றத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது					


நகர மன்ற தலைவர்
உளுந்தூர்பேட்டை நகராட்சி